

1. Hevig stormweer, vooral met felle wind uit noordwestelijke richting, geeft ons de gelegenheid specifieke stormvogels waar te nemen. Deze vogels komen nooit aan land, tenzij om te broeden en worden bij stormweer dichters langs de kust gedreven. Bij gunstig weer in september en oktober zagen we voor het Zwin enkele tientallen jagers (grote, middelste en kleine), een vijftiental jan van genten (*Sula bassana*), 2 valse stormvogeltjes (*Oceanodroma leucorhoa*), 15 noordse en 3 grauwe pijlstormvogels (*Puffinus puffinus* en *Puffinus griseus*) evenals 3 vorkstaartmeeuwen (*Xema sabina*). Dit zijn zondermeer uitzonderlijke trekvogels. De noordse pijlstormvogel die onder andere in Noord-Engeland en Schotland broedt brengt de winter door in volle oceaan tot voor de kusten van Argentinië. De grauwe pijlstormvogel (we zagen 3 vogels op 24 september) treffen we in het noorden van de Atlantische Oceaan aan gedurende de antarctische winterperiode. Deze vogels waren nu dus op terugtrek naar hun broedgebieden in Nieuw-Zeeland of de eilanden ten zuiden van Australië. Voorheen waren er slechts 8 waarnemingen in ons land. In de laatste 100 jaar waren er slechts 6 waarnemingen van vorkstaartmeeuwen in ons land.
2. Momenteel verblijven er enkele honderden eenden in het Zwin. De zeldzaamste zijn 2 middelste zaagbekken (*Mergus serrator*) en een juveniel mannetje ijseend (*Clangula hyemalis*). Deze aantallen zullen nog hoger worden als straks duizenden smienten (*Anas penelope*) uit noordelijker landen naar West-Europa zullen komen, om onder andere in het Zwin de winter door te brengen.
3. Heel wat soorten die momenteel in het reservaat kunnen geobserveerd worden broeden dus in noordelijker streken. Zo zijn er heel wat bonte kraaien (*Corvus cornix*) die minstens uit Oost-Duitsland komen. Zilverplevieren en kleine zwanen broeden in Siberië. Op 2 november telden we 41 kleine zwanen (*Cygnus bewickii*) en meer dan 50 zilverplevieren (*Pluvialis squatarola*). De vele fratertjes (*Carduelis flavirostris*), sneeuwgorzen (*Plectrophenax nivalis*) en strandleeuweriken (*Eremophila alpestris*) doen zich in het Zwin te goed aan de zaadjes van typische schorreplanten zoals lamsoor en klein schorrekruid.
4. Het Zwin is eveneens merkwaardig als slaapplek voor vele vogelsoorten die elders gaan foerageren. Op 17 oktober telden we meer dan 800 wulpen (*Numenius arquata*). Die vogels gaan overdag voedsel zoeken in de vele weilanden en polders uit de omgeving.

De Conseruator,

Guido Burggraeve.