



8300 KNOKKE-HEIST
OOIEVAARSLAAN 8
☎ (050) 60.70.86

NATUURRESERVAAT HET ZWIN

NIEUWS VAN HET ZWIN : 10 augustus 1989;

1. Van 10 tot 24 juli 11. verbleef in het Zwin een BRILSTERN. Dit betreft de eerste waarneming voor ons land van deze soort.
Deze stern broedt langsheen de tropische en subtropische kusten van Oost-Afrika en Centraal-Amerika.
Tientallen ornithologen kwamen deze prachtige tropische "zeezwaluw" in het Zwin bewonderen. Bovendien zijn er maar een tiental gekende waarnemingen van deze soort in West-Europa.
2. In de Zwinschorre kan men in deze periode van het jaar dagelijks lepelaars observeren.
Deze vogels zijn nu op doortek naar hun overwinteringsgebieden in Afrika (tot in Mauretanië) en komen uit enkele Nederlandse broedkolonie's : De Bosplaat op Terschelling, Texel, Naardermeer, Oostvaardersplassen, het Zwanewater bij Callantsoog.
Het zijn grote witte steltlopers met een lepelvormige snavel die op het uiteinde tastzenuwen bevat waarmee ze hun prooien kunnen opsporen.
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit slakjes, kleine visjes en allerlei kleine diertjes die in de slikken leven.
3. Eveneens in deze periode is het volop doortrek van allerlei soorten plevieren en strandlopers. De meest algemene soorten zijn de bontbekplevier en de bonte strandloper.
Op 6 augustus 11. noteerden we 10 exemplaren van de zeldzame kleine strandloper en 6 krombekstrandlopers. De laatstgenoemde soort is een buitengewone trekvogel. De broedgebieden liggen in het uiterste N. en N.O. van Siberië. Ze gaan overwinteren tot in Zuid-Afrika, uitzonderlijk tot in Zuid-Amerika. Een exemplaar dat bij het Zwin geringd werd werd 15 dagen later vanop Barbados (Centraal-Amerika) teruggemeld.
4. In de maand augustus is het reservaat opnieuw omgetoverd in één groot paars tapijt. De lamsoor (beter bekend als de "zwinneblomme") staat in volle bloei.
Behalve deze prachtige lamsoorvelden zijn er nog heel wat andere soorten schorreplanten die nu bloeien : zeekraal en klein schorrekruid, zeealsem, gerande en zilte schijnscurrie, strandkamille e.a.
Dit betreft een heel specifieke vegetatie van zogenaamde halofyten (dit zijn planten die rechtstreekse zeewaterinvloed kunnen verdragen).
5. Sedert meer dan een maand reeds verblijft in het reservaat een zwarte zwaan en in het vogelpark ziet men geregeld een kaketoet.
Uiteraard betreft dat twee uit gevangenschap ontsnapte vogels.

De Conservator,

Guido Burggraave.