



8300 KNOKE-HEIST
OOIEVAARSLAAN 8
☎ (050) 60.70.86

NATUURRESERVAAT HET ZWIN

NIEUWS VAN HET ZWIN - 24 augustus 1991.

1. Momenteel staat de Zwinschorre in volle bloei. De prachtige lamscor (of Zwinneblomme) tovert een groot deel van het reservaat om in een uitgestrekte paarse vlakte. Andere zoutminnende planten zoals zeekraal, klein schorrekruid, twee soorten schijnsparrie, zeealsem en andere bleien eveneens. Deze typische schorreplanten hebben de eigenschap om voedingsstoffen uit zeewater op te nemen en verdragen dus de rechtstreekse zoutwaterinvloed. De meeste van deze "halophyten" hebben een vlezig stengel en/of bladeren zodat ze een lange tijd water en voedingsbestanddelen kunnen ophouden. Het zijn echte waterreservoirs.
2. We kenden zondermeer een zeer slecht broedseizoen. Zo werden bij 15 broedparen ooievaars slechts 8 jongen opgekweekt. Momenteel bedraagt onze ooievaarspopulatie meer dan 50 vogels.
3. In deze periode van het jaar zijn er soms zeer veel steltlopers in het Zwin. Ze vinden hun voedsel op de slikken, dat zijn deze zones in het reservaat die met elke vloed overspoeld worden door de zee. De talrijkste soorten zijn bonte strandlopers, bontbekplevieren en tureluurs. Op 15 augustus zagen we 4 exemplaren van de vrij zeldzame kleine strandloper en 12 krombekstrandlopers. Deze laatste soort is een fantastische trekvogel. Hun broedgebied situeert zich in het uiterste N. en N.O. van Siberië, ten noorden van de Jenisseï. Hun overwinteringsgebieden liggen tot in Zuid-Afrika, soms zelfs Zuid-Amerika. Een exemplaar dat bij het Zwin geringd werd op doortrek is teruggemeld op Barbados (Midden-Amerika) en dit amper 15 dagen later.
4. Op 9 augustus waren er 125 steenlopers in het reservaat en op 23 augustus zelfs meer dan 200. Deze trekvogel komt, vooral in het winterhalfjaar, algemeen voor op de golfbrekers voor het reservaat. Bij hoogwater komen ze overtuigen in het Zwin. Deze soort broedt in N.Europa, N.Azië en het uiterste Noorden van Amerika. Vogels die op Groenland broeden komen geregeld in West-Europa overwinteren.
5. Op 19 augustus ringden we een wilgengors. Dit is een soort die in het uiterste noordcoosten van Europa broedt en in Siberië. De trekroutes zijn vooral ZO gesitueerd. Steeds meer vogels worden als dwaalgast in West-Europa waargenomen. Het betrof een adult mannetje. In ons land zijn er slechts enkele waarnemingen bekend.

De Conservator,
Guido Burggraeve.