



8300 KNOKE-HEIST
OOIEVAARSLAAN 8
☎ (050) 60.70.86

NATUURRESERVAAT HET ZWIN

NIEUWS VAN HET ZWIN : 13 juni 1993.

1. In de Zwin-schorre is het volop broedtijd :
 - er broeden ongeveer 3.000 paartjes kokmeeuw, twee paar zwartkopmeeuwen, 52 zilvermeeuwen, 8 kleine mantelmeeuwen en één paar stormmeeuw (dit is waarschijnlijk het enige broedgeval voor ons land).;
 - er zijn meer dan 90 paartjes visdiefje ;
 - steltlopers : 32 paartjes tureluur, 43 kluten, 45 schol-eksters, 4 strandpleviers, 1 kleine plevier, 74 blauwe reiger en 20 paartjes kwak ;
 - 5 paar aalscholver.
2. Van half juli tot eind augustus staat de schorre in volle bloei. De lamsoor (veelal "zwinneblomme" genoemd) bloeit in deze periode. Dit is een typische zoutminnende vegetatie. Een schorre is een biotoop dat geregeld (bij spring- of/en stormvloed) door de zee wordt overspoeld. Deze planten kunnen dus rechtstreekse zeewaterinvloed verdragen. Andere karakteristieke planten zijn o.a. de zee kraal, klein schorrekruid, zeealsem, gewone en gesteelde zoutmelde, zeeaster, zeealsem e.a. Deze planten nemen voedingsbestanddelen op uit het zeewater.
3. Momenteel ziet men zowat overal in de Zwinstreek bergeenden (het embleem van het Zwin) met kuikens. En dat zijn soms vrij grote groepen. Onlangs zagen we een paartje bergeenden met niet minder dan 30 kuikentjes. De bergeend komt niet voor in bergstreken maar is wél een typische kustvogel. Haar naam is waarschijnlijk afgeleid van verBERGen. Ze broedt namelijk in konijnepijpen. De naam kan ook afgeleid zijn van het woord herBERGen. Ze vormen heel vaak zogenaamde "crêches". Jaren geleden zagen we een paar met 73 kuikens.

De Conservator,

Guido Burggraave.