

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758) scalariforme

Christiane Delongueville

Avenue Den Doorn, 5 – B - 1180 Bruxelles

Roland Scaillet

Avenue Frans Guillaume, 63 – B - 1140 Bruxelles

Lagune de Nador (Maroc - Méditerranée), 31 août 2002.

Au sud-est de l'enclave espagnole de Melilla, sur la côte méditerranéenne du Maroc, s'étend la lagune de Nador. Sur ses rives herbeuses et boueuses se dressent quelques petits embarcadères en bois où, le matin, viennent accoster de petites barques occupées par un ou deux pêcheurs. Dans les filets s'accrochent de nombreux spécimens de *Stramonita haemastoma* (Linnaeus, 1766), de *Bolinus brandaris* (Linnaeus, 1758) et d'*Hexaplex trunculus* (Linnaeus, 1758).

Parmi le lot de *Hexaplex trunculus*, un curieux spécimen (57,9 x 39,4 mm), vivant et operculé, a immédiatement attiré l'attention par sa forme tout à fait particulière. Il s'agissait d'une coquille dont les tours de spires étaient totalement désolidarisés les uns des autres. (Fig. 1- 2).

Cette intéressante curiosité est peu courante. Un spécimen assez semblable (54 x 32 mm) est illustré dans l'ouvrage de Settepassi (1967) sous le nom de *Murex (Truncularia) trunculus* L. monstr. *scalare* Sett. (Civitavecchia - Italie).

REFERENCE

Settepassi, F. 1967. *Atlante malacologico - Molluschi marini viventi nel Mediterraneo.* - Corporazione Arti Grafiche, Roma Vol I, XLIII.



1

2

**Collection
Delongueville - Scaillet**