




# Brondocument Waterlichaam Westerschelde

Doelen en maatregelen rijkswateren  
Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, 2009

Herziene versie, 2012



---

# Brondocument waterlichaam Westerschelde

**Doelen en maatregelen rijkswateren  
Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, 2009**

**Partiele herziening 2012**

**Opgesteld door RWS Waterdienst**

**WD-contactpersoon**

Hannie Maas (RWS-WD)

**RD-contactpersoon**

Willy Oorthuijsen (RWS-ZL)

**Taakstelling KRW**

Dit brondocument is in 2012 – tegelijk met het BPRW - partieel herzien naar aanleiding van de taakstelling op de uitvoering van de KRW uit het regeerakkoord 2010. Als gevolg van de taakstelling is ongeveer een derde deel van het KRW maatregelenpakket voor de periode 2010-2015 (gedeeltelijk) getemporiseerd en zijn de prognoses van het doelbereik in 2015 niet meer actueel. De hierdoor ontstane wijzigingen zijn - voor zover deze betrekking hebben op het betreffende waterlichaam - doorgevoerd in de relevante onderdelen van dit brondocument. De overige onderdelen zijn ongewijzigd gebleven en dus nog steeds conform de publicatie in 2009.

|           |                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Achtergrond</b>                                           | <b>5</b>  |
| 1.1       | Inleiding                                                    | 5         |
| 1.2       | Regelgeving en uitvoerend kader                              | 5         |
| 1.2.1.    | Wet op de waterhuishouding                                   | 5         |
| 1.2.2.    | Brondocumenten                                               | 6         |
| 1.2.3.    | Kaderrichtlijn Water                                         | 6         |
| 1.2.4.    | Redeneerlijn RWS                                             | 11        |
| 1.2.5.    | Handreiking MEP/GEP - Goede ecologische toestand             | 12        |
| 1.2.6.    | Richtlijn prioritaire stoffen - Goede chemische toestand     | 12        |
| 1.2.7.    | Besluit kwaliteitseisen en monitoring water                  | 13        |
| 1.3       | Leeswijzer                                                   | 14        |
| <b>2.</b> | <b>Karakteristiek waterlichaam</b>                           | <b>15</b> |
| 2.1       | Inleiding                                                    | 15        |
| 2.1.1.    | Type waterlichaam                                            | 15        |
| 2.1.2.    | Status                                                       | 16        |
| 2.2       | Overzicht belangrijkste typering waterlichaam                | 17        |
| 2.3       | Statusoekening                                               | 18        |
| 2.4       | Conclusie                                                    | 21        |
| <b>3.</b> | <b>Huidige situatie</b>                                      | <b>22</b> |
| 3.1       | Inleiding                                                    | 22        |
| 3.1.1.    | Begrippen: Kwaliteit en belastingen                          | 22        |
| 3.1.2.    | Beschermde gebieden                                          | 23        |
| 3.1.3.    | Knelpunten                                                   | 25        |
| 3.2       | Beschrijving huidige kwaliteit                               | 26        |
| 3.2.1.    | Hydromorfologische kwaliteit                                 | 26        |
| 3.2.2.    | Stoffen en fysisch-chemische parameters                      | 28        |
| 3.2.3.    | Ecologische kwaliteit                                        | 35        |
| 3.3       | Functies & Belastingen (menselijke activiteiten of ingrepen) | 36        |
| 3.3.1.    | Functies                                                     | 36        |
| 3.3.2.    | Belastingen                                                  | 36        |
| 3.4       | Beschermde gebieden                                          | 44        |
| 3.4.1.    | Natura 2000                                                  | 44        |
| 3.4.2.    | Zwemwaterrichtlijn                                           | 45        |
| 3.4.3.    | Drinkwateronttrekking                                        | 46        |
| 3.4.4.    | Schelpdierwateren                                            | 47        |
| 3.5       | Knelpunten                                                   | 48        |
| 3.6       | Conclusies                                                   | 49        |
| <b>4.</b> | <b>Maatregelen</b>                                           | <b>50</b> |
| 4.1       | Inleiding                                                    | 50        |
| 4.1.1.    | KRW- verplichtingen                                          | 50        |
| 4.1.2.    | Soorten maatregelen                                          | 51        |
| 4.1.3.    | Proces totstandkoming maatregelen                            | 52        |

---

|           |                                                                 |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2       | Maatregelenpakket                                               | 53        |
| 4.2.1.    | Relevante maatregelen waterlichamen                             | 53        |
| 4.2.2.    | Significante schade                                             | 57        |
| 4.2.3.    | Maatregelen met een gering ecologisch effect                    | 57        |
| 4.2.4.    | Maatregelen voor het GEP                                        | 57        |
| 4.3       | Natura 2000 maatregelen                                         | 58        |
| 4.4       | Conclusie                                                       | 59        |
| <b>5.</b> | <b>Doelstellingen</b>                                           | <b>60</b> |
| 5.1       | Inleiding                                                       | 60        |
| 5.1.1.    | Kwaliteitselementen                                             | 60        |
| 5.1.2.    | Beschermde gebieden                                             | 61        |
| 5.1.3.    | Fasering                                                        | 61        |
| 5.2       | Ecologische doelstellingen oppervlaktewateren                   | 62        |
| 5.3       | Fasering (2015-2027) & uitvoering                               | 63        |
| 5.4       | Prioritaire stoffen en overige (stroomgebied) relevante stoffen | 64        |
| 5.5       | Doelstellingen beschermde gebieden                              | 67        |
| 5.5.1.    | Natura 2000                                                     | 67        |
| 5.5.2.    | Zwemwaterrichtlijn                                              | 67        |
| 5.5.3.    | Drinkwateronttrekking                                           | 67        |
| 5.5.4.    | Schelpdierwateren                                               | 67        |
| 5.6       | Conclusie                                                       | 68        |
| <b>6.</b> | <b>Monitoring</b>                                               | <b>70</b> |
| 6.1       | Inleiding                                                       | 70        |
| 6.2       | Biologische monitoring                                          | 71        |
| 6.3       | Chemische monitoring                                            | 72        |
| 6.4       | Hydromorfologische monitoring                                   | 72        |
| 6.5       | Monitoring beschermde gebieden                                  | 74        |
| <b>7.</b> | <b>Literatuur &amp; Verwijzingen</b>                            | <b>76</b> |

---

# 1. Achtergrond

.....

## 1.1 Inleiding

Voor wateren in beheer bij het Rijk heeft Rijkswaterstaat (RWS) een Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 opgesteld (hierna BPRW; [1]). Het beheerplan speelt een voornamelijk rol bij de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (hierna: KRW). Het Programma Rijkswateren 2010-2015 (hierna: Programma; [4]) dat als bijlage dient van het BPRW geeft vorm aan de verplichtingen die voortvloeien uit de KRW, voor zover deze niet generiek van aard zijn of bij een andere waterbeheerder liggen. Samen met de beheerplannen voor regionale wateren, bevat het BPRW informatie die nodig is voor de Stroomgebiedbeheerplannen (hierna: SGBP-en; [2]). Met de SGBP-en rapporteert Nederland steeds voor een periode van 6 jaar aan de Europese Commissie over de uitvoering van de KRW.

Het beheerplan voor de rijkswateren ontleent zijn informatie aan de zogenoemde brondocumenten. Het brondocument bevat op het niveau van het (individuele) oppervlaktewaterlichaam de relevante KRW-gegevens. De werknaam 'brondocument' verwijst dan ook naar de functie van het document in het proces voor de totstandkoming van enerzijds een BPRW en anderzijds het SGBP. Elk brondocument bevat die gegevens over een waterlichaam die uit hoofde van regelgeving of beleid uiteindelijk op het niveau van het BPRW of het SGBP, onder meer in samenhang met de gegevens over andere waterlichamen, door de opsteller van het SGBP zijn verantwoord of afgewogen.

Dit eerste hoofdstuk van het brondocument beschrijft het doel van het brondocument en bakt de reikwijdte en inhoud van de brondocumenten af. Regelgeving en beleid zijn opgenomen voor zover deze relevant zijn voor een goed begrip van de gegevens die in het brondocument zijn opgenomen.

## 1.2 Regelgeving en uitvoerend kader

### 1.2.1. Wet op de waterhuishouding

Een belangrijk deel van de oppervlaktewateren in Nederland is in beheer bij het Rijk. Voor deze wateren heeft het Rijk op grond van de Wet op de waterhuishouding de opgave om één maal per zes jaar een beheerplan (BPRW) op te stellen<sup>1</sup>. In dit plan geeft het Rijk onder meer de functies van de oppervlaktewateren aan, de wijze van beheer in normale en in afwijkende omstandigheden, en de financiële middelen.

---

<sup>1</sup> Artikel 5 Wwh en in de toekomst de Waterwet

---

Onderdeel van het BPRW is het programma van maatregelen en voorzieningen per stroomgebied voor de ontwikkeling, werking en bescherming van de waterhuishoudkundige systemen of onderdelen daarvan en voor de bescherming van het milieu. Het maatregelenprogramma dient volgens de wet in ieder geval de maatregelen te bevatten die ter verwezenlijking van de milieudoelstellingen op grond van de KRW worden genomen of voorzien en differentieert daartoe voor de ecologische component oppervlaktewateren naar natuurlijk, kunstmatig of sterk veranderd water<sup>2</sup>.

Bij de uiteindelijke vaststelling van het BPRW is rekening gehouden met de nationale nota voor de waterhuishouding (het Nationaal Waterplan; [3]), waarvan de SGBP-en onderdeel uitmaken<sup>3</sup>. SGBP-en zijn in de KRW genoemde plannen, waarin per stroomgebied (Eems, Rijndelta, Maas en Schelde) een beeld is gegeven van de huidige en gewenste toekomstige toestand van het oppervlakte- en grondwater. In het plan is aangegeven hoe het Rijk denkt de milieudoelstellingen voor het stroomgebied te gaan realiseren.

### **1.2.2. Brondocumenten**

Het BPRW is, voor wat de KRW betreft, opgebouwd vanaf de afzonderlijke bij het Rijk in beheer zijnde waterlichamen. Per waterlichaam is een brondocument opgesteld waarin de voor het BPRW relevante gegevens zijn opgenomen. Deze brondocumenten zijn gegenereerd en samengevoegd in een Programma welke als bijlage bij het BPRW is gevoegd. Voor wat betreft de SGBP-en is teruggevallen op dit Programma en zo nodig de meer gedetailleerde informatie uit de onderliggende brondocumenten. De Wet op de waterhuishouding voorziet niet in de verplichte totstandkoming van brondocumenten. Brondocumenten als zodanig vormen geen plan in de zin van de wet, maar bevatten informatie als bedoeld in artikel 2b, lid 1 onder b van de wet. Het zijn toelichtende achtergronddocumenten waarin de verantwoording is vastgelegd van gemaakte keuzes ten aanzien van het KRW-proces.

### **1.2.3. Kaderrichtlijn Water**

In 2000 werd door het Europees Parlement en de Raad van Europa een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid vastgesteld (Kaderrichtlijn water, afgekort KRW). De KRW is gericht op de bescherming en zo nodig verbetering van de kwaliteit van het water en bevat zowel chemische als ecologische doelstellingen voor water. Centrale begrippen zijn het voorkomen van de achteruitgang en het bereiken van een goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen (in de brondocumenten verder aangeduid met 'waterlichaam'). De KRW legt de lidstaten daarbij de verplichting op om aan Europa verantwoording af te leggen van het eigen nationale waterbeleid en in het bijzonder van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de diverse verplichtingen op grond van KRW. In belangrijke mate voorzien de SGBP-en hierin.

---

<sup>2</sup> Artikelen 4 lid 3 en 11 KRW (PBI EG 2000/327)

<sup>3</sup> Artikel 3 Wwh

---

### *Kenmerken*

In de KRW is nauwgezet omschreven welke informatie in de SGBP-en moet worden opgenomen en aan welke vereisten een SGBP zou moeten voldoen<sup>4</sup>. Tot deze informatie behoort voor wat betreft de ecologische component het aanmerken van een oppervlaktewaterlichaam als kunstmatig of sterk veranderd waterlichaam in plaats van vrijwel ongewijzigd (in het algemeen ook wel aangeduid als 'natuurlijk') waterlichaam, met inbegrip van de redenen hiervoor.

De KRW onderscheidt waterlichamen als operationele eenheid. Een oppervlaktewaterlichaam is van een bepaald type en behoort weer tot een categorie. Er zijn vier categorieën oppervlaktewaterlichamen (rivieren, meren, overgangswateren, kustwateren). Behalve 'natuurlijk' kunnen deze wateren getypeerd worden als sterk veranderd of kunstmatig.

Voor de typering en categorisering van de in Nederland voorkomende oppervlaktewaterlichamen zijn voor categorieën van oppervlaktewateren ecologische referentiesituaties beschreven [5]. Hierbij is per biologisch kwaliteitselement een uitwerking van de beoordelingssystematiek gegeven. Vervolgens is per watertype een globale referentiebeschrijving gemaakt die een beeld geeft van de toestand van het type in nagenoeg onverstoorte omstandigheden. Daarnaast zijn in het rapport de referentietoestand en maatlatten kwantitatief gemaakt in overeenstemming met bijlage V van de KRW.

De referentietoestand en maatlatten zijn gebaseerd op een combinatie van historische gegevens, beschrijvingen van onverstoorte situaties in binnen- en buitenland, modeluitkomsten en expert-kennis [6]. Belangrijk uitgangspunt voor de referenties en daarop gebaseerde maatlatten is dat zo veel mogelijk is aangesloten op bestaande ecologische doelstellingen en graadmeters.<sup>5</sup>

### *Status*

Voor wat betreft de rijkswateren is circa 90% van de waterlichamen een kunstmatig of sterk veranderd waterlichaam. Dit betekent dat deze waterlichamen ofwel door menselijke activiteiten tot stand zijn gekomen, ofwel door fysische wijzigingen als gevolg van menselijk activiteiten wezenlijk zijn veranderd van aard en niet door herstelmaatregelen ongedaan gemaakt kunnen worden. Het betekent echter ook dat is gebleken dat een goede ecologische toestand (GET) voor het waterlichaam (veelal) niet kan worden bereikt en een afgeleid lager doel kan worden nagestreefd: een maximaal ecologisch potentieel (MEP) of goed ecologisch potentieel (GEP). Het MEP is het hoogst haalbare, de 'referentie' voor deze waterlichamen. Het GEP is daarvan afgeleid. Het doel waarnaar moet worden toegewerkt (zie ook 1.2.5).

---

<sup>4</sup> Zie onder andere artikel 13 en bijlage VII KRW

<sup>5</sup> Tot voor kort werden deze doelstellingen voor het waterbeheer verwoord in de Nota's waterhuishouding en voor de rijkswateren doorvertaald naar operationeel beheer via het Beheerplan Nat. Regionale waterkwaliteitsdoelen werden geformuleerd door de Provincies en meetbaar gemaakt via de STOWA ecologische beoordelingssystemen.

---

Het karakteriseren van een waterlichaam als kunstmatig of sterk veranderd is (om die reden) slechts onder bepaalde voorwaarden gelegitimeerd en moet om de zes jaar worden herzien.<sup>6</sup>

#### *Maatregelen*

De KRW verplicht tot het opstellen van een programma van maatregelen ter verwezenlijking van de ecologische en chemische doelstellingen voor het waterlichaam.

Voor de sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen (rijkswateren) heeft RWS doelstellingen afgeleid (zie tevens 1.2.5). Deze zijn in het Programma vastgesteld. Daarnaast is – ter verwezenlijking van de doelstellingen – een uitgebreid maatregelenpakket opgesteld dat eveneens in het Programma is vastgesteld.<sup>7</sup>

Op grond van de KRW moeten de maatregelen uiterlijk in 2012 operationeel of in uitvoering zijn<sup>8</sup>. Behoudens een aantal in artikel 4, vierde, vijfde, zesde en zevende lid genoemde uitzonderingen, dienen de maatregelen er toe te leiden dat de doelstellingen in 2015 zijn bereikt.<sup>9</sup> De maatregelen die nodig zijn om het GEP alsmede de overige doelstellingen te halen, vormen een zeer fors pakket. Toch denkt RWS dit te kunnen realiseren, mits gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot faseren die de KRW biedt (uitzondering van artikel 4, vierde lid, KRW). Realisering van het totaal pakket van maatregelen is volgens berekeningen van RWS onevenredig kostbaar en (uitvoerings)technisch niet haalbaar (zie kader).

Rijkswaterstaat maakt gebruik van de mogelijkheid van faseren van de ecologische en chemische doelstellingen om de volgende hoofdredenen.

1. In totaal gaat het voor alle rijkswateren tezamen om een zeer fors pakket aan maatregelen. In totaal zijn ongeveer 360 maatregelen nodig voor een totaalbedrag van 1 miljard euro. Realisatie van dit pakket vóór 2015 is onmogelijk vanwege de enorme effecten op de markt (adviesbureaus en aannemers). Ter vergelijking: momenteel

---

<sup>6</sup> Referent en norm voor sterk veranderde en kunstmatige wateren en ontheffingen zijn in het STOWA rapport e.g. buiten beschouwing gebleven. De uitwerking hiervan voor rijkswateren valt onder de verantwoordelijkheid van RWS.

<sup>7</sup> Rijkswaterstaat heeft voor het vaststellen van de ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten de zgn. Praagse methode toegepast. Kenmerkend voor deze methode is dat het MEP (Maximaal Ecologisch Potentieel) en GEP (Goed Ecologisch Potentieel) afgeleid zijn van de huidige situatie. Op basis van de huidige toestand is nagegaan wat met de inzet van alle mogelijke maatregelen als maximale ecologische doelstelling (MEP) kan worden bereikt. Het GEP vormt daarvan een afgeleide. Maatregelen die voor de verwezenlijking van het maximaal ecologisch potentieel relatief gezien slechts een gering effect hebben, worden voor het GEP buiten beschouwing gelaten. Van de maatregelen die overblijven, is nagegaan of deze uitvoerbaar zijn, en zo ja binnen welke termijn ten einde de beleidsdoelstelling vast te stellen. Handreiking MEP/GEP, handreiking voor het vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren, RWS, november 2005

<sup>8</sup> Artikel 11 KRW

<sup>9</sup> Artikel 4 KRW

---

bedraagt de omvang van het meerjarig programma voor alle rijks-  
wateren met vergelijkbare maatregelen (herstel&inrichting en wa-  
terbodemsanering) ongeveer 50 miljoen euro per jaar. Realisatie  
van het totale pakket voor 2015 zou ruim een verviervoudiging van  
de inspanning betekenen. De lopende programma's zijn al niet ge-  
ring voor met name de natte GWW-sector en bovendien gaan ook  
andere beheerders forse maatregelpakketten in het kader van de  
KRW uitvoeren.

Daarbij komt dat Rijkswaterstaat los van de KRW een grote water-  
opgave heeft voor veiligheid, wateroverlast en scheepvaart, waar-  
voor al maatregelen worden uitgevoerd (realisatie) of onderzocht  
(planstudie). Dat zijn maatregelen zoals Maaswerken en Ruimte  
voor de Rivier en duurzaamheid (Markermeer, Integrale inrichting  
Veluwevloedmeren in het IJsselmeergebied en verzilting Volkerak-  
Zoommeer). Bij elkaar tot 2015 ongeveer 3 miljard euro. Tegelijk  
nemen ook andere waterbeheerders in Nederland veel maatregelen,  
dus de vraag naar ingenieursdiensten en uitvoeringscapaciteit is erg  
groot. Alle maatregelen uitvoeren voor eind 2015 is daarom *tech-  
nisch niet haalbaar* (onvoldoende plannings- en uitvoeringscapaci-  
teit intern en op de markt beschikbaar) en *onevenredig kostbaar*  
(sterk prijsopdrijvend effect vanwege schaarste uitvoeringscapaci-  
teit).

2. Behalve effecten op de markt hebben deze programma's ook flinke  
invloed op de beschikbare capaciteit. Rijkswaterstaat schakelt  
steeds meer en eerder de markt in. De maatregelen die nodig zijn  
voor het realiseren van het GEP zijn relatief arbeidsintensief vanwe-  
ge de procedures, beperkte omvang per maatregel en sterk varië-  
rende lokale omstandigheden. Alle maatregelen uitvoeren voor eind  
2015 is daarom *technisch niet haalbaar* (verbetering efficiënte inzet  
kan niet nog sneller).
3. Voor veel maatregelen moet nog grond worden verworven en/of  
beheerovereenkomsten worden afgesloten. Dit kost tijd vanwege  
de benodigde onderhandelingen en eventuele bestemmingswijzi-  
gingen. Door fasering kunnen die maatregelen worden uitgevoerd  
waarvoor de gronden al verworven zijn. Inmiddels kan worden ge-  
werkt aan de verwerving van de gronden voor de volgende fase.  
Alle maatregelen uitvoeren voor eind 2015 is daarom *technisch niet  
haalbaar* en *onevenredig kostbaar* (slechte onderhandelingspositie).
4. Het KRW maatregelenprogramma is eind 2009 uitgebracht onder  
onzekere economische omstandigheden als gevolg van de krediet-  
crisis en Europese schuldencrisis. Deze om-standigheden raken de  
overheidsfinancien. Het in zijn ge-heel uitvoeren van het voorge-  
nomen maatregelenpakket voor de periode 2010-2015 is hierdoor  
onevenredig kostbaar geworden, Dit was aanleiding om in het re-  
geerakkoord 2010 een "temporiseren en versoberen van de Ka-  
derrichtlijn Wa-ter" op te nemen, met een taakstelling van 150 mil-  
joen euro voor de periode 2011-2015 en vanaf 2015 structureel 50  
mil-joen euro per jaar. Naar aanleiding van deze taakstelling heeft  
Rijkswaterstaat ongeveer een derde deel van de maatregelen voor

---

de rijkswateren in de periode 2010-2015 (gedeeltelijk) gefaseerd tot na 2015.

Op grond van bovenstaande redenen wordt de uitvoering van de maatregelen gespreid in de tijd. Daarbij is een prioritering gehanteerd om te zorgen dat de meest (kosten)effectieve maatregelen voor de ecologie, waaronder combinaties met andere functies, zoals waterveiligheid, in belangrijke mate voor 2015 zijn getroffen.

Naar aanleiding van de taakstelling KRW zijn alle maatregelen uit het pakket voor de periode 2010-2015 die nog niet in de uitvoering waren verder geprioriteerd op grond van het voorkomen van achteruitgang en (kosten)effectiviteit versus de beschikbare middelen.

#### *Beschermde gebieden*

De KRW schrijft voor een register op te stellen van gebieden die op grond van artikel 6 en bijlage IV zijn aangewezen als beschermd gebied. Het betreft daarbij de navolgende gebieden:

- Locaties die op grond van artikel 7, KRW zijn aangewezen voor de onttrekking van drinkwater;
- Gebieden die zijn aangewezen inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwateren ter uitvoering van de Europese richtlijn 79/923/EEG gewijzigd bij 91/962/EEG.
- Gebieden die in overeenstemming met de Europese richtlijn 76/169/EEG en ter vervanging daarvan de Europese richtlijn 2006/7/EG als zwemwater zijn aangewezen;
- Nutriëntgevoelige gebieden, die op grond van Richtlijn 91/676/EEG (*nitraatrichtlijn*) zijn aangewezen als kwetsbare zones en gebieden die in overeenstemming met Richtlijn 91/271/EEG (*richtlijn stedelijk afvalwater*) zijn aangewezen als kwetsbare gebieden.<sup>10</sup>
- Gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en/of de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) zijn aangewezen als beschermd gebied, voor zover verbetering van de watertoestand bij de bescherming een belangrijke factor vormt.

Op grond van artikel 4, eerste lid, onder c, KRW dient ook aan de normen en doelstellingen op grond van die richtlijnen uiterlijk in 2015 te worden voldaan, tenzij gebruik kan worden gemaakt van de eveneens in artikel 4 KRW genoemde uitzonderingen. In de brondocumenten is aangegeven in hoeverre in het oppervlaktewaterlichaam sprake is van dergelijke beschermde gebieden en welke verplichtingen hieruit eventueel in aanvulling op de chemische en ecologische doelstellingen voortvloeien.

Alle Europese Vogel- en Habitatrichtlijngebieden samen vormen het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland liggen 162 van deze N2000-gebieden, waarvan er 19 voor het grootste

---

<sup>10</sup> In Nederland zijn geen nutriëntgevoelige gebieden aangewezen.

---

deel in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Daarvoor worden specifieke N2000-beheerplannen opgesteld. Deze trajecten zijn nog in gang en worden pas in de komende jaren afgerond. De specifieke afweging en onderbouwing voor N2000 zal daarom in het beheerplantraject worden uitgevoerd en gedocumenteerd. Het is in de inspraak op het BPRW dan ook niet mogelijk geweest om inspraak te leveren op N2000-doelstelling (gaat via het inspraaktraject ontwerp-aanwijzingsbesluiten).

De brondocumenten geven aan wat op dit moment de inzichten zijn in de doelen en maatregelen voor het bestaande beheer van RWS in de rijkswateren voor die delen die zijn aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van bovenstaande wetgeving. Dit vanuit de optiek dat beheer integraal dient te worden afgewogen. Daarom is in het voorliggende BPRW voor gebruik, beheer en onderhoud van RWS zelf geanticipeerd op de analyse en afwegingen die in het kader van het N2000-beheerplan nog dienen plaats te vinden. Voor het merendeel van de gebruiksactiviteiten liggen de feiten en verwachtingen voldoende helder en eenduidig, zodat dit kan. Voordeel is dat het gebruik en beheer nu al zoveel mogelijk N2000-proof wordt ingestoken en mede gericht is op het realiseren van de gevraagde N2000-doelen.

#### **1.2.4. Redeneerlijn RWS**

In het voorjaar van 2007 is door RWS een redeneerlijn [7] vastgesteld, aan de hand waarvan RWS verdere invulling geeft aan de methode voor definiëring van ecologische doelen en het opstellen van de daarvoor noodzakelijke maatregelen. In de redeneerlijn is een aantal uitgangspunten opgenomen:

- RWS past de KRW-systematiek toe conform de handreiking MEP/GEP [8]. Daartoe worden realistische en uitvoerbare maatregelen opgesteld, die gezamenlijk leiden tot het bereiken van het vereiste ecologische niveau (GEP), voor zover mogelijk in 2015 en uiterlijk in 2027.
- Nagenoeg alle rijkswateren in Nederland zijn niet natuurlijk, maar danken hun bestaan of karakter (mede) aan maatschappelijk noodzakelijke menselijke ingrepen. Per waterlichaam wordt beoordeeld of dergelijke ingrepen onomkeerbaar zijn, inclusief de lange termijn consequenties.
- Maatregelen en functieschade worden geanalyseerd en beoordeeld op de noodzaak daartoe vanuit de KRW en worden gerelateerd aan het huidige gebruik.
- Maatregelen die zich aandienen vanuit andere beleidsopgaven of (bestuurlijke) afspraken worden alleen meegenomen indien een uitvoeringsbesluit daartoe feitelijk genomen is.
- De afweging van maatregelen en beleidsdoelen gebeurt op nationale schaal en dus netwerkbreed.
- De uitvoering van WB21 en KRW schept condities voor het realiseren van de Natura 2000 doelstellingen, maar die doelen worden niet automatisch onderdeel van de KRW opgave.

---

Onderdeel van de redeneerlijn is een stappenplan aan de hand waarvan een formeel te bereiken prognose voor 2015 wordt bepaald. Tot dit stappenplan behoren het bepalen van de onomkeerbare hydromorfologische ingrepen, inventarisatie van mogelijke mitigerende maatregelen, toets op (significante) schade en toets op (gezamenlijk) ecologisch effect (GEP).

De maatregelen voor verwezenlijking van de ecologische en chemische doelen voor de rijkswateren zijn tot stand gekomen op basis van een nadere afweging van regionale geïnventariseerde maatregelen, overeenkomstig de redeneerlijn en na toetsing van de realiseerbaarheid (eigendomssituatie, draagvlak en uitvoerbaarheid).

#### **1.2.5. Handreiking MEP/GEP - Goede ecologische toestand**

In de handreiking MEP/GEP [8] wordt ter uitwerking van de KRW en bijbehorende richtsnoeren beschreven, hoe de ecologische doelstellingen en de daaruit resulterende maatregelen voor sterk veranderde en kunstmatige wateren kunnen worden afgeleid. Hiervoor zijn twee methoden beschreven die als hulpmiddel kunnen worden gebruikt. Enerzijds een methode die de referentietoestand als uitgangspunt neemt en anderzijds de Praagse methode die de huidige toestand als uitgangspunt neemt. Deze Praagse methode vormt een praktisch toepasbare methode voor het vaststellen van doelstellingen per oppervlaktewaterlichaam, afgezet tegen referenties voor oppervlaktewaterlichamen.

De goede chemische toestand en de daarvoor generiek vastgestelde doelstellingen zijn onafhankelijk van de statustoekenning op basis van de handreiking MEP/GEP vastgesteld en vallen om die reden buiten de handreiking. Dit geldt eveneens voor de, overige relevante stoffen ook al vallen deze strikt genomen onder de ecologische toestand.

Algemeen fysisch-chemische parameters als nutriënten komen wel aan bod, maar de nadruk in de handreiking MEP/GEP ligt op de biologische kwaliteitselementen<sup>11</sup>.

#### **1.2.6. Richtlijn prioritaire stoffen - Goede chemische toestand**

In 2001 is een lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid vastgesteld<sup>12</sup>. De lijst van prioritaire (gevaarlijke) stoffen telt 33 stoffen en stofgroepen en 8 overige stoffen/stofgroepen. Ter uitvoering van de KRW is een (nieuwe) Richtlijn milieukwaliteitsnormen – ook wel: Richtlijn prioritaire stoffen (hierna RPS) - verschenen [9]. Deze richtlijn, die gebaseerd is op artikel 16 KRW, bevat onder meer bepalingen betreffende de vaststelling van milieukwaliteitsnormen, mengzones en registratieverplichtingen en vervangt de lijst van prioritair (gevaarlijke) stoffen uit 2001. Deze stoffen worden (opnieuw) opgenomen in bijlage X van de KRW. Bijlage V van de KRW bevat een protocol van de wijze waarop voor deze stoffen maximum (jaargemiddelde) concentraties worden vastgesteld. De RPS vervangt tevens de regeling voor verontreinigende of gevaarlijke stoffen die in afzonderlijke richtlijnen was op-

---

<sup>11</sup> Pag. 13 en 31 Handreiking MEP/GEP e.g.

<sup>12</sup> Beschikking nr. 2455/2001/EG tot wijziging van de KRW

---

genomen, waaronder richtlijn 86/280/EEG waarin een achttal stoffen was opgenomen<sup>13</sup>.

De RPS richt zich op geleidelijke vermindering van prioritare stoffen en voor prioritare gevaarlijke stoffen op stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen in het oppervlaktewater. Grensoverschrijdende verontreiniging kan bij het ontvangende land een verschoningsgrond opleveren voor het niet voldoen aan de gestelde milieukwaliteitsnormen. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in artikel 6 van de RPS.

Het Europese beleid bevat aldus generieke doelstellingen voor de chemische kwaliteit van het water. De Wet milieubeheer bevat in hoofdstuk 5, milieukwaliteitseisen, een wettelijke basis voor de doorwerking van deze Europese doelstellingen. Hieraan is uitvoering gegeven via het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (zie 1.2.7), dat naast de chemische kwaliteitsdoelstellingen tevens de kwaliteitsdoelstellingen voor de Overige relevante stoffen ten behoeve van de ecologische doelstellingen bevat.

### **1.2.7. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water**

Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (hierna: Bkmw; [10]) is een op hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gebaseerde algemene maatregel van bestuur.<sup>14</sup>

Het Bkmw bevat normen voor een goede chemische toestand (bijlage I, tabel 1 en 2) en een goede ecologische toestand (bijlage II tabellen 1 en 2) en de uitwerking van de doelstelling 'geen achteruitgang'. Daarbij worden de voorwaarden gesteld waaronder voor kunstmatige en sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen het goed ecologisch potentieel moet worden afgeleid. Ten aanzien van een goed ecologisch potentieel bepaalt het Bkmw dat de waarden zo veel mogelijk overeen moeten komen met de in het besluit opgenomen richtwaarden voor de goede ecologische toestand van de meest vergelijkbare typen natuurlijke oppervlaktewateren (tabel 2 van bijlage II). De bijlage bij het Bkmw bevat tevens richtwaarden voor waterwinlocaties (bijlage IV, tabel 2). De doelstellingen voor de andere beschermde gebieden zijn of zullen via andere sectorale wetgeving, zoals de Natuurbeschermingswet 1998, (worden) vastgesteld.

In het Bkmw zijn de doelstellingen, in de betekenis van richtwaarden, gekoppeld aan de in de Wet op de waterhuishouding voorgeschreven plannen. Uit het BPRW blijkt of en in hoeverre wordt voldaan aan de richtwaarden. Afwijkingen van de in het Bkmw opgenomen richtwaarden dienen in het plan of met het daaraan ten grondslag liggende on-

---

<sup>13</sup> PB L 181 van 4.7.1986, blz. 16. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/692/EEG (PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48)

<sup>14</sup> Ten tijde van de vaststelling van deze brondocumenten was het Bkmw nog in voorbereiding en is van de toenmalige inhoud, alsmede die van de daarin opgenomen Europese richtlijnen uitgegaan. Met de inwerkingtreding van het Bkmw wordt de Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren ingetrokken.

---

derzoek te worden gemotiveerd. De voorwaarden waaronder dit kan, zijn eveneens in het Bkmw opgenomen.

In de brondocumenten is een volledig overzicht gegeven van de in het Bkmw opgenomen stoffen, met dien verstande dat in het document slechts die stoffen expliciet worden genoemd waarvan op basis van de meetgegevens is gebleken dat deze de geldende norm overschrijden. Voor een volledig overzicht van de stoffenregistratie wordt in de betreffende paragraaf verwezen naar de meet- en registratiegegevens.

### **1.3 Leeswijzer**

Dit brondocument is er één uit een reeks van 52. Deze brondocumenten kennen een gelijke opbouw.

In de navolgende hoofdstukken wordt steeds dezelfde opzet gehanteerd. Elk hoofdstuk begint met een aparte paragraaf 'Inleiding'. Hierin is in algemene zin beschreven welke gegevens op grond van de vereisten van de KRW, dan wel van nationale regelgeving ter uitvoering daarvan, relevant zijn voor het brondocument en wordt daarnaast in algemene bewoordingen weergegeven op welke wijze RWS aan deze vereisten voldoet.

Na deze inleiding volgen paragrafen waarin de gegevens van het betreffende waterlichaam zijn opgenomen en verantwoord. De gegevens worden veelal in tabellen weergegeven. Verwijzingen naar nadere uitwerkingen (bijvoorbeeld meetgegevens) worden eveneens gegeven. In de tekst bij de tabellen wordt een nadere toelichting op de tabellen gegeven.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie en een samenvatting van de constatering uit dat hoofdstuk.

Hoofdstuk 2 geeft de kenmerken van het waterlichaam weer, behandelt de status ervan en laat zien hoe deze is onderbouwd.

Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige toestand van de hydromorfologische, chemische en ecologische kwaliteit. Tevens wordt aangegeven uit welke bronnen de stoffen afkomstig zijn en welke belastingen er in het waterlichaam optreden. Per waterlichaam wordt aangegeven welke beschermde gebieden van toepassing zijn en in welke staat deze verkeren. In hoofdstuk 4 wordt het proces van de totstandkoming van maatregelen besproken en wordt het overzicht getoond welke maatregelen per waterlichaam worden uitgevoerd en op welke termijn.

In hoofdstuk 5 worden de chemische en ecologische doelstellingen verantwoord en wordt een prognose gegeven van de haalbaarheid van deze doelen.

Tenslotte geeft hoofdstuk 6 een overzicht over de locaties waar voor diverse parameters en kwaliteitselementen de monitoring plaatsvindt.

---

## 2. Karakteristiek waterlichaam

---

### 2.1 Inleiding

Voor ieder waterlichaam is informatie nodig die een deugdelijke basis voor de opstelling van maatregelprogramma's vormt. Deze informatie wordt verkregen door onderzoek te doen naar de kenmerken van het waterlichaam en naar de effecten van menselijke activiteiten. In dit hoofdstuk wordt de informatie betreffende de kenmerken van het waterlichaam weergegeven.

De technische specificaties waaraan de karakterisering van het waterlichaam moet voldoen, staan opgenomen in bijlage II en III van de KRW. Hierin staat onder andere dat waterlichamen benoemd en begrensd moeten worden, dat deze waterlichamen ingedeeld moeten worden in categorieën en typen, en dat per type waterlichamen ecologische referentiecondities moeten worden bepaald<sup>15</sup>.

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de typering die voortvloeit uit het onderzoek naar het waterlichaam Westerschelde. Bovendien bevat dit hoofdstuk een uitwerking van de criteria van de KRW en een algemene toelichting op de wijze waarop door RWS aan deze criteria invulling is gegeven.

#### 2.1.1. Type waterlichaam

De KRW onderscheidt waterlichamen als operationele eenheid. Een waterlichaam is van een bepaald type en behoort tot een waterlichaamcategorie (zie par. 1.2.3). De status kan 'natuurlijk', sterk veranderd of kunstmatig zijn.

Per natuurlijk watertype zijn referenties en bijbehorende maatlatten opgesteld ten opzichte waarvan de toestand van een waterlichaam wordt beoordeeld<sup>16</sup>. Bij het opstellen van de referenties en maatlatten zijn de criteria en uitwerkingen van de KRW gehanteerd.<sup>17</sup> Op basis hiervan worden de referentie en de 'zeer goede ecologische toestand' (ZGET) aan elkaar gelijk gesteld. Voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen is het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) het hoogste ecologische niveau en het hiervan afgeleide Goed Ecologisch Potentieel (GEP) de norm.

---

<sup>15</sup> Globale beschrijvingen van de referentietoestand zijn begin 2005 aan de Europese Commissie gerapporteerd. Bron: Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water, expertteams 2007, STOWA 2007-32 [5].

<sup>16</sup> STOWA 2007-32 e.g. [5].

<sup>17</sup> KRW bijlage V.1.2 en REFCOND Guidance, 2003 [6].

---

### 2.1.2. Status

De meeste waterlichamen in Nederland zijn niet natuurlijk, maar hebben de status sterk veranderd of kunstmatig<sup>18</sup>. Een kunstmatig waterlichaam is een waterlichaam dat door menselijk toedoen tot stand is gekomen. Waterlichamen waarvan de goede toestand niet realiseerbaar is als gevolg van hydromorfologische ingrepen, kunnen worden aangemerkt als sterk veranderde waterlichamen<sup>19</sup>. De ecologische norm is dan het GEP. Die norm wordt afgeleid van het meest gelijkende natuurlijke watertype.

De KRW stelt aan het aanmerken als sterk veranderde waterlichamen een aantal voorwaarden, dat is opgenomen in artikel 4 lid 3 van de KRW.

Voor een sterk veranderd waterlichaam gelden in de eerste plaats de voorwaarden die voortvloeien uit de definitie van een sterk veranderd waterlichaam. Uit de KRW vloeit voort dat op basis van de beschrijving van kenmerken en typering van oppervlaktewateren wordt nagegaan of:

- het waterlichaam substantiële veranderingen in de hydromorfologie heeft ondergaan (of ondergaat)
- als gevolg waarvan de GET niet kan worden bereikt.

De hydromorfologische veranderingen moeten van dusdanige aard (permanent, omvangrijk of diepgaand) en fysieke oorzaak zijn dat sprake is van een substantiële verandering van het karakter van het waterlichaam.

In de tweede plaats dient nagegaan te worden of is voldaan aan de eisen van artikel 4 lid 3 onder a en b KRW. Overwogen dient te worden of door *herstelmaatregelen* alsnog de GET kan worden gehaald. Herstelmaatregelen die significante negatieve gevolgen hebben voor de gebruiksdoelen zoals scheepvaart en veiligheid tegen overstromingen, leiden niet tot het aanmerken van het waterlichaam als natuurlijk waterlichaam. Herstelmaatregelen om de GET te bereiken die geen significant negatieve gevolgen hebben voor de hiervoor genoemde gebruikersfuncties, maar wel leiden tot significant negatieve effecten voor het milieu of ander even belangrijke duurzame menselijke ontwikkeling, leiden evenmin tot de kwalificatie natuurlijk lichaam. Tot slot dient overwogen te worden of het nuttige doel dat met de veranderde aard van het waterlichaam gediend wordt, om redenen van technische haalbaarheid of onevenredig hoge kosten, redelijkerwijs niet kan worden bereikt met andere, voor het milieu aanmerkelijk gunstiger middelen (*alternatieven*).

Het aanmerken van een waterlichaam als sterk veranderd en de redenen hiervoor moeten primair in het BPRW en, overeenkomstig de KRW, uitdrukkelijk worden vermeld in het op te stellen stroomgebiedbeheerplan en om de zes jaar worden herzien.

---

<sup>18</sup> Rapportage artikel 5 KRW.

<sup>19</sup> Artikelen 2 leden 8 en 9 kaderrichtlijn. Zie tevens: artikel 4 lid 3 en bijlage II van de kaderrichtlijn.

---

RWS heeft voor de onderbouwing van de aanwijzing van het waterlichaam als kunstmatig of sterk veranderd de handreiking MEP/GEP gevolgd. Voor sterk veranderde waterlichamen is onderzocht of herstel van de ecologische schade van de hydromorfologische ingrepen mogelijk is, zodat het waterlichaam alsnog een Goede Ecologische Toestand kan bereiken. Op basis van een aantal criteria is nagegaan of deze herstelmaatregelen ook nodig zijn. Leiden de herstelmaatregelen tot de beschreven negatieve effecten, dan moeten andere middelen worden gezocht om de effecten van de hydromorfologische ingreep op te heffen. Het resultaat van deze afweging is de conclusie dat ingrepen omkeerbaar of onomkeerbaar zijn<sup>20</sup>. Op deze manier moet volgens de methode van de handreiking ook voor kunstmatige waterlichamen worden onderzocht of met mitigerende maatregelen – het verplaatsen of vervangen van de gebruiksfunctie – ecologische verbetering kan worden bereikt.

Onomkeerbare ingrepen zijn ingrepen in de hydromorfologie van de waterlichamen ten behoeve van onder andere scheepvaart, waterbeheersing en bescherming tegen hoogwater. Deze ingrepen houden verband met duurzaam veilige bewoonbaarheid en economische ontwikkeling van Nederland. De doelen die ermee worden beoogd, kunnen naar de mening van RWS niet redelijkerwijs op een andere manier worden bediend (alternatieven). In een aantal gevallen zijn mitigerende maatregelen mogelijk. Stuwen en sluizen dienen de scheepvaart, zeekerende dammen de veiligheid. Deze ingrepen kunnen redelijkerwijs niet ongedaan worden gemaakt. Wel is het mogelijk vispassages aan te brengen die de ecologische barrière-werking sterk verminderen.

## **2.2 Overzicht belangrijkste typering waterlichaam**

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de kenmerken van het waterlichaam Westerschelde (Figuur 2.1). De begrenzing van de waterlichamen en de toekenning van het watertype zijn opgenomen in de artikel 5 rapportage, zoals gerapporteerd naar Brussel [11]. Tijdens het doelstellingenproces is er voor het waterlichaam Westerschelde geen aanleiding geweest om de begrenzing te wijzigen.


De onderbouwing van de status sterk veranderd wordt in paragraaf 2.3 toegelicht.

---

<sup>20</sup> Compilatie-nota, 2006 [12]. Als onomkeerbaar zijn bijvoorbeeld aangemerkt: bedijking, oeververdediging, normalisatie peilbeheer, kanalisatie, kribben, stuwen en sluizen en andere niet passeerbare barrières vaargeulverdiepingen, aantasting natuurlijke inundatiezones, zeekerende dammen en barrières.

Tabel 2.1 Kenmerken van het waterlichaam Westerschelde .

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Naam oppervlaktewaterlichaam | Westerschelde                             |
| Uniek nummer (OWMIDENT)      | NL89 westsde                              |
| Oppervlakte waterlichaam     | 42.938 ha                                 |
| Watertype                    | O2 estuarium met matig getijverschil [13] |
| Status                       | sterk veranderd                           |



Figuur 2.1: Waterlichaam Westerschelde

### 2.3 Statustoekenning

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de hydromorfologische ingrepen in het waterlichaam Westerschelde. Wanneer hydromorfologische ingrepen een substantieel (wezenlijk) effect hebben op het ecologisch functioneren en wanneer deze ingrepen onomkeerbaar zijn, hebben deze invloed op de status van het waterlichaam. Op basis van algemene ecologische expert kennis en kennis over het waterlichaam is het effect van de hydromorfologische ingreep in de Westerschelde op de ecologie geschat. Het effect is voor de biologische of ecologische kwaliteitselementen (parameters vissen, macroalgen en angiospermen, macrofauna en fytoplankton) geschat. In de tabel zijn alle hydromorfologische ingrepen vermeld die een significant effect hebben op het ecologisch functioneren.

*Tabel 2.2 Omvang van de hydromorfologische ingrepen in de Westerschelde met substantieel (wezenlijk) effect op het ecologisch functioneren*

| Hydromorfologische ingreep                               | Omvang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ecologisch effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedijking                                                | Het waterlichaam is 100% bedijkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zeer sterke vermindering ecologische continuïteit, waardoor soortensamenstelling en abundantie van macroalgen en angiospermen, macrofauna en vissen veranderd zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verdieping, vaargeulonderhoud, zandsuppleties en storten | Verdiepen en onderhouden van de vaarweg (baggeren en terugstorten), onderhoud van de havens (ca. 4 miljoen m <sup>3</sup> /jaar), zandsuppleties en zandwinning (ca. 2 miljoen m <sup>3</sup> /j) zijn nauw met elkaar verbonden. Jaarlijks wordt in het kader van vaargeulonderhoud ongeveer 8 à 10 miljoen m <sup>3</sup> gebaggerd en teruggestort in de Westerschelde | Verandering of stopzetten van de hydro- en bodemdynamiek en daardoor een verandering in habitatvariatie en verandering van areaal. Dit is dus een verandering in het areaal van laagdynamisch gebied, de oeverzone, en/of zacht substraat en/of de toevoer van hard (onnatuurlijk) substraat en de oeverzone. Dit resulteert in een verandering in biomassa en soortensamenstelling van macroalgen en angiospermen, macrofauna en vis. |
| Oeververdediging                                         | Op 12 locaties is een geulwandverdediging aangelegd in het kader van de 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> verdieping van de vaargeul van de Westerschelde*. Daarnaast zijn er op een groot aantal andere locaties vooroeverbestortingen aangebracht om de stabiliteit van dijklichamen te waarborgen.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macroalgen en angiospermen, zie tekst verdieping</li> <li>• Macrofauna, zie tekst verdieping</li> <li>• Vissen, zie tekst verdieping</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| WATERAANVOER                                             | Het debiet zoetwater bij Schelle is met 20 % gestegen sinds de jaren 50; tevens meer schoksgewijs door gemalen.                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macrofauna, toevoer van gebiedsvreemd water met afwijkende chemische samenstelling (ionsamenstelling, zware metalen, PAK ) en toename van afvoer karakteristiek heeft een negatief effect op macrofauna</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

\* In de vaargeulverdiepingen van de Westerschelde worden de drempels weggehaald, zodat schepen met een grotere diepgang de haven van Antwerpen kunnen bereiken. Dit is vastgelegd in internationale verdragen tussen Vlaanderen en Nederland. De baggerwerkzaamheden worden al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw uitgevoerd.

Voor de hydromorfologische ingrepen die substantieel effect hebben op de ecologische kwaliteit (zoals genoemd in tabel 2.2) is onderzocht of herstelmaatregelen mogelijk zijn. In tabel 2.3 wordt hiervan een overzicht gegeven. Per herstelmaatregel is aangegeven of deze maatregel significant negatieve schade oplevert voor de functies in het gebied. Wanneer de herstelmaatregelen significant negatieve effecten opleveren voor de functies in het gebied, is geconcludeerd dat de ingreep niet volledig omkeerbaar is (ingreep is onomkeerbaar).

*Tabel 2.3 Overzicht van overwogen herstelmaatregelen in het Westerschelde die na afweging NIET in het basispakket zijn opgenomen, omdat zij **significant schadelijk** zijn voor de functies in het gebied en het milieu in brede zin.*

| Ingrep                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bedijking</b>                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| Gebruiksfuncties/bestemming:                                                                                              | Bescherming tegen hoog water                                                                                                      |
| Overwogen herstelmaatregel:                                                                                               | Weghalen van dammen en dijken                                                                                                     |
| Negatief effect:                                                                                                          | Het weghalen van dammen en dijken leidt tot significante veiligheidsrisico's, overstromingen en problemen met geringe waterdiepte |
| Conclusie:                                                                                                                | De ingreep is onomkeerbaar                                                                                                        |
| <b>Oeververdediging</b>                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| Gebruiksfuncties/bestemming:                                                                                              | Bescherming oevers en dijken tegen afslag                                                                                         |
| Overwogen herstelmaatregel:                                                                                               | Oeververdediging weghalen                                                                                                         |
| Negatief effect:                                                                                                          | Leidt tot significante veiligheidsrisico's                                                                                        |
| Conclusie:                                                                                                                | De ingreep is onomkeerbaar                                                                                                        |
| <b>Kribben</b>                                                                                                            |                                                                                                                                   |
| Gebruiksfuncties/bestemming:                                                                                              | Bescherming oevers en dijken tegen afslag                                                                                         |
| Overwogen herstelmaatregel:                                                                                               | Kribben weghalen                                                                                                                  |
| Negatief effect:                                                                                                          | Leidt tot significante veiligheidsrisico's                                                                                        |
| Conclusie:                                                                                                                | De ingreep is onomkeerbaar                                                                                                        |
| <b>Verdiepingen, (vaargeul)onderhoud, zandsuppleties en stortingen (gekoppeld aan verdiepingen en vaargeul onderhoud)</b> |                                                                                                                                   |
| Gebruiksfuncties/bestemming:                                                                                              | Scheepvaart                                                                                                                       |
| Overwogen herstelmaatregel:                                                                                               | Stopzetten verdiepingen, onderhoud, suppleties en stortingen                                                                      |
| Negatief effect:                                                                                                          | Grote economische schade door verminderde bevaarbaarheid door vrachtschepen                                                       |
| Conclusie:                                                                                                                | De ingrepen zijn onomkeerbaar                                                                                                     |
| <b>Wateriaanvoer</b>                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| Gebruiksfuncties/bestemming:                                                                                              | Infrastructuur, landbouw achterland                                                                                               |
| Overwogen herstelmaatregel:                                                                                               | Stopzetten wateraanvoer                                                                                                           |
| Negatief effect:                                                                                                          | Significante negatieve effecten op infrastructuur en landbouw                                                                     |
| Conclusie:                                                                                                                | De ingreep is onomkeerbaar                                                                                                        |

De doelen 'bescherming tegen hoog water' en 'bescherming oevers en dijken tegen afslag', 'scheepvaart' en 'infrastructuur, landbouw achterland' kunnen naar de mening van RWS om redenen van technische haalbaarheid en/of onevenredige kosten redelijkerwijs niet op een andere, voor het milieu aanmerkelijk gunstiger manier worden bereikt. De status van het waterlichaam Westerschelde is daarom sterk veranderd.

---

## 2.4 Conclusie

De volgende hydromorfologische ingrepen hebben een groot effect op de ecologische kwaliteit en zijn onomkeerbaar doordat herstelmaatregelen significante schade oplevert voor de gebruiksfuncties:

- Bedijking
- Oeververdediging
- Kribben
- Verdieping, (vaargeul)onderhoud, zandsuppleties en stortingen
- Wateraanvoer

In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid onderzocht of mitigerende maatregelen mogelijk zijn om het negatieve effect van de onomkeerbare hydromorfologische ingrepen zoveel mogelijk te beperken. Echter, ook met het uitvoeren van alle mogelijke haalbare mitigerende maatregelen, wordt de ecologische kwaliteit weliswaar verbeterd, maar zal de GET niet volledig bereikt worden.

Het waterlichaam Westerschelde wordt aangemerkt als 'sterk veranderd', omdat de te bereiken doelen (bescherming hoog water en bescherming buitendijks land tegen erosie) naar de mening van RWS om redenen van technische haalbaarheid en/of onevenredige kosten redelijkerwijs niet op een andere manier kunnen worden bereikt.

---

## 3. Huidige situatie

---

### 3.1 Inleiding

Het doel van de beschrijving van de huidige situatie is het toezien op de ontwikkelingen ten aanzien van de watertoestand en het bieden van een deugdelijke basis voor het afleiden van de doelen en de daarvoor noodzakelijke maatregelen. Waar in het vorige hoofdstuk voor waterlichamen de status natuurlijk, kunstmatig of sterk veranderd is afgeleid van de hydromorfologische ingrepen en (het effect van) eventuele herstelmaatregelen met het oog op het bereiken van de GET, wordt in dit hoofdstuk de huidige situatie afgezet tegen de referenties en kwaliteitselementen voor natuurlijke wateren (GET).

Dit hoofdstuk bevat tevens een beschrijving van in het oppervlaktewaterlichaam voorkomende beschermde gebieden.

#### 3.1.1. Begrippen: Kwaliteit en belastingen

Onder de huidige situatie wordt in paragraaf 3.2 informatie opgenomen over de huidige hydromorfologische toestand, als onderdeel van de beschrijving van de ecologische toestand van het waterlichaam. Paragraaf 3.2 bevat tevens informatie over de chemische toestand van het waterlichaam, de (antropogene) belasting van wateren en de effecten van deze belastingen op de toestand van het waterlichaam.

In de paragraaf 3.2.2 'Stoffen en fysisch-chemische parameters' van dit brondocument wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie voor zowel de prioritaire (gevaarlijke) stoffen<sup>21</sup> als onderdeel van de chemische kwaliteit enerzijds, als de algemeen fysisch-chemische elementen van het waterlichaam en de overige relevante stoffen<sup>22</sup> als onderdeel van de ecologische kwaliteit van het waterlichaam anderzijds.

Tot de algemene fysisch-chemische elementen behoren de parameters voor temperatuur, zuurstofhuishouding, nutriënten, pH, zoutgehalte en doorzicht. Tot de overige relevante stoffen (ORS) zoals opgenomen in het Bkmw behoren:

- De als belastend aangemerkte stoffen in met name de (voormalige) Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren [14].
- De stoffen die op basis van de "Tussenevaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming" [15] als meest milieubelastende stoffen zijn geselecteerd;

---

<sup>21</sup> Zie hoofdstuk 1 paragraaf 1.2.6

<sup>22</sup> Zie hoofdstuk 1 paragraaf 1.2.5

- 
- De stroomgebiedrelevante stoffen die in overleg met andere lidstaten worden vastgesteld<sup>23</sup>.

Onder de term 'belastingen' vallen<sup>24</sup>:

- Significante waterverontreiniging vanuit puntbronnen of diffuse bronnen;
- Wateronttrekkingen voor stedelijk, industrieel, agrarisch of ander gebruik;
- Significante regulering van waterstroming (omleiding en overbrenging van water);
- Significante morfologische veranderingen van waterlichamen;
- Bodemgebruiksprocessen; evenals
- Andere significante antropogene invloeden op de toestand van oppervlaktewateren.

In overeenstemming met de KRW wordt een overzicht gegeven van de actuele toestand van het waterlichaam<sup>25</sup>. Ontwikkelingen die voorzien zijn binnen de planperiode en een significante invloed kunnen hebben op de (toekomstige feitelijke) ecologische toestand van het water, zoals de toekomstige aanleg of uitbreiding van industriële havens, wordenesignaleerd.

In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de gegevens op basis van metingen in het verleden (trend), en op basis van metingen in 2006, 2007 en 2008 volgens de aan de Europese Commissie gemelde meetmethoden. In paragraaf 3.2.2 (Stoffen en fysisch-chemische parameters) en hoofdstuk 6 (Monitoring) staat vermeld op welke locaties de meetgegevens zijn verzameld en waar de gegevens zijn opgeslagen.

### 3.1.2. Beschermde gebieden

Deze paragraaf bevat een beschrijving van in het oppervlaktewaterlichaam voorkomende beschermde gebieden. De KRW onderscheidt doelstellingen voor oppervlaktewateren, grondwater en doelstellingen voor beschermde gebieden<sup>26</sup>. Beschermde gebieden zijn gebieden die zijn aangewezen als deze bijzondere bescherming nodig hebben in het kader van specifieke communautaire wetgeving om hun oppervlakte- of grondwater te beschermen, of voor het behoud van habitats en rechtstreeks van water afhankelijke soorten (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.3). Hieronder worden de relevante beschermde gebieden toegelicht.

---

<sup>23</sup> Vooral nog overlappen deze met de stoffen uit de voormalige Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen.

<sup>24</sup> Bijlage II, artikel 1.4 KRW

<sup>25</sup> Guidance 3 "Analysis of pressures and impacts", EC 2003. Onder actuele situatie valt in elk geval de situatie tot 2 jaar voor de publicatie van het Stroomgebiedbeheerplan (p. 12 en 13 Guidance). Dit betekent dat voor het brondocument teruggevallen moet kunnen worden op recente meetgegevens (2006 t/m 2008).

<sup>26</sup> Artikel 4 lid 1 sub a, b, c.

---

Beschermde gebieden zijn niet als afzonderlijke waterlichamen aangewezen, maar maken onderdeel uit van het waterlichaam dat in dit brondocument wordt beschreven. In de beschrijving van het beschermde gebied komt de huidige situatie van de kwaliteit van het waterlichaam aan bod tegen de achtergrond van de relevante wet- en regelgeving.

Voor oppervlaktewaterlichamen die geheel of ten dele (mede) bestemd zijn voor de winning van *drinkwater* wordt de huidige situatie beschreven tegen het licht van de doelstellingen uit de KRW. De KRW vervangt twee eerdere Europese richtlijnen voor respectievelijk het verminderen en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater en voor de monitoring van de kwaliteit van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater.<sup>27</sup> Deze richtlijnen bevatten een indeling in kwaliteitsklassen en voorschriften over de wijze waarop monitoring plaats dienden te vinden. Deze verplichtingen zijn thans ondergebracht in de KRW. De normstelling voor deze gebieden is ter uitvoering daarvan opgenomen in het Bkmw [[10]]<sup>28</sup>.

In Nederland zijn enkele gebieden aangewezen die beschermd dienen te worden vanwege specifiek in het water voorkomende plant- en diersoorten<sup>29</sup>. Het gaat om de gebieden aangewezen inzake de vereiste kwaliteit van *schelpdierwateren*<sup>30</sup>.

In 2006 is de (nieuwe) *zwemwaterrichtlijn*<sup>31</sup> in werking getreden. Het doel van de richtlijn is enerzijds de bescherming en verbetering van de milieukwaliteit en anderzijds de bescherming van de gezondheid van de mens. De richtlijn is onder meer van toepassing op oppervlaktewateren waar geen zwemverboden gelden. De richtlijn bevat zwemwaterkwaliteitsnormen en de verplichting tot het opstellen van zwemwaterprofielen. Het zwemwaterprofiel bevat een beschrijving van de zwemwaterkwaliteit en de eventuele oorzaken van de verminderde kwaliteit. De kwaliteit van zwemwater moet worden onderzocht en er moeten maatregelen worden genomen om het zwemwater op een aanvaardbare kwaliteit te brengen. Alle zwemwaterlocaties moeten in 2015 minimaal voldoen aan de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. De maatregelen ter uitvoering van de zwemwaterrichtlijn zullen moeten worden afgestemd met de andere maatregelen die op grond van de KRW moeten worden getroffen. De wetgever gaat er van uit dat de andere doelstellingen als

---

<sup>27</sup> Richtlijn 79/869 en Richtlijn 75/440

<sup>28</sup> In bijlage IV Bkmw zijn richtwaarden voor waterwinlocaties opgenomen.

<sup>29</sup> De aangewezen schelpdierwateren in het Beheerplan Rijkswateren 2001-2004 zijn de Waddenzee en de zoute Delta. De richtlijn voor de bescherming van de kwaliteit van zoet water voor het leven van vissen heeft bij de inwerkingtreding geleid tot het aanwijzen van wateren voor zalm- en karperachtigen. De huidige MTR-normen zijn echter strenger dan de waterkwaliteitsnormen behorend bij de wateren voor zalm- en karperachtigen, waardoor de aanwijzing niet in het register met beschermde gebieden is opgenomen.

<sup>30</sup> Richtlijn 79/923/EEG gewijzigd bij 91/962/EEG

<sup>31</sup> Richtlijn 2006/7/EG

---

opgenomen in de KRW bij zullen dragen aan de kwaliteit van het zwemwater<sup>32</sup>.

De *Vogel- en Habitatrichtlijn* richt zich op de instandhouding van natuurlijke habitats en in het wild voorkomende flora en fauna, respectievelijk op het behoud van de vogelstand. Eén van de doelstellingen is de totstandkoming van een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Ter uitvoering van deze richtlijnen worden door de lidstaten beschermde natuurgebieden aangewezen. In Nederland wordt ter uitvoering van deze richtlijnen onder de naam 'Natura 2000' op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 een groot aantal gebieden aangewezen die onder de criteria van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor aanwijzing in aanmerking komen. Het ministerie van EL&I stelt voor elk van deze gebieden doelen (instandhoudingsdoelen) voor de verschillende habitattypen en (leefgebieden van) soorten vast in een aanwijzingsbesluit. De instandhoudingsdoelen worden in de Natura 2000-beheerplannen voor ieder gebied op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 uitgewerkt, zodat duidelijk wordt waar en wanneer ze worden gerealiseerd.

De instandhoudingsdoelen zijn voor de meeste gebieden nog niet vastgesteld, maar een ontwerp besluit is begin 2010 gepland met begin 2011 een definitief besluit. Wettelijk vereist is vervolgens dat 3 jaar na dit moment van vaststelling van de doelen er een beheerplan is vastgesteld.

Natura 2000 en de KRW zijn nauw met elkaar verbonden. Alle Natura 2000-gebieden liggen in een stroomgebied van de KRW, waardoor veel van de Natura 2000-doelen afhankelijk zijn van de watercondities in een Natura 2000-gebied. Over het algemeen zijn de maatregelen voor KRW dan ook gunstig voor de doelstellingen ter uitvoering van Natura 2000 en integraal daarmee afgestemd. Voor zover strengere doelen uit Natura 2000 voortvloeien, gaan deze op grond van het Bkwm voor op de meer algemene doelen ter uitvoering van de KRW.

Er wordt een aantal typen Natura 2000-gebieden onderscheiden:

- Natura 2000-gebieden waarin de waterkwaliteit snel moet worden aangepakt ('sense of urgency'). Voor deze gebieden moeten de watercondities zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 2016, op orde worden gebracht.
- Natura 2000-gebieden met een wateropgave. Hier gaat het om de overige gebieden met een wateropgave volgens het 'Natura 2000 Doelendocument'. Ook in deze gebieden zijn optimale watercondities voor Natura 2000 van belang. In deze gebieden worden de beheermaatregelen op langere termijn ingevuld.

### 3.1.3. Knelpunten

In hoofdstuk 2 is op basis van de hydromorfologische veranderingen van het oppervlaktewaterlichaam geconstateerd dat de GET veelal niet haalbaar is. Tegen de achtergrond van het GEP worden de knelpunten

---

<sup>32</sup> MvT bij Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, en een wijziging van de Wet op de waterhuishouding.

---

gedefinieerd die voortvloeien uit de huidige situatie. Wanneer er voor meerdere maatlatten echter geen relatie ligt met de hydromorfologische kwaliteitselementen, wordt door RWS zoveel mogelijk uitgegaan van de natuurlijke referenties en is de GET onverminderd van toepassing.

In de overzichtsnotitie “Toepassing redeneerlijn en procedure vaststelling voorkeursalternatief” van RWS [7] is een overzicht gegeven van de belangrijkste ecologische knelpunten in de rijkswateren. Voor deze knelpunten zijn mogelijke maatregelen geïnventariseerd en afgewogen. In overeenstemming met de overzichtsnotitie worden in dit hoofdstuk de knelpunten beschreven in een drietal voor de KRW relevante hoofdstukken: verbindingen, leefgebied en schoon water.

## **3.2 Beschrijving huidige kwaliteit**

### **3.2.1. Hydromorfologische kwaliteit**

De huidige hydromorfologische kwaliteit wordt bepaald door de hydromorfologische ingrepen met substantieel (wezenlijk) effect, die in paragraaf 2.2 al zijn toegelicht (tabel 2.2). Daarnaast zijn er in het waterlichaam Westerschelde kleine hydromorfologische ingrepen aanwezig die een gering effect hebben op de ecologische kwaliteit, bv. kribben.

De huidige hydromorfologische ingrepen uit tabel 2.2 hebben substantiële (wezenlijke) invloed op het ecologisch functioneren van het waterlichaam Westerschelde.

#### *Toekomstige ontwikkelingen*

Artikel 5 van de KRW brengt met zich mee dat informatie moet worden verzameld over toekomstige morfologische veranderingen van de oppervlaktewaterlichamen. Het moet daarbij gaan om projecten die naar verwachting voor 2015 (deels) worden uitgevoerd en die mogelijk een significant effect hebben op de ecologische toestand van één of meerdere waterlichamen. Meer concreet moet het dan gaan om zodanige wijzigingen van de hydromorfologische kenmerken dat tijdelijk of blijvend niet kan worden voldaan aan de GET, het GEP of het vereiste van geen achteruitgang van de toestand.

Door RWS-Waterdienst is een inventarisatie uitgevoerd van omvangrijke nieuwe ontwikkelingen. Deze zijn beoordeeld op basis van de huidige inhoud van het Bkmw en is een eerste inschatting gemaakt of er sprake kan zijn van significant negatieve effecten. Gebaseerd op de huidige inzichten lijkt er geen sprake van significante effecten, maar een definitieve uitspraak daarover zal pas aan de orde zijn bij de concrete toetsing in het kader van vergunningen of besluiten. Dan zal ook het Bkmw definitief vastgesteld zijn en het toetsingskader daarop zijn uitgewerkt. Bij de concrete toetsing zullen de beschreven ontwikkelin-

---

gen ook meer concreet uitgewerkt zijn om daar definitief uitsluitel over te kunnen geven.

De nieuwe projecten/ontwikkelingen zijn getoetst aan de voor het waterlichaam in het Programma opgenomen relevante generieke of specifieke ecologische vereisten op basis van het nu beschreven toetsingskader.

Er zijn enkele ontwikkelingen waar niet met zekerheid is te stellen dat er geen significante effecten zullen optreden. Dat zijn aandachtspunten. In dat geval zal moeten worden aangetoond dat het nuttige doel daarvan niet kan worden bereikt met alternatieven die technisch haalbaar zijn en niet onevenredig kostbaar zijn. Wanneer deze er niet zijn dan zal onderzocht moeten worden welke maatregelen mogelijk zijn om de significante effecten te mitigeren. Veelal wordt dit in MER-procedures uitgewerkt en beoordeeld. Mocht er geen zodanige mitigatie mogelijk zijn dat (tijdelijke) negatieve effecten op de toestand kunnen worden voorkomen, dan zal worden bekeken of toepassing van de uitzondering op grond van artikel 4, zesde lid, KRW (tijdelijke achteruitgang) of de uitzondering op grond van artikel 4, zevende lid, KRW (niet bereiken GET, GEP of vereiste van geen achteruitgang) mogelijk is.

De navolgende omvangrijke toekomstige ontwikkelingen voor het waterlichaam Westerschelde worden verwacht met daarbij een eerste inschatting van eventuele significante negatieve effecten. Tevens staat aangegeven of er mitigerende maatregelen zijn voorzien, voor zover daar informatie over beschikbaar was:

1. De ontwikkeling, waarbij reeds in mitigerende maatregelen is voorzien, is de verruiming van de vaargeul van de Westerschelde. De diepte van de vaargeul van de Westerschelde wordt op 14,7 m gebracht, waardoor schepen met een diepgang van 13,1 m getij-onafhankelijk naar Antwerpen kunnen varen. Hiervoor zullen op 12 plaatsen in het Nederlandse deel van de vaargeul van de Westerschelde drempels worden weggehaald. Het besluit hiertoe is in 2008 door de Eerste Kamer goedgekeurd (Tracébesluit, Verruiming vaargeul, 2008). De werkzaamheden om de Westerschelde te verruimen zullen naar verwachting, bij positieve uitspraak van de Raad van State in bodemprocedure januari 2010, begin 2010 starten en in 2011 gereed zijn.
2. Naast de verruiming worden bijkomende maatregelen uitgevoerd:
  - het aanbrengen van geulwandverdediging ter hoogte van het Nauw van Bath ter bescherming van de schorren, slikken en platen.
  - Het uitvoeren van een aangepast bagger- en stortbeleid, ten behoeve van behoud en herstel van de natuurlijke sedimenthuishouding van het watersysteem. De baggerspecie zal voor een groot deel op de plaatranden gestort worden, waarmee nieuwe laagdynamisch intergetijdengebied wordt gecreëerd. De maatregelen worden genomen als mitigatie van de eventuele effecten van verruiming van de vaargeul, zodat geen verdere

---

achteruitgang plaatsvindt van het areaal schorren, slikken en platen. Met het nemen van deze maatregelen wordt geen negatief effect verwacht op de KRW-doelen.

3. Een andere ontwikkeling betreft de aanleg van een containerterminal in Vlissingen-Oost en uitbreiding van het havencomplex aldaar (Westerschelde Container Terminal, WCT). Voor deze ontwikkeling zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar om het effect daarvan op de KRW doelen te kunnen beoordelen. In de zomer van 2008 is de startnotitie Milieueffectrapportage gepresenteerd. In het MER zal aandacht worden besteed aan de gevolgen van de aanleg voor bodem-, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en of de aanleg de getijbeweging en de morfologie van de Westerschelde kan beïnvloeden. In het MER komt op een rij te staan welke effecten de aanleg heeft op natuur en milieu (startnotitie MER WCT, juli 2008). In 2020 zou de containerterminal in werking moeten zijn.

### **3.2.2. Stoffen en fysisch-chemische parameters**

In het kader van Monitoring Rijkswateren (MWTL, zie hoofdstuk 6) worden elk jaar enkele tientallen stoffen gemeten op één of meerdere locaties in een waterlichaam. De (fysisch-)chemische kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de resultaten van de meetpunten, die formeel zijn aangemerkt als TT (Toestand en Trend) meetpunt in het naar Brussel aangeleverde monitoringprogramma. De kwaliteit op dit meetpunt(en) is representatief voor het waterlichaam.

Naast de resultaten van de TT monitoring worden ook de resultaten van de OM (Operationele Monitoring) meetpunten in de beoordeling meegenomen. Deze resultaten worden ook gebruikt om het effect van uitgevoerde maatregelen te onderzoeken. De wijze waarop de meetlocaties gekozen zijn en hoe de toetsing plaatsvindt, wordt beschreven in de Instructie voor de Richtlijn Monitoring Oppervlaktewater en het Protocol Toetsen en Beoordelen [17]. Deze instructie vervangt gedeeltelijk de Richtlijnen en het Protocol, totdat deze zijn geupdate (in 2009).

De toetsing in het concept BPRW [[3]] was gebaseerd op de toestand van de monitoringgegevens van 2007. In de Quickscan Precisie en Betrouwbaarheid KRW monitoringprogramma's [23] is aangetoond dat de jaar tot jaar variatie voor stoffen groot is. Voor de toetsing van de huidige toestand in het definitieve BPRW [[1]] is ervoor gekozen gebruik te maken van de monitoringgegevens van de laatste drie jaar (2006 t/m 2008). Hierdoor en door het gebruik van verbeterde analysetechnieken in 2008, kan het waterkwaliteitsbeeld ten opzichte van het concept BPRW zijn gewijzigd.

Voor het toetsen en beoordelen van de stoffen zijn drie groepen stoffen/parameters onderscheiden:

- 
1. prioritaire en overige stoffen  
De prioritaire en overige stoffen zijn getoetst aan de normen uit het Bkmw [10]. Deze normen zijn overgenomen uit de Europese Richtlijn Prioritaire Stoffen 2008/105/EG (RPS, [9]). Deze groep stoffen wordt verder aangeduid als prioritaire stoffen.
  2. overige relevante stoffen  
De overige relevante stoffen zijn getoetst aan de milieukwaliteitseisen uit het Bkmw [10]. Deze normen komen voor een groot deel overeen met de normen uit de Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren<sup>33</sup>.
  3. fysisch-chemische parameters  
De parameters zijn in 5 klassen getoetst aan de GET/GEP doelstellingen voor het watertype van het betreffende waterlichaam. Deze zijn afgeleid volgens het rapport referenties en matlatten van natuurlijke watertypen [5].

Alleen de prioritaire stoffen zijn bepalend voor de chemische toestand (GCT). De Overige relevante stoffen (ORS) en de fysisch-chemische parameters zijn ondersteunend aan de biologische kwaliteitselementen (GET/GEP).

De toetsing van de stoffen/parameters is uitgevoerd conform de Instructie [17] over de meetjaren 2006 – 2008.

Voor de prioritaire stoffen zijn KRW milieukwaliteitsnormen (MKN) vastgesteld gebaseerd op jaargemiddelden (JG-MKN) en maximaal aanvaardbare concentraties (MAC-MKN). Voor de meeste Overige relevante stoffen zijn recent nieuwe normen (JG-MKN en MAC-MKN) vastgesteld. Voor stoffen waarvoor nog geen KRW-proof norm is afgeleid geldt dat de 90-percentiel toetswaarde afgezet wordt tegen de norm.

De toetsing is uitgevoerd voor enkele tientallen stoffen. In bijlage 6 staat voor de TT- en OM-locaties vermeld welke stoffen gemeten en getoetst zijn. De toetsing is uitgevoerd door Witteveen en Bos **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..**

Een overschrijdingsfactor geeft de verhouding tussen de toetswaarde en de norm. Zo betekent een overschrijdingsfactor van 2 dat de toetswaarde 2 keer hoger is dan de norm.

De prioritaire stoffen en de overige relevante stoffen die de norm overschrijden zijn, met de overschrijdingsfactor, opgenomen in tabel 3.1. In deze tabel zijn ook de stoffen waarvan toetsing niet mogelijk was opgenomen (zie intermezzo). Stoffen die niet vermeld zijn voldeden aan de normen.

Veranderingen in toetsing en beoordeling met de KRW

Metten in 'totaal water'

---

<sup>33</sup> Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren. Staatscourant 22 december 2004, nr. 247 / pag. 34

De KRW heeft ten opzichte van de jaren daarvoor belangrijke veranderingen in de toetsing en beoordeling van de waterkwaliteit met zich meegebracht. Gevolg is dat het waterkwaliteitsbeeld is veranderd. Voor stoffen uit zich dat door het meten in 'totaal water' (voor organische stoffen) of de 'opgeloste fractie' (voor metalen). Van stoffen, die sterk zijn gebonden aan het zwevend stof, is de opgeloste fractie zo klein, dat ze daardoor bij de laboratoriumanalyse soms niet meer worden gedetecteerd. Als gevolg daarvan is het waterkwaliteitsbeeld, met name in zoute wateren, veranderd.

Voor PCB's zijn echter geen normen voor totaal water afgeleid. Voor deze stofgroep wordt gebruik gemaakt van gehalten in zwevend stof en getoetst aan het MTR.

#### Biobeschikbaarheid en achtergrondconcentraties

De Europese Richtlijn Prioritaire Stoffen (Europees Parlement, 2008) staat expliciet toe om rekening te houden met biologische beschikbaarheid en achtergrondconcentraties. Dit valt onder de tweedelijsbeoordeling van een stof. Biobeschikbaarheid is de mate waarin een stof in een bepaalde vorm direct beschikbaar is voor opname door organismen. Aspecten die hierbij o.a. een rol spelen zijn pH en hardheid. De methodiek is alleen nog toepasbaar voor een aantal metalen in de zoete wateren. Voor de zoute wateren is er nog geen methodiek vastgesteld. De achtergrondconcentratie is de concentratie van een stof die van nature voorkomt in het water en waarvoor gecorrigeerd mag worden.

#### Aandachtstoffen

De reductieopgave voor chemische parameters onder de KRW volgt uit de toetsing aan de normen. Een stof is een probleemstof, als een normoverschrijding is vastgesteld en een reductieopgave kan worden opgesteld. Er zijn een aantal situaties waarin (nog) niet goed kan worden getoetst en onzeker blijft of er sprake is van een probleemstof of niet. In deze gevallen krijgt de betreffende stof het predicaat 'aandachtstof'. Voor deze stoffen worden geen reductieopgaven en maatregelen opgenomen in de beheerplannen. In de periode tot het volgende SGBP en BPRW (2015) zal nader onderzoek moeten uitwijzen of het om probleemstoffen gaat of niet.

Een aandachtstof is een stof die is opgenomen in het Bkmw 2009 en waarvoor niet vastgesteld kan worden of er sprake is van een probleemstof doordat de stof niet toetsbaar is omdat:

- de norm onder de rapportagegrens ligt
- geen betrouwbare analysemethode bestaat voor die stof,
- onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een tweedelijsbeoordeling (indien van toepassing) uit te voeren.

Een aandachtstof is ook een normoverschrijdende stof, waarvoor onvoldoende kwalitatieve en/of kwantitatieve emissie- en/of brongegevens beschikbaar zijn, zodat geen gerichte maatregelen kunnen worden geformuleerd.

#### *Toetsing*

De chemische waterkwaliteit van het Westerschelde is getoetst met data van de locatie Schaar van Ouden Doel en Vlissingen Boei (SSVH). Deze locaties zijn zowel TT als OM locatie. Voor de toetsing zijn de concentraties van beide locaties (voor zover gemeten) gemiddeld.

### Stoffen die de norm overschrijden

Op het meetpunt Schaar van Ouden Doel vindt normoverschrijding plaats van de prioritaire stof cadmium. Er wordt echter voor cadmium rekening gehouden met de hardheid van het water. In 2007 was cadmium nog een probleem in de Westerschelde. In de huidige toetsing voldoet cadmium na correctie voor hardheid aan de EU-norm.

Van de overige relevante stoffen voldoet op beide locaties koper niet aan de norm. In Schaar van Ouden Doel is verder een overschrijding waargenomen van kobalt, thallium, vanadium en zink. In Vlissingen overschrijdt boor en uranium. Door het ontbreken van gegevens voor correctie van biobeschikbaarheid en achtergrondgehalte kan voor deze metalen geen correctie worden toegepast. Ook is van een aantal van deze metalen niet goed bekend wat de relevante emissies zijn. Hierdoor vallen de metalen nog in de categorie aandachtstoffen.

In Schaar van Ouden Doel treedt een overschrijding op van het MTR voor individuele PCB's in zwevend stof.

### Aandachtstoffen

De prioritaire stoffen 4-tertiair-octylfenol, som benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen, vlamvertragers (PBDE's) en tributyltin (TBT; in water) zijn aangemerkt als aandachtstof (zie tabel 3.1 en tekstkader) vanwege analytisch chemische beperkingen (een onvoldoende lage rapportagegrens). Datzelfde geldt voor de stoffen 3-chloorpropeen, chlooretheen (vinylchloride), cis-heptachloorepoxide, coumafos, dichloorvos, dibutyltin, ethylazinfos, heptachloor, heptenofos, methylazinfos, mevinfos, triazofos, tetrabutyltin, trichloorfon en trifenyltin uit de categorie Overige relevante stoffen.

Van TBT is bekend dat het een probleem is voor de ecologie van het water. Voor TBT is daarom een uitzondering gemaakt en is gebruik gemaakt van aanvullende gegevens in zwevend stof om de stof te kunnen toetsen. In de Westerschelde voldoet TBT niet aan de MTR voor zwevend stof.

De C<sub>10</sub>-C<sub>13</sub>-chlooralkanen zijn voor het eerst in 2008 betrouwbaar gemeten en voldoen aan de norm.

### Fysisch-chemische parameters

Het resultaat van de toetsing van de fysisch-chemische parameters staat weergegeven in tabel 3.2. De parameter stikstof (winter DIN) voldoet op beide locaties niet aan het GEP. Voor de eindbeoordeling zijn de concentraties gemiddeld.

*Tabel 3.1 Stoffen die de norm overschrijden met de overschrijdingsfactor van prioritaire stoffen en overige relevante stoffen in het waterlichaam Westerschelde, 2006-2008.*

| Stofgroep   | Schaar van Ouden Doel |        |     |        |     | Vlissingen Boei (SSVH) |        |     |        |     |
|-------------|-----------------------|--------|-----|--------|-----|------------------------|--------|-----|--------|-----|
|             | JG                    | MAC    |     | P90    |     | JG                     | MAC    |     | P90    |     |
| (bbs = met) | zonder                | zonder | met | zonder | met | zonder                 | zonder | met | zonder | met |

|                                  |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
|----------------------------------|------|------|--|------|------|--|--|--|------|------|
| <b>Prioritaire stoffen</b>       |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| 4-tertiair-octylfenol            |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Cadmium                          | 1,21 | 1,37 |  |      |      |  |  |  |      |      |
| som PAK BghiP en IndP®           |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| som PBDE's                       |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Tributyltin                      |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| <b>Overige relevante stoffen</b> |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| 3-chloorpropeen                  |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| chlooretheen (vinylchloride)     |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| cis-heptachloorepoxide           |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Coumafos                         |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Dichloorvos                      |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Dibutyltin                       |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Ethylazinfos                     |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Heptachloor                      |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Kobalt                           |      |      |  | 6,06 | o.g. |  |  |  |      |      |
| Koper                            |      |      |  | 1,58 | o.g. |  |  |  | 1,35 | o.g. |
| Heptenofos                       |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Methylazinfos                    |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Mevinfos                         |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Triazofos                        |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Tetrabutyltin                    |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Trichloorfon                     |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| Trifenylytin                     |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |
| boor*                            |      |      |  | 0,35 |      |  |  |  | 2,67 | o.g. |
| Thallium                         |      |      |  | 7    | o.g. |  |  |  |      |      |
| uranium*                         |      |      |  |      |      |  |  |  | 1,88 | o.g. |
| Vanadium                         |      |      |  | 1,91 | o.g. |  |  |  |      |      |
| Zink                             | 1,98 | o.g. |  |      |      |  |  |  |      |      |
| som PCB's                        |      |      |  |      |      |  |  |  |      |      |

@som benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen

#### Legenda en KRW-oordeel

o.g. = onvoldoende gegevens voor toetsing

JG = Jaargemiddelde

MAC = Maximum Aanvaardbare Concentratie

P90 = toetsing aan 90-percentiel van de meetwaarden

\* Geen achtergrondconcentratie toegepast, opgeloste fractie is gemeten terwijl de toetswaarde voor de totale fractie is: de resultaten zijn onbetrouwbaar

#### KRW-oordeel

  Voldoet

  toetsing niet mogelijk: rapportagegrens > norm

  voldoet niet

Tabel 3.2 Overzicht huidige situatie [32] en referentiewaarden O2 wateren [13] van de algemeen fysische-chemische kwaliteitselementen

| Parameter   | Eenheid   | GET | GEP    | Matig | Ontoe-rei-kend | Slecht | Huidig<br>(2006 t/m 2008) |            |
|-------------|-----------|-----|--------|-------|----------------|--------|---------------------------|------------|
|             |           |     |        |       |                |        | Schaar van<br>Ouden Doel  | Vlissingen |
| Temperatuur | (Celsius) | 25  | 25     | 27,5  | 30             | >30    | 23,8                      | 22,26      |
| Zuurstof    | (%)       | 60  | 60-120 | 50    | 40             | <40    | 72,39                     | 99,95      |

|            |        |      |      |      |      |       |       |       |
|------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Chloride   | (mg/l) |      |      |      |      |       | n.v.t | n.v.t |
| pH         |        |      |      |      |      |       | n.v.t | n.v.t |
| Doorzicht  |        |      |      |      |      |       | n.v.t | n.v.t |
| P          | (mg/l) |      |      |      |      |       | n.v.t | n.v.t |
| Winter DIN | (mg/l) | 0,46 | 0,46 | 0,77 | 0,92 | >0,92 | 4,57  | 1,05  |


<sup>1</sup>De waarde van 0,46 mg N/l of 33 µM N geldt bij een saliniteit van 30 en hoger; bij een lagere saliniteit is de DINnorm (in mg/l) =  $2,59 - 0,071 \cdot \text{saliniteit}$  en de DINnorm (in µM) =  $184,7 - 5,057 \cdot \text{saliniteit}$ . Vanwege afwezigheid gegevens over saliniteit is de norm 0,46 mg N/l.

KRW-oordeel:


|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | voldoet aan GET/GEP                                        |
|      | voldoet niet aan GET/GEP; kwaliteitsoordeel matig          |
|      | voldoet niet aan GET/GEP; kwaliteitsoordeel ontoereikend   |
|      | voldoet niet aan GET/GEP; kwaliteitsoordeel slecht         |
| n.u. | Vanwege ontbrekende gegevens of methodiek niet uitvoerbaar |

### Trendanalyse


Door natuurlijke variatie in bijvoorbeeld klimaatcondities (temperatuur, de aan- en afvoer van water) kunnen de stofconcentraties tussen jaren sterk verschillen. Daarnaast kunnen de stofconcentraties door veranderingen van de belasting aan de hand van het ingezette beleid af- of toenemen. Om het resultaat van de toetsing van stoffen beter te kunnen taxeren, is deze vergeleken met toetsresultaten van eerdere jaren (zie figuur 3.1 a t/m b).



Figuur 3.1a. Trend van som PAK Benzo(ghi)peryleen en Indeno(1,2,3-c,d)pyreen in zwevend stof op de locatie Schaar van Ouden Doel (waterlichaam Westerschelde)



*Figuur 3.1b. Trend van cadmium (Cd) en tributyltin (TBT) in zwevend stof op de locatie Schaar van Ouden Doel (waterlichaam Westerschelde)*



*Figuur 3.1c. Trend van stikstof en fosfaat op de locatie Schaar van Ouden Doel (waterlichaam Westerschelde)*

De som PAK benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen in zwevend stof is de laatste tien jaar licht toegenomen. Cadmium blijft redelijk stabiel aanwezig met kleine fluctuaties per jaar. TBT is sinds 2002 sterk afgenomen. Duidelijk is te zien dat de internationale maatregelen om de emissies van deze stof tegen te gaan de afgelopen vijf jaar al effect hebben.

---

De concentratie stikstof in het waterlichaam Westerschelde neemt gestaag af. Voor fosfaat treden sterke fluctuaties op. Fosfaat is geen relevante parameter voor de Westerschelde.

#### *Conclusies*

Uit de meetgegevens blijkt dat van de prioritaire en overige relevante stoffen TBT en PCB's in zwevend stof niet voldoet aan de norm in het Westerschelde.

De prioritaire stoffen/stofgroepen 4-tertiair-octylfenol, som benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen en som PBDE's zijn aangemerkt als aandachtstof. Datzelfde geldt voor vijftien stoffen uit de categorie overige relevante stoffen. In deze categorie zijn ook de metalen koper, zink, kobalt, thallium, boor, uranium en vanadium als aandachtstof aangemerkt.

Voor deze stoffen worden geen reductieopgaven en geen maatregelen opgenomen in de beheerplannen. In de periode tot het volgende SGBP (2015) zal nader onderzoek moeten uitwijzen of het werkelijk om probleemstoffen gaat of niet.

Stikstof (fysisch-chemische element ter ondersteuning van de biologische elementen) voldoet niet aan de doelstelling voor het waterlichaam. De parameter scoort slecht.

### **3.2.3. Ecologische kwaliteit**

De ecologische kwaliteit van het waterlichaam wordt bepaald door de situatie van de biologische kwaliteitselementen en de hiervoor beschreven hydromorfologische en chemische kwaliteit voor Overige relevante stoffen en fysisch-chemische parameters. Voor het waterlichaam Westerschelde zijn de volgende ecologische kwaliteitselementen relevant: fytoplankton, angiospermen, macrofauna en vissen.

De huidige situatie per kwaliteitselement is weergegeven in tabel 3.3. Kerkum en Ohm [24] hebben de huidige toestand van het waterlichaam Westerschelde beoordeeld op basis van de beschikbare gegevens en de definitieve maatlat van Molen & Pot [13]. Er is getoetst op de referentiemaatlat type O2 (estuarium met matig getijdeverschil).

Vanwege menselijk hydromorfologische ingrepen behoort het waterlichaam Westerschelde tot sterk veranderd waterlichaam (hfst 2) en zullen de ecologische kwaliteitselementen de GET niet bereiken. Voor de beoordeling van de kwaliteitselementen is daarom een GEP (Goed Ecologisch Potentieel) afgeleid, die rekening houdt met deze ingrepen. In hoofdstuk 5 wordt toegelicht hoe deze waarde bepaald wordt. Het GEP voor sterk veranderde wateren is maximaal 0,6.

In de huidige situatie voldoen nog niet alle kwaliteitselementen aan het GEP. Het kwaliteitselement fytoplankton en macrofauna voldoen al. Het kwaliteitselement vissen voldoet bijna. De overige waterflora is van slechte kwaliteit door het sterk verminderde areaal zeegras. Een overzicht van de belangrijkste knelpunten per kwaliteitselement is in paragraaf 3.5 toegelicht.

*Tabel 3.3 Samenvatting huidige ecologische situatie Westerschelde per kwaliteitselement (EKR) ten opzichte van referentie O2([24]. (Geaggregeerd over 2006-2008).*

| Kwaliteitselement | Huidige situatie (2006-2008) |
|-------------------|------------------------------|
| Fytoplankton      | 0,69                         |
| Angiospermen      | 0,19                         |
| Macrofauna        | 0,62                         |
| Vis               | 0,52                         |

### 3.3 Functies & Belastingen (menselijke activiteiten of ingrepen)

#### 3.3.1. Functies

Voor het waterlichaam Westerschelde zijn gebruiksfuncties beschreven, die in het teken staan van het maatschappelijk gebruik ervan, zoals scheepvaart, afvoer van water en recreatie. De gebruiksfuncties zijn beschreven in het BPRW 2010 – 2015 [1].

#### 3.3.2. Belastingen

##### *Belasting van de waterhuishouding*

De Westerschelde wordt gekenmerkt als een estuarium met gematigd getijverschil. In de huidige situatie bestaat het gebied uit een complex van diepe en ondiepe geulen, slikken, platen en schorren. De hydrologie van de Westerschelde wordt bepaald door de invloed van – door regenwater gevoed – rivierwater vanuit de Schelde en het zeewater vanaf de monding als gevolg van de getijdenwerking. De getijslag varieert afhankelijk van de afstand tot de zee en de breedte van de waterweg (bron: Royal Haskoning, [18]).

De Schelde heeft een gemiddelde rivierafvoer van 120 m<sup>3</sup>/s. De Schelde mondt alleen uit in de Westerschelde. Stroomsnelheden veranderen voortdurend in tijd en ruimte. De grootste stroomsnelheden, die bij een gemiddeld getij varieert tussen de 1 en 2 m/s, treden op in de hoofdgeulen. De stroomsnelheden in de hoofdgeulen zijn (globaal) evenredig met het getijverschil. Bij springtij kunnen de maximale snelheden aanzienlijk hoger zijn en bij doodtij juist lager.

Bij een gemiddeld getij bedragen de maximale eb- en vloeddebieten bij Vlissingen respectievelijk circa 78.000 en 96.000 m<sup>3</sup>/s, bij de grens Nederland – België circa 11.000 en 14.000 m<sup>3</sup>/s (de Jong, 1989).

Het getijverschil bedraagt ruim 4 meter bij Vlissingen (dichtbij zee) en ruim 5 meter bij Baalhoek (dicht bij de Schelde). Het gemiddeld getijverschil ligt tussen de 4 en 5 meter (bron: Royal Haskoning, [18]).

---

De diepte van de Westerschelde in de vaargeul bedraagt thans minimaal LAT -13,1 m, maar zal in de komende twee jaar verdiept worden tot tenminste LAT -14,5 m (verruiming vaargeul Westerschelde; zie 3.2.1).

De Westerschelde staat via een sluizen in verbinding met een drietal kanalen: Kanaal door Walcheren, Kanaal door Zuid-Beveland, Kanaal Gent-Terneuzen. Verder zijn er een aantal sluizen en gemalen aanwezig die het overtollige polderwater van Zeeuws Vlaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland op de Westerschelde afvoeren.

#### *Belastingen van de chemische waterkwaliteit*

Uit paragraaf 3.2.2 volgt dat er in het waterlichaam Westerschelde van de prioritaire stoffen TBT in 2006 - 2008 de norm overschrijdt. Van de overige relevante stoffen overschrijden diverse metalen en PCB's de norm.

In tabel 3.4 is voor de stoffen koper en zink en voor de fysisch-chemische parameter stikstof de relevante waterlichaamspecifieke belastingen opgenomen. Voor TBT en de overige aandachtstoffen zijn er geen belastingen opgenomen in de tabel, omdat hier geen belastingen voor bekend zijn.

Het betreffen de volgende belastingen:

- Voorbelasting en/of doorbelasting. Voorbelasting is de belasting vanuit een ander stroomgebied, regionale zoetwateraanvoer of buitenland. Doorbelasting is het transport van stoffen binnen hetzelfde stroomgebied van RWS-waterlichaam naar RWS-waterlichaam. Deze posten zijn berekend met de KRW-Verkenner applicatie 'Stoffen in Rijkswateren' voor 2005 voor de stoffen totaal-stikstof, totaal-fosfaat, koper, zink, cadmium en PAK's (benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen).
- Diffuse bronnen en puntbronnen. Voor de stoffen die in de KRW-Verkenner zijn meegenomen zijn de diffuse en puntbronnen berekend met gegevens uit de landelijke [Emissieregistratie](#) (ER2005). In 2008 zijn er nieuwe emissies voor atmosferische depositie berekend. Deze zijn meegenomen als vervanging voor de waarden uit de ER2005. Voor de stoffen die niet in de KRW-Verkenner zijn meegenomen is ook gebruik gemaakt van de ER2005. Voor deze stoffen zijn geen voor- of doorbelastingen berekend. In bijlage 2 is aangegeven welke ER bronnen onder de in de tabel 3.4 benoemde belastingen vallen.

In tabel 3.4 is door middel van een kleuring aangegeven of de betreffende stof als probleemstof (rood) of aandachtstof (geel) wordt aangemerkt of dat de stof voldoet aan de norm/doelstelling (groen).

Alleen de stoffen die de norm overschrijden of gelden als aandachtstof worden nader beschreven in deze paragraaf. Voorwaarde daarbij is dat er voldoende informatie over emissies van de stof aanwezig is.

Tabel 3.4 Bronnen en belastingen van enkele stoffen in het waterlichaam Westerschelde. Het aandeel van de verschillende bronnen en de belasting ten opzichte van de totale belasting (voor- en doorbelasting en directe belasting) is aangegeven. Zie Bijlage I voor de indeling diffuse en puntbronnen en belastingen. 0,0 = vracht is minder dan 0,05 kg/jaar; groen = stof is niet normoverschrijdend; geel = aandachtstof; rood = normoverschrijdende stof; leeg vak = geen informatie over deze stof beschikbaar. Voor de biologie ondersteunende stoffen stikstof en/of fosfaat is met een kleur aangegeven in welke klasse deze parameters vallen (groen = goed; geel = matig; oranje = ontoereikend en rood = slecht).

| parametergroep                     | stof     | gegevens       | puntbron  |                 | diffuse bron            |                    |             |                   |                      |                |                             |                | voorbelasting            |                                                                |                                     |                                           | doorbelasting                 |                                    |                               |                         | Totaal voor-/doorbelasting | Totaal bronnen | Totaal bronnen en belasting |                                   |
|------------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                    |          |                | Industrie | RWZI Effluenten | Atmosferische depositie | Landbouw en natuur | Consumenten | Afvalverwijdering | Weg- en spoorverkeer | Recreatievaart | Binnenscheepvaart en beheer | Zeescheepvaart | Baggerspecieverspreiding | Afwateringsgebied Zuid Beveland, +Scheldekwartier, Woensdrecht | Afwateringsgebied Zeeuws-Vlaanderen | Afwateringsgebied Reigensberg-sche polder | Waterlichaam Schelde (België) | Waterlichaam Kanaal Gent Terneuzen | Waterlichaam Zeeuwse kust O-O | Waterlichaam Spuikanaal |                            |                |                             | Waterlichaam Kanaal Zuid Beveland |
| Overige relevante stoffen          | Koper    | [kg/j]         | 307       | 312             | 935                     | 5                  | 1           | 0                 | 0                    | 81             | 1                           | 2.563          | 0,0                      | 469                                                            | 202                                 | 2                                         | 33.993                        | 3.541                              | 27.543                        | 547                     | 51                         | 66.347         | 4.205                       | 70.552                            |
|                                    |          | [%van bronnen] | 7,3       | 7,4             | 22,2                    | 0,1                | 0,0         | 0,0               | 0,0                  | 1,9            | 0,0                         | 61,0           | 0,0                      | 0,7                                                            | 0,3                                 | 0,0                                       | 51,2                          | 5,3                                | 41,5                          | 0,8                     | 0,1                        | 100            |                             | 0                                 |
|                                    |          | [% van totaal] | 0,4       | 0,4             | 1,3                     | 0,0                | 0,0         | 0,0               | 0,0                  | 0,1            | 0,0                         | 3,6            | 0,0                      | 0,7                                                            | 0,3                                 | 0,0                                       | 48,2                          | 5,0                                | 39,0                          | 0,8                     | 0,1                        | 94             | 6                           | 100                               |
|                                    | Zink     | [kg/j]         | 498       | 1.710           | 3.314                   | 17                 | 3           | 0                 | 1                    | 34             | 505                         | 5.044          | 0,0                      | 1.210                                                          | 1.617                               | 13                                        | 172.366                       | 19.739                             | 27.543                        | 2.636                   | 932                        | 226.057        | 11.126                      | 237.183                           |
|                                    |          | [%van bronnen] | 4,5       | 15,4            | 29,8                    | 0,2                | 0,0         | 0,0               | 0,0                  | 0,3            | 4,5                         | 45,3           | 0,0                      | 0,5                                                            | 0,7                                 | 0,0                                       | 76,2                          | 8,7                                | 12,2                          | 1,2                     | 0,4                        | 100            |                             | 0                                 |
|                                    |          | [% van totaal] | 0,2       | 0,7             | 1,4                     | 0,0                | 0,0         | 0,0               | 0,0                  | 0,0            | 0,2                         | 2,1            | 0,0                      | 0,5                                                            | 0,7                                 | 0,0                                       | 72,7                          | 8,3                                | 11,6                          | 1,1                     | 0,4                        | 95             | 5                           | 100                               |
| Biologie ondersteunende parameters | Stikstof | [ton/j]        | 212       | 615             | 1.414                   | 13                 | 0           | 0                 | 0                    | 1              | 0                           | 0              | 0,0                      | 365                                                            | 736                                 | 3                                         | 25.619                        | 7.350                              | 27.733                        | 416                     | 61                         | 62.284         | 2.256                       | 64.540                            |
|                                    |          | [%van bronnen] | 9,4       | 27,3            | 62,7                    | 0,6                | 0,0         | 0,0               | 0,0                  | 0,0            | 0,0                         | 0,0            | 0,0                      | 0,6                                                            | 1,2                                 | 0,0                                       | 41,1                          | 11,8                               | 44,5                          | 0,7                     | 0,1                        | 100            |                             | 0                                 |
|                                    |          | [% van totaal] | 0,3       | 1,0             | 2,2                     | 0,0                | 0,0         | 0,0               | 0,0                  | 0,0            | 0,0                         | 0,0            | 0,0                      | 0,6                                                            | 1,1                                 | 0,0                                       | 39,7                          | 11,4                               | 43,0                          | 0,6                     | 0,1                        | 97             | 3                           | 100                               |

---

### **Belastingen van stoffen die de norm overschrijden**

De belasting van koper en zink zijn met name afkomstig uit voorbelasting vanuit het waterlichaam Schelde (België) voor respectievelijk 50 en 70%. Uit het waterlichaam Zeeuwse kust middels doorbelasting is nog eens 40% van de koper- en ruim 10% van de zinkbelasting afkomstig. De overige bronnen zijn niet significant.

Stikstof is afkomstig uit waterlichaam Zeeuwse kust (43%), waterlichaam Schelde (39%) en vanuit waterlichaam Kanaal Gent-Terneuzen (11%).

De belasting van tributyltin is niet gekwantificeerd. Belasting van deze stof is voornamelijk afkomstig uit zeescheepvaart. Ook nalevering vanuit bodemsediment speelt een rol als bron.

Voor PCB's is de belasting niet bekend. Het is een persistente verbinding, die als historische verontreiniging in het milieu nog voorkomt. PCB's worden vooral nageleverd vanuit de waterbodem.

### **Belastingen van aandachtstoffen**

PAKs, waaronder de aandachtstoffen benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen ontstaan op zowel natuurlijke als antropogene wijze. Ze ontstaan bij verbranding, bij olieverontreiniging en worden gevormd in het verkeer en bij verschillende industriële processen, zoals in de staalindustrie. Ook het produceren van elektriciteit via kolenstook en afvalverbranding zijn bronnen van PAK's. Via atmosferische depositie komen de stoffen in het oppervlaktewater terecht. Vrachten kunnen verwacht worden onder atmosferische depositie, scheepvaart, riolering en afvalwaterzuivering, industrie en RWZI effluent. De concentraties van de PAK verbindingen worden voor het grootste deel bepaald door voorbelasting vanuit het waterlichaam Schelde (België) (grootweg tussen de 40 en 50%) en vanuit waterlichaam Zeeuwse kust (grootweg tussen de 25 en 30%).

Van de overige aandachtstoffen in tabel 3.1 zijn niet in tabel 3.4 opgenomen, omdat kwantitatieve emissiegegevens over bronnen en belasting ontbreken.

Eventuele voor- of doorbelasting van bovengenoemde stoffen is waarschijnlijk, maar over de omvang zijn geen gegevens beschikbaar.

Bijlage 4 geeft een overzicht van alle in de Nederlandse Rijkswateren aangemerkte aandachtstoffen met een indicatie van de toepassing en de gebruiksinformatie. De geel gemarkeerde stoffen gelden specifiek voor het waterlichaam Westerschelde. Aandachtstoffen in overige waterlichamen (bijvoorbeeld bovenstrooms en/of aangrenzend) kunnen een indicatie geven van de herkomst van aandachtstoffen in het betreffende waterlichaam. Het huidige gebruik en toelating van stoffen kan samen met eventueel beschikbare trendgegevens (zie § 3.2.2) een indicatie geven of de betreffende aandachtstof de komende beheerplanperiode een normoverschrijdende stof kan worden en tevens of het doelbereik van de stof (voldoen aan de norm in 2015), haalbaar is.

*Verontreinigde waterbodems*

---

In het waterlichaam Westerschelde liggen twee locaties met verontreinigde waterbodem. Deze locaties zijn:

- Terneuzen oude veerhaven (locatienr. 099);
- Breskens jacht Handels & Vissershaven (locatienr. 100).

De locaties zijn opgenomen in het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren (2009-2013) (2008). In 2007 is vastgesteld dat beide locaties 'KRW-relevant' zijn (Grontmij, 2007). Voor deze locaties is een Nader Onderzoek gaande en staat de saneringsnoodzaak nog niet vast. Daarom is de sanering van de locaties (nog) niet geprogrammeerd in het Saneringsprogramma 2009-2013. Beide locaties komen wel in aanmerking voor een nadere verkenning aan de hand van een nieuw toetsingskader voor waterbodemkwaliteit onder de Waterwet en zullen op basis van die beoordeling – zonodig – alsnog worden geprogrammeerd. Die verkenning wordt ook opgenomen in het BPRW 2010-2015.

#### KRW-relevantie en wijze van prioriteren

In het "Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 2009-2013"<sup>34</sup> [19] wordt uitgelegd wat deze termen betekenen:

De belangrijkste gehanteerde criteria om te bepalen of een locatie 'KRW-relevant' is, zijn:

- De locatie ligt in een waterlichaam waarin nog niet wordt voldaan aan de ecologische KRW-doelstellingen;
- De locatie ligt in een waterlichaam waarin nog niet wordt voldaan aan de chemische KRW doelstellingen én er is een relatie tussen de verontreinigende stoffen in de waterbodem en de stoffen die de KRW-norm overschrijden;
- Er is een Nader Onderzoek uitgevoerd conform de systematiek van de Wbb en hieruit is een onaanvaardbaar risico voor verspreiding naar het oppervlaktewater of voor de ecologie naar voren gekomen. Deze risico's zijn als indicatief voor de KRW-relevantie (chemische en ecologisch) van de locatie verondersteld.

Gezien het grote aantal (potentiële) saneringslocaties en de beschikbaarheid van financiën en uitvoeringscapaciteit, is het niet mogelijk om alle verontreinigde locaties in één planperiode te onderzoeken en te saneren. Er moet daarom worden **geprioriteerd**. Deze prioritering van onderzoeken en saneringen wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van actuele gegevens voor de (potentiële) saneringslocaties. Op basis van de volgende overwegingen is de programmering van activiteiten voor de planperiode 2009-2013 tot stand gekomen:

- De programmering beperkt zich tot de in het vorige Saneringsprogramma (2007-2012) tot 'no-regret' locaties benoemde saneringslocaties;
- Saneringen die reeds in uitvoering zijn, zijn voor het volledige uitvoeringstraject geprogrammeerd;
- Saneringen waarvan de uitvoering wordt voorbereid of waarvan de aanbesteding in 2007-2008 is voorzien, zijn voor het volledige uitvoeringstraject geprogrammeerd;
- Locaties waarvoor in 2007 onderzoek is of wordt gestart dat doorloopt in 2008, zijn voor het volledige uitvoeringstraject geprogrammeerd. Uitzondering hierop zijn de locaties waarvoor de saneringsnoodzaak nog niet vaststaat. Hiervoor is alleen de afronding van het lopende Nader Onderzoek geprogrammeerd.

---

<sup>34</sup> Beschikbaar op [www.helpdeskwater.nl](http://www.helpdeskwater.nl)

---

Bij de sterk verontreinigde locaties zijn risico's van de aanwezige verontreiniging vastgesteld voor enerzijds het ecosysteem en anderzijds de verspreiding via of naar oppervlaktewater. De risico's voor het ecosysteem zijn niet direct te koppelen aan de maatlatten MEP-GEP. De daadwerkelijke vracht van (KRW-)stoffen naar het bovenstaande oppervlaktewater of de afwenteling naar andere oppervlaktewaterlichamen (bijv. stroomafwaarts) is nog niet bekend. In 2008 is de KRW-verkenner module voor waterbodems aangepast door Deltares. Het doel van deze aanpassing is om de bronsterkte van de waterbodem voor afzonderlijke stoffen te kunnen kwantificeren. De methode is nog niet toegepast op potentiële saneringslocaties. Het is op dit moment dus niet bekend óf en in welke mate deze locaties met verontreinigd sediment van invloed zijn op de chemische en/of ecologische toestand van dit waterlichaam.

De locaties Terneuzen (099) en Breskens (100) zijn 'KRW-relevant', maar (nog) niet geprogrammeerd in het Saneringsprogramma, en daarom **niet** opgenomen in het KRW-maatregelenprogramma van Rijkswaterstaat (RWS).

#### *Samenvatting*

Hiervoor is specifiek ingegaan op de belastingen die van belang zijn in het waterlichaam Westerschelde. Tabel 3.5 geeft een compleet overzicht van alle mogelijke belastingen. In de tabel is aangegeven welke belastingen in het waterlichaam Westerschelde voorkomen en of de belasting substantieel effect heeft op de ecologische kwaliteit van de Westerschelde. Eventuele bijzonderheden zijn in de laatste kolom opgenomen.

*Tabel 3.5 Overzicht van menselijke belastingen op waterlichaam Westerschelde en de beoordeling of dit substantieel is*

|                                                                  | Aanwezig | Substantieel | Opmerking                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Puntbronnen</b>                                            |          |              |                                                                                     |
| Rioolwaterzuiveringsinstallaties                                 | Ja       | Nee          | Omvang gering tov waterlichaam                                                      |
| Riooloverstorten                                                 | Nee      |              |                                                                                     |
| Slibverwerkingsinstallaties                                      | Nee      |              |                                                                                     |
| IPPC-industrieën                                                 | Ja       | Nee          | Omvang gering tov waterlichaam; vergunning waarborgt dat lozing niet significant is |
| Niet IPPC-industrieën                                            | Ja       | Nee          | Omvang gering tov waterlichaam; vergunning waarborgt dat lozing niet significant is |
| overig                                                           |          |              |                                                                                     |
| <b>2. Diffuse bronnen</b>                                        |          |              |                                                                                     |
| Via drainage en diep grondwater                                  | Nee      |              |                                                                                     |
| Door landbouwactiviteiten                                        | Nee      |              |                                                                                     |
| Door verkeer (weg/rail) en infrastructuur                        | Ja       | Nee          | Vanadium                                                                            |
| Door ongelukken                                                  | Ja       | Nee          | Afhankelijk grootte; veel zeescheepvaartverkeer                                     |
| Door verlaten industriegebieden                                  | Nee      |              |                                                                                     |
| Door materialen/constructies (stedelijk gebied)                  | Nee      |              |                                                                                     |
| Evt. zelf aan te vullen (bv atmosferische depositie)             | Ja       | Ja           | Pak's, Cu, Zn, P en N                                                               |
| <b>3. Wateronttrekkingen</b>                                     |          |              |                                                                                     |
| Voor landbouw, bosbouw en visserij (irrigatie)                   | Nee      |              | Omvang gering tov waterlichaam                                                      |
| Voor publieke (drink)watervoorziening                            | Nee      |              |                                                                                     |
| Voor industrieën                                                 | Ja       | Nee          | Omvang gering tov waterlichaam                                                      |
| Voor koelwater van elektriciteitscentrales                       | Ja       | Nee          | Temp-norm geen probleem                                                             |
| Voor viskwekerijen                                               | Nee      |              |                                                                                     |
| Voor opwekken van stroom (waterkracht)                           | Nee      |              |                                                                                     |
| Door mijnbouw c.q. open groeves                                  | Nee      |              |                                                                                     |
| Voor scheepvaart (waterpeil in kanalen)                          | Ja       | Nee          | Omvang gering tov waterlichaam                                                      |
| Door overdracht (watervoorziening wateren)                       | Nee      |              |                                                                                     |
| Andere grote wateronttrekkingen                                  | Nee      |              |                                                                                     |
| <b>4. Regulering waterbeweging/morfologische aanpassing</b>      |          |              |                                                                                     |
| <b>a. Regulering waterbeweging</b>                               |          |              |                                                                                     |
| Grondwateraanvulling                                             | Nee      |              |                                                                                     |
| Dammen voor waterkrachtcentrales                                 | Nee      |              |                                                                                     |
| Waterreservoirs c.q. stuwmuren                                   | Nee      |              |                                                                                     |
| Hoogwaterbescherming                                             | Ja       | Ja           | Mitigerende maatregelen zijn onderzocht, afgewogen en verwerkt in GEP               |
| Wateraanvoer/afvoer stroomgebieden                               | Ja       | Nee          | Omvang gering tov waterlichaam                                                      |
| Omleiden piekafvoer                                              | Nee      |              |                                                                                     |
| Sluis/gemaal: peilbeheersing                                     | Ja       | Nee          | Omvang gering tov waterlichaam                                                      |
| Stuw: verschil waterstand : verhogen waterstand (peilbeheersing) | Nee      |              |                                                                                     |
| <b>b. Rivierbeheer</b>                                           |          |              |                                                                                     |
| Kanaliseren c.q. normaliseren van de waterloop                   |          |              |                                                                                     |
| Verlies oeverzones en overstromingsvlaktes                       |          |              |                                                                                     |
| Oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben                 |          |              |                                                                                     |
| Versnelde waterafvoer                                            |          |              |                                                                                     |
| Veranderingen voor de visserij                                   |          |              |                                                                                     |

|                                                                                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landinfrastructuur (weg, brug e.d.)                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baggeren c.q. verdiepen (incl. zandvang)                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>c. Beheer overgangswateren en kustwateren</b>                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baggeren c.q. verdiepen in estuaria en kustzones (incl. zandvang)               | Ja  | Ja  | Stortbeleid is/wordt aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Havens, scheepswerven e.d.                                                      | Ja  | Nee |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Landaanwinning en inpoldering                                                   | Nee |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zandsuppletie                                                                   | Ja  | Ja  | Mitigerende maatregelen zijn onderzocht, afgewogen en verwerkt in GEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dammen in getijdengebied (incl. veiligheid/ energie)                            | Ja  | Nee | Mitigerende maatregelen zijn onderzocht, afgewogen en verwerkt in GEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>d. Andere morfologische veranderingen</b>                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.)      | Ja  | Nee | Barrières opheffen tbv GEP regionale wateren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ontwatering (veenoxidatie en bodemdaling)                                       | Nee |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5. Andere belastingen</b>                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zwerfvuil                                                                       | Ja  | Nee | Op schaalniveau van waterlichaam niet significant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dumpen ongezuiverd afvalwater/slib in zee                                       | Nee |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Intensief beheer en onderhoud (incl. oevers)                                    | Ja  | Ja  | Mitigerende maatregelen zijn onderzocht, afgewogen en verwerkt in GEP doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Recreatie (water en oever)                                                      | Ja  | Nee | Omvang gering tov waterlichaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sportvisserij                                                                   | Ja  | Nee |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beroepsvisserij                                                                 | Ja  | Nee | Omvang gering tov waterlichaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uitheimse dieren/planten                                                        | Ja  | Nee | Betreft Japanse oester. De ecologie in Nederlandse wateren is sterk beïnvloed door het voorkomen van uitheimse soorten. Door introductie van uitheimse soorten vinden verschuivingen in het voedselweb plaats, met als gevolg een sterke verandering in de soortensamenstelling. De precieze gevolgen van de introductie van nieuwe soorten zijn moeilijk te voorspellen |
| Uitheimse ziekten                                                               | Nee | Nee | Parasiet oestercultuur (Bomania ostrea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klimaatverandering (zeespiegelstijging, temperatuur/droogte, hogere piekafvoer) | Ja  | Nee | Onvoldoende kennis beschikbaar om effecten op KRW-doelstellingen adequaat in te kunnen schatten                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verontreinigde waterbodem                                                       | Ja  | Nee | Zie saneringsprogramma; lokaal effect; omvang gering tov waterlichaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visstandsbeheer                                                                 | Nee |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Olie- en gaswinning (bodemdaling)                                               | Nee |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schelpenwinning of mosselzaadwinning                                            | Ja  | Nee |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Windenergie (offshore)                                                          | Nee |     | Niet relevant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delfstoffenwinning (zand, klei, grind, etc)                                     | Ja  | Nee |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Warmtelozing en warmte-koude opslag                                             | Ja  | Nee |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Militair oefenterrein                                                           | Nee |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bovenstroomse aanvoer (buitenland/regio)                                        | Ja  | Ja  | Schelde: PAK's, Cu, Zn, N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Overige (eventueel beschrijven bij opmerkingen)                                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scheepvaart                                                                     | Ja  | Nee | zeescheepvaart Cu en Zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

Opmerking bij Tabel 3.5:

Er zijn t.o.v. de tabel in het Programma enkele wijzigingen gemaakt:

- in de Westerschelde vindt geen normalisatie van de waterloop plaats (4b)
- er vindt wel zandsuppletie plaats, maar dit is niet in het kader van veiligheid, maar in kader van beheer (zie hfst 2 en 4c)
- er worden in de Westerschelde geen oesters gekweekt en de aanwezigheid van de parasiet levert geen substantiële belasting
- in de Westerschelde vindt delfstofwinning plaats
- warmtelozing vindt plaats, maar deze wordt niet substantieel geacht.

### 3.4 Beschermde gebieden

#### 3.4.1. Natura 2000

Natura 2000 is het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de gebieden aangewezen onder de Habitatrichtlijn. Dit netwerk moet de betrokken natuurlijke habitattypen en habitats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Natura 2000 bestrijkt ook de onder de Vogelrichtlijn aangewezen gebieden. De instandhoudingsdoelen en eventuele wijziging van de begrenzing zijn in algemene zin nader toegelicht in het Natura 2000 Doelendocument – Hoofddocument, vastgesteld door het Ministerie van EL&I in juni 2006 [\[21\]](#).

De Westerschelde is een belangrijk vogel- en habitatgebied. Het behoort tot één van de negentien RWS voortouwgebieden en tot één van de vijf zgn. “sense of urgency” gebieden.


Begin 2007 is de Westerschelde en Saeftinge in het (ontwerp) aanwijzingbesluit als Natura 2000-gebied aangemerkt. De aanwijzing omvatte de volgende redenen:

1. Het voorkomen van de volgende natuurlijke habitattypen: permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken, estuaria, eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met zoutminnende planten, schorren met slijkgrasvegetatie, Atlantische schorren, embryonale wandelende duinen, wandelende duinen op de strandwal met *Ammophila arenaria*, duinen met *Hippophaë rhamnoides* en vocjtige duinvalleien.
2. Daarnaast komen de volgende habitatsoorten voor: nauwe korfslak, zeeprik, rivierprik, fint, gewone zeehond en groenknorlorchis.
3. De Westerschelde is aangewezen als leefgebied voor 40 vogelsoorten, waarvan het gebied voor 9 soorten tevens fungeert als broedplaats.

4. Verder omvat het gebied 3 beschermde natuurmonumenten, namelijk Schor van Waarde, Verdrongen land van Saefthinghe en Verdrongen Zwarte Polder

De aanwijzing vormt de basis voor het op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 op te stellen beheerplan Westerschelde en Saefthinghe. In een beheerplan wordt onder meer vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied gehaald worden (instandhoudingsdoelen). Een beheerplan moet worden vastgesteld binnen drie jaar nadat een gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen.

Het beheerplan wordt gezamenlijk opgesteld door alle betrokken (terrein)beheerders in het gebied. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat stelt in overeenstemming met de Minister van LNV en de betrokken provincies uiteindelijk de N2000-beheerplannen vast in de 19 voortouwgebieden.



*Figuur 3.2: Beschermde gebied voor Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000-gebied) in het waterlichaam Westerschelde.*

### 3.4.2. Zwemwaterrichtlijn


In 2006 is een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG) in werking getreden. Om de gezondheid van de zwemmer te beschermen stelt deze richtlijn dat alle zwemwaterlocaties in 2015 minimaal moeten voldoen aan de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. Naast monitoring vereist de richtlijn het opstellen van een zwemwaterprofiel. Het zwemwaterprofiel bevat een beschrijving van de zwemwaterkwaliteit en de eventuele oorzaken van verminderde kwaliteit. Verminderde kwaliteit wordt vooral veroorzaakt door fecale bacteriën en door toxische blauwalgen. Als de kwaliteit niet aan de eisen voldoet zijn maatregelen nodig.

Met ingang van 2009 wordt de kwaliteit van het zwemwater op de zwemwaterlocaties gemonitord met de parameters volgens de nieuwe EU-richtlijn (2006/7/EG). Tot 2012 is er sprake van een overgangperiode waarbij getoetst wordt volgens de oude richtlijn (76/160/EG). Met ingang van 2012 wordt getoetst volgens de nieuwe richtlijn. Bovendien moeten maart 2011 alle zwemwaterprofielen zijn opgesteld. De komende jaren zullen hierdoor de consequenties van de nieuwe richtlijn pas echt duidelijk worden.

Binnen de Westerschelde liggen de volgende 7 officiële zwemwaterlocaties.

- Baarland Badstrand (Gemeente Borssele)
- Bath Badstrand (Gemeente Reimerswaal)
- Borselle Badstrand (Gemeente Borselle)
- Braankman Haven Buitenzijde (Gemeente Terneuzen)
- Breskens Badstrand (Gemeente Oostburg)
- Perkpolder Badstrand (Gemeente Hontenisse)
- Ritthem Fort Rammekens Badstrand (Gemeente Vlissingen)

Alle RWS locaties voldoen aan de gestelde eisen op basis van het thans nog vigerende regime.



*Figuur 3.3: Beschermd gebied voor zwemwater*

### 3.4.3. Drinkwateronttrekking

In het waterlichaam Westerschelde liggen geen innamepunten voor drinkwater.

---

#### 3.4.4. Schelpdierwateren

In Nederland zijn enkele gebieden aangewezen die beschermd dienen te worden vanwege specifiek in het water voorkomende plant- en diersoorten<sup>35</sup>. Het gaat om de gebieden aangewezen betreffende de vereiste kwaliteit van *schelpdierwateren*<sup>36</sup>.

Door Nederland zijn grenswaarden vastgesteld voor de vereiste te meten parameters conform de Richtlijn 2006/113/EG van de EU (gecodeerde versie van 79/923/EEG) [25] :


| Nr. | PARAMETER                  | norm (NL)                                                      |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | pH                         | $7.5 \leq \text{pH} \leq 9.0$                                  |
| 2   | T                          | $< 2^{\circ}\text{C}$ afwijking t.o.v. natuurlijke temperatuur |
| 3   | Kleur                      | $< 10\text{mg Pt/l}$ afwijking t.o.v. natuurlijke kleur        |
| 4   | Gesuspendeerde stoffen     | $< 30\%$ afwijking t.o.v. natuurlijke waarden                  |
| 5   | Saliniteit                 | $\leq 40 \text{ g/kg}$                                         |
| 6   | olie (op water/schelpdier) | visueel afwezig                                                |
| 7   | Geur (van schelpdier)      | niet onnatuurlijk                                              |
| 8   | smaak (in schelpdier)      | niet onnatuurlijk                                              |
| 9   | TT-coli bacteriën          | $\leq 300$ kolonievormende deeltjes / 100 ml                   |
| 10  | Zuurstof                   | $\geq 7 \text{ mg/l-O}_2$                                      |
| 11  | gehalogeneerde stoffen     | onschadelijke concentratie                                     |
| 12  | metalen (in ABM-mosselen)  | onschadelijke concentratie                                     |

In het Westerschelde wordt de kwaliteit van het schelpdierwater gemeten op de locaties WESTDSDE en Vlissingenboei (VLISGBISSVH) (zie figuur 3.4 voor de ligging van beschermde gebieden voor schelpdierwateren).

---

<sup>35</sup> De aangewezen schelpdierwateren in het Beheerplan Rijkswateren 2001-2004 zijn de Waddenzee en de zoute Delta. De richtlijn voor de bescherming van de kwaliteit van zoet water voor het leven van vissen heeft bij de inwerkingtreding geleid tot het aanwijzen van wateren voor zalm- en karperachtigen. De huidige MTR-normen zijn echter strenger dan de waterkwaliteitsnormen behorend bij de wateren voor zalm- en karperachtigen, waardoor de aanwijzing niet in het register met beschermde gebieden is opgenomen.

<sup>36</sup> Richtlijn 79/923/EEG gewijzigd bij 91/962/EEG



*Figuur 3.4: Beschermde gebieden voor schelpdierwateren in Zuidwestelijke Delta.*

Het aantal fecale coliformen (TT-coli bacteriën) bedroeg in december 2008 < 20 per 100 ml en voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen [26]. Ook de overige waarnemingen en gemeten veldparameters voldeden aan de bovenstaande criteria [27].

In de op de locatie verzamelde schelpdieren zijn metalen, en gehalogeerde verbindingen gemeten. De gemeten concentraties in de mossen zijn dermate laag, dat geen effecten op de organismen verwacht wordt [27].

### 3.5 Knelpunten

Op basis van de analyse van de huidige situatie en de belastingen in het waterlichaam Westerschelde kunnen knelpunten voor de ecologische en chemische kwaliteit worden gedefinieerd.

De belangrijkste knelpunten voor de ecologische kwaliteit van het waterlichaam Westerschelde zijn per kwaliteitselement in tabel 3.6 opgenomen. Dit zijn de knelpunten in de huidige situatie ten opzichte van de natuurlijke referentie. Opgemerkt dient te worden dat de kwaliteitselementen onderling interactie vertonen.

Voor het waterlichaam Westerschelde zijn er naar verwachting geen toekomstige ontwikkelingen die binnen de planperiode tot 2015 worden uitgevoerd en die een knelpunt voor het ecologisch functioneren vormen. Zie paragraaf 3.2.1.

Tabel 3.6 Belangrijkste knelpunten per kwaliteitselement

| Kwaliteitselement                         | Knelpunten ecologisch functioneren                                                                           | Opmerking                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ecologie</i>                           |                                                                                                              |                                                                                                                       |
| Vis                                       | problemen met schoon water                                                                                   | bovenstroomse aanvoer verontreinigingen                                                                               |
| Macroalgen en angiospermen                | afname intergetijdengebieden                                                                                 |                                                                                                                       |
| Macrofauna                                | geen knelpunt                                                                                                |                                                                                                                       |
| Fytoplankton                              | problemen met schoon water                                                                                   | bovenstroomse aanvoer verontreiniging                                                                                 |
| <i>Biologie ondersteunende parameters</i> |                                                                                                              |                                                                                                                       |
| Overige relevante stoffen                 | Metalen koper, zink, kobalt, boor, thallium, uranium en vandadium                                            | plus een aantal aandachtstoffen waar niet met zekerheid kan worden vastgesteld of er overschrijding van normen speelt |
|                                           | PCB's in zwevend stof                                                                                        | naijling van historische verontreiniging                                                                              |
| Fysisch-chemische elementen               | hoge belasting van stikstof                                                                                  | bovenstroomse aanvoer                                                                                                 |
| <i>Chemische toestand</i>                 |                                                                                                              |                                                                                                                       |
| Prioritaire stoffen                       | Tributyltin                                                                                                  | aanvullende gegevens in zwevend stof                                                                                  |
|                                           | aantal aandachtstoffen waar niet met zekerheid kan worden vastgesteld of er overschrijding van normen speelt |                                                                                                                       |

In het volgende hoofdstuk worden voor alle knelpunten uit tabel 3.6 maatregelen opgesteld. Met de maatregelen kunnen de knelpunten worden opgelost, zodat voldaan wordt aan de GCT en het GEP (hoofdstuk 5). Vervolgens is in het volgende hoofdstuk onderzocht welke maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Met de haalbare en betaalbare maatregelen worden zoveel mogelijk knelpunten opgelost, zodat een zo hoog mogelijke ecologische kwaliteit wordt behaald (en een zo hoog mogelijke doelstelling wordt gerealiseerd).

### 3.6 Conclusies

Voor het waterlichaam Westerschelde zijn er enkele toekomstige ontwikkelingen die binnen de planperiode tot 2015 worden uitgevoerd en waarvan nog niet duidelijk is of deze een knelpunt voor het ecologisch functioneren vormen.

De Westerschelde voldoet niet aan de Goede Chemische Toestand.

Voor de ecologische toestand scoort de Westerschelde zwak met name voor de overige waterflora. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door afname van intergetijden gebieden.

De Westerschelde voldoet aan de criteria die gelden voor de schelpdierwaterkwaliteit en de zwemwaterkwaliteit.

---

## 4. Maatregelen

.....

### 4.1 Inleiding

In paragraaf 3.5 is samengevat wat de knelpunten zijn in het waterlichaam Westerschelde. Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen voor de KRW en Natura 2000, die Rijkswaterstaat in het waterlichaam uitvoert tussen 2010 en 2015 ter realisatie van de doelstellingen. Indien relevant staat beschreven welke afweging aan de maatregelen is voorafgegaan.

Veel maatregelen voor het behalen van de doelen van WB21, KRW en N2000 zijn al geprogrammeerd in het Saneringsprogramma waterbodems rijkswateren 2008-2013 [19] en het Programma Herstel en Inrichting (H&I). Ook is sprake van zogenaamde nietwaterlichaamgebonden maatregelen die landelijk worden opgepakt via bijvoorbeeld regelgeving.

#### 4.1.1. KRW- verplichtingen

Het maatregelenprogramma heeft volgens de KRW enerzijds een relatie met de doelstellingen voor de gewenste toestand van het waterlichaam<sup>37</sup> en anderzijds met de analyses van de huidige toestand van het waterlichaam<sup>38</sup> welke is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit brondocument. De maatregelen dienen er toe te leiden dat in 2015 de KRW-doelen voor het waterlichaam worden bereikt. In artikel 11 (aanhef) KRW is bepaald dat maatregelenprogramma's kunnen verwijzen naar maatregelen die voortvloeien uit nationale wetgeving en op geheel het grondgebied van een lidstaat betrekking hebben. Een lidstaat kan zo *nodig* maatregelen nemen die op alle stroomgebiedsdistricten en/of de op zijn grondgebied gelegen delen van internationale stroomgebiedsdistricten van toepassing zijn.

Het maatregelenpakket wordt eenmaal opgesteld, om de zes jaar getoetst en bijgesteld. Het pakket is opgebouwd rondom basismaatregelen (minimumvereisten) en zo nodig aanvullende maatregelen. Belangrijke voorwaarde is dat de maatregelen in geen geval direct of indirect tot meer verontreiniging van (andere) waterlichamen mogen leiden.

Uit de considerans bij de KRW blijkt het volgende ten aanzien van de maatregelen:

- waar sprake is van een goede toestand, moet deze worden gehandhaafd;

---

<sup>37</sup> Goede ecologische toestand of goed ecologisch potentieel en goede chemische toestand (artikel 4 )

<sup>38</sup> artikel 5 KRW

- 
- elke significante en aanhoudende stijgende tendens van de concentratie verontreinigende stof moet worden vastgesteld en teruggedrongen;
  - het doel van de richtlijn is volledige eliminatie van prioritair gevaarlijke stoffen en het bijdragen aan het bereiken van concentraties in het mariene milieu in de nabijheid van de achtergrondwaarden van natuurlijke in het milieu aanwezige stoffen;
  - ten aanzien van de inzet van economische maatregelen geldt het principe dat de vervuiler betaald;
  - maatregelen moeten worden opgesteld voor eventuele incidentele verontreiniging door ongevallen (voorkomen of gevolgen ondervangen);
  - waterbeleid t.a.v. verontreiniging moet steunen op aanpak bij de bron door het stellen van emissiegrenswaarden en milieukwaliteitsnormen (minimumvereisten);
  - t.a.v. kwantitatieve aspecten wordt gedacht aan algemene beginselen voor beperkte toepassing van wateronttrekking en opstuwning;
  - specifieke maatregelen inzake verontreiniging door lozing, emissie of verlies van prioritair gevaarlijke stoffen.

De basismaatregelen hebben - samenvattend weergegeven - volgens de KRW betrekking op:

- Lozingen (puntbronnen, diffuse lozingen w.o. emissies, nitraten/ippc);
- Kostenterugwinning waterdiensten; Watergebruik;
- Drinkwater;
- Waterkwantiteit;
- Regels voor lozingen (vergunningen/ontheffingssysteem) en werkzaamheden/ingrepen aan/in waterlichamen.

Aanvullende maatregelen zijn maatregelen die worden ontworpen en uitgevoerd in aanvulling op de basismaatregelen, ten einde de doelstellingen voor het water te bereiken. Deze maatregelen kunnen worden opgenomen met het oog op extra bescherming of verbetering van de oppervlaktewaterlichamen. Voorbeelden van aanvullende maatregelen zijn volgens de KRW: wetgevingsinstrumenten, in onderhandeling tot stand gekomen milieuovereenkomsten, gedragscodes en onttrekkings-beheersingsmaatregelen<sup>39</sup>.

#### **4.1.2. Soorten maatregelen**

De in dit brondocument opgenomen maatregelen hebben – globaal weergegeven – betrekking op lozingen, het watergebruik, en werkzaamheden of ingrepen aan of in waterlichamen. De maatregelen zijn gericht op het voldoen aan de Europese verplichting omtrent de rapportage over de wijze waarop aan de KRW zal worden voldaan en zullen worden opgenomen in het SGBP 2009-2015 [2].

De eerste fase maatregelen voor de thema's verbindings, leefgebied en schoon water worden gerealiseerd via uitvoering van het program-

---

<sup>39</sup> KRW bijlage VI deel B

---

ma Herstel & Inrichting (2010), het programma Sanering waterbodems (tot 2013) [19] en wordt aangevuld met een groot aantal specifieke herstel- en inrichtingsmaatregelen. Landelijk ligt het accent bij maatregelen op het gebied van verbindingen en oever(her)inrichting.

Indien voor knelpunten generieke maatregelen zullen worden ingezet, wordt hier in dit brondocument naar de generieke maatregel verwezen. Bij de in dit hoofdstuk opgenomen maatregelen is zoveel mogelijk aangesloten bij de beheertaken van RWS voor de rijkswateren. Een aantal maatregelen valt binnen de beheertaken van andere waterbeheerders en is om deze reden 'extern geagendeerd'.

#### **4.1.3. Proces totstandkoming maatregelen**

In de redeneerlijn is opgenomen dat Rijkswaterstaat de KRW-systematiek conform de MEP/GEP handreiking [8][5] toepast (zie paragraaf 1.2.5). In de vijf stappen die de redeneerlijn benoemt, worden overeenkomstig de handreiking de onomkeerbare hydromorfologische ingrepen, mitigerende maatregelen, toets op significante schade en (gezamenlijk) ecologisch effect (GEP).

In ruim 140 gebiedsprocessen zijn analyses uitgevoerd ten aanzien van waterkwaliteitsdoelen, maatregelen en kosten (zie kader in hoofdstuk 1 paragraaf 1.2.3). RWS kan bogen op een uitgebreid kennisnetwerk van specialisten op het gebied van het beheer van rijkswateren. De maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van de bundeling van beschikbare en beproefde kennis. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van gepubliceerde onderzoeken naar maatregelen en effecten.

De afwegingen omtrent de bijdrage van de afzonderlijke maatregelen aan het GEP en de GCT zijn opgenomen in dit hoofdstuk en in essentie weergegeven.

Het Projectbureau KRW Scheldestroomgebied organiseerde in de periode 2004 t/m 2007 een aantal workshops en speciale bijeenkomsten<sup>40</sup> om te komen tot passende doelstellingen en maatregelen voor haar grond- en oppervlaktewater. Het ging daarbij niet alleen om de KRW maar ook om afstemming en synergie met WB21 en Natura 2000. Dat laatste speelt vooral een rol in de grote deltawateren.

Doel van de workshops is om in gesprek te gaan over maatschappelijke consequenties van maatregelen en doelen en samen met de deelnemers tot aanvaardbare oplossingen te komen. De resultaten zijn uiteindelijk verwerkt in een advies richting het Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde. Een beknopt overzicht van overlegmomenten en betrokken partijen is weergegeven in bijlage 3.

De dagelijkse beheerders van het waterlichaam Westerschelde zijn:

- waterbeheerder: Rijkswaterstaat (RWS)
  - terreinbeheerder: Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren.
- visstandbeheercommissie: voor Westerschelde niet van toepassing

---

<sup>40</sup> Meer uitgebreide informatie is verkrijgbaar via projectbureau PKS

---

Een inschatting van de toestand en mogelijke knelpunten in het stroomgebied Schelde is gegeven in de artikel 5 rapportage naar Brussel [11]. In het rapport van Royal Haskoning [18] is per waterlichaam uitgebreider ingegaan op de knelpunten en mogelijk te nemen maatregelen. Bij de afweging van het maatregelenpakket is hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden.

Rijkswaterstaat gaat er van uit dat het rijksbeleid wordt uitgevoerd conform de bestuurlijke afspraken. Dit leidt tot een belangrijke verbetering van de toestand. Het effect zal worden gevolgd via het KRW monitoringsprogramma.

## **4.2 Maatregelenpakket**

### **4.2.1. Relevante maatregelen waterlichamen**

Tabel 4.1 geeft een overzicht van alle relevante maatregelen voor het waterlichaam Westerschelde. Per maatregel is aangegeven welk knelpunt, zoals in hoofdstuk 3 is gesignaleerd, wordt opgelost en welke kwaliteitselement hier het meeste baat bij heeft. Met de bovenstaande maatregelen is de verwachting dat de GET/GEP gerealiseerd wordt (hoofdstuk 5).

De haalbaarheid van de maatregelen wordt in de volgende paragrafen onderzocht.

De maatregelenlijst is met een expertgroep van Rijkswaterstaat opgesteld. De expertgroep heeft hierbij expliciet gezocht naar mitigerende maatregelen voor de hydromorfologische ingrepen, waarvoor herstelmaatregelen niet mogelijk zijn (paragraaf 2.3). De mitigerende maatregelen beperken zoveel mogelijk het negatieve effect van de onomkeerbare ingrepen. Tevens lossen de maatregelen zoveel mogelijk overige knelpunten op (paragraaf 3.5). Naast deze specifieke maatregelen zijn er ook generieke maatregelen om de chemische toestand van het waterlichaam te verbeteren.

#### **Maatregelen chemie**

Verbetering van de chemische toestand wordt bereikt door reductie van belasting. Dit wordt bereikt langs drie sporen: internationale en nationale generieke maatregelen, algemene maatregelen van Rijkswaterstaat en watersysteem specifieke maatregelen.

##### 1. Internationale en nationale generieke maatregelen

###### *Europese, niet waterlichaam gebonden maatregelen*

Op Europees niveau bestaan een aantal richtlijnen, die bijdragen aan de reductie van de belasting van het oppervlaktewater met stoffen. Deze zijn genoemd in het Programma (paragraaf 1.5 [4]) en nader toegelicht in bijlage 13 van het Programma.

---

#### *Nationaal Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen*

Onder regie van VROM is het Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe probleemstoffen, die via diffuse verspreiding het watersysteem belasten, kunnen worden aangepakt. Het programma maakt onderscheid in nationaal aan te pakken stoffen waarvoor een eigen, nationaal bronbeleid mogelijk is om de doelstellingen te halen en stoffen waarvoor geen aanpak mogelijk is of alleen gezamenlijk met andere EU landen.

#### *Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen*

De voorbeeldfunctie voor overheden in het Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen heeft Rijkswaterstaat uitgewerkt in het Verbeterplan Hand in eigen boezem (HIEB). RWS gaat extra aandacht besteden aan de borging van HIEB in de eigen organisatie. Zo wordt bijvoorbeeld aan de Dienst Infrastructuur gevraagd om een richtlijn op te stellen voor toepassing van milieuvriendelijke smeermiddelen en voor het gebruik van (uitlogende) bouwmaterialen. Ten aanzien van bestrijdingsmiddelen is afgesproken om nadere invulling te geven aan het nul-emissiebeleid voor het eigen terreinbeheer conform de Stichting Milieukeur milieubarometer niveau 'goud'. Voor de eigen vloot worden naast de gangbare milieumaatregelen ook innovatie proefprojecten uitgevoerd, bijvoorbeeld alternatieve praktijktoepassingen voor anti-fouling en voortstuwing.

#### *Maatregelen t.b.v. de aanpak van nutriënten*

Voor fysisch-chemische doelen wordt overwegend een generiek of landelijk beleid gevoerd. Het rijksbeleid in de aanpak van nutriënten bestaat in hoofdzaak uit het generieke mestbeleid op basis van het Nitraatactieprogramma. Deze is essentieel voor bereiken van de KRW doelstelling. De belasting van grond- en oppervlaktewater door de landbouw zal verder worden beperkt door scherpere gebruiksnormen voor fosfor en stikstof; Daarnaast zijn er maatregelen voorzien voor:

- Aanpak van emissies van stikstof en fosfor in de glastuinbouw;
- Innovatieve pilots in de regio;
- Stimuleren van maatschappelijke dienstverlening (blauwe/groene diensten).

#### *Aanpak gewasbeschermingsmiddelen*

Uit de Tussenevaluatie Duurzame Gewasbescherming blijkt dat er een aanvullend beleid nodig is om de doelstellingen te halen. Een groot deel van de problemen wordt veroorzaakt door een twintigtal middelen. Hiervoor zal door het Rijk aanvullend beleid in de sfeer van toelating, toepassing en handhaving worden geformuleerd. Ook wordt gewerkt aan verbetering van de toelating om deze af te stemmen op de vereisten van de KRW.

#### *Maatregelen voor aandachtstoffen.*

Voor de prioritaire stoffen, die onder de categorie 'aandachtstoffen' vallen, worden nog geen maatregelen en reductieopgaven opgenomen in het Programma [4] en het SGBP [2] omdat we vanwege analysebeperkingen nog niet met zekerheid kunnen vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een knelpunt. In de periode tot de volgende SGBP

---

(2015) kan nader onderzoek uitgevoerd worden om met zekerheid vast te stellen of het probleemstoffen zijn of niet.

Een uitzondering hierop vormt tributyltin omdat met zekerheid bekend is dat bij de huidige concentraties de stof een probleem is voor de ecologie van het water. Daarom zijn er in internationaal verband ook maatregelen genomen om de emissies van de stof sterk te verminderen.

In bijlage 4 is van overige aandachtstoffen het belangrijkste toepassingsgebied aangegeven en welke maatregelen voor deze stoffen al van toepassing zijn.

## 2. Algemene maatregelen van Rijkswaterstaat

Om de belastingen van stoffen binnen Nederland te reduceren heeft Rijkswaterstaat voor deze planperiode verschillende maatregelen intern en extern geagendeerd. Deze maatregelen hebben betrekking op het eigen beheer, vergunningverlening, handhaving, Voorlichting, stimulatie en verkenningen. Een voorbeeld van deze generieke maatregelen is het voorlichten van schippers over milieuvriendelijke alternatieven (o.a. afdichtingen, anodes en bunkerovervulbeveiliging).

## 3. Watersysteemspecifieke maatregelen

Voor dit waterlichaam worden ten aanzien van de chemie geen specifieke KRW-maatregelen genomen.

### **Afwentelingsopgave**

Afstemming omtrent de afwenteling van stoffen richting benedenstroomse waterbeheerders heeft op dit moment nog niet overal en in dezelfde mate geleid tot concrete afspraken over te nemen additionele maatregelen. In sommige regio's wordt het nemen van maatregelen bij RWZI's gemotiveerd met het argument dat men ook benedenstrooms ervan profiteert, maar over het algemeen heeft afwenteling nog weinig meegespeeld. Waar maatregelen worden genomen, ook voor wat betreft het generieke mestbeleid, werkt dit positief uit op de belastingreductie vanuit voorbelasting. Het is niet helemaal duidelijk wat dat oplevert en in welke mate resterende knelpunten ook vragen om specifieke aanvullende maatregelen. Regio's hebben nu prioriteit gegeven aan de afleiding van maatregelen met oog op de eigen gebiedsdoelen. Daarin speelt een rol dat inzichten in stofstromen en beoordeling van het relatieve belang van belastingen en te verwachten verbetering door reducties in belastingen nog verschillen. Diverse regio's hebben nadrukkelijk RWS gevraagd om aan te geven wat er concreet van hen wordt verwacht (met andere woorden wat de 'afwentelingsopgave' voor hen is, gezien vanuit de rijkswateren), maar dat leverde in het algemeen nog niet een gedeeld beeld over omvang en urgentie van de opgaven, ook al omdat de afleiding van doelstellingen lange tijd heeft genomen.

Algemeen is het uitgangspunt dat boven- en benedenstroomse afstemming méér aandacht moet krijgen in de 2e SGBP-en, zowel op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarvoor zijn onder andere concrete afspraken gemaakt met de regionale partners om gezamenlijk stofstromenstudies op te pakken en tot gezamenlijke afweging voor

Tabel 4.1. Overzicht relevante mitigerende maatregelen waterlichaam Westerschelde. In de tabel is aangegeven welk knelpunt de maatregel oplost en welke kwaliteitselementen hier het meeste baat bij hebben (Paustabel, 2009).

| Ref. nr. | Mogelijke mitigerende maatregelen                                                                            | Knelpunt     | Hydro-<br>morfologie | Chemie | Ecologie<br>Fyto-<br>plankton | Ecologie<br>Macroalgen<br>en angios-<br>permen | Ecologie<br>Ma-<br>crofauna | Ecologie<br>Vis |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| H&I1037  | Inrichting zoute habitats bij Perkpolder (Beperkte Natuurcompensatie Westerschelde uit lopend H&I-programma) | leefgebied   | X                    |        |                               | X                                              |                             |                 |
| n2k-5    | Studie contaminanten voedselketen Delta                                                                      | leefgebied   |                      | X      |                               |                                                |                             |                 |
| x9902    | studie nut/noodzaak aanvullende zuivering RWZI Bath                                                          | schoon water |                      | X      | X                             | X                                              |                             |                 |
| x2031    | Vispassages naar polders                                                                                     | verbindingen | X                    |        |                               |                                                |                             | X               |

Met betrekking tot de chemie zijn geen specifieke maatregelen opgesteld binnen de waterlichaamgrenzen.

---

kosteneffectieve maatregelen te komen. Met de gekozen invalshoek voor fasering tot 2027 is daar ook tijd voor.

#### 4.2.2. Significante schade

Sommige mitigerende maatregelen kunnen significante schade toebrengen aan de gebruiksfuncties van het waterlichaam.

De genoemde mitigerende maatregelen in het Westerschelde (tabel 4.1) leveren geen significante schade op aan de gebruiksfuncties.

#### 4.2.3. Maatregelen met een gering ecologisch effect

Alle maatregelen uit tabel 4.1 dragen bij tot het behalen van het MEP. Een aantal daarvan heeft echter slechts een gering effect op de ecologische kwaliteitselementen van de KRW. Deze maatregelen zijn opgenomen in tabel 4.2. In de tabel is ook aangegeven waarom een maatregel slechts een gering ecologisch effect heeft voor de KRW.

*Tabel 4.2 Overzicht mogelijk mitigerende maatregelen die na afweging NIET in basispakket opgenomen zijn voor het Westerschelde omdat de maatregelen een gering ecologisch effect hebben voor de KRW.*

| Ref. nr. | Mogelijke mitigerende maatregelen       | Omvang | Reden voor afvallen                                                                              |
|----------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n2k-5    | Studie contaminanten voedselketen Delta | 1      | Maatregel draagt volledig bij aan N2000-doelen en heeft geen zichtbaar effect op KRW-maatlatten. |

#### 4.2.4. Maatregelen voor het GEP

Alle mitigerende maatregelen uit tabel 4.1 die niet zijn afgefallen vanwege significante schade aan de functies in het gebied of gering ecologisch effect zijn opgenomen in het maatregelenpakket voor het GEP. Deze maatregelen zijn geselecteerd om te worden uitgevoerd en zijn opgenomen in het RWS-basispakket. Indien in een later stadium blijkt dat de GEP doelen niet gehaald worden, zullen eventueel aanvullende maatregelen in de zin van de KRW worden opgesteld en meegenomen worden in het volgende SGBP.

De maatregelen die wel geselecteerd zijn in het basispakket (GEP) zijn opgenomen in tabel 4.3. In de tabel is ook aangegeven om welk type maatregel het gaat.

Tabel 4.3 Overzicht van de **WEL** geselecteerde maatregelen in het basispakket (=GEP).

| Ref. nr. | Mogelijke mitigerende en herstelmaatregelen                                                                  | Type maatregel                 | GEP |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------|
|          |                                                                                                              |                                |     | omvang     |
| H&I1037  | Inrichting zoute habitats bij Perkpolder (Beperkte Natuurcompensatie Westerschelde uit lopend H&I-programma) | Beperkte natuurcompensatie     | ja  | 20 ha      |
| x2031    | Vispassages naar polders                                                                                     | Aanpassen zoet/zout overgangen | ja  | 9 locaties |
| x9902    | studie nut/noodzaak aanvullende zuivering RWZI Bath                                                          | Aanpassing stikstofbelasting   | ja  | 1 locatie  |

### 4.3 Natura 2000 maatregelen

Rijkswaterstaat heeft bij het opstellen voor N2000 een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in het BPRW. Het gaat onder andere om de volgende aspecten:

- Natuurlijke dynamiek vormt het uitgangspunt bij de uitwerking van doelen.
- Basisfuncties van het hoofdwatersysteem staan niet ter discussie.
- Bestaand gebruik moet zoveel mogelijk ongewijzigd doorgang vinden, eventueel met mitigerende maatregelen.
- Aanvullende maatregelen (boven op KRW-maatregelen) mogen niet leiden tot extra lasten en moeten haalbaar zijn en financieel gedekt.
- Bij maatregelen voor Nature 2000 wordt prioriteit gegeven aan sense of urgency-opgaven. Dit zijn opgaven voor soorten en habitats waarmee het zo slecht gaat dat maatregelen niet tot de volgende planperiode kunnen worden uitgesteld. Dit uiteraard mits haalbaar en betaalbaar.

#### *Bestaande mitigerende maatregelen bij beheer*

Wanneer bestaand gebruik en het beheer en onderhoud van de infrastructuur leiden tot problemen voor het realiseren van de N2000-doelen wordt de oplossing gezocht in het treffen van mitigerende maatregelen, mits deze haalbaar en betaalbaar zijn.

Voor het regulier onderhoud aan vaarwegen (baggeren en storten) wordt reeds gewerkt met Nb-wet vergunningen. Uitgangspunt is om het onderhoudsbaggerswerk op te nemen in het beheerplan. Hierbij worden geen meerkosten verwacht.

Regulier onderhoud van kunstwerken en oeververdedigingen, inspectie, monitoring, vaarwegmarkeringen, het houden van calamiteitenoefeningen en dergelijke kunnen doorgang vinden, soms onder mitigerende voorwaarden (zonering in ruimte en/of tijd) met marginale meerkosten.

*Kaderrichtlijn Water maatregelen, die bijdragen aan Natura 2000 doelstellingen.*

---

Het Kaderrichtlijn Water maatregelenpakket draagt op verschillende plaatsen bij aan de opgave voor Natura 2000. Vooral het optimaliseren van de verdediging van vooroevers en schorranden vergroot de kans op ontwikkeling van intergetijdegebieden en moeras.

De sense of urgency opgave voor de Westerschelde is geadresseerd in de Ontwikkelingsschets van het Schelde estuarium. De realisatie valt onder verantwoordelijkheid van LNV en de provincie Zeeland. Rijkswaterstaat is hier als beheerder één van de gesprekspartners.

#### **4.4 Conclusie**

De maatregelen in het maatregelenpakket voor het GEP dragen bij aan het oplossen van de volgende knelpunten: leefgebied, schoon water en verbindingen. De maatregelen hebben dus een direct positieve invloed op de visstand in de polders (opheffen van barrières). Deze maatregel wordt in nauw overleg met de waterschappen uitgevoerd en is vooral van belang voor de polderwateren. Aanpassing van de zuiveringstechnieken van de RWZI in Bath heeft een positief effect op de chemie (vermindering nutriëntenbelasting). De inrichting van zoute habitats creëert ruimte voor laag dynamische milieus en schoraanwas. Ondiep water en laagdynamisch gebied heeft een positieve invloed op mossen en biedt een bezinkplaats voor zwevend stof. Dit heeft een verbeterde helderheid als gevolg en daardoor verbeterde productie van fytoplankton wat als voedsel voor juveniele vissen kan dienen.

Met de uitvoering van de maatregelen worden de doelen van het GEP gerealiseerd. De grootste verbetering zal optreden voor de macrofyten. In hoofdstuk 5 worden de beoogde doelen nader toegelicht. Daarnaast dragen de maatregelen er zorg voor dat er geen sprake is van achteruitgang van de toestand van het waterlichaam.

---

## 5. Doelstellingen

.....

### 5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden op basis van de in de Handreiking MEP/GEP aangereikte methode de doelen voor het waterlichaam geformuleerd<sup>41</sup>. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in biologische of ecologische kwaliteitselementen, algemeen fysisch-chemische elementen en prioritaire en overige (stroomgebied) relevante stoffen.

Ook na de uitvoering van de maatregelen die geprogrammeerd staan tot en met 2015 moeten nog maatregelen worden genomen om de totale opgave voor water en natuur te realiseren. Tot slot worden niet alle noodzakelijke maatregelen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat uitgevoerd; een aantal maatregelen is extern geagendeerd.

#### 5.1.1. Kwaliteitselementen

Op basis van de KRW moeten voor elk stroomgebied doelen worden vastgesteld. De KRW houdt rekening met het feit dat er grote verschillen zijn in het functioneren van ecosystemen binnen de Europese Unie. Om deze reden is in de KRW een methode voor het opstellen van doelen vastgelegd, uitgaande van de referentie van natuurlijke wateren. Voor natuurlijke wateren is het doel de Goede Ecologische Toestand (GET), dit is de toestand die licht afwijkt van de onverstoorde referentiesituatie. Voor de sterk veranderde en kunstmatige wateren wordt geaccepteerd dat vanwege menselijk hydromorfologische ingrepen de GET niet meer te bereiken is. Het doel voor deze wateren is de ecologische toestand die maximaal bereikt kan worden met gelijk blijvende menselijke beïnvloeding. Deze toestand wordt omschreven als het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP). Het MEP is de best haalbare toestand van een sterk veranderd of kunstmatig water. Het GEP is de toestand waarbij er lichte veranderingen zijn ten opzichte van het MEP. MEP en GEP moeten afgeleid worden van een type natuurlijk oppervlaktewater dat daarmee het best vergelijkbaar is.

De ecologische toestand wordt volgens bijlage V van de KRW omschreven in termen van:

- 1 Biologische kwaliteitselementen (het voorkomen van soorten in bepaalde dichtheden zoals fytoplankton en fyto benthos (algen), ma-

---

<sup>41</sup> In Praag (17-19 oktober 2005) is door Nederland voorgesteld om bij het afleiden van het MEP uit te gaan van de huidige toestand in plaats van de referentie. Deze methode vormt een bijlage van de technical paper WFD and Hydromorphology en is goedgekeurd door de waternedirecteuren (bericht d.d. juni/juli 2008)

- 
- croalgen en angiospermen (waterplanten), macrofauna (waterdieren), macrobenthos (bodemdieren) en vissen;
  - 2 Hydromorfologische elementen (voor kunstmatig of sterk veranderde waterlichamen betreffen dit de omstandigheden die er op wijzen dat de waarden voor de biologische kwaliteitselementen zijn bereikt);
  - 3 Algemeen fysisch-chemische elementen (bijvoorbeeld temperatuur, zuurstofhuishouding, zoutgehalte, doorzicht);
  - 4 Specifiek verontreinigende stoffen: dit zijn stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor het bereiken van de ecologische toestand (prioritaire stoffen en overige stroomgebied verontreinigende stoffen).

Elke zes jaar moet de status sterk veranderd waterlichaam of kunstmatig waterlichaam worden herzien. Uit onderzoek gedurende de looptijd van het eerste stroomgebiedsbeheerplan kan blijken dat ten aanzien van één of meerdere kwaliteitselementen verbetering mogelijk is. In voorkomend geval zal dit in de eerstvolgende stroomgebiedsbeheerplannen worden onderbouwd.

#### **5.1.2. Beschermd gebieden**

De KRW schrijft voor een register op te stellen van gebieden die op grond van artikel 6 en bijlage IV zijn aangewezen als beschermd gebied. De KRW onderscheidt diverse beschermde gebieden, zoals gebieden die zijn aangewezen op basis van de Zwem- en Drinkwaterrichtlijn en de Vogel- en Habitatrichtlijn (Zie paragrafen 1.2.3 en 3.1.2)

Op basis van de KRW dient per geval, op grond van de specifieke instandhoudingsdoelen en andere kwaliteitseisen vanuit de diverse richtlijnen, te worden nagegaan welke doelstelling strenger is<sup>42</sup>.

#### **5.1.3. Fasering**

Het in het vorige hoofdstuk beschreven basispakket maatregelen bevat maatregelen die naar huidig inzicht er gezamenlijk toe leiden dat in 2015 aan de KRW verplichtingen (GEP) wordt voldaan. Het basispakket aan maatregelen is tegelijkertijd te omvangrijk om voor 2015 in zijn geheel te kunnen worden gerealiseerd en wordt daarom gefaseerd uitgevoerd in 3 fasen van elk 6 jaar. Deze fasering is onder voorwaarden toegestaan binnen de KRW.

Behalve aan de algemene randvoorwaarden van artikel 4 lid 3 van de KRW, dient in geval van fasering aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- a) De lidstaten stellen vast dat alle noodzakelijke verbeteringen in de toestand van de waterlichamen redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 bepaalde termijnen kunnen worden bereikt om ten minste één van de volgende redenen:
  - de vereiste verbeteringen zijn technisch slechts haalbaar in perioden die de gestelde termijn overschrijden;

---

<sup>42</sup> Handreiking MEP/GEP, november 2005, p. 65

- 
- de verwezenlijking van de verbeteringen binnen de termijn zou onevenredig kostbaar zijn;
  - de natuurlijke omstandigheden beletten een tijdige verbetering van de toestand van het waterlichaam;
- b) de verlenging van de termijn en de redenen daarvoor worden in het krachtens artikel 13 verplichte stroomgebiedsbeheerplan specifiek vermeld en toegelicht;
- c) verlengingen worden beperkt tot maximaal twee bijwerkingen van het stroomgebiedsbeheerplan, behalve wanneer de natuurlijke omstandigheden van dien aard zijn dat de doelstellingen niet binnen die termijn kunnen worden bereikt;
- d) in het stroomgebiedsbeheerplan wordt een overzicht gegeven van de ingevolge artikel 11 vereiste maatregelen die noodzakelijk worden geacht om de waterlichamen vóór het verstrijken van de verlengde termijn geleidelijk in de vereiste toestand te brengen, de redenen voor significante vertraging bij de operationalisering van deze maatregelen, alsmede het vermoedelijke tijdschema voor de uitvoering ervan. In de bijwerkingen van het stroomgebiedsbeheerplan wordt een evaluatie van de uitvoering van die maatregelen opgenomen, alsmede een overzicht van eventuele extra maatregelen.

In het bovenstaande kader zijn de specifieke voorwaarden voor fasering beschreven. Naast deze voorwaarden, gelden ook drie algemene voorwaarden:

- De toestand van het aangetaste oppervlaktewaterlichaam mag niet verder verslechteren;
- Het bereiken van de doelstellingen voor andere oppervlaktewaterlichamen in hetzelfde stroomgebiedsdistrict mag niet blijvend worden verhinderd;
- Stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de fasering ten minste hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als de bestaande Gemeenschapswetgeving.

## 5.2 Ecologische doelstellingen oppervlaktewateren

Het waterlichaam Westerschelde is een sterk veranderd waterlichaam. In het waterlichaam Westerschelde kan de GET niet worden gerealiseerd, omdat dan maatregelen uitgevoerd moeten worden die significante schade aanbrengen op de functies in het gebied (paragraaf 2.3). Daarom wordt voor het waterlichaam Westerschelde het GEP nagestreefd.

Om het GEP af te leiden is allereerst de huidige situatie bepaald (zie hoofdstuk 3 voor gevolgde aanpak en resultaat). De huidige situatie vormt het uitgangspunt voor het vaststellen van de doelen. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de effectiviteit van de individuele maatregelen.

Ten slotte is op basis van de omvang en de effectiviteit van de individuele maatregelen geschat in hoeverre de huidige toestand van de kwaliteitselementen (uitgedrukt in EKR's, schaal 0 tot 1) zal toenemen.

Het GEP is vervolgens berekend door de toename als gevolg van de maatregelen die behoren bij deze pakketten op te tellen bij de huidige situatie.

Tabel 5.3 (paragraaf 5.6) geeft het overzicht van de doelstellingen voor het waterlichaam Westerschelde. Door de onomkeerbare hydromorfologische ingrepen (paragraaf 2.3) valt het GEP voor de macroalgen en angiospermen lager uit dan de GET.

### 5.3 Fasering (2015-2027) & uitvoering

#### *Fasering*

De maatregelen uit het maatregelenpakket voor het GEP worden zoveel mogelijk voor 2015 uitgevoerd. Voor één maatregel is dit echter niet realistisch. In tabel 5.2 is toegelicht waarom deze maatregelen niet voor 2015 kan worden uitgevoerd. Voor de doelen vindt daarom fasering plaats (na 2015).

#### *Uitvoering*

Eén maatregel uit het maatregelenpakket voor het GEP (aanvullende zuiveringstechnieken RWZI Bath) wordt extern geagendeerd. Rijkswaterstaat is namelijk niet primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de betreffende maatregel. De uitvoering gaat indirect via vergunningverlening en/of agendering bij de verantwoordelijke beleidsinstantie. In tabel 5.2 is aangegeven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen.

*Tabel 5.1 Overzicht van de fasering van de maatregelen in het basispakket (=GEP)*

| Ref. nr. | Mogelijke mitigerende en herstelmaatregelen         | GEP |              | Uitvoeringsperiode |              | Argument ingeval van fasering >2015                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                     |     | omvang       | <2015              | >2015        |                                                                                                       |
| H&I1037  | Inrichting zou- te habitats bij Perkpolder          | ja  | 20 ha        | 20 ha              |              |                                                                                                       |
| x2031    | Vispassages naar polders                            | ja  | 9 loca- ties | 3 loca- ties       | 6 loca- ties | vanuit kostenbeperking wordt zoveel mogelijk aangesloten bij voorge- nomen renovaties en aanpassingen |
| x9902    | Studie nut/noodzaak aanvullende zuivering RWZI Bath | ja  | 1 locatie    | 1 locatie          |              | Extern geagendeerd                                                                                    |

---

## 5.4 Prioritaire stoffen en overige (stroomgebied) relevante stoffen

De doelstelling voor de prioritaire stoffen is om te voldoen aan de Europese normen, conform de Richtlijn Prioritaire stoffen [9]. Deze normen worden vastgelegd in het Bkmw [10].

De doelstellingen voor de overige relevante stoffen en de fysisch-chemische parameters is om te voldoen aan de landelijke norm/doelstelling. Deze worden eveneens vastgelegd in het Bkmw. Voor chemie wordt geen fasering aangevraagd, de verwachting is dat in 2015 wordt voldaan aan de normen.


Om een uitspraak te kunnen doen of de doelen voor de KRW worden gehaald in uiterlijk 2027 is (o.a. met de KRW-Verkenner applicatie 'Stoffen in Rijkswateren') een analyse uitgevoerd naar het doelbereik van probleem- en aandachtstoffen. Hierbij zijn de effecten op de waterkwaliteit ingeschat, die plaats zullen vinden n.a.v. huidig beleid en KRW-beleid in binnen- en buitenland [28]. Het doelbereik van de stoffen die de norm overschrijden staat aangegeven in tabel 5.2.

Tabel 5.2: Doelbereik stoffen die de KRW-doelstelling overschrijden

| Stof                  | Reductie opgave | Huidig beleid: afname van belastingen                       | Doelbereik 2027 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| TBT                   | onduidelijk     | Europees verbod, IMO-afspraken, handhavingsactiviteiten     | nee             |
| Stikstof (winter DIN) | 60 – 80 %       | Nitraat richtlijn / mestbeleid etc. aanpassingen RWZI's etc | nee             |

### *Tributyltin*

Toetsing van TBT in zwevend stof wijst op een normoverschrijding van tributyltin (TBT). Het huidige nationale en internationale (handhavings)beleid voor de stof tributyltin (met als wettelijke kaders het EU-verbod en IMO-afspraken) geeft voldoende vertrouwen dat waarschijnlijk in 2027 het KRW-doel voor deze stof, het voldoen aan de norm, in de kustwateren vrijwel zeker is behaald. In de Westerschelde zal TBT door nalevering vanuit de waterbodem nog een probleem zijn. In figuur 5.1 is middels het kustzonemodel het doelbereik weergegeven.



*Figuur 5.1 Gesimuleerde concentratie van TBT (totaal water in ng/l) in zoute wateren in Nederland in 2009 (linksboven), 2015 (rechtsboven), 2021 (linksonder) en 2027 (rechtsonder), met nalevering uit de bodem. Schaling op KRW-norm 0.2 ng/l.*

---

### *Stikstof*

Met betrekking tot de reductieopgave voor stikstof is de reductie van de buitenlandse aanvoer (Schelde- en Maasstroomgebied) van belang. Voor de Westerschelde is gezien een reductieopgave van 60 - 80% voor stikstof (DIN). Het blijkt dat er afnames te verwachten zijn door aanvullende zuiveringen bij RWZI's (in België), door het generiek mest-beleid en door reductie van atmosferische depositie.

De forse reductie van de buitenlandse aanvoer vanuit het Schelde-stroomgebied speelt een grote rol, door met name de ingebruikneming van een aantal grote RWZI's. Of de Westerschelde in 2027 aan de nutriëntendoelstelling kan voldoen is nog onzeker.

Bij de discussie over de reductieopgave dient in eerste instantie gekeken te worden naar de toestand van de ecologie in de waterlichamen. Als ondanks de aanwezigheid van een reductieopgave de biologie wel op orde is, met name voor het kwaliteitselement fytoplankton en plaagalg-en, dan staat dat een goede beoordeling niet in de weg. Een reductie-doelstelling is dan strikt genomen niet noodzakelijk voor dat waterli-chaam zelf, maar kan wel worden gemotiveerd op grond van het redu-ceren van afwenteling naar benedenstrooms gelegen waterlichamen. Hierbij dient er over meerdere jaren gekeken te worden wat de afwen-teling betekent voor bovenstroomse beheerders.

### *PCB's*

De productie en het gebruik van PCB's is internationaal niet meer toe-gestaan. Ook de toepassing van PCB's in apparaten wordt verboden. Deze verbodsbepalingen zullen leiden tot een aanzienlijke reductie in emissies van PCB's. Dit komt echter niet tot uitdrukking door het per-sistente karakter van deze verbindingen en de aanwezige historische verontreiniging. Door sanering van waterbodems zal reductie optreden. Of de reductie voldoende is om aan de doelstelling voor 2027 te vol-doen is echter onzeker.

### *Cadmium*

De cadmiumbelasting in de Westerschelde voldoet weliswaar na correc-tie voor de hardheid van het water. De concentratie van cadmium is nog steeds hoog en blijft redelijk stabiel (zie trendanalyse). De belasting wordt vooral veroorzaakt door voorbelasting vanuit de rivier de Schel-de, vanuit België. Van de directe belasting op het gebied is cadmium afkomstig van atmosferische depositie, zeescheepvaart en RWZI's.

### *Koper en zink*

Voor de zware metalen koper en zink zullen de gehalten de komende jaren licht dalen ten opzichte van de huidige situatie, als gevolg van het huidige beleid. Voor deze stoffen is er nog geen methodiek om te cor-rigeren voor biologische beschikbaarheid. Voor zoute wateren dient de-zie methodiek nog ontwikkeld te worden. Naast de effecten van het huidige beleid in combinatie met een correctie voor de biologische be-schikbaarheid lijken daarmee de grootste problemen voor metalen op-gelost in 2027.

### *Overige metalen*

---

Van de overige metalen zijn nog onvoldoende kwantitatieve emissies gegevens bekend.

## **5.5 Doelstellingen beschermde gebieden**

### **5.5.1. Natura 2000**

In het BPRW worden de doelen voor Natura 2000 gebieden vergeleken met de KRW doelen. In dit verband zullen eventueel conflicterende doelen aan bod komen.

De Westerschelde en Saeftinghe is een belangrijk vogel- en habitatgebied. Het behoort tot één van de vijf zgn. "sense of urgency" gebieden, waarvoor de doelstelling voor 2016 dient te worden gerealiseerd.

In bijlage 5 zijn de specifieke doelen voor N2000-soorten weergegeven waarmee in de huidige afweging is gewerkt, alsmede de beoordeling van de huidige situatie in relatie tot die doelstellingen.

Deze doelen zijn beschreven in het Doelendocument Natura 2000 gebieden in de Delta [33].

### **5.5.2. Zwemwaterrichtlijn**

In 2006 is een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG) in werking getreden. Om de gezondheid van de zwemmer te beschermen stelt deze richtlijn dat alle zwemwaterlocaties in 2015 minimaal moeten voldoen aan de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. In 2009 zijn voor alle zwemwaterlocaties al zwemwaterprofielen beschikbaar. In paragraaf 3.4.2 is reeds aangegeven dat tot 2012 nog getoetst wordt volgens de oude richtlijn en dat in de komende jaren de consequenties van de nieuwe richtlijn pas inzichtelijk worden. Om die reden kunnen hier de doelstellingen op grond van de nieuwe Zwemwaterrichtlijn nog niet worden opgenomen. De doelen voor de zwemwatergebieden zijn nog niet vastgesteld. In het beheerplan worden de doelen voor deze gebieden vergeleken met de KRW doelen. De verwachting is dat de doelen voor de zwemwatergebieden aanvullend zijn op de KRW doelen, aangezien ze (veelal) betrekking hebben op andere parameters. Voor eventuele conflicterende doelen worden in het beheerplan oplossingen gevonden. Mocht dit het geval zijn, dan wordt in het kader van het BPRW bezien hoe hiermee om te gaan.

### **5.5.3. Drinkwateronttrekking**

Doelen zijn gesteld voor de inname van water en zijn als zodanig opgenomen in bijlage IV van het Bkwm [10].

In het waterlichaam Westerschelde liggen geen innamepunten voor drinkwater.

### **5.5.4. Schelpdierwateren**

Voor de kwaliteit van het schelpdierwater zijn doelen gegeven. Een aantal van deze doelen zijn aanvullend op de KRW doelen, aangezien ze betrekking hebben op andere parameters.

---

## 5.6 Conclusie

Voor het waterlichaam Westerschelde gelden de doelen zoals weergegeven in tabel 5.3. Daarnaast zijn er nog geen strengere doelen bekend in het waterlichaam als gevolg van Natura 2000, zwemwaterrichtlijn. De doelen voor Natura 2000 en de zwemwaterrichtlijn staan nog niet vast en worden in het BPRW nader geanalyseerd.

De doelen (en maatregelen) zijn dusdanig dat er geen sprake is van achteruitgang van de toestand van het waterlichaam. De kwaliteit van het waterlichaam zal voor alle parameters/kwaliteitselementen minimaal gelijk blijven.

Tabel 5.3 Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en chemie. [Westerschelde: NL89\_Westsde].

| Parameter/<br>kwaliteits-<br>element                          | Eenheid/<br>beoordelings-<br>criterium | Huidig<br>(2006 t/m<br>2008) | GET                  | GEP       | Matig                                                 | Ontoereikend | Slecht |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Overige relevante stoffen                                     |                                        | 1 <sup>e</sup> lijns         | 2 <sup>e</sup> lijns | Norm      |                                                       |              |        |
| Koper                                                         | (µg/l)                                 | 5,54                         | N.u.                 | 3,8       |                                                       |              |        |
| Zink                                                          | (µg/l)                                 | 7,96                         | N.u.                 | 7,8       |                                                       |              |        |
| Boor                                                          | (µg/l)                                 | 981                          | N.u.                 | 650       |                                                       |              |        |
| Kobalt                                                        | (µg/l)                                 | 0,54                         | N.u.                 | 0,089     |                                                       |              |        |
| Thallium                                                      | (µg/l)                                 | 0,091                        | N.u.                 | 0,013     |                                                       |              |        |
| Uranium                                                       | (µg/l)                                 | 1,28                         | N.u.                 | 1         |                                                       |              |        |
| Vanadium                                                      | (µg/l)                                 | 9,7                          | N.u.                 | 5,1       |                                                       |              |        |
| PCB153                                                        | (µg/kg ds)                             | 16,35                        |                      | 8         |                                                       |              |        |
| PCB180                                                        | (µg/kg ds)                             | 9,75                         |                      | 8         |                                                       |              |        |
| Fysisch chemisch ondersteunende parameters                    |                                        |                              |                      |           |                                                       |              |        |
| Temperatuur                                                   | (Celsius)                              | 23,8                         | 25                   | 25        | 27,5                                                  | 30           | >30    |
| Zuurstof                                                      | (%)                                    | 86                           | 60                   | 60-120    | 50                                                    | 40           | <40    |
| Chloride                                                      | (mg/l)                                 |                              |                      |           |                                                       |              |        |
| pH                                                            |                                        |                              |                      |           |                                                       |              |        |
| Doorzicht                                                     |                                        |                              |                      |           |                                                       |              |        |
| P                                                             | (mg/l)                                 |                              |                      |           |                                                       |              |        |
| Winter DIN                                                    | (mg/l)                                 | 2,81                         | 0,46                 | 0,46      | 0,77                                                  | 0,92         | >0,92  |
| Biologische kwaliteitselementen                               |                                        |                              |                      |           |                                                       |              |        |
| Fytoplankton                                                  | EKR                                    | 0,69                         | 0,6                  | 0,6       | 0,4                                                   | 0,2          | 0      |
| Angiospermen                                                  | EKR                                    | 0,19                         | 0,6                  | 0,28      | 0,19                                                  | 0,09         | 0      |
| Macrofauna                                                    | EKR                                    | 0,62                         | 0,6                  | 0,6       | 0,4                                                   | 0,2          | 0      |
| Vissen                                                        | EKR                                    | 0,52                         | 0,6                  | 0,53      | 0,36                                                  | 0,18         | 0      |
| Goede Ecologische Toestand                                    |                                        |                              |                      |           |                                                       |              |        |
| Prioritaire en overige stoffen                                |                                        |                              |                      |           |                                                       |              |        |
| Cadmium                                                       | (µg/l)                                 | 0,27                         |                      | 0,2 (MAC) |                                                       |              |        |
| Tributyltin                                                   | (µg/kg ds)                             |                              |                      | 0,7       |                                                       |              |        |
| Goede Chemische Toestand                                      |                                        |                              |                      |           |                                                       |              |        |
| Totaal                                                        |                                        |                              |                      |           |                                                       |              |        |
| N.u. Vanwege ontbreken gegevens of methodiek niet uitvoerbaar |                                        |                              |                      |           |                                                       |              |        |
|                                                               |                                        | Vrijwel ongewijzigd          |                      |           | Sterk veranderd en kunstmatig aangelegd <sup>1)</sup> |              |        |
| Zeer goed                                                     |                                        | 0,8                          |                      |           | EKR is kleiner dan 0,6 <sup>2)</sup>                  |              |        |
| Goed                                                          |                                        | 0,6                          |                      |           |                                                       |              |        |
| Matig                                                         |                                        | 0,4                          |                      |           |                                                       |              |        |
| Ontoereikend                                                  |                                        | 0,2                          |                      |           |                                                       |              |        |
| Slecht                                                        |                                        | 0                            |                      |           |                                                       |              |        |

<sup>1)</sup> De kleuren in deze maatlatten zouden respectievelijk donkergrijs en lichtgrijs gearceerd moeten worden.

Dit is om reden van leesbaarheid niet gedaan.

<sup>2)</sup> Voor sterk veranderde waterlichamen heeft minimaal één kwaliteitselement een EKR kleiner dan 0,6 (op de GET-maatlat).

---

## 6. Monitoring

.....

### 6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het KRW-monitoringsprogramma oppervlaktewater. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de twee monitoringsprogramma's Toestand en Trend monitoring (TT) en Operationele Monitoring (OM). TT-monitoring heeft tot doel om een overzicht van de huidige chemische en ecologische toestand van een waterlichaam te geven, aan de hand van een set van KRW kwaliteitselementen. Tevens kunnen trends voor de lange termijn (circa 30 jaar of meer) worden vastgesteld.

Operationele monitoring moet uitgevoerd worden als uit de 'Initiële Beoordeling 2004' en/of de TT-resultaten van 2007 en/of andere recente meetgegevens blijkt, dat het betreffende kwaliteitselement in een specifiek waterlichaam niet in de Goede Chemische of Ecologische Toestand (GCT of GET) verkeert, dan wel niet het Goede Ecologische Potentiëel (GEP) heeft [17].

Dit type monitoring richt zich op (a) het meer betrouwbaar vaststellen van de toestand voor het betreffende kwaliteitselement in dat waterlichaam en (b) het monitoren van de belangrijkste menselijke belastingen (drukken) en de effecten van maatregelen die in het waterlichaam worden genomen. Met operationele monitoring worden trends op relatief korte termijn (binnen een planperiode van 6 jaar) gevolgd [17]. Operationele monitoring kan worden gestopt indien met de gewenste mate van betrouwbaarheid kan worden vastgesteld, dat voor het betreffende kwaliteitselement de GCT, GET of GEP is bereikt.

#### Precisie en betrouwbaarheid van meetresultaten en beoordelingen

Ware waarden van een kwaliteitselement in een waterlichaam vertonen een zekere mate van meestal natuurlijke, en soms antropoge, variatie. Verder veroorzaken monsternamen- en meetmethoden additionele bronnen van variatie en systematische fouten. Het is daarom van belang om de precisie en betrouwbaarheid van meetresultaten te karakteriseren en de gewenste mate van betrouwbaarheid te specificeren. Hiermee kunnen normoverschrijdingen met de gewenste mate van betrouwbaarheid worden vastgesteld en maatregelen met vertrouwen worden genomen.

Eind 2008 is er een rapport over de betrouwbaarheid van het KRW-monitoringsprogramma beschikbaar gekomen [23]. De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat voor de betrouwbare beoordeling van de toestand en trend van een kwaliteitselement in een waterlichaam data van meerdere jaren nodig zijn. Voor de toetsing en beoordeling of een kwaliteitselement al dan niet in de Goede Toestand verkeert of het

---

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goede Potentieel heeft is daarom gebruik gemaakt van meetgegevens over de jaren 2006 t/m 2008. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 3.3 in paragraaf 3.2.3 geeft het resultaat van de beoordeling van de ecologische toestand van het waterlichaam Westerschelde. Het betreft een overzicht van de eindbeoordeling (EKR-score) per kwaliteits-element in de huidige situatie (2006-2008). In 2007 is het KRW-monitoringsprogramma gestart. Gezien het korte tijdsbestek tussen monitoring en rapportage waren er voor de beoordeling van de huidige toestand weinig 'KRW-monitoringsgegevens' beschikbaar. Daarom zijn voor de beoordeling van de huidige ecologische toestand ook monitoringdata gebruikt afkomstig van het bestaande MWTL meetnet [30] en andere meetnetten en monitoringsprojecten. In paragraaf 3.2.3 is de gegevensbron vermeld.

In paragraaf 6.2 wordt het KRW-monitoringsprogramma (TT en OM) biologie beschreven. De paragrafen 6.3 en 6.4 behandelen respectievelijk de KRW-monitoringsprogramma's (TT en OM) voor chemie en hydromorfologie. Bijlage 6 geeft een overzicht van de KRW-monitoringsprogramma's (TT en OM) biologie, chemie en hydromorfologie. Paragraaf 6.5 tot slot geeft een overzicht van de overlap van KRW-monitoring met monitoring voor andere EU-richtlijnen. Figuur 6.1 a t/m d geven de monitoringlocaties aan voor TT en OM monitoring van de verschillende parameters.

De RPS [9] schrijft voor drie stoffen (kwik, hexachloorbenzeen en hexachloorbutadieën) monitoring in biota voor. Er wordt nog gewerkt aan een verbeterde meetmethode voor deze drie stoffen en een waarde voor de concentratie van die stof in oppervlaktewater, waarmee hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden dat is beoogd met de milieukwaliteitseis (MKN) voor biota [10]. In 2011 zal besloten worden of monitoring in biota noodzakelijk wordt geacht.

## 6.2 Biologische monitoring

### *Toestand en Trend monitoring*

Het kwaliteitselement fytoplankton wordt op TT-meetlocatie 6-7 maal per meetjaar bemonsterd (1 meetjaar per planperiode). Macrofauna wordt 1-2 maal per meetjaar verspreid over het waterlichaam bemonsterd (1 meetjaar per planperiode). Angiospermen (zeegras) wordt 1 maal per meetjaar vlakdekkend gekarteerd (1 meetjaar per planperiode). De visstand wordt met dezelfde frequentie opgenomen. Bij de visstandbemonstering wordt een bepaald percentage van het waterlichaam bevist op basis waarvan een schatting voor het hele waterlichaam wordt gedaan.

### *Operationele Monitoring*

In het kader van Operationele monitoring wordt in het waterlichaam het kwaliteitselement macrofauna 1 maal per meetjaar (6 meetjaren per planperiode) bemonsterd, de kartering van angiospermen vindt 1 maal per planperiode plaats.

---

In het Westerschelde wordt de visstand 2 maal per jaar gedurende 2 meetjaren per planperiode opgenomen.

### **6.3 Chemische monitoring**

#### *Toestand en Trend monitoring*

Overige relevante stoffen worden op de TT-monitoringlocatie 4 maal per jaar gemeten, algemeen fysisch-chemische parameters 6 maal per jaar en prioritair stoffen 12 maal per meetjaar gedurende 1 meetjaar per planperiode.

#### *Operationele Monitoring*

De chemische OM-parameters (zie bijlage 6) worden op de OM-meetlocatie jaarlijks 4 tot 12 maal gemeten.



### **6.4 Hydromorfologische monitoring**

#### *Toestand en Trend monitoring*



De hydromorfologische kwaliteitselementen Morfologie (waterdiepte, bodemsamenstelling, oeververdediging, helling oeverprofiel) en Hydrologisch regime (kwel, wegzijging, neerslag, verdamping, aanvoer, afvoer, zomerpeil, voorjaarspeil) worden vlakdekkend gemeten 1 maal per meetjaar gedurende 1 meetjaar per 6 jaar.

#### *Operationele monitoring*

In het kader van de Operationele monitoring worden jaarlijks de wateraanvoer en waterafvoer van het waterlichaam gemeten. Verschillende morfologische parameters en continuïteitsparameters worden 1 maal per jaar gedurende 6 maal per planperiode gemeten. Metingen aan getijdebewegingen worden jaarlijks gemeten.



Figuur 6.1a en b: Monitoring locaties voor toestand en trend in de Zuidwestelijke Delta: (a) voor chemische stoffen en (b) voor ecologie en biologie ondersteunende parameters.



Figuur 6.1c en d: Monitoring locaties voor operationele monitoring in de Zuidwestelijke Delta: (c) voor chemische stoffen en (d) voor ecologie en biologie ondersteunende parameters.

## 6.5 Monitoring beschermde gebieden

KRW-monitoring heeft een bepaalde overlap met monitoringsgegevens die worden gebruikt voor andere EU-richtlijnen. Het gaat hierbij om de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Zwemwaterrichtlijn, de Schelpdierwater-richtlijn en de Drinkwaterrichtlijn. De werkwijze van RWS is in deze, dat

---

de voor de verschillende richtlijnen benodigde informatie in het MWTL-meetprogramma, waar mogelijk, geïntegreerd wordt ingewonnen. Hierdoor kunnen ingewonnen gegevens op een efficiënte wijze voor meerdere EU-richtlijnrapportages worden gebruikt.

In tabel 6.1 wordt globaal aangegeven, voor welke locatie MWTL-gegevens, behalve voor de KRW, ook voor andere EU-richtlijnrapportages worden gebruikt. In het MWTL Meetplan 2008 [30] en 2009 [31] kunnen deze meetprogramma's in detail worden opgezocht.

*Tabel 6.1 Gezamenlijk gebruik van MWTL-gegevens voor de KRW en andere EU-richtlijnen in het Westerschelde*

| Meetlocatie                       | EU-richtlijn             |
|-----------------------------------|--------------------------|
| NL89_WESTSDE<br>NL89_VLISSGBISSVH | Schelpdierwaterrichtlijn |
| NL89_WESTSDE                      | Habitatrichtlijn         |
| NL89_WESTSDE                      | Vogelrichtlijn           |

---

## 7.Literatuur & Verwijzingen

---

- [1] Ministerie van VenW, Rijkswaterstaat, 2009. Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010 – 2015.
- [2] Ministerie van VenW, DG Water, 2009. Stroomgebiedbeheerplannen (Eems, Rijndelta, Maas en Schelde).
- [3] Ministerie van VenW, 2008. Concept. Nationaal Waterplan.
- [4] Ministerie van VenW, Rijkswaterstaat, 2009. Programma' Waterbeheer 21<sup>e</sup> eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.
- [5] Molen D.T. en R. Pot [red], 2007. Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de KRW. STOWA Rapportnummer 2007-32, ISBN 978.90.5773.383.3.
- [6] REFCOND, 2003. Guidance on Ecological Classification.
- [7] Wagemaker, F. en J. Zwemer, 2007. Overzichtsnotitie toepassing redeneerlijn en procedure vaststelling voorkeursalternatief, 20 november 2007.
- [8] Ministerie van VenW, Rijkswaterstaat Projectgroep Implementatie Handreiking, 2005. Handreiking MEP/GEP. Handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren. RIZA-rapport 2006.002, STOWA-rapport 2006-02, ISBN 90-369-5708-7.
- [9] Europese Unie, 2008. Richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG. Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad, 16 december 2008.
- [10] Ministerie van VROM, DG Milieu, 2009. Besluit kwaliteitseisen monitoring water (Bkmw). (Ontwerp)
- [11] Projectbureau IKS, 2004. Karakterisering stroomgebied Schelde. In opdracht van Commissie Regionaal Waterbeheer (RBO Schelde), 17 december 2004.

- 
- [12] Ministerie van VenW, Rijkswaterstaat, 2006. Compilatie nota 2006. Maatregelenverkenning voor de KRW, Verkorte versie, definitief, november 2006.
- [13] Molen, D. van der & R. Pot, 2006 (red.). Referenties en maat-latten voor meren ten behoeve van de KRW. STOWA-rapport 2004-42a. STOWA, Utrecht, december 2006.
- [14] VROM, VW, 2004. Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren. Staatscourant 22 dec. 2004, nr. 247, 34.
- [15] Milieu en natuurplanbureau, 2006. Tussenevaluatie van de nota duurzame gewasbescherming; Bilthoven. ISBN-13: 978-90-6960-163-2.
- [16] DONAR, informatiesysteem meetgegevens, RWS
- [17] RWS, 2009. Instructie Richtlijnen Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen, Eindrapport maart 2009.
- [18] Royal Haskoning, 2007. Voorstellen voor KRW-maatregelen en –doelen voor de zoute Rijkswateren in Zuid Nederland; MEP-GEP beleidsvarianten afgeleid volgens de Praagse methode. Westerschelde. Rapport 9S0926.B0. In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA.
- [19] Ministerie van VenW, Rijkswaterstaat, 2008. Saneringsprogramma Waterbodembodem Rijkswateren 2009 – 2013.
- [20] Grontmij, 2007. KRW-proof maken van het Saneringsprogramma Rijkswateren. Grontmij rapport 214230, april 2007.
- [21] Ministerie van LNV, 2006. Natura 2000 doelendocument – hoofddocument, juni 2006.
- [22] Ministerie van LNV, 2006. Ontwerpbesluit Westerschelde.
- [23] Quickscan, Precisie en betrouwbaarheid KRW monitoringsprogramma's. Royal Haskoning, ....
- [24] Kerkum en Ohm, 2009. Beoordeling van biologische kwaliteitselementen in de Rijks-waterlichamen.
- [25] Europese Gemeenschap, 1979. Richtlijn van de Raad van 30 oktober 1979 inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater (79/923/EEG). Publicatie van de Europese Gemeenschappen nr. L281/47 van 10-11-1979.

- 
- [26] Ministerie van LNV, 1983. Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 1983. Stb. nr. 3-11-83.
- [27] Poelman, M, M. Hoek- van Nieuwenhuizen en A. van Gool, 2009. Schelpdierwateronderzoek 2008. Rapportnr. C016/09. In opdracht van Rijkswaterstaat.
- [28] Witteveen en Bos, 2008. Doelbereik KRW voor stoffen in rijkswateren in beeld. KRW-verkenner analyse van effecten huidig beleid en KRW op de waterkwaliteit in rijkswateren. Rapport RW 1734 – 1. Rijkswaterstaat waterdienst.
- [29] Rijkswaterstaat, 2007. MWTL-meetplan 2007. Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Rijkswateren. 2007.002.
- [30] Rijkswaterstaat, 2008. MWTL-meetplan 2008. Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Rijkswateren. WD rapport 2008.001.
- [31] Rijkswaterstaat, 2009. MWTL-meetplan 2009. Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Rijkswateren. WD rapport 2009. 001.
- [32] Witteveen en Bos, 2009. KRW toetsing 2008 chemische parameters Rijkswateren. Rapport RW 1793-1. (6 augustus 2009) Rijkswaterstaat Waterdienst.
- [33] Delta-Project Management, 2009. Samenvatting doelendocument Natura 2000 gebieden in de Delta. Definitieve versie 3.0 – 27 augustus 2009.

---

## Bijlage 1 Gebruikte afkortingen, verklaringen en begrippen

### 0

|                                           |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 <sup>de</sup> -lijns risico-beoordeling | Risicobeoordeling, die rekening houdt met o.a. biobeschikbaarheid, natuurlijke achtergrondwaarden en relevante emissiegegevens |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### A

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aandachtsstoffen        | Stoffen, waarvan nog niet met zekerheid kan worden getoetst of de stof de norm overschrijdt. Dit kan ontstaan door de volgende oorzaken: norm onder de rapportagegrens, onbetrouwbare meetgegevens, geen correctie voor natuurlijke achtergrondwaarden mogelijk, relevante emissiegegevens ontbreken. |
| Abundantie              | Het aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.                                                                                                                                                                                             |
| Afwentelen              | Het ongevraagd aan anderen overdragen van waterkwantiteits- en kwaliteitsproblemen of daarmee gepaard gaande kosten en bestuurlijke verantwoordelijkheden in ruimte en tijd.                                                                                                                          |
| Afwentelingsopgave      | Maatregelen die in een waterlichaam moeten worden genomen om te voorkomen dat stoffen richting benedenstroomse waterlichamen een probleem gaan opleveren.                                                                                                                                             |
| AmvB                    | Algemene maatregel van bestuur; uitvoeringsbesluit behorende bij een wet, wordt genomen door de regering en heeft een algemene strekking.                                                                                                                                                             |
| Angiospermen            | Dit zijn planten die herkenbaar zijn aan de bloemen waarbij de zaden in een afgesloten vrucht zitten. De meeste huidige landplanten behoren tot deze groep (maar coniferen, mossen en varens bijvoorbeeld niet). De enige angiospermen die in zee of zoute wateren voorkomen zijn de zee-grassen.     |
| Antifouling             | Verf of coating die de aangroei van organismen op scheepshuiden en offshoreconstructies tegengaat.                                                                                                                                                                                                    |
| Antropogeen Areaal      | Invloed van menselijke activiteiten op natuurlijke systemen.<br>Oppervlakte-uitgestrektheid met betrekking tot het verspreidingsgebied voor plant en dier.                                                                                                                                            |
| Atmosferische depositie | Droge en natte neerslag van (stof)deeltjes en stoffen uit de atmosfeer.                                                                                                                                                                                                                               |

### B

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) | Plan dat rijkswaterstaat op grond van de Waterwet voor een periode van 6 jaar vaststelt en waarin het aangeeft hoe de rijkswateren op orde gehouden worden tegen welke kosten. Hierin zijn tevens de verplichtingen voor de Kaderrichtlijn water in afstemming met de beleidsprogramma's WB21 en Natura 2000 opgenomen en wordt aangegeven hoe rijkswaterstaat invulling geeft aan het Nationale Waterplan en het scheepvaartbeleid. |
| Beschermde gebieden                                  | Gebieden, die zijn aangewezen als bijzondere bescherming behoevend in het kader van specifieke communautaire wetgeving om hun oppervlakte- of grondwater te beschermen, of voor het behoud van habitats en rechtstreeks van water afhankelijke soorten.                                                                                                                                                                              |
| Biologisch kwaliteits-                               | KRW organismegroep: vissen, macrofyten (macroalgen en angiospermen),.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

|                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| element            | macrofauna en fytoplankton.                                                                                                                                                                                        |
| Biobeschikbaarheid | De mate, waarin een stof in een bepaalde vorm direct beschikbaar is voor opname door organismen.                                                                                                                   |
| BkmW               | Besluit kwaliteitseisen en monitoring water.                                                                                                                                                                       |
| Blauwe diensten    | Inspanningen van grondeigenaren en grondgebruikers ten behoeve van het waterbeheer. De benadering gaat uit van nieuwe vormen van samenwerking tussen de waterbeheerders en de gebruikers van het landelijk gebied. |
| BPRW               | Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren.                                                                                                                                                                     |

## C

|             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categorieën | Term vanuit de KRW betreffende het aantal te onderscheiden 'natuurlijke' waterlichamen: rivieren, meren, overgangswateren en kustwateren, en niet-natuurlijke waterlichamen: kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## D

|               |                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DONARsysteem  | Data Opslag Natte Rijkswaterstaat is de landelijke database van Rijkswaterstaat, waarin al haar fysische, chemische, biologische en morfologische gegevens worden opgeslagen. |
| Doorbelasting | Het transport van stoffen binnen hetzelfde stroomgebied van RWS-waterlichaam naar RWS-waterlichaam.                                                                           |

## E

|                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologisch continuüm | Gebied of structuur die verbreiding, migratie en uitwisseling van organismen tussen verschillende soorten kerngebieden mogelijk maakt.                                         |
| EKR                  | Ecologische Kwaliteits Ratio. Maat voor de toestand van een biologisch kwaliteitselement in een waterlichaam.                                                                  |
| Emissie              | Uitstoot of uitworp (van verontreinigende stoffen).                                                                                                                            |
| Estuarium            | Verbrede, veelal trechtervormige riviermonding, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is. |

## F

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fauna              | Overkoepelende term voor het dierlijke leven.                                                                                                                                                                             |
| Fecale bacteriën   | Bacteriën die een indicatie geven voor de aanwezigheid van huishoudelijk afvalwater en grote kans op ziekten.                                                                                                             |
| Flora              | Overkoepelende term voor alle plantensoorten; plantenwereld.                                                                                                                                                              |
| Flora en fauna wet |                                                                                                                                                                                                                           |
| Fysisch-chemische  | Parameters, die ondersteunend zijn aan de ecologische kwaliteit. Hieronder valt: de parameters zuurstofgehalte, temperatuur, zuurgraad, doorzicht, hoeveelheid stikstof en nitraat en de saliniteit van een waterlichaam. |
| Fytoplankton       | In water zwevende, kleine plantaardige of dierlijke organismen die weinig of geen eigen beweging bezitten.                                                                                                                |
| Fytobenthos        | Alle microscopisch kleine planten die in de oppervlaktelaag van de waterbodem leven, voornamelijk in ondiepe wateren.                                                                                                     |

---

---

## G

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruiksfunctie                  | De bestemming in waterhuishoudkundige zin van het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij betrokken belangen, waaronder: drink- en industriewatervoorziening, natuur, bos en land-schap, sport- en beroepsvisserij, schelpdierteelt, water- en oeverrecrea-tie, beroepsscheepvaart, transport via buisleidingen, energievoorziening, afvoer van water, ijs en sediment, veiligheid, watervoorziening ten be-hoeve van het peilbeheer, de verziltingbestrijding, bebouwing en land-bouw, winning van delfstoffen, defensie en verwijdering van afvalstoffen van huishoudens en industrie. |
| Goed ecologisch potentieel (GEP) | Toestand die voor sterk veranderde en kunstmatig aangelegde waterlichamen bereikt moet worden, en zoals ingedeeld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van bijlage V, KRW (KRW, artikel 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Goede chemische toestand (GCT)   | Toestand waarbij alle prioritair en prioritair gevaarlijke stoffen voldoen aan de gestelde milieukwaliteitsnormen op grond van bijlage IX KRW, de Richtlijn Prioritaire Stoffen en andere relevante Europese wetgeving met dergelijke normen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Goede ecologische toestand (GET) | Toestand die in vrijwel ongewijzigde wateren bereikt moet worden overeenkomstig bijlage V, KRW (KRW, artikel 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groene diensten                  | Natuur- en landschapsbeheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GWV-sector                       | Grond-, weg- en waterbouw sector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## H

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitat          | Kenmerkend leefgebied van een soort; de plaats of het soort gebied waar een organisme of populatie van nature voorkomt.                                                                                    |
| Habitatrichtlijn | Europese-richtlijn 92/43/EEG die als doel heeft het in stand houden van de biodiversiteit in de Europese Unie door het beschermen van natuurlij-ke en halfnatuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. |
| H&I              | Programma Herstel en Inrichting. Pakket aan maatregelen voor het beheer en onderhoud van Natura 2000 gebieden.                                                                                             |
| HIEB             | Verbeterplan 'Hand in eigen boezem'. Projecten waarbij milieuvriendelijke, emissie-reducerende, innovatieve en alternatieve praktijktoepassingen worden toegepast binnen de eigen organisatie van RWS.     |
| Hydromorfologie  | Beschrijving van de structuur van bodems en oevers van wateren.                                                                                                                                            |

## I

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMO                   | International Maritime Organization.                                                                           |
| Inundatiezone         | Gebied, dat regelmatig onder water komt ten gevolge van hoog water of eb en vloed bewegingen.                  |
| Instandhoudingsdoelen | Doelen, gericht op het in stand houden van habitatsoorten.                                                     |
| Invasieve soorten     | Niet-inheemse soorten, die schadelijk blijken te zijn voor hun nieuwe leefomgeving of voor de lokale economie. |
| IPPC                  | Integrated Pollution Prevention and Control                                                                    |

## J

|     |                |
|-----|----------------|
| JGM | Jaargemiddelde |
|-----|----------------|

---

## K

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KRM                               | Kaderrichtlijn Mariene Strategie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KRW                               | Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KRW-Verkenner                     | Systeem voor kennisontsluiting over de effectiviteit van KRW maatregelen, voor het afwegen van mogelijke maatregelen én voor communicatie met belanghebbenden.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KRW-relevant                      | Een waterbodemplaat is KRW relevant, wanneer de locatie ligt in een waterlichaam waarvan de ecologische kwaliteit niet voldoet of de chemische kwaliteit niet voldoet en er een relatie bestaat tussen de verontreinigende stoffen in de waterbodem en de stoffen die de KRW-norm overschrijden of Nader Onderzoek heeft uitgewezen dat er een risico bestaat voor verspreiding naar oppervlaktewater of voor de ecologie. |
| Kunstmatig aangelegd waterlichaam | Een door menselijke activiteiten tot stand gekomen oppervlaktewaterlichaam (KRW, artikel 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## L

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| LAT        | Lowest Astronomical Tide |
| Leefgebied | Zie: habitat             |

## M

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maaswerken                           | Project in het Maasstroomgebied in Nederland met als doelstellingen: bescherming tegen hoogwater, verbetering van de vaarweg en natuurontwikkeling.                                                                               |
| Maatlat                              | Schaalverdeling, ontwikkeld per watertype, waaraan de status van een waterlichaam wordt getoetst als 'zeer goed', 'goed', 'matig', 'ontoereikend' of 'slecht'.                                                                    |
| MAC                                  | Maximaal Aanvaardbare Concentratie                                                                                                                                                                                                |
| Macrofauna                           | Met het blote oog waarneembare, in het water levende ongewervelde dieren (schelpdieren, schaaldieren, insecten).                                                                                                                  |
| Macrofyten                           | Waterplanten, meercellige algen.                                                                                                                                                                                                  |
| Maximaal ecologisch Potentieel (MEP) | De zeer goede toestand van een sterk veranderd of kunstmatig aangelegd oppervlaktewaterlichaam.                                                                                                                                   |
| Mengzone                             | Zone in de omgeving van lozingen van puntbronnen waar concentraties van verontreinigende stoffen hoger zijn dan de concentraties in het water in de omgeving (KRW art 13).                                                        |
| MER                                  | Milieueffectrapport; dit is een openbaar document waarin voor een voorgenomen activiteit, of voor een plan, de mogelijke alternatieven en de te verwachten gevolgen voor het milieu op een systematische wijze worden beschreven. |
| Mestbeleid                           | Zie: Nitraatactieprogramma.                                                                                                                                                                                                       |
| Milieudoelstellingen                 | De verzamelterm voor alle ecologisch en chemische doelstellingen op grond van de KRW, de Richtlijn Prioritaire Stoffen of andere relevante Europese richtlijnen met betrekking tot water.                                         |
| Milieueffectrapportage               | Procedure in de Wet Milieubeheer waarmee het milieubelang een volwaardige plaats krijgt in de besluitvorming over activiteiten of plannen met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu.                                      |
| Ministerie van EL&I                  | Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie.                                                                                                                                                                                    |
| Mitigatie/ mitigerende maatregelen   | Maatregel die negatieve effecten vermindert of wegneemt.                                                                                                                                                                          |

N

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N                     | Stikstof-totaal                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nader Onderzoek       | Bepaling van het al of niet voorkomen van een ernstige waterbodemonverontreiniging                                                                                                                                                                                                      |
| Waterbodems           | en het vaststellen of al of niet sprake is van onaanvaardbare risico's voor de mens, voor het ecosysteem, voor verspreiding naar of via oppervlaktewater en voor verspreiding naar of via grondwater.                                                                                   |
| Natura 2000           | Een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden die van belang zijn vanuit het perspectief van de Europese Unie als geheel, ingesteld door de Europese Unie. Op de gebieden is ter implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn de Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing. |
| NEA                   | Nadere effect analyse van RWS-maatregelen en gebruik op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000.                                                                                                                                                                                       |
| Nitraatactieprogramma | Programma ter beperking van de belasting op grond- en oppervlaktewater door de landbouw via scherpere gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof.                                                                                                                                          |
| Nutriënten            | Elementen, die essentieel zijn voor de groei van levende organismen; o.a. stikstof en fosfaat.                                                                                                                                                                                          |

O

|                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operationele monitoring (OM) | Monitoring die in het kader van de KRW verplicht is in waterlichamen die 'at risk' zijn, omdat ze niet de goede ecologische toestand hebben of omdat dreigt dat ze deze niet halen.                                                 |
| Oppervlaktewater-lichaam     | Ruimtelijk begrensde eenheid van één of meerdere oppervlaktewateren, die alle hetzelfde watertype, dezelfde categorie en status hebben.                                                                                             |
| OSPAR                        | Oslo-Parijs Conventie voor de bescherming van het Mariene Milieu van de Noord-Oost Atlantische Oceaan (incl. de Noordzee). Verdragspartijen zijn 15 landen die afwateren op dit deel van de Atlantische Oceaan en de Europese Unie. |
| Overige relevante stoffen    | chemische stoffen, die lokaal, in een stroomgebied, of landelijk niet voldoen aan de gestelde normen.                                                                                                                               |

P

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P        | Fosfor-totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P90      | 90 percentielwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pH       | Zuurgraad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PKS      | Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plaat    | Een buitendijks gelegen door zand ontstaan stuk grond, dat als een eiland in het water ligt en bij hoog water vrijwel geheel onder water komt te staan. Ze zijn bij laag water vaak plaats voor rustende en zonnende zeehonden. Bij hoogwater als de platen grotendeels onder water liggen, zijn ze van belang als voedselbron van onder meer (plat)vissen. |
| Plan-MER | Milieueffectrapport voor plannen die kunnen leiden tot concrete projecten of activiteiten met mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.                                                                                                                                                                                                                  |

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Praagse methode     | Een pragmatische strategie voor het opstellen van de ecologische doelen en het afleiden van technisch of economisch-maatschappelijk haalbare beleidsdoelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prioritaire stoffen | Ter uitvoering van de KRW (artikel 16) spreekt de Richtlijn Prioritaire Stoffen over stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen van zogenoemde prioritaire stoffen. Stoffen worden tot de prioritaire stoffen gerekend als ze 'vanwege hun gevaarseigenschappen, emissies en/of mate van voorkomen in het milieu een meer dan verwaarloosbaar risico voor mens en/of milieu meebrengen of meebrachten'. De prioritaire stoffenlijst is daarmee breder dan stoffen die van belang zijn voor de bescherming van wateren. |
| Probleemstof        | Stof, die op basis van de toetsing en de emissiegegevens een risico vormt in het waterlichaam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Q

## R

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapportagegrens       | De laagste concentratie van een component in een monster waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld.                                              |
| Ruimte voor de Rivier | Landelijk programma met als doel het beschermen van het rivierengebied tegen overstromingen en als nevendoeel een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. |
| RWS-basispakket       | Het basispakket biedt het beheer- en onderhoudsniveau, waarbij de afgesproken kwaliteit wordt gehandhaafd.                                                                                 |
| RWZI                  | Rioolwaterzuiveringsinstallatie.                                                                                                                                                           |

## S

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schor                        | De schor is een buitendijks gelegen aangeslibd land dat begroeid is en met vloed niet meer onder water loopt, ook wel kwelder genoemd. De naam schor is vooral in Zuidwest-Nederland in gebruik.                                                         |
| Sence of urgency             | Een sense of urgency is toegekend aan een Natura 2000-gebied als binnen 10 jaar mogelijk een onherstelbare situatie ontstaat. Maatregelen om een verdere achteruitgang van soort of habitat te voorkomen moeten dan uiterlijk in 2015 genomen zijn.      |
| Schelpdierwateren            | Aangewezen gebieden die beschermd dienen te worden vanwege specifiek in het water voorkomende schelpdieren.                                                                                                                                              |
| SGBP                         | Stroomgebiedbeheerplan; wordt opgesteld in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Bevat beschrijving van het stroomgebied, invulling van 'goede ecologische toestand' en maatregelen die nodig zijn om deze toestand te bereiken.                        |
| Slik                         | Een slik is een buitendijks gelegen aangeslibd land, dat in verbinding staat met de dijk en bij hoog water vrijwel geheel onder water komt te staan. Het is een voedselrijk gebied. Vele vogels foerageren bij laagwater op deze droogvallende gebieden. |
| Sterk veranderd waterlichaam | Een oppervlaktewaterlichaam dat door fysische wijzigingen ingevolge menselijke activiteiten wezenlijk is veranderd van aard; (door de lidstaten aangeduid overeenkomstig de bepalingen van Bijlage II van de KRW).                                       |

---

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stofstromenstudies              | Studies, die in kaart brengen hoe stoffen zich verspreiden binnen een waterlichaam en richting andere compartimenten (waterlichamen, lucht, grondwater, waterbodemb).                                                                                                                                                                                                          |
| STOWA                           | Stichting Toegepast Waterbeheer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stroomgebied                    | Een gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water via een reeks stromen, rivieren en eventueel meren door één riviermond, estuarium of delta, in zee stroomt (KRW, artikel 2).                                                                                                                                                                                        |
| Stroomgebiedsbeheer-Plan (SGBP) | Beschrijving van het watersysteem, een invulling van het begrip 'goede ecologische toestand' en een beschrijving van de maatregelen die nodig zijn om de goede toestand te bereiken. Het is een voor een (deel van een) stroomgebiedsdistrict volgens artikel 13 van de KRW verplicht op te stellen plan dat in de op grond van bijlage VII bedoelde informatie moet voorzien. |
| Stroomgebiedsdistrict           | Het gebied van land en zee, gevormd door één of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren; overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de KRW, als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedsbeheer omschreven (KRW, artikel 2).                                                                                                              |

## T

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toestand en trend | Monitoring waarin op een beperkt aantal locaties en met een lage frequentie een breed                        |
| Monitoring (TT)   | parameterpakket wordt gemeten van verplichte biologische, chemische en hydromorfologische parameters.        |
| Totaal water      | De KRW-normen gaan uit van de hoeveelheid chemische stoffen opgelost in water én gebonden aan zwevende stof. |

## U

## V

|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VBC               | Visstandbeheercommissie.                                                                                                                                                                                                                      |
| Verbindingen      | Het aaneenschakelen van waterlichamen door barrières (dijken, stuwen) te beperken en passages (gemalen, sluizen) te vergemakkelijken.                                                                                                         |
| Verschoningsgrond | Een wettelijk voorziene reden waardoor er bij de toemeting van de 'straf' sprake kan zijn een strafvermindering of totale opheffing van de straf.                                                                                             |
| Vogelrichtlijn    | Europese richtlijn 79/409/EEG die tot doel heeft om alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de Europese Unie te beschermen, inclusief en in het bijzonder de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare soorten. |
| Voorbelasting     | De belasting vanuit een ander stroomgebied, regionale zoetwateraanvoer of buitenland.                                                                                                                                                         |
| Voortouwgebied    | Gebied dat door de beheerder (hier RWS) is aangewezen als Natura 2000 gebied.                                                                                                                                                                 |
| VROM              | Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer                                                                                                                                                                                 |

## W

|      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WB21 | Waterbeheer 21e eeuw: maatregelenprogramma op basis van het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw. Kernpunten: meer ruimte |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

---

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | voor water, met als gedachteleidraad de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen, afvoeren.                                                             |
| WBR             | Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken                                                                                                                     |
| Waterlichaam    | Zie: Oppervlaktewaterlichaam                                                                                                                          |
| Watertype       | De waterlichamen kennen per categorie een verdere onderverdeling naar typen oppervlaktewater. (conform KRW-systematiek in bijlage II, paragraaf 1.2). |
| Waterwinlocatie | Locatie waar water gewonnen wordt ten behoeve van industrie of drinkwaterwinning.                                                                     |
| Wm              | Wet milieubeheer.                                                                                                                                     |
| WVO             | Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.                                                                                                                 |
| Wwh             | Wet op de waterhuishouding.                                                                                                                           |

X

Y

Z

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zandsuppletie                          | Het proces waarbij sediment (meestal zand) opgespoten wordt om bestaande stranden en/of duinen te verbreden of nieuw aan te leggen.                                                                                                                                                                                                      |
| Zeer goede ecologische toestand (ZGET) | Toestand die in ongewijzigde wateren bereikt moet worden overeenkomstig bijlage V, KRW (KRW, artikel 2).                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zwemwaterprofiel                       | Een beschrijving en beoordeling van het zwemwater met het oog op verontreinigingen in brede zin. De beschrijving is een weergave van het inzicht in het watersysteem en de bronnen (of oorzaken) van verontreinigingen.                                                                                                                  |
| Zwemwaterrichtlijn                     | Doel van de Zwemwaterrichtlijn is het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit van zwemwater en de bescherming van de gezondheid van de mens. Vooralsnog wordt de 'oude' Zwemwaterrichtlijn 76/160/EEG aangehouden, zolang de 'nieuwe' Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG nog niet in nationale regelgeving is omgezet. |

## Bijlage 2 Uitsplitsing van de belastingbronnen naar de bronnen van de Emissieregistratie

|                             |                                                                          |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Industrie                   | Lozingen individuele bedrijven                                           | punt    |
|                             | Scheepsbouw                                                              | punt    |
| RWZI Effluenten             | Effluenten individuele RWZI's                                            | punt    |
| Atmosferische depositie     | Depositie op oppervlaktewater                                            | diffuus |
|                             | Depositie op zoute wateren                                               | diffuus |
|                             | Depositie vanuit afspoeling                                              | diffuus |
| Landbouw en natuur          | Afspoeling nutriënten landelijk gebied                                   | diffuus |
|                             | Lozing van nutriënten vanuit de glastuinbouw                             | diffuus |
|                             | Meemesten sloten                                                         | diffuus |
|                             | Uitspoeling nutriënten landelijk gebied                                  | diffuus |
|                             | Corrosie verzinkt staal in tuinbouwkassen                                | diffuus |
|                             | Landbouwbestrijdingsmiddelen water, laterale uitspoeling open teelten    | diffuus |
|                             | Landbouwbestrijdingsmiddelen water, drift                                | diffuus |
|                             | Landbouwbestrijdingsmiddelen water, laterale uitspoeling bedekte teelten | diffuus |
|                             | Uitspoeling zware metalen landelijk gebied                               | diffuus |
| Consumenten                 | Vuurwerk                                                                 | diffuus |
|                             | Jacht - lood en zinkemissies - water                                     | diffuus |
|                             | Huishoudelijk afvalwater                                                 | diffuus |
|                             | Huishoudelijk afvalwater via IBA                                         | diffuus |
|                             | Overstorten                                                              | diffuus |
|                             | Regenwaterriolen                                                         | diffuus |
| Afvalverwijdering           | Emissies vanuit stortplaatsen - direkt                                   | diffuus |
| Weg- en spoorverkeer        | Bandenslijtage                                                           | diffuus |
|                             | Corrosie verzinkt stalen vangrails in wegenbouw                          | diffuus |
|                             | Lekkage motorolie                                                        | diffuus |
|                             | Remslijtage                                                              | diffuus |
|                             | Spoorwegen-metro-sneltram                                                | diffuus |
|                             | Wegdekslijtage                                                           | diffuus |
| Recreatievaart              | Antifouling recreatievaart                                               | diffuus |
|                             | Huishoudelijke lozingen recreatievaart                                   | diffuus |
|                             | Uitlaatgassen recreatievaart                                             | diffuus |
| Binnenscheepvaart en beheer | Corrosie zinkanodes scheepvaart                                          | diffuus |
|                             | Corrosie zinkanodes op sluisdeuren                                       | diffuus |
|                             | Uitloging coating binnenscheepvaart                                      | diffuus |
|                             | Bilgewater binnenscheepvaart                                             | diffuus |
|                             | Schroefasvet binnenscheepvaart                                           | diffuus |
|                             | Gewolmaniseerd hout in de waterbouw                                      | diffuus |
|                             | Huishoudelijke lozingen scheepvaart                                      | diffuus |
|                             | Morsingen binnenscheepvaart                                              | diffuus |
| Zeescheepvaart              | Corrosie zinkanodes zeescheepvaart                                       | diffuus |
|                             | Uitloging coating zeescheepvaart                                         | diffuus |
|                             | Morsingen zeescheepvaart                                                 | diffuus |
| Baggerspecieverspreiding    | Verspreiding van baggerspecie                                            | diffuus |

---

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doorbelaasting RWS-<br>waterlichamen  | Doorbelaasting is het transport van stoffen binnen hetzelfde stroomgebied van RWS-waterlichaam naar RWS-waterlichaam. |
| Voorbelaasting regionale wa-<br>teren | Voorbelaasting is de belasting vanuit een ander stroomgebied, regionale<br>zoetwateraanvoer of buitenland.            |

**Bijlage 3. Workshops en speciale bijeenkomsten<sup>43</sup> om te komen tot passende doelstellingen en maatregelen voor het grond-en oppervlaktewater in het deltagebied (Projectbureau KRW Scheldestroomgebied)**

| Datum                     | naam                                                                      | uitkomst                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 september 07           | Bijeenkomst RBOS , bespreking voorkeursalternatief                        | Voornamelijk positieve reacties op VKA, voorstel zout Volkerak-Zoommeer wordt breed gedragen          |
| 21 juni 07                | Bestuurlijke conferentie "KRW op koers"                                   | Discussie en voorbereiding advies RBO september                                                       |
| 26 april 07               | Workshop Delta op Orde                                                    | Advies plus manifest van aantal maatschappelijke organisaties aangeboden aan Staatssecretaris Min V&W |
| 11 april 07               | Startbijeenkomst bestaand gebruik (Natura 2000)                           | Inventarisatie bestaand gebruik                                                                       |
| 22 maart 07               | Workshop inrichting polderwateren en inrichting en samenhang rijkswateren | Adviezen richting RBO                                                                                 |
| 25 januari 07             | Workshop inrichting polderwateren + eisen aan inrichting deltawateren     | Vervallen vanwege gebrek aan aanmeldingen                                                             |
| 27 september 06           | Bestuurlijke conferentie KRW incl veldbezoek                              | inzicht verkregen in de consequenties van de KRW voor eigen organisaties                              |
| 7 september 06            | Workshop Beoordelen maatregelen KRW Pilot Westerschelde                   | Inzicht verkregen in maatregelen, bandbreedtes en mogelijke gevolgen voor maatschappelijke sectoren   |
| 15 februari 06            | Bestuurlijke conferentie KRW op koers                                     | bestuurders en beleidsmakers van overheden en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd         |
| 7 december 05             | KRW Workshop maatregelen beroepsvaart                                     | Overzicht mogelijk maatregelen                                                                        |
| 30 november 05            | Workshop afstemming KRW – Natura 2000                                     | Informatie-uitwisseling en suggesties                                                                 |
| 24 november 05            | KRW Workshop Landbouwmaatregelen                                          | Uitwisseling informatie over mogelijke maatregelen, toetsen consequenties                             |
| 24 mei 05                 | KRW Workshop Maatregelen en Effecten                                      | Opstellen lijst aanvullende maatregelen en consequenties                                              |
| 29 september 04           | Werkconferentie 'Polderdebat' Reddingslijn of Wurgkoord                   | informatieuitwisseling                                                                                |
| 15, 17 en 21 september 04 | Consultatieronde Zeeuwse gemeenten                                        | informatieuitwisseling                                                                                |
| 22 april 04               | Workshop Risico-analyse (afsluitend)                                      | Risicoanalyse (overheid/deskundigen)                                                                  |
| 12 maart 04               | Workshop Risico-analyse                                                   | Risicoanalyse (overheid/deskundigen)                                                                  |

<sup>43</sup> Meer uitgebreide informatie is verkrijgbaar via projectbureau PKS

---

---

**Bijlage 4: Aandachtstoffen met (indicatie van) toepassing en de gebruiksinformatie. Geel gemarkeerde stoffen gelden specifiek voor dit waterlichaam.**

| stof                            | belangrijkste toepassingsgebied   | vervallen/toegelaten in NL                                                                                                             | Toelating in buitenland?                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>diversen</b>                 |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
| 3-chloorpropeen (allylchloride) | industrie                         | toegelaten                                                                                                                             | toegelaten                                                                                                                                                                                    |
| chlooretheen (vinylchloride)    | industrie                         | Beperkt toegelaten met NeR en opname in AMvB. Verbod op gebruik als drijfgas                                                           | Beperkt toegelaten. Verbod op gebruik als drijfgas                                                                                                                                            |
| broomvlamvertragers             | consumentenproducten en industrie | gedeeltelijk verboden                                                                                                                  | gedeeltelijk verboden                                                                                                                                                                         |
| chlooralkanen**                 | industrie(, consumenten en bouw)  | beperkte toelating in EU en NL met NeR                                                                                                 | beperkte toelating in EU                                                                                                                                                                      |
| nonylfenolen                    | consumentenproducten              | beperkt toegelaten in EU sinds 2005                                                                                                    | beperkt toegelaten in EU sinds 2006                                                                                                                                                           |
| octylfenolen                    | consumentenproducten              | gedeeltelijk verboden                                                                                                                  | gedeeltelijk verboden                                                                                                                                                                         |
| PCB's                           | industrie                         | Volledig productie- en gebruiksverbod sinds 1998                                                                                       | Volledig productieverbod, gedeeltelijk gebruiksverbod sinds 1986                                                                                                                              |
| PAK's                           | onvolledige verbrandingsproduct   | emissiereducerende maatregelen                                                                                                         | emissiereducerende maatregelen                                                                                                                                                                |
| <b>bestrijdingsmiddelen</b>     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
| chloorpyrifos                   | insecticide; acaricide            | In NL toegelaten voor diverse toepassingen zowel professioneel gebruik als particulier gebruik zoals mierenlokdozen, vapon strips enz. | Is recent geplaatst op annex I van de pesticidenrichtlijn. Buitenlands gebruik zeer waarschijnlijk. Emissieroutes naar oppervlaktewater vanuit de toegelaten toepassingen veelal onduidelijk. |
| coumafos                        | insecticide; nematocide           | niet toegelaten                                                                                                                        | ? Maar vermoedelijk geen plaatsing op annex I                                                                                                                                                 |
| diazinon                        | insecticide                       | tot 01/10/1998                                                                                                                         | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn                                                                                                                                               |
| dichloorvos                     | insecticide                       | tot 1-1-2004                                                                                                                           | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn                                                                                                                                               |
| drins                           | insecticide                       | tot 1988; historische verontreiniging                                                                                                  | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn                                                                                                                                               |
| endosulfan                      | insecticide                       | EU-verbod sinds 1978                                                                                                                   | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn                                                                                                                                               |
| fenitrothion                    | insecticide                       | tot 30-7-2004                                                                                                                          | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn                                                                                                                                               |
| fenthion                        | insecticide                       | Geen toelating                                                                                                                         | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn                                                                                                                                               |
| HCH (lindaan)                   | insecticide                       | tot 30-09-1999                                                                                                                         | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn                                                                                                                                               |
| heptachloor                     | insecticide                       | Verboden in NL; aangetroffengehalten zijn historisch. Stof is zeer persistent.                                                         | EU-verbod sinds 1978                                                                                                                                                                          |

| stof              | belangrijkste toepassingsgebied   | vervallen/toegelaten in NL                         | Toelating in buitenland?                        |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| heptenofos        | insecticide                       | tot 01-02-2000                                     | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn |
| methylazinfos     | insecticide                       | tot 1-10-1999                                      | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn |
| methyl-oxydemeton | insecticide                       | tot 01-12-1997                                     | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn |
| mevinfos          | insecticide                       | tot 1-10-1999                                      | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn |
| parathion-methyl  | insecticide                       | tot 23/01/2003                                     | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn |
| propoxur          | insecticide                       | Nog toegelaten                                     | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn |
| triazofos         | insecticide                       | tot 1-10-2000                                      | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn |
| tributyltin       | antifouling                       | tot 01-06-2001                                     | EU-verbod sinds 2003, IMO-verbod sinds 01082008 |
| trifenylytin      | fungicide                         | tot 01-06-2003                                     | Nee; geen annex I plaatsing pesticidenrichtlijn |
| <b>Metalen</b>    |                                   |                                                    |                                                 |
| beryllium         | consumentenproducten              | toegelaten (NeR)                                   | Geen specifiek internationaal beleid            |
| boor              | consumentenproducten en industrie | ?                                                  | ?                                               |
| chromium          | industrie en consumentenproducten | NeR                                                | opzetten EU risicoreductiestrategie             |
| kobalt            | consumentenproducten & industrie  | toegelaten                                         | toegelaten                                      |
| thallium          | industrie & consumentenproducten  | niet toegelaten                                    | niet toegelaten                                 |
| uranium           | (kern)industrie, munitie          | verboden in munitie gebruik op Vlieland sinds 1993 | toegelaten                                      |
| vanadium          | consumentenproducten & industrie  | toegelaten (NeR)                                   | toegelaten                                      |
| zilver            | consumentenproducten & fotografie | toegelaten                                         | toegelaten                                      |

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Toelichting                |                                                                                    |
| Annex 1 pesticiderichtlijn | Lijst van pesticiden die door de Europese Unie zijn toegelaten                     |
| IMO                        | Internationale Maritieme Organisatie                                               |
| NeR                        | Emissiereductiedoelstellingen Nederlandse emissierichtlijn: streven naar 0 emissie |

\* in zoete wateren een aandachtstof

\*\* in zoute wateren een aandachtstof

## Bijlage 5: Overzicht van de doelen van Natura 2000 voor de Westerschelde

| HR/VR # | Natura 2000 doel    | broed-<br>vogel? | Trend<br>'94/'95<br>'03/'04 | Trend<br>'03/'04<br>'06/'07 | Doel-<br>aantal | Aantal<br>tov<br>Doel-<br>aantal<br>'06/'07 | SVI | Relatieve<br>bijdrage | Opgave | Huidig be-<br>heer vol-<br>doende? | NB |
|---------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------|--------|------------------------------------|----|
| A005    | Fuut                | n                | -                           | -                           | 100             | -                                           | -   | -                     | b      | ja                                 | 2  |
| A026    | Kleine Zilverreiger | n                | ++                          | +                           | 40              | +                                           | +   | ++                    | b      | ja                                 |    |
| A034    | Lepelaar            | n                | ++                          | ?                           | 30              | 0                                           | +   | +                     | b      | ja                                 |    |
| A041    | Kolgans             | n                | -                           | -                           | 380             | 0                                           | +   | - / s-                | b      | nee                                |    |
| A043    | Grauwe Gans         | n                | +                           | ?                           | 16600           | 0                                           | +   | ++                    | b      | ja                                 |    |
| A048    | Bergeend            | n                | +                           | ?                           | 4500            | +                                           | +   | +                     | b      | ja                                 |    |
| A050    | Smient              | n                | ?                           | ?                           | 16600           | -                                           | +   | +                     | b      | nee                                |    |
| A051    | Krakeend            | n                | ++                          | ?                           | 40              | 0                                           | +   | -                     | b      | ja                                 |    |
| A052    | Wintertaling        | n                | +                           | --                          | 1100            | -                                           | -   | +                     | b      | nee                                |    |
| A053    | Wilde Eend          | n                | +                           | --                          | 11700           | -                                           | +   | +                     | b      | nee                                |    |
| A054    | Pijlstaart          | n                | +                           | ?                           | 1400            | -                                           | -   | +                     | b      | nee                                |    |
| A056    | Slobeend            | n                | +                           | ?                           | 70              | 0                                           | +   | -                     | b      | ja                                 |    |
| A069    | Middelste Zaagbek   | n                | -                           | --                          | 30              | -                                           | +   | -                     | b      | ja                                 | 3  |
| A075    | Zeearend            | n                | ?                           | ?                           | 2 (max)         |                                             | +   | ++                    | b      | ja                                 |    |
| A081    | Bruine kiekendief   | b                | +                           | ?/0                         | 20              | +                                           | +   | -                     | b      | ja                                 |    |
| A103    | Slechtvalk          | n                | ?                           | ++                          | 8 (max)         |                                             | +   | +                     | b      | ja                                 |    |
| A130    | Scholekster         | n                | -                           | ?                           | 7500            | +                                           | --  | +                     | b      | mogelijk niet                      |    |
| A132    | Kluut               | n                | +                           | ?                           | 540             | +                                           | -   | +                     | b      | ja                                 |    |
| A132    | Kluut               | b                | ++                          | -                           | 2000 d          | - d                                         | -   | +                     | b      | nee                                | 4  |
| A137    | Bontbekplevier      | n                | ?                           | -                           | 430             | 0                                           | +   | +                     | b      | mogelijk niet                      |    |
| A137    | Bontbekplevier      | b                | +                           | ?/0                         | 100 d           | - d                                         | --  | +                     | b      | nee                                | 4  |
| A138    | Strandplevier       | n                | --                          | --                          | 80              | -                                           | --  | ++                    | b      | nee                                |    |
| A138    | Strandplevier       | b                | +                           | ?/0                         | 220 d           | - d                                         | --  | +                     | b      | nee                                | 4  |
| A140    | Goudplevier         | n                | +                           | 0                           | 1600            | 0                                           | --  | +                     | b      | ja                                 |    |
| A141    | Zilverplevier       | n                | -                           | +                           | 1500            | +                                           | +   | +                     | b      | ja                                 |    |
| A142    | Kievit              | n                | ++                          | ++                          | 4100            | +                                           | -   | -                     | b      | ja                                 |    |
| A143    | Kanoet              | n                | ?                           | ++                          | 600             | 0                                           | -   | -                     | b      | ja                                 | 1  |
| A144    | Drieteenstrandloper | n                | ++                          | ?                           | 1000            | 0                                           | -   | +                     | b      | ja                                 |    |
| A149    | Bonte Strandloper   | n                | +                           | +                           | 15100           | 0                                           | +   | +                     | b      | ja                                 |    |
| A157    | Rosse Grutto        | n                | 0                           | 0                           | 1200            | -                                           | +   | -                     | b      | waarschijnlijk wel                 | 5  |
| A160    | Wulp                | n                | 0                           | +                           | 2500            | +                                           | +   | -                     | b      | ja                                 |    |
| A161    | Zwarte Ruiter       | n                | 0                           | ?                           | 270             | -                                           | +   | +                     | b      | nee                                |    |
| A162    | Tureluur            | n                | ?                           | ?                           | 1100            | -                                           | -   | +                     | b      | ja                                 | 5  |
| A164    | Groenpootruiter     | n                | ++                          | -                           | 90              | -                                           | +   | +                     | b      | nee                                |    |
| A169    | Steenloper          | n                | -                           | ?                           | 230             | 0                                           | --  | +                     | b      | nee                                |    |
| A176    | Zwartkopmeeuw       | b                | ++                          | ?/0                         | 400 d           | +                                           | +   | +                     | b      | ja                                 |    |
| A191    | Grote stern         | b                | ++                          | ?/0                         | 4000 d          | +                                           | --  | ++                    | b      | ja                                 |    |

| HR/VR # | Natura 2000 doel                                    | broed-<br>vogel? | Trend<br>'94/'95 -<br>'03/'04 | Trend<br>'03/'04 -<br>'06/'07 | Doel-<br>aantal | Aantal<br>tov<br>Doel-<br>aantal<br>'06/'07 | SVI | Relatieve<br>bijdrage | Opgave | Huidig be-<br>heer vol-<br>doende? | NB |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------|--------|------------------------------------|----|
| A193    | Visdief                                             | b                | +                             | ?/0                           | 6500 d          | - d                                         | -   | +                     | b      | nee                                | 4  |
| A195    | Dwergstern                                          | b                | ?                             | ?/0                           | 300 d           | 0                                           | --  | ++                    | b      | ja                                 |    |
| A272    | Blauwborst                                          | b                | ?                             | ?/0                           | 450             | 0                                           | +   | +                     | b      | ja                                 |    |
| H1014   | Nauwe korfslak                                      |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | -   | +                     | b      | onbekend                           |    |
| H1095   | Zeeprik                                             |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | -   | -                     | b      | nee                                |    |
| H1099   | Rivierprik                                          |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | -   | -                     | b      | nee                                |    |
| H1103   | Fint                                                |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | --  | -                     | b      | nee                                |    |
| H1110   | Permanent over-<br>stroomde zandban-<br>Bken        |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | -   | +                     | b      | onbekend                           |    |
| H1130   | Estuaria                                            |                  | ?                             | -                             |                 |                                             | --  | ++                    | u/v    | nee                                |    |
| H1310   | Zilte pionierbe-<br>A-groeiingen                    |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | -   | +                     | u      | nee                                |    |
| H1310   | Zilte pionierbe-<br>B-groeiingen                    |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | +   | +                     | b      | onbekend                           |    |
| H1320   | Slikgrasvelden                                      |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | --  | --                    | b      | nee                                |    |
| H1330   | Schorren en zilte<br>graslanden - bui-<br>A-tendijs |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | -   | +                     | u/v    | nee                                |    |
| H1330   | Schorren en zilte<br>graslanden - bin-<br>B-nendijs |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | -   | -                     | b      | mogelijk niet                      |    |
| H1365   | Gewone zeehond                                      |                  | ?                             | ?/0                           |                 |                                             | +   | -                     | v      | nee                                |    |
| H1903   | Groenknolorchis                                     |                  | 0                             | 0                             |                 |                                             | --  | +                     | b      | ja                                 |    |
| H2110   | Embryonale duinen                                   |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | +   | -                     | b      | onbekend                           |    |
| H2120   | Witte duinen                                        |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | -   | -                     | b      | onbekend                           |    |
| H2160   | Duindoornstruwelen                                  |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | +   | -                     | b      | onbekend                           |    |
| H2190   | Vochtige duinvallei-<br>B-en                        |                  | ?                             | ?                             |                 |                                             | -   | -                     | b      | waarschijnlijk<br>wel              | 6  |

? onzeker  
 -- sterke afname/zeer gering  
 - matige afname/lager  
 0 stabiel/gelijk  
 + matige toename/hoger  
 ++ sterke toename  
 b behoud oppervlak / kwaliteit leefgebied  
 u uitbreiding oppervlak leefgebied  
 v verbetering kwaliteit leefgebied  
 u/v uitbreiding oppervlak en verbetering kwaliteit leefgebied

#### Legenda:

|                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolom in Tabel A        | <b>Uitleg / motivatie</b>                                                                                                                              |
| HR/VR #                 | Habitatrichtlijn- / Vogelrichtlijn-code                                                                                                                |
| Natura 2000 waarde      | Nederlandse benaming voor habitattypen, habitatsoorten en vogelsoor-<br>ten                                                                            |
| broedvogel?             | b = broedvogel, n = niet-broedvogel                                                                                                                    |
| Trend '94/'95 - '03/'04 | Trend berekend door SOVON met Trendspotter over de periode<br>1994/1995 – 2003/2004, de periode waarop de doel-aantallen (door<br>LNV) zijn gebaseerd. |
| Trend '03/'04 - '06/'07 | Voor niet-broedvogels:                                                                                                                                 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Trend berekend door SOVON met Trendspotter over de periode 2003/2004 – 2006/2007. Dit geeft informatie over hoe vogelaantallen zich hebben ontwikkeld na de ijk-periode ('99-'03).                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Voor broedvogels is een inschatting gemaakt op basis van het aantalsverloop in broedparen. Deze trend-waarden hebben geen statistische basis maar geven wel een beeld van het aantalsverloop na de ijk-periode.                                                                                                                                                                                                              |
| Doel-aantal                    | Doel-aantal uit het aanwijzingsbesluit. Dit betreft seizoensgemiddelden. Waar (max) is toegevoegd aan het aantal betreft het een seizoensmaximum.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aantal tov Doel-aantal '06/'07 | Voor niet-broedvogels:<br>Het seizoensgemiddelde van 2006/2007 met bovenste en onderste betrouwbaarheidsinterval van de Trendspotter trendanalyse is vergeleken met het doel-aantal. Als het doel-aantal tussen de betrouwbaarheidsintervallen ligt wordt het aantal gezien als gelijk aan het doel-aantal.                                                                                                                  |
|                                | Voor broedvogels:<br>Het aantal broedparen geteld in 2006 is vergeleken met het doel-aantal. Als het doel-aantal ligt binnen een marge van 10% rond het aantal in 2006 wordt het aantal gezien als gelijk aan het doel-aantal.                                                                                                                                                                                               |
| SVI                            | Landelijke staat van instandhouding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Relatieve bijdrage             | Relatieve bijdrage van het betreffende gebied aan het landelijke doel voor een N2000 waarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opgave                         | De Natura 2000 opgave voor het betreffende doel, zoals aangegeven is in het (concept/ontwerp-)aanwijzingsbesluit van het betreffende gebied.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Huidig beheer voldoende?       | Op basis van de vergelijking van het huidige aantal met het doel-aantal en de trends over de beide periodes is een inschatting gemaakt of voortzetting van het huidige terreinbeheer voldoende zal zijn om aan de opgave te voldoen. In tabel B wordt verder uitgewerkt wat mogelijke oorzaken zijn voor negatieve trends/lage aantallen en ook of geplande/gerealiseerde projecten bijdragen aan het voldoen aan de opgave. |
| NB                             | Kanttekeningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Bijlage 6. Overzichten KRW-monitoringsprogramma's

Tabel B6-1 Monitoringsprogramma KRW Toestand en Trend chemie, biologie en hydromorfologie.  
(Bronbestand: MLC\_80\_RWS\_12092008-upload.xls)

| Naam Waterlichaam | Meetpunt     | Biologische Kwaliteitsgegevens                                     | Algemeen fysisch-chemische parameters | Hydromorfologische parameters | Overige relevante stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prioritaire stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Westerschelde     | SCHAAR-VODDL |                                                                    | Cl; NH4; O2; pH; PO4; T; ZICHT        | HMFGET; HMF MOR               | 111TCIC2a; 1122T4CIC2a; 112TCIC2a; 11DCIC2a; 11DCIC2e; 12DCIBen; 12DCIC3a; 12xyIn; 13DCIBen; 14DCIBen; 245T; 245TCIFol; 246TCIFol; 24D; 24DP; 2CIC2e; 2CITol; 3CIC3e; 3CIC2e; 3CITol; 4CIC2e; 4CIC2e; 4CIC2e; Ag; As; B; Ba; BaA; Be; bentzn; C1yazfs; C2yazfs; C2yBen; C2ypton; cHpClepO; Chr; ClBen; ClC2e; Clidzn; Cltrn; Co; coumfs; Cr; Cu; cumn; Daznn; DC4ySn; DCIvs; DIN; Dmtat; F; Fen; feNO2ton; fenton; heptnfs; HpCl; HxCIC2a; linrn; malton; MCPA; MCPP; metbtazrn; metlCl; metzCl; mevfs; Mlnrn; Mo; PCB101; PCB118; PCB138; PCB153; PCB180; PCB28; PCB52; pirmcb; ptonC1y; Sb; Se; Sn; styrrn; T4C4ySn; Tazfs; TC4yPO4; Te; terC4yazne; TFySn; Ti; TI; Tol; tolcf-sC1y; U; V; Zn | 12DCIC2a; 44DDT; 4ttC8yFol; aCl; Ant; atzne; BaP; Ben; Cd; Clfvfs; Clprfs; DCIC1a; DEHP; Durn; endsfn; Flu; HCB; Hg; HxCIBtDen; iptrn; Naf; Ni; Pb; PBDE100; PBDE153; PBDE154; PBDE28; PBDE47; PBDE99; PeCIBen; PeCIC2e; s4C9yFol; sBbkF; sBghiPInP; sC10C13Clakn; sDDT4; sdrin4; sHCH4; simzne; T4CIC1a; T4CIC2e; TC4ySn; TCIBen; TCIC1a; TCIC2e; Tfrine |
|                   | WESTSDE      | FYTOPL;<br>KWD_AREA;<br>KWD_KWAL;<br>MAFAUNA;<br>OVWFLORA;<br>VIS; |                                       | HMFGET; HMF MOR               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|               |                  | ZGV_AREA;<br>ZGV_DSRT |                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Westerschelde | SCHAAR-<br>VODDL |                       | Cl; NH4; O2; pH;<br>PO4; T; ZICHT | HMFGET; HMFMR | 111TCIC2a; 1122T4CIC2a; 112TCIC2a;<br>11DCIC2a; 11DCIC2e; 12DCIBen;<br>12DCIC3a; 12xyIn; 13DCIBen;<br>14DCIBen; 245T; 245TCIFol;<br>246TCIFol; 24D; 24DP; 2CIFol; 2CITol;<br>3CIC3e; 3CIFol; 3CITol; 4CIAn; 4CIFol;<br>Ag; As; B; Ba; BaA; Be; bentzn;<br>C1yazfs; C2yazfs; C2yBen; C2ypton;<br>cHpClepO; Chr; ClBen; ClC2e; Clidzn;<br>Cltlrn; Co; coumfs; Cr; Cu; cumn; Da-<br>znn; DC4ySn; DCIvs; DIN; Dmtat; F;<br>Fen; feNO2ton; fenton; heptnfs; HpCl;<br>HxCIC2a; linrn; malton; MCPA; MCPP;<br>metbtazrn; metlCl; metzCl; mevfs; Mln-<br>rn; Mo; PCB101; PCB118; PCB138;<br>PCB153; PCB180; PCB28; PCB52;<br>pirmcb; ptonC1y; Sb; Se; Sn; styrrn;<br>T4C4ySn; Tazfs; TC4yPO4; Te;<br>terC4yazne; TFySn; Ti; Tl; Tol; tolcf-<br>sC1y; U; V; Zn | 12DCIC2a; 44DDT; 4tC8yFol; aICl;<br>Ant; atzne; BaP; Ben; Cd; Clfvfs; Cl-<br>prfs; DCIC1a; DEHP; Durn; endsfn;<br>Flu; HCB; Hg; HxCIBtDen; iptn; Naf;<br>Ni; Pb; PBDE100; PBDE153; PB-<br>DE154; PBDE28; PBDE47; PBDE99;<br>PeClBen; PeClFol; s4C9yFol; sBbkF;<br>sBghiPlnP; sC10C13Clakn; sDDT4;<br>sdrin4; sHCH4; simzne; T4CIC1a;<br>T4CIC2e; TC4ySn; TCIBen; TCIC1a;<br>TCIC2e; Tfrline |

*Tabel B6-2 Monitoringsprogramma KRW Operationele monitoring chemie, biologie en hydromorfologie.  
(Bronbestand: MLC\_80\_RWS\_12092008-upload.xls)*

| Naam Waterli-<br>chaam | Meetpunt    | Biologische Kwa-<br>liteitsgegevens | Algemeen fysisch<br>chemische parame-<br>ters | Hydromorfologische<br>parameters | Overige relevante stoffen                                  | Prioritaire stoffen                        |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Westerschelde          | SCHAARVODDL |                                     | DIN; PO4; T                                   |                                  | PCB101; PCB118; PCB138;<br>PCB153; PCB180; PCB28;<br>PCB52 | Cd; Durn; endsfn; Ni;<br>TC4ySn; sBghiPInP |
|                        | WESTSDE     | VIS                                 |                                               |                                  |                                                            |                                            |

Toelichting op de afkortingen:

#### Biologische Kwaliteitsgegevens

| DOMGWCOD | Omschrijving                      |
|----------|-----------------------------------|
| FYTOBEN  | fytobenthos                       |
| FYTOPL   | fytoplankton                      |
| KWD_AREA | Areaal kwelders                   |
| KWD_KWAL | Kwaliteit kwelders                |
| MAFAUNA  | Macrofauna                        |
| MFT_ABGV | Abundantie groeivormen macrofyten |
| MFT_SRTS | Soortensamenstelling macrofyten   |
| OVWFLORA | Overige waterflora                |
| VIS      | Vis                               |
| ZGV_AREA | Areaal zeegrasvelden              |
| ZGV_DSRT | Dichtheid soorten zeegras         |

#### Algemeen fysisch chemische parameters

| DOMGWCOD   | Omschrijving                                       |
|------------|----------------------------------------------------|
| BZV5       | Biochemisch Zuurstofverbruik                       |
| BZV5a      | Biochemisch Zuurstofverbruik (zonder nitrificatie) |
| Cl         | chloride                                           |
| Cl         | Chloride (extra spatie)                            |
| GELDHD     | Geleidbaarheid (EGV)                               |
| KLEURITSTT | Kleurintensiteit                                   |
| N          | stikstof                                           |
| NH3        | ammoniak                                           |
| NH4        | ammonium                                           |
| NKj        | Kjeldahl-stikstof                                  |
| NO2        | nitriet                                            |
| NO3        | nitraat                                            |
| O2         | zuurstof                                           |
| P          | totaal fosfaat                                     |
| pH         | Zuurgraad                                          |
| PO4        | orthofosfaat                                       |
| SALNTT     | Saliniteit                                         |
| T          | Temperatuur                                        |
| ZICHT      | Doorzicht                                          |
| ZS         | zwevende stof                                      |

# Overige relevante stoffen

## DOMGWCOD Omschrijving

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 111TCIC2a   | 1,1,1-trichloorethaan          |
| 1122T4CIC2a | 1,1,2,2-tetrachloorethaan      |
| 112TCIC2a   | 1,1,2-trichloorethaan          |
| 11DCIC2a    | 1,1-dichloorethaan             |
| 11DCIC2e    | 1,1-dichlooretheen             |
| 12DCIBen    | 1,2-dichloorbenzeen            |
| 12DCIC3a    | 1,2-dichloorpropaan            |
| 12xylIn     | 1,2-xyleen                     |
| 13DCIBen    | 1,3-dichloorbenzeen            |
| 14DCIBen    | 1,4-dichloorbenzeen            |
| 245T        | 2,4,5-trichloorfenoxiazijnzuur |
| 245TCIFol   | 2,4,5-trichloorfenol           |
| 246TCIFol   | 2,4,6-trichloorfenol           |
| 24D         | 2,4-dichloorfenoxiazijnzuur    |
| 24DP        | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur  |
| 2CIFol      | 2-chloorfenol                  |
| 2CITol      | 2-chloortolueen                |
| 3CIC3e      | 3-chloorpropeen                |
| 3CIFol      | 3-chloorfenol                  |
| 3CITol      | 3-chloortolueen                |
| 4CIAn       | 4-chlooraniline                |
| 4CIFol      | 4-chloorfenol                  |
| Ag          | zilver                         |
| As          | arseen                         |
| B           | boor                           |
| Ba          | barium                         |
| BaA         | benzo(a)antraceen              |
| Be          | beryllium                      |
| bentzn      | bentazon                       |
| biFy        | bifenyl                        |
| C1yazfs     | methylazinfos                  |
| C2yazfs     | ethylazinfos                   |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| C2yBen     | ethylbenzeen                                                 |
| C2ypton    | ethylparathion                                               |
| cHpClepO   | cis-heptachloorepoxide                                       |
| Chr        | chryseen                                                     |
| ClBen      | chloorbenzeen                                                |
| ClC2e      | chlooretheen (vinylchloride)                                 |
| Clidzn     | chloridazon                                                  |
| Clpfm      | chloorprofam                                                 |
| ClIrn      | chloortoluron                                                |
| CN         | Cyanide                                                      |
| Co         | kobalt                                                       |
| coumfs     | coumafos                                                     |
| Cr         | chrom                                                        |
| Cu         | koper                                                        |
| cumn       | cumeen                                                       |
| CZV        | Chemisch Zuurstofverbruik                                    |
| Daznn      | diazinon                                                     |
| DC4ySn     | dibutyltin                                                   |
| DClvs      | dichloorvos                                                  |
| DIN        | opgelost anorganisch stikstof (nitraat, nitriet en ammonium) |
| Dmtat      | dimethoat                                                    |
| F          | fluoride                                                     |
| Fe         | IJzer                                                        |
| Fen        | fenanthreen                                                  |
| feNO2ton   | fenitrothion                                                 |
| fenton     | fenthion                                                     |
| GEUR       | Geur                                                         |
| GEURVDNFTR | Geurverdunningsfactor                                        |
| heptnfs    | heptenofos                                                   |
| HpCl       | heptachloor                                                  |
| HxCIC2a    | hexachloorethaan                                             |
| linrn      | linuron                                                      |
| malton     | malathion                                                    |
| MCPA       | 2-methyl-4-chloorfenoxiazijnzuur                             |
| MCPP       | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop)                |

**Overige relevante stoffen**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| metbtazrn  | methabenzthiazuron                   |
| metlCl     | metolachloor                         |
| metzCl     | metazachloor                         |
| mevfs      | mevinfos                             |
| MIlnrn     | monolinuron                          |
| Mn         | Mangaan                              |
| Mo         | molybdeen                            |
| ole        | minerale olie                        |
| PCB101     | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl      |
| PCB118     | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl      |
| PCB138     | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl    |
| PCB153     | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl    |
| PCB180     | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl |
| PCB28      | 2,4,4'-trichloorbifenyyl             |
| PCB52      | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl        |
| pirmcb     | pirimicarb                           |
| propxr     | propoxur                             |
| ptonC1y    | parathion-methyl                     |
| Sb         | antimoon                             |
| sChER      | Som Choline-esterase remmers         |
| Se         | selenium                             |
| sFolwv     | som fenolen waterdampvluchtig        |
| Sn         | tin                                  |
| SO4        | Sulfaat                              |
| styrn      | styreen                              |
| sxyln      | som xylenen                          |
| T4C4ySn    | tetrabutyltin                        |
| Tazfs      | triazofos                            |
| TC4yPO4    | tributylfosfaat                      |
| Te         | telluur                              |
| terC4yazne | terbutylazine                        |
| TFySn      | trifenyyltin                         |
| Ti         | titaan                               |
| TI         | thallium                             |

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Tol       | tolueen                                   |
| tolcfsC1y | tolclofos-methyl                          |
| U         | uranium                                   |
| V         | vanadium                                  |
| VOX       | Vluchtige Organische Halogeenverbindingen |
| Zn        | zink                                      |

**Hydromorfologische parameters**

| DOMGWCOD    | Omschrijving                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| HMFCON      | HMF Continuïteit                                                   |
| HMFCON_ALP  | Passeerbaarheid barrières voor sediment en vissen                  |
| HMFCON_BER  | Bereikbaarbaarheid voor vissen                                     |
| HMFGET      | HMFGetij                                                           |
| HMFGET_DZW  | Debiet zoet water                                                  |
| HMFGET_GTS  | Getijslag                                                          |
| HMF MOR     | HMF Morfologie                                                     |
| HMF MOR_AOV | Aanwezigheid oeververdediging                                      |
| HMF MOR_DMN | Dwarsprofiel en mate van natuurlijkheid                            |
| HMF MOR_GTZ | Code staat niet op IDSW-site                                       |
| HMF MOR_HCD | Hypsometrische curve of diepteverdeling                            |
| HMF MOR_HOE | Helling oever (% streefbeeld)                                      |
| HMF MOR_LUB | Landgebruik in uiterwaard/beekdal                                  |
| HMF MOR_MNI | Mate van natuurlijke inundatie                                     |
| HMF MOR_OEV | Oeververdediging (% Onnatuurlijk)                                  |
| HMF MOR_RIL | Rivierloop                                                         |
| HMF MOR_SIG | Getijdezone: soort intergetijdengebied (slikken, platen, kwelders) |
| HMF MOR_SOE | Soort oever                                                        |
| HMF REG     | HMF Regen                                                          |
| HMF REG_AAN | Aanvoer                                                            |
| HMF REG_AFM | Afvoer (meren)                                                     |
| HMF REG_AFS | Waterstroming                                                      |
| HMF REG_AFV | Afvoer                                                             |
| HMF REG_MVA | Mate van vrije afstroming                                          |
| HMF REG_WAR | Waterstanden (rivieren)                                            |
| HMF REG_WAT | Waterstanden                                                       |

# **Prioritaire stoffen**

| <b>DOMGWCOD</b> | <b>Omschrijving</b>                    |
|-----------------|----------------------------------------|
| 124TCIBen       | 1,2,4-trichloorbenzeen                 |
| 12DCIC2a        | 1,2-dichloorethaan                     |
| 135TCIBen       | 1,3,5-trichloorbenzeen                 |
| 24DDT           | 2,4'-dichloordifenyiltrichloorethaan   |
| 44DDE           | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen     |
| 44DDT           | 4,4'-dichloordifenyiltrichloorethaan   |
| 4ttC8yFol       | 4-tertiair-octylfenol                  |
| alCl            | alachloor                              |
| Ant             | antraceen                              |
| atzne           | atrazine                               |
| BaP             | benzo(a)pyreen                         |
| bedsfu          | beta-endosulfan                        |
| Ben             | benzeen                                |
| bHCH            | beta-hexachloorcyclohexaan             |
| BkF             | benzo(k)fluorantheen                   |
| Cd              | cadmium                                |
| cHCH            | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)  |
| Clfvfs          | chloorfenvinfos                        |
| Clprfs          | chloorpyrifos-ethyl                    |
| DCIC1a          | dichloormethaan                        |
| DEHP            | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)        |
| dHCH            | delta-hexachloorcyclohexaan            |
| dieldn          | dieldrin                               |
| Durn            | diuron                                 |
| endn            | endrin                                 |
| endsfu          | endosulfan (som alfa- en beta-isomeer) |
| Flu             | fluorantheen                           |
| HCb             | hexachloorbenzeen                      |
| Hg              | kwik                                   |
| HxCibtden       | hexachloorbutadieen                    |
| idn             | isodrin                                |
| InP             | indeno(1,2,3-c,d)pyreen                |
| iptrn           | isoproturon                            |

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Naf          | naftaleen                                           |
| Ni           | nikkel                                              |
| PAK6         | som PAK (6 van Borneff)                             |
| Pb           | lood                                                |
| PBDE100      | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether                  |
| PBDE153      | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether                |
| PBDE154      | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether                |
| PBDE28       | 2,4,4'-tribroomdifenylether                         |
| PBDE47       | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether                    |
| PBDE99       | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether                  |
| PeClBen      | pentachloorbenzeen                                  |
| PeClFol      | pentachloorfenol                                    |
| s4C9yFol     | som vertakte 4-nonylfenol-isomeren                  |
| sBbkF        | som benzo(b)fluorantheen en benzo(k)fluorantheen    |
| sBghiPInP    | som benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen |
| sC10C13Clakn | som C10-C13-chlooralkanen                           |
| sDDT4        | som 2,4'-DDT, 4,4'-DDT, 4,4'-DDD en 4,4'-DDE        |
| sdrin4       | som aldrin, dieldrin, endrin en isodrin             |
| sHCH4        | som a-, b-, c- en d-HCH                             |
| simzne       | simazine                                            |
| T4CIC1a      | tetrachloormethaan (tetra)                          |
| T4CIC2e      | tetrachlooretheen (per)                             |
| TC4ySn       | tributyltin                                         |
| TCIBen       | trichloorbenzeen                                    |
| TCIC1a       | trichloormethaan (chloroform)                       |
| TCIC2e       | trichlooretheen (tri)                               |
| Tfrlne       | trifluraline                                        |