


K1744



bi: 236891



**Stroommetingen
Nauw van Bath
3 en 11 februari 1994.**



Meetdienst Zeeland

directie zeeland
meetdienst zeeland

notitie

nummer: ZLMD-94.N.009

onderwerp: Meetresultaten Stroommeting Nauw van Bath

datum: 3 en 11 februari 1994

kode: 0131S9401

datum: april 1994

auteur: Verwerking Hydrografie

bijlagen: 8

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

1. ALGEMEEN

In het Nauw van Bath zijn oeververdedigingswerken gepland. Om een goed inzicht te verkrijgen van de stromingstoestand aldaar zijn een tweetal stroommetingen uitgevoerd en wel op 3 en 11 februari 1994. Beide dagen is op hetzelfde punt gemeten gedurende een volledige getijperiode. Voor een situatie van het betreffende gebied, met daarop aangegeven het meetpunt, zie bijlage 1.

2. PLAATSBEPALING

De positie van het meetschip werd bepaald met het Trident plaatsbepalingssysteem.

Deze posities staan vermeld in bijlage 2.

3. UITVOERING

De stroomsnelheden werden met behulp van de Ott-molen, opgaand in de vertikaal, gemeten volgens het diepteschema van bijlage 3.

De stroomrichting werd bepaald met de ELMAR-stroomrichtingmeter.

Bijlage 4 toont een overzicht van de uitgevoerde metingen.

4. VERTIKAAL GETIJ

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van BATH (X=73080; Y=379550) welke grafisch is uitgezet in bijlage 5.

De gemiddelde getijgegevens over de periode 1971-1980 van station BATH zijn:

WATERSTANDEN IN M TEN OPZICHTE VAN N.A.P.			
GETIJ	H.W.	L.W.	TIJVERSCHIL IN M
Gemiddeld springtij	2.99	- 2.32	5.31
Gemiddeld getij	2.62	- 2.13	4.75
Gemiddeld doottij	2.10	- 1.85	3.95

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

OPGETREDEN GETIJ STATION BATH				
DATUM	M.E.T.	H IN M	TIJVERSCHIL IN M	GETIJCOËFFICIËNT TEN OPZICHTE VAN GEMIDDELD GETIJ
03-02-1994	02.20	- 2.24		
03-02-1994	08.10	2.37	vloed 4.61	0.97053
03-02-1994	15.05	- 2.85	eb 5.22	1.09895
03-02-1994	20.20	2.57	vloed 5.42	1.14105
11-02-1994	03.50	2.96		
11-02-1994	10.45	- 2.82	eb 5.78	1.21684
11-02-1994	16.10	2.93	vloed 5.75	1.21053
11-02-1994	22.30	- 2.60	eb 5.53	1.16421

5. WEERSOMSTANDIGHEDEN

Op 3 februari 1994 stond er een vrij krachtige oost-zuidoosten wind van 8 tot 10 m/sec (5 Beaufort).

Op 11 februari 1994 stond er een zwakke tot matige wind van 2 à 4 m/sec uit oostelijke richting (2 à 3 Beaufort).

De windsnelheid en -richting werd gemeten aan de meetopstelling Hansweert (HAWI). Deze gegevens zijn uitgezet in de bijlage 6.

6. VERWERKING

Na controle van de ruwe gegevens zijn de stroomvertikalen getekend (bijlage 7) en de stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken als functie van de tijd (bijlage 8).

7. GEGEVENSOPSLAG

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4


Alle gegevens zijn opgeslagen in de database van de HP1000. In de database zijn de volgende 10-minuutbestanden aanwezig:

SGO2: gemiddelde vertikaalgegevens (snelheid-richting);
WTO2: gecorrigeerde waterstanden;
HWO2: hoog- en laagwaterstanden;
WIO2: windgegevens.

OMSCHRIJVING	LOKATIENAAM	LOKATIENUMMER	SOORT/FASE
Lodijcke	LOD1	- 104	SGO2
Bath	BATH	110	WTO2/HWO2
Hansweert	HAWI	816	WIO2

8. LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetgebied
2. Posities meetschepen
3. ELMAR diepteschema
4. Overzicht uitgevoerde metingen
5. Opgetreden getij
6. Wind- en getijgegevens
7. Stroomvertikalen
8. Stroomsnelheids-en stroomrichtingsgrafieken



rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

Nauw van Bath
Meetpunt 3 en 11 februari 1994

get.		bijl. 1
gec.		code 01.31S94.01
gez.		schaal 1:25.000
akk.		nr.

d.d.:

nulpunt: $X =$

$$Y =$$

graden



nulpunt: X=

$$Y =$$

graden

[illegible]

DIEPTEN IN METERS



rijkswaterstaat		get.		bijl. 3
directie zeeland - meetdienst		gec.		code 0131S94.01
ELMAR DIEPTESCHEMA		gez.		schaal
• MEETNIVEAU		akk.		nr.

MEETRAAI:

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 m.e.t.

03-02-1994

Lodycke

11-02-1994

Lodycke

storingen

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OVERZICHT METINGEN d.d:
3 en 11 februari 1994

get.

gec.

gez.

akk.

bijl. 4

code 01.31S94.01

schaal

nr.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 5


5. Opgetreden getij

S/F: WT02

LOKATIE: BATH

OPGETR.

WATERSTAND




DO 940203

S/F: WT02

LOKATIE: BATH

OPGETR.

WATERSTAND



VR 940211

/OV/STROOM/UIT1

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 940418.1041

00002

00003 locatie: 110

oms: BATH (BATH)

00004 soortf.: WTO2

oms: WATERSTANDEN

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 940203

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	-84	-100	-115	-129	-141	-154
00011	01:	-167	-179	-189	-197	-206	-213
00012	02:	-219	-223	-224	-221	-214	-201
00013	03:	-187	-173	-158	-144	-131	-118
00014	04:	-105	-93	-80	-68	-57	-47
00015	05:	-37	-27	-17	-8	3	14
00016	06:	25	39	54	73	94	118
00017	07:	144	169	193	210	224	230
00018	08:	235	237	236	230	221	207
00019	09:	191	173	154	135	117	99
00020	10:	82	66	51	36	21	6
00021	11:	-9	-25	-41	-58	-75	-90
00022	12:	-107	-122	-137	-151	-166	-181
00023	13:	-193	-204	-217	-229	-238	-247
00024	14:	-256	-264	-271	-277	-280	-284
00025	15:	-285	-285	-278	-270	-255	-241
00026	16:	-227	-212	-198	-181	-168	-152
00027	17:	-138	-123	-107	-88	-71	-51
00028	18:	-29	-5	22	51	83	116
00029	19:	148	177	201	219	233	243
00030	20:	251	256	257	256	252	246
00031	21:	237	226	213	199	184	169
00032	22:	154	139	124	109	94	79
00033	23:	64	48	32	15	-2	-17

/OV/STROOM/UIT2

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 940418.1042

00002

00003 locatie: 110

oms: BATH (BATH)

00004 soortf.: WT02

oms: WATERSTANDEN

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 940211

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	-75	-63	-53	-41	-31	-20
00011	01:	-10	1	12	23	36	50
00012	02:	66	86	110	139	172	205
00013	03:	235	260	277	287	293	296
00014	04:	295	291	283	271	257	240
00015	05:	222	204	185	168	150	133
00016	06:	116	100	86	70	53	35
00017	07:	17	-2	-21	-39	-57	-75
00018	08:	-94	-111	-127	-142	-157	-170
00019	09:	-188	-200	-214	-224	-235	-247
00020	10:	-256	-263	-272	-278	-282	-282
00021	11:	-278	-266	-253	-236	-219	-203
00022	12:	-187	-172	-158	-144	-129	-115
00023	13:	-102	-87	-72	-57	-42	-25
00024	14:	-6	15	38	68	104	148
00025	15:	191	224	251	271	282	288
00026	16:	292	293	291	285	276	266
00027	17:	252	236	219	202	184	166
00028	18:	149	132	115	99	83	68
00029	19:	49	31	12	-7	-26	-46
00030	20:	-64	-82	-99	-115	-130	-143
00031	21:	-157	-171	-184	-199	-210	-221
00032	22:	-230	-240	-248	-254	-259	-260
00033	23:	-258	-249	-235	-220	-204	-186

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 6

6. Wind- en getijgegevens

WINDSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: HAWI
LOKATIE: BATH

S/F: WI02
S/F: WT02


WINDRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (km/s)

RICHTING in SEX GRD tov NRD



DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




----- WINDRICHTING

S/F: W102
S/F: W102

LOKATIE: HAWI
LOKATIE: BATH

OPGETR.
OPGETR.

WINDSNELHEID
WATERSTAND




WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)


RICHTING in SEX 6RD tov NRD

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 7


7. Stroomvertikalen




7.16 7.27 189
-60 -60 -3 82




7.04 7.13 181
-70 -69 -9 77




6.50 6.59 179
-70 -70 -8 79




6.39 6.48 177
-69 -69 -4 82




6.28 6.36 170
-60 -60 -3 82




6.16 6.25 153
-53 -53 -3 81




8.52 9.04 149
23 22 6 250




8.40 8.49 150
15 15 0 264




8.23 8.33 170
-7 -7 -3 61




8.11 8.21 177
-21 -21 -4 73




7.43 7.52 199
-45 -45 1 86




7.30 7.40 196
-58 -58 -2 83




10.09 10.18 148
78 78 3 262




9.55 10.04 149
74 74 1 264




9.43 9.53 146
62 62 3 262




9.32 9.41 140
58 58 6 260



9.18 9.27 150
38 38 -4 271



9.07 9.15 148
27 27 2 261



10.22 10.32 147
91 91 -1 266

10.50 11.02 137
100 100 -1 266

11.05 11.14 137
99 99 -3 267

10.37 10.47 141
97 97 4 263


10.37 10.47 141
97 97 4 263

10.37 10.47 141
97 97 4 263


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BESINTYD EINDTYD BODENDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST


STROOMMETING : Nauw van Bath
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : LOD1 (-104)
X : 71911.00 Y : 379723.00
DATUM : 940203 CODE: 01315




11.19 11.29 135
100 100 -2 265




11.32 11.41 130
96 96 0 265




11.45 11.54 121
89 89 4 262




11.57 12.07 121
78 78 3 263




12.13 12.23 128
84 84 7 260




12.25 12.32 125
87 86 7 260




12.36 12.43 126
89 89 0 265




12.46 12.54 116
93 93 4 262




12.56 13.05 115
82 82 4 262




13.07 13.17 112
73 73 1 264




13.22 13.30 110
89 89 -2 265




13.34 13.41 110
98 98 -1 265




13.44 13.51 112
86 86 -3 267




13.53 14.01 104
76 76 -1 266




14.05 14.11 100
39 39 2 263




14.14 14.20 100
56 56 1 264




14.25 14.33 96
71 71 2 264




14.36 14.43 101
70 70 1 264




14.45 14.53 100
61 61 4 261



14.56 15.05 96
54 54 2 263



15.07 15.16 93
43 43 3 261




15.20 15.29 95
30 30 0 264


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : Naauw van Bath
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : LOD1 (-104)
X : 71911.00 Y : 379723.00
DATUM : 940203 CODE: 0131S

A3. 0002







15.31 15.40 100
17 16 3 253




15.43 15.50 102
-3 -1 3 154




16.06 16.13 112
-30 -28 11 106




16.18 16.27 94
-42 -40 14 104




16.51 17.02 129
-63 -62 -8 77




17.05 17.16 145
-61 -61 -6 79




17.18 17.28 147
-68 -68 -5 81




17.31 17.41 148
-69 -68 -6 80




17.45 17.55 149
-70 -70 -5 81




18.03 18.11 163
-70 -69 -6 80




18.14 18.23 158
-71 -70 -6 80




18.26 18.35 147
-74 -73 -8 79



18.39 18.47 160
-83 -82 -11 77



18.51 18.59 166
-77 -76 -9 78




19.02 19.10 170
-56 -55 -6 79

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDMOTIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Naam van Bath
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : LOD1 (-104)
X : 71911.00 Y : 379723.00
DATUM : 940203 CODE: 01315


A3. 0003




6.38 6.47 171
79 78 13 256




6.51 6.59 168
89 88 12 257




7.02 7.10 165
91 90 11 258




7.13 7.21 163
93 93 6 261




7.24 7.33 142
97 97 4 263




7.37 7.45 152
88 88 5 262




7.48 7.59 145
74 74 5 261




8.02 8.11 145
90 89 8 260




8.14 8.23 148
83 83 9 259




8.27 8.39 143
72 71 9 258




8.43 8.53 147
89 87 17 254




8.55 9.04 140
72 71 13 255




9.09 9.18 138
96 95 15 256




9.21 9.30 136
85 84 13 255




9.33 9.41 132
77 77 10 257



9.44 9.51 125
66 65 9 257



9.54 10.01 124
69 69 9 257



10.04 10.16 132
74 73 13 255


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDEPTIE
100 10 92 255 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

STROOMMETING : Naam van Bath
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : LOD1 (-104)
X : 71850.00 Y : 379718.00
DATUM : 940211 CODE: 0131S


A3. 0004




11.05 11.12 117
24 20 13 232




11.14 11.21 106
13 8 11 211




11.24 11.32 105
-12 -11 3 98




11.37 11.46 96
-26 -25 -8 67




11.49 11.58 134
-40 -40 -4 79




12.01 12.11 126
-55 -55 -7 77




12.14 12.27 120
-59 -57 -12 73




12.29 12.43 131
-64 -62 -14 73




12.46 12.54 126
-71 -70 -15 73




12.57 13.05 128
-62 -62 -7 78




13.10 13.17 128
-66 -66 -8 78




13.20 13.29 130
-65 -64 -12 74




13.31 13.39 140
-62 -61 -11 74




13.42 13.53 127
-66 -65 -12 75




13.56 14.04 152
-66 -66 -6 80




14.07 14.16 144
-65 -65 -10 77




14.19 14.27 148
-79 -78 -12 76




14.30 14.40 155
-73 -72 -13 75




14.44 14.54 160
-87 -85 -18 73




14.57 15.06 167
-65 -64 -11 75




15.08 15.18 165
-51 -50 -8 76



15.21 15.30 151
-33 -33 -3 79



15.21 15.30 151
-33 -33 -3 79




15.21 15.30 151
-33 -33 -3 79


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDEMOIETPE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (66M)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : Nauw van Bath
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : L001(-104)
X : 71850.00 Y : 379718.00
DATUM : 940211 CODE : 0131S
A3. 0005




15.33 15.42 169
-35 -35 -2 82




15.46 15.56 200
-30 -30 0 85




16.03 16.11 192
-23 -23 -4 75




16.16 16.25 204
-23 -22 -2 79




16.28 16.37 195
-10 -10 -2 74




16.40 16.49 186
4 2 -4 326




16.52 17.02 187
6 4 -4 306




17.05 17.13 197
11 10 4 246




17.17 17.27 195
21 18 10 234




17.30 17.39 182
29 26 12 240




17.43 17.53 186
41 40 11 250




17.58 18.10 187
52 51 11 253




18.13 18.22 184
61 61 10 256




18.25 18.34 172
71 70 11 256




18.39 18.50 180
73 73 6 260




18.53 19.04 167
91 91 9 259



19.06 19.15 166
82 81 8 259



19.18 19.29 164
90 89 9 259




19.32 19.44 158
93 93 7 261

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDNDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNEHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Nauw van Bath
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : L001 (-104)
X : 71850.00 Y : 379718.00
DATUM : 940211 CODE: 01315



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 8

8. Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

GEN. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD
MAX. STROOMSNELHEID
GEN. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
WATERDIEPTEN IN M

WATERSTAND LOKATIE: BATH

STROOMMETING : Nauw van Bath
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : L001 (-104)
X : 71850.00 Y : 379718.00
DATUM : 940211 CODE: 01315



Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan
Rijkswaterstaat Directie Zeeland
t.a.v. **D. van Dam**
Bibliotheek
Archief
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Contactpersoon
P. v.d. Weijs

Datum
28. APR. 1994

Ons kenmerk

425

Onderwerp

Stroommetingen Nauw van Bath

Doorkiesnummer
01184-22224

Bijlage(n)

3

Uw kenmerk

Op 3 en 11 februari 1994 zijn in één meetpunt aan de noordzijde van het Nauw van Bath vertikaal metingen uitgevoerd.

De resultaten staan vermeld in bijgaande notitie ZLMD-94.N.009

Met vriendelijke groeten,
Het hoofd Hydrografie van
de Meetdienst Zeeland,

J. van Dijke

