

DI: 236716

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat n Verkeer en Waterstaat

Directie Zeeland

Nummer:

K 1702



Generaal Rijkswaterstaat

and

Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

OSM - meting
Drempel van Hansweert
10 april t/m 9 mei 1996

● ○

Meetdienst Zeeland

Directie Zeeland
Meetdienst Zeeland

Notitie

Nummer: ZLMD-96.N.024

Onderwerp: Meetresultaten
OSM-metingen
Drempel van Hansweert
(Detailmeting 10)

Datum: 10 april t/m 9 mei 1996

Code: 0230S9601

Datum: november 1996

Auteur: Verwerking Hydrografie

Bijlagen: 18



Rijkswaterstaat Meetdienst Zeeland
Prins Hendrikweg 3
4382 NR VLISSINGEN
Tel: 0118-422000
Fax: 0118-472772

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

Gedurende de periode 10 april t/m 9 mei 1996 is in het gebied van de Drempel van Hansweert de stroomsnelheid en -richting gemeten. De situatie van de meetpunten staat aangegeven in bijlage 1.

Deze meting is detailmeting 10 uit het "Meetplan Drempelmetingen" (ZLMD-96.M.007).

Er is gemeten met behulp van OSM's op een meethoogte van 40 % van de waterdiepte (t.o.v. N.A.P.) boven de bodem.

In de meetpunten 1, 3, 8 en 9 is één instrument uitgelegd. In de andere meetpunten twee instrumenten.

Zie voor de posities van de instrumenten bijlage 2.

Bijlage 3a en 3b geeft een overzicht van de metingen.

- mp 3, unit 12584 (OSM 118): heeft niet gewerkt,
- mp 6, unit 12568 (OSM 112): heeft niet gewerkt,
- mp 9, unit 12567 (OSM 114): heeft niet gewerkt;
- mp 11, unit 12578 (OSM 106): heeft niet gewerkt;
- mp 12, unit 12483 (OSM 123): heeft niet gewerkt;
- mp 13, unit 12572 (OSM 117): heeft gedurende enkele perioden geen
snelheid gemeten.
- mp 13, unit 12565 (OSM 120): heeft niet gewerkt.

In de bijlage 4 zijn de windgegevens van Hansweert (HAWI) gepresenteerd samen met het verticale getij van Hansweert (HANS).

De gemeten stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in 9-dagenplots in de bijlagen 5 t/m 14, waarin het verticale getij van Hansweert (HANS) is opgenomen.

In deze bijlagen zijn tevens vermeld de maximale eb- en vloodsnelheden uitgezet tegen het getijverschil van Hansweert met berekende regressiefactoren.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

In bijlage 15 zijn controlemetingen opgenomen. Voor de meetpunten 1, 11 en 14 zijn hiervoor de ELMAR-metingen van detailmeting 18 van 17 april 1996 gebruikt. Zie voor deze meting notitie ZLMD-96.N.010.

De controlemetingen van de meetpunten 8 en 10 zijn uitgevoerd op 19 april 1996 met behulp van de ADCP.

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van Hansweert (X = 58390; Y = 384990). Lokatienummer 120 uit het Zege-meetnet. De gemiddelde getijgegevens over de periode 1981-1990 van station Hansweert zijn:

waterstanden in meters ten opzichte van n.a.p.			
getij	h.w.	l.w.	tijverschil in m
gemiddeld springtij	2.77	-2.28	5.05
gemiddeld getij	2.42	-2.06	4.46
gemiddeld doottij	1.95	-1.70	3.65

Uit de regressielijnen (factoren) van de bijlagen 5 t/m 14 werd per half-maanuur de stroomsnelheid bepaald bij gemiddeld springtij (Hansweert = 505 cm) en samen met de gemiddelde stroomrichting uitgezet in stroombeeldkaarten in de bijlage 15.

De bijlage 16 geeft het stroombeeld bij gemiddelde getij-omstandigheden (Hansweert = 446 cm).

De bijlage 17 geeft het stroombeeld bij gemiddeld doottij (Hansweert = 365 cm).

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

Alle gegevens betreffende deze meting zijn opgenomen in het databestand van het HP1000-systeem en zijn te vinden onder de volgende lokatienamen/-nummers:

mp.	lokatiennaam	lokatienummer	soort/fase
1	O110	-2110	SG02
6	O107	-2107	SG02
8	O111	-2111	SG02
10	O119	-2119	SG02
10	O108	-2108	SG02
11	O115	-2115	SG02
12	O103	-2103	SG02
13	O117	-2117	SG02
14	O105	-2105	SG02
14	O116	-2116	SG02
Hansweert	HANS	120	WTO2/HWO2
Hansweert	HAWI	816	WIO2


directie zeeland

meetdienst zeeland

blad nr.: 5

LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetpunten
2. Posities meetpunten
3. Overzicht metingen
4. Wind- en getijgegevens
5. Resultaten OSM 110, meetpunt 1
6. Resultaten OSM 107, meetpunt 6
7. Resultaten OSM 111, meetpunt 8
8. Resultaten OSM 119, meetpunt 10
9. Resultaten OSM 108, meetpunt 10
10. Resultaten OSM 115, meetpunt 11
11. Resultaten OSM 103, meetpunt 12
12. Resultaten OSM 117, meetpunt 13
13. Resultaten OSM 105, meetpunt 14
14. Resultaten OSM 116, meetpunt 14
15. Controlemetingen
16. Stroombeeld bij gem. springtij
17. Stroombeeld bij gem. getij
18. Stroombeeld bij gem. doodtij



rijkswaterstaat directie zeeland - meetdienst Situatie meetpunten OSM-metigen Drempel van Hansweert (detailmeting 10) d.d.: 10 april t/m 9 mei 1996	get.		bijl. 1
	gec.	code	02.30 S 96.01
	gez.	schaal	1 : 25.000
	akk.		nr.

Meting: OSM-meting Drempel van Hansweert

d.d.: 10 april t/m 9 mei 1996

Meetraai: nulpunt: X=

Y= argument: graden

Meetraai: nulpunt: X=

Y= argument: graden

mp nr.	Unit/ OSM nummer	gemiddelde positie		meet diepte + bodem	opmerkingen
		X	Y		
1	12580/110	59500	384000	8.40 m	
3	12584/118	60850	382830	5.60 m	niet gewerkt
6	12568/112	59760	382280	3.10 m	niet gewerkt
6	12575/107	59760	382280	3.10 m	
8	12581/111	63030	380115	3.80 m	
9	12567/114	61240	378880	4.40 m	niet gewerkt
10	12573/119	60710	378760	7.00 m	
10	12577/108	60710	378760	7.00 m	
11	12578/106	58920	383425	7.00 m	niet gewerkt
11	12579/115	58920	383425	7.00 m	
12	12478/103	60885	381685	7.00 m	
12	12483/123	60885	381685	7.00 m	niet gewerkt
13	12572/117	60225	381505	3.20 m	
13	12565/120	60225	381505	3.20 m	niet gewerkt
14	12564/105	59295	380435	2.80 m	
14	12566/116	59295	380435	2.80 m	


RIJKSWATERSTAAT
directie Zeeland - meetdienst

code:0230S9601

Posities meetpunten

bijlage: 2

MEETRAAI:



 storingen
 controlemeting

rijkswaterstaat directie zeeland - meetdienst		get.	bijl. 3a
OVERZICHT METINGEN d.d: 10 april t/m 9 mei 1996		gec.	code 02.30 S 96.01
		gez.	schaal
		akk.	nr.

MEETRAAI:

12 mei 1996

9

6

3 mei

30 apr.

27

24

21

18

15

12

9

ketel

OSM

unit

mp.

11.

12578

06

06

12579

115

23

23

12.

12478

07

07

12483

123

13

13

13.

12572

17

17

12565

120

20

20

14.

12564

05

05

12566

116

22

22

bodem + 7.00 meter

bodem + 7.00 meter

bodem + 3.20 meter

bodem + 2.80 meter

storingen

controlemeting

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OVERZICHT METINGEN d.d:
10 april t/m 9 mei 1996

bijl. 3^b

code 02.30 S 96.01

schaal

nr.

get.

gec.

gez.

akk.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 9

4. Wind- en getijgegevens




WINDRICHTING

S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: HAWI
LOKATIE: HANS




OPGETR.
OPGETR.

WINDSNELHEID
WATERSTAND



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX GRD tov NRD



— WINDSNELHEID
--- WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: HAWI
LOKATIE: HANS

S/F: WT02
S/F: WT02

--- WINDRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

— WINDSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: HAWI
LOKATIE: HANS

S/F: WT02
S/F: WT02

----- WINDRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 10

5. Resultaten OSM 110, meetpunt 1

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0110

BODEM + 8.40 M

S/F: WT02


LOKATIE: HANS

STROOMSNELHEID

OPGETR.

WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)




RICHTING in SEX GRAD tov NRD

LOKATIE: 0110
BODEM + 8.40 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND

S/F: SG02
S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0110

OPGETR.

STROOMSNELHEID

MEETDIENST



BODEM + 8.40 M

OPGETR.

WATERSTAND




S/F: WT02

LOKATIE: HANS



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 640 tov NRD



Drempel v Hansweert



LOKATIE : -2110

PERIODE: 960411 T/M 960509

X = 59500.00

Y = 384000.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)



Drempel v Hansweert
 LOKATIE: -2110 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 1
 GETIJSSTATION: 120
 PERIODE: 960411 T/M 960509
 X= 59500.00
 Y= 384000.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	16.2544	-.2314	457.1667	-89.5370	62.8364	17.5937	106.9259	1.7684	54
0.5	VLOED	28.1992	-.1392	457.1667	-35.4444	62.8364	12.0841	102.5370	3.5859	54
1.0	ER	18.9654	.0028	457.3519	20.2593	60.4024	6.2862	310.5185	23.2930	54
1.5	ER	29.1248	.0782	457.3519	64.8889	60.4024	7.1234	288.6852	2.7745	54
2.0	ER	35.3366	.1095	457.3396	85.3962	60.9808	8.2982	288.0377	1.5442	53
2.5	ER	-.4050	.2563	457.3396	116.8302	60.9808	17.4750	287.3774	2.2871	53
3.0	ER	37.8835	.1786	456.7593	119.4630	60.5528	11.7147	287.5185	1.3318	54
3.5	ER	48.4703	.1569	456.7593	120.1481	60.5528	10.3476	288.5555	1.0989	54
4.0	ER	29.8641	.1896	456.7593	116.4815	60.5528	12.2978	288.1852	.9111	54
4.5	ER	36.3170	.1530	456.7593	106.2037	60.5528	11.2020	288.6667	1.2053	54
5.0	ER	33.2009	.1431	456.7593	98.5741	60.5528	10.4729	290.2407	1.6597	54
5.5	ER	14.5897	.1535	456.7593	84.7222	60.5528	10.9224	292.6852	2.0741	54
6.0	ER	-10.9112	.1876	456.7593	74.7778	60.5528	13.0090	295.5185	3.1742	54
6.5	ER	-45.9293	.2170	456.7593	53.1852	60.5528	15.2589	298.5000	5.8905	54
7.0	ER	-26.1835	.0636	456.5185	2.8519	61.3687	10.2394	288.3519	85.9695	54
7.5	VLOED	-42.0415	-.0225	457.1667	-52.3333	62.8364	9.8823	109.4444	5.2510	54
8.0	VLOED	-50.5325	-.0450	457.1667	-71.1111	62.8364	5.6457	109.9074	1.5203	54
8.5	VLOED	-70.8178	-.0361	457.1667	-87.3333	62.8364	4.5887	109.6667	.8009	54
9.0	VLOED	-71.9317	-.0503	457.1667	-94.9259	62.8364	5.3017	108.8333	1.3139	54
9.5	VLOED	-84.6574	-.0203	457.1667	-93.9259	62.8364	6.4600	107.8333	1.5388	54
10.0	VLOED	-72.1583	-.0752	457.1667	-106.5370	62.8364	10.2621	107.7593	1.1149	54
10.5	VLOED	-38.7871	-.1992	457.1667	-129.8333	62.8364	16.2627	107.6111	.8782	54
11.0	VLOED	35.3727	-.3915	457.1667	-143.6296	62.8364	25.3952	108.9259	1.9511	54
11.5	VLOED	23.3648	-.3220	457.1667	-123.8519	62.8364	22.2621	109.4630	2.3041	54




directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 11

6. Resultaten OSM 107, meetpunt 6

STROOMRICHTING

OPGETR. S/F: S602
BODEM + 3.10 M
LOKATIE: HANS S/F: WT02

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NHD

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0107
BODEM + 3.10 M

OPGETR.



STROOMSNELHEID

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NR0

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0107

BODEM + 3.10 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

STROOMSNELHEID

OPGETA.

WATERSTAND

OPGETA.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RIGHTING in SEX GRD toV NRO



Drempel v Hansweert

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2107

PERIODE: 960410 T/M 960509

X = 59760.00
Y = 382280.00



Drempe1 v Hansheert
 LOKATIE: -2107 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 6
 GETIJSSTATION: 120
 PERIODE: 960410 T/M 960509
 X= 59760.00
 Y= 382280.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	52.7979	-.2863	455.7818	-77.7091	62.1688	27.8964	145.7273	13.1029	55
0.5	VLOED	-101.2978	.2059	452.2545	-8.2000	60.0145	35.8114	80.7818	120.0820	55
1.0	EB	-23.4200	.1285	456.2909	35.2182	60.0904	12.8404	314.2182	22.5664	55
1.5	EB	17.0243	.0845	456.2909	55.5818	60.0904	6.8710	328.4363	6.0767	55
2.0	EB	10.4210	.1375	456.2909	73.1636	60.0904	9.0078	329.6000	3.6260	55
2.5	EB	.5814	.1791	456.2909	82.2909	60.0904	11.4563	331.1454	1.7795	55
3.0	EB	-7.0668	.2128	456.2909	90.0364	60.0904	13.5851	333.9091	1.6887	55
3.5	EB	-7.1716	.2302	456.2909	97.8727	60.0904	15.3563	334.3455	1.5753	55
4.0	EB	-18.2526	.2427	456.2909	92.4727	60.0904	15.9384	335.9091	1.6777	55
4.5	EB	-18.1808	.2232	456.2909	83.6727	60.0904	14.3786	336.4909	1.4272	55
5.0	EB	-23.9013	.2103	456.2909	72.0364	60.0904	13.3472	337.8000	1.6611	55
5.5	EB	-15.1905	.1579	456.1964	56.8571	59.5456	9.9753	337.9821	1.8241	56
6.0	EB	-27.1532	.1480	456.1964	40.3571	59.5456	9.4704	339.4464	2.2643	56
6.5	EB	-37.7252	.1179	456.0179	16.0536	60.0315	9.4223	351.1429	22.7644	56
7.0	VLOED	-10.2169	-.0302	456.4464	-24.0179	61.8017	9.2294	130.3929	18.5978	56
7.5	VLOED	-16.1949	-.0678	456.4464	-47.1250	61.8017	5.3328	152.9107	2.2351	56
8.0	VLOED	-5.1213	-.1178	456.4464	-58.8750	61.8017	8.1063	151.4107	1.5359	56
8.5	VLOED	-10.9140	-.1156	456.4464	-63.6607	61.8017	7.7818	151.1429	1.2863	56
9.0	VLOED	-20.7561	-.1035	456.4464	-68.0000	61.8017	7.7083	149.9464	1.4190	56
9.5	VLOED	-45.3810	-.0556	456.4464	-70.7679	61.8017	7.2338	149.0536	1.4334	56
10.0	VLOED	-43.7913	-.0811	456.4464	-80.8036	61.8017	10.7710	148.2143	1.0553	56
10.5	VLOED	-5.2934	-.2137	456.4464	-102.8393	61.8017	19.0748	148.9286	.9318	56
11.0	VLOED	124.5789	-.5598	456.4464	-130.9464	61.8017	37.3433	146.8393	1.4863	56
11.5	VLOED	153.8889	-.6095	456.4464	-124.3036	61.8017	39.5805	147.5000	2.7831	56




directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 12

7. Resultaten OSM 111, meetpunt 8

STROOMRICHTING

OPGETR. S/F: S602
LOKATIE: 0111
BODEM + 3.80 M
OPGETR. S/F: WT02
LOKATIE: HANS

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

BODEM + 3.80 M

LOKATIE: HANS




OPGETR.

WATERSTAND

OPGETR.


WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NHD



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0111
BODEM + 3.80 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

OPGETR.

OPGETR.

STROOMSNELHEID

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD



Drempel v Hansweert

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2111

PERIODE: 960411 T/M 960508

X = 63030.00
Y = 380115.00



Drempel v Hansweert
 LOKATIE: -2111 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 8
 GETIJSTATION: 120
 PERIODE: 960411 T/M 960508
 X= 63030.00
 Y= 380115.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANJUIR	GETIJFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	14.1746	-.1330	456.3461	-46.5385	63.8472	13.0601	130.4038	3.1828	52
0.5	VLOED	7.0116	-.0274	455.1154	-5.4423	62.4767	6.5122	212.4615	129.6381	52
1.0	EB	-.5368	.0795	457.0000	35.7885	61.5247	6.7252	304.2692	5.2580	52
1.5	EB	7.8389	.1086	457.0000	57.4615	61.5247	7.4214	306.1731	3.0965	52
2.0	EB	4.2468	.1128	457.0000	55.8077	61.5247	8.2653	310.7885	3.4099	52
2.5	EB	21.9969	.0847	457.0000	60.6923	61.5247	7.3473	310.1539	4.3250	52
3.0	EB	-12.3072	.1688	457.0000	64.8462	61.5247	11.7896	314.1346	3.6164	52
3.5	EB	-19.2494	.2033	456.4151	73.5472	61.0788	13.8294	317.2453	1.9014	53
4.0	EB	-16.2673	.1959	456.4151	73.1321	61.0788	12.9837	317.9245	1.9415	53
4.5	EB	-17.0225	.1639	455.9615	57.7308	61.5846	11.1481	320.7885	1.7987	52
5.0	EB	-31.0609	.1657	455.9615	44.5000	61.5846	10.9839	322.1539	2.7511	52
5.5	EB	-24.0504	.1281	455.9615	34.3462	61.5846	8.4364	324.4808	5.4503	52
6.0	EB	-21.0430	.0953	455.9615	22.4038	61.5846	6.4785	325.5192	10.6651	52
6.5	EB	-16.3795	.0468	457.5000	5.0192	62.0639	4.8567	23.8654	83.0412	52
7.0	VLOED	-7.0156	-.0370	456.3461	-23.8846	63.8472	7.4245	140.6731	8.7667	52
7.5	VLOED	-2.6099	-.0855	456.3461	-41.6154	63.8472	7.1350	139.1154	3.1970	52
8.0	VLOED	-24.8290	-.0417	456.3461	-43.8654	63.8472	4.7114	149.5000	4.9646	52
8.5	VLOED	-22.8287	-.0385	456.3461	-40.4038	63.8472	4.2669	141.3654	4.6230	52
9.0	VLOED	-32.8168	-.0348	456.3461	-48.7115	63.8472	3.6800	133.9615	2.2394	52
9.5	VLOED	-37.6474	-.0363	456.3461	-54.2308	63.8472	4.6426	134.0577	2.0722	52
10.0	VLOED	-42.4399	-.0404	456.3461	-60.8654	63.8472	6.4353	133.0000	2.3846	52
10.5	VLOED	-10.1498	-.1461	456.3461	-76.8269	63.8472	11.9488	130.9423	1.2257	52
11.0	VLOED	68.3468	-.3586	456.3461	-95.3077	63.8472	23.9227	129.3654	1.8471	52
11.5	VLOED	76.9648	-.3537	456.3461	-84.4615	63.8472	24.9159	128.9615	2.0376	52

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 13

8. Resultaten OSM 119, meetpunt 10

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0119



BODEM + 7.00 M

OPGETR.

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0119

BODEM + 7.00 M

S/F: WT02



LOKATIE: HANS

OPGETR.

OPGETR.

STROOMSNELHEID

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0119
BODEM + 7.00 M

OPGETR.




STROOMSNELHEID

WATERSTAND

OPGETR.

LOKATIE: HANS

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 680 tov NRD




STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0119
BODEM + 7.00 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD



Drempel v Hansweert

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2119

PERIODE: 960410 T/M 960508

X = 60710.00
Y = 378760.00



Drempel v Hansweert
 LOKATIE: -2119 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 10
 GETIJSSTATION : 120
 PERIODE: 960410 T/M 960508
 X= 60710.00
 Y= 378760.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	-11.4394	-.0362	455.6296	-27.9444	62.7421	11.2492	198.9074	21.0662	54
0.5	VLOED	-23.1489	.0350	453.9445	-7.2593	60.9030	8.7420	209.2037	55.2033	54
1.0	EB	-25.0065	.0718	457.0926	7.7963	60.8667	9.5629	56.6667	159.6383	54
1.5	EB	-26.1997	.1094	455.9445	23.6852	60.5989	8.0019	356.2963	3.8485	54
2.0	EB	12.7979	.0730	455.9445	46.0926	60.5989	6.3936	357.4815	3.9033	54
2.5	EB	10.4321	.1019	455.9445	56.8704	60.5989	9.2595	357.4630	3.0406	54
3.0	EB	24.5356	.1305	455.9445	84.0185	60.5989	10.9294	355.8148	1.9619	54
3.5	EB	5.3755	.1765	455.9445	85.8333	60.5989	12.9188	351.8889	1.8683	54
4.0	EB	14.2472	.1481	455.9445	81.7778	60.5989	10.5628	351.6852	1.6368	54
4.5	EB	7.9950	.1693	455.9445	85.2037	60.5989	11.5552	352.6667	2.2403	54
5.0	EB	11.0795	.1509	455.4074	79.7963	60.5098	10.9740	352.5370	3.4340	54
5.5	EB	14.9436	.1285	455.4074	73.4444	60.5098	9.6361	352.6852	4.0141	54
6.0	EB	-.4372	.1434	455.4074	64.8704	60.5098	10.7721	353.1667	4.9009	54
6.5	EB	13.5579	.0810	455.4074	50.4630	60.5098	9.6304	355.3148	6.5069	54
7.0	EB	-7.4392	.0661	455.2407	22.6296	60.8847	9.3794	225.4445	171.4218	54
7.5	VLOED	-46.4386	.0598	455.8889	-19.1667	62.6111	9.6147	189.1296	38.5374	54
8.0	VLOED	-3.2723	-.0498	455.6296	-25.9444	62.7421	6.3139	183.9815	6.1414	54
8.5	VLOED	-28.6940	.0023	455.6296	-27.6296	62.7421	9.2559	177.7037	16.0502	54
9.0	VLOED	-16.9168	-.0339	455.6296	-32.3704	62.7421	8.8835	179.6852	14.2059	54
9.5	VLOED	-24.8635	-.0327	455.6296	-39.7778	62.7421	7.8852	184.4630	2.4087	54
10.0	VLOED	-41.5599	.0093	455.6296	-37.3333	62.7421	7.3279	182.9074	2.4591	54
10.5	VLOED	-3.9390	-.0766	455.6296	-38.8333	62.7421	8.0441	185.1296	3.3478	54
11.0	VLOED	-12.4970	-.0648	455.6296	-42.0185	62.7421	10.6425	199.8889	12.6919	54
11.5	VLOED	-60.3441	.0963	455.6296	-16.4815	62.7421	24.1354	317.3704	129.3875	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 14

9. Resultaten OSM 108, meetpunt 10

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0108

OPGETR.

STROOMSNELHEID


BODEM + 7.00 M

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0108

OPGETR.

STROOMSNELHEID




BODEM + 7.00 M

LOKATIE: HANS

OPGETR.




WATERSTAND

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 600 tov NRD



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0108

OPGETR.

STROOMSNELHEID




BODEM + 7.00 M

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD



Drempel v Hansweert

DIR. ZEELAND
MEETOIENST (AXM)

LOKATIE : -2108

PERIODE: 960410 T/M 960508

X = 60710.00
Y = 378760.00



Drempel v Hansweert
 LOKATIE: -2108 SOORT/FASE: SGO2
 MEETPUNT: 10
 GETIJSTATION: 120
 PERIODE: 960410 T/M 960508
 X= 60710.00
 Y= 378760.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEN	STAFW-R	N
0.0	VLOED	-10.1541	-.0396	455.6296	-28.2037	62.7421	10.3347	195.8704	15.5395	54
0.5	VLOED	-17.6681	.0246	454.7963	-6.5000	61.3056	8.5534	206.2222	62.6794	54
1.0	ER	-29.0450	.0799	456.9445	7.4815	60.8469	8.6542	189.8889	185.7593	54
1.5	ER	-32.9277	.1214	455.9445	22.4444	60.5989	8.6257	359.3889	3.8657	54
2.0	ER	10.0562	.0794	455.9445	46.2593	60.5989	6.8493	.5741	3.1837	54
2.5	ER	9.4986	.1030	455.9445	56.4630	60.5989	9.5891	359.4074	2.5736	54
3.0	ER	27.9382	.1262	455.9445	85.4630	60.5989	10.8866	357.0555	1.7537	54
3.5	ER	15.0477	.1613	455.9445	88.5741	60.5989	12.2422	353.3704	2.2361	54
4.0	ER	17.2226	.1486	455.9445	84.9815	60.5989	10.6762	352.7778	1.6311	54
4.5	ER	4.4701	.1832	455.9445	87.9815	60.5989	12.2266	353.0741	2.1146	54
5.0	ER	11.3912	.1518	455.4074	80.5370	60.5098	11.1706	352.2037	3.5951	54
5.5	ER	18.7335	.1200	455.4074	73.3704	60.5098	9.7618	352.2593	4.4041	54
6.0	ER	-3.5653	.1499	455.4074	64.7037	60.5098	11.6597	352.1296	5.3623	54
6.5	ER	9.0472	.0898	455.4074	49.9630	60.5098	9.8383	354.7963	7.1110	54
7.0	ER	-6.2712	.0626	455.2407	22.2407	60.8847	9.1733	1.0000	14.0121	54
7.5	VLOED	-45.3598	.0661	455.8889	-15.2407	62.6111	9.1113	3.6296	229.3895	54
8.0	VLOED	-8.8481	-.0354	455.6296	-24.9630	62.7421	6.0375	181.6852	5.4109	54
8.5	VLOED	-29.5364	.0039	455.6296	-27.7593	62.7421	9.5105	176.8148	14.9035	54
9.0	VLOED	-15.4665	-.0345	455.6296	-31.1667	62.7421	9.5359	178.3148	15.0568	54
9.5	VLOED	-18.8817	-.0477	455.6296	-40.5926	62.7421	7.8031	183.0926	2.3005	54
10.0	VLOED	-42.4269	.0082	455.6296	-38.7037	62.7421	6.8697	181.7778	2.2213	54
10.5	VLOED	-4.5532	-.0791	455.6296	-40.5741	62.7421	8.5110	183.4259	3.1898	54
11.0	VLOED	-7.5394	-.0805	455.6296	-44.2037	62.7421	10.5301	196.1667	10.7576	54
11.5	VLOED	-49.0284	.0602	455.6296	-21.6111	62.7421	20.8421	225.9630	37.2300	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 15

10. Resultaten OSM 115, meetpunt 11

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0115
BODEM + 7.00 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

OPGETR.

OPGETR.

STROOMSNELHEID

WATERSTAND



RICHTING in SEX GAD tov NRD

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

----- STROOMRICHTING




OPGETR. OPGETR. LOKATIE: 0115
BODEM + 7.00 M
LOKATIE: HANS

STROOMSNELHEID

WATERSTAND

S/F: SG02

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0115

BODEM + 7.00 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

STROOMSNELHEID

OPGETR.

WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0115




BODEM + 7.00 M

OPGETR.

WATERSTAND

LOKATIE: HANS

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD



Drempel v Hansweert

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2115

PERIODE: 960411 T/M 960509

X = 58920.00
Y = 383425.00



Drempel v Hansweert
 LOKATIE: -2115 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 11
 GETIJSSTATION : 120
 PERIODE: 960411 T/M 960509
 X= 58920.00
 Y= 383425.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	32.3448	-.2556	457.1667	-84.5185	62.8364	24.4962	130.4630	6.7985	54
0.5	VLOED	-17.0698	-.0163	457.1667	-24.5370	62.8364	10.1567	102.6111	17.6426	54
1.0	ER	-28.1462	.1471	457.3519	39.1481	60.4024	16.4998	315.4259	10.1684	54
1.5	ER	-58.1838	.3136	457.3519	85.2222	60.4024	22.7850	314.1852	5.7855	54
2.0	ER	-44.2410	.2715	457.3396	79.9057	60.9808	18.1609	310.1887	3.5680	53
2.5	ER	-46.3365	.3005	457.3396	91.0755	60.9808	19.0150	311.8491	1.6467	53
3.0	ER	-47.2344	.3122	457.3396	95.5660	60.9808	19.7655	312.5283	1.7205	53
3.5	ER	-53.2617	.3269	457.3396	96.2453	60.9808	20.4638	314.1132	2.0239	53
4.0	ER	-58.3817	.3220	456.7593	88.6852	60.5528	20.3515	317.2778	2.1935	54
4.5	ER	-42.2714	.2443	456.7593	69.3333	60.5528	16.8579	321.8704	3.3365	54
5.0	ER	7.9524	.0839	456.7593	46.2963	60.5528	8.1394	328.2593	3.4912	54
5.5	ER	-1.6931	.0899	456.7593	39.3704	60.5528	8.2171	332.7778	5.4996	54
6.0	ER	3.8302	.0496	456.7593	26.4815	60.5528	7.9829	345.6481	18.2172	54
6.5	ER	37.3498	-.0793	455.4259	1.2222	61.4326	16.3530	27.6657	48.1029	54
7.0	VLOED	14.8747	-.1049	457.1667	-33.0926	62.8364	11.4254	123.8889	13.3299	54
7.5	VLOED	10.6420	-.1472	457.1667	-56.6481	62.8364	11.2185	129.1296	2.9199	54
8.0	VLOED	-11.8982	-.1268	457.1667	-69.8519	62.8364	9.1144	131.1111	2.2117	54
8.5	VLOED	-20.9256	-.1163	457.1667	-74.0926	62.8364	9.1945	131.7963	2.9992	54
9.0	VLOED	-51.9003	-.0517	457.1667	-75.5185	62.8364	5.7387	130.0555	3.3223	54
9.5	VLOED	-54.8180	-.0703	457.1667	-86.9630	62.8364	9.0637	128.6482	3.3198	54
10.0	VLOED	-62.8714	-.0748	457.1667	-97.0741	62.8364	12.1093	129.0555	2.1675	54
10.5	VLOED	33.9863	-.3504	457.1667	-126.1852	62.8364	28.3616	131.6852	2.9704	54
11.0	VLOED	95.6700	-.5445	457.1667	-153.2408	62.8364	35.1041	133.1111	4.0684	54
11.5	VLOED	92.5897	-.5008	457.1667	-136.3704	62.8364	34.3925	132.8889	3.9030	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 16

11. Resultaten OSM 103, meetpunt 12

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0103

BODEM + 7.00 M

S/F: WT02



LOKATIE: HANS

STROOMSNELHEID

OPGETR.

WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD




----- STROOMRICHTING

LOKATIE: 0103
BODEM + 7.00 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND

S/F: S602
S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD




STROOMRICHTING

S/F: S602
S/F: WT02

LOKATIE: 0103
BODEM + 7.00 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0103

BODEM + 7.00 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

--- WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD



Drempel v Hansweert

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2103

PERIODE: 960412 T/M 960509

X = 60885.00
Y = 381685.00



Drempel v Hansweert
 LOKATIE: -2103 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 12
 GETIJSSTATION : 120
 PERIODE: 960412 T/M 960509
 X= 60885.00
 Y= 381685.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	-9.7450	-.1136	458.5283	-61.8113	62.6280	10.9035	159.1321	2.6818	53
0.5	VLOED	4.0313	-.0645	458.5283	-25.5660	62.6280	7.5231	165.3962	10.1721	53
1.0	ER	-35.5849	.1090	457.2642	14.2453	61.2900	9.3210	317.7547	31.3025	53
1.5	ER	-28.6118	.1665	458.0000	47.6538	61.3837	11.2422	334.6346	4.5331	52
2.0	ER	45.7889	.0417	458.0000	64.8654	61.3837	4.4149	335.3654	4.9448	52
2.5	ER	51.5357	.0604	458.0000	79.1923	61.3837	7.4017	333.1154	3.3373	52
3.0	ER	57.3817	.0511	458.0000	80.8077	61.3837	8.0999	343.1731	3.7338	52
3.5	ER	49.9594	.0815	457.3396	87.2264	60.9808	7.4412	346.4151	4.0974	53
4.0	ER	5.1290	.1885	457.3396	91.3396	60.9808	13.7294	347.1321	4.8397	53
4.5	ER	35.6698	.1086	457.3396	85.3396	60.9808	8.2833	342.3019	4.3346	53
5.0	ER	11.1338	.1486	457.3396	79.0755	60.9808	10.1883	343.2642	3.9807	53
5.5	ER	1.1745	.1571	457.3396	73.0189	60.9808	10.2460	346.5472	3.7442	53
6.0	ER	-29.7960	.2003	457.3396	61.7924	60.9808	12.8203	350.7736	4.0000	53
6.5	ER	-46.1304	.1828	457.3396	37.4906	60.9808	12.6895	353.2075	5.9851	53
7.0	VLOED	-12.1274	.0247	458.0000	-.8113	62.1147	10.3032	76.2830	46.0995	53
7.5	VLOED	-15.1205	-.0473	458.5283	-36.7924	62.6280	6.8258	158.3962	5.0010	53
8.0	VLOED	-22.0556	-.0900	458.5283	-63.3396	62.6280	6.7765	161.8302	2.3339	53
8.5	VLOED	-49.6319	-.0500	458.5283	-72.5472	62.6280	5.0444	161.4151	2.0790	53
9.0	VLOED	-59.6813	-.0218	458.5283	-69.6981	62.6280	5.0175	163.1321	2.4179	53
9.5	VLOED	-64.5746	-.0135	458.5283	-70.7547	62.6280	7.2135	160.8679	1.2860	53
10.0	VLOED	-65.1749	-.0294	458.5283	-78.6415	62.6280	7.7338	160.8868	1.1051	53
10.5	VLOED	-35.7172	-.1295	458.5283	-95.0755	62.6280	12.7141	159.9245	1.3988	53
11.0	VLOED	32.4357	-.3083	458.5283	-108.9245	62.6280	20.1149	157.6038	1.1159	53
11.5	VLOED	29.2492	-.2714	458.5283	-95.2076	62.6280	18.9598	156.9434	1.3083	53

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 17

12. Resultaten OSM 117, meetpunt 13

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0117

BODEM + 3.20 M

S/F: WT02



LOKATIE: HANS

STROOMSNELHEID

OPGETR.

WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0117
BODEM + 3.20 M

OPGETR.




STROOMSNELHEID

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0117
BODEM + 3.20 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

OPGETR.

OPGETR.

STROOMSNELHEID

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD



Drempel v Hansweert

LOKATIE : -2117

PERIODE: 960410 T/M 960503

X = 60225.00
Y = 381505.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)



Drempel v Hansweert
 LOKATIE: -2117 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 13
 GETIJSSTATION: 120
 PERIODE: 960410 T/M 960503
 X= 60225.00
 Y= 381505.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	72.8953	-.2954	447.8461	-59.4103	64.4783	22.2009	150.8974	11.5299	39
0.5	VLOED	53.3392	-.1746	446.8000	-24.6500	63.9894	15.1057	166.7750	35.5416	40
1.0	ER	2.0391	.0435	447.3750	21.5000	58.7697	13.7580	296.6750	24.4115	40
1.5	ER	-15.2307	.1472	447.8718	50.7179	61.3182	10.8043	319.9744	5.5179	39
2.0	ER	-9.6824	.1704	447.8718	66.6154	61.3182	11.6926	327.6154	2.1521	39
2.5	ER	31.8350	.0982	447.8718	75.8205	61.3182	10.5028	333.0769	1.8281	39
3.0	ER	20.9488	.1556	447.3589	90.5641	61.6145	10.3512	337.0000	.7947	39
3.5	ER	13.0931	.2042	447.3589	104.4615	61.6145	13.7455	338.4872	1.2978	39
4.0	ER	-7.7197	.2606	447.3589	108.8718	61.6145	17.2233	342.1539	1.0387	39
4.5	ER	3.7705	.2289	447.3589	106.1538	61.6145	15.6299	342.7180	.9177	39
5.0	ER	-2.7490	.2158	447.4500	93.8000	60.8222	13.9214	344.0000	1.2195	40
5.5	ER	-1.8262	.1722	447.4500	75.2250	60.8222	10.8213	344.8750	1.0622	40
6.0	ER	-32.7287	.2045	447.4500	58.7750	60.8222	12.7390	347.5750	2.3315	40
6.5	ER	-42.9998	.1749	447.4500	35.2500	60.8222	11.9695	352.4500	7.2004	40
7.0	VLOED	-10.7389	.0172	448.4500	-3.0250	62.7375	9.9730	66.4500	42.6248	40
7.5	VLOED	-24.2167	-.0310	449.7000	-38.1750	64.7171	7.4002	147.5250	3.2106	40
8.0	VLOED	-21.5219	-.0482	449.7000	-43.1750	64.7171	7.4863	154.8000	3.1399	40
8.5	VLOED	-18.7429	-.0631	449.7000	-47.1000	64.7171	10.3894	151.6250	2.4567	40
9.0	VLOED	-27.4263	-.0412	449.7000	-45.9500	64.7171	6.3446	151.9750	2.0191	40
9.5	VLOED	-26.8906	-.0485	447.8461	-48.6154	64.4783	5.3045	150.1795	1.7321	39
10.0	VLOED	-25.1440	-.0746	447.8461	-58.5641	64.4783	8.0059	148.7949	1.4361	39
10.5	VLOED	14.4945	-.2052	447.8461	-77.3846	64.4783	14.9871	149.0513	.7609	39
11.0	VLOED	104.2037	-.4492	447.8461	-96.9744	64.4783	29.8386	146.9487	1.3919	39
11.5	VLOED	98.7372	-.4195	447.8461	-89.1282	64.4783	28.4810	145.5898	2.6625	39

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 18

13. Resultaten OSM 105, meetpunt 14

LOKATIE: 0105
BODEM + 2.80 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND

S/F: S602
S/F: WT02



DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0105

OPGETA.

STROOMSNELHEID


LOKATIE: HANS

LOKATIE: HANS

OPGETA.

WATERSTAND

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RIGHTING in SEX GAP for NAD

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0105

BODEM + 2.80 M

S/F: WT02


LOKATIE: HANS

OPGETR.

OPGETR.

STROOMSNELHEID

WATERSTAND



DI 960430

MA 960429

ZO 960428



VR 960503

DO 960502

WO 960501



MA 960505

ZO 960505

ZA 960504

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0105
BODEM + 2.80 M

OPGETR.




STROOMSNELHEID

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

Schaar v Ossenissee



DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2105

PERIODE: 960410 T/M 960508

X = 59295.00

Y = 380435.00



Schaar v Ossensisse
 LOKATIE: -2105 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 14
 GETIJSSTATION: 120
 PERIODE: 960410 T/M 960508
 X= 59295.00
 Y= 380435.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	17.2630	-.0616	455.6296	-10.8148	62.7421	13.1681	141.3704	40.5185	54
0.5	ER	-20.8276	.1213	455.9445	34.4815	60.5989	15.4330	283.6852	10.4917	54
1.0	ER	-36.5689	.2306	455.9445	68.5741	60.5989	15.7439	284.9074	2.1935	54
1.5	ER	-11.0292	.1643	455.9445	63.8889	60.5989	10.9470	284.9259	1.8067	54
2.0	ER	-2.3753	.1141	455.9445	49.6481	60.5989	8.9214	284.2037	1.8429	54
2.5	ER	-1.1069	.1031	455.9445	45.9074	60.5989	8.0594	283.4259	1.4008	54
3.0	ER	-.6726	.0886	455.9445	39.7222	60.5989	7.5696	281.8148	1.4142	54
3.5	ER	.2363	.0672	455.9445	30.8704	60.5989	6.2918	279.4630	2.5844	54
4.0	ER	9.1827	.0301	455.9445	22.8889	60.5989	3.8543	267.9074	3.3152	54
4.5	ER	17.6107	-.0250	455.9445	6.2222	60.5989	4.1147	247.6852	59.5000	54
5.0	ER	.3666	.0026	455.9445	1.5370	60.5989	2.5750	26.7407	151.0727	54
5.5	ER	-14.5998	.0327	455.4074	.2963	60.5098	3.3003	214.6667	70.3195	54
6.0	ER	-26.6636	.0564	453.8333	-1.0741	63.0034	5.0725	194.4815	77.2059	54
6.5	VLOED	-31.7351	.0509	454.8333	-8.5741	61.5302	6.2694	133.8889	95.0106	54
7.0	VLOED	-32.9998	.0438	455.6296	-13.0370	62.7421	4.4423	89.3148	10.8850	54
7.5	VLOED	-24.9752	.0216	455.6296	-15.1296	62.7421	3.7520	91.2963	9.5079	54
8.0	VLOED	-19.2844	.0035	455.6296	-17.6852	62.7421	4.2905	90.2593	7.3592	54
8.5	VLOED	-16.5292	-.0060	455.6296	-19.2593	62.7421	4.1217	95.0926	9.7347	54
9.0	VLOED	-19.9446	-.0063	455.6296	-22.8148	62.7421	5.2667	99.6481	6.5853	54
9.5	VLOED	-32.1601	.0177	455.6296	-24.1111	62.7421	5.0644	99.4444	5.2150	54
10.0	VLOED	-33.4578	.0071	455.6296	-30.2222	62.7421	6.3206	106.2778	5.4442	54
10.5	VLOED	24.3237	-.1539	455.6296	-45.7963	62.7421	10.5694	113.9630	4.2778	54
11.0	VLOED	136.2444	-.4558	455.6296	-71.4444	62.7421	30.5167	110.2222	3.6271	54
11.5	VLOED	99.6241	-.3376	455.6296	-54.1852	62.7421	24.7219	110.1852	5.1837	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 19

14. Resultaten OSM 116, meetpunt 14

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0116

BODEM + 2.80 M

S/F: WT02


LOKATIE: HANS

OPGETR.

OPGETR.

STROOMSNELHEID

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0116
BODEM + 2.80 M

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

OPGETR.

STROOMSNELHEID

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0116
BODEM + 2.80 M

OPGETR.




STROOMSNELHEID

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD




STROOMRICHTING

S/F: S602
BODEM + 2.80 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.

WATERSTAND

S/F: WT02



RICHTING in SEX GRAD tov NRD

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)



Schaar v Ossenisse

DIA. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2116

PERIODE: 960410 T/M 960508

X = 59295.00
Y = 380435.00




Schaar v Ossensisse
 LOKATIE: -2116 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 14
 GETIJSSTATION: 120
 PERIODE: 960410 T/M 960508
 X= 59295.00
 Y= 380435.00


REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	18.9494	-.0675	455.6296	-11.7963	62.7421	13.7077	139.2037	44.7148	54
0.5	ER	-22.3801	.1300	455.9445	36.9074	60.5989	14.9063	283.8889	10.9888	54
1.0	ER	-29.7080	.2219	455.9445	71.4444	60.5989	14.8536	286.0555	2.1588	54
1.5	ER	-6.3389	.1600	455.9445	66.5926	60.5989	10.6302	285.9074	1.8275	54
2.0	ER	2.6619	.1089	455.9445	52.3333	60.5989	8.5935	285.1852	1.7804	54
2.5	ER	4.3395	.0960	455.9445	48.1296	60.5989	7.6972	284.1296	1.4142	54
3.0	ER	-1.5881	.0946	455.9445	41.5370	60.5989	8.1766	282.3889	1.3598	54
3.5	ER	-1.6526	.0749	455.9445	32.5000	60.5989	6.7928	279.8704	2.7813	54
4.0	ER	7.1453	.0358	455.9445	23.4630	60.5989	4.5876	266.7407	4.0294	54
4.5	ER	13.7947	-.0164	455.9445	6.3333	60.5989	4.4084	238.3704	68.2684	54
5.0	ER	-2.7134	.0095	455.9445	1.6296	60.5989	3.2348	215.9074	79.3802	54
5.5	ER	-12.0747	.0280	455.4074	.6667	60.5098	3.2447	262.0000	134.5329	54
6.0	ER	-24.4669	.0514	453.8333	-1.1481	63.0034	4.7994	157.6667	81.5656	54
6.5	VLOED	-18.9865	.0214	455.2963	-9.2222	62.1013	4.5461	97.9630	47.0592	54
7.0	VLOED	-26.0675	.0321	455.6296	-11.4444	62.7421	3.8050	84.7222	11.9170	54
7.5	VLOED	-22.4206	.0182	455.6296	-14.1481	62.7421	3.3557	90.4630	11.5476	54
8.0	VLOED	-15.6397	-.0034	455.6296	-17.1852	62.7421	4.2296	89.7222	7.9489	54
8.5	VLOED	-12.7934	-.0158	455.6296	-20.0000	62.7421	3.4203	97.8333	8.8993	54
9.0	VLOED	-14.3869	-.0204	455.6296	-23.6667	62.7421	4.1208	100.5185	5.9105	54
9.5	VLOED	-29.9614	.0098	455.6296	-25.5000	62.7421	3.7605	99.0370	5.6967	54
10.0	VLOED	-24.8403	-.0192	455.6296	-33.6111	62.7421	5.8742	107.9259	6.1395	54
10.5	VLOED	-27.3985	-.1654	455.6296	-47.9630	62.7421	11.3170	112.8519	4.1635	54
11.0	VLOED	138.1311	-.4651	455.6296	-73.7778	62.7421	31.2221	109.6111	3.1529	54
11.5	VLOED	98.7793	-.3402	455.6296	-56.2037	62.7421	24.4775	109.5926	4.7801	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 20

15. Controlemetingen





TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


— V ——— VSIN ——— VCOS

14.01 14.15 285 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPTTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (66M)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTTE IN DM TOV WATEROPP.


HORizontALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOOS
14.01 14.15 285 : BEGINTYD EINDTYD BOEDMOETPTE
100 10 82 265 : V VSIN VCOOS R (86M)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEFTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT		mp. 1	
DIRECTIE ZEELAND			
MEETDIENST			
STROOMMETTING : Drenpel v Hansweert			
RAAI : B1	DEELRAAI : NVT	PUNT : 35	LOKATIE : SIE1 (-102)
X : 59593.00	Y : 384106.00		
DATUM : 960417	CODE : 0230M	A3. 0003	



8.57 9.18 161
56 55 8 307


9.49 10.02 170
-33 -36 -14 110

10.06 10.19 167
-54 -49 -22 111


10.36 10.49 176
-79 -71 -36 108

11.47 12.04 200
-93 -85 -38 111


12.09 12.27 205
-100 -93 -37 114




12.31 12.37 210
-109 -93 -56 104



14.37 14.55 234
-85 -83 -20 122




15.00 15.19 235
-44 -40 -17 113




15.32 15.52 230
21 21 2 310



15.56 15.14 230
43 41 15 295



16.18 16.31 257
89 86 24 300



16.51 17.03 208
115 107 44 292

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCS

14.01 14.15 205 : BEGINTIJD EINDTIJD BOODHOEPTE

100 10 52 205 : V VSIN VCS R (G/M)

VERTIKALE SONAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORizontale sonaali: BREKEDEN IN CM/2.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

mp. 1

STROOMMETING : Dredpel v Hanevaert

RAAI : B1 DEELRAAI : NVT PUNT : 21 LOKATIE : L001 (-104)

X : 59406.00 Y : 383912.00

DATUM : 950417 CODE: 0230M

A3. 0001

mp. 1

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- STROOMRICHTING
----- STROOMRICHTING
----- STROOMRICHTING


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

LOKATIE: 0110
LOKATIE: SIE1
LOKATIE: LOD1
LOKATIE: HANS


BODEM + 8.40 M



Drempel van Hansweert dd 19 april 1996

.mp. 8

stroomsnelheid en -richting in de vertikaal



meetpunt : MP08
positie : x = 63030
y = 380115
bodem : NAP - 8.69 m


— V gemiddeld mp MP08
..... V bodem + 3.8 meter mp MP08
- - - - V. LOKATIE Meetpunt 8 OSM 111
- . - . LOKATIE 120 WT02 1

+ + + R gemiddeld mp MP08
Δ Δ Δ R bodem + 3.8 meter mp MP08
• • • R. LOKATIE Meetpunt 8 OSM 111

Drempel van Hansweert dd 19 april 1996

mp. 10

stroomsnelheid en -richting in de vertikaal



meetpunt : MP10
positie : x = 60710
y = 378750
bodem : NAP - 18.66 m

+ + + R gemiddeld mp MP10
Δ Δ Δ R bodem + 7.0 meter mp MP10
• • • R. LOKATIE meetpunt 10 Osm119


— V gemiddeld mp MP10
..... V bodem + 7.0 meter mp MP10
- - - V. LOKATIE meetpunt 10 Osm119
- - - LOKATIE 120 WT02 1

19 april 1996

Drempel van Hansweert dd 19 april 1996

mp. 10

stroomsnelheid en -richting in de vertikaal





19 april 1996


meetpunt : MP10
positie : x = 60710
y = 378760
bodem : NAP - 18.66 m

+ + + R gemiddeld mp MP10
Δ Δ Δ R bodem + 7.0 meter mp MP10
• • • R. Lokatie Meetpunt 10 Osm 108

— V gemiddeld mp MP10
..... V bodem + 7.0 meter mp MP10
- - - - V. Lokatie Meetpunt 10 Osm 108
- - - LOKATIE 120 WT02 1







TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOOGHOEPTJE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (66H)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORizontale SCHAAL: Snelheden in cm/s.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

mp. 11


STROOMMETING : Drenpel v Hansweert

RAAI : 81 DEELRAAI : NVT PUNT : 36 LOKATIE : HOU1 (-95)


X : 58845.00 Y : 363337.00

DATUM : 960417 CODE: 0230M


A3. 0001




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V VSIN V COS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN V COS R (REM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.




15.43 15.55 113
44 42 -10 329




15.57 16.07 117
116 111 -36 333




16.12 16.21 107
119 119 1 314




16.35 16.44 105
97 97 -3 317




16.46 16.56 104
100 100 -10 321




17.02 17.12 104
105 104 -8 320




17.16 17.25 103
108 108 -8 319




17.29 17.40 100
110 108 -21 326



17.43 17.53 99
108 105 -23 327




17.55 18.09 98
102 101 -12 322




18.13 18.24 96
104 103 -13 322




18.26 18.36 94
98 94 -29 332



18.40 18.50 90
92 91 -13 323



18.54 19.03 87
75 72 -21 331



19.05 19.14 87
65 63 -19 332

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.51 14.15 295 : BESCHOTD EINGTYD BOEKHOEPTIE
150 10 82 253 : V VSIN VCOS R (80%)
VERTIKALE SCHAAI : DIEPTIE IN CM WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAI : SHELDEEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

mp. 11


STROOMMETING : Drenpel v Hensweert
RAAI : B1 DEELRAAI : NVT PUNT : 36 LOKATIE : HOU11 (-95)
X : 58845.00 Y : 383337.00
DATUM : 950417 CODE : 0230M

A3. 0003


mp. 11




WO 960417




6.50 6.53 45
21 21 3 267




6.43 6.47 46
25 25 2 270




6.31 6.34 48
35 35 0 275




6.14 6.23 52
44 44 -2 277




6.07 6.12 53
45 45 -4 280




5.48 5.58 55
48 48 -4 279




7.33 7.34 36
13 12 4 255




7.28 7.29 36
14 14 4 260




7.15 7.22 40
15 15 3 263




7.11 7.14 40
15 15 3 264




7.04 7.07 41
17 16 5 259




6.56 6.59 43
9 8 3 257




7.33 7.34 36
13 12 4 255




7.28 7.29 36
14 14 4 260




7.15 7.22 40
15 15 3 263




7.11 7.14 40
15 15 3 264




7.04 7.07 41
17 16 5 259




6.56 6.59 43
9 8 3 257




8.17 8.21 33
6 3 -5 334




8.10 8.12 34
12 11 3 263




7.53 8.01 36
12 11 4 255



7.47 7.50 36
13 13 -2 284



7.40 7.42 35
15 15 3 263




8.42 8.47 35
9 4 8 213

mp. 14

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETTING : Schaer v Ossenisse
RAAI : D DEELRAAI : NVT PUNT : 37 LOKATIE : STE1(-108)
X : 59202.00 Y : 380511.00
DATUM : 960417 CODE: 0230M

A3. 0001



9.12 9.13 32
-11 -10 3 110

9.19 9.20 32
-7 -7 2 111

9.26 9.32 33
-9 -9 3 111

9.34 9.38 34
-10 -9 6 128

9.40 9.43 35
-10 -8 6 133

9.48 9.51 37
-3 -1 2 167



9.54 9.57 39
-11 -11 -3 78


10.00 10.02 38
-3 -3 0 95

10.05 10.09 41
-2 -2 -1 76

10.11 10.15 41
-8 -7 -1 85

10.17 10.21 41
-8 -8 -3 76

10.23 10.27 41
-12 -12 -3 81



10.29 10.33 42
-9 -9 0 94


10.37 10.42 43
-7 -7 0 96

10.44 10.49 43
-10 -10 1 98

10.52 10.56 44
-11 -11 0 94

11.00 11.04 45
-8 -7 -2 77

11.06 11.10 46
-8 -7 -2 79




11.18 11.22 48
-4 -4 0 90

11.24 11.28 49
-5 -4 -3 57

11.31 11.40 51
-7 -6 -3 69

11.42 11.49 52
-10 -10 -2 86




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BESINTYD EINDTYD BODENO DIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (66H)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

mp. 14

STROOMMETTING : Schaar v Ossenisse
RAAI : D DEELRAAI : NVT PUNT : 37 LOKATIE : STE1(-108)
X : 59202.00 Y : 380511.00
DATUM : 960417 CODE: 0230M

A3. 0002



11.53 12.00 54
-9 -9 -1 88


12.03 12.09 55
-12 -12 1 101

12.12 12.18 56
-9 -8 -2 85

12.20 12.26 56
-13 -13 -1 90

12.28 12.35 57
-17 -16 6 116

12.37 12.42 58
-23 -22 8 116



12.45 12.53 62
-40 -38 11 112


12.56 13.03 63
-48 -47 11 109

13.05 13.12 66
-64 -63 14 108

13.17 13.29 67
-98 -97 18 105

13.31 13.42 77
-120 -117 25 107

13.44 13.54 78
-135 -131 34 110



13.55 14.08 78
-122 -118 31 110


14.11 14.20 78
-85 -84 17 106

14.25 14.33 77
-48 -48 7 103

14.35 14.43 77
-9 -8 -3 74

14.46 14.54 74
20 18 -8 299

15.16 15.24 83
97 91 -32 294



15.27 15.36 83
99 97 -19 286

15.38 15.46 82
105 104 -16 284


15.48 15.56 82
101 99 -19 286

15.58 16.08 80
94 92 -18 286

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BESINTYD EINDTYD BOEDHOEPT
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (BEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST		mp. 14
STROOMMETTING : Schaer v Ossenisse		
RAAI : D	DEELRAAI : NVT	PUNT : 37
X : 59202.00		Y : 380511.00
LOKATIE : STE1(-108)		
DATUM : 960417		CODE: 0230M
A3.		0003



16.10 16.18 77
90 88 -18 287


16.21 16.32 77
86 84 -17 287

16.34 16.44 76
84 82 -18 288

16.46 17.05 73
76 74 -18 289

17.08 17.19 69
68 65 -19 291

17.21 17.31 64
67 65 -19 291



17.34 17.42 64
65 63 -17 290


17.44 17.55 63
60 59 -13 287

17.57 18.07 62
58 58 -10 285

18.09 18.14 59
57 57 -6 281

18.16 18.21 58
57 57 -7 282

18.23 18.30 57
55 55 -5 280



18.32 18.38 54
55 55 -3 278

18.40 18.45 52
50 49 -2 277

18.47 18.52 52
49 49 -2 278

18.54 18.59 50
41 41 0 275


19.01 19.06 50
32 32 1 274

19.08 19.12 48
26 26 1 273

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (BEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST		mp. 14	
STROOMMETING : Schaar v Ossenisse			
RAAI : D	DEELRAAI : NVT	PUNT : 37	LOKATIE : STE1(-108)
X : 59202.00	Y : 380511.00		
DATUM : 960417	CODE: 0230M	A3. 0004	



5.59 6.08 105
31 31 1 273


6.12 6.24 102
22 21 3 268

6.27 6.38 100
13 12 3 259

6.44 6.55 96
4 3 -3 325

6.58 7.08 94
5 2 4 213

7.11 7.21 89
3 3 1 255



7.24 7.33 86
4 2 3 222


7.38 7.48 83
2 2 0 283

7.51 8.08 82
1 0 0 247

8.11 8.20 78
0 0 0 278

8.23 8.34 82
1 0 -1 356

8.36 8.45 76
-1 -1 0 77



8.59 9.09 91
-6 -6 0 93


9.11 9.20 84
-12 -12 -1 90

9.23 9.32 81
-18 -18 -3 87

9.35 9.44 85
-13 -13 -3 80

9.47 9.56 89
-9 -8 -5 66

10.00 10.09 92
-9 -8 -4 69



10.12 10.22 96
-8 -8 -3 78

10.28 10.38 96
-15 -15 -1 90

10.41 10.50 96
-13 -13 -1 92

10.53 11.03 96
-14 -14 0 93

10.53 11.03 96
-14 -14 0 93

10.53 11.03 96
-14 -14 0 93

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENOIETPE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (66M)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.



11.06 11.17 99
-15 -15 -1 93


11.21 11.31 102
-15 -15 -3 85

11.34 11.43 105
-27 -27 -4 86

11.46 11.56 109
-25 -24 -5 83

12.00 12.10 110
-24 -24 -5 83

12.12 12.22 110
-25 -25 -3 88



12.24 12.34 115
-28 -28 -1 93


12.37 12.46 115
-33 -33 0 95

12.50 13.00 120
-46 -46 1 96

13.03 13.14 130
-75 -74 -9 88

13.18 13.29 130
-95 -95 3 97

13.33 13.45 133
-99 -99 1 96



13.48 13.59 138
-91 -91 2 96


14.03 14.14 145
-50 -49 -10 84

14.19 14.31 150
-17 -4 -16 20

14.33 14.45 157
14 9 10 225

15.01 15.13 145
53 53 -3 278

15.16 15.27 143
91 91 -4 278



15.30 15.40 132
98 97 16 266

15.44 15.54 132
90 90 -1 276

15.58 16.09 134
91 90 -10 281


16.13 16.24 134
83 83 -1 276

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

mp. 14

STROOMMETING : Schaar v Oesenlase
RAAI : D DEELRAAI : NVT PUNT : 38 LOKATIE : PLU1 (-107)
X : 59189.00 Y : 380378.00
DATUM : 960417 CODE: 0230M
A3. 0002



16.27 16.38 134
73 73 -2 276


16.41 16.51 134
63 63 0 275

16.55 17.06 130
56 56 6 269


17.09 17.20 128
53 53 -8 284

17.23 17.32 124
52 52 -8 284


17.35 17.45 124
50 50 -6 282




17.49 17.59 117
42 42 -3 279




18.01 18.11 117
40 40 2 272




18.13 18.23 115
36 36 -2 278



18.25 18.36 114
33 33 -3 281



18.40 18.49 114
25 25 1 272



18.52 19.01 114
17 17 5 259



19.03 19.31 114
6 6 0 275

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDENDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

mp. 14

STROOMMETING : Schaar v Ossenisse
RAAI : D DEELRAAI : NVT PUNT : 38 LOKATIE : PLUS (-107)
X : 59189.00 Y : 380378.00
DATUM : 960417 CODE: 0230M
A3. 0003


mp. 14

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- STROOMRICHTING
----- STROOMRICHTING
----- STROOMRICHTING

LOKATIE: 0105
BODEM + 2.80 M
S/F: SG02
LOKATIE: STE1
S/F: SG02
LOKATIE: PLU1
S/F: SG02
LOKATIE: HANS
S/F: WT02

STROOMSNELHEID
OPGETR.
STROOMSNELHEID
OPGETR.
STROOMSNELHEID
OPGETR.
WATERSTAND
OPGETR.



WO 960417

mp. 14

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0116
BODEM + 2.80 M
LOKATIE: STE1
LOKATIE: PLU1
LOKATIE: HANS

S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



WO 960417

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 21

16. Stroombeeld bij gem. springtij

1:40 PM WED. 3 JUL

00001 MAA001 1 0
00002 960410960508
00003 0 4 1
00004 120
00005
00006
00007


00008 -2115 -2110 -2107 -2116
00009 SGO2 1SGO2 1SGO2 1
00010 120
00011
00012
00013

maanuor	mp. 11 OSM 115		mp. 1 OSM 110		mp. 6 OSM 107		mp. 14 OSM 116		Hijverschil Hansweert cm
	V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	-97	130	-101	107	-92	146	-15	505
50	9999	-25	103	-42	103	3	81	43	505
100	9999	46	315	20	311	41	314	82	505
150	9999	100	314	69	289	60	328	74	505
200	9999	93	310	91	288	80	330	58	505
250	9999	105	312	129	287	91	331	53	505
300	9999	110	313	128	288	100	334	46	505
350	9999	112	314	128	289	109	334	36	505
400	9999	104	317	126	288	104	336	25	505
450	9999	81	322	114	289	95	336	6	505
500	9999	50	328	105	290	82	338	2	505
550	9999	44	333	92	293	65	338	2	505
600	9999	29	346	84	296	48	339	1	505
650	9999	-3	28	64	299	22	351	-8	505
700	9999	-38	124	6	288	-25	130	-10	505
750	9999	-64	129	-53	109	-50	153	-13	505
800	9999	-76	131	-73	110	-65	151	-17	505
850	9999	-80	132	-89	110	-69	151	-21	505
900	9999	-78	130	-97	109	-73	150	-25	505
950	9999	-90	129	-95	108	-73	149	-25	505
1000	9999	-101	129	-110	108	-85	148	-35	505
1050	9999	-143	132	-139	108	-113	149	-56	505
1100	9999	-179	133	-162	109	-158	147	-97	505
1150	9999	-160	133	-139	109	-154	148	-73	505

00001 MAA002 1 0
00002 960411960508
00003 0 4 1
00004 120
00005
00006
00007

00008 -2117 -2119 -2103 -2111
00009 SGO2 1SG02 1SG02 1
00010 120
00011
00012
00013


maannuur	mp. 13 OSM 117		mp. 10 OSM 119		mp. 12 OSM 103		mp. 8 OSM 111		Hijverschil Hansweert cm
	V	R	V	R	V	R	V	R	
00014 9999999	9999	-76	151	-30	199	-67	159	-53	505
00015 9999999	9999	-35	167	-5	209	-29	165	-7	505
00016 9999999	9999	24	297	11	57	19	318	40	505
00017 9999999	9999	59	320	29	356	55	335	63	505
00018 9999999	9999	76	328	50	357	67	335	61	505
00019 9999999	9999	81	333	62	357	82	333	65	505
00020 9999999	9999	100	337	90	356	83	343	73	505
00021 9999999	9999	116	338	95	352	91	346	83	505
00022 9999999	9999	124	342	89	352	100	347	83	505
00023 9999999	9999	119	343	93	353	91	342	66	505
00024 9999999	9999	106	344	87	353	86	343	53	505
00025 9999999	9999	85	345	80	353	81	347	41	505
00026 9999999	9999	71	348	72	353	71	351	27	505
00027 9999999	9999	45	352	54	355	46	353	7	505
00028 9999999	9999	-2	66	26	225	0	76	-26	505
00029 9999999	9999	-40	148	-16	189	-39	159	-46	505
00030 9999999	9999	-46	155	-28	184	-68	162	-46	505
00031 9999999	9999	-51	152	-28	178	-75	161	-42	505
00032 9999999	9999	-48	152	-34	180	-71	163	-50	505
00033 9999999	9999	-51	150	-41	184	-71	161	-56	505
00034 9999999	9999	-63	149	-37	183	-80	161	-63	505
00035 9999999	9999	-89	149	-43	185	-101	160	-84	505
00036 9999999	9999	-123	147	-45	200	-123	158	-113	505
00037 9999999	9999	-113	146	-12	317	-108	157	-102	505



MAANUUR : 0.0
 GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempeel van Hansweert
 PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




MAANUUR : 0.5
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 1.0		STROOMMETING Drempel van Hansweert	
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm		PERIODE : 960410 t/m 960509	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 25000		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec		MEETDIENST	




MAANUUR : 1.5 GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL 1 : 25000 STROOMSNELHEDEN IN cm/sec	STROOMMETING Drempel van Hansweert PERIODE : 960410 t/m 960509 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
--	---




MAANUUR : 2.0 GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL 1 : 25000 STROOMSNELHEDEN IN cm/sec	STROOMMETING Drempel van Hansweert PERIODE : 960410 t/m 960509 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
--	---



MAANUUR : 2.5		STROOMMETING Drempel van Hansweert	
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm		PERIODE : 960410 t/m 960509	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 25000		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec		MEETDIENST	



MAANUUR : 3.0		STROOMMETING Drempel van Hansweert	
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm		PERIODE : 960410 t/m 960509	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 25000		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec		MEETDIENST	




MAANUUR : 3.5
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert

PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 4.0
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec


STROOMMETING Drempel van Hansweert

PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 4.5		STROOMMETING Drempel van Hansweert	
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm		PERIODE : 960410 t/m 960509	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 25000		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec		MEETDIENST	




MAANUUR : 5.0
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec


STROOMMETING Drenpel van Hansweert

PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 5.5		STROOMMETING Drempel van Hansweert	
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm		PERIODE : 960410 t/m 960509	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 25000		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec		MEETDIENST	




MAANUUR : 6.0		STROOMMETING Drempel van Hansweert	
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm		PERIODE : 960410 t/m 960509	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 25000		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec		MEETDIENST	



MAANUUR : 6.5
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drenpel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 7.0
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 7.5
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 8.0		STROOMMETING Drempeel van Hansweert	
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm		PERIODE : 960410 t/m 960509	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SCHAAL 1 : 25000			
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec			



MAANUUR : 8.5
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 9.0
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 9.5
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 10.0

GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 10.5
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 11.0		STROOMMETING Drenpel van Hansweert	
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm		PERIODE : 960410 t/m 960509	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 25000			
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec			
		DIRECTIE ZEELAND	
		MEETDIENST	



MAANUUR : 11.5
GETIJVERSCHIL HANS : 505 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland

meetdienst zeeland

blad nr.: 22

17. Stroombeeld bij gem. getij

00001 MAA003 1 0
 00002 960410960508
 00003 0 4 1
 00004 120
 00005
 00006
 00007

00008 -2115 -2110 -2107 -2116
 00009 SGO2 1SGO2 1SGO2 1SGO2 1
 00010 120


maauur	mp. 11 OSM 115		mp. 1 OSM 110		mp. 6 OSM 107		mp. 14 OSM 116		tijverschil Hansweert cm	
	V	R	V	R	V	R	V	R		
0	9999	-82	130	-87	107	-75	146	-11	139	446
50	9999	-24	103	-34	103	-9	81	36	284	446
100	9999	37	315	20	311	34	314	69	286	446
150	9999	82	314	64	289	55	328	65	286	446
200	9999	77	310	84	288	72	330	51	285	446
250	9999	88	312	114	287	80	331	47	284	446
300	9999	92	313	118	288	88	334	41	282	446
350	9999	93	314	118	289	95	334	32	280	446
400	9999	85	317	114	288	90	336	23	267	446
450	9999	67	322	105	289	81	336	6	238	446
500	9999	45	328	97	290	70	338	2	216	446
550	9999	38	333	83	293	55	338	0	262	446
600	9999	26	346	73	296	39	339	-2	158	446
650	9999	2	28	51	299	15	351	-9	98	446
700	9999	-32	124	2	288	-24	130	-12	85	446
750	9999	-55	129	-52	109	-46	153	-14	90	446
800	9999	-68	131	-71	110	-58	151	-17	90	446
850	9999	-73	132	-87	110	-62	151	-20	98	446
900	9999	-75	130	-94	109	-67	150	-23	101	446
950	9999	-86	129	-94	108	-70	149	-26	99	446
1000	9999	-96	129	-106	108	-80	148	-33	108	446
1050	9999	-122	132	-128	108	-101	149	-46	113	446
1100	9999	-147	133	-139	109	-125	147	-69	110	446
1150	9999	-131	133	-120	109	-118	148	-53	110	446

00014 9999999
 00015 9999999
 00016 9999999
 00017 9999999
 00018 9999999
 00019 9999999
 00020 9999999
 00021 9999999
 00022 9999999
 00023 9999999
 00024 9999999
 00025 9999999
 00026 9999999
 00027 9999999
 00028 9999999
 00029 9999999
 00030 9999999
 00031 9999999
 00032 9999999
 00033 9999999
 00034 9999999
 00035 9999999
 00036 9999999
 00037 9999999

00001 MAA004 1 0
 00002 960411960508
 00003 0 4 1
 00004 120
 00005
 00006
 00007

00008 -2117 -2103 -2119 -2111
 00009 SGO2 1SG02 1SG02 1SG02 1
 00010 120
 00011
 00012
 00013


maanduur	mp. 13 OSM 117		mp. 12 OSM 103		mp. 10 OSM 119		mp. 8 OSM 111		Hilverschil Hansveert cm	
	V	R	V	R	V	R	V	R		
0	9999	-59	151	-60	159	-28	199	-45	130	446
50	9999	-25	167	-25	165	-8	209	-5	212	446
100	9999	21	297	13	318	7	57	35	304	446
150	9999	50	320	46	335	23	356	56	306	446
200	9999	66	328	64	335	45	357	55	311	446
250	9999	76	333	78	333	56	357	60	310	446
300	9999	90	337	80	343	83	356	63	314	446
350	9999	104	338	86	346	84	352	71	317	446
400	9999	109	342	89	347	80	352	71	318	446
450	9999	106	343	84	342	84	353	56	321	446
500	9999	93	344	77	343	78	353	43	322	446
550	9999	75	345	71	347	72	353	33	324	446
600	9999	58	348	60	351	64	353	21	326	446
650	9999	35	352	35	353	50	355	4	24	446
700	9999	-3	66	-1	76	22	225	-24	141	446
750	9999	-38	148	-36	158	-20	189	-41	139	446
800	9999	-43	155	-62	162	-25	184	-43	150	446
850	9999	-47	152	-72	161	-28	178	-40	141	446
900	9999	-46	152	-69	163	-32	180	-48	134	446
950	9999	-49	150	-71	161	-39	184	-54	134	446
1000	9999	-58	149	-78	161	-37	183	-60	133	446
1050	9999	-77	149	-93	160	-38	185	-75	131	446
1100	9999	-96	147	-105	158	-41	200	-92	129	446
1150	9999	-88	146	-92	157	-17	317	-81	129	446



MAANUUR : 0.0
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 0.5
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 1.0
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 1.5
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempe! van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 2.0

GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 2.5
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 3.0

GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 3.5
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 4.0
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 4.5		STROOMMETING Drempel van Hansweert	
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm		PERIODE : 960410 t/m 960509	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 25000		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec		MEETDIENST	




MAANUUR : 5.0
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert

PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 5.5
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 6.0
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 6.5

GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 7.0
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert

PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 7.5
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 8.0
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 8.5
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 9.0
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 9.5
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 10.0
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 10.5
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 11.0
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 11.5
GETIJVERSCHIL HANS : 446 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 23

18. Stroombeeld bij gem. doodtij

00001 MAA005 1 0
00002 960410960508
00003 0 4 1
00004 120
00005
00006
00007

00008 -2115 -2110 -2107 -2116
00009 SGO2 1SG02 1SG02 1SG02 1
00010 120

maanduur	mp. 11 OSM 115		mp. 1 OSM 110		mp. 6 OSM 107		mp. 14 OSM 116		tijverschil Hansweert cm
	V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	-61	130	-68	107	-52	146	-6	365
50	9999	-23	103	-23	103	-26	81	25	365
100	9999	26	315	20	311	23	314	51	365
150	9999	56	314	58	289	48	328	52	365
200	9999	55	310	75	288	61	330	42	365
250	9999	63	312	93	287	66	331	39	365
300	9999	67	313	103	288	71	334	33	365
350	9999	66	314	106	289	77	334	26	365
400	9999	59	317	99	288	70	336	20	365
450	9999	47	322	92	289	63	336	8	365
500	9999	39	328	85	290	53	338	1	365
550	9999	31	333	71	293	42	338	-2	365
600	9999	22	346	58	296	27	339	-6	365
650	9999	8	28	33	299	5	351	-11	365
700	9999	-23	124	-3	288	-21	130	-14	365
750	9999	-43	129	-50	109	-41	153	-16	365
800	9999	-58	131	-67	110	-48	151	-17	365
850	9999	-63	132	-84	110	-53	151	-19	365
900	9999	-71	130	-90	109	-59	150	-22	365
950	9999	-80	129	-92	108	-66	149	-26	365
1000	9999	-90	129	-100	108	-73	148	-32	365
1050	9999	-94	132	-111	108	-83	149	-33	365
1100	9999	-103	133	-108	109	-80	147	-32	365
1150	9999	-90	133	-94	109	-69	148	-25	365


00014 9999999
00015 9999999
00016 9999999
00017 9999999
00018 9999999
00019 9999999
00020 9999999
00021 9999999
00022 9999999
00023 9999999
00024 9999999
00025 9999999
00026 9999999
00027 9999999
00028 9999999
00029 9999999
00030 9999999
00031 9999999
00032 9999999
00033 9999999
00034 9999999
00035 9999999
00036 9999999
00037 9999999

00001 MAA006 1 0
00002 960411960508
00003 0 4 1
00004 120
00005
00006
00007

00008 -2117 -2103 -2119 -2111
00009 SGO2 1SG02 1SG02 1SG02 1
00010 120
00011
00012
00013

maanaur	mp. 13 OSM 117		mp. 12 OSM 103		mp. 10 OSM 119		mp. 8 OSM 111		tijverschil Hansveert cm
	V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	151	-51	159	-25	199	-34	130	365
50	9999	167	-20	165	-10	209	-3	212	365
100	9999	18	4	318	1	57	28	304	365
150	9999	38	32	335	14	356	47	306	365
200	9999	53	61	335	39	357	45	311	365
250	9999	68	74	333	48	357	53	310	365
300	9999	78	76	343	72	356	49	314	365
350	9999	88	80	346	70	352	55	317	365
400	9999	87	74	347	68	352	55	318	365
450	9999	87	75	342	70	353	43	321	365
500	9999	76	65	343	66	353	29	322	365
550	9999	61	59	347	62	353	23	324	365
600	9999	42	43	351	52	353	14	326	365
650	9999	21	21	353	43	355	1	24	365
700	9999	-4	-3	76	17	225	-21	141	365
750	9999	-36	-32	158	-25	189	-34	139	365
800	9999	-39	-55	162	-21	184	-40	150	365
850	9999	-42	-68	161	-28	178	-37	141	365
900	9999	-42	-68	163	-29	180	-46	134	365
950	9999	-45	-70	161	-37	184	-51	134	365
1000	9999	-52	-76	161	-38	183	-57	133	365
1050	9999	-60	-83	160	-32	185	-63	131	365
1100	9999	-60	-80	158	-36	200	-63	129	365
1150	9999	-54	-70	157	-25	317	-52	129	365


00014 9999999
00015 9999999
00016 9999999
00017 9999999
00018 9999999
00019 9999999
00020 9999999
00021 9999999
00022 9999999
00023 9999999
00024 9999999
00025 9999999
00026 9999999
00027 9999999
00028 9999999
00029 9999999
00030 9999999
00031 9999999
00032 9999999
00033 9999999
00034 9999999
00035 9999999
00036 9999999
00037 9999999



MAANUUR : 0.0
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 0.5
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 1.0

GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 1.5
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 2.0

GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 2.5
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 3.0

GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 3.5

GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/sec


STROOMMETING Drempel van Hansweert

PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 4.0

GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/sec


STROOMMETING Drempel van Hansweert

PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST



MAANUUR : 4.5
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 5.0

GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 5.5
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempeel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 6.0
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 6.5
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert

PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 7.0
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 7.5
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 8.0
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert

PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 8.5
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 9.0
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 9.5
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 10.0
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempeel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 10.5


GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert

PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 11.0
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 11.5
GETIJVERSCHIL HANS : 365 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 25000
STROOMSNELHEDEN IN cm/sec

STROOMMETING Drempel van Hansweert
PERIODE : 960410 t/m 960509

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST