

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN

FAKULTEIT DER WETENSCHAPPEN

DEPARTEMENT BIOLOGIE

AFDELING PLANTKUNDE

236314

KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE GEGEVENS VAN DE FLORULA IN NOORDZEE-WEST

BIJLAGE I

Handwritten signature



Vlaams Instituut voor de Zee
Flanders Marine Institute

door

Geert CAUWENBERGH
Rudy MEEUS
Lieve PIETERS
Anne-Marie VANDEPUTTE
Vera VANDERMOLEN
Erna VAN HOEYVELD

1977

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN

FAKULTEIT DER WETENSCHAPPEN

DEPARTEMENT BIOLOGIE

AFDELING PLANTKUNDE

KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE GEGEVENS VAN DE FLORULA IN NOORDZEE-WEST

BIJLAGE II



door

Geert CAUWENBERGH

Rudy MEEUS

Lieve PIETERS

Anne-Marie VANDEPUTTE

Vera VANDERMOLEN

Erna VAN HOEYVELD

1977

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Microcystis *flor-aquae* Karchn.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5										658.000				
	M.V.										329.000				
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5										32.000				
	- 10														
	M.V.										10.667				
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
7	- 5														
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S														
M.C.	- 5										86.250				
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.											26538				I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S								128.000					32.000	6.154
1	- 5						180.000		64.000						34.692
	M.V.						90.000		96.000				16.000		20.423
II	S								64.000					32.000	3.692
2	- 5						72.000						16.000		3.385
	- 10														
	M.V.						24.000		24.300				5.333	10.667	2.359
III	S						12.800		192.000						7.877
3	- 5						28.800								1.108
	- 10						16.000						16.000		1.231
	M.V.						19.200		64.000				5.333		3.405
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				1.455
	- 10							-	-	-	-				
	M.V..							-	-	-	-				4.85
5	S						12.800	-	-	-	-				640
6	S						4.600	-	-	-	-				80
	S						16.000								615
7	- 5	16.000													615
	- 10						40.000								1.667
	- 15						62.400								2.600
	M.V.	4.000					29.600								1.344
8	S							-	-	-	-				
III	S						44.800		96.000						5.632
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.						22.400		32.000						1.903
II	S														
10	- 5	32.000					-								1.333
	- 10	32.000											32.000		2.666
	M.V.	24.333											10.667		1.315
I	S						136.000	-							5.913
11	- 5						96.000	-							4.174
	M.V.						116.000	-							5.043
M.C.	S						20.364		68.571					5.818	
M.C.	- 5	6.000					62.800		9.143				2.000		
M.C.	- 10	5.333					9.333							8.000	
M.C.	- 15						62.400								
M.C.T.		3.077					29.967		27.200					4.308	I.F. 3.463

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5								400						
	- 10									2.000					
	M.V.								133	667					
IV	S														
	- 5														
	- 10									2.000	1.000				
	M.V.									667	333				
5	S							-	-	2.000					
	S							-	-	2.000	1.000				
	S										1.000				
	- 5								1.200	3.000					
7	- 10							-		1.000		-			
	- 15							-		4.000		-			
	M.V.								300	2.000	250				
	S			-				-	-	5.000		-		-	
III	S							-		2.000					
	- 5							-							
	- 10							-		2.000					
	M.V.							-		1.333					
II	S							-		4.000	1.000				
	- 5							-		1.000					
	- 10			-				-							
	M.V.							-		1.667	333				
I	S			-				-							
	- 5			-				-	1.000						
	M.V.			-				-	500						
M.C. S										1364	273				
M.C. - 5									325	500					
M.C. - 10										1.167	167				
M.C. - 15								-		4.000		-			
M.C.T.									113	1.154	154				I.P.

		100476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S													6.000	231
1	- 5													7.000	269
	M.V.													6.500	250
II	S	1.000												5.000	231
2	- 5													2.000	77
	- 10													4.000	154
	M.V.	333												3.667	154
III	S	2.000													77
3	- 5	2.000												2.000	169
	- 10													3.000	192
	M.V.	1.333												1.667	146
IV	S							-	-	-	-			1.000	45
4	- 5							-	-	-	-			2.000	91
	- 10							-	-	-	-			1.000	182
	M.V.							-	-	-	-			1.333	106
5	S							-	-	-	-				100
6	S							-	-	-	-				150
	S	1.000												1.000	115
	- 5	6.000												1.000	431
	- 10														42
	- 15	5.000							1.000						417
	M.V.	3.000							250					500	252
8	S							-	-	-	-				294
III	S														80
9	- 5	1.000					-								42
	- 10	3.000													200
	M.V.	1.333													108
II	S														200
10	- 5						-								42
	- 10	1.000													42
	M.V.	333													96
I	S							-						3.000	130
11	- 5							-						1.000	87
	M.V.							-						2.000	109
M.C.	S	364												1455	
M.C.	- 5	1.125												1875	
M.C.	- 10	667												1333	
M.C.	- 15	5.000							1.000						
M.C.T.		846							50					1500	I.F. 158

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5	2.000													
	M.V.	1.000													
II	S	1.000													
2	- 5														
	- 10														
	M.V.	333													
III	S											800			
3	- 5							-							
	- 10														
	M.V.											267			
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10									-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S	91													
M.C.	- 5	250													
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.		115										35			I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S											170.000	10.000		6.923
	- 5											10.000			462
	M.V.											90.000	5.000		3.692
II	S											4.000			192
	- 5											2.000			77
	- 10											3.000			115
	M.V.											3.000			128
III	S											3.000			146
	- 5											3.000			115
	- 10														
	M.V.											2.000			103
IV	S							-	-	-	-	2.000			91
	- 5							-	-	-	-	1.000			45
	- 10							-	-	-	-	5.000			227
	M.V.							-	-	-	-	2.667			103
	S							-	-	-	-	3.000			150
	S							-	-	-	-	1.000			50
	S								1.000						38
	- 5											2.000			26
	- 10											4.000			24
	- 15								3.000			2.000			208
	M.V.								1.000			2.667			120
	S							-	-	-	-	6.000			353
III	S											1.000			400
	- 5								1.000			3.000			24
	- 10											3.000			120
	M.V.								667			2.333			122
II	S											5.000			200
	- 5											5.000			208
	- 10											2.000			83
	M.V.											4.000			164
I	S							-				4.000			174
	- 5						2.000	-				6.000			348
	M.V.						1.000	-				5.000			261
M.C. S									143			18.091	909		
M.C. - 5							333		286			4.000			
M.C. - 10												2.833			
M.C. - 15									3.000			2.000			
M.C.T.							83		300			9.645	385		I.F. 436

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *EUGLENA GRACILIS* Klebs

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S									1.000			8.000		346
1	- 5									2.000			24.000		1000
	M.V.									1.500			16.000		673
II	S									1.000			14.000		577
2	- 5									1.000			7.000		308
	- 10												8.000		308
	M.V.									667			9.667		397
III	S												5.000		192
3	- 5												2.000		77
	- 10												5.000		192
	M.V.												4.000		154
IV	S							-	-	-	-		5.000		227
4	- 5							-	-	-	-		4.000		182
	- 10							-	-	-	-		4.000		182
	M.V.							-	-	-	-		4.333		197
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-		4.000		250
	S												6.000		231
	- 5												2.000		77
7	- 10														
	- 15												2.000		83
	M.V.												2.500		100
8	S							-	-	-	-		4.000		235
III	S												2.000		80
9	- 5												2.000		83
	- 10														
	M.V.												1.333		54
II	S									1.000			9.000		400
10	- 5									1.000			5.000		250
	- 10												6.000		250
	M.V.									667			6.667		301
I	S							-					13.000		565
11	- 5							-		2.000			5.000		304
	M.V.							-		1.000			9.000		435
M.C.	S									429			6.364		
M.C.	- 5									857			6.375		
M.C.	- 10												3.833		
M.C.	- 15												2.000		
M.C.T.										450			5615		I.F. 250

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Euglena acus Ehrenbergh

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S								1.000					1.000	77
1	- 5													9.000	346
	M.V.								500					5.000	211
II	S													8.000	308
2	- 5								1.000					3.000	154
	- 10								1.000					8.000	346
	M.V.								667					6.333	269
III	S						1.000							3.000	154
3	- 5													1.000	38
	- 10														
	M.V.						333							1.333	64
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-			1.000	45
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-			333	15
5	S							-	-	-	-			5.000	250
6	S							-	-	-	-			2.000	100
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-			2.000	118
III	S														
9	- 5						-							5.000	208
	- 10														
	M.V.													1.667	68
II	S													6.000	240
10	- 5						-							1.000	42
	- 10													2.000	83
	M.V.													3.000	123
I	S						1.000	-						11.000	522
11	- 5							-						2.000	87
	M.V.						500	-						6.500	304
M.C.	S						182		143					3.455	
M.C.	- 5								143					2.750	
M.C.	- 10								200					1.667	
M.C.	- 15														
M.C.T.							83		150					2.692	I.F. 120

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S					1.000									38
1	- 5														
	M.V.														19
II	S								1.000						38
2	- 5						1.000								38
	- 10														77
	M.V.														51
III	S														
3	- 5							-							31
	- 10														
	M.V.														10
IV	S														
4	- 5														
	- 10														55
	M.V.														18
5	S							-	-						80
6	S							-	-						
	S														31
	- 5								400						15
7	- 10									-		-			
	- 15							-			-				17
	M.V.														16
8	S			-				-	-			-		-	129
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-	1.000						40
	M.V.							-							14
II	S							-							160
10	- 5							-							
	- 10				-			-							
	M.V.							-							55
I	S			-				-							
11	- 5			-				-			1.000				43
	M.V.			-				-							22
M.C.	S					91				91					
M.C.	- 5							200	50		125				
M.C.	- 10								167						
M.C.	- 15														
M.C.T.						38		77	61	38	38				I.F. 29

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10						2.000								
	M.V.														
III	S														
3	- 5						800								
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10						1.200	-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S						1.600	-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S						800								
	- 5														
7	- 10														
	- 15						400								
	M.V.														
8	S		1.000				1.200	-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S						4.000								
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S		94				694								
M.C.	- 5						133								
M.C.	- 10						533								
M.C.	- 15						400								
M.C.T.			38				467								I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Synura uella* Ehrenberg.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellea/liter) *Synuxa mella* Ehrenberg

[illegible]

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Syzyra adamsii G. M. Smith.

$$\mathbb{I} \cdot \bar{e} \cdot$$

NUMERIQUE BIOMASSA'S (cellen/liter)

[illegible]

		100476	110576	250576	010676	170576	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.C.
I	S						7377		20.000				223.000		292.777
1	- 5						0.6200			4.000			10.000		755.675
	M.V.						14.0500		10.000	2.000			177.500		544.756
II	S						580.00	400	28.000	6.000			208.000		28.585
2	- 5						2.325.00			16.000			13.000		92.552
	- 10						2.46.000			47.000			40.000		97.808
	M.V.						1309.87	433	23.333	23.000			29.000		73.122
III	S						604.530		8.000				5750		29.185
3	- 5						296.800			50.000			336.000		25.108
	- 10						363.000			35.000			60.000		33.752
	M.V.						437.333		2.667	35.000			370.000		32.685
IV	S						1025.00	-	-	-	-		308.000		15.445
4	- 5						77.600	-	-	-	-		128.000	14.000	9.982
	- 10						1.995.00	-	-	-	-		170.000	17.000	77.845
	M.V.						560.733	-	-	-	-		247.000	10.333	35.657
5	S						989.000	-	-	-	-		672.000	19.000	33.800
6	S						102.900	-	-	-	-		992.000	19.000	22.470
	S						234.900		47.000	47.000			423.000	23.000	28.585
7	- 5			2.900			550.800		27.000	61.000			137.000	125.000	45.900
	- 10			4.000			133.900			25.000			172.000	25.000	19.558
	- 15			7.000			1.272.00		72.000	185.000			2.000	15.000	90.267
	M.V.			1.700			97.500		19.750	265.000			790.000	91.500	46.637
8	S						371.000	-	-	-	-		8.000	40.000	24.622
ITI	S			1.000			572.00		372.000	20.000			12.000	57.000	52.668
9	- 5						-		27.000	75.000			2.000	16.000	41.592
	- 10			3.000			472.000						5.000	17.000	11.600
	M.V.			1.233			149.000		32.667	27.667			40.000	20.667	20.478
II	S			2.000			13.000			93.000			630.000	162.000	205.960
10	- 5			2.000			-			72.000			47.000	27.000	3.000
	- 10						277.000						221.000	14.000	302.583
	M.V.			1.222			522.000			20.333			27.000	14.000	277.586
I	S						8.000	-					8.000	17.000	377.578
11	- 5						2.776.00	-					37.000	27.000	423.175
	M.V.						1.078.00	-					32.000	13.500	221.736
M.C.	2			273			509.940	61	76.286	21.428			272.369	40.344	
M.C. - 5				550			158.160		2.777	37.000			132.750	17.875	
M.C. - 10				667			2.050.00			25.000			13.500	16.312	
M.C. - 15				1.000			1.272.00		7.000	75.000			2.000	25.000	
M.C.T.				477			1.687.80	22	22.450	67.000			127.571	56.263	176.779

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Chrysomela radians Klebs.

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170976	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10						3000								145
	M.V.						1000								38
III	S						800								34
3	- 5						400								15
	- 10						400								15
	M.V.						533								20
IV	S						400	-	-	-	-				12
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10						400	-	-	-	-				13
	M.V.						258	-	-	-	-				12
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
7	- 5						400								15
	- 10														
	- 15														
	M.V.						100								4
8	S						400	-	-	-	-				25
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S						145								
M.C.	- 5						133								
M.C.	- 10						633								
M.C.	- 15														
M.C.T.							258								10

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S					1000		3000	1000						
1	- 5	1000						4000	8000						
	M.V.	500				500		3500	5000						
II	S														
2	- 5							1000							
	- 10	1000						1000	1000						
	M.V.	333						667	333						
III	S							1000				800			
3	- 5														
	- 10							1000				1600			
	M.V.											800			
IV	S						1000			2000		400			
4	- 5							600						1000	
	- 10			1000			800	200		5000		400			
	M.V.			333						2333		267		333	
5	S				1000		400	-	-			400			
6	S					1000	400	-	-	1000					
	S		400					800		1000					
	- 5				1000		1000	600							
7	- 10			1000			1000					-			
	- 15		1200		1000	1000		-				-			
	M.V.		400	250	500	250	250	467		250					
8	S			-				-	-			-		-	
III	S			1000				-							
9	- 5			1000				-							
	- 10							-							
	M.V.			667				-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-	2000	2000					
	M.V.							-	667	667					
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S		36	111	91	182	164	960	125	363		160			
M.C.	- 5	125		143	125		125	1240	1125					125	
M.C.	- 10	167		400			300	733	500	1167		400			
M.C.	- 15		1200		1000	1000		-				-			
M.C.T.		77	61	182	115	115	177	1015	565	423		156		40	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Dikophanus speculum* (Chr.) Haeckel.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														192
1	- 5						1000								577
	M.V.						500								385
II	S														
2	- 5														38
	- 10														115
	M.V.														51
III	S						400								85
3	- 5														
	- 10														
	M.V.						133								33
IV	S							-	-	-	-				154
4	- 5							-	-	-	-				43
	- 10							-	-	-	-		1000		382
	M.V.							-	-	-	-		333		246
5	S							-	-	-	-				90
6	S							-	-	-	-				12
	S						400						1000		138
	- 5														100
7	- 10												3000		208
	- 15						400								150
	M.V.						200						1000		148
8	S						400	-	-	-	-		1000		82
III	S												2000		120
9	- 5						-								42
	- 10						1600								64
	M.V.						800						667		76
II	S														
10	- 5						-								
	- 10														167
	M.V.														55
I	S							-							
11	- 5						1000	-							43
	M.V.						500	-							22
M.C. S							109							364	
M.C. - 5							333								
M.C. - 10							264							667	
M.C. - 15							400								
M.C.T.							217							308	I.F. 117

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S								4000			4000			
1	- 5											2000	400	4000	
	M.V.								2000			5.500	200	2.000	
II	S														
2	- 5														
	- 10									3000					
	M.V.									1.000					
III	S														
3	- 5											400			
	- 10											23.200			
	M.V.											2.867			
IV	S													8.000	
4	- 5														
	- 10							3.200							
	M.V.							1.067						2.667	
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S							1.200				2000			
7	- 5					1.600									
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.					400		600				1000			
8	S			-				-	-			-	2.400	-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-				4000			
	M.V.							-				1.333			
I	S			-				-				4000	2000	1000	
11	- 5			-				-				2000			
	M.V.			-				-				2000	2000	500	
M.C.	S							240	500			364	800	309	800
M.C.	- 5					200						1.175	500	500	
M.C.	- 10							1.067		500	667	4.640			
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.						67		338	774	115	308	1.765	196	480	I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

MELOSIRA NUMMULOIDES (Dillw.) CA. Agardh

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														308
1	- 5													2.000	575
	M.V.													1000	411
II	S	3.000													715
2	- 5														
	- 10	2.000												2.000	269
	M.V.	1.667												667	128
III	S														
3	- 5														15
	- 10														892
	M.V.														302
IV	S							-	-	-	-				364
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				195
	M.V.							-	-	-	-				170
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														123
	- 5														61
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														48
8	S							-	-	-	-				141
III	S														
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5						-								
	- 10														167
	M.V.														55
I	S							-							304
11	- 5							-							87
	M.V.							-							196
M.C.	S	273													
M.C.	- 5													250	
M.C.	- 10	333												333	
M.C.	- 15														
M.C.T.		192												154	I.F. 138

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	1.000						1.000	5.000						
1	- 5	1.000				4.000	2.000	10.000	6.000						
	M.V.	1.000				2.000	1.000	5.500	5.500						
II	S						3.000	2.000	3.000						
2	- 5	1.000					1.000	1.000	1.000						
	- 10								1.000						
	M.V.	333					1.333	1.000	1.667						
III	S							1.000	400						
3	- 5								400						
	- 10	4.000							400						
	M.V.	1.333						333	400						
IV	S							400	800						
4	- 5						800	1.200	1.000						
	- 10							600	400						
	M.V.						267	733	733						
5	S						400	-	-						
6	S							-	-						
	S								3.000				400		
	- 5	1.000						600	800						
	- 10							-				-			
	- 15							-	3.000			-			
	M.V.	250						300	1.700				100		
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-	3.000						
9	- 5							-	1.000						
	- 10							-	6.000						
	M.V.							-	3.333						
II	S	2.000						-	11.000						
10	- 5							-	10.000						
	- 10			-				-	4.000					1.000	
	M.V.	667						-	8.333					333	
I	S			-				-	8.000						
11	- 5			-		1.000		-	7.000						
	M.V.			-		500		-	7.500						
M.C.	S	272					309	880	4.225				36		
M.C.	- 5	375				625	475	2.560	3.400						
M.C.	- 10	666						200	1.966					166	
M.C.	- 15							-	3.000			-			
M.C.T.		384				192	276	1.369	3.313				15	40	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

MELOSIRA WESTII W. Smith

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S												1.000		307
1	- S			1.000			2.000						6.000		1.230
	M.V.			500			1.000						3.500		769
II	S														307
2	- S												1.000		192
	- 10														38
	M.V.												333		179
III	S			400											69
3	- S						400								30
	- 10														169
	M.V.			133			133								89
IV	S						400	-	-	-	-				72
4	- S						400	-	-	-	-				154
	- 10							-	-	-	-				45
	M.V.						267	-	-	-	-				90
5	S							-	-	-	-				20
6	S							-	-	-	-				0
	S														130
	- S														92
7	- 10												1.000		47
	- 15														125
	M.V.												250		98
8	S							-	-	-	-				0
III	S														120
9	- S						-						2000		125
	- 10														290
	M.V.												667		162
II	S														520
10	- S						-								476
	- 10								1000						250
	M.V.								333						397
I	S							-							347
11	- S							-			800				382
	M.V.							-			400				365
M.C.	S			36			36						90		
M.C.	- S			125			466				114		1.125		
M.C.	- 10								200				166		
M.C.	- 15														
M.C.T.				53			133		50		40		423		I.F. 276

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G. / M.G.G.
I	S														
	1 - 5										5.000				
	M.V.										2.500				
II	S								11.000	5.000					
	2 - 5														
	- 10					2.000				4.000					
	M.V.					667			3.667	3.000					
III	S														
	3 - 5								1.200						
	- 10														
	M.V.								400						
IV	S														
	4 - 5									4.000					
	- 10								3.200						
	M.V.								1.067	1.333					
5	S							-	-	1.000					
	6 - 5							-	-	2.000					
	S							800		3.000					
	- 5														
7	- 10							-			2.000	-			
	- 15							-		1.000		-			
	M.V.							400		1.000	500				
	8 - 5			-				-	-	5.000		-		-	
III	S			2.000				-							
	9 - 5							-							
	- 10							-							
	M.V.			667				-							
II	S							-							
	10 - 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
	11 - 5			-				-	2.000	8.000					
	M.V.			-				-	1.000	4.000					
M.C. S				222				160	1.375	1.909					
M.C. - 5									400	1.500	625				
M.C. - 10						333			533	667	333				
M.C. - 15										1.000		-			
M.C.T.				97		77		67	756	1.461	269				1.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	10.000													385
1	- 5														192
	M.V.	5.000													288
II	S														615
2	- 5														
	- 10	9.000													385
	M.V.	1.333													333
III	S														
3	- 5														46
	- 10	9.000											8.000		461
	M.V.	1.333											2.667		169
IV	S							-	-	-	-		2.000		91
4	- 5							-	-	-	-				182
	- 10							-	-	-	-				145
	M.V.							-	-	-	-		667		139
5	S							-	-	-	-				50
6	S							-	-	-	-				350
	S														146
7	- 5														
	- 10														83
	- 15														42
	M.V.														68
8	S							-	-	-	-				294
III	S														80
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														27
II	S														
10	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							435
	M.V.							-							217
M.C.	S	91												182	
M.C.	- 5														
M.C.	- 10	1.333												2.333	
M.C.	- 15														
M.C.T.		692												385	I.F. 752

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.C.
I	S	20000	14000	276.000	8.000	102000	67000	422.000	272.000	168000	11000	71.000	11.200	73.000	
	- 5	105000	16000	350.000	173.000	93000	125000	478.000	465.000	137000	89000	116.000	4.000	69.000	
	M.V.	87.500	15000	313.000	133.000	97500	96.000	450.000	368.500	152.500	50.000	93500	7.600	71.000	
II	S	48000	20000	203.000	108.000	50000	70000	180000	301.000	68000	38000	35.000	2.800	4.000	
	- 5	60000	42000	170.000	170.000	53.000	88.000	119.000	237.000	113000	43000	35.000	1.600	4.000	
	- 10	76000		251.000	186.000	70000	106000	137.000	217.000	165000	45000	3.000	5.600	39.000	
	M.V.	61333	20667	211.333	154.667	57667	88000	145.333	251667	115.333	42.000	24.333	3.333	15.667	
III	S	23000	11000	77.000	98.000	47.000	43000	120000	10.400	32000	9000	26.400	2.400		
	- 5	15000	54000	113.000	99.000	16000	81000	95.000	62.400	50000	54000	15.600			
	- 10	17000	104000	130.000	125.000	60000	118000	155.000	40.000	77000	16000	26.000	12.000	6.000	
	M.V.	18333	56333	106.667	107.333	41000	80.667	123.333	40.933	53000	26.333	22.667	4.800	2.000	
IV	S	49000	118000	93.000	8.000	38000	34000	67.800	44.800	37000	41000	12.400			
	- 5	14000	31000	88.000	71.000	2000	82000	36.800	79.000	34000	37000	1.600			
	- 10	14000	30000	125.000	28.000	22.000	57000	53.600	58.400	28000	18000	9.200	1.200		
	M.V.	25667	59.667	102.000	61.000	20667	57667	52.733	60.733	33.000	32.000	7.733	400		
	5	S	52000	22000	100.000	17.000	15.000	56400	-	-	47000	57000	2.000		
	6	S	25000	4400	74.000	63.000	11000	6800	-	-	65000	63000	9.200	1.000	
		S	59000	53200	100.000	51.000	37.000	6800	138.200	113.000	52000	47000	32.000	4.000	
	- 5	40000	62800	80.000	159.000	70000	18000	55400	75.600	41000	40000	2.000			
	- 10	9000	25600	120.000	106.000	22000	13200	-	67.000	46000	7000	-			
	- 15	35000	28800	88.000	97.000	7000	52000	-	119.000	149000	30000	-	2.000		
	M.V.	35.750	42.600	97.000	137.667	34000	37.800	97.100	93.650	96.000	31.000	47.000	500	1.000	
III	S	29000	13200	-	31.000	14000	42800	-	-	35000	71000	-	2.000	-	
	9	S	65000	4000	78.000	76.000	19.000	83000	-	257.000	22000	40000	4.000	22.000	
	- 5	30000	7600	175.000	47.000	28.000	61000	-	247.000	22000	47000	24.400		9.000	
	- 10	22000	13200	120.000	67.000	30000	56000	-	182.000	29000	112000	37.200	800	24.000	
	M.V.	39000	8167	124.333	63.333	25.667	66.667	-	228.667	24.333	66.333	21.867	2.67	18.333	
II	S	39000	8400	113.000	74.000	19000	142000	-	293000	34000	49000	66.000	6.000	44.000	
	- 5	26000	38000	214.000	44.000	46.000	83000	-	434.000	84000	73000	70.000	12.000	27.000	
	- 10	49000	27000	-	102.000	56000	43000	-	530.000	58000	145000	39.000	2.400	29.000	
	M.V.	38.000	24.467	163.500	73.333	40.333	89.333	-	445.667	58.667	89.000	58.333	6.800	33.333	
I	S	112000	46000	-	72.000	19000	150000	-	605.000	111000	121000	43.000	38.000	162.000	
	- 5	95000	12000	-	53.000	88000	52000	-	696.000	111000	113000	107.000	37.000	233.000	
	M.V.	103500	29000	-	62.500	53500	101.000	-	650.500	111.000	117.000	75.000	37.500	197.500	
M.C.		S	51.909	28.564	123.778	61.727	33.727	63.800	185.720	237.025	61.000	50.634	30.100	5.623	31.100
M.C.		- 5	48.125	32.925	171.428	103.375	49.500	73.750	156.840	287.000	79.000	62.000	46.450	6.825	42.750
M.C.		- 10	31.167	33.300	149.100	102.333	43.333	65.533	115.200	181.400	67.167	57.167	22.800	3.667	16.333
M.C.		- 15	35.000	28.800	88.000	97.000	7000	52.000	-	119.000	149.000	30.000	-	2.000	
M.C.T.		45.308	31.008	143.091	88.131	32.769	66.803	158.338	235.026	69.808	54.265	34.217	5.423	30.040	I.F.

		100476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	144000	104000	3.000	10000	12.000	30.800	3000	23000	18000	13000	114.000	26.000	48000	86.269
1	- 5	318000	55000	19.000	7000	17.000	112.000	13000	18000	64000	3600	163.000	152.000	57000	124.177
	M.V.	223.500	79.500	11.000	8.500	14.500	71.400	8.000	20.500	41.000	8.300	137.000	119.000	52.500	105.223
II	S	91000	30000		10000	7.000	6800	4800	3000	17000	4800	6.000	24.000		51.238
2	- 5	101000	40000	9.000	27000	2.000	5.200	5200	11000	7000	2800	20.000	19.000	3000	54.146
	- 10	104000	86000	2.000		4.000	21.000		25000	12000	2000	52.000	19.000		62.600
	M.V.	98.667	52.000	3.667	12.333	4.333	11.000	5.000	13.000	12.000	3.200	26.000	24.000	1.000	55.995
III	S	52000					1600	16000	33000	23000		28.000	16.000		26.492
3	- 5	167000	6000		2000		14.800	5600	19000	14.000	400	21.000	6.000	5000	35.223
	- 10	16000			11000	12.000	5.600	2400	5000	40.000	6400	4.000	36.000		39.400
	M.V.	78.333	2.000		4.333	4.000	7.333	2.000	19.000	25.667	22.67	17.667	22.667	1.667	33.705
IV	S	35000		8.000		18.000	5.200	-	-	-	-	16.000	15.000	19000	33.373
4	- 5	14000		400	4400	6.000	2.000	-	-	-	-	26.000	6000	4000	24.554
	- 10	14000				12.000	5.200	-	-	-	-	12.000	9.000		22.573
	M.V.	21.000		2.800	1.467	12.000	4.133	-	-	-	-	18.000	10.000	7.667	26.833
5	S					10.000	1.600	-	-	-	-	36.000	14.000	7000	21.850
6	S	23000			2000		4.400	-	-	-	-	55.000	11.000		20.940
	S	5000			1200		9.600	14800	45000	28.000		4.000	4.000	3000	31.082
7	- 5	8000		15.600	4800		15.600	9200	8000	17.000		9.000	56.000		30.269
	- 10						6800	1200	10000	14.000	5200	3.000	18.000	10000	20.167
	- 15	6000			1200	2.000	20.000		7000	14.000	4000	30.000	26.000	14000	30.500
	M.V.	4750		3.900	1.800	500	13.000	8.400	17.500	18.250	2.300	11.500	26.000	9.000	28.114
8	S				6400	11.000	400	-	-	-	-	13.000	19.000	3000	17.694
III	S	25000			1600	3.000	3.600	8400	1000	1000	2000	39.000	64.000		32.744
9	- 5	28000			3600		-	17200	8000	8000	400	21.000	28.000	8000	34.175
	- 10	18000	11000	3.000		3.000	23.600		10000	35.000	400	35.000	29.000	17000	35.128
	M.V.	23.667	3.667	1.000	1.733	2.000	13.600	8.533	6.333	14.667	933	31.667	40.333	8.333	34.013
II	S	26000			6400	5.000		5200		35.000		13.000	9.000		39.080
10	- 5	71000			38000	7.000	-	8800	4000		4000	12.000	1.000	1000	54.075
	- 10	20000		1.000	23000		39.000	17600		18000		28.000	22.000	2000	52.125
	M.V.	39000		333	22.467	4.000	19.500	10.533	1.333	17.667	1.333	17.667	10.667	1.000	48.298
I	S	153000	16000	14.000	20000		44.000	-	17000	24.000	800	48.000	23.000	2000	80.035
11	- 5	41000	3000	22.000	61000	12.000	54.000	-	1000	37.000	39200	43.000	8.000	16000	84.096
	M.V.	97.000	9.500	18.000	40.500	6.000	49.000	-	9.000	30.500	20.000	45.500	15.500	9.000	82.065
M.C.	S	50.091	13.636	2.273	5.236	6.000	9.818	8.700	17.428	20.857	2.943	33.545	26.818	7.454	
M.C.	- 5	93.500	13.000	8.250	18.475	5.500	38.933	9.233	9.857	21.000	7.200	39.375	35.750	11.750	
M.C.	- 10	28.667	16.167	1.000	5.667	5.167	16.867	4.240	10.000	23.800	2.800	22.333	22.167	4.833	
M.C.	- 15	6000			1200	2.000	20.000		7.000	14.000	4.000	30.000	26.000	14.000	
M.C.T.		56.808	13.500	3.731	9.254	5.500	18.033	7.355	12.400	21.300	4.450	32.615	28.461	8.423	I.F. 44.911

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G. / M.G.G.
I	S	2.000	2.000	13.000		1.000	2.000	10.000	4.000						
	- 5	2.000		17.000	2.000	4.000	10.000	2.000	6.000	4.000	4.000		1.200		
	M.V.	4.500	3.500	15.000	1.000	2.500	6.000	9.500	5.000	2.000	2.000		600		
II	S	1.000		6.000	1.000	1.000	2.000		10.000	2.000	4.000				
	- 5	2.000		1.000	4.000	3.000	5.000			4.000	1.000		800		
	- 10	4.000		7.000	5.000	1.000	2.000			1.000	1.000		400		
	M.V.	2.333		4.667	3.333	1.667	3.000		3.333	2.333	2.000		400		
III	S			4.000	2.000		2.000						800		
	- 5	2.000	800	2.000				1.000							
	- 10		2.400	2.000	4.000			2.000			1.000			2.000	
	M.V.	667	1.067	4.667	2.000		667	1.000			333		267	667	
IV	S	2.000	3.200	5.000	2.000	2.000	1.000	200		1.000				1.000	
	- 5		2.000	4.000					4.000	2.000	7.000			1.000	
	- 10		800	3.000	2.000		800		7.000					1.000	
	M.V.	667	2.000	4.000	1.333	667	600	67	3.667	1.000	2.333			1.000	
5	S	5.000	1.600				800	-	-	4.000	1.000	3.200			
	S	2.000		5.000	1.000			-	-			1.600			
	S	800	2.400		4.000		800		5.000			1.000			
	- 5		1.600	2.000	2.000			1.200	400		1.000				
7	- 10		400	3.000	2.000		1.000	-	5.000			-		2.000	
	- 15		2.000		10.000		400	-	5.000			-			
	M.V.	200	1.600	1.250	4.500		5.500	600	3.850		250	500		500	
	S		800	-	2.000			-	-			-		-	
III	S	1.000		2.000	3.000	1.000	2.000	-	2.000	1.000			800	4.000	
	- 5	2.000	2.000	4.000	2.000	1.000	2.000	-	6.000				800		
	- 10	1.000	400	3.000	2.000	2.000	1.000	-	6.000						
	M.V.	1.333	800	3.000	2.667	1.333	1.667	-	7.000	333			533	1.333	
II	S	2.000		3.000	4.000		5.000	-	11.000	4.000	1.000			2.000	
	- 5	1.000		5.000	2.000			-	12.000		3.000		1.600	1.000	
	- 10	1.000		-	1.000	2.000		-	16.000		1.000				
	M.V.	1.333		4.000	2.333	667	1.667	-	13.000	1.333	1.667		533	1.333	
I	S	4.000		-	1.000	3.000	1.000	-	11.000	3.000	2.000				
	- 5	2.000	3.000	-	4.000	5.000	4.000	-	22.000	7.000	2.000			2.000	
	M.V.	3.000	1.500	-	2.500	4.000	2.500	-	16.500	5.000	2.000			1.000	
M.C.	S	2.255	1.364	3.455	1.818	727	1.509	2.090	6.250	1.364	727	580	145	800	
	- 5	1.375	1.175	5.000	2.000	1.625	2.625	2.240	6.300	2.125	2.250		550	500	
	- 10	1.000	667	4.800	2.667	833	800	667	5.667	167	500		666	833	
	- 15		2.000		10.000		400	-	5.000			-			
M.C.T.		1.608	1.169	4.409	2.385	1.000	1.646	1.800	6.061	1.269	1.115	252	246	680	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.G.G.
I	S	2.000	2.000				2.400	2.000	2.000			6.000	2.000	1.000	2.438
1	- 5	2.000	5.000	1.000		2.000	4.000				1.600	9.000	3.000	3.000	3.646
	M.V.	4.500	3.500	500		1.000	3.200	1.000	1.000		800	2.500	2.500	2.000	3.042
II	S	8.000	2.000		1.000			1.200	2.000	3.000					1.700
2	- 5	8.000	2.000		2.000				4.000		1.600				1.977
	- 10	1.000	1.000						1.000		2.800	5.000			1.238
	M.V.	5.667	1.667		1.000			400	2.333	1.000	1.467	1.667			1.472
III	S	3.000	1.000				400		2.000		1.200	6.000		3.000	977
3	- 5	3.000	3.000				400				800	6.000		2.000	808
	- 10	5.000	1.000						4.000	6.000	800	3.000			1.508
	M.V.	3.667	1.667				2.667		2.000	2.000	933	5.000		1.667	1.097
IV	S	2.000						-	-	-	-	5.000		2.000	1.200
4	- 5	5.000						-	-	-	-	1.000			1.182
	- 10		1.000				1.600	-	-	-	-	2.000	2.000	1.000	1.009
	M.V.	2.333	333				533	-	-	-	-	2.667	667	1.000	1.130
5	S	3.000						-	-	-	-	4.000	5.000		1.380
6	S							-	-	-	-	4.000	2.000	2.000	880
	S								2.000	5.000	400				823
	- 5	2.000							1.000	3.000		5.000	2.000	2.000	892
7	- 10	2.000	1.000			1.000	400		3.000						867
	- 15	5.000					800						1.000		1.008
	M.V.	2.250	250			250	300		1.500	2.000	100	1.250	250	500	896
8	S	3.000				1.000		-	-	-	-	5.000	4.000		929
III	S		1.000				1.200					11.000	4.000	2.000	1.720
9	- 5	1.000					-			4.000	400	4.000			1.217
	- 10	4.000				2.000	400		2.000			1.000			992
	M.V.	1.667	333			667	900		667	1.333	733	5.333	1.333	667	1.311
II	S		2.000									3.000	2.000	3.000	1.720
10	- 5	5.000		2.000		1.000	-			1.000		4.000	6.000	2.000	1.942
	- 10	9.000		1.000			2.000		1.000	1.000	400	2.000	1.000	5.000	1.808
	M.V.	4.667	667	1.000		333	1.000		333	667	733	3.000	3.000	3.333	1.822
I	S	11.000						-				4.000		6.000	2.000
11	- 5	2.000					1.000	-				400	6.000	5.000	3.060
	M.V.	9.000					500	-				200	5.000	5.500	2.530
M.C.	S	2.909	727		91	91	364	533	1.143	1.143	229	4.364	1.727	1.727	
M.C.	- 5	4.750	1.250	375	250	375	900		714	1.143	686	4.375	1.375	1.750	
M.C.	- 10	3.500	667	767		500	733		2.200	1.400	300	2.767	500	1.000	
M.C.	- 15	5.000					800						1.000		
M.C.T.		3.692	846	154	115	269	608	178	1.200	1.150	520	3.692	1.308	1.500	I.F. 1.497

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

STEPHANOPYXIS TORRIS (Geo. M. A.) Radf

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

STEPHANOPYXIS TURRIS (Fée. et Len.) Ralfs

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S												3000	115	
2	- 5														
	- 10												2000	27	
	M.V.												1667	64	
III	S												2000	27	
3	- 5														
	- 10														
	M.V.												667	26	
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														38
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														10
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
	M.C. S												454		
	M.C. - 5														
	M.C. - 10												333		
	M.C. - 15														
	M.C.T.												263		I.F. 13

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1000	3000		12000	94000	28800	47000	
	- 5							19000			16000	111000		134000	
	M.V.							10000	1500		14000	104000	14400	105500	
II	S							3000	5000	4000	33000	119600			
	- 5							21000		17000	2000	94800		20000	
	- 10	8000						5000				26000		31000	
	M.V.	2666						9666	1666	4000	17666	80433		17000	
III	S							10000		6000		94800			
	- 5							2000		4000		48400			
	- 10							3000				48800			
	M.V.							5000		2333		67333			
IV	S							3600		38000		8800			
	- 5							1200				15600			
	- 10									64000		31200			
	M.V.							1600		34000		18533			
5	S							-	-	16000		68800			
	S							-	-	8000		12100			
	S							800		14000		104000			
	- 5							22000	800	23000		252000			
7	- 10							-		7000		-			
	- 15							-		32000		-			
	M.V.							5400	200	19000		178000			
	S			-				-	-	13000		-		-	
III	S			4000				-		10000		15000			
	- 5							-				20400			
	- 10							-		9000		56400		6000	
	M.V.			1333				-		6333		77946		2000	
II	S							-		12000		52000		17000	
	- 5							-		4000		53000		24000	
	- 10			-				-		6000		8400		14000	
	M.V.							-		7371		39433		18333	
I	S			-				-		20000		6000		84000	
	- 5			-				-	3000	8000				60000	
	M.V.			-				-	1500	14000		3000		42000	
M.C. S				444				3680	1000	1288	4090	4250	2.618	17800	
M.C. - 5								13040	1175	4335	2250	44500		29350	
M.C. - 10		1333						2666		14333		3640		8500	
M.C. - 15								-		32000		-			
M.C.T.		304		484				4040	513	12230	2423	65413	1104	18680	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.C.
I	S	4000			66000		332400	6000	10000	246000	84400	24000	63000	24000	42.561
	- 5	35000	61000		117000	39000	119000	9000	21000	112000	140200	23000	42000	52000	44.746
	M.V.	19500	30500		91500	19500	245300	4500	15500	241000	112600	24000	67500	36500	43.603
II	S				2000		19200		241000	1347900	4800	22000		9000	40.453
	- 5	8000	6000		17000		16400	4800	326000	30000	6000		3000		22.000
	- 10				6000		12000	2800	48000	31000	22000			10000	4.761
	M.V.	2666	2000		8333		15866	2533	245000	469333	10.933	7.333	1.000	6.333	33.505
III	S	4000			20000					46000	1600			4000	8.323
	- 5	3000			4000			1600	153000	4000	6400			20000	9.592
	- 10				4000				243000		14400			53000	14.469
	M.V.	2333			9333			533	132.000	26.666	4.966			25.666	10.494
IV	S				4400		4000	-	-	-	-			36000	4.263
	- 5				2800			-	-	-	-			35000	2.481
	- 10				1600		2400	-	-	-	-			2000	4.600
	M.V.				2.933		2.133	-	-	-	-			24000	3.781
5	S							-	-	-	-			10000	4.740
	S				1600			-	-	-	-			12000	1.940
	S				4200				52000		1600				6.507
	- 5				4200				46000		4800			10000	15.223
7	- 10				4800				46000		22800				4.608
	- 15				2000		4400		88000						5.266
	M.V.				5300		1.100		43000		4.300			2500	8.124
	S				2000			-	-	-	-			24000	2.430
III	S							1600		5000	14800	5000		52000	9.936
	- 5				800		-		263000	31.000				18000	13.883
	- 10				800				270000	494000	1600			44000	32.432
	M.V.				533			533	164333	177.666	5466	1166		38000	19.289
II	S						6000	22200	60000	47000	8400			16000	10.864
	- 5					3000	-	18000	80000					3000	4.875
	- 10						15000	12800	45000					9000	4.591
	M.V.					1000	10500	18000	61.666	25.666	2.800			9333	4.819
I	S		3000		16000		58000	-	63000	158000	204600	4000		41000	90.460
	- 5	2000			8000		16000	-	42000	1014000	42000	13000		9000	56.086
	M.V.	1000	1520		12000		54000	-	52500	1312500	124800	8500		25000	43.243
M.C. S		427	272		10826		32445	5.133	65.122	479857	46.171	5090	5.727	20.632	
M.C. - 5		6.000	8335		19600	5250	38566	5566	137.280	180.574	22.571	4.500	9.345	18.375	
M.C. - 10					2866		4900	3.120	128400	105.600	12.160			19.666	
M.C. - 15					2000		4400		88000						
M.C.T.		2.153	2.692		11.353	1.615	28533	4.433	107.360	281.550	29.200	3538	5.304	18.925	I.F. 19.758

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.C.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10							8000							
	M.V.							2267							
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S														
M.C.	- 5							2667							
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.								615							I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	200175	050276	200275	020376	230376	020476	200476	H.C./M.C.G.
I	S							7.000	20.000			2.000	4.000		
1	- 5														
	M.V.							3.500	10.000			1.000	2.000		
II	S								4.000						
2	- 5								4.000						
	- 10														
	M.V.								1.067						
III	S											4.000			
3	- 5											7.600			
	- 10							6.000				6.400			
	M.V.							2.000				1.800			
IV	S							1.000				26.000			
4	- 5											49.300			
	- 10											41.200			
	M.V.							333				48.933			
5	S							-	-			40.800			
6	S							-	-			46.800			
	S														
	- 5							3.000				5.000			
7	- 10							-		-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.							4.000				2.500			
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-				1.200			
	M.V.							-				400			
II	S							-	2.000			3.000			
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-	67			1.000			
I	S			-				-							
11	- 5			-				-	3.000						
	M.V.			-				-	1.500						
M.C.	S							1.600	3.250			5.940	364		
M.C.	- 5							1.600	500			3.975			
M.C.	- 10							2.000				3.760			
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.								1.632	1.304			4.783	151		1.7.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.C./M.G.G.
I	S	30000	25000	43000	35000	46000	49000	105000	61000	1000	56000	301000	56400	114000	
	- 5	132000	56000	116000	30000	11000	114000	1129000	846000	11000	64000	642000	52000	206000	
	M.V.	81000	40500	94000	33500	26000	97500	1092200	429000	9000	60000	484500	54200	190000	
II	S	36000	11000	61000	48000	63000	40000	111000		21000	85000	100400	4800	38000	
	- 5	96000	15000	51000	52000	29000	52000	296000	434000	59000	64000	160800	24200	43000	
	- 10	33000	24000	53000	60000	29000	42000	54000	324000	35000	55000	53200	16400	58000	
	M.V.	55000	16666	55000	53333	40333	56666	153666	249333	38333	69000	104800	16133	46333	
III	S	20000	2800	24000	42000	21000	13000	1144000	25200	29000	43000	132800	43200	3000	
	- 5	12000	10000	36000	44000	21000	26000	118000	66600	35000	66000	159600	62000	4000	
	- 10	24000	4000	46000	54000	13000	45000	125000	28400	30000	50000	108800	28000	2000	
	M.V.	19666	5600	35333	46666	18333	28000	129000	39433	31333	53000	133433	54400	4000	
IV	S	35000	4500	36000	29000	15000	34000	15600	33200	63000	47000	66000	30800	2000	
	- 5	21000	2000	41000	11000	11000	6000	31200	100000	13000	45000	48800	10800	6000	
	- 10	17000	4000	38000	9000		10400	29600	536000	24000	44000	41600	24400	1000	
	M.V.	23000	3466	38333	17000	8666	16800	25466	233066	34666	56333	62133	22000	3000	
5	S	13000	3200	19000	34000	11000	18400	-	-	30000	88000	85200	16600	1000	
	S	25000	1600	34000	28000	8000	2000	-	-	33000	29000	48400	6000	2000	
	S	2400	4400		30000	13000	2000	10000	111000	45000	49000	131000	4400	4000	
	- 5	28000	3200	19000	34000	800	34000	50000	41600	39000	24000	46000	4400	2000	
7	- 10	16000	1200	31000	48000	20000		-	54000	48000	30000	-	2400		
	- 15	43000	2000	22000	13000	3000	5600	-	91000	54000	32000	-	2800	3000	
	M.V.	22350	2400	18000	36500	9200	9650	30000	81500	47250	34500	103500	3500	2250	
	S	42000	5600	-	23000	24000	65000	-	-	24000	91000	-	5600	-	
III	S	42000	5600	58000	25000	6000	52000	-	164000	54000	44000	238000	10000	19000	
	- 5	29000	8000	134000	32000	29000	26000	-	136000	35000	59000	34400	8400	16000	
	- 10	34000	3600	158000	22000	32000	31000	-	140000	44000	97000	42400	12000	33000	
	M.V.	36000	5433	116666	26333	22333	36333	-	114666	45333	64666	114933	10133	22666	
II	S	53000	4000	66000	24000	51000	50000	-	111000	114000	83000	352000	48000	135000	
	- 5	31000	16000	26000	23000	49000	49000	-	401000	140000	41000	161000	19200	61000	
	- 10	39000	8400	-	20000	40000	35000	-	244000	121000	100000	56800	38800	48000	
	M.V.	41000	9666	45500	22333	60000	44666	-	262000	135000	84666	191600	35333	81343	
I	S	59000	22000	-	29000	21000	45000	-	266000	120000	82000	152000	86000	194000	
	- 5	42000	4500	-	14000	115000	82000	-	690000	89000	40000	184000	58000	134000	
	M.V.	65500	13200	-	21500	68000	78500	-	478000	104500	46500	110500	72000	190500	
M.C. S		32490	8145	41441	32000	25000	39309	267120	165800	45818	66363	159680	30321	54500	
M.C. - 5		52625	11450	60285	30345	36945	52250	330240	341650	57125	58625	187045	30240	65635	
M.C. - 10		24500	4533	65200	35500	24000	28233	69533	226000	53000	63466	42560	20333	23666	
M.C. - 15		43000	2000	22000	33000	3000	5100	-	91000	57000	22000	-	2800	3000	
M.C.T.		34938	9692	5188	32346	27604	39738	246030	239434	52653	61923	150269	24245	49800	I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

THALASSIOSIRA BALTICA (Sars.) Ostry, 1960

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S						400						14000		554
1	- 5												32000		1237
	M.V.						200						23000		892
II	S												2000		77
2	- 5												3000		115
	- 10												3000		115
	M.V.												2.667		102
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-		2.000		100
	S														
7	- 5												1.000		38
	- 10														
	- 15														
	M.V.												250		10
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
II	S												1000		38
10	- 5						-								
	- 10												2000		83
	M.V.												1.000		41
I	S							-					3.000		130
11	- 5							-							
	M.V.							-					1.500		65
M.C.	S						36						2.000		
M.C.	- 5												4.500		
M.C.	- 10												833		
M.C.	- 15														
M.C.T.							17						2.423		102

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.C./M.C.G.
I	S	2.000	6.000		4.000	1.000	3.000	5.000	22.000			2.000	2.800	10.000	
1	- 5	3.000	5.000	17.000	6.000	5.000	2.000	5.000	9.000			2.000	400		
	M.V.	2.500	5.500	5.500	5.000	3.000	2.500	62.000	75.500			4.500	1.600	5.000	
II	S		1.000	7.000	6.000			2.000	5.000	2.000		12.000		1.000	
2	- 5	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	3.000	11.000	8.000	3.000	1.000	4.800	400	2.000	
	- 10	6.000		3.000	3.000	2.000	2.000	5.000	2.000	1.000					
	M.V.	3.000	667	4.667	4.000	1.000	2.333	6.000	2.000	2.000	333	5.600	133	2.000	
III	S				4.000			12.000	1.600			9.600			
3	- 5		800		3.000			5.000	800	1.000		5.600			
	- 10	2.000	1.600	3.600	2.000			15.000	2.800	4.000		16.400			
	M.V.	667	800	7.000	3.000			10.333	7.733	4.667		8.533			
IV	S	2.000	800					3.800	2.000	2.000		9.600			
4	- 5	2.000			3.000			1.000	800	1.000		2.800			
	- 10		400	2.000				1.200	1.200			4.800			
	M.V.	2.333	400	667	2.000			2.000	1.333	2.000		9.067			
5	S	4.000	400	2.000	1.000	1.000		-	-			19.200			
6	S	4.000		2.000		2.000		-	-	1.000		2.000			
	S	500	800		2.000	1.000						22.000			
	- 5	1.000			10.000		1.000	3.000	1.600	3.000		5.100			
7	- 10	2.000	400	3.000	2.000		1.200	-			1.000	-			
	- 15		400		7.000		400	-	1.000	1.600	1.000	-			
	M.V.	2.50	400	750	5.250	150	650	2.500	2.150	1.000	500	3.50			
8	S	2.000		-	2.000			-	-			-		-	
IX	S	2.000		12.000	6.000			-	17.000	4.000		8.000			
9	- 5	1.000		2.000				-	4.000			3.000			
	- 10		400	6.000	2.000	1.000		-	2.000	1.000		2.600			
	M.V.	1.000	733	8.000	2.667	333		-	3.000	667		3.267			
X	S	6.000	800	3.000	1.000			-	4.000			2.000			
10	- 5	2.000	6.000	2.000	4.000	1.000	1.000	-	20.000			6.000			
	- 10	2.000	1.000	-	3.000			-	21.000	1.000		3.200			
	M.V.	3.333	2.600	2.500	2.667	333	333	-	15.333	333		3.733			
II	S	1.000		-	3.000		3.000	-	12.000				1.000	4.000	
11	- 5	2.000	3.000	-	6.000	1.000	2.000	-	24.000						
	M.V.	1.500	1.500	-	4.500	500	2.000	-	20.500				2.500	2.000	
H.C.	S	1.235	897	2.667	2.636	455	545	12.120	8.575	545		8.340	522	1.500	
H.C.	- 5	1.750	1.575	3.429	4.375	1.000	1.000	20.000	8.525	1.000	125	4.200	100	250	
H.C.	- 10	2.000	633	3.400	2.000	500	367	1.067	4.767	1.767	767	6.000			
H.C.	- 15		400		2.000		400	-	2.000	1.000	1.000	-			
M.C.T.		1.735	1.196	2.355	3.132	615	638	11.765	7.867	846	115	6.426	254	680	

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S			2.000		4.000	1.200		3.000	3.000	1.600			33.000	7.023
1	- 5	4.000					2.000		2.000	17.000			3.000	27.000	7.054
	H.V.	2.000		1.000		2.000	1.600		2.500	39.000	200		4.500	23.000	7.038
II	S	2.000					400		13.000	24.000				4.000	3.468
2	- 5						400		27.000	26.000					3.562
	- 10						1.000		7.000	8.000				2.000	7.896
	H.V.	667					600		17.667	19.333				1.333	2.859
III	S								12.000	6.000				3.000	7.476
3	- 5						400		5.000					8.000	7.438
	- 10								2.000	1.000			10.000	4.000	7.766
	H.V.						123		6.333	2.333			323	4.000	7.572
IV	S							-	-	-	-			1.000	888
4	- 5							-	-	-	-			1.000	548
	- 10							-	-	-	-				338
	H.V.							-	-	-	-			667	751
5	S							-	-	-	-			2.000	7.050
6	S							-	-	-	-			5.000	800
	S				400				2.000		400			2.000	7.387
	- 5								2.000					3.000	7.317
7	- 10								17.000		400			4.000	7.092
	- 15								2.000					8.000	7.487
	H.V.				400				6.750		300			4.150	7.224
8	S						400	-	-	-	-			1.000	892
III	S								23.000	5.000				2.000	2.650
9	- 5									3.000				4.000	7.408
	- 10													2.000	685
	H.V.								4.333	4.000				5.000	7.576
11	S									12.000				11.000	7.572
10	- 5								2.000	3.000	400			11.000	7.452
	- 10						2.000		8.000	1.000				4.000	7.903
	H.V.						2.000		3.000	5.333	433			10.000	7.023
I	S	3.000					1.000	-		13.000				15.000	3.775
11	- 5	7.000					2.000	-		23.000				10.000	3.277
	H.V.	2.000					1.000	-		19.000				12.000	3.736
H.C.	S	453		182	36	364	273		1.286	15.000	286			8.485	
H.C.	- 5	625					633		5.792	10.571	57		7.125	8.000	
H.C.	- 10						500		5.600	2.000	80		467	2.333	
H.C.	- 15								2.000					8.000	
H.C.T.		385		77	15	154	408		5.380	9.450	440		385	6.885	I.F. 7.763

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5							1.000							
	M.V.							500							
II	S											1.200			
2	- 5														
	- 10														
	M.V.											400			
III	S								1.000						
3	- 5								1.000						
	- 10														
	M.V.								667						
IV	S														
4	- 5														
	- 10	1.000										10.000			
	M.V.	333										3.467			
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5			1.000											
7	- 10	2.000						-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.	500		250											
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5	1.000						-							
	- 10							-							
	M.V.	333						-							
II	S							-	1.000						
10	- 5							-	1.000						
	- 10			-				-							
	M.V.							-	667						
I	S			-				-	1.000						
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-	500						
M.C.	S								375			120			
M.C.	- 5	725		793				200	250						
M.C.	- 10	500										2.080			
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.		754		45				77	217			504			I.P.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

THALASSIOSIRA GRAVIDA Clev

[illegible]

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

THALASSIOSIRA FALLAX Meunier

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								
	- 10								47.000						1.880
	M.V.								15.667						635
II	S								20.000						800
10	- 5						-		6.000						250
	- 10								22.000						917
	M.V.								16.000						657
I	S							-	4.000						774
11	- 5							-	16.000						696
	M.V.							-	10.000						435
M.C.	S								3.928						
M.C.	- 5								3.113						
M.C.	- 10								23.800						
M.C.	- 15														
M.C.T.									5.250						I.F. 184

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Lohmann

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S									91.000					3.500
1	- 5									84.000			12.000		3.692
	M.V.									87.500			6.000		3.596
II	S									127.000			5.000		5.077
2	- 5								3.000	75.000					3.000
	- 10								9.000	84.000					3.577
	M.V.								4.000	95.333			1.667		3.885
III	S								55.000	67.000			1.000		4.731
3	- 5								67.000				1.000		2.615
	- 10								72.000	225.000					11.423
	M.V.								64.667	97.333			667		6.256
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S								102.000	32.000			1.000		5.192
	- 5								67.000	21.000			1.000		3.423
7	- 10								41.000	40.000					3.375
	- 15								116.000	65.000					7.542
	M.V.								81.500	39.500			500		4.860
8	S							-	-	-	-				
III	S								39.000	79.000					4.720
9	- 5						-		57.000	155.000					8.833
	- 10								47.000	59.000			1.000		4.458
	M.V.								47.667	97.667			333		5.905
II	S								20.000	182.000					8.080
10	- 5						-		6.000	103.000					5.375
	- 10								22.000	83.000					4.375
	M.V.								16.000	129.333					5.973
I	S							-	4.000	96.000					4.348
11	- 5							-	16.000	70.000					3.739
	M.V.							-	10.000	83.000					4.043
M.C.	S								31.429	96.286			636		
M.C.	- 5								30.857	75.429			1.750		
M.C.	- 10								38.200	98.200			166		
M.C.	- 15								116.000	65.000					
M.C.T.									37.150	87.900			846		I.F. 4.043

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	100176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	E.G. M.G.B.
I	S	4000			7000	3000		12000	2000	5000		1000	400	1000	
1	- 5	11000	1000		7000	8000	2000	11000	5000	5000	1000	3000	400		
	M.V.	4.500	500		7000	2.500	1.500	3000	3.500	3.500	500	1.500	400	500	
II	S	3000	1000		2000		3000		4000	4000	2000	400			
2	- 5	3000	3000	7000					1000			2000			
	- 10			8000	1000		2000			6000					
	M.V.	2000	1333	5000	1000		1.667		1.667	2333	667	800			
III	S	2000		2000				1000				400			
3	- 5			4000	3000					5000					
	- 10	1000	1000	7000			1000	2000		4000	2000	1200			
	M.V.	1000	333	1333	1000		333	1200		2000	667	533			
IV	S			4000						1000					
4	- 5			1000						1000		800			
	- 10			4000				200	800	1000					
	M.V.			3333				67	267	1333		267			
5	S			4000	2000			-	-	2000					
6	S			3000	2000			-	-	1000					
	S	2400		3000				800		3000		2000			
7	- 5	2000		2000						3000	1000				
	- 10			1000		1000		-			1000				
	- 15			1000				-		2000					
	M.V.	1400		1500		250		400		2500	500	1000			
8	S			-	2000			-	-		2000				
III	S	3000		3000			1000	-	1000	1000					
9	- 5	4000	800	1500		1000	1000	-		3000	1000	800			
	- 10	2000	200	3100		1000		-	3000	2000	2000				
	M.V.	4.667	533	1566		1333	667	-	1.333	1.667	1000	667			
II	S	1000		23000		5000	1000	-	1000		1000				
10	- 5			8000		3000		-	9000	1000	1000	2000			
	- 10	4000	1000	-		2000		-	1000	11000					
	M.V.	2.667	333	15500		1.667	667	-	3.667	4.333	1000	667			
I	S	2000		-			1000	-	2000	1000			1000	3000	
11	- 5	7000		-			3000	-	5000	2000					
	M.V.	4.500		-			2000	-	3.500	1.400			500	1.500	
M.C.	S	1855	94	4144	1364	545	636	2360	1200	1509	455	220	127	400	
M.C.	- 5	3345	600	5143	1250	245	245	3200	3000	2000	620	1075	50		
M.C.	- 10	2000	467	10300	167	333	200	433	200	1000	233	240			
M.C.	- 15			1000				-		2000					
M.C.T.		2.125	374	5955	1000	692	604	4545	1512	1597	544	314	69	160	

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BTOMASSA'S (cellen/liter) *Eudotello meneghiniana*

Kistang

		300476	110576	250576	010576	170576	090676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	031076	M.G./M.G.G.
I	S	2000											39.000		2823
1	- 5		1000	1000					1000				50.000		3944
	M.V.	1000	500	500					500				54.500		4400
II	S								1000				5000		977
2	- 5												3000		692
	- 10		1000										1000		434
	M.V.		333						333				2.667		800
III	S												1000		246
3	- 5														462
	- 10														738
	M.V.												333		482
IV	S							-	-	-	-				233
4	- 5	1000						-	-	-	-				218
	- 10				400			-	-	-	-		1000		356
	M.V.	333			133			-	-	-	-		333		242
5	S							-	-	-	-				400
6	S							-	-	-	-				200
	S												1000		546
	- 5												1000		546
7	- 10												1000		164
	- 15														125
	M.V.												1000		203
8	S							-	-	-	-				235
III	S														480
9	- 5														1025
	- 10														2032
	M.V.														1181
10	S														1360
	- 5														1083
	- 10	1000												4000	1000
	M.V.	333												1333	1151
I	S	1000						-							478
11	- 5	1000						-							483
	M.V.	1000						-							630
M.C.	S	273							143				4273		
M.C.	- 5	250	125	125					143				9.125		
M.C.	- 10	1000	157		67								500	667	
M.C.	- 15														
M.C.T.		234	144	38	45				100				4734	174	953

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							4000	1000						
	- 5							9000	6000	1000					
	M.V.							6500	5500	500					
II	S								1000						
	- 5								3000						
	- 10								4000						
	M.V.								4000						
III	S														
	- 5							2000	1600						
	- 10							1000	1600						
	M.V.							1000	1067						
IV	S								400						
	- 5														
	- 10								800						
	M.V.								400						
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
7	- 5							200							
	- 10								1000	-		-			
	- 15				2000			-				-			
	M.V.				500			67	250						
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-	1000						
	- 5							-	1000						
	- 10							-	2000		2000				
	M.V.							-	4000		667				
II	S							-	2000						
	- 5							-	4000						
	- 10				-			-	3000						
	M.V.							-	4000						
I	S			-				-	2000						
	- 5			-				-	12000						
	M.V.			-				-	4000						
M.C. S								800	2425						
M.C. - 5								2240	4325	125					
M.C. - 10								333	2067		333				
M.C. - 15					2000			-				-			
M.C.T.					80			1.246	2.887	38	80				I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Cyclotella striata* (Kütz.) Grunow.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S						400								361
1	- 5						2000						6000		923
	M.V.						1200						3000		642
II	S														192
2	- 5												2000		192
	- 10														154
	M.V.												664		149
III	S														
3	- 5														138
	- 10									2000					174
	M.V.									664					106
IV	S							-	-	-	-		2000		109
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				36
	M.V.							-	-	-	-		664		48
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5						400								23
7	- 10														42
	- 15														83
	M.V.						100								36
8	S							-	-	-	-				
III	S														200
9	- 5														208
	- 10														160
	M.V.														189
II	S														80
10	- 5														292
	- 10														125
	M.V.														164
I	S							-							87
11	- 5							-							522
	M.V.							-							304
=====															
M.C.	S						91						182		
M.C.	- 5						300						1000		
M.C.	- 10									400					
M.C.	- 15														
=====															
M.C.T.							108			100			385		I.F. 164

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							7.000	2000						
1	- 5								2000						
	M.V.							3.500	2.000						
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10								400						
	M.V.								133						
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
7	- 5														
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-	2000						
	M.V.							-	667						
I	S			-				-							
11	- 5			-				-	1000						
	M.V.			-				-	500						
M.C.	S							1400	250						
M.C.	- 5								375						
M.C.	- 10								400						
M.C.	- 15														
M.C.T.								538	322						I.P.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

STREPHANODISCUS PURPUREUS (Fischer) Hustvedt

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

STEPHANODISCUS HANTZSCHII Runow

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	210376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							2.000	6.000						
	1 - S								1.000						
	M.V.							1.000	3.500						
II	S							2.000							
	2 - S							5.000							
	- 10							2.000							
	M.V.							3.000							
III	S							2.000							
	3 - S							3.000							
	- 10							3.000							
	M.V.							2.667							
IV	S							2.000							
	4 - S														
	- 10														
	M.V.							667							
	5 S							-	-						
	6 S							-	-						
	S							400							
	- S														
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.							200							
	8 S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
	9 - S							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
	10 - S							-							
	- 10				-			-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
	11 - S			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S								1.680	750						
M.C. - S								1.600	725						
M.C. - 10								1.667							
M.C. - 15								-							
M.C.T.								1.646	304						I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

STEPHANODISCUS HANTZSCHII Selenow

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COSCINODISCUS GRANULOSUS Lemow

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							17.000	10.000						
1	- 5							10.000	6.000						
	M.V.							10.500	8.000						
II	S							4.000	10.000						
2	- 5							2.000	3.000						
	- 10								3.000						
	M.V.							2.000	5.333						
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							2.000	1200						
4	- 5														
	- 10								400						
	M.V.							667	533						
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S								400						
	- 5							200							
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.							100	100						
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-	2.000						
10	- 5							-	4.000						
	- 10			-				-	1.000						
	M.V.							-	2.333						
I	S			-				-	2.000						
11	- 5			-				-	7.000						
	M.V.			-				-	4.500						
M.C.	S							3.400	3.200						
M.C.	- 5							2.490	2.500						
M.C.	- 10								733						
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.								2.246	2.174						I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COCCINODISCUS GRANULOSUS FRAUEN

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230376	051076	M.G./M.G.G.
I	S														808
1	- 5												1000		654
	M.V.												500		737
II	S														538
2	- 5														192
	- 10														115
	M.V.														282
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				145
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				18
	M.V.							-	-	-	-				54
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														15
	- 5														8
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														6
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
II	S														80
10	- 5						-								167
	- 10														42
	M.V.														96
I	S							-							87
11	- 5							-							304
	M.V.							-							196
M.C.	S														
M.C.	- 5												125		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.													38		I.F. 128

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	4000	1000	13.000	1000		1000	7000	4000	1000					
1	- 5	1000		19.000	2000	11.000	3000	18.000	17.000	2000	1000		400	1000	
	M.V.	2.500	500	16.000	1.500	5.500	2000	12.500	10.500	1.500	500		200	500	
II	S			8000		1000			5000	4000					
2	- 5			7000	1000			4000	5000	2000		400			
	- 10	1000		1000	2000	4000	1000		4000	3000				1000	
	M.V.	333		5333	1000	1.667	333	1.333	4.667	3000		133		333	
III	S			1000	5000			3000		1000					
3	- 5				3000		1000	4000			2000				
	- 10			8000	2000		1000	2000		1000	2000	400			
	M.V.			3000	3.333		667	3000		667	1.333	133			
IV	S			3000				600	400		1000				
4	- 5			3000	2000			200							
	- 10			2000	1000		2000	1.200	800						
	M.V.			2.667	1000		667	667	400		333				
5	S			1000				-	-						
6	S			2000	1000	2000		-	-					1000	
	S	1200		14.000	6000			10800	1000			39.000			
	- 5			7000	5000			600	800			6000			
	- 10			4000	2000	1000	2000	-				-			
	- 15			1000	2000			-	2000			-			
	M.V.	300		6.500	3.750	250	500	5700	950			22.500			
8	S			-				-	-	2000	2000	-		-	
III	S	1000		5000				-	4000	1000		6000			
9	- 5			7000			3000	-	1000	3000	1000	4000			
	- 10		400	13.000	1000	3000		-	3000	1000		800		1000	
	M.V.	333	133		333	1000	1000	-		1.667	333	3.600		333	
II	S			6000	2000		1000	-	8000	3000		3000		3000	
10	- 5			5000	2000			-	6000			1000			
	- 10	2000		-		2000		-	9000	1000	3000				
	M.V.	667		5.500	1.333	667	333	-		1.333	1000	1.333		1000	
I	S	2000		-	1000		1000	-	8000					6000	
11	- 5			-		1000	1000	-	11.000	2000				4000	
	M.V.	1000		-	500	500	1000	-		1000				5000	
M.C.	S	745	91	589	1.455	272	273	4280	3.800	1.091	273	4.800		1000	
M.C.	- 5	125		6.86	1.875	1.500	1000	5360	5.100	1.125	500	1.425	50	625	
M.C.	- 10	500	67	560	1.333	1.667	1000	1.066	2.800	1.000	833	240		333	
M.C.	- 15			1000	2.000			-	2.000			-			
M.C.T.		469	54	591	1.577	962	654	3.954	3.943	1.038	462	2.635	15	680	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.G.G.
I	S		1000								400	2000	4000	1000	1.554
1	- 5	4000	1000									2000	5000		3.362
	M.V.	2000	1000								200	2000	4500	500	2.458
II	S	1000													431
2	- 5		1000												485
	- 10		1000				1000					3000			846
	M.V.	333	667				333					1000			487
III	S														385
3	- 5														385
	- 10														631
	M.V.														467
IV	S							-	-	-	-				227
4	- 5							-	-	-	-	1000			282
	- 10							-	-	-	-				348
	M.V.							-	-	-	-	333			276
5	S							-	-	-	-				500
6	S							-	-	-	-				300
	S														2.769
	- 5											2000			823
7	- 10											1000			417
	- 15														208
	M.V.											450			1.084
8	S							-	-	-	-	1000			294
III	S	1000													420
9	- 5						-					1000			833
	- 10						400								944
	M.V.	333					200					333			832
II	S									2000			2000		1.200
10	- 5						-			1000		1000	1000		408
	- 10								2000					2000	875
	M.V.								667	1000		333	1000	667	932
I	S					1000		-				1000			870
11	- 5	1000				2000		-			400		1000		1.017
	M.V.	500				1500		-			200	500	500		934
M.C.	S	182	91			91				286	57	364	545	91	
M.C.	- 5	625	250			250				143	57	875	875		
M.C.	- 10		167				233		400			667		333	
M.C.	- 15														
M.C.T.		269	154			115	58		100	150	40	577	500	115	I.F. 861.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	3000		3.000	2.000	2.000		2.000	2.000	5.000				1.000	
1	- 5			12.000	1.000			3.000	2.000		1.000				
	M.V.	1.500		7.500	1.500	1.000		2.500	2.000	2.500	500			500	
II	S		1.000	1.000				1.000	2.000						
2	- 5			2.000	5.000				3.000						
	- 10			4.000	4.000										
	M.V.		333	2.333	3.000			333	1.667						
III	S	2.000	400	2.000											
3	- 5			1.000	1.000										
	- 10			3.000					400						
	M.V.	667	133	2.000	333				133						
IV	S				1.000						1.000				
4	- 5		400	1.000	1.000		400		400						
	- 10	1.000		2.000											
	M.V.	333	133	1.000	667		133		133		333				
5	S							-	-		2.000				
6	S							-	-						
	S														
	- 5		400		1.000										
7	- 10				1.000			-				-			
	- 15			1.000				-				-			
	M.V.		100	250	500										
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-	3.000		1.000				
9	- 5		400					-	4.000						
	- 10							-	3.000		2.000				
	M.V.		133					-	3.333		1.000				
II	S	2.000		2.000				-	1.000						
10	- 5	1.000		11.000				-	3.000		2.000				
	- 10			-		1.000		-	2.000						
	M.V.	1.000		6.500		333		-	3.667		667				
I	S	1.000		-				-	8.000	2.000				1.000	
11	- 5	4.000		-		3.000		-	5.000	1.000					
	M.V.	2.500		-		7.500		-	6.500	1.500				500	
M.C.	S	727	127	888	273	182		600	2.000	636	364			200	
M.C.	- 5	625	150	3.857	1.125	375	50	600	2.175	125	375				
M.C.	- 10	167		1.800	833	167			1.733		333				
M.C.	- 15			1.000											
M.C.T.		538	100	2.045	654	237	15	467	1.904	308	346			80	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	2.000										1.000	3.000		1.000
1	- S	3.000					1.000			1.000		4.000	3.000		1.192
	M.V.	2.500					500			500		2.500	3.000		1.096
II	S	1.000								3.000		1.000	4.000	1.000	577
2	- S														385
	- 10	2.000												1.000	423
	M.V.	1.000								1.000		333	1.333	667	461
III	S														169
3	- S														77
	- 10														131
	M.V.														126
IV	S							-	-	-	-				91
4	- S							-	-	-	-				145
	- 10							-	-	-	-				136
	M.V.							-	-	-	-				124
5	S							-	-	-	-				100
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- S														54
7	- 10						400								58
	- 15														42
	M.V.						100								38
8	S							-	-	-	-				
III	S									1.000					200
9	- S						-						1.000		225
	- 10											1.000	2.000		320
	M.V.									333		333	1.000		249
II	S														200
10	- S						-								208
	- 10												1.000		375
	M.V.												333		425
I	S							-		2.000		1.000			652
11	- S	1.000						-		2.000	400	2.000			1.012
	M.V.	500						-		2.000	200	4.000			835
M.C.	S	273								857		273	636	91	
M.C.	- S	500					167			428	57	1.375	500		
M.C.	- 10	333					67					167	500	767	
M.C.	- 15														
M.C.T.		346					58			450	20	577	538	77	I.F. 328

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S	1000													
2	- 5														
	- 10														
	M.V.	333													
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10							200							
	M.V.							67							
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10			1.000				-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.			250											
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S	91													
M.C.	- 5														
M.C.	- 10			200				67							
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.		38		45				15							I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COSCIKODISCUS STELLARIS Roper

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	1 - S														
	M.V.														
II	S														
	2 - S														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	3 - S														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	4 - S														
	- 10														
	M.V.														
	5 S							-	-						
	6 S							-	-						
	S														
	- 5														
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
	8 S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
	9 - S							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
	10 - S							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-			1.000	-							
	11 - S			-				-							
	M.V.			-			500	-							
M.C. S							91								
M.C. - 5															
M.C. - 10															
M.C. - 15															
M.C.T.							38								I.P.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COSCIODISCUS KÜTZINGII A. Schmidt

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S						1000								
2	- 5														
	- 10														
	M.V.						383								
III	S														
3	- 5							-							
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10									-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S							91							
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15											-			
M.C.T.								38							I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COSCIYODISCUS ROTHII (Ehrenb.) Eumov

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COSCIINODISCUS DIVISUS Furrow

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10						1.000								
	M.V.						333								
III	S														
3	- 5				1.000										
	- 10														
	M.V.				333										
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S				1.000			-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10				1.000			-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.				250										
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S				91										
M.C.	- 5				125										
M.C.	- 10				167		167								
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.					115		38								I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10					1000									
	M.V.					333									
III	S														
	- 5							1000							
	- 10											1600			
	M.V.							333				533			
IV	S														
	- 5											400			
	- 10											800			
	M.V.											400			
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
7	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
8	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
10	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
M.C. S									250						
M.C. - 5								200				50			
M.C. - 10						167						480			
M.C. - 15															
M.C.T.						38		77	87			122			I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COSCINODISCOS FRANKII Sough

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5						3000						1000		154
	M.V.						1500						500		77
II	S														
2	- 5														
	- 10														38
	M.V.														73
III	S														
3	- 5														38
	- 10														61
	M.V.														33
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				18
	- 10							-	-	-	-				36
	M.V.							-	-	-	-				18
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15												2000		23
	M.V.												500		20
8	S							-	-	-	-				
III	S														40
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														73
II	S														40
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														74
I	S							-							
11	- 5						4000	-							723
	M.V.						2000	-							87
M.C.	S														
M.C.	- 5						1167						125		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15												2000		
M.C.T.							292						115		I.F. 27

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5							-							
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10									-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-	1.000						
	- 10							-							
	M.V.							-	333						
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10				-			-	1.000						
	M.V.							-	333						
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S								725						
M.C.	- 5														
M.C.	- 10								167						
M.C.	- 15														
M.C.T.									87						I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S												1000		38
1	- 5														
	M.V.												500		19
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														42
	- 10														
	M.V.														13
II	S														
10	- 5														
	- 10														42
	M.V.														14
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S												91		
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.													38		I.F. 5

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1.000		5.000					
1	- 5									17.000					
	M.V.							500		11.000					
II	S									5.000					
2	- 5									3.000					
	- 10										2.000				
	M.V.									2.667	667				
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S									2.000					
4	- 5														
	- 10														
	M.V.									667					
5	S							-	-						
6	S							-	-	1.000					
	S									1.000					
	- 5							1.000							
7	- 10							-		-	1.000	-			
	- 15							-		1.000		-			
	M.V.							500		667	250				
8	S			-				-	-		2.000	-		-	
III	S							-		1.000		4.000			
9	- 5							-		1.000					
	- 10							-							
	M.V.							-		667		1.333			
II	S							-		2.000					
10	- 5	1.000						-		1.000					
	- 10			-				-							
	M.V.	333						-		1.000					
I	S			-				-			1.000				
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-			500				
M.C.	S	125						200		1.545	273	4.00			
M.C.	- 5							200		2.750	500				
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-		1.000		-			
M.C.T.		38						154		1.538	230	174			L.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	2.000												1.000	346
1	- 5	2.000												3.000	846
	M.V.	2.000												2.000	596
II	S														192
2	- 5	1.000													154
	- 10	1.000													115
	M.V.	667													154
III	S														
3	- 5														
	- 10												2.000		77
	M.V.												667		26
IV	S							-	-	-	-				909
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				30
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				50
	S														38
	- 5														38
7	- 10														42
	- 15														42
	M.V.														40
8	S							-	-	-	-				117
III	S														200
9	- 5														42
	- 10														
	M.V.														81
II	S														80
10	- 5														83
	- 10	1.000													42
	M.V.	333													68
I	S	2.000						-							130
11	- 5	1.000						-							43
	M.V.	1.500						-							87
M.C.	S	364												91	
M.C.	- 5	500												375	
M.C.	- 10	333											333		
M.C.	- 15														
M.C.T.		385											77		I.F. 110

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	04-0376	230376	020476	200476	M.G./N.G.G.
I	S							2000							
	- 5														
	M.V.							500							
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
7	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
8	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
10	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
M.C. S								200							
M.C. - 5															
M.C. - 10															
M.C. - 15															
M.C.T.								17							1.7.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COSCIKODISCUS ASTERONPHALUS

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5							1000							
	- 10														
	M.V.							333							
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S														
M.C.	- 5							200							
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.								77							I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *COSCINODISCUS PERFORATUS* Ehrenberg

[illegible]

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Coscinodiscus FISAS Ehrenberg

[illegible]

NOORDZEE - WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *COSCINODISCUS FISAS* Ehrenberg

[illegible]

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Coscinodiscus oculus-iridis Ehrenberg

[illegible]

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S									1000					
1	- 5														
	M.V.									500					
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5							-							
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10									-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S									97					
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15											-			
M.C.T.										38					I.F.

I.F.
2

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1000							
1	- 5														
	M.V.							500							
II	S														
2	- 5														
	- 10												400		
	M.V.												133		
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-							
	- 15							-							
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S							200							
M.C.	- 5														
M.C.	- 10												62		
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.								77					15		I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *COSCINODISCUS* *OBSCURUS* A. Schrielt

		30C476	110576	230576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														38
1	- 5														19
	M.V.														
II	S														15 5
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- S														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							43 22
11	- 5						1000	-							
	M.V.						500	-							
M.C.	S														I.F. 4
M.C.	- 5						167								
M.C.	+ 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.							42								

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COSCIINO DISCUS MARGINATUS Ehrenberg

[illegible]

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COSCINODISCUS MARGINATUS Ehrenberg

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S												2000		38
1	- 5														
	M.V.												500		19
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S												27		
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.													28		2

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	2.000				1.000		2.000		5.000				2.000	
1	- S	11.000	1.000	1.000		2.000		5.000	1.000	3.000		2.000			
	M.V.	6.500	500	500		1.500		3.500	500	4.000		1.000		1.000	
II	S					5.000		1.000		4.000		400			
2	- S	5.000		1.000					1.000	6.000	1.000	1.200			
	- 10									2.000	2.000			1.000	
	M.V.	1.333		333		1.333		333	333	4.000	1.000	533		333	
III	S			2.000				2.000		5.000					
3	- S	1.000								1.000	1.000				
	- 10	1.000		1.000		1.000				1.000	2.000	400			
	M.V.	667		1.000		333		667		2.333	1.000	133			
IV	S									3.000					
4	- S														
	- 10	1.000							400				400		
	M.V.	333							133	1.000			133		
5	S		800					-	-						
6	S							-	-	2.000	1.000				
	S			6.000	1.000			400	1.000	1.000		2.000			
	- S		400	7.000	1.000					3.000	1.000				
7	- 10			2.000				-		1.000		-			
	- 15		800					-	1.000	1.000	1.000	-			
	M.V.		300	3.750	500			200	500	1.500	500	1.000			
8	S		400	-				-	-	1.000		-		-	
III	S			3.000				-	1.000		1.000				
9	- S	3.000	400	3.000				-	1.000	4.000	2.000				
	- 10							-	1.000	1.000		800			
	M.V.	1.000	133	2.000				-	1.000	1.667	1.000	267			
II	S	1.000					1.000	-	1.000	2.000		5.000		1.000	
10	- S	1.000	1.000	1.000				-	1.000	3.000		2.000			
	- 10	2.000		-	1.000		1.000	-	6.000	1.000	3.000	1.200			
	M.V.	1.333	333	500	333		667	-	2.667	2.000	1.000	2.733		333	
I	S	2.000		-	1.000			-		1.000	1.000			1.000	
11	- S	2.000		-	1.000			-	3.000	3.000	4.000				
	M.V.	2.000		-	1.000			-	1.500	2.000	2.500			500	
M.C.	S	455	109	1.222	182	545	97	1.080	375	2.182	273	740		400	
M.C.	- S	2.875	350	1.857	250	250		1.000	875	2.875	1.125	650			
M.C.	- 10	667		600	167	167	167		1.233	1.000	1.167	480	67	167	
M.C.	- 15		800						1.000	1.000	1.000	-			
M.C.T.		1.237	185	1.227	192	346	77	800	800	2.077	769	652	154	200	I.F.

NOORDZEE - WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *COSCINODISCUS RADIATUS* Ehrenberg

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	1.000										1.000	1.000		577
1	- 5									1.000			3.000	2.000	1.423
	M.V.	500								500		500	2.000	2.500	1.000
II	S								2.000						477
2	- 5						400			1.000			1.000		677
	- 10	2.000							1.000	2.000					385
	M.V.	667					133		1.000	1.000			333		573
III	S								3.000						462
3	- 5								2.000						192
	- 10	1.000													285
	M.V.	333							1.333						373
IV	S							-	-	-	-				136
4	- 5	2.000						-	-	-	-				97
	- 10							-	-	-	-				82
	M.V.	667						-	-	-	-				103
5	S							-	-	-	-				40
6	S							-	-	-	-			2.000	250
	S														438
	- 5														477
7	- 10														125
	- 15											1.000			200
	M.V.											250			376
8	S							-	-	-	-			1.000	747
III	S														200
9	- 5						-								558
	- 10														712
	M.V.														286
II	S											1.000			480
10	- 5						-								375
	- 10	1.000													675
	M.V.	333											333		570
I	S	2.000						-						1.000	397
11	- 5							-							565
	M.V.	1.000						-						500	478
M.C.	S	273							714			97	182	364	
M.C.	- 5	250					67		286	286			500	875	
M.C.	- 10	667							200	400					
M.C.	- 15											1.000			
M.C.T.		346					77		400	200		77	237	423	I.F. 390

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S								2.000						
	1 - 5														
	M.V.								1.000						
II	S								1.000					1.000	
	2 - 5								2.000						
	- 10														
	M.V.								1.000					333	
III	S														
	3 - 5							-							
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	4 - 5														
	- 10														
	M.V.														
	5 S							-	-						
	6 S							-	-						
	S														
	- 5														
	- 10							-	1.000			-			
	- 15							-	1.000			-			
	M.V.								500						
	8 S							-	-			-		-	
III	S							-	4.000						
	9 - 5							-							
	- 10							-	1.000						
	M.V.							-	1.667						
II	S							-	4.000					1.000	
	10 - 5							-	1.000						
	- 10							-	2.000						
	M.V.							-	2.333					333	
I	S			-				-	3.000					1.000	
	11 - 5			-				-							
	M.V.			-				-	1.500					500	
M.C. S									1.750					300	
M.C. - 5									375						
M.C. - 10									667						
M.C. - 15								-	1.000			-			
M.C.T.									956					120	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

COSCIINODISCUS ARFUS. Ehrenberg

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														77
1	- 5														
	M.V.														38
II	S														77
2	- 5												1000		115
	- 10														
	M.V.												333		64
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														42
	- 15														42
	M.V.														20
8	S							-	-	-	-				
III	S												1000		200
9	- 5														
	- 10														40
	M.V.												333		81
II	S														200
10	- 5														42
	- 10														83
	M.V.														109
I	S							-							174
11	- 5							-							
	M.V.							-							87
M.C.	S												97		
M.C.	- 5												125		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.													77		I.F. 43

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NOORDZEE-WEST

Coscinodiscus sp.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
	1 - 5														
	M.V.														
II	S														
	2 - 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	3 - 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
	4 - 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
	5 S							-	-	-	-				
	6 S							-	-	-	-				
	S														15
	7 - 5														
	- 10														
	- 15														
	M.V.														4
	8 S							-	-	-	-				
III	S														
	9 - 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
	10 - 5														
	- 10									1000					40
	M.V.									333					13
I	S				1000			-							43
	11 - 5							-							
	M.V.				500			-							22
M.C. S					97										
M.C. - 5															
M.C. - 10										200					
M.C. - 15															
M.C.T.					38					50					I.F. 4

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1.000							
1	- 5														
	M.V.							500							
II	S														
2	- 5							1.000							
	- 10								1.000						
	M.V.							333	333						
III	S								400						
3	- 5								400						
	- 10														
	M.V.								267						
IV	S														
4	- 5														
	- 10							400	400						
	M.V.							133	133						
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5				1.000										
7	- 10			1.000				-				-			
	- 15							-	1.000			-			
	M.V.			250	250				250						
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-	1.000						
9	- 5							-							
	- 10				1.000			-							
	M.V.				333			-	333						
II	S							-							
10	- 5				1.000			-	1.000						
	- 10			-				-							
	M.V.				333			-	333						
I	S			-				-							
11	- 5	1.000		-				-	2.000						
	M.V.			-				-	1.000						
M.C.	S							200	175						
M.C.	- 5	125			250			200	425						
M.C.	- 10			200	767			133	233						
M.C.	- 15							-	1.000						
M.C.T.		38		45	775			785	373						I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

ACTINOPTYCHUS SPLENDENS (Shad.) Balg

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S											1.000			22
1	- 5												1.000		38
	M.V.											500	500		58
II	S														
2	- 5														38
	- 10														38
	M.V.														22
III	S														15
3	- 5														15
	- 10														
	M.V.														10
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				36
	M.V.							-	-	-	-				12
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														38
7	- 10														42
	- 15														42
	M.V.														30
8	S							-	-	-	-				
III	S														40
9	- 5														
	- 10														40
	M.V.														22
II	S														
10	- 5														83
	- 10														
	M.V.														22
I	S							-							
11	- 5							-							130
	M.V.							-							65
M.C.	S											97			
M.C.	- 5												125		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.												38	38		I.F. 22

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	9.000	4.000	27.000	2.000	1.000	4.000	27.000	18.000			3.000	400	6.000	
1	- 5	2.000	3.000	20.000	13.000	8.000	27.000	52.000	14.000	1.000	17.000	10.000	1.600	17.000	
	M.V.	5.500	3.500	23.500	7.500	9.500	12.500	36.500	16.000	500	5.500	6.500	1.000	17.500	
II	S	3.000	1.000	9.000	5.000		1.000	5.000	8.000		6.000	2.000		2.000	
2	- 5	8.000	1.000	9.000	9.000	4.000	4.000	10.000	7.000	8.000	1.000	2.800		5.000	
	- 10	2.000		8.000	7.000		3.000	5.000	6.000	6.000	17.000	400	400	5.000	
	M.V.	4.333	667	8.667	7.000	1.333	2.667	6.667	7.000	4.667	6.000	1.733	133	4.000	
III	S	4.000		7.000	2.000	1.000	1.000	7.000	800	2.000	3.000	400			
3	- 5	1.000	400	3.000	3.000	1.000		8.000	1.600	6.000	6.000	1.200			
	- 10	2.000	400	3.000	2.000		5.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.400	800		
	M.V.	2.333	267	4.333	2.667	667	2.000	7.667	1.227	3.333	3.667	1.333	267		
IV	S	2.000		6.000	7.000	1.000	3.000	16.000	800	3.000	10.000				
4	- 5			7.000	1.000	1.000	400	1.000	6.000		10.000				
	- 10			6.000			1.000	800	4.800	2.000	10.000	400			
	M.V.	667		4.133	667	667	7467	5.933	3.867	2.667	10.000	133			
5	S			5.000	2.000			-	-		2.000	1.200			
6	S			4.000	5.000	1.000		-	-	2.000	5.000				
	S		400	5.000	6.000			3.200	8.000		5.000	1.000			
	- 5		1.200	4.000	2.000			1.600	5.200	3.000					
7	- 10			6.000	5.000		4.000	-	5.000		7.000	-			
	- 15				4.000		1.000	-	17.000	6.000	3.000	-	400		
	M.V.		400	3.250	4.250		1.250	1.200	7.300	2.250	3.750	500	100		
8	S	2.000		-	1.000	1.000	6.000	-	-	2.000	9.000	-		-	
III	S			5.000	3.000	2.000	2.000	-	17.000	4.000	10.000			1.000	
9	- 5	4.000		7.000	1.000	2.000	1.000	-	27.000	4.000	8.000	400			
	- 10	3.000	800	12.000	1.000	1.000	2.000	-	76.000	5.000	12.000	800			
	M.V.	2.333	267	8.000	1.667	1.667	1.667	-	18.000	4.333	10.000	400		333	

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	26.000	3.000	2.000	2.000				1.000		800	1.000	4.000	9.600	5.507
1	- 5	27.000	5.000	3.000			8.000	1.000	3.000	1.000		1.000	10.000	2.000	9.023
	M.V.	26.500	4.000	2.000	1.000		4.000	500	2.000	500	900	1.000	7.000	5.500	7.265
II	S	20.000	2.000							1.000		2.000	1.000		2.675
2	- 5	12.000	5.000				16.00			1.000				1.000	3.438
	- 10	20.000			1.000		4.000				2.000				3.107
	M.V.	17.333	2.333		333		1.867			667	667	667	333	333	3.053
III	S	2.000						400				1.000		1.000	1.253
3	- 5	2.000					400	400					1.000	1.000	1.384
	- 10	3.000							1.000	3.000			1.000		1.446
	M.V.	2.333					133	267	333	1.000		333	667	667	1.361
IV	S	1.000						-	-	-	-				1.336
4	- 5	2.000						-	-	-	-				1.018
	- 10				400		1.200	-	-	-	-			1.000	1.254
	M.V.	1.000			133		400	-	-	-	-			333	1.203
5	S							-	-	-	-				510
6	S							-	-	-	-			1.000	900
	S														1.023
	- 5				400				3.000						489
7	- 10						400								1.147
	- 15							400					4.000		1.247
	M.V.				100		100	100	750				1.000		1.042
8	S							-	-	-	-		2.000	1.000	1.411
III	S	1.000		1.000	400				2.000				1.000		1.976
9	- 5	5.000					-						1.000		2.266
	- 10				400		1.200						5.000		2.408
	M.V.	2.000		333	267		600		667				2.333		2.216
II	S	3.000											1.000	1.000	2.936
10	- 5	10.000		1.000			-					2.000	1.000		3.250
	- 10	2.000					1.000						1.000	2.000	2.958
	M.V.	5.000		333			500					667	7.000	1.000	8.096
I	S	13.000		2.000	1.000		7.000	-				3.000		2.000	4.739
11	- 5	5.000				1.000	6.000	-			1.600	5.000	1.000	1.000	6.597
	M.V.	9.000		1.000	500	500	3.500	-			800	4.000	500	1.500	5.665
M.C.	S	6.000	454	363	309		90	66	428	142	114	636	818	1.363	
M.C.	- 5	7.875	1.250	500	50	125	2.666	233	857	285	228	1.000	2.333	625	
M.C.	- 10	4.166			300		1.300		200	600	400		1.166	500	
M.C.	- 15							400					4.000		
M.C.T.		5.923	576	307	215	38	1.033	122	500	300	220	576	1.307	884	I.F. 2.577

		211075	061175	201175	021275	161275	080176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10					2000		1000							
	M.V.					667		333							
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
7	- 5														
	- 10							-				-			
	- 15					1000		-				-			
	M.V.					250									
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5					1000		-							
	- 10							-							
	M.V.					333		-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10				-			-	1000						
	M.V.							-	333						
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S														
M.C. - 5						125									
M.C. - 10						333		333	167						
M.C. - 15						1000		-				-			
M.C.T.						77	77	77	43						I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

AULACODISCUS ARGUS (Ehr.) A. Schmidt

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10						400								
	M.V.						133								
5	S						400	-	-						
6	S							-	-						
	S														
7	- 5														
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-	1000						
	- 10							-							
	M.V.							-	333						
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5	1000		-			2000	-				1000			
	M.V.	500		-			1000	-				500			
M.C.	S						36								
M.C.	- 5	125					250		125			125			
M.C.	- 10						67								
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.		38					108		43			38			I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

ACTINOCYCLUS ROPERI (Reeb.) Franow

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5										800				37
	M.V.										900				15
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				18
	M.V.							-	-	-	-				6
5	S							-	-	-	-				20
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								42
	- 10														
	M.V.														13
II	S														
10	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							114
	M.V.							-							82
M.C.	S														
M.C.	- 5										114				
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.											40				I.F. 10

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							2.000	1.000						
1	- 5		800	8.000	2.000			1.000							
	M.V.		400	4.000	1.000			1.500	500						
II	S			3.000					1.000						
2	- 5			6.000	2.000		3.000	4.000	1.000						
	- 10	1.000		3.000		1.000	2.000							1.000	
	M.V.	333		4.000	667	333	1.667	1.333	667					333	
III	S		400	1.000	2.000										
3	- 5	1.000		1.000							1.000				
	- 10	1.000		1.000	1.000			1.000							
	M.V.	667	133	1.000	1.000			333			333				
IV	S	2.000		1.000	1.000										
4	- 5	1.000							1.000						
	- 10	1.000			3.000	1.000									
	M.V.	1.333		333	1.333	333			333						
5	S				2.000	3.000		-	-						
6	S	2.000		3.000				-	-						
	S	2.800	400	9.000											
7	- 5		1.200		1.000		1.000								
	- 10			1.000	4.000			-	1.000						
	- 15	2.000	800	1.000	2.000		2.400	-							
	M.V.	1.200	600	2.750	1.750		850		250						
8	S	4.000		-				-	-			-		-	
III	S			4.000	2.000			-							
9	- 5	2.000	400		3.000			-				400			
	- 10	1.000	400	1.000		1.000	3.000	-							
	M.V.	1.000	667	1.667	1.667	333	1.000	-				133			
II	S	2.000			4.000			-						2.000	
10	- 5				3.000			-	1.000						
	- 10		1.000	-		1.000		-	4.000						
	M.V.	667	333		2.333	333		-	1.667					667	
I	S		2.000	-	1.000		1.000	-	1.000						
11	- 5			-			2.000	-	1.000				1.000	1.000	
	M.V.		1.000	-	500		1.500	-	1.000				500	500	
M.C.	S	1.164	254	2.333	1.545	273	91	400	375					200	
M.C.	- 5	500	300	2.143	1.375		75	1.000	500		125	50	125	125	
M.C.	- 10	667	233	1.200	1.333	667	83	333	833					167	
M.C.	- 15	2.000	800	1.000	2.000		2.400	-							
M.C.T.		877	285	1.954	1.461	269	554	645	522		38	17	38	160	I.F.

		100476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S		2.000								2.000	2.000	5.000		237
1	- 5		1.000								2.800	9.000	3.000		1.061
	M.V.		1.500								2.900	8.000	4.000		896
II	S		1.000					400		6.000	400	3.000	7.000		608
2	- 5									2.000	800	3.000			838
	- 10		1.000					1.600		1.000	1.600	12.000	3.000		1.085
	M.V.		667					667		3.000	933	6.000	1.333		843
III	S		1.000								400				185
3	- 5									2.000		1.000	1.000		269
	- 10							400					2.000		246
	M.V.		333					133		667	133	333	1.000		233
IV	S							-	-	-	-	1.000	1.000		273
4	- 5							-	-	-	-				97
	- 10				400	1.000		-	-	-	-				297
	M.V.				133	333		-	-	-	-	333	333		278
5	S					1.000		-	-	-	-	1.000	1.000		650
6	S							-	-	-	-				250
	S														469
	- 5										800		3.000		269
7	- 10									1.000			3.000		477
	- 15				800		400								392
	M.V.				200		100			250	200		1.500		386
8	S				400			-	-	-	-	2.000			376
III	S						400			1.000	400	2.000			592
9	- 5						-	800			400	3.000	2.000		500
	- 10				400			400		3.000		3.000	7.000		568
	M.V.				133		200	400		1.333	267	4.333	1.000		554
II	S					2.000				9.000	1.200	5.000	2.000		1.088
10	- 5				1.000	1.000	-				400	3.000	3.000		577
	- 10		1.000					400	2.000	1.000	1.600	4.000	7.000		708
	M.V.		333		333	1.000		133	667	3.333	1.067	4.000	2.000		775
I	S					2.000	1.000	-		1.000	2.800	14.000	7.000		1.165
11	- 5				1.000	1.000	1.000	-	1.000	5.000	2.400	11.000			1.197
	M.V.				500	1.500	1.000	-	500	3.000	2.600	12.500	500		1.178
M.C.	S		364		36	454	127	67		2.428	1.028	3.636	1.000		
M.C.	- 5		125		250	250	167	133	143	1.286	1.086	3.750	1.500		
M.C.	- 10		333		133	167		560	400	1.200	640	3.167	1.667		
M.C.	- 15				800		400								
M.C.T.			269		154	308	117	222	150	1.600	900	3.423	1.269		I.F. 576

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5									1.000					
	- 10														
	M.V.									333					
IV	S									1.000					
	- 5														
	- 10														
	M.V.									333					
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
7	S														
	- 5														
	- 10							-		1.000		-			
	- 15							-				-			
8	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.									250					
III	S							-							
	- 5							-							
	- 10							-		1.000					
	M.V.							-		333					
II	S							-							
	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
I	S							-							
	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
M.C. S										91					
M.C. - 5										125					
M.C. - 10										333					
M.C. - 15															
M.C.T.										154					I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *ACTINOCYCLUS OCTONARIUS* Ehrenberg

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	101275	060176	300176	050276	200276	140376	230376	020476	200476	H.G./H.G.G.
I	S		4.000									4.000	11.200	4.000	
I	S							4.000				2.000	800		
	H.V.		500					500							
II	S											3.000			
2	- 5							4.000				3.000	6.000		
	- 10												4.800		
	H.V.							533							
III	S											1.600	32.000		
3	- 5							-				2.200	1.800		
	- 10											4.100	8.500		
	H.V.														
IV	S											12.000	1.800		
4	- 5											16.000	2.200		
	- 10											2.800	8.200		
	H.V.														
5	S							-	-			4.100	21.000		
6	S							-	-			5.500	1.800		
	S							3.200				3.600			
7	- 5												21.000		
	- 10							-		1.000		-	3.600		
	- 15							-		1.000		-	4.800		
	H.V.							4.000		500					
8	S							-	-			-	21.000	-	
II	S							-				-	3.200		
9	- 5							-				7.000	8.500	2.000	
	- 10							-				6.000	2.800		
	H.V.							-							
II	S							-					21.000		
10	- 5							-					1.200		
	- 10							-					5.600		
	H.V.							-							
11	S							-				3.200	1.600		
11	- 5							-					21.000		
	H.V.							-							
H.C.	S		91					4.400				5.000	5.223	1.000	
H.C.	- 5							4.000				2.250	3.750	250	
H.C.	- 10									467		4.920	4.847		
H.C.	- 15							-		1.000		-	12.000		
H.C.T.			38					634		71		3383	4.550	1.400	L.F.

		000476	110576	250576	010-76	170676	290676	140776	290776	170876	240376	140976	230976	051976	K.G./M.C.G.
I	S					4400		4000							6469
1	- 5					4250	2000	1000		2000					5454
	H.V.					4300		2500		3500					8962
II	S					2000		2100		2600			1000		4092
2	- 5					4100		4100		6000					4238
	- 10					8000		2000		8000		5000			4069
	H.V.					8000		2233		4333		4667	333		4433
III	S									5000					4400
3	- 5									4000		4000			4477
	- 10									15000		2000			869
	H.V.									2333		1000			4049
IV	S							-	-	-	-	3000			704
4	- 5							-	-	-	-	4000			504
	- 10							-	-	-	-				545
	H.V.							-	-	-	-	2334			633
5	S							-	-	-	-	5000			4490
6	S							-	-	-	-	3000			4470
	S									5000		4000			608
	- 5								4000	6000		3000			477
7	- 10								2000	3000		5000			817
	- 15								2000	4000		3000			508
	H.V.								4000	5750		2150			600
8	S							-	-	-	-	8000			612
III	S									42000	3000	6000	4000		2848
9	- 5									5000	4000	4000			3475
	- 10									4000	3000	3000			4408
	H.V.									3100	2000	1333	333		3578
XI	S								2000	4100	3000	3000			8976
10	- 5								800	2000	1500	3000			42708
	- 10								4200		4800	3000			42950
	H.V.								1303	5333	4833	6000			44837
I	S								-	2000	3000	3000			39687
11	- 5								-		5000	4200			28064
	H.V.								-	4000	4000	4500			34844
M.C.	S								4400	4000	5374	3036	452		
M.C.	- 5								333	4033	4443	8423	3845		
M.C.	- 10								640	4200	4200	4833			
M.C.	- 15									3000	4000	3000			
M.C.T.									467	983	2250	3902	77		5368

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

SCHROEDERELLA SCHROEDERI (Bergon) Pawl. & Lard

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240376	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
II	S								3.000						120
10	- 5						-								
	- 10														
	M.V.								1.000						41
I	3							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S								928						
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.									150						I.F. 5

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

LEPTOCYLINDRUS DANICUS Uwe

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							2.000				4.000			
1	- 5								3.000						
	M.V.							7.000	1.500			2.000			
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S											1.600		9.000	
3	- 5													32.000	
	- 10											2.900		22.000	
	M.V.											7.333		27.000	
IV	S													26.000	
4	- 5							1.600						25.000	
	- 10													18.000	
	M.V.							553						23.000	
5	S							-	-					5.000	
6	S							-	-					7.000	
	S											1.000		9.000	
	- 5													4.000	
7	- 10							-				-		27.000	
	- 15							-		3.000		-		10.000	
	M.V.									750		500		17.000	
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-						2.000	
	- 10							-							
	M.V.							-						667	
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S							400				660		5.600	
M.C.	- 5							320	375					7.875	
M.C.	- 10											480		10.167	
M.C.	- 15							-		3.000		-		10.000	
M.C.T.								277	130	115		391		7.600	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S				2.000					18.000			6.000		1.231
1	- 5				5.000	38.000				4.000					4.231
	M.V.				3.500	49.000				11.000			3.000		2.751
II	S					144.000	8.400	6.400		33.000					7.377
2	- 5				9.000	183.000	1.200	6.800		13.000					8.192
	- 10				13.000	324.000		4.800		11.000					13.569
	M.V.				7.000	217.000	3.200	6.000		19.000					9.713
III	S					3.000	2800			36.000					2.015
3	- 5				2.000	16.000	4.400								2.092
	- 10				46.000	157.000	7.600	1.200		18.000					9.777
	M.V.				16.000	58.667	4.933	400		18.000					4.628
IV	S					85.000	4.400	-	-	-	-				5.245
4	- 5					77.000	10.000	-	-	-	-				4.891
	- 10					57.000	7.200	-	-	-	-				3.464
	M.V.					69.000	7.200	-	-	-	-				4.533
5	S					4.000	1.600	-	-	-	-				530
6	S					28.000	4.800	-	-	-	-		2.000		2.090
	S					73.000		800							3.223
	- 5					262.000		800		29.000					11.785
7	- 10					157.000	1.600			37.000					8.775
	- 15					134.000				20.000					6.958
	M.V.					156.500	400	400		18.750					7.522
8	S					55.000	4.000	-	-	-	-				3.470
III	S					185.000	3.600	800		6.000					7.816
9	- 5					359.000	-								15.042
	- 10					107.000		800		20.000					5.772
	M.V.					217.000	7.800	533		8.667					9.246
II	S					2.000		1.200							128
10	- 5					2.000	-	800							117
	- 10														
	M.V.					7.333		667							82
I	S						4.000	-							174
11	- 5					1.000		-		17.000					522
	M.V.					500	2.000	-		5.500					348
M.C.	S				182	52.636	3.054	1.533		13.286			727		
M.C.	- 5				2.000	124.000	2.600	1.400		7.428					
M.C.	- 10				9.833	132.667	2.733	1.360		16.000					
M.C.	- 15					134.000				20.000					
M.C.T.					2.961	96.192	2.733	1.355		12.250			308		I.F. 5.015

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

GUINARDIA FLACCIDA (Lark.) Peragallo

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

GUINARDIA FLACCIDA (Lac.) Peragallo

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S						400								15
	- 5														
	M.V.						200								8
II	S														
	- 5														
	- 10								1.000						38
	M.V.														13
III	S		1.000										6.000		269
	- 5						800	800	1.000						100
	- 10						2.900	800	5.000				3.000		431
	M.V.		333				2.067	533	2.000				3.000		267
IV	S							-	-	-	-		2.000	1.000	136
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-		1.000	2.000	136
	M.V.							-	-	-	-		1.000	1.000	97
5	S							-	-	-	-		2.000		100
	S							-	-	-	-				
	S						2.000	400					2.000		169
	- 5						6.400								296
7	- 10						1.600	400					2.000	3.000	292
	- 15						400		1.000						58
	M.V.						2.600	200	250				500	1.250	192
	S		2.000					-	-	-	-			3.000	294
IX	S		2.000				4.800	400							288
	- 5						-						2.000		83
	- 10						5.200						1.000		298
	M.V.		667				5.000	133					1.000		208
XI	S							2.000						2.000	160
	- 5		3.000				-	6.800					7.000	1.000	292
	- 10		3.000					3.200					2.000		392
	M.V.		2.000					4.000					3.000	1.000	411
I	S							-						1.000	43
	- 5							-						2.000	87
	M.V.							-						1.500	65
M.C.		S		459			654	466					364	1.364	
M.C.		- 5		375			1.200	1.267	142				1.125	375	
M.C.		- 10		500			1.533	880	1.200				1.000	1.333	
M.C.		- 15					400		1.000						
M.C.T.				423			1.000	822	400				737	1.000	I.P. 165

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	203776	040377	210376	020476	203476	H.C./M.C. 6.
I	S												2.100	3.000	
1	- 5												4.600	6.000	
	M.V.												2.100	3.000	
II	S	2.000										2.000		4.000	
2	- 5	4.000												4.000	
	- 10												1.000	4.000	
	M.V.	4.000										4.000	4.000	2.000	
III	S														
3	- 5							2.000						5.000	
	- 10							2.000				4.000		4.000	
	M.V.							4.000				4.000		2.000	
IV	S											4.000	4.000	4.000	
4	- 5											4.000		3.000	
	- 10											4.000	4.000	2.000	
	M.V.											4.000	4.000	4.000	
5	S											4.000	4.000	4.000	
6	S	2.000										3.000	4.000	4.000	
	S													4.000	
7	- 5														
	- 10														
	- 15													2.000	
	M.V.													2.000	
8	S	4.000													
III	S														
	- 5													4.000	
	- 10													3.000	
	M.V.													3.000	
11	S												4.000	4.000	
10	- 5													4.000	
	- 10														
	M.V.												2.000	4.000	
I	S														
II	- 5												2.000		
	M.V.												4.000		
H.C.	S	4.000										4.000	4.000	4.000	
H.C. - 5		4.000						4.000				4.000	4.000	4.000	
H.C. - 10								4.000				4.000	4.000	4.000	
H.C. - 15														3.000	
H.C.T.		4.000						4.000				4.000	4.000	4.000	

		300476	110575	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.G.
I	S		1.000		106.00	42.000	4.800						6.000		5.269
1	- 5					16.000							6.000	40.000	1.446
	M.V.		500		54.500	24.500	2.400						5.000	5.000	3.358
II	S					64.000	4.000						15.000		4.482
2	- 5			2.000	2.000	51.000	4.000						10.000		2.808
	- 10			1.000		53.000	2.800						20.000		4.854
	M.V.			1.000	667	45.667	2.600						24.667		2.954
III	S					14.000	3.000						2.000	14.000	1.369
3	- 5				6.000	8.000	10.000						27.000		2.354
	- 10					6.000	2.000						20.000		3.607
	M.V.				2.667	3.333	2.400						1.000	20.000	2.444
IV	S					5.000	1.000	-	-	-	-		2.000		1.948
4	- 5				10.000	27.000	4.000	-	-	-	-		6.000		4.453
	- 10		1.000			15.000	10.000	-	-	-	-		7.000		2.237
	M.V.		300		2.333	5.000	6.667	-	-	-	-		5.000		2.152
5	S				2.000	4.000	4.000	-	-	-	-		2.000	2.000	4.510
6	S				2.000	27.000	4.000	-	-	-	-		2.000		2.160
	S					27.000	2.000						7.000		2.41
7	- 5					1.000	4.000		26.000				14.000		6.005
	- 10					2.000	4.000		15.000				14.000		6.47
	- 15					4.000			5.000				11.000		7.208
	M.V.					6.667	4.000		3.400				14.000		5.416
8	S					24.000	3.200	-	-	-	-		5.000		2.594
10	S					24.000	5.000		2.000				15.000		6.837
9	- 5					17.000	-			3.000			3.000		6.455
	- 10				4.000	12.000	3.000		17.000	5.000			6.000		3.577
	M.V.				2.667	16.333	2.200		6.667	2.000			13.333		5.846
IV	S				4.000	24.000				2.000			2.000		4.132
10	- 5				2.000	22.000	-		2.000				2.000		3.31
	- 10					24.000					3.000		3.000		3.77
	M.V.				1.000	23.333			2.000	3.000	14.000		4.000		4.436
1	S					8.000	6.000	-					18.000		1.454
11	- 5				1.000	7.000		-			2.000		22.000		4.977
	M.V.				1.000	6.000	2.000	-			1.000		10.000		1.357
H.C.	S		91		40.344	31.000	3.345		2.600	4.000			845	10.000	
M.C.	- 5			350	4.790	17.400	3.367		4.857	4.390	2.600		350	10.000	
M.C.	- 10		43	466	1.000	11.000	3.367		6.000	3.900	3.420		11.000		
M.C.	- 15					9.000			6.000				11.000		
M.C.T.			77	445	5.244	13.400	3.267		4.000	2.750	3.200		577	5.400	3.240

		211075	051175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S												50800	21500	
1	- 5	1000	5000				9000	2000		2000			20800	26700	
	M.V.	500	2500				1000	1000		1000			25200	25700	
II	S		3000								3000	2000	110200	102000	
2	- 5	3000						1000					128000	901000	
	- 10	2000	3000										115600	158100	
	M.V.	1.666	2000					333			1000	666	112800	90500	
III	S	3000	2000									4000	125200	1658000	
3	- 5	4000	2400										80000	1121000	
	- 10	3000										400	800	2214000	
	M.V.	3.333	1466									1166	15700	1972000	
IV	S	2000	2000										60000	111000	
4	- 5	2000	4800				1000						92000	155000	
	- 10		2400										61000	122100	
	M.V.	1.000	3.000				333						60700	157320	
5	S	1000	1200					-	-				64000	173000	
6	S	3000	2400					-	-			800	132000	1110000	
	S		3000										201000	1000000	
	- 5	1000	1000										120000	153000	
	- 10		2400					-				-	162000	165000	
	- 15	5000	14000					-				-	141000	1450000	
	M.V.	400	3.500										134900	1510000	
8	S	11000	2000	-				-	-			-	37000	-	
III	S	4000	2800					-					80000	240000	
9	- 5	4000	2000					-					32000	200000	
	- 10	1000						-					100000	1180000	
	M.V.	3000	1600					-					23400	200000	
IV	S	1000						-					10100	112000	
10	- 5	15000	800					-					110000	500000	
	- 10							-					230000	180000	
	M.V.	6.500	266					-					140500	111000	
I	S	10000		-				-					244000	5000	
II	- S			-				-					112000	24000	
	M.V.	2000		-				-					10000	11000	
M.C.	S	2318	1727								273	680	74000	132000	
M.C.	- 5	3750	2075				375	600		250			111300	102320	
M.C.	- 10	1000	1200									80	71000	130000	
M.C.	- 15	2000	6400					-				-	110000	144000	
M.C.T.		2664	1915				115	231		80	115	813	21030	210000	I.P.

		300476	110376	250576	010576	170377	290676	140776	270776	170876	240976	140976	230976	051076	M.G./H.G.G.
I	S	2.000	1.880		1.500	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	103.274
I	- 5		1.700	3.000	1.200	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	106.077
	M.V.	1.000	2.200	1.500	1.400	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	104.677
II	S		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	104.600
2	- 5		8.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	110.531
	- 10	3.000	9.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	116.685
	M.V.	1.000	9.100	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	110.905
III	S		5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.400
3	- 5		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	112.469
	- 10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	110.572
	M.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	110.734
IV	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	110.505
4	- 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	110.505
	- 10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	110.727
	M.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.227
5	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
6	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
	- 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
	- 10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
	- 15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
	M.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
8	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
III	S		3.000		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
9	- 5	1.000	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
	- 10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
	M.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
II	S		1.880		1.500	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
10	- 5	1.000	1.700		1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
	- 10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
	M.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
I	S		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
II	- 5		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
	M.V.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
E.C.	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
E.C.	- 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
E.C.	- 10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
E.C.	- 15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600
N.C.T.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111.600

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.C.
I	S							2.000	3.000	4.000			400	3.000	
	- 5							6.000	5.000	2.000			4.000	5.000	
	M.V.							4.000	4.000	3.000			2.200	4.000	
II	S							2.000	1.000		1.000		6.800	9.000	
	- 5							2.000			2.000		400	13.000	
	- 10							2.000					3.600	14.000	
	M.V.							2.000	333		1.000		3.600	12.000	
III	S									1.000			2.000	15.000	
	- 5								400	1.000	3.000		3.600	14.000	
	- 10									2.000			4.200	29.000	
	M.V.								133	1333	1.000		16.266	19.333	
IV	S											1.200	2.400	16.000	
	- 5											800	4.400	21.000	
	- 10											1.600	2.800	8.000	
	M.V.											1.200	3.200	18.333	
5	S							-	-					20.000	
	S							-	-				2.000	22.000	
	S												1.200	10.000	
	- 5												1.200	16.000	
7	- 10				5.000			-		-		-		12.000	
	- 15				2.000			-	1.000	1.000	3.000	-	1.200	23.000	
	M.V.				1.750				250	333	750		900	15.500	
	S			-				-	-	1.000		-	1.600	-	
III	S							-					2.000	35.000	
	- 5				1.000			-	1.000				1.200	27.000	
	- 10							-					2.400	29.000	
	M.V.				333			-	333				1.866	30.333	
II	S							-		1.000			6.800		
	- 5							-					2.400	12.000	
	- 10			-				-	1.000				1.600	11.000	
	M.V.							-	333	333			3.600	8.666	
I	S			-				-	2.000				2.800		
	- 5			-				-	2.000				2.800		
	M.V.			-				-	2.000				2.800		
M.C. S								800	750	636	90	120	2.545	13.000	
M.C. - 5					125			1.600	1.050	375	625	100	2.500	14.750	
M.C. - 10					833			666	166	400		320	8.933	17.833	
M.C. - 15					2.000			-	1.000	1.000	3.000	-	1.200	23.000	
M.C.T.					307			1076	713	520	346	156	3.953	15.120	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S		2.000	128.000	133.000	12.400	208800	2.6000		1.000					33.430
1	- 5		5.000	127.000	121.000	11.400	333.000	34.800	15.000			3.000	1.000	1.000	42.423
	M.V.		3.500	132.500	128.500	119.000	270.900	304.000	7.500	500		1.500	500	500	37.926
II	S		6.000	72.000	75.000	134.000	129.600	320.400	22.000	7.000		4.000		1.000	30.223
2	- 5		11.000	114.000	51.000	89.000	327.300	314.800	33.000	1.000	1.600	1.000		1.000	37.000
	- 10		6.000	78.000	84.000	108.000	310.000	331.600	25.000	3.000	800			3.000	38.884
	M.V.		7.666	88.000	70.000	110.333	255.600	336.766	26.666	2.000	800	1.666		1.666	35.369
III	S		6.000	9.000	15.000	87.000	233.600	148.800	10.000	3.000				1.000	18.515
3	- 5		9.000	1.000	12.000	19.000	227.200	115.200	34.000	4.000					20.130
	- 10		8.000	4.000	19.000	83.000	290.400	136.400	27.000	8.000				1.000	25.269
	M.V.		7.666	4.666	15.333	58.333	250.400	150.133	23.666	5.000				666	24.305
IV	S	3.000	11.000		1.600	6.400	293.600	-	-	-	-				17.854
4	- 5	4.000	14.000		800	12.000	734.800	-	-	-	-	1.000			16.490
	- 10	7.000	13.000		5200	4.600	189.600	-	-	-	-			2.000	12.509
	M.V.	4.666	12.666		2533	60.666	239.333	-	-	-	-	333		666	15.618
5	S	9.000	19.000		800	250.000	259.600	-	-	-	-				16.670
6	S	20.000	32.000		1.600	38.000	209.600	-	-	-	-				16.060
	S	12.000	18.000		7.200	77.000	193.600	110.000	19.000	7.000		1.000		1.000	17.538
	- 5	32.000	23.000		8.800	84.000	156.800	129.600	30.000	18.000	400				19.223
7	- 10	40.000	18.000		16.000	104.000	134.800	126.400	53.000	15.000	800	700			10.958
	- 15	12.000	15.000		6.800	92.000	115.600	125.600	56.000	5.000					20.383
	M.V.	16.500	17.250		9.700	89.250	158.700	122.900	39.500	11.250	300	2.000		250	19.480
8	S	9.000	28.000	1.000	12.400	82.000	183.600	-	-	-	-	1.000			18.800
III	S		17.000	2.000	59.600	165.600	130.800	147.600		1.000	400				20.016
9	- 5		26.000	2.000	51.200	103.000	-	142.400	16.000	2.000					15.533
	- 10		35.000		49.200	197.000	250.000	182.800	11.000	21.000	1.200				31.224
	M.V.		26.000	1.333	53.333	135.666	190.400	157.600	9.000	8.000	533				22.348
II	S		35.000	15.000	42.000	71.000	82.000	334.000							24.672
10	- 5		18.000	23.000	50.800	150.000	-	339.600	1.000			1.000			24.700
	- 10	5.000	19.000		30.000	171.000	333.000	308.000	17.000						37.483
	M.V.	1.666	22.333	12.666	50.933	130.666	207.500	327.200	6.000			333			28.893
I	S		24.000	19.000	47.200	41.000	42.000	-		2.000				1.000	15.565
11	- 5	12.000	10.000	255.000	56.800	42.000	134.000	-	5.000	4.000					22.765
	M.V.	6.000	17.000	255.000	52.000	41.500	88.000	-	2.500	3.000				500	19.165
M.C.	S	5363	12.636	38.454	38.072	72.545	179.163	220.133	7.285	2.285	57	857		363	
M.C.	- 5	6.000	13.875	66.500	44.425	27.875	235.500	239.933	19.142	4.142	285	857	125	250	
M.C.	- 10	3.666	16.500	13.666	33.900	119.500	251.300	225.440	26.600	9.400	560	1.400		1.000	
M.C.	- 15	12.000	15.000	15.000	6.800	32.000	145.600	125.600	56.000	5.000					
M.C.T.		5.423	15.692	39.884	33.115	108.846	203.803	222.955	18.700	4.850	260	731	38	461	24.023

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

RHIZOLENIA STYLIFORMIS Brightwell

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5								5.000						192
	- 10														
	M.V.								1.667						64
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5	9.000						-	-	-	-				409
	- 10	6.000						-	-	-	-				273
	M.V.	5.000						-	-	-	-				227
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
7	- 5								1.000						38
	- 10														
	- 15														
	M.V.								250						10
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S														
11	- 5														
	M.V.														
M.C.	S														
M.C. - 5		1.125							857						
M.C. - 10		1.000													
M.C. - 15															
M.C.T.		572							300						I.F. 34

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S											4.000			
1	- 5							7.000	1.000						
	M.V.							3.500	500			2.000			
II	S		1.000		1.000			1.000				7.200			
2	- 5							1.000				9.000			
	- 10											1.200			
	M.V.		333		333			667				3467			
III	S				3.000							5.200			
3	- 5		800					2.000				4.000		18.000	
	- 10											6.400		8.000	
	M.V.		267		1.000			667				5.200		8667	
IV	S		800									2.400		9.000	
4	- 5											4.000		2.000	
	- 10				1.000		2.000		1.000			1.600		1.000	
	M.V.		267		333		667		333			2.667		4.000	
5	S							-	-	2.000		4.000			
6	S						400	-	-			2.800		6.000	
	S						400		3.000			800		7.000	
	- 5						1.000							8.000	
7	- 10		2.000		3.000			-		-		-		3.000	
	- 15		400					-				-		2.000	
	M.V.		800		750		350		750			400		5.000	
8	S			-				-	-	1.000		-		-	
III	S		400				1.000	-				1.000		13.000	
9	- 5		400					-				1.000		50.000	
	- 10		400	1.000	1.000			-				800		12.000	
	M.V.		400	333	333		333	-				933		10.000	
II	S		400					-				1.200		5.000	
10	- 5		2.000					-				2.000		14.000	
	- 10		3.000	-				-				1.200		13.000	
	M.V.		1.800					-				1467		10.667	
I	S		2.000	-				-						16.000	
11	- 5			-				-							
	M.V.		1.000	-				-						8.000	
M.C.	S		418		364		164	200	375	273		2.860		5.600	
M.C.	- 5		400	200			125	2000	125			1.625		5.875	
M.C.	- 10		900		833		333		167			2.240		6.167	
M.C.	- 15		400					-				-		2.000	
M.C.T.			523	45	346		185	846	217	115		2.296		5.680	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240976	140976	230976	051076	M.G./M.G.
I	S		105.000	52.000	10.000	4.000	51.200				12.000				9.015
1	- 5		130.000	74.000			33.000				2.400		1.000		9.554
	M.V.		117.500	66.500	5.000	2.000	42.100				1.800		500		9.285
II	S		176.000	2.000			10.400								7.638
2	- 5		154.000	3.000			44.000								6.323
	- 10		110.000	2.000		1.000	2.400				2.000				4.562
	M.V.		147.667	2.333		333	57.333				667				6.174
III	S		2.000				6.800								654
3	- 5		7.000				4.000				2.800				1.485
	- 10						5.600								769
	M.V.		3.000				5.467				933				969
IV	S		8.000				2.000	-	-	-	-				1.009
4	- 5		1.000				4.400	-	-	-	-				518
	- 10						1.600	-	-	-	-				373
	M.V.		3.000				2.667	-	-	-	-				633
5	S						400	-	-	-	-				320
6	S							-	-	-	-				460
	S		9.000				1.000								546
7	- 5		5.000				4.400								708
	- 10														333
	- 15						12.000			24.000					1.150
	M.V.		1.750				1.650			6.000					682
8	S		1.000					-	-	-	-				118
III	S		2.000			1.000							1.000		776
9	- 5									36.000					1.767
	- 10								1.000						648
	M.V.		667			333			333	12.000			333		1.054
II	S		2.000			8.000	1.000			7.000					984
10	- 5		2.000			11.000			2.000	4.000			1.000		1.583
	- 10		5.000	1.000		4.000	1.000		7.000	12.000					1.967
	M.V.		3.000	333		7.667	333		3.000	7.667			333		1.504
I	S		56.000	122.000		4.000	1.200	-	2.000		2.400		2.000		9.026
11	- 5		21.000	119.000		9.000	1.600	-	12.000		2.800				7.191
	M.V.		38.500	182.000		6.500	1.400	-	7.000		2.600		1.000		8.109
M.C.	S		32.122	16.636	909	1.545	6727		286	1.000	514		273		
M.C.	- 5		40.000	24.500		2.500	2633		2.000	5714	1.143		250		
M.C.	- 10		19.167	500		833	1767		1.600	2.400	400				
M.C.	- 15						1.200			24.000					
M.C.T.			30346	14.692	385	1.615	5733		12.000	4.150	680		192		2770

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.C.G.
I	S													18.000	
1	- S									2.000	3.000			5.600	
	M.V.									1.000	1.500			11.800	
II	S								8.000				3.600	6.800	
2	- S									3.000		2.400	2.800	19.000	
	- 10				2.000							800	4.400	27.000	
	M.V.				666				1.000	1.000		1.067	3.600	17.600	
III	S								400	3.000		1.600	3.600		
3	- S							-		5.000	5.000	1.200	4.400		
	- 10										2.000	800	4.800		
	M.V.														
IV	S									2.000		1.600	1.200		
4	- S							200			2.000	2.800	1.600	3.000	
	- 10							600			2.000	2.800	7.200	3.000	
	M.V.							133			667	1.333	2.400	3.333	3.667
5	S							-	-	2.000			1.000	2.000	
6	S							-	-			1.600	2.400		
	S										2.000	2.800	1.200		
7	- S									1.000			1.200		
	- 10			2.000				-			1.000	-	2.000	4.000	
	- 15							-	1.000		2.000	-	2.400		
	M.V.			500					250	250	2.500	1.400	1.700	500	
8	S			-				-	-		1.000	-	2.000	-	
III	S							-		3.000	2.000	2.000	2.200		
9	- S							-		1.000	1.000	2.400	2.000	3.000	
	- 10							-			4.000	3.600	2.000		
	M.V.							-		1.333	2.667	2.667	2.400	1.000	
II	S							-				1.000	4.000	11.000	
10	- S							-		1.000	1.000	2.000	2.400		
	- 10							-		3.000	4.000	400	6.400		
	M.V.							-		1.333	1.667	1.133	9.600	2.667	
I	S			-				-			1.000		10.000		
11	- S			-				-	1.000		3.000	1.000	18.000		
	M.V.			-				-	500		2.000	5.000	14.500		
M.C.	S								425	909	545	1.060	3.732	3.780	
M.C. - 5								40	125	1.625	2.000	1.475	4.925	5.100	
M.C. - 10				400	333			200		500	2.167	1.680	4.467	6.500	
M.C. - 15								-	1.000		2.000	-	2.400		
M.C.T.				91	77			61	235	1.000	1.423	1.339	4.232	4.296	

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.G.
I	S	31.000			438.000				7.000			5.000	1.200	24.000	8.623
1	- 5	15.000			153.000			1.000	10.000	13.000		4.000	2.000	21.000	8.830
	M.V.	23.000			145.500			500	8.500	6.500		4.500	1.600	22.500	8.727
II	S	32.000			9.000			2.000	2.000	17.000		3.000		5.000	3.208
2	- 5	10.000			8.000			3.000	2.000	17.000		1.000		20.000	3.777
	- 10	23.000			14.000			5.000	2.000	21.000		5.000		20.000	5.008
	M.V.	27.000			10.333			3.333	2.000	18.333		3.000		15.000	3.997
III	S	8.000			3.000					40.000				1.000	2.330
3	- 5	17.000			2.000				1.000			1.000		1.000	1.446
	- 10	10.000								46.000		4.000			2.600
	M.V.	11.667			1.667				333	28.667		1.667		667	2.126
IV	S	9.000						-	-	-	-	4.000			809
4	- 5	2.000						-	-	-	-	4.000			309
	- 10	7.000						-	-	-	-	2.000		1.000	1.321
	M.V.	6.000						-	-	-	-	3.333		333	770
5	S							-	-	-	-				220
6	S							-	-	-	-	1.000			250
	3	1.000							1.000	7.000		1.000			615
	- 5								1.000	21.000	38.000			1.000	1.308
7	- 10									22.000	10.400	7.000			2.017
	- 15								1.000	20.000	44.000				1.283
	M.V.	250							750	17.500	10.700	2.000		250	1.292
8	S				3.000			-	-	-	-	8.000			824
III	S	4.000			3.000					29.000	2.000	4.000		5.000	2.283
9	- 5	5.000			2.800			1.000				7.000		7.000	1.383
	- 10	11.000			4.800					36.000	8.000	4.000			2.648
	M.V.	6.667			3.533			333		21.667	933	5.000		4.000	2.116
II	S	11.000			2.000						3.600			24.000	2.784
10	- 5	23.000			25.000							3.000		21.000	3.475
	- 10	5.000			11.000						8.000	2.000		16.000	2.025
	M.V.	13.667			12.667						14.667	1.667		20.333	2.762
I	S	27.000			14.000			-		18.000				40.000	6.087
11	- 5	12.000			65.000			-						20.000	5.261
	M.V.	19.500			54.500			-		9.000				30.000	5.675
M.C.	S	11.454	18.364		18.364			333	1.428	15.857	800	2.364	109	9.000	
M.C.	- 5	11.625	31.805		31.975			833	2.000	7.285	1.257	2.500	250	11.375	
M.C.	- 10	10.333	4.967		4.967			1.000	400	25.000	2.400	4.000		6.167	
M.C.	- 15								1.000	20.000	4.400				
M.C.T.		10.808			12.754			667	1.350	15.350	1.540	2.692	123	27.31	2.832

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10								800						
	M.V.								267						
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5							200	400						
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.							100	700						
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10					-		-							
	M.V.							-							
I	S					-		-							
11	- 5					-		-						6000	
	M.V.					-		-						3000	
M.C.	S														
M.C. - 5								40	50					250	
M.C. - 10									233						
M.C. - 15								-							
M.C.T.								78	52					240	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.G.
I	S						3.200						4.000		277
1	- 5			2.000			5.000								269
	M.V.			1.000			4.100						2.000		273
II	S														
2	- 5						800						4.000		185
	- 10														
	M.V.						267						1.333		61
III	S														
3	- 5														
	- 10														37
	M.V.														10
IV	S						400	-	-	-	-				18
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10						400	-	-	-	-				18
	M.V.						267	-	-	-	-				12
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S												1.000		38
	- 5														23
7	- 10					1.000									42
	- 15														
	M.V.					250							250		26
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5					1.000	-								42
	- 10														
	M.V.					333									13
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S						4.000	-							174
11	- 5						1.000	-							304
	M.V.						2500	-							239
M.C.	S						677						454		
M.C. - 5				250		125	1.133						500		
M.C. - 10						167	67								
M.C. - 15															
M.C.T.				77		77	672						346		I.F. 56

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10									5000				4.000	
	M.V.									1.667				1.333	
III	S		9.600											4.000	
3	- 5							-							
	- 10													13.000	
	M.V.		3200											5.667	
IV	S													6.000	
4	- 5														
	- 10		9.600												
	M.V.		3200											2.000	
5	S		13.200					-	-					8.000	
6	S		4.400					-	-						
	S		1.200											1.000	
	- 5		2.800											2.000	
7	- 10		5.600					-	-			-			
	- 15		2.400	4.000				-				-		2.000	
	M.V.		3000	1000										1.250	
8	S			-				-	-			-	16.000	-	
III	S		1.200					-						4.000	
9	- 5		400					-							
	- 10		1.200					-						2.000	
	M.V.		933					-						2.000	
II	S		2.000					-					16.000		
10	- 5							-							
	- 10		1.200	-				-					2.000		
	M.V.		1067					-					6.000		
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S		2.873										2.909	2.300	
M.C.	- 5		400											250	
M.C.	- 10		2.933							625			333	3.167	
M.C.	- 15		2.400	4.000				-						2.000	
M.C.T.			2108	182						192			1.308	1.840	I.P.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S					54.000				9000	32.00			16.000	3.162
	- 5					43.000				11.000	1.600			13.000	2.638
	M.V.					48.500				10.000	2.400			15.300	2.900
II	S		2.000		2.000	17.000	800		21.000	14.000				20.000	5.261
	- 5					29.000	400		3.000	16.000	800			7000	2.161
	- 10		1.000			9000			19.000	11.000	3.200			3.000	2.128
	M.V.		1.000		667	38.333	400		14.333	13.667	1.333			40.000	3.182
III	S	2000		4.000	2.000	2.000			10.000	26.000	2.000			10.000	2.754
	- 5					4000			7.000	45.000	12.00			12.000	2.661
	- 10			2.000	2.000	5000	2.000		8.000	68.000				13.000	4.346
	M.V.	667		2.000	1.333	3.667	667		8.833	46.333	667			11.667	3.254
IV	S		2.000			2.000	8.000	-	-	-	-		1.000	3000	1.080
	- 5				2.000			-	-	-	-		1000	4000	318
	- 10		3.000			5000	400	-	-	-	-			6.000	1.090
	M.V.		1.667		667	2.333	2.800	-	-	-	-		667	4.333	803
5	S					3000		-	-	-	-			12.000	1910
6	S							-	-	-	-			9.000	670
7	S					3000			2.000	13.000	1.600			5.000	1.030
	- 5				3.000	8000			28.000	27.000	1.200			1000	2.807
	- 10					20.000	400		7.000	25.000	2.000			5.000	2.708
	- 15					22.000	400		28.000	36.000	400			18.000	4.716
8	M.V.				750	17.667	200		16.250	25.250	1.300			7.50	2.780
	S				1.600	2.000		-	-	-	-			3.000	1.329
III	S				800	41.000			4000	22.000	2.000			9000	3.360
	- 5		3.000		2.000	56.000	-		3.000	32.000	12.00			10.000	4.483
	- 10				2.400	60.000			3.000	14.000	2.400			4.000	3.560
	M.V.		1.000		1.733	52.333			3.333	22.667	1.867			7.667	3.792
II	S				1.200	35.000				30.000	400			21.000	4.224
	- 5				1.000	68.000	-	1000		7.000	3.200			9000	3.717
	- 10					69.000	1.000			13.000	800			12.000	4.125
	M.V.				733		500	833		16.667	1.467			14.000	4.025
I	S		1.000			8000		-		8000	2000			26.000	1.956
	- 5		2.000	1.000		15.000		-		12.000	1200			9.000	1.748
	M.V.		1.500	500		11.500		-		10.000	1.600			17.500	1.852
M.C. S		182	454	364	691	20.636	800		5.286	17.428	1.600		91	12.182	
M.C. - 5			625	125	1000	27.875	67	167	5.857	21.428	1.486		125	8.135	
M.C. - 10			667	333	733	28000	633		7.400	26.200	1.680			7.167	
M.C. - 15						22.000	400		28.000	36.000	400			18.000	
M.C.T.		76	538	269	769	24.615	558	55	7.150	21.950	1.520		77	10.000	2.749

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

BACTERIASTRUM HYALINUM lauder

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
I	- 5														
	M.V.														
II	S								7.000						269
2	- 5														
	- 10														
	M.V.								2.333						90
III	S								12.000	1.000					500
3	- 5								11.000	1.000					467
	- 10								1.000			1.000			77
	M.V.								8.000	667		333			246
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S								1.500						572
	- 5											3.000			175
7	- 10								9.000						325
	- 15								21.000			3.000			1.000
	M.V.								11.250			1.500			510
8	S							-	-	-	-	3.000			176
III	S								15.000						600
9	- 5						-		25.000						1.092
	- 10								25.000	5.000		7.000			1.690
	M.V.								23.000	1.667		2.333			1.099
II	S								8.000			1.000			360
10	- 5						-								
	- 10								3.000	1.000					162
	M.V.								3.667	333		333			178
I	S							-		6.000		2.000	10.000		283
11	- 5							-	9.000	9.000		9.000			956
	M.V.							-	4.500	7.500		3.000	5.000		869
M.C.	S								7.78	2.000		545	909		
M.C.	- 5								6.428	7.428		875			
M.C.	- 10								8.400	7.200		1.333			
M.C.	- 15								21.000			3.000			
M.C.T.									7.900	1.500		923	385		I.F. 356

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) **CHAETOCEROS DICHAEATA EHRENBURG**

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-		-					
	- 15							-							
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-				800			
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-				267			
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S											73			
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.												31			I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

CHAETOCEROS DICHAETA

EHRENBERG

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5													8.000	
	M.V.													1.500	
II	S														
2	- 5													5.000	
	- 10													1.000	
	M.V.													2.000	
III	S													3.000	
3	- 5													1.000	
	- 10													1.000	
	M.V.													1.667	
IV	S											4.000		2.000	
4	- 5													3.000	
	- 10													2.000	
	M.V.											1333		2.333	
5	S							-	-			400		2.000	
6	S							-	-					1.000	
	S													6.000	
	- 5														
7	- 10													4.000	
	- 15													7.000	
	M.V.													4.250	
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-						5.000	
9	- 5							-						1.000	
	- 10							-						13.000	
	M.V.							-						6.333	
II	S							-					400	4.000	
10	- 5							-					800	5.000	
	- 10			-				-						3.000	
	M.V.							-					400	4.000	
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S											440	36	2.300	
M.C.	- 5												100	2.250	
M.C.	- 10													4.000	
M.C.	- 15							-						7.000	
M.C.T.												191	46	2.880	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S								8000						307
1	- 5								5000						307
	M.V.								6500						307
II	S								28000						1.077
2	- 5								42.000						1.808
	- 10								35000		1.200			1000	1.469
	M.V.								35000		400			333	1.451
III	S								11000						538
3	- 5								2000						115
	- 10								3000				3000		269
	M.V.								5333				1.000		308
IV	S							-	-	-	-		3000		409
4	- 5							-	-	-	-				136
	- 10							-	-	-	-				91
	M.V.							-	-	-	-		1000		212
5	S							-	-	-	-				120
6	S							-	-	-	-				500
	S											5000		11000	846
	- 5													15000	577
7	- 10								1000					8000	542
	- 15								7.000					1.000	625
	M.V.								2.000			1.250		8750	65
8	S							-	-	-	-			4000	235
III	S									4000		1000			400
9	- 5					4000									268
	- 10													2.000	600
	M.V.					1.333				1.333		333		667	405
II	S									1000					216
10	- 5														242
	- 10	3000													250
	M.V.	1000								333					236
I	S							-							
11	- 5							-		2000			1.000		130
	M.V.							-		1000			500		65
M.C.	S								6714	714		545	273	1364	
M.C.	- 5					500			7000	286			125	1.875	
M.C.	- 10	500							7800		240		500	1.833	
M.C.	- 15								7000					1000	
M.C.T.		115				154			7.400	350	60	231	269	1.615	I.F. 464

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S												4000		
	- 5												800		
	M.V.												2400		
II	S													1.000	
	- 5													1.000	
	- 10													1.000	
	M.V.													1.000	
III	S														
	- 5											1600			
	- 10											2000			
	M.V.											1200			
IV	S											2800		2.000	
	- 5											3.200			
	- 10											5200	400	1.000	
	M.V.											3733	133	1000	
	S							-	-			2000			
	S							-	-			5.600		1.000	
	S														
	- 5													9.000	
	- 10							-		-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.													2250	
	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-					1200		
	- 5							-							
	- 10			-				-					1200		
	M.V.							-					800		
I	S			-				-							
	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S												1040	473	400	
M.C. - 5												600	100	1.250	
M.C. - 10												1.440	267	333	
M.C. - 15												-			
M.C.T.												974	292	640	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) CHAETOCEROS DANICUS CLEVE

		30C476	11C576	250576	010676	17C676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G. /M.G.G.
I	S														154
1	- 5														31
	M.V.														92
II	S														38
2	- 5														38
	- 10														38
	M.V.														38
III	S														
3	- 5														61
	- 10														77
	M.V.														46
IV	S							-	-	-	-				218
4	- 5							-	-	-	-				143
	- 10							-	-	-	-				300
	M.V.							-	-	-	-				221
5	S							-	-	-	-				100
6	S							-	-	-	-				330
	S														
	- 5														346
	- 10														
	- 15														
	M.V.														96
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														48
10	- 5											1000			42
	- 10														50
	M.V.											333			46
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S														
M.C.	- 5												125		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.													384		I.F. 75

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

BAILEY

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S						3200								173
1	- 5						400								15
	M.V.						1800								69
II	S						400								15
2	- 5						1200								46
	- 10														
	M.V.														20
III	S												2000		77
3	- 5														
	- 10						1200								46
	M.V.						533						667		41
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-		2000		100
	S										1000				38
	- 5										1600		3000		177
7	- 10						1600						3000		192
	- 15										400				17
	M.V.						400				750		1500		106
8	S							-	-	-	-		2000		117
III	S														
9	- 5														
	- 10						800						2000		112
	M.V.						267						667		38
II	S												3000		120
10	- 5								2000						83
	- 10												2000		83
	M.V.								667				1667		96
I	S							-					1000		43
11	- 5							-							
	M.V.							-					500		22
M.C.	S						327				143		909		
M.C.	- 5						267		286		228		375		
M.C.	- 10						600						167		
M.C.	- 15										400				
M.C.T.							367		100		150		769		I.F. 54

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M. G. / M. G. G.
I	S												7.200		
	- 5														
	M.V.												3600		
II	S													12.000	
	- 5													6000	
	- 10											26800		3000	
	M.V.											8.933		4.000	
III	S											32800			
	- 5											29200	4000		
	- 10											33.200	2.400		
	M.V.											31.733	2.433		
IV	S											24400			
	- 5											60.000	800	2000	
	- 10											66.000		2000	
	M.V.											50.133	267	1.333	
	5							-	-			70.400			
	6							-	-	6000		92.000	1600		
	S											93.000		2000	
	- 5											14000			
	- 10		2800					-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.		700									53.500		500	
	8			-				-	-			-		-	
III	S			4000				-							
	- 5							-				7.200	800	2000	
	- 10							-						2000	
	M.V.			1.333				-				2.400	267	1.333	
II	S							-					1600		
	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-					533		
I	S			-				-					6000		
	- 5			-				-							
	M.V.			-				-					3000		
M.C. S				444						545		31.260	1491	1400	
M.C. - 5												13.800	400	1250	
M.C. - 10			464									25.200	400	1167	
M.C. - 15												-			
M.C.T.			108	182						231		23.870	938	1.240	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I 1	S						2400			313.000	1.200	7000			12.423
	- 5									106.000	2400	5000			4.362
	M.V.						1.200			209.000	1.800	6000			8.542
II 2	S									289.000		55.000			13.692
	- 5									94.000					3.846
	- 10									84.000					4.377
	M.V.									155.667		18.333			7.305
III 3	S									177.000					8069
	- 5									98.000	2800				5154
	- 10								4000	552.000					22.454
	M.V.								1.333	275.667	933				11.992
IV 4	S							-	-	-	-				1.109
	- 5							-	-	-	-				2855
	- 10							-	-	-	-				3.091
	M.V.							-	-	-	-				2.352
5	S							-	-	-	-				3.520
	S							-	-	-	-				4.980
	S								42.000						5.269
	- 5								47.000	141.000					7.469
7	- 10								24.000	196.000					9.283
	- 15								161.000	158.000					13.292
	M.V.								68.500	123.750					8.808
	8							-	-	-	-				
III 9	S								4000	54.000					2.480
	- 5					5000	-		121.000	34.000					4.083
	- 10						2400			296.000					12.016
	M.V.					1.667	1.200		41.667	128.000					7.195
II 10	S						12.000		56.000	61.000					5.224
	- 5						-			79.000			7000		3.583
	- 10						7000			87.000					3.917
	M.V.						9.500		18.667	75.667			2.333		4.255
I 11	S							-		343.000			25.000		16.261
	- 5							-		281.000			5000		12.435
	M.V.							-		312.000			15.000		14.348
M.C. S							1309		14.571	176.714	171	5636	2.273		
M.C. - 5						625			24.000	119.000	743	625	1.500		
M.C. - 10							1567		5600	243.000					
M.C. - 15									161.000	158.000					
M.C.T.						192	992		22950	172.150	320	2527	1423		I.F. 7465.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) CHAETOCEROS COMPRESSUS

LAUDER

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
	1 - 5														
	M.V.														
II	S														
	2 - 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	3 - 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
	4 - 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
	5 S							-	-	-	-	1.000			500
	6 S							-	-	-	-				
	S											1.000			384
	- 5														
	- 10														
	- 15														
	M.V.											250			100
	8 S							-	-	-	-				
	III S														
	9 - 5														
	- 10								200.000						8.000
	M.V.								66.667						2.703
II	S														
	10 - 5								6.000						250
	- 10														
	M.V.								2.000						82
I	S							-							
	11 - 5							-							
	M.V.							-							
M.C. S												182			
M.C. - 5									857						
M.C. - 10									40.000						
M.C. - 15															
M.C.T.									40.300				77		1.7. 333

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S								2000						
1	- 5														
	M.V.								1000						
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S												400		
3	- 5												1600		
	- 10														
	M.V.												667		
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S									2000					
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.									500					
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-					400	4000	
9	- 5							-							
	- 10							-						1000	
	M.V.							-					133	1667	
II	S							-					400		
10	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-					133		
1	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S								250	182			109	400	
	- 5												200	167	
	- 10														
	- 15														
	M.C.T.								87	174			107	800	I.P.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S									6000	17.200		17.000	9000	1.969
1	- 5									2000	16.800		9000	10000	1.108
	M.V.									4000	17.000		13000	5000	1.538
II	S									42.000				2000	2.846
2	- 5									64.000	8000	3000	5000	3000	3.115
	- 10								2000	53.000	15000	4000	1000	3000	2.923
	M.V.								667	63.000	6000	3.333	1.333	2.667	2.962
III	S								3000	64.000	800	3000		4000	2.892
3	- 5										37.200				1.492
	- 10									133.000	17.600			11.000	6.369
	M.V.								1000	67.000	18.533	1000		5000	3.585
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-			2000	91
	- 10							-	-	-	-			2000	91
	M.V.							-	-	-	-			1.333	61
5	S							-	-	-	-			2000	100
6	S							-	-	-	-				
	S									3000	14.800				462
	- 5								4000	21.000	55.200			3000	3.585
7	- 10									10.000	80.000			3000	3.875
	- 15								6000	11.000	50.800				2.825
	M.V.								2.500	11.250	52.400			1.500	2.438
8	S							-	-	-	-			3000	176
III	S								2000	34.000	18.000			8000	2.656
9	- 5						-			119.000	28.400	3000		5000	6.475
	- 10									14.000	34.400	5000		4000	2.336
	M.V.								667	55.667	26.933	2.667		5.667	3.786
II	S									369.000	11.600			25.000	16.240
10	- 5						-			119.000	6000	1000		3.000	5.375
	- 10									128.000	2.800	1000		10.000	5.908
	M.V.									305.333	6.800	667		12.667	9.271
I	S							-		115.000	15.600	4000		39.000	4.682
11	- 5							-		105.000	12.400	4000		15.000	5.930
	M.V.							-		110.000	14.000	5.500		27.000	6.804
M.C.	S								711	94.711	11.143	909	1.545	8.364	
M.C.	- 5								571	61.479	24.257	1375	1.500	4000	
M.C.	- 10								400	58.400	28.960	2.167	167	5500	
M.C.	- 15								6000	11.000	50.800				
M.C.T.									850	42.322	22.380	1.308	1.454	6.033	1.1. 3.435

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10											3200			
	M.V.											1067			
III	S											4000			
3	- 5														
	- 10														
	M.V.											1.333			
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-		-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S											400			
M.C.	- 5														
M.C.	- 10											64			
M.C.	- 15											-			
M.C.T.												343			I.P.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) CHAETOCEROS

AFFINIS

LAUDER

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S											5000			192
2	- 5														
	- 10														123
	M.V.											1667			105
III	S														154
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-		6000					261
11	- 5							-							
	M.V.							-		3000					130
M.C.	S									857		454			
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.										300		192			I.F. 29

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

CHAETOCEROS LACINIOSUS

SCHÜTT

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020475	200476	M. G. / M. G. G.
I	S														
1	- 5								4000						
	M.V.								2000						
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-	-			-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S														
M.C.	- 5								500						
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.									174						I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

SCHÜTT

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S														
	- 5							2000							
	- 10														
	M.V.							667							
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	- 5														
	- 10							10.000							
	M.V.							3333							
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
6	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
7	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
8	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
III	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
II	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
I	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
M.C. S								400							
M.C. - 5															
M.C. - 10								3.333							
M.C. - 15								-							
M.C.T.								923							I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

CHAETOCEROS BREVIS

SCHÜTT

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														77
	- 10														
	M.V.														26
III	S						3200								123
3	- 5														
	- 10														
	M.V.						1067								41
IV	S							-	-	-	-		14000		636
4	- 5							-	-	-	-		2000		91
	- 10							-	-	-	-				454
	M.V.							-	-	-	-		5333		394
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5												1000		38
7	- 10														
	- 15														
	M.V.												250		100
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S						291						1273		
M.C.	- 5												375		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.							133						654		I.F. 52

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S												4560		
	- 5												4800		
	- 10												12400		
	M.V.												10933		
III	S												4000		
	- 5												9200		
	- 10							6000					9200		
	M.V.							3000					7467		
IV	S												4000		
	- 5												8800		
	- 10												2800		
	M.V.												5200		
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.														
6	S														
	- 5												6800		
	- 10														
	M.V.												1700		
7	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.														
8	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.														
III	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
II	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
I	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
M.C. S													2145		
M.C. - 5													3700		
M.C. - 10								2000					4067		
M.C. - 15								-							
M.C.T.								461					2985		I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

CLEYE

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) CHAETOCEROS SUBTILIS CLEVE

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
	- 10														
	- 15														
	M.V.														
III	S							-	-	-	-				
	- 5														
	- 10									49000					1960
	M.V.									16333					662
II	S									7000					280
	- 5									11000					458
	- 10														
	M.V.									6000					246
I	S							-		26000					1130
	- 5							-		13000					565
	M.V.							-		19500					848
M.C. S										4714					
M.C. - 5										3428					
M.C. - 10										9800					
M.C. - 15															
M.C.T.										5300					I.F. 170

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S												2400	4.000	
	- 5													1000	
	M.V.												1200	1.000	
II	S													2.000	
	- 5													10.000	
	- 10													9.000	
	M.V.														
III	S													5.000	
	- 5													3.000	
	- 10											4.400		5.000	
	M.V.											1.467		4.333	
IV	S											3.600		4.000	
	- 5											3.200		10.000	
	- 10											6.000		3.000	
	M.V.											4.267		5.667	
5	S							-	-			11.200			
	S							-	-			4.000		1.000	
	S													5.000	
	- 5														
7	- 10							-		-		-		6.000	
	- 15							-				-		6.000	
	M.V.													4.250	
	S			-				-	-			-		-	
III	S							-						2.000	
	- 5							-						3.000	
	- 10							-						4.000	
	M.V.							-						3.000	
II	S							-						5.000	
	- 5							-						1.000	
	- 10			-				-					400		
	M.V.							-					133	2.000	
I	S			-				-							
	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S												1.880	218	2.500	
M.C. - 5												400		3.500	
M.C. - 10												2.080	67	4.500	
M.C. - 15								-				-		6.000	
M.C.T.												1.408	107	3.440	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														131
1	- 5														38
	M.V.														85
II	S														77
2	- 5	4.000													588
	- 10							18.000					3.000		1.154
	M.V.	1.333						6.000					1.000		589
III	S							3.000					5.000		500
3	- 5												4.000		269
	- 10												3.000		477
	M.V.							1.000							415
IV	S							-	-	-	-		4.000		527
4	- 5							-	-	-	-		3.000		736
	- 10							-	-	-	-		1.000		454
	M.V.							-	-	-	-		4.000		573
5	S							-	-	-	-		5.000		810
6	S							-	-	-	-		3.000		400
	S														192
	- 5								2.000				1.000		115
7	- 10												9.000		625
	- 15														250
	M.V.								250				2.500		296
8	S							-	-	-	-		2.000		117
III	S												1.000		120
9	- 5												1.000		167
	- 10														160
	M.V.												333	333	149
II	S											1.000			240
10	- 5	3.000													167
	- 10											1.000			58
	M.V.											667			156
I	S							-				2.000	1.000		130
11	- 5							-							
	M.V.							-				1.000	500		65
M.C. S									428			273	91	1.818	
M.C. - 5		875							286				125	1.000	
M.C. - 10									3.600			167		2.667	
M.C. - 15															
M.C.T.		269							1.150			154	77	1.692	I.F. 322

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.C.
I	S						1.200								46
1	- 5														
	M.V.						600								23
II	S														
2	- 5														
	- 10							4.800							184
	M.V.							1.600							
XII	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5						8.800	-	-	-	-				400
	- 10						5.600	-	-	-	-				254
	M.V.						4.800	-	-	-	-				218
5	S						5.600	-	-	-	-				280
6	S						2.000	-	-	-	-				100
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10						16.400								656
	M.V.						5.467								222
II	S						6.000	1.200							288
10	- 5							5.200							246
	- 10						5.600								233
	M.V.						3.367	2.133							246
I	S						32.000	-							1.391
11	- 5						39.000	-							1.696
	M.V.						35.500	-							1.543
M.C.	S						4.254	200							
M.C.	- 5						7.967	867							
M.C.	- 10						4.600	360							
M.C.	- 15														
M.C.T.							5.092	622							I.F. 2.14

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S											550			
	- 5											1300			
	- 10											1275			
	M.V.											1242			
III	S											775			
	- 5														
	- 10											4475			
	M.V.											1750			
IV	S											2525			
	- 5											1625			
	- 10											2225			
	M.V.											2125			
5	S							-	-			2200			
	- 5							-	-			3275			
	- 10											26000			
	M.V.											8000			
6	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
7	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
8	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
M.C. S												3532			
M.C. - 5												1366			
M.C. - 10												1315			
M.C. - 15															
M.C.T.												2384			I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S						112.800			70.000		14.000	48.000		9.415
	- 5						38.000	12.000		13.000		32.000	27.000		4.692
	M.V.						75.400	6.000		41.500		30.000	37.500		7.053
II	S						12.800		281.000	206.000		46.000	50.000		20.975
	- 5						132.000		236.000				8.000		9.942
	- 10						12.000		269.000				3.000		10.580
	M.V.						9.067		262.000	68.667		13.333	5.333		13.832
III	S						20.400		56.000	11.000			5.000		3.583
	- 5						3.600		64.000				7.000		2.869
	- 10								23.000						1.057
	M.V.						8.000		47.667	36.67			4.000		2.503
IV	S							-	-	-	-			22.000	1.115
	- 5							-	-	-	-				73
	- 10							-	-	-	-				101
	M.V.							-	-	-	-			7.333	430
5	S						12.000	-	-	-	-		2.000	44.000	2.470
	S							-	-	-	-		20.000	42.000	3.264
	S						1.600		87.000				2.000	16.000	5.100
	- 5						3.600		37.000				5.000	7.000	2.330
7	- 10						12.000		34.000				11.000	29.000	3.583
	- 15								63.000					9.000	3.000
	M.V.						4.800		55.250				4.500	15.250	3.512
	S						2.800	-	-	-	-			24.000	1.576
III	S						4.800						4.000	26.000	1.392
	- 5								30.000					8.000	13.083
	- 10						47.400		42.000	46.000				6.000	5.656
	M.V.						17.400		116.000	15.333			13.333	13.333	6.624
II	S						7.600							121.000	5.114
	- 5								57.000					64.000	5.042
	- 10						2.000		26.000					44.000	3.000
	M.V.						3.200		27.667					16.333	4.405
I	S						112.000	-	76.000	112.000				167.000	35.695
	- 5						25.000	-	36.000	422.000			20.000	106.000	26.478
	M.V.						68.500	-	53.000	447.000			10.000	136.500	31.087
M.C. S							25.091		70.571	103.428		4.909	7.818	42.000	
M.C. - 5							13.900	2.000	105.143	62.143		4.000	8.375	23.125	
M.C. - 10							10.433		72.800	9.200			2.333	13.166	
M.C. - 15									63.000					9.000	
M.C.T.							17.583	667	84.350	62.000		3.307	6.423	23.269	I.F. 7.057

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./H.G.G.
I 1	S		1.000											2.000	
	- 5									2.000					
	M.V.		500							1.000				1.000	
II 2	S	4.000										19.600			
	- 5											6.800			
	- 10														
	M.V.	1.333										8.800			
III 3	S		3.600												
	- 5		2.800					-				19.200			
	- 10											2.000		2.000	
	M.V.		2.133									7.067		667	
IV 4 5 6 7 8	S		4.000												
	- 5														
	- 10									4.000					
	M.V.		1.333							1.333					
	S							-	-						
	S							-	-						
	S		2.000									6.000	10.000		
	- 5		800					1.000				2.000	2.000		
	- 10		5.200					-		-		-	-		
	- 15							-				-	-		
	M.V.		2.667					500				2.000	6.000		
	S		1.200	-	"			-	-	8.000		-	-	-	
III 9	S		1.200					-					21.600		
	- 5		800					-		8.000			7.600		
	- 10		2.000					-				11.200	9.600		
	M.V.		1.333					-		2.667		3.733	12.933		
II 10	S					2.000		-						9.000	
	- 5		1.000					-		2.000					
	- 10			-				-						5.000	
	M.V.		333			667		-		667				4.667	
I 11	S			-				-							
	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S		364	1.182			182				727	545	2.960	1964	1.100	
M.C. - 5			675					200		1.500	250	3.500	950		
M.C. - 10			1.200							667		2.640	1.600	1.167	
M.C. - 15															
M.C.T.		154	985			77		77		923	308	3.078	1.492	720	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S		4.000			38.000		28.000	17.000	52.000	69.200	32.000		410.000	25.508
1	- 5								22.000	107.000	37.200	42.000		348.000	21.469
	M.V.		2.000			19.000		14.000	19.500	79.500	53.200	37.000		384.000	23.488
II	S	2.000	4.000						546.000	241.000		137.000		166.000	41.908
2	- 5						3.200		692.000	272.000	9.200	65.000		244.000	49.585
	- 10								645.000	178.000	3.200	71.000		269.000	44.854
	M.V.	667	1.333				1.067		627.667	220.333	4.433	91.000		225.333	45.449
III	S								284.000	66.000	14.000	2.000		60.000	16.523
3	- 5								181.000	45.000	45.600	1.000		164.000	17.638
	- 10								149.000		19.200	9.000		129.000	11.931
	M.V.								204.667	37.000	26.267	4.000		117.667	15.264
IV	S							-	-	-	-	5.000		88.000	4.409
4	- 5							-	-	-	-			65.000	2.954
	- 10							-	-	-	-	2.000		85.000	4.136
	M.V.							-	-	-	-	2.333		79.333	3.833
5	S							-	-	-	-	3.000		92.000	4.750
6	S							-	-	-	-	3.000		83.000	4.300
	S								145.000		1.600			64.000	8.792
	- 5								124.000	9.000	6.000			38.000	7.031
7	- 10								32.000		19.200	1.000		40.000	5.725
	- 15								129.000	9.000	10.400	5.000		40.000	8.058
	M.V.								117.500	6.500	9.300	1.500		45.500	7.422
8	S							-	-	-	-			48.000	3.365
III	S								10.000	30.000	19.200	15.000		155.000	10.080
9	- 5						-		331.000	262.000	27.600	34.000		194.000	36.042
	- 10								457.000	324.000	35.200	19.000		89.000	37.880
	M.V.								266.000	205.333	27.333	22.667		146.000	27.892
II	S								48.000	360.000	2.800	19.000		426.000	34.672
10	- 5					2.000	-	1.200	71.000	114.000	10.000	8.000		400.000	25.383
	- 10					19.000			37.000	177.000	2.800	15.000		323.000	24.117
	M.V.					7.000		400	52.000	217.000	5.200	14.000		383.000	28.148
I	S					2.000		-	36.000	396.000	23.200	134.000		292.000	38.400
11	- 5							-	100.000	366.000	24.800	78.000		381.000	41.296
	M.V.					1.000		-	68.000	381.000	24.000	106.000		336.500	39.848
M.C.	S	182	727			3.636		4.667	155.143	159.286	18.571	31.818		172.182	
M.C.	- 5					2.500	533	200	217.286	161.857	22.914	28.500		228.875	
M.C.	- 10					3.167			272.000	135.800	15.920	19.500		155.833	
M.C.	- 15								129.000	9.000	10.400	5.000		40.000	
M.C.T.		77	308			2.346	133	1.622	204.800	148.900	19.020	26.923		180.705	21.074

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) CHAETOCEROS SCOLOPENDRA CLEVE

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) CHAETOCEROS TORTISSIMUS

GRAN.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-	74000						3.217
11	- 5							-	94000						4.087
	M.V.							-							3.652
M.C.	S								10.571						
M.C.	- 5								13.428						
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.									8400						I.F. 269

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	100176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S	108.000													
2	- 5														
	- 10		58.000												
	M.V.	36.000	19.233												
III	S		52.000												
3	- 5		92.800												
	- 10		100.000											10.000	
	M.V.		82.666											3333	
IV	S		69.600												
4	- 5		51.600												
	- 10		55.400											40.000	
	M.V.		61.000											6.333	
5	S		113.600					-	-						
6	S	2000	14900					-	-					24000	
	S		10.400									8000		4000	
7	- 5		113.600									3000			
	- 10		117.600					-				-		1000	
	- 15		118.600					-				-		3000	
	M.V.		131.600									5500		1.250	
8	S		512.000	-				-	-			-		-	
IX	S		808.000					-					6800	15000	
9	- 5		605.600					-				3.300	5200	4000	
	- 10		111.200					-				6800	3.800	11000	
	M.V.		159.300					-				3.333	5066	10000	
11	S		108.000					-						7000	
10	- 5		348.000					-						2000	
	- 10		301.000	-				-					8400	6000	
	M.V.		62.333					-					1.800	5000	
I	S		36.000	-				-							
11	- 5		36.000	-				-						6000	
	M.V.		36.000	-				-						3000	
M.C.	S	10.000	90.810									800	648	5000	
M.C.	- 5		114.400									775	1.400	1625	
M.C.	- 10		126.364									1.360	1.933	6.833	
M.C.	- 15		781.600					-				-		3000	
M.C.T.		4.234	131.085									913	1.138	4280	I.F.

		300476	110515	250573	010672	170676	290676	140776	290775	170876	240876	140976	210976	051076	M.C./M.C.G.
I	S					10.000		3000	8000	24200	8000	64.000	49.000		22.038
1	- 5					23.000		40.000	38000	19000	27.600	8200	61000		15.600
	H.V.					21.500		11.500	23.000	34900	11.200	41500	95000		18.819
II	S							2000	19000	28000	8.800	26.000	17.000		24.334
2	- 5							2000	44000	42000	2000	25000			14.423
	- 10							109.000	73.000	36000	8000	50000			9.834
	H.V.							1600	117.000	128.000	42000	19.000	1333		15.195
III	S					16000		37000	27300	10800	30000	10000			14.677
3	- 5					2.800		3700	50.000	144.000					7.177
	- 10							32000	56000	10.000					27.385
	H.V.					1463		33000	23433	21.600	10000	333			16.443
IV	S			2.800				-	-	-	-		24000		4.548
4	- 5			4600				-	-	-	-		28.000		4.282
	- 10					800		-	-	-	-		2000		2.236
	H.V.			1469		266		-	-	-	-		19.000		4.042
5	S							-	-	-	-	4000	8000		8.780
6	S						800	-	-	-	-				4.040
						2.400		43000	17.000	36000		5000	4000		7.508
	- 5			800				23.000	17.000	1.000		4000	4000		48.985
7	- 10					15000		23.000	56.000	4600			20.000		33.312
	- 15							14.000	133.000	8800		1000	12000		73.235
	H.V.			166		14400		144.000	250000	7.100		1450	10000		40.812
8	S							-	-	-	-	6000	28000		50.007
III	S			2.800		25.600		10000	46000	14000	7.000	8000	13000		41.630
9	- 5							12000	60000	24000	10.000		11000		46.968
	- 10					35000		23000	10400	8000	50000	6000	25000		53.224
	H.V.			933		25.800		44600	67.300	21.000	11.166	2.666	20000		58.834
11	S					16.000		17000	43000	34000	15000	34000	5000	103000	36.905
10	- 5					48.000		25000		10000		43000	20000	2000	34.500
	- 10					85000		8000	44000	23000		71000	43000		18.938
	H.V.					40000		14000	16000	10333	12.333	4000	40000	666	26.509
I	S			8000		30.000				365000	27600	108000		18000	28.635
11	- 5					49.000				365000	12.000	50000	30000	76000	25.536
	H.V.			40000		113000				360000	4.200	19.000	15000	12000	27.096
M.C.	S			1.936		907		7.471	3.901	50.575	27650	9.142	32.345	15.309	27.344
M.C.	- 5			100		500		2.622	2.633	1.333	24.443	375.75	11.000	2.845	21.815
M.C.	- 10							12.333	1.600	41.800	45.100	9.400	14.223	1.833	21.000
M.C.	- 15									14.000	73900	8800		1000	13.000
M.C.T.				34		105		1.145	1.665	7.211	6.000	16.100	11.900	12.305	23.428

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) CHAETOCEROS SIMPLEX OSTENFELD

[illegible]

NORDZEE-WEST

NUMERIEKE BTOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) CHAETOCEROS SIMPLEX OSTENFELD

[illegible]

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G. / M.G.C.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5													56.000	
	- 10														
	M.V.													18.667	
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5											37.600			
	- 10														
	M.V.											12.533			
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10									-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-					1.000.000		
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-					233.333		
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10				-			-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S												30.909		
M.C.	- 5											4.700		7.000	
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.												1.635	38.461	2.240	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S								182500		31.200				71.392
2	- 5								1000.00		60.000				42.923
	- 10								133.000		48.000				6.962
	M.V.								986.000		46.400				40.426
III	S								10.000		49.600				2.292
3	- 5										166.400		109900		48.669
	- 10										132.800				5.108
	M.V.								3333		116267		366333		18.690
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				1.709
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				570
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S								55.000		55.200				4.238
7	- 5								35.000		197.200				8.931
	- 10										114.800				4.783
	- 15								35.000		104.000				5.792
	M.V.								31250		117800				5.962
8	S							-	-	-	-				
III	S										80.000		19.000		43.960
9	- 5						-		590.000		88.800		44.000		30.117
	- 10								162200		104.800				69.072
	M.V.								737.333		91200		21.000		47.954
II	S								60.000		35.200				27.808
10	- 5						-		75.000	27.000	66.000				7.000
	- 10								110.000	47.000	46.000				8.458
	M.V.								281.667	24.667	49067				14.605
I	S							-	154.000		41.600				8.504
11	- 5							-	45.000		36.000		32.000		4.913
	M.V.							-	99.500		38.800		16.000		6.709
M.C.	S								386.280		41.829		1727		
M.C.	- 5								249280	3857	87.771		446875		
M.C.	- 10								373.000	9.400	89.280				
M.C.	- 15								35.000		104.000				
M.C.T.									377.450	3.700	72.880		45923		I.F. 16.295

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-		2000		-			
	- 15							-				-			
	M.V.									500					
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S														
M.C.	- 5														
M.C.	- 10									333					
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.										77					I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5													2.000	77
	M.V.													1.000	38
II	S													4.000	154
2	- 5														
	- 10														
	M.V.													1.333	51
III	S										800				31
3	- 5														
	- 10														
	M.V.										267				10
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-			7.000	318
	M.V.							-	-	-	-			2.333	106
5	S							-	-	-	-			2.000	100
6	S							-	-	-	-			1.000	50
	S														
	- 5														
7	- 10													2.000	167
	- 15														
	M.V.													500	40
8	S							-	-	-	-			2.000	117
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S									114				818	
M.C.	- 5													250	
M.C.	- 10													1.500	
M.C.	- 15														
M.C.T.										40				769	I.F. 36

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10											1600			
	M.V.											533			
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5													1000	
7	- 10									-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.													250	
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5			2.000				-							
	- 10							-							
	M.V.			1.333				-							
II	S							-							
10	- 5							-				3000			
	- 10			-				-							
	M.V.							-				1000			
I	S			-				-							
11	- 5			-				-				1000			
	M.V.			-				-				500			
M.C.	S														
M.C.	- 5			571								500		125	
M.C.	- 10											320			
M.C.	- 15											-			
M.C.T.				182								243		40	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5												5.000		192
	M.V.												2.500		96
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														61
	M.V.														205
IV	S							-	-	-	-				
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	- 5												1000		77
7	- 10														
	- 15														
	M.V.												250		20
	S							-	-	-	-				
III	S														
	- 5														167
	- 10														
	M.V.														54
II	S														
	- 5														125
	- 10														
	M.V.														41
I	S							-							
	- 5							-							43
	M.V.							-							22
M.C. S															
M.C. - 5													750		
M.C. - 10															
M.C. - 15															
M.C.T.													281		I.F. 27

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S												24800	7000	
1	- 5							1000					22.000	11000	
	M.V.							500					23.400	9000	
II	S												10.400	6000	
2	- 5												11.200	32000	
	- 10												14.800	36.000	
	M.V.												12.133	24.666	
III	S					3000		6000					23.200	49000	
3	- 5							-					6.800	21000	
	- 10											4400	10.000	38.000	
	M.V.					1000		2000				1.466	13.333	36.000	
IV	S	1000								11.000			13.200	50000	
4	- 5												6000	104000	
	- 10												23.200	27000	
	M.V.	333								3.666			14.133	60.333	
5	S		1600					-	-			5200	400	22.000	
6	S	3000						-	-				13.200	44.000	
	S		800										8000	44.000	
	- 5												6800	54.000	
7	- 10							-		-		-	3.600	48.000	
	- 15							-				-	7.600	41.000	
	M.V.		200										6.500	46.750	
8	S			-				-	-			-	12.400	-	
III	S							-					5200	57.000	
9	- 5							-					9200	46.000	
	- 10							-					8800	34.000	
	M.V.							-					7.733	45.666	
II	S							-					8800	61.000	
10	- 5							-					13.200	1000	
	- 10			-				-					13.200	22.000	
	M.V.							-					11.733	28.000	
I	S	2000		-				-					27.000		
11	- 5			-				-		6000			19.000		
	M.V.	1.000		-				-		3000			23.000		
M.C.	S	545	218			272		1.200		1.000		520	13.327	34.000	
M.C.	- 5							200		750			11.475	33.625	
M.C.	- 10											880	12.266	34.166	
M.C.	- 15							-				-	7.600	41.000	
M.C.T.		130	92			115		538		653		417	12.384	34.200	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S								54.000	36.000				1000	4.723
1	- 5					2000			123.000	27.000	1600			7000	7.484
	M.V.					1000			88.500	31.500	800			4000	6.103
II	S		1000						318.000	96.000				1000	16.630
2	- 5					2000			362.000	17.000	4400			5000	16.676
	- 10								322.000	33.000	14.000			1000	16.184
	M.V.		333			666			334.000	48.666	6.133			2.333	16.497
III	S								146.000	57.000	800				10.961
3	- 5								337.000	53.000	800				16.176
	- 10								186.000	80.000	10.400				12.646
	M.V.								223.000	64.000	4000				13.261
IV	S							-	-	-	-				3.418
4	- 5					3000		-	-	-	-				5.136
	- 10		1000					-	-	-	-				2.327
	M.V.		333			1000		-	-	-	-				3.627
5	S							-	-	-	-			1000	1.510
6	S							-	-	-	-				3.010
	S		2000						84.000	19.000					6.069
	- 5								519.000	80.000	7200				25.653
7	- 10	1000							132.000	40.000	3200				9.491
	- 15	2000							241.000	42.000					12.650
	M.V.	750	500						236.500	42.250	2.600				13.562
8	S	4000						-	-	-	-				964
III	S					2000			21.000	24.000	5200	2000			4.656
9	- 5					1000	-		334.000	65.000					18.966
	- 10					2000			481.000	341.000	800				34.704
	M.V.					1.666			278.666	143.333	2000	666			19.448
II	S					7000			152.000	17.000	1.200			1000	9.920
10	- 5		5000			12.000	-		120.000	9000	800			2000	6.791
	- 10		17.000			13.000			167.000	22.000	400			3000	10.433
	M.V.		7.333			10.666			146.333	16.000	800			2000	9.158
I	S					16.000		-	103.000	35.000	2800			2000	8.165
11	- 5					32.000		-	60.000	17.000	800			2000	5.947
	M.V.					24.000		-	81.500	16.000	1.800			2000	7.056
M.C.	S	363	271			2.272			125.428	40.571	1.428	181		545	
M.C.	- 5		625			6.500			265.000	38.571	2.228			2000	
M.C.	- 10	166	3000			2.500			257.600	103.200	5.760			666	
M.C.	- 15	2000							241.000	42.000					
M.C.T.		269	1000			3.538			241.600	55.600	2.720	76		1000	I.F. 10.854

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.C.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10		800												
	M.V.		267												
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-	4000						
	- 10							-	15.000						
	M.V.							-	6.333						
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S														
M.C.	- 5								500						
M.C.	- 10		133						2.500						
M.C.	- 15								-			-			
M.C.T.			31						826						I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

BELLEROCHEA NALLEUS (Brightwell) Van Heuck

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10											84.000			3.237
	M.V.											28.000			1.077
III	S														
3	- 5														
	- 10														37
	M.V.														10
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10												2.000		83
	- 15											15.000			625
	M.V.											3.750	500		170
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								767
	- 10														600
	M.V.														257
II	S														
10	- 5						-			8.000			62.000		2.977
	- 10														
	M.V.									2.667			20.667		959
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S														
	- 5									1.743			7.750		
	- 10											14.000	333		
	- 15											15.000			
M.C.T.										400		3.808	2.467		I.F. 306

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S									2.000			5.200	15.000	
1	- 5			1.000										7.000	
	M.V.			500						1.000			2.600	11.000	
II	S											2.000		2.000	
2	- 5											11.600		2.000	
	- 10													2.000	
	M.V.											4533		2.000	
III	S													1.000	
3	- 5							-						1.000	
	- 10											1.200		3.000	
	M.V.											400		1.667	
IV	S											900			
4	- 5											1.600			
	- 10											2.000			
	M.V.											1467			
5	S							-	-						
6	S							-	-			2.000			
	S											1.600			
7	- 5														
	- 10		400					-		-		-			
	- 15		400					-				-			
	M.V.		200												
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-						1.000	
9	- 5							-					1.600	2.000	
	- 10							-					1.200	5.000	
	M.V.							-					933	2.667	
II	S							-					400		
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-					133		
I	S			-				-					400		
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-					200		
M.C.	S									181		880	472	22.000	
M.C.	- 5			143								1850		2.125	
M.C.	- 10		67									880		1.666	
M.C.	- 15		400					-				-			
M.C.T.			31	45						77		1.217	200	1.960	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I 1	S										800			14.000	1.423
	- 5										3.600			9.000	792
	M.V.										2.200			11.500	1.108
II 2	S									1.000	800			16.000	838
	- 5		1.000								1.600			19.000	1.353
	- 10										2.400			14.000	708
	M.V.									333	1.600			16.333	967
III 3	S								1.000		2.000			8.000	461
	- 5										2.800			14.000	685
	- 10	1.000								3.000	400			12.000	792
	M.V.	333							333	1.000	1733			11.333	646
IV 4 5 6 7 8	S							-	-	-	-			5.000	264
	- 5							-	-	-	-			4.000	254
	- 10							-	-	-	-			2.000	182
	M.V.							-	-	-	-			3.667	233
	S							-	-	-	-		1.000	2.000	250
	S							-	-	-	-			10.000	580
	S										1.000			16.000	715
	- 5								1.000		800			6.000	300
	- 10								1.000		400			11.000	533
	- 15													5.000	225
	M.V.								500		550			7.000	558
	S							-	-	-	-			10.000	675
III 9	S								2.000		1.600		1.000	8.000	544
	- 5						-				1.600			2.000	300
	- 10									2.000	2.800			5.000	640
	M.V.								667	667	2.000		333	5.000	497
II 10	S										4.400			15.000	792
	- 5						-				400			12.000	517
	- 10									6.000	2.800			11.000	825
	M.V.									2.000	2.533			12.667	712
I 11	S							-			2.400			9.000	643
	- 5							-			1.600			24.000	1.330
	M.V.							-			2.000			16.500	986
M.C. S									428	142	1.857		181	10.272	
M.C. - 5			125						142	200	1.771			11.250	
M.C. - 10		166							200		1.760			9.166	
M.C. - 15														5.000	
M.C.T.		166	38						250	600	1.710		76	10.115	I.F. 648

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
	5							-	-						
	6							-	-						
	S							800							
	- 5														
	- 10							-							
	- 15							-							
	M.V.							400							
	8			-				-	-			-		-	
III	S							-							
	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S								160							
M.C. - 5															
M.C. - 10															
M.C. - 15															
M.C.T.								67							I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S												2000		308
1	- 5												1000		38
	M.V.												4500		173
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5									2000					22
	- 10														
	M.V.									667					26
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														37
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														8
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S									4000					160
10	- 5									2000			2000		167
	- 10									3000					125
	M.V.									3000			667		157
I	S								-						
11	- 5								-						
	M.V.								-						
M.C.	S									571			222		
M.C.	- 5									571			375		
M.C.	- 10									600					
M.C.	- 15														
M.C.T.										550			423		I.F. 36

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S									2.000					
1	- 5									3.000					
	M.V.									2.500					
II	S									2.000					
2	- 5														
	- 10													1.000	
	M.V.									667				333	
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S									1.000					
4	- 5														
	- 10														
	M.V.									333					
5	S							-	-	2.000					
6	S							-	-						
	S							400							
	- 5														
7	- 10														
	- 15							-	2.000						
	M.V.							200	500						
8	S			-				-	-		2.000	-		-	
III	S							-	2.000						
9	- 5							-							
	- 10							-	1.000						
	M.V.							-	1.000						
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-			1.000				
	M.V.			-				-			500				
M.C.	S							80	250	636	182				
M.C.	- 5									325	125				
M.C.	- 10								167					167	
M.C.	- 15							-	2.000						
M.C.T.								37	217	385	115			40	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S								1.000				1.000		154
1	- 5									1.000		2.000			237
	M.V.								500	500		1.000	500		192
II	S														22
2	- 5										400				15
	- 10														38
	M.V.										133				43
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				45
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10	2.000						-	-	-	-				91
	M.V.	667						-	-	-	-				45
5	S							-	-	-	-				100
6	S							-	-	-	-				
	S														15
	- 5														
7	- 10														
	- 15														83
	M.V.														24
8	S							-	-	-	-				118
III	S														118
9	- 5						-			1.000					42
	- 10														40
	M.V.									333					54
II	S											2.000			80
10	- 5						-			2.000					83
	- 10														
	M.V.									667		667			55
I	S							-							
11	- 5							-			400				67
	M.V.							-			200				30
M.C.	S								143			182	91		
M.C.	- 5									571	114	250			
M.C.	- 10	333													
M.C.	- 15														
M.C.T.		77							50	200	40	154	38		I.F. 52

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M. G. /M. G. G.
I	S	3.000	7.000	17.000	2.000	3.000	2.000	9.000	11.000	4.000				3.000	
1	- 5	6.000	2.000	8.000		5.000	5.000	7.000	8.000	3.000		5.000			
	M.V.	4.500	4.500	9.500	1.000	4.000	3.500	8.000	9.500	3.500		2.500		1.500	
II	S	1.000		4.000		4.000	1.000		2.000	2.000		400			
2	- 5		7.000	2.000		3.000	1.000		4.000	1.000		800			
	- 10	3.000	1.000	5.000	4.000	1.000	1.000		20.000		2.000	800			
	M.V.	1.333	667	3.667	1.333	2.667	1.000		8.667	1.000	667	667			
III	S	1.000		1.000		3.000		6.000	800		2.000				
3	- 5		7.200	2.000						1.000		400			
	- 10			1.000				2.000	2.500			400			
	M.V.	333	400	1.333		1.000		2.667	1.100	333	667	267			
IV	S				2.000	1.000	1.000			1.000					
4	- 5		400												
	- 10						1.200	800							
	M.V.		133		667	333	733	267		333					
5	S			3.000				-	-						
6	S	1.000			2.000			-	-						
	S		2.000	3.000	1.000			1.200	2.000	2.000					
	- 5		800	2.000							2.000				
7	- 10		400		3.000			-				-			
	- 15		2.000	4.000	3.000			-	2.000			-			
	M.V.		1.300	2.250	1.750			600	1.000	500	500				
8	S		400	-		1.000	800	-	-			-		-	
III	S	1.000		2.000				-	2.000						
9	- 5		7.200	3.000				-	6.000		2.000				
	- 10		800	6.000				-	1.000						
	M.V.	333	667	3.667				-	3.000		667				
II	S	2.000			6.000		1.000	-	7.000	7.000		3.000		2.000	
10	- 5	3.000		3.000				-	15.000	1.000					
	- 10	5.000		-		3.000	2.000	-	9.000	2.000	5.000				
	M.V.	3.333		1.500	2.000	1.000	1.000	-	10.333	1.333	1.667	1.000		667	
I	S	3.000		-	2.000		2.000	-	11.000		7.000		2.000	5.000	
11	- 5	6.000	2.000	-		8.000	7.000	-	7.000	2.000			4.000	2.000	
	M.V.	4.500	1.000	-	1.000	4.000	4.500	-	9.000	1.000	500		3.000	3.500	
M.C.	S	1.091	854	2.667	1.364	1.091	709	3.240	4.475	909	273	340	182	1.000	
M.C.	- 5	1.875	1.075	2.854		2.000	1.625	1.400	5.000	1.000	500	775	500	250	
M.C.	- 10	1.333	367	2.400	1.167	667	700	933	5.477	333	1.167	240			
M.C.	- 15		2.000	4.000	3.000			-	2.000			-			
M.C.T.		1.346	854	2.727	961	1.231	961	2.000	4.796	769	538	469	231	480	I. F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	8.000							1.000		400		2.000	6.000	2.785
1	- 5	6.000	1.000				1.000			4.000		3.000	5.000		2.654
	M.V.	7.000	500				500		500	2.000	200	1.500	3.500	3.000	2.719
II	S	1.000							2.000	1.000				2.000	785
2	- 5	2.000									1.200	2.000			692
	- 10	3.000	1.000				1.000				1.600	6.000		2.000	2.015
	M.V.	2.000	333				333		667	333	933	2.667		1.333	1.164
III	S									2.000					608
3	- 5								1.000		800				246
	- 10									2.000				2.000	381
	M.V.								333	1.333	267			667	411
IV	S							-	-	-	-				227
4	- 5							-	-	-	-	2.000			109
	- 10							-	-	-	-				91
	M.V.							-	-	-	-	667			142
5	S							-	-	-	-				150
6	S							-	-	-	-				150
	S											2.000			508
7	- 5						1.200							1.000	269
	- 10									2.000	400				242
	- 15														458
	M.V.						300			500	100	500		250	370
8	S							-	-	-	-				129
III	S									1.000					240
9	- 5													1.000	550
	- 10														312
	M.V.									333				333	365
II	S					1.000				2.000	400				1.016
10	- 5						-	400		3.000	1.600	1.000			1.167
	- 10	2.000					2.000					1.000		2.000	1.333
	M.V.	333				333	500	133		1.667	600	667		667	1.170
I	S	1.000					4.000	-				3.000			1.478
11	- 5	2.000		7.000			7.000	-			800	6.000			2.122
	M.V.	1.500		500			2.500	-			400	4.500			1.800
M.C.	S	909				91	364		428	857	114	454	182	727	
M.C.	- 5	1.250	125	125			533	67	143	1.000	628	1.750	625	250	
M.C.	- 10	667	167				500			800	400	1.167		1.000	
M.C.	- 15														
M.C.T.		923	77	38		38	425	22	200	850	360	1.000	269	615	I.F. 824

NUMERIQUE BIONASSA'S (celln/liter)

CORETHRON HYSTRIX

Hense.

[illegible]

EE-WEST

NUMERISKE BIOMASSA'S (cellen/liter) CORETHRON HYSTRIX Henje.

		300476	110576	250576	010676	170676	220676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10								1000						50
	M.V.								333						73
II	S														
10	- 5								4000						40
	- 10								4000						167
	M.V.								2567						109
I	S														
11	- 5														
	M.V.														
M.C.	5														
M.C. - 5									577						
M.C. - 10									7000						
M.C. - 15															
M.C.T.									450						79

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M. G. / M. G. G.
I	S			1.000					1.000	1.000					
1	- 5												400		
	M.V.			500					500	500			200		
II	S														
2	- 5	1.000	1.000									400			
	- 10														
	M.V.	333	333									133			
III	S														
3	- 5														
	- 10				1.000					2.000					
	M.V.				333					667					
IV	S			1.000				400							
4	- 5		16.00												
	- 10														
	M.V.		533	333				133							
5	S		400					-	-	1.000					
6	S		400					-	-						
	S		2.000	1.000											
7	- 5		2.000		1.000										
	- 10			1.000	2.000			-				-			
	- 15		400					-				-			
	M.V.		1.100	500	750										
8	S		400	-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10			1.000	1.000	1.000		-							
	M.V.			333	333	333		-							
II	S			1.000				-			1.000	1.000			
10	- 5			3.000		2.000		-	1.000				400		
	- 10			-	1.000			-							
	M.V.			2.000	333	667		-	333		333	333	133		
I	S			-				-						1.000	
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-						500	
M.C.	S		291	444				80	125	182	91	100		100	
M.C.	- 5	125	575	428	125	250			125			50	100		
M.C.	- 10			400	833	167				333					
M.C.	- 15		400												
M.C.T.		38	375	409	230	115		31	87	154	38	61	31	40	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S						3600				1200		1000		338
1	- 5						4000						2000	3000	361
	M.V.						3800				600		1500	1500	350
II	S							400		1000		2000			131
2	- 5							1200			2000	1000			299
	- 10														
	M.V.							533		333	667	1000			128
III	S										800	1000			69
3	- 5									1000	400	1000			92
	- 10												2000		192
	M.V.									333	400	667	667		118
IV	S							-	-	-	-		2000		154
4	- 5							-	-	-	-			1000	118
	- 10							-	-	-	-	1000			45
	M.V.							-	-	-	-	333	667	333	106
5	S							-	-	-	-		2000		190
6	S							-	-	-	-		5000		270
	S												10000		500
	- 5												1000		154
7	- 10												3000		250
	- 15												2000		100
	M.V.												4000		254
8	S							-	-	-	-		5000		318
III	S								1000						40
9	- 5						-						1000		42
	- 10												1000		160
	M.V.								333				667		81
II	S							2800					1000	3000	392
10	- 5	1000					-			2000			1000		433
	- 10						1000	1600		4000		1000		1000	400
	M.V.	333					500	1467		2000		333	667	1333	408
I	S						4000	-		1000	800			6000	556
11	- 5					1000	1000	-		1000	800	1000		1000	252
	M.V.					500	2500	-		1000	800	500		3500	404
M.C.	S						697	533	143	286	400	273	2364	818	
M.C.	- 5	125				125	833	560		571	457	375	625	625	
M.C.	- 10						167			800		333	1000	167	
M.C.	- 15	3											2000		
M.C.T.		38				38	567		50	500	300	308	1500	577	I.F. 222

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G. / M.G.G.
I	S	-		1.000				1.000	1.000						
	- 5			3.000		2.000	2.000	5.000							
	M.V.			2.000		1.000	1.000	3.000	500						
II	S								1.000						
	- 5						1.000		1.000						
	- 10			1.000											
	M.V.			333			333		667						
III	S								2.000						
	- 5							1.000							
	- 10		400	400	1.000							800			
	M.V.		133	333	333			333	667			267			
IV	S							400							
	- 5			1.000											
	- 10								400						
	M.V.			333				133	133						
	5			2.000				-	-						
	6							-	-						
	S								1.000						
	- 5				1.000										
	- 10							-	1.000	-		-			
	- 15		400	2.000				-				-			
	M.V.		100	500	250				500						
III	S			-				-	-			-		-	
	- 5			2.000				-	2.000					1.000	
	- 10							-	1.000						
	M.V.			667				-	2.667						
II	S			3.000	2.000			-	1.000						
	- 5							-	5.000						
	- 10			-		2.000		-	6.000						
	M.V.			1.500	667	667		-	4.000						
I	S			-			1.000	-	4.000						
	- 5			-				-	3.000					1.000	
	M.V.			-			500	-	3.500					500	
M.C. S				667	182		91	280	1.250					100	
M.C. - 5				857	125	250	325	1.200	2.000					125	
M.C. - 10			67	400	167	333			1.400			160			
M.C. - 15			400	2.000				-				-			
M.C.T.			31	727	154	154	154	569	1.496			35		80	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I 1	S									1000	400		2000		296
	- 5														467
	M.V.									500	200		1000		354
II 2	S														38
	- 5									1000		2000			192
	- 10		1000							1000		2000			192
	M.V.		333							667		1.333			197
III 3	S														77
	- 5														38
	- 10														123
	M.V.														79
IV 4	S							-	-	-	-				18
	- 5							-	-	-	-				45
	- 10							-	-	-	-				78
	M.V.							-	-	-	-				27
	S							-	-	-	-				100
	S							-	-	-	-				
	S														38
	- 5														38
	- 10														42
	- 15														100
8	M.V.														59
	S							-	-	-	-				
III 9	S											2000			120
	- 5														375
	- 10									1000		1000			120
	M.V.									333		1000			203
II 10	S									4000					400
	- 5					1000	-								250
	- 10														333
	M.V.					333				1.333					329
I 11	S					2000		-		4000					478
	- 5							-		3000					304
	M.V.					1000		-		3.500					397
M.C. S						182				1.286	57	782	182		
M.C. - 5						125				577		250			
M.C. - 10			167							400		500			
M.C. - 15															
M.C.T.			38			175				750	20	269	77		I.F. 163

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S				1.000			2.000	2.000			15.000	2.600	65.000	
	- 5					2.000		2.000				24.000		46.000	
	M.V.				500	1.000		2.000	1.000			19.500	3.800	55.500	
II	S									2.000		400		5.000	
	- 5								3.000			7.600		9.000	
	- 10								1.000		1.000			14.000	
	M.V.								1.333	667	333	2.667		7.667	
III	S					1.000			400			4.900			
	- 5							1.000	400			6.400			
	- 10											4.900			
	M.V.					333		333	267			5.067			
IV	S	1.000						1.200	400			400			
	- 5			1.000								400			
	- 10							200				400			
	M.V.	333		333				467	133			400			
	S							-	-		1.000	7.200			
	S							-	-			4.000			
	S	400						800	400	2.000		10.000			
	- 5											11.000		1.000	
	- 10							-		1.000		-			
	- 15							-	2.000	1.000		-		2.000	
	M.V.	100						400	600	1.000		10.500		750	
V	S			-			1.000	-	-			-		-	
	S							-	1.000	1.000		8.000		2.000	
	- 5			4.000				-	2.000	2.000	1.000	3.000		2.000	
	- 10			1.000				-	2.000			1.000		7.000	
	M.V.			1.667				-	1.667	1.000	333	4.000		3.667	
VI	S							-	1.000	1.000	1.000	19.000		32.000	
	- 5					2.000		-	2.000			6.000		4.000	
	- 10			-				-		2.000	1.000	3.000		14.000	
	M.V.					667		-	1.000	1.000	667	9.667		16.667	
VII	S			-				-	3.000		1.000	5.000	3.000	61.000	
	- 5			-				-	1.000	1.000		16.000		77.000	
	M.V.			-				-	2.000	500	500	10.500	1.500	69.000	
M.C. S		127			91	91	91	800	1.025	595	233	7.340	964	16.500	
M.C. - 5				714		500		600	1.050	375	125	5.300		16.750	
M.C. - 10				200				67	500	500	333	1.760		5.833	
M.C. - 15								-	2.000	1.000		-		2.000	
M.C.T.		54		223	38	192	38	554	939	500	231	6.809	408	12.940	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.C.
I	S						800				3200	2000	5000	1000	4.023
1	- 5	2.000	2.000						4000	3000	4900	5000	1000	6.000	3.900
	M.V.	1.000	1.000				900		2.000	1.500	3.800	3.500	3.000	3.500	3.962
II	S									6.000	400	1.000			568
2	- 5						800		2.000	5.000	9.000	2.000		1.000	1.137
	- 10		3.000						2.000	2.000	2.900	2.000			1.058
	M.V.		1.000				267		1.333	4.333	2.267	1.667		333	918
III	S									4.000	1.600				438
3	- 5									1.000	1.600				400
	- 10				1.000					6.000					438
	M.V.				333					3.667	1067				426
IV	S							-	-	-	-	1.000			182
4	- 5							-	-	-	-				64
	- 10							-	-	-	-			1.000	73
	M.V.							-	-	-	-	333		333	106
5	S							-	-	-	-				410
6	S							-	-	-	-				200
	S														523
	- 5														462
7	- 10									1.000	400			2.000	183
	- 15													1.000	250
	M.V.									250	100			750	360
8	S							-	-	-	-	4.000			294
III	S									1.000	1.200				568
9	- 5						-			2.000	800			5.000	908
	- 10										1.200	1.000		1.000	568
	M.V.									1.000	1.067	333		2.000	678
II	S									6.000					2.900
10	- 5						-			16.000	4.000		2.000	4.000	1.667
	- 10										2.400			3.000	1.058
	M.V.									7.333	2.133		667	2.667	1.718
I	S						1.000	-		5.000	4.000				3.609
11	- 5							-		2.000	4.000	4.000		1.000	4.609
	M.V.						500	-		3.500	4.000	2.000		500	4.109
M.C.	S						168			3.193	1.486	727	458	91	
M.C.	- 5	250	250				133		857	4.143	2.686	1.375	375	2.125	
M.C.	- 10		500		167				400	1.800	1.280	500		1.167	
M.C.	- 15													1.000	
M.C.V.		77	192		38		108		400	3.000	1.780	846	308	1.000	I.F. 1.179

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	2.000	1.000	11.000				4.000	2.000	1.000					
	- 5			11.000	5.000		1.000	19.000	4.000	3.000	1.000		800	2.000	
	M.V.	1.000	500	11.000	2.500		500	11.500	3.000	2.000	500		400	1.000	
II	S			2.000	2.000			1.000							
	- 5	1.000		2.000	2.000		2.000		4.000			800			
	- 10			1.000		3.000		1.000	2.000	2.000	1.000				
	M.V.	333		3.333	1.333	1.000	667	667	2.000	667	333	267			
III	S			1.000	3.000		1.000								
	- 5			3.000	2.000					2.000					
	- 10			1.000	3.000	1.000									
	M.V.			1.667	2.667	333				667					
IV	S							800	800	1.000					
	- 5				2.000						2.000	400			
	- 10				3.000					1.000	1.000				
	M.V.				1.667			267	267	667	1.000	133			
5	S				1.000		800	-	-						
	S			1.000	2.000			-	-						
	S		400	1.000			400		400		1.000				
	- 5		400		1.000			200	800	2.000	5.000				
7	- 10				5.000			-				-			
	- 15			2.000	4.000			-	1.000			-			
	M.V.		200	250	2.500		100	100	550	500	1.500				
	8	S		-				-	-			-		-	
III	S		400	2.000				-	6.000						
	- 5				3.000		2.000	-	10.000						
	- 10	1.000	400	3.000	1.000		1.000	-	2.000		1.000				
	M.V.	333	267	3.333	1.333		1.000	-	2.667		333				
II	S	1.000			1.000			-	19.000					1.000	
	- 5		3.000	8.000				-	10.000		1.000				
	- 10			-	3.000			-	25.000		2.000		400		
	M.V.	333	1.000	4.000	1.333			-	18.000		1.000		133	333	
I	S	1.000	1.000	-			1.000	-	8.000	1.000	13.000			2.000	
	- 5	1.000		-	3.000		5.000	-	5.000	2.000	3.000			2.000	
	M.V.	1.000	500	-	1.500		3.000	-	6.500	1.500	8.000			2.000	
	M.C.	S	364	254	3.111	818	291	1.160	4.525	273	12.73			300	
M.C.	- 5	250	425	5.428	2.250		1.250	3.840	4.225	1.125	1.500	150	100	500	
	- 10	167	67	1.000	2.500	667	167	333	5.667	500	833		67		
	- 15			2.000	4.000			-	1.000			-			
	M.C.T.	269	254	2.682	1.769	154	546	2.000	4.565	577	1.192	52	46	280	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

BIDDULPHIA RHOMBUS (Ehrenberg) W. Smith

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	2.000	3.000										5.000	3.000	1.308
1	- 5	6.000	1.000	2.000				1.000					9.000	1.000	2.569
	M.V.	4.000	2.000	1.000				500					7.000	2.000	1.938
II	S	1.000						1.000							461
2	- 5												1.000		492
	- 10	3.000			2.000			1.000					3.000		731
	M.V.	1.333			667			667					1.333		561
III	S													2.000	269
3	- 5		1.000					2.000							385
	- 10														192
	M.V.		333					667						667	282
IV	S							-	-	-	-				118
4	- 5							-	-	-	-			1.000	295
	- 10							-	-	-	-				227
	M.V.							-	-	-	-			333	197
5	S							-	-	-	-				90
6	S							-	-	-	-				150
	S														123
7	- 5								1.000				1.000		438
	- 10														208
	- 15														292
	M.V.								250				250		266
8	S							-	-	-	-				
III	S								1.000						576
9	- 5	1.000					-		1.000						708
	- 10											1.000		5.000	816
	M.V.	333							667			333		1.667	700
II	S	1.000													920
10	- 5	2.000					-				800				992
	- 10								1.000			1.000	1.000		1.392
	M.V.	667							333		267	333	333		1.099
I	S							-							1.174
11	- 5			1.000	1.000			-				2.000			1.087
	M.V.			500	500			-				1.000			1.130
M.C.	S	369	273						286				454	454	
M.C.	- 5	1.000	250	375	125				714		114	250	1.375	250	
M.C.	- 10	500			333				400			333	667	833	
M.C.	- 15														
M.C.T.		577	192	115	115				450		40	154	769	461	I.F. 633

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M. G. / M. G. G.
I	S			1.000				2.000	2.000			1.000		1.000	
1	- 5				2.000		3.000	1.000					400	1.000	
	M.V.			500	1.000		1.500	1.500	1.000			500	200	1.000	
II	S														
2	- 5														
	- 10				2.000		1.000								
	M.V.				667		333								
III	S							1.000				1.200			
3	- 5					2.000									
	- 10														
	M.V.					667		333				400			
IV	S					1.000									
4	- 5														
	- 10														
	M.V.					333									
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S				1.000				1.000						
7	- 5				1.000										
	- 10							-				-			
	- 15				2.000			-				-			
	M.V.				1.000				250						
8	S			-				-	-		1.000	-		-	
III	S				1.000			-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.				333			-							
II	S							-				1.000			
10	- 5				1.000			-		1.000			400		
	- 10			-	1.000			-							
	M.V.				667			-		333		333	133		
I	S			-	1.000		2.000	-						1.000	
11	- 5			-	1.000			-					1.000		
	M.V.			-	1.000		1.000	-					500	500	
M.C.	S			117	273	91	182	600	325		91	320		200	
M.C.	- 5				625	250	375	200		125			225	125	
M.C.	- 10				500		767								
M.C.	- 15				2.000			-							
M.C.T.				45	500	115	237	308	130	38	38	739	69	120	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														269
1	- 5														285
	M.V.														277
II	S														
2	- 5														
	- 10														115
	M.V.														38
III	S														85
3	- 5														22
	- 10														
	M.V.														54
IV	S							-	-	-	-				45
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				15
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														72
	- 5														38
7	- 10														
	- 15														83
	M.V.														50
8	S							-	-	-	-				59
III	S														40
9	- 5						-								
	- 10									1000					40
	M.V.									333					27
II	S														40
10	- 5						-					1000		4000	308
	- 10														42
	M.V.											333		1.333	129
I	S							-							174
11	- 5							-				2000			212
	M.V.							-				1500			196
M.C.	S														
M.C.	- 5											500		500	
M.C.	- 10										200				
M.C.	- 15														
M.C.T.										50		154		154	I.F. 78

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S		1.000	6.000	3.000	1.000	1.000	55.000			1.000	1.000	1.200	1.000	
	- 5		2.000	1.000	5.000		4.000	72.000		6.000	3.000		400	4.000	
	M.V.		1.500	3.800	4.000	500	2.500	63.500		3.000	2.000	500	800	2.500	
II	S		1.000	5.000	10.000	2.000	1.000	7.000	132.000	16.000	4.000			1.000	
	- 5			1.600	3.000		4.000	31.600	163.000	17.000	1.000	400		2.000	
	- 10				5.000	3.000	5.000	5.000	67.000	9.000			400	3.000	
	M.V.		333	2.000	6.000	1.667	3.333	14.333	100.667	14.000	1.667	133	133	2.000	
III	S			1.000	3.000		1.000	16.000	5.200	8.000		800			
	- 5		400	1.000	2.000		1.000	11.000	11.000	5.000					
	- 10			1.000	4.000			4.000	2.400	8.000	2.000	1.200		1.000	
	M.V.		133	1.000	3.000		667	10.333	7.200	7.000	667	667		333	
IV	S			1.000				1.000	4.000	5.000	6.000				
	- 5			1.000			400	400	6.000	2.000	3.000				
	- 10			1.000	1.000			2.000	21.200	19.000	2.000	400			
	M.V.			1.000	333		133	1.133	10.400	8.667	3.667	133			
5	S				2.000		400	-	-	7.000	8.000	400			
	S			3.000	4.000			-	-	7.000	1.000	400		1.000	
	S			1.000	5.000			800	76.000	24.000	2.000	6.000			
	- 5			3.000	6.000		4000	5.800	253.600	17.000		1.000			
7	- 10				3.000			-	1.245.000	76.000	2.000	-			
	- 15				5.000			-	2.023.000	8.000	1.000	-			
	M.V.			1.000	4.750		1.000	2.300	899.400	16.350	1.250	3.500			
	S			-	5.000		12.000	-	-	2.000	1.000	-		-	
III	S		400		4.000		2.000	-	2.431.000	5.000	1.000	1.000			
	- 5		400	7.000	2.000	2.000	2.000	-	2.242.000	6.000	1.000				
	- 10			23.000	4.000	2.000		-	2.367.000	13.000	2.000			1.000	
	M.V.		267	10.000	3.333	1.333	1.333	-	2.370.000	8.000	1.333	333		333	
II	S			3000	2.000	14.000	4.000	-	2.329.000	21.000	2.000		800	3.000	
	- 5	7.000		1.000	1.000	4.000	1.000	-	2.380.000	12.000	3.000	1.000	400		
	- 10	2.000		-	1.000	3.000	1.000	-	1.678.000	16.000	1.000			1.000	
	M.V.	1.000		2.000	1.333	7.000	2.000	-	2.129.000	16.333	2.000	333	400	1.333	
I	S			-	2.000	1.000	4.000	-	1.468.000	13.000		1.000	2.000	1.000	
	- 5	1.000		-		2.000	4.000	-	1.103.000	6.000		1.000	1.000	9.000	
	M.V.	500		-	1.000	1.500	4.000	-	1.100.500	9.500		1.000	1.500	5.000	
M.C. S			218	2.222	3.636	1.636	2.309	15.590	808.800	9.878	2.363	1.060	363	700	
M.C. - 5		250	350	2.142	2.375	1.000	2.550	24.040	778.450	8.875	1.375	425	225	1.875	
M.C. - 10		333		5.000	3.000	1.333	1.000	3.666	878.433	13.500	1.500	320	66	1.000	
M.C. - 15					5.000			-	1.023.000	8.000	1.000	-			
M.C.T.		153	200	2.963	3.153	1.307	1.992	16.230	869.634	10.307	1.807	678	238	1.120	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	2.000					12.000					3.000	262.000	8.000	13.969
1	- 5	20.000	9.000				340.000		1.000	2.000		5.000	542.000	6.000	39323
	M.V.	11.000	4.500				176.000		500	1.000		4.000	404.500	7.000	26646
II	S	3.000					3.600			1.000			6.000		2.332
2	- 5	1.000	5.000				2.400			6.000			1.000		2.877
	- 10	10.000	2.000	400			2.000		1.000	4.000			1.000		2.147
	M.V.	4.667	2.333	133			4.333		333	3.667			2.667		2.452
III	S						2.400						1.000	1.000	1.315
3	- 5	2.000	1.000				800								931
	- 10												2.000		892
	M.V.	667	333				1.067						1.000	333	1.096
IV	S						400	-	-	-	-			1.000	682
4	- 5						400	-	-	-	-				605
	- 10	2.000					400	-	-	-	-			1.000	1.217
	M.V.	667					400	-	-	-	-			667	836
5	S						400	-	-	-	-				910
6	S						800	-	-	-	-				860
	S						1.600								1.554
	- 5						3.200								1.539
7	- 10						3.600						1.000		5.058
	- 15						11.600							1.000	7.592
	M.V.						5.000						250	250	2.710
8	S						1.200	-	-	-	-				1.247
III	S						2.000							1.000	4.396
9	- 5						-							1.000	8.077
	- 10	2.000				1.000	11.000								5.800
	M.V.	333				333	6.600							667	6.099
II	S									2.000					5.855
10	- 5	3.000					-			2.000					11.023
	- 10						38.000			2.000					8.087
	M.V.	1.000					19.000			5.333					7.748
I	S	2.000					157.000	-		1.000		4.000			15.488
11	- 5		1.000				91.000	-				2.000			10.663
	M.V.	1.000	500				124.000	-		500		3.000			13.095
M.C.	S	636					16.490			1.285		636	24.909	1.000	
M.C.	- 5	3.250	2.000				72.966		125	2.142		875	67.875	875	
M.C.	- 10	2.166	333	66		166	10.033		166	1.200			666	766	
M.C.	- 15						11.600							1.000	
M.C.T.		1.769	692	15		38	28.797		100	1.500		538	37.576	769	3727

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

BIDDULPHIA ROSTRATA *Musket*

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							15.000							
1	- 5						6.000	10.000	1.000						
	M.V.						3.000	12.500	500						
II	S						2.000								
2	- 5							1.000							
	- 10														
	M.V.						667	333							
III	S							1.000							
3	- 5							1.000							
	- 10							3.000							
	M.V.							1.667							
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S							400							
	- 5							200							
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.							300							
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-	1.000						
	M.V.			-				-	500						
M.C.	S							182	3.280						
M.C.	- 5							750	2.490	250					
M.C.	- 10								1.000						
M.C.	- 15								-			-			
M.C.T.								308	2.437	87					I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S			2.000				1.000		3.000					
1	- 5			4.000	2.000										
	M.V.			3.000	1.000			500		1.500					
II	S														
2	- 5			1.000					1.000						
	- 10			2.000	1.000	1.000			3.000						
	M.V.			1.000	333	333			1.333						
III	S														
3	- 5				1.000										
	- 10														
	M.V.				333										
IV	S														
4	- 5			1.000											
	- 10			1.000					400						
	M.V.			667					133						
5	S							-	-						
6	S		400	1.000	1.000			-	-						
	S														
	- 5									1.000					
7	- 10				1.000			-				-			
	- 15				1.000			-	1.000			-			
	M.V.				500				250	250					
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-	2.000	1.000					
9	- 5			2.000				-		1.000					
	- 10		400					-	3.000						
	M.V.		133	667				-	1.667	667					
II	S				1.000			-	1.000		1.000				
10	- 5			1.000				-	1.000						
	- 10			-				-	6.000						
	M.V.			500	333			-	2.667		333				
I	S			-				-	3.000						
11	- 5	2.000		-	1.000			-	1.000						
	M.V.	1.000		-	500			-	2.000						
M.C.	S		36	33	182			200	750	364	91				
M.C.	- 5	250		1.286	500				375	250					
M.C.	- 10		67	600	333	167			2.067						
M.C.	- 15				1.000			-	1.000			-			
M.C.T.		77	31	682	346	38		77	974	231	38				I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														237
1	- 5												1000		269
	M.V.												500		250
II	S														
2	- 5														77
	- 10														269
	M.V.														175
III	S														
3	- 5														38
	- 10												1000		38
	M.V.												333		26
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				45
	- 10							-	-	-	-				64
	M.V.							-	-	-	-				36
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				120
	S														
	- 5														38
7	- 10														42
	- 15														83
	M.V.														40
8	S							-	-	-	-				
III	S														120
9	- 5						-			1000					167
	- 10														136
	M.V.									333					140
II	S					1000									160
10	- 5						-					1000			125
	- 10														250
	M.V.					333						333			178
I	S							-							150
11	- 5							-							174
	M.V.							-							152
M.C.	S					91									
M.C.	- 5									143		125	125		
M.C.	- 10												167		
M.C.	- 15														
M.C.T.						38				50		38	77		I.P. 701

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S												4000		
1	- 5														
	M.V.												2000		
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S											400	400		
3	- 5											3600	800		
	- 10											3000			
	M.V.											2333	400		
IV	S											4800			
4	- 5											5600			
	- 10											4000			
	M.V.											4800			
5	S							-	-			2000			
6	S							-	-			3200	400		
	S											1000			
	- 5											1000			
7	- 10											-			
	- 15											-			
	M.V.											1000			
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S											1.190	436		
M.C.	- 5											1.275	100		
M.C.	- 10											1.400			
M.C.	- 15											-			
M.C.T.												1.243	215		I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

CERATAULINA BERSONII Peragallo

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I 1	S														
	- 5														
	M.V.														
II 2	S														
	- 5	1.000													
	- 10														
	M.V.	333													
III 3	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV 4	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	S							-	-						
6	S														
	- 5						2.000								
	- 10	-						-				-			
	- 15							-				-			
7	M.V.						500								
	S			-				-	-			-		-	
III 9	S		2.000					-							
	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.		1.000					-							
II 10	S							-							
	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I 11	S			-				-							
	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S			333												
M.C. - 5		125					250								
M.C. - 10															
M.C. - 15															
M.C.T.		38	136				77								I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1000		1000			400	2000	
	- 5							1000			1000	4000		6000	
	M.V.							1000		500	500	2000	200	4000	
II	S											400		1000	
	- 5														
	- 10								1000						
	M.V.								333			133		333	
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S											800			
	- 5												800		
	- 10														
	M.V.											267	267		
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S														
	- 5							800			1000				
	- 10							-				-			
	M.V.							400			250				
7	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.														
8	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S											2000			
	- 5											1000			
	- 10											400			
	M.V.											1133			
I	S												2000		
	- 5									1000		2000			
	- 10														
	M.V.									500		1000	1000		
M.C.	S							200		91		320	218	300	
	- 5							360		125	250	875	100	750	
	- 10								167			80			
	- 15														
M.C.T.								215	43	44	44	461	123	360	I.F. 49.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Grammatophora marina* (Lyngby) Kützing.

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	130376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S		2000				5000	15000	27000			85000	800	45000	
1	- 5		4000				3000	11000	19000			25000		57000	
	M.V.		3000				4000	21000	23000			25500	400	119000	
II	S		2000				3000	3000	6000	2000		6200		4000	
2	- 5		2000	3000	2000		5000	2000		4000		11000	1100	17000	
	- 10				8000	3000	2000		5000		4000	0		29000	
	M.V.		1333	667	3333	1000	5333	1667	3667	2000	1333	4933	133	16667	
III	S				5000			11000		3000		7100			
3	- 5			2000				5000			6000	13000			
	- 10		800	1000		2000			1100			17200		30000	
	M.V.		267	1000	1667	667		5333	133	1000	2000	12800		1000	
IV	S								2800	4000					
4	- 5						800		9000						
	- 10						800		2400	2000					
	M.V.						533		1733	3000					
5	S		800	2000				-	-	3000		2400			
6	S							-	-						
	S								1000	1000	15000	19000		30000	
7	- 5				6000		2000	1800	2800	9000	17000	19000		11000	
	- 10				7000							-			
	- 15				8000			-	8000	1000	10000	-		2000	
	M.V.				1750		500	600	1750	1250	10000	10000		2150	
8	S			-	1000		6000	-	-			-		-	
III	S				1000		8000	-	2000	3000	4000	11000		16000	
9	- 5				1000		1000	-	2000	1000		31000		11000	
	- 10			2000	11000		1000	-	4000		4000	8600		12000	
	M.V.			667				-							
II	S			2000		8000	11000	-	5000	2000		4800	1200	7000	
10	- 5		2000				11000	-	7000		8000	11000		11000	
	- 10	2000	8000	-				-	11000	3000	5000	8000		29000	
	M.V.	667	1333	1000		1000	2667	-	11000	1267	1233	3933	1100	32000	
I	S			-				-	11000			11000		59000	
11	- 5			-	1000	4000	7000	-	25000			7000		22000	
	M.V.			-	500	2000	3500	-	12000			9000		40500	
H.C.	S		436	444	636	273	1816	5800	2400	1545	1467	2860	182	16000	
M.C.	- 5		1000	571	1250	500	2850	1160	2400	1450	5875	15200	50	18000	
M.C.	- 10	333	467	600	2467	833	633		2467	833	5167	9870		12167	
M.C.	- 15				2000			-	8000	3000	10000	-		2000	
H.C.T.		77	600	500	1461	151	1299	4985	2400	1657	2802	14295	98	10400	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240376	140376	230276	051076	I.L.C./M.C.C.
I	S		14.000	4000	8000						1800	3000	9000		6.038
1	- 5	2000	14.000	6000			17.000		2000			3000	15.000	3000	4.577
	M.V.	1000	14.000	5000	4000		8.500		1000		600	3000	12.000	1500	6.808
II	S		9000				800			2000					1.405
2	- 5	2000	3000				2000			2000		1000			2.241
	- 10	9000	16.000		2000		1000	800		2000		2000			5.223
	M.V.	2.667	9.333		667		12.67	267		2000		1000			2.318
III	S	4000			2000		400			2000					1.346
3	- 5	2000		2000											1.177
	- 10	12.000	6000				800			5000					1.854
	M.V.	6000	2.000	667	667		400			2333					1.459
IV	S							-	-	-	-				309
4	- 5							-	-	-	-				445
	- 10						1200	-	-	-	-				294
	M.V.						400	-	-	-	-				384
5	S							-	-	-	-				410
6	S							-	-	-	-				
	S											2000			1.577
7	- 5	2000					3500								2.569
	- 10						2000								375
	- 15														1.908
	M.V.	500					1300					500			1.475
8	S							-	-	-	-				412
III	S														1.520
9	- 5						-			2000					2.325
	- 10	6000					1600	400		2000					2.424
	M.V.	2000					800	133		1000					2.026
II	S					3000	-			1000					2.420
10	- 5	9000			2000		-								2.947
	- 10	3000		1000			2000			6000				2000	3.500
	M.V.	4000		333	667	1000	1000			2333				651	3.041
I	S					9000	9000	-				4000		2000	4.826
11	- 5	4000	4000		3000	11000	2000	-		5000					4.420
	M.V.	2000	2000		1500	5000	5500	-		2500		2000		1000	4.478
M.C.	S	364	2071	364	909	427	927			444	424	818	818	182	
M.C.	- 5	2.625	2.625	1.000	625	1375	4.033		286	1.413		500	1.875	375	
M.C.	- 10	5000	3.667	167	333		1433	340		2000		333		333	
M.C.	- 15														
M.C.T.		2.115	2.538	500	654	434	2492	67	100	1400	60	577	923	269	I.F. 2.196

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5								1000						
	M.V.								500						
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S							3000							
	- 5								1200						
	- 10														
	M.V.							1000	400						
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-							
	- 15							-				-			
	M.V.														
	S			-				-	-			-		-	
III	S							-	1000						
	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-	333						
II	S							-							
	- 5							-							
	- 10					-		-	6000						
	M.V.							-	2000						
I	S			-				-	3000						
	- 5			-				-							
	M.V.			-				-	1500						
M.C. S								600	500						
M.C. - 5									275						
M.C. - 10									1000						
M.C. - 15								-							
M.C.T.								231	530						I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Plagiogramma brockmanni* Kistedt.

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	360176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	300476	M.G./M.O.G.
I	S	44000	21000	20000	54000	36000	39000	44000	31000		6000	14000	25100	72400	
1	- 5	10400	7300	8600	8100	2000	9700	7600	8900		3900	27600	16240	112800	
	M.V.	74000	51500	113000	148000	87000	65500	607500	30000		19000	208000	21000	442400	
II	S	5000		48000	28000	64000	135000	19000	169000	75000	112000	831400	400	827000	
2	- 5	1200	28000	121000	70000	22000	140000	856000	150000	48000	82000	220100	7800	323000	
	- 10		45000	61000	49000	47000	65000	44000	68000	77000	57000	116000	31600	583000	
	M.V.	50000	11333	77000	60600	42333	102323	162233	124000	6600	107233	128933	13067	377667	
III	S		800	72000	67000	6000	12000	187000	30400	33000	68000	307600	1600	141000	
3	- 5	8000	32000	14000	65000	21000	69000	75000	25100	81000	81000	354400	10400	29000	
	- 10	4000	5600	77000	77000	2300	26000	125000	14000	43000	35000	442400	15600	111000	
	M.V.	2333	3200	50000	70000	10000	85333	210000	11000	56000	61333	378000	9100	51000	
IV	S	7000	5200	34100	27000	6000	23000	60600	61200	10000	76000	22400	14200	91000	
4	- 5			64000	65000	6000	64000	49400	97000	37000	35000	119000		36000	
	- 10	9000	18000	143000	54000	3000	36000	78000	137000	62000	141000	194000	112000		
	M.V.	30000	7067	47000	51333	5000	11000	242133	84400	53000	34000	116933	9200	180000	
5	S		6000	86000	82000		13800	-	-	78000	84000	403600		3000	
6	S	3000	2400	73000	23000	23000		-	-	12000	29000	34100	10800	10000	
	S	13000	8000	69000	50000	12000	700	10000	12000	43000	185000	121000		90000	
	- 5	4000	3600	63000	57000	15600	52000	61100	26400	72000	41000	34900	12200	30000	
7	- 10	9000	12400	52000	125000	8000	17600	-	26000	13000	100000	-		8000	
	- 15			51000	117100		17600	-	45000	46000	167000	-		8000	
	M.V.	1250	4200	57000	12500	6050	22250	13200	36000	36000	18500	101000	1300	10500	
8	S	12000		-	15000	13000	83000	-	-	12000	125000	-	4000	-	
III	S	12000	1200	11000	23000		11000	-	28000	17000	123000	139700	6000	160000	
9	- 5		6800	23100	31000	73000	4400	-	29000	29000	193000	7800		175000	
	- 10	23000	8200	352000	42000	8000	53000	-	80000	141000	215000	83000	48000	511000	
	M.V.	10000	5600	23333	12223	27000	10467	-	6600	51000	20000	15740	3600	321000	
II	S	16000	3700	87000	67000	24000	21000	-	56000	100000	7000	73000	84000	113000	
10	- 5	9000	11200	15000	10000	12000	59000	-	18000	105000	42000	33000	45700	57000	
	- 10	23000	31000	-	73000	46000	17000	-	148000	139000	17000	102000	146000	54000	
	M.V.	15067	151333	51000	40000	80000	31333	-	108000	111333	6000	17400	81733	74400	
I	S	16000	5000	-	38000	8000	8000	-	13300	12000	108000	77000	77000	119900	
11	- 5	57000	3000	-	14000	45000	20000	-	24000	87000	79000	104000	36000	117500	
	M.V.	36500	4000	-	51000	25000	14000	-	13500	54500	121000	107500	51000	113700	
M.C.	S	13361	4448	74556	52840	21818	32191	29240	110200	145182	108958	183520	41018	122300	
M.C.	- 5	25000	16850	96711	51375	40225	51915	27270	100240	60250	73815	12325	35600	240175	
M.C.	- 10	10400	12000	11730	68500	19500	29367	151333	78500	74162	10300	21820	30433	295823	
M.C.	- 15			81000	117000		17000	-	45000	16000	167000	-		8000	
M.C.T.		45.692	9.962	90.271	60.571	26.438	32.171	24.525	10.240	65.335	100.538	182.713	35.264	311.571	

		300476	10576	250576	010576	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./H.G.G.
I	S	155000	135000	111000	30000	22000		12000	2000	12000		114000	210000	275000	240.438
1	- 5	100000	(10000)	32000	55000	22000	12000		16000	9000	21000	175000	379000	198000	245.700
	H.V.	57000	72000	71000	42000	75000	62000	2000	12000	13000	10000	120000	262500	128500	222.648
II	S	100000	513000	10000	20000	5000			12000	12000		6000	3000	22000	443.800
2	- 5	100000	667000	21000	29000		6000			33000		5000	12000		442.992
	- 10	100000	100000	4000	9000		15000	2400	18000	23000		40000	15000	15000	440.946
	H.V.	414333	122167	1667	19333	1667	10973	800	10000	39667		12000	49000	14333	444.578
III	S	34000	12000		4000					5000				40000	40.362
3	- 5	100000	39000				400					45000			52.445
	- 10	100000	34000		4000										60.946
	H.V.	109733	37000		5000		433			1667		4333		3333	54.808
IV	S	23000					4300	-	-	-	-	11000	12000		45.700
4	- 5	10000	43000		4200		4400	-	-	-	-				20.444
	- 10	39000			440		3600	-	-	-	-	6000		4400	24.661
	H.V.	1000	14333		400	340	3766	-	-	-	-	3333	4000	2557	35.607
5	S				4200			-	-	-	-				30.656
6	S						400	-	-	-	-			4000	42.300
	S				5400		6400		3000			6000	2000		28.445
	- 5	4000			4000		2600	2000					4000		22.046
7	- 10				400	1000	5000						3000		48.967
	- 15	4000			4000	4000	3000			17000					48.550
	H.V.	7733			2900	1000	5100	400	350		300	2500	3120		20.001
8	S	4000	9000		8000			-	-	-	-				42.553
III	S	4000		6000		6000	4700		4000	5000		4000	11000	1000	39.696
9	- 5	40000			6000	6000	-		3000	1200		12000	15000	3000	40.667
	- 10	40000			6000	7000	2000			3000		3000	2000	2000	55.820
	H.V.	10000		4667	2433	1233	5000		1233	2000		6333	12000	8333	57.305
II	S	10000		50000		2000	4000	4000		4000		8000		5000	106.592
10	- 5	150000	10000	2000	3400	2000	-	4000		10000	10000	25000		28000	62.742
	- 10	100000		11000	5000		5000	4000		10000	20000	6000	10000	10000	70.442
	H.V.	27633	4667	31333	13000	3000	4000	3000		10000	10000	13000	4000	13000	80.492
I	S	100000	10000	10000	30000		50000	-		12000	12000	31000	4000	38000	130.252
11	- 5	125000	30000	35000	40000	30000	67000		30000		26000	46000	7000	30000	422.870
	H.V.	100000	30000	40000	70000	45000	64000	-	40000	80000	45000	83300	2000	45000	426.564
H.C.	S	300000	100000	17500	9300	4273	6000	2533	3428	2543	424	25322	2505	20400	
H.C.	- 5	50000	100000	17500	20000	8000	3380	4000	3400	10000	6000	32000	10000	20000	
H.C.	- 10	20000	10000	20000	10000	4000	1000	1000	3000	10000	400	4000	4000	8000	
H.C.	- 15	10000		1000	10000	5000					3000				
H.P.T.		100000	10000	13000	10000	5000	1000	1000	3200	10000	1000	10000	1000	10000	73.888

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-		-		-			
	- 15							-	2.000			-			
	M.V.								500						
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-	5.000						
	M.V.							-	1667						
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-	15.000						
	M.V.			-				-	7.500						
M.C.	S														
M.C.	- 5								1875						
M.C.	- 10								833						
M.C.	- 15							-	2.000			-			
M.C.T.									956						I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Cymatocera belgica Grunow.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G. /M.G.G.
I	S								13.000						
1	- 5								9.000						
	M.V.								11.000						
II	S								6.000						
2	- 5														
	- 10						14.000		6.000						
	M.V.						4.667		4.000						
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-						11.000	
	M.V.							-							
II	S							-						14.000	
10	- 5							-							
	- 10				-			-							
	M.V.							-						4.667	
I	S			-				-							
11	- 5			-				-						10.000	
	M.V.			-				-						5.000	
M.C.	S							2.375							
M.C.	- 5							1.125							
M.C.	- 10						2.333	1.000							
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.							538	1.478							I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Cymatocia belgica Grunaw.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														500
1	- 5												8000		694
	M.V.												4000		577
II	S														231
2	- 5														
	- 10		12000												1.234
	M.V.		4000												487
III	S		3000												115
3	- 5														
	- 10														
	M.V.		1000												38
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								
	- 10														440
	M.V.														149
II	S														560
10	- 5						-								
	- 10		1000												42
	M.V.		333												205
I	S							-	4000						174
11	- 5							-							435
	M.V.							-	2000						304
M.C.	S		273						571						
M.C.	- 5												1000		
M.C.	- 10		2167												
M.C.	- 15														
M.C.T.			615						200				308		178

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
6	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
7	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
8	S			-				-	-					-	
	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
III	S							-	9000						
	- 5							-						6000	
	- 10							-	4000						
	M.V.							-	4333					2000	
II	S							-						5000	
	- 5							-	8000						
	- 10							-	4000						
	M.V.							-	3000					1007	
I	S			-				-							
	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S									1125					500	
M.C. - 5									1000					750	
M.C. - 10									833						
M.C. - 15									-						
M.C.T.									956					440	I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

CAMPYLOSIRA CYMBELLIFORMIS (A.S.) GRUNOW

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.C./M.G.G.
I	S		2000												
	- 5							3000		3000				9000	
	M.V.		1000					1500		1500				4500	
II	S									5000					
	- 5									3000		1600			
	- 10									2000	2000			5000	
	M.V.									3.333	667	533		1667	
III	S									3000	2000				
	- 5														
	- 10							4000		1000					
	M.V.							1.333		1.333	667				
IV	S								400						
	- 5								2000	3000					
	- 10														
	M.V.								800	1000					
	S							-	-						
	S							-	-						
	S									4000					
	- 5									1000					
	- 10							-				-			
	- 15							-		2000		-			
	M.V.									1250					
V	S			-				-	-	2000	2000	-		-	
	S														
	- 5														
	- 10														
XII	S				4000			-		3000					
	- 5							-		4000	4000				
	- 10							-		5000					
	M.V.				1.333			-		3.333	1.333				
VI	S							-			2000	4000			
	- 5							-							
	- 10			-				-			1000				
	M.V.							-			1000	1.333			
I	S			-				-		3000	4000		2000		
	- 5			-				-	1000						
	M.V.			-				-	500	1500	2000		1000		
M.C. S			182		364				50	1818	909	400	182		
M.C. - 5								600	375	1750	875	200		1125	
M.C. - 10								1333		1000	500			833	
M.C. - 15								-		2000		-			
M.C.T.			44		154			538	148	1.615	469	243	44	560	I.P.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Fragilaria brevipitata A. Mayer.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5									1000					
	M.V.									500					
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S										1000				
4	- 5														
	- 10														
	M.V.										333				
5	S							-	-		1000				
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-		1000					
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-		333					
II	S							-		1000					
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-		333					
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S									182	182				
M.C.	- 5									125					
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.										115	77				I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Fragilaria bicapitata A. Mayer.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Fragilaria brevistata* Grunow.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							4000	12000						
	- 5							2000							
	M.V.							3000	6000						
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
7	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
8	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
10	S														
	- 5								1000						
	- 10														
	M.V.								333						
I	S														
	- 5								3000						
	- 10														
	M.V.								1500						
M.C. S								800	1500						
M.C. - 5								400	500						
M.C. - 10															
M.C. - 15															
M.C.T.								462	696						I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Fragilaria brevistriata* Grunow.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														615
1	- 5												1000		115
	M.V.												500		365
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														42
	- 10														
	M.V.														14
I	S							-							
11	- 5							-							130
	M.V.							-							65
M.C.	S														
M.C.	- 5												125		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.													38		I.F. 37

		211075	061175	011175	021275	101275	060176	100176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	P.G./H.G.G.
I	S	24.000	5.000	16.000	14.000	41.000	41.000	70.000	86.000	44.000	70.000	15.000	28.000	40.000	
1	- S	32.000	41.000	54.000	47.000	43.000	35.000	58.000	52.000	35.000	43.000	46.000	3.200	50.000	
	H.V.	21.000	8.000	26.500	15.500	10.000	22.000	34.000	59.000	21.000	40.000	13.000	3.000	45.000	
II	S	5.000		24.000	19.000	47.000	43.000	7.000	47.000	7.000	41.000	6.000		8.000	
2	- 5	76.000	2.000	49.000	43.000	40.000	44.000	7.000	38.000	27.000	40.000	6.400	8.000	7.000	
	- 10	8.000	8.000	16.000	10.000	44.000	45.000	7.000	34.000	19.000	6.000	8.000	4.000	45.000	
	H.V.	4.333	3.333	12.333	11.666	9.333	14.000	7.000	29.000	19.000	9.000	11.400	4.000	29.333	
III	S	4.000	1.000	15.000	10.000	2.000	7.000	45.000	4.000	6.000	9.000	24.400	1.000		
3	- 5	4.000	1.600	4.000	2.000	5.000	5.000	40.000	2.800	9.000	43.000	3.600		4.000	
	- 10	2.000	8.000	10.000	10.000	6.000	11.000	9.000	3.600	31.000	2.000	9.200		4.000	
	H.V.	4.333	3.333	4.333	4.333	5.333	5.333	2.333	2.333	9.333	10.000	12.400	4.333	6.667	
IV	S	6.000	4.000	4.000	40.000	7.000	4.000	4.800	2.200	4.000	2.000				
4	- 5	4.000		20.000	5.000	6.000	1.000	4.000	11.000	11.000	1.000	4.000		4.000	
	- 10	2.000	4.000	12.000	2.000		3.000	5.000	6.800	1.000	8.000	2.400			
	H.V.	4.333	2.667	14.333	2.667	6.000	3.333	3.833	12.333	9.000	13.333	7.400		4.333	
5	S	1.000		5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	6.000	11.000	3.600			
6	S	1.000		4.000	3.000	6.000	8.000	-	-	7.000	4.000	1.200		3.000	
	S	4.000	1.000	9.000	2.000	1.000	2.000	11.000	21.000	4.000	6.000	4.700			
7	- 5	3.000	0.000	2.000	5.000	11.000	5.000	15.000	8.000	21.000	6.000	10.000		3.000	
	- 10	5.000	0.000	1.000	7.000	7.000	7.000	-	10.000	10.000	1.000	-			
	- 15	7.000	6.000	1.000	11.000	5.000	11.000	-	12.000	11.000	6.000	-			
	H.V.	3.333	9.000	1.333	11.333	11.333	7.333	-	13.333	11.000	11.333	7.333		7.500	
8	S	6.000		-	5.000	1.000	2.000	-	-	8.000	3.000	-		-	
II	S	9.000	1.000	2.000	9.000	10.000	5.000	-	12.000	11.000	4.000	2.000	4.000	10.000	
9	- 5	7.000	4.000	6.000	6.000	10.000	11.000	-	19.000	14.000	1.000	10.000		1.000	
	- 10	11.000	11.000	14.000	3.000	11.000	11.000	-	17.000	11.000	1.000	10.000		4.000	
	H.V.	10.000	13.333	5.333	7.333	7.333	4.333	-	7.333	11.000	17.000	6.766	4.333	7.664	
III	S	15.000	2.000	4.000	7.000	2.000	12.000	-	36.000	21.000	11.000	2.000	11.000	3.000	
10	- 5	15.000	3.000	17.000	6.000	17.000	13.000	-	22.000	17.000	4.000	11.000	4.000	10.000	
	- 10	12.000	7.000	-	6.000	21.000	5.000	-	11.000	27.000	21.000	18.000	1.000	5.000	
	H.V.	13.664	4.267	10.000	7.333	4.333	10.000	-	13.333	35.000	13.333	2.000	11.000	5.667	
I	S	32.000	4.000	-	2.000	40.000	25.000	-	53.000	19.000	10.000	31.000	7.000	23.000	
11	- 5	20.000	6.000	-	5.000	22.000	7.000	-	95.000	31.000	7.000	11.000	2.000	12.000	
	H.V.	31.000	3.500	-	3.500	15.000	15.000	-	44.000	34.000	11.000	10.000	2.000	15.000	
H.C.	S	9.764	12.64	14.77	8.018	39.01	9.564	33.16	24.57	15.672	8.011	7.170	14.83	9.70	
H.C.	- 5	15.000	14.90	14.175	9.500	13.17	13.400	11.000	35.01	13.473	14.31	29.1	1.013	12.70	
H.C.	- 10	9.000	2.453	5.170	6.533	11.50	7.357	4.000	84.17	19.00	5.66	3.080	1.667	15.00	
H.C.	- 15	4.000	1.000	4.000	11.00	5.000	2.800	-	21.000	11.000	1.000	-	-	-	
H.C.T.		15.130	2.135	10.072	6.769	14.577	13.15	13.15	11.52	12.63	15.00	12.70	1.170	5.55	
T.P.															

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	H.G./M.G.G.
I	S	16000	14000	2000	2000		800		2000		2500	12000	11000	10000	13.669
1	- 5	9000	7000	3000	2000	3000	11000					9000	145000		16.1174
	H.V.	13500	10500	2500	2000	1500	1100		1000		1100	10500	21000	5000	15.523
II	S	11000	2000		1000					1000			3000	1000	6.952
2	- 5	4000	5000		1000		400	400			800	2000	1000		7.162
	- 10	23000	6000	11000			3000	800	1000			5000			7.162
	H.V.	12667	4333	1333	667		1133	400	333	333	267	2333	1113	333	7.276
III	S	5000	1000	1000			400		3000	2000			11000	2000	4.338
3	- 5	1000							1000	2000		1000		1000	3.115
	- 10	1000	5000				400		1000	2000				1000	3.645
	H.V.	2333	2000	333			267		1167	2000		333	533	1333	3.690
IV	S						400	-	-	-	-		1000	1000	3.248
4	- 5	1000			1300			-	-	-	-				3.636
	- 10	1000			800			-	-	-	-		1000	1000	2.145
	H.V.	667			667			-	-	-	-		667	667	3.200
5	S						400	-	-	-	-				2.020
6	S				1100			-	-	-	-	1000	1000	1000	2.470
	S	2000					400							2000	3.400
	- 5	3000			400				1000					1000	3.630
7	- 10	2000					400	1100		1000	400	1000			5.326
	- 15											1000		1000	3.163
	H.V.	2000			100		200	100	250	350	200	300		1250	3.538
8	S	1000						-	-	-	-		2000		2.303
11	S	2000			400	1000	400				400		1100		5.975
9	S	1200					-						1000		1.000
	- 10	6000			400		1600			1000	1100	1100	2000		8.000
	H.V.	4000			267	333	1000			667	267	333	3000		11.327
11	S	3000		2000	400		1000			1000		1000	5000		7.320
10	- 5	11000	1000	2000	5000			400		1000		1000	8000		9.900
	- 10	9000	3000				7000					4000	2000	8000	8.383
	H.V.	7667	1333	1333	1800		2000	133		667		2333	3000	667	8.523
I	S	16000	2000	5000	2000	2000	3000	-				3000		1000	11.125
11	- 5	7000	2000	1000	1000	1000	7000	-	5000		400	5000		1000	12.757
	H.V.	12500	4000	2000	3000	2000	5500	-	2500		200	11500		1000	12.096
H.G.	S	5364	1218	907	569	273	613	133	414	574	457	1636	2345	904	
H.G.	- 5	5000	2250	1450	1100	625	3564	240	1000	1109	121	2345	6250	570	
H.G.	- 10	4000	1333	667	1000		1100		1100	1000	110	1100	1000	667	
H.G.	- 15											1000		1000	
H.G.T.		5073	2000	769	808	308	1525	114	400	600	760	1125	3335	6100	12.627

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.C.G.
I	S	39.000	19.000	118.000	44.000	51.000	38.000	213.000	139.000	51.000	12.000	45.000	11.600	101.000	
	- 5	93.000	28.000	142.000	62.000	64.000	51.000	214.000	200.000	72.000	80.000	48.000	20.800	114.000	
	M.V.	66.000	23.500	130.000	53.500	57.500	44.500	213.500	219.500	64.500	46.000	46.500	16.200	102.500	
II	S	14.000	9.000	62.000	32.000	28.000	39.000	50.000	146.000	30.000	14.000	13200	24.000	26.000	
	- 5	46.000	14.000	88.000	42.000	35.000	38.000	73.000	108.000	61.000	16.000	14000	2800	24.000	
	- 10	22.000	9.000	83.000	56.000	53.000	47.000	24.000	115.000	53.000	12.000	400	1.600	38.000	
	M.V.	27.333	9.667	77.667	43.333	38.667	44.333	49.000	123.000	48.000	17.333	9200	9467	29.333	
III	S	6.000	1.600	41.000	32.000	21.000	12.000	42.000	108.000	22.000	7.000	9200		2000	
	- 5	9.000	7.200	50.000	48.000	9.000	19.000	54.000	19600	26.000	31.000	7.200	1600	2000	
	- 10	5.000	4.000	54.000	63.000	17.000	19.000	43.000	11600	22.000	11.000	12.000	400	4000	
	M.V.	6.667	4.267	48.333	47.667	15.667	16.667	46.333	14000	23.333	16.333	9467	667	2667	
IV	S	4.000		32.000	12.000	14.000	7.000	18.800	13800	16.000	17.000	1200	1200	1000	
	- 5	5.000	1.600	30.000	24.000	12.000	7.200	12.000	35.000	9.000	30.000	4000		1000	
	- 10	4.000	4.000	41.000	9.000	3.000	15.200	16.200	28400	16.000	19.000	3200	1200	1000	
	M.V.	4.333	1.867	34.333	15.000	9.667	9.800	14.000	27.400	13.667	22.000	2800	800	1.000	
5	S	5.000	400	26.000	26.000	17.000	7.200	-	-	10.000	30.000	6000	400	8000	
	S	3.000	400	29.000	41.000	6000	800	-	-	12.000	18.000	8.000	2800	4000	
	S	16.000	2000	50.000	121.000	2.000	1200	24400	58000	16.000	18.000	20800	800	1.000	
	- 5	5.000	2.400	33.000	76.000	5.600	20.000	17.600	24.400	13.000	6000	6400		1.000	
7	- 10	4.000	800	43.000	53.000	8.000	4.800	-	40.000	14.000	15.000	-		1.000	
	- 15	2.000	2.800	34.000	51.000	10.000	7.600	-	101.000	70.000	14.000	-	1200	1.000	
	M.V.	6.750	2.000	42.500	75.250	6.400	8.400	21.000	58.550	28.250	13.250	13.600	500	1.000	
	8	S	10.000	3.600	-	23.000	8.000	35.000	-	-	9.000	26.000	-	800	-
III	S	18.000	4.000	100.000	47.000	5.000	7.600	-	30.000	21.000	25.000	144.000	400	20000	
	- 5	18.000	8.800	133.000	32.000	24.000	13.000	-	22.000	15.000	42.000	20.000	400	12.000	
	- 10	17.000	5.600	120.000	37.000	27.000	23.000	-	93.000	40.000	48.000	20.000	800	25.000	
	M.V.	17.667	6.133	117.67	38.667	26.667	14.533	-	90.000	25.333	37.667	18133	533	18333	
II	S	18.000	3.200	44.000	50.000	13.000	45.000	-	117.000	48.000	40.000	68.000	4.400	73.000	
	- 5	15.000	8.400	60.000	34.000	39.000	66.000	-	195.000	65.000	40.000	25.000	3.600	11.000	
	- 10	18.000	26.000	-	62.000	69.000	34.000	-	183.000	51.000	53.000	29.000	4.800	26.000	
	M.V.	17.000	125.333	52.000	48.667	40.333	48.333	-	165.667	54.667	44.333	40.667	4.267	36.667	
I	S	59.000	23.000	-	63.000		74.000	-	230.000	54.000	55.000	37.000	9.600	113.000	
	- 5	72.000	6.000	-	37.000	8.200	81.000	-	261.000	52.000	34.000	41.000	124.000	94.000	
	M.V.	65.500	14.500	-	50.500	41.000	77.500	-	245.500	53.000	44.500	39.000	110.000	106.000	
M.C. S		17.454	6018	55.777	44.636	15.000	24.254	63.647	40.120	28.818	23.636	21.680	5.090	34.800	
M.C. - 5		32.875	9.175	76.571	44.625	33.225	36.900	74.120	128.750	39.125	34.875	20.700	5.200	32.375	
M.C. - 10		11.666	8.233	68.200	46.666	29.500	28.833	27.733	78.833	32.666	28.000	12.920	14.66	15.500	
M.C. - 15		2.000	2.800	34.000	51.000	10.000	7.600	-	101.000	70.000	14.000	-	1200	1.000	
M.C.T.		20.269	7.876	61.227	45.316	17.316	27.400	61.307	104.935	33.615	27.730	19.434	4.138	28.040	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.C.
I 1	S	51000	98000	9000		4000	14800	2000	5000		3000	50000	81000	3000	48000
	- S	65000	50000	21000	7000	9000	73000	1000	4000	1000	1200	60000	131000	61000	68462
	M.V.	51500	74000	15000	3500	6500	43900	1500	4500	500	2400	55000	10000	53000	58280
II 2	S	45000	47000	1000	1000		1000	800	8000	3000		7000	5000	3000	23.423
	- S	65000	34000	2000	3000	3000		800		3000		4000	4000	5000	26.254
	- 10	58000	60000	1000	1000	2000	8000	1200	5000	4000	800	25000	0000	1000	26.808
	M.V.	56000	47000	2333	1667	1667	3000	933	4533	8333	267	12000	5000	3000	25494
III 3	S	21000				2000			8000	8000		6000	3000	2000	9.523
	- S	14000	3000			1000	400	400	8000	3000		10000	5000	1000	12.477
	- 10	22000	3000	1000	1000	1000		1200	1000	4000		5000		2000	11.815
	M.V.	19000	2000	333	333	1667	133	533	2333	3333		4000	2667	1667	11.271
IV 4	S	2000	1000	1000	400		2000	-	-	-	-	8000			6927
	- S	10000	2000	1000	400	2000	1200	-	-	-	-	7000	1000		8881
	- 10	6000			400	1000	800	-	-	-	-	2000		2000	11.7882
	M.V.	6000	1000	666	400	1000	1333	-	-	-	-	5667	333	667	7896
5 6	S				1000	1000	1000	-	-	-	-	1000		1000	6696
	S						1200	-	-	-	-	1000			13.6060
	S		1000		1600		1600	400				3000			13.030
	- S			800	2000	1000		800	1000			2000		1000	8433
7	- 10				1600	2000	800	400	1000	1000		2000	2000		8100
	- 15	7000	1000	1000	1600	1000		800	1000		800	2000			12.950
	M.V.	750	500	600	1700	1000	600	600	750	250	200	3000	500	250	10.630
	S					2000		-	-	-	-	8000			7024
III 9	S	5000		3000			1200				400	3000	3000	1000	14.680
	- S	9000			800	1000	-			6000		12000	5000		18.292
	- 10	8000	1000		400	4000	8400			6000		10000	10000		20.088
	M.V.	7333	333	1000	400	1667	4800			4000	133	8333	6000	334	17.618
II 10	S	14000		2000	1200	6000	1000	1200		12000	1200	7000	3000		22.888
	- S	42000	2000	1000	3000	2000	-	1600	2000	7000		9000	7000	4000	26.775
	- 10	32000	3000	3000	2000	2000	16000	1600	1000	5000		8000	11000	9000	27.142
	M.V.	29333	1667	2000	2067	3333	8500	1467	1000	8000	400	8000	7000	6500	25.569
I 11	S	56000	3000	13000	6000	11000	30000	-	6000	11000	400	40000		3000	39.478
	- S	36000	2000	9000	19000	11000	34000	-	2000	7000	13600	40000	40000	5000	41.565
	M.V.	46000	2500	11000	12500	11000	32100	-	4000	9000	7000	40000	2000	4000	40.527
N.C. S		17.909	13.636	3.131	964	2454	4.826	733	3.142	4.142	800	11636	8.636	4.454	
M.C. - 5		30.125	11.625	4.250	4.400	3.750	18.100	766	17.114	3.857	2414	12000	19.625	10.815	
M.C. - 10		21.000	11.166	833	1067	2000	5.666	220	1.600	4000	160	8.666	4.833	2.333	
M.C. - 15		7.000	1000	1000	1600	1000		800	1000		800	2000			
M.C.T.		21.961	11.961	2.915	2069	2692	8158	788	2.150	3.800	1.100	12.558	10.807	5.615	L.F. 20.661

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S			4000						1000					
1	- 5														
	M.V.			3.500						500					
II	S									1000					
2	- 5									1000					
	- 10														
	M.V.									667					
III	S														
3	- 5														
	- 10							2000							
	M.V.							667							
IV	S							200							
4	- 5														
	- 10														
	M.V.							67							
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-			1000	-							
	M.V.						333	-							
I	S			-			1000	-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-			500	-							
M.C.	S			448			91	40		182					
M.C.	- 5									125					
M.C.	- 10						167	667							
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.				318			44	169		145					I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Raphoneis belgia Grunow.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														308
1	- 5														
	M.V.														154
II	S														38
2	- 5														38
	- 10														
	M.V.														26
III	S														
3	- 5														
	- 10														44
	M.V.														26
IV	S							-	-	-	-				9
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				3
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5									3000					125
	- 10	1000													83
	M.V.	333								1000					68
I	S							-							43
11	- 5							-							
	M.V.							-							22
M.C.	S														
M.C.	- 5									429					
M.C.	- 10	164													
M.C.	- 15														
M.C.T.		38								150					I.F. 29

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M. G. / M. G. G.
I	S								7000						
1	- 5								3000						
	M.V.								5000						
II	S								1000						
2	- 5														
	- 10														
	M.V.								333						
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-		-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-						10000	
	M.V.			-				-						5000	
M.C.	S								1000						
M.C.	- 5								375					1250	
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.									478					400	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S			1000											308
1	- 5														115
	M.V.			500											212
II	S														38
2	- 5														
	- 10			1000											38
	M.V.			333											26
III	S			1000											38
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														13
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5			1000											42
	- 10														
	M.V.			333											14
II	S			1000											40
10	- 5			1000									2000		125
	- 10														
	M.V.			667									667		55
I	S							-					2000		87
11	- 5							-					1000		478
	M.V.							-					1500		283
M.C.	S			273									182		
M.C.	- 5			250									315		
M.C.	- 10			167											
M.C.	- 15														
M.C.T.				231									192		I.F. 51

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S				2.000			4000							
1	- 5							2000							
	M.V.				1.000			3000							
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10							1000							
	M.V.							333							
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S								2.000						
	- 5														
7	- 10							-		-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.								500						
8	S			-				-	-			-		-	
III	S	2.000						-							
9	- 5				2.000			-							
	- 10							-	2.000						
	M.V.	667			367			-	667						
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S	182			182			800	250						
M.C.	- 5				250			400							
M.C.	- 10							333	333						
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.		77			154			538	174						I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S								1000						
1	- 5														
	M.V.								500						
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10			1000											
	M.V.			333											
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-		-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S							125							
M.C.	- 5														
M.C.	- 10			200											
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.				45				48							I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) SYNEPRA ULNA (NITZSCH) EHRENBERG

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

SYNEDRA AFFINIS ~~KITZING~~

tabulatu (Dg). Kisten,

		211075	061175	201175	321275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I 1	S								1000		1000				
	- 5														
	M.V.								500		500				
II 2	S				1000										
	- 5			2000							1000				
	- 10			2000											
	M.V.			1333	333						333				
III 3	S			2000											
	- 5			2000	1000						1000				
	- 10				1000										
	M.V.			1333	667						333				
IV 4 5 6 7 8	S	2000		1000											
	- 5			1000											
	- 10														
	M.V.	667		667											
	S							-	-						
	S							-	-		1000				
	S										1000				
	- 5							2000							
	- 10							-		-		-			
	- 15		1000					-				-			
III 9	M.V.		250					1000			250				
	S			-				-	-			-		-	
	- 5							-							
	- 10				1000			-							
II 10	M.V.				333			-							
	S			1000				-							
	- 5							-							
	- 10			-				-							
I 11	M.V.				500			-							
	S			-				-							
	- 5			-				-							
M.C.	M.V.			-				-							
	S	182		444	91				125		273				
	- 5			714	125			1000			250				
	- 10			400	333										
M.C.T.	- 15		1000					-				-			
		77	38	500	154			154	43		192				I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	1000							1000						154
1	- 5														
	M.V.	500							500						77
II	S														88
2	- 5							800							146
	- 10														77
	M.V.							267							87
III	S														77
3	- 5														154
	- 10	2000													115
	M.V.	667													115
IV	S	2000						-	-	-	-				227
4	- 5							-	-	-	-				45
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.	657						-	-	-	-				91
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				500
	S														38
	- 5														77
7	- 10														
	- 15														42
	M.V.														40
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														400
	M.V.														135
II	S														40
10	- 5	2000													83
	- 10														
	M.V.	667													41
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S	773							143						
M.C.	- 5	250						183							
M.C.	- 10	333													
M.C.	- 15														
M.C.T.		269						44	50						I.F. 56

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S		4.000		4.000	5.000		58.000	56.000	24.000	14.000	49.000	54.800	99.000	
	- 5		11.000	12.000	8.000		14.000	64.000	80.000	34.000	28.000	84.000	10.000	81.000	
	M.V.		4.500	6.000	4.500	2.500	4.000	61.000	68.000	32.000	21.000	40.500	22.400	90.000	
II	S		4.000	6.000	11.000	1.000	15.000	12.000	26.000	21.000	24.000	96.000		31.000	
	- 5	9.000	5.000	3.000	5.000		21.000	22.000	15.000	26.000	20.000	39.600	800	12.000	
	- 10	4.000	14.000		22.000	1.000	18.000	12.000	4.000	14.000	8.000	24.000		13.000	
	M.V.	4.333	8.667	3.000	12.667	667	18.000	15.333	16.000	21.333	18.333	56.533	267	18.667	
III	S	2.000	5.200	2.000	14.000	3.000	4.000	15.000	12.00	13.000	4.000	92.400	400	6.000	
	- 5	3.000	9.200	5.000	4.000		4.000	18.000	10.000	14.000	29.000	48.400		1.000	
	- 10	5.000	4.800		9.000		2.000	16.000	3.200	54.000	4.000	111.200		4.000	
	M.V.	3.333	6.400	2.667	10.000	1.000	4.667	16.333	4.800	29.000	12.333	94.000	133	3.667	
IV	S	23.000	2.800	4.000	4.000		5.000	14.000	4.200	34.000	11.000	28.800		1.000	
	- 5	4.000	3.200	1.000	1.000		11.200	12.000	8.000	24.000	10.000	26.000			
	- 10	3.000	800	12.000			16.00	16.600	5.600	40.000	19.000	50.400		2.000	
	M.V.	11.000	2.267	5.667	1.667		5.933	14.200	6.933	33.667	13.333	35.067		1.000	
5	S	4.000	4.600		6.000		3.200	-	-	45.000	13.000	56.000			
	S	21.000	2.400	6.000	4.000		12.00	-	-	25.000	14.000	31.600		1.000	
	- 5	1.200	2.400		3.000		14.600	9.000	24.000	19.000	14.000				
	- 10	4.000	3.600		10.000		4.000	14.000	13.200	32.000	24.000	162.000		2.000	
7	- 10	4.000	4.400	4.000	8.000		4.000		30.00	18.000	12.000	-		2.000	
	- 15	3.000	3.600	5.000	4.000		3.400	-	10.000	65.000	20.000	-			
	M.V.	3.800	3.500	2.250	4.000		3.600	10.533	8.200	35.500	19.500	168.000		1.000	
	S	6.000	1.600	-	12.000		2.000	-	-	10.000	14.000	-		-	
III	S	2.000	4.000	18.000	6.000		10.000	-	4.000	15.000	14.000	108.000		8.000	
	- 5	2.000	9.200	3.000	5.000		4.000	-	5.000	19.000	34.000	56.400		6.000	
	- 10	6.000	5.200	4.000	8.000		9.000	-	8.000	22.000	11.000	86.400		15.000	
	M.V.	3.333	6.133	9.333	6.333		8.667	-	6.667	18.667	19.667	83.600		9.667	
II	S	3.000	12.00		10.000	24.000	15.000	-	4.000	28.000	13.000	23.000	2.800	28.000	
	- 5		1.600		4.000	6.000	8.000	-	3.000	29.000	4.000	50.000		2.000	
	- 10	2.000	6.000	-	5.000	5.000	6.000	-	5.000	31.000	6.000	19.600	1.200	19.000	
	M.V.	2.500	2.933		6.333	11.667	9.667	-	4.000	29.333	8.667	30.867	1.333	16.333	
I	S	2.000	2.000	-	6.000		1.000	-	5.000	34.000	3.000	24.000	3.000	99.000	
	- 5	2.000	4.000	-	8.000	1.000	4.000	-	12.000	16.000	4.000	13.000	4.000	112.000	
	M.V.	2.000	3.000	-	4.000	500	2.500	-	8.500	25.000	3.500	20.000	3.500	105.500	
M.C. S		6.109	3.644	4.111	8.094	3.000	5.218	23.320	14.425	25.909	13.243	69.380	5.545	24.888	
M.C. - 5		3.345	5.860	3.428	5.625	845	9.900	26.000	18.245	25.000	19.845	63.645	1.850	24.000	
M.C. - 10		4.500	5.867	4.600	8.667	1.000	6.467	14.867	5.300	30.333	10.000	60.320	2.00	9.167	
M.C. - 15		3.000	3.600	5.000	4.000		3.400	-	10.000	65.000	20.000	-			
M.C.T.		4.377	4.838	4.045	4.423	1.469	6.946	22.400	13.194	28.454	14.808	65.426	2.964	20.323	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	43000	45000		4000	4000	400		14000	14000	44400	10000	22000	25000	23.369
1	- S	46000	50000	1000	5000	4000	11000		4000	12000	31200	32000	22000	41000	24.854
	M.V.	59500	44500	500	4500	4000	5200		9000	16000	37800	21000	22000	33000	25.611
II	S	63000	29000				1200		55000	43000	2800	3000		8000	14.615
2	- S	46000	26000		1000		1200		20000	33000	24200	12000	1000	2000	13.380
	- 10	53000	80000		2000		2000		42000	38000	23200	14000	1000	1000	15.623
	M.V.	54000	45000		1000		1464		39000	38000	17733	9667	667	3667	15.538
III	S	42000	4000						41000		22800	3000		3000	11.115
3	- S	34000	12000				400		51000	22000	14000	2000		2000	12.269
	- 10	42000	16000						19000	15000	23600	2000		8000	13.031
	M.V.	40333	10667				133		37000	12333	20133	2333		4333	12.138
IV	S	2000	1000				800	-	-	-	-	4000	2000	4000	6.891
4	- S	11000					400	-	-	-	-	3000		5000	5.418
	- 10	3000	1000				400	-	-	-	-	1000		4000	4.291
	M.V.	5333	667				533	-	-	-	-	3667	667	4333	6.633
5	S	8000	1000				400	-	-	-	-	1000	1000	1000	4.510
6	S						800	-	-	-	-	1000			5.550
	S	1000	1000						50000	6000	4800	2000		1000	12.269
	- S	12000	3000						13000	2000	12800	2000		1000	12.331
7	- 10	4000					2000		10000		6800	3000	1000		3.414
	- 15	10000					1200		55000		2800	3000		2000	4.958
	M.V.	6750	1000				800		32000	2000	6800	2500	250	1000	9.198
8	S	5000	1000					-	-	-	-	2000		4000	3.388
III	S	28000			400	1000	400		42000	12000	32000	8000		2000	12.412
9	- S	23000	1000				-		44000	29000	13200	4000		4000	11.158
	- 10	26000					1200		23000	38000	17200	5000	3000	3000	11.460
	M.V.	25667	333		133	333	800		36333	26333	20800	6667	1000	3000	11.886
II	S	1000	3000			1000			1000	60000	21600	4000		10000	10.144
10	- S	11000	5000		1000	2000	-	800		35000	20800	1000		4000	4.964
	- 10	5000	4000			6000	4000		8000	58000	16000	6000		22000	9.483
	M.V.	5667	4000		333	3000	2000	267	3000	51000	19467	3667		12000	9.309
I	S	22000	20000			6000	3000	-	1000	25000	36800	11000		51000	15.556
11	- S	5000	2000		6000	11000	2000	-	5000	43000	31600	9000		53000	15.113
	M.V.	13500	11000		3000	8500	2500	-	3000	34000	34200	10000		52000	15.335
M.C.	S	19545	9545		400	1091	636		29143	22857	23600	4227	2273	9909	
M.C.	- S	24625	12345	125	1625	2425	2500	133	19571	26000	24543	8500	2845	14000	
M.C.	- 10	22464	16832		333	1000	1600		20400	29800	17360	5167	833	6333	
M.C.	- 15	10000					1200		55000		2800	3000		2000	
M.C.T.		22265	11731	384	446	1346	1367	44	24900	24550	20280	5923	2038	10038	I.F. 11.910

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.C./M.C.C.
I	S									1.000		29.000	79.200	39.000	
1	- 5							1.000				48.000	800	97.000	
	M.V.							500		500		38.500	40.000	68.000	
II	S	61.000									2.000	40.400	800	159.000	
2	- 5							6.000				24.000	1.600	141.000	
	- 10											7.200	4.800	200.000	
	M.V.	20.333						2.000			667	23.867	2.400	166.667	
III	S							4.000		1.000		62.000	1.600	260.000	
3	- 5											88.800	3.200	28.000	
	- 10						1.000					68.000	1.400	29.000	
	M.V.						333	1.333		333		72.433	2.400	27.667	
IV	S							1.000		5.000		82.400	2.400	3000	
4	- 5						400	2.000				50.800		7.000	
	- 10							2.000				131.200	800	5.000	
	M.V.						133	1.667		1.667		88.133	1.067	5.000	
5	S							-	-	4.000		169.600		6.000	
6	S							-	-	12.000		95.200			
	S					1.000						23.200		1.000	
	- 5							17.000		4.000		30.000		2.000	
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-		8.000	
	M.V.					250		4.250		1.000		13.300		2.750	
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-				4.000		45.000	
9	- 5							-		9.000		3.600		39.000	
	- 10							-				14.600	400	77.000	
	M.V.							-		3.000		7.333	133	53.667	
II	S							-				1.000	13.200	173.000	
10	- 5							-				4.400	9.600	14.000	
	- 10				-			-					5.200	99.000	
	M.V.							-				1.800	9.333	95.333	
I	S			-				-					2.000	74.000	
11	- 5			-				-				13.000		40.000	
	M.V.			-				-				6.500	1.000	57.000	
M.C.	S	5.545				91		1.000		2.091	182	50.680	9.018	52.600	
M.C.	- 5						50	5.200		1.625		32.825	900	46.000	
M.C.	- 10						167	667				44.160	2.267	68.333	
M.C.	- 15							-						8.000	
M.C.T.		2.346				38	54	2.538		1.385	77	43.035	49.23	52.480	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S		2.470.000	4.000			400		3.000	1.347.000	68.800	160.000	92.000	128.000	158.543
1	- 5	2.000	3.202.000				4000			507.000	66.800	66.000	33.000	44.000	156.485
	M.V.	1.000	2.686.000	2.000			2.200		1.500	927.000	67.800	113.000	62.500	84.500	157.500
II	S	11.000	1.204.000		6.000		400		82.000	1.540.000	86.000		2.000	4.000	123.023
2	- 5	1.000	1.013.000		1.000		3600		89.000	394.000	354.800		10.000	5.000	78.615
	- 10	3.000	803.000		10.000		7.000		22.000	484.000	200.000	113.000	4.000	2.000	71.538
	M.V.	5.000	1.004.667		5.667		3.667		64.333	806.000	213.333	37.667	5.333	3.667	91.059
III	S	12.000	11.000				1.200		23.000	1.032.000	2.000	23.000		2.000	46.185
3	- 5	3.000	6.000		7.000		1.200		84.000	1.155.000	5.200		1.000	11.000	53.592
	- 10	2.000	15.000		10.000		1.200		16.000	2.232.000	31.600		2.000	13.000	93.200
	M.V.	5.667	10.667		5.667		1.200		41.000	1.473.000	12.933	7.667	1.500	8.667	64.326
IV	S				2.800		1.400	-	-	-	-		2.000	16.000	5.409
4	- 5				3.200		2.800	-	-	-	-		2.000	13.000	3.694
	- 10				2.800		4.400	-	-	-	-		3.000	13.000	7.373
	M.V.				2.933		3.967	-	-	-	-		2.333	14.000	5.494
5	S				400			-	-	-	-		3.000	16.000	9.930
6	S				800		400	-	-	-	-		1.000	5.000	5.720
	S	1.000			800		800		118.000	266.000	12.000	17.000	1.000	6.000	16.808
7	- 5				6.000		2.000		42.000	942.000	34.000			11.000	44.923
	- 10				4.800		2.000		13.000	1.000.000	53.200	8.000	3.000	6.000	45.447
	- 15	1.000			4.800		2.400		195.000	873.000	22.000	2.000		4.000	46.342
	M.V.	500			4.100		1.800		92.000	770.250	27.600	6.750	1.000	6.750	37.292
8	S						400	-	-	-	-			8.000	494
III	S				1.200		800			401.000	62.400		2.000	13.000	21.176
9	- 5	3.000					-		53.000	2.346.000	7.600	9.000		12.000	123.842
	- 10	3.000			1.200		800		205.000	3.137.000	9.200	4.000		18.000	142.800
	M.V.	2.000			800		800		86.000	2.198.000	26.400	4.333	667	14.333	95.562
II	S		2.000	4.000					2.000	641.000	62.800	6.000	400	47.000	33.096
10	- 5	1.000			3.000		-		35.000	201.000	117.600	10.000	900	39.000	18.142
	- 10	1.000	1.000	4.000	3.000		3.000			374.000	60.000	12.000	2.000	33.000	24.883
	M.V.	667	1.000	2.667	2.000		1.500		12.333	405.333	80.433	9.333	1.067	39.667	27.192
I	S	1.000	51.000	4.000	12.000		41.000	-	5.000	1.035.000	52.800	17.000	3.000	55.000	59.078
11	- 5	1.000	72.000		10.000		41.000	-	14.000	1.203.000	29.600	10.000	7.000	83.000	66.243
	M.V.	1.000	61.500	2.000	14.000		41.000	-	9.500	1.119.000	41.200	13.500	5.000	69.000	62.661
M.C.	S	2.272	312.515	1.094	2.727		4.527		33.286	894.574	48.000	20.272	9.673	27.273	
M.C.	- 5	1.375	536.625		3.775		9.100		45.286	1.034.000	87.943	11.875	6.725	26.875	
M.C.	- 10	1.500	136.500	667	5.300		3.067		51.200	1.465.000	70.800	22.833	2.333	14.167	
M.C.	- 15	1.000			4.800		2.400		195.000	873.000	22.000	2.000		4.000	
M.C.T.		1.769	328.844	615	3.723		5.217		50.050	1.085.000	66.330	17.577	6.700	23.233	I.F. 58.753

		211075	061175	001175	021275	161275	060176	100176	100276	200276	040376	230376	020476	200476	H.C./H.G.C.
I	S							3000				45.000	6.400	45.000	.
1	- 5							4.000	2.000			2.000		16.000	
	H.V.							3.500	2.000			8.500	3.200	63.250	
II	S											18.500		1.000	
2	- 5							9.000			6.000	14.000		23.000	
	- 10											800		35.000	
	H.V.							3.000			2.000	69.500		70.000	
III	S							2.000				4.000			
3	- 5											10.200			
	- 10											9700			
	H.V.							663				9700			
IV	S											7200			
4	- 5							800				3.200		3.000	
	- 10											3.600			
	H.V.							207				4.000		4.000	
5	- 5							-	-			10.000			
6	S							-	-			4.000			
	- 5											5.200			
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	H.V.											2.000			
8	S							-	-			-		-	
9	- 5							-				3.000		2.000	
	- 10							-				18.000		2.000	
	H.V.							-				15.000		4.000	
10	S					5.000		-				11.000		10.000	
10	- 5							-		4.000		11.000		12.000	
	- 10							-				10.000		9.000	
	H.V.					4.000		-		4.000		11.000		13.000	
I	S							-				21.000		21.000	
11	- 5							-				9.000		51.000	
	H.V.							-				15.000		74.500	
H.C.	S					455		4.000				13.000	300	11.500	
H.C.	- 5							2.700	200	500	750	8.000		16.000	
H.C.	- 10											9.200		7.000	
H.C.	- 15											-			
H.C.T.						192		1.000	87	454	224	12.475	245	11.475	H.F.

NOORDZEE-VEST

NUMBER OF BIOMASSA'S (cell/mliter)

Hydrionella bariana Grunow

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Cocconeis scutellum Ehrenberg.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S														
	- 5														
	- 10										1000				
	M.V.										333				
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
7	S														
	- 5														
	- 10					1000		-		1000		-			
	- 15							-				-			
8	M.V.					250				250					
	S			-				-	-			-		-	
	- 5														
	- 10														
III	S							-							
	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
	- 5							-							
	- 10			-	3000			-							
	M.V.				1000			-							
I	S			-	1000			-							
	- 5			-				-							
	- 10														
	M.V.			-	500			-							
M.C. S					91										
M.C. - 5															
M.C. - 10					667					167	167				
M.C. - 15								-				-			
M.C.T.					192					38	38				I.P.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NOORDZEE-WEST NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Cocconeis scutellum* Ghienberg.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Achnanthes lauckiana Grunow.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S										1000				
1	- 5														
	M.V.										500				
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-	7000					
6	S							-	-						
	S									14.000	1000				
	- 5									2000					
7	- 10							-				-			
	- 15							-		7000		-			
	M.V.									5750	500				
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-		13000					
10	- 5							-		2000					
	- 10			-				-							
	M.V.							-		5000					
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S									3.091	182				
M.C.	- 5									500					
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-		7000		-			
M.C.T.										1731	77				I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Achnantes lauckiana* Grunaw.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S													1000	77
1	- 5														
	M.V.														38
II	S													500	
2	- 5														
	- 10	3000													115
	M.V.	1000													38
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				350
6	S							-	-	-	-				
	S														577
7	- 5														77
	- 10														
	- 15													2000	375
	M.V.													500	260
8	S							-	-	-	-				
III	S													6000	240
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.													2000	81
II	S														520
10	- 5	2000					-								167
	- 10														
	M.V.	604													233
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S													636	
M.C.	- 5	256													
M.C.	- 10	500													
M.C.	- 15													2000	
M.C.T.		192												346	I.F. 98

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5						1000								
	M.V.						500								
II	S	1000													
2	- 5														
	- 10														
	M.V.	333													
III	S														
3	- 5														
	- 10							1000							
	M.V.							333							
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
7	- 5														
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10			2000				-	3000						
	M.V.			667				-	1000						
II	S							-	2000						
10	- 5							-	3000						
	- 10			-				-	2000						
	M.V.							-	2.333						
I	S			-				-	1000						
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-	500						
M.C.	S	91							375						
M.C.	- 5						125		375						
M.C.	- 10			400				333	833						
M.C.	- 15														
M.C.T.		38		91			38	77	478						I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Adnanites beuiper Agardh.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5						1000						5000		269
	M.V.						500						2.500		135
II	S														38
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														13
III	S														
3	- 5														
	- 10														38
	M.V.														13
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								
	- 10														200
	M.V.														68
II	S														80
10	- 5						-								125
	- 10														83
	M.V.														96
I	S						3000	-							174
11	- 5							-							
	M.V.						1.500	-							87
M.C.	S						273								
M.C.	- 5						167						625		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.							167						192		I.F. 40

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.S.
I	S							1000	2000						
	- 5							1000	4000						
	M.V.							1000	3000						
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	S	1000						-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-							
	- 15							-							
	M.V.														
	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
	- 5							-	2000						
	- 10							-							
	M.V.							-	667						
II	S							-							
	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
	- 5			-				-	2000						
	M.V.			-				-	1000						
M.C. S		91						200	250						
M.C. - 5								200	1000						
M.C. - 10															
M.C. - 15								-							
M.C.T.		28						154	435						L.F.

NUMERIEKE BIOFASSA'S (cellen/liter)

Navicula latophylla

(Yum.) Chew.

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	200476	200476	M.G./M.C.G.
I	S	2000		2000					4000		1000		400	2000	
1	- 5	11000	1000	4000	1000			6000	10000		3000	3000			
	M.V.	6.500	500	3000	500			3000	8.500		2000	1500	200	1000	
II	S	5000	5000	3000	2000				11000	3000	1000	400		1000	
2	- 5	22000	3000		1000				1000	4000	2000	800			
	- 10	13000	3000	6000					1000	2000	1000			2000	
	M.V.	13.333	3.667	3000	1000				3000	3000	1333	833		1000	
III	S	6000			1000			1000		1000	1000				
3	- 5	2000	800		5000	1000		3000							
	- 10	6000		1000	1000			5000				400			
	M.V.	4000	467	333	1333	333		3000		333	333	133			
IV	S	28000		3000				2400			1000		400		
4	- 5	5000						1000		1000					
	- 10	2000	400							2000					
	M.V.	11.667	133	1000				1.133		1000	333		133		
5	S							-	-	4000		400			
6	S				2000			-	-						
	S									4000					
	- 5				3000					5000					
7	- 10	1000			2000			-				-			
	- 15	1000			4000			-				-			
	M.V.	500			2.250					2.250					
8	S	1000		-				-	-			-		-	
IX	S	6000	200					-		1000		5000			
9	- 5	2000	800	1000				-							
	- 10	2000	400					-				400		1000	
	M.V.	5333	667	667				-		333		1200		333	
II	S	2000	400					-							
10	- 5	1000	200	2000				-		2000					
	- 10	6000	4000	-				-		1000				1000	
	M.V.	5000	3400	1000				-		1000				333	
I	S	6000	2000	-	2000			-	1000						
11	- 5	4000	1000	-	1000			-						2000	
	M.V.	6.500	2000	-	1.500			-	500					1000	
M.C.	S	6000	216	228	636			600	1375	1.122	334	500	73	300	
M.C.	- 5	1.125	925	1.112	1375	125		2000	1375	1.500	625	475		250	
M.C.	- 10	6000	2.133	1.400	500			1.667	167	333	167	160		667	
M.C.	- 15	1000			4000			-				-			
M.C.T.		6.454	1.121	1.045	963	20		1.415	1.174	1.154	385	452	31	560	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Navicula cryptocephala* Kütz.ing.

		100476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	031076	M.G./M.C.G.
I	S				2000	1000		1000		1000		1000			485
	- 5				1000	3000	1000	2000		4000		2000			2000
	M.V.				1.500	2000	500	1.500		2.500		1.500			1.392
II	S				1000	1000				2000					1.216
	- 5									2000					1.334
	- 10				1000					5000		4000			1.452
	M.V.				667	333				3333		1.333			1.362
III	S									3000					500
	- 5											1000			462
	- 10									20000					1.285
	M.V.									11.667		333			849
IV	S				400			-	-	-	-	1000			1.645
	- 5				400			-	-	-	-				336
	- 10							-	-	-	-				200
	M.V.				264			-	-	-	-	333			427
5	S				400			-	-	-	-				240
	- 5				400			-	-	-	-				120
6	S														154
	- 5				400					27.000					1.362
	- 10				800					4000		1000			367
	- 15														208
8	M.V.				500					4.950		250			532
	S							-	-	-	-				294
III	S									1000		1000	3000		412
	- 5				400		-	400				2000			316
	- 10				400							1000			448
	M.V.				267			133		333		1.333	1000		495
II	S													3000	456
	- 5					1000	-								283
	- 10														408
	M.V.					333							1000		482
I	S			1000				-				3000		1000	439
	- 5				2000	5000		-				3000		1000	957
	M.V.			500	1000	2.500		-				3000		1000	848
M.C. S				94	332	122	166	166		1.143		545	273	360	
M.C. - 5					525	1125		400		4.711		1000	166	12.5	
M.C. - 10					367					5.800		833			
M.C. - 15															
M.C.T.				38	403	423	42	109		3.500		434	154	192	1.F. 452

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S					1000			1000						
1	- 5							1000	1000						
	M.V.					500		500	1000						
II	S				1000		1000		1000						
2	- 5							2000	1000						
	- 10								1000						
	M.V.				333		333	667	1000						
III	S														
3	- 5							4000							
	- 10							6000	1200						
	M.V.							3333	400						
IV	S							200							
4	- 5			3000											
	- 10														
	M.V.			1000				67							
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S													1000	
7	- 5							200	400						
	- 10			2000				-			-				
	- 15							-	2000		-				
	M.V.			500				100	600					250	
8	S			-				-	-		-			-	
III	S							-							
9	- 5							-						1000	
	- 10			3000				-	1000						
	M.V.			1000				-	333					333	
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-		1000		-					800		
	M.V.					333		-					267		
I	S			-				-						1000	
11	- 5			-				-						1000	
	M.V.			-				-						1000	
M.C.	S				91	91	91	40	250					200	
M.C.	- 5			429				1440	300					250	
M.C.	- 10			1000		167		2000	533				133		
M.C.	- 15							-	1000						
M.C.T.				364	38	77	38	1031	417				34	160	I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Navicula palpebralis* Brébisson

[illegible]

UMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Navicula radiosa* Kuiting

		5	061175	201175	021275	161275	060176	300176	030276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
								3000							
								1500							
	5														
	- 10					1000									
	M.V.					333									
II	S											400			
3	- 5														
	- 10											400			
	M.V.											267			
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5									1000					
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.									250					
8	S							-	-			-		-	
III	S							-		1000					
9	- 5					1000		-							
	- 10							-							
	M.V.					333		-		333					
II	S					1000		-							
10	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.					333		-							
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S					91				91		40			
M.C. - 5						125		600		125					
M.C. - 10						167						80			
M.C. - 15															
M.C.T.						115		231		77		35			L.F.

NUGERIENSE BICMASSA'S (cells/liter)

Maricula radiosa Külturing

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S								1000		1000				
1	- 5							1000			1000	1000			
	M.V.							500	500		1000	500			
II	S								1000		5000				
2	- 5										1000				
	- 10							1000							
	M.V.							333	333		2000				
III	S							1000				2000			
3	- 5			1000				3000							
	- 10														
	M.V.			333				1333				667			
IV	S														
4	- 5							3000							
	- 10								400	1000					
	M.V.							1000	133	333					
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5							1000							
7	- 10							-		-					
	- 15							-	1000						
	M.V.							500	250						
8	S							-	-						
III	S							1000							
9	- 5			400				-							
	- 10							-							
	M.V.			133				333	-						
II	S							-							
10	- 5			1000				-							
	- 10							-					2000		
	M.V.			333				-					667		
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S	125		143			94	200	250	1	545	200			
M.C.	- 5	125	50					1600			250	125			
M.C.	- 10							333	66				333		
M.C.	- 15							-	1000	166					
M.C.T.		38	15	45			38	769	148	38	308	130	77		T.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NAVICULA GRACILIS (EHR) GRUNOW

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Navicula* *ovata* Brébisson

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S								1000						
1	- 5								1000						
	M.V.								1000						
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-	1000	1000				
6	S							-	-	1000					
	S									1000					
	- 5									1000					
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.									250					
8	S			-				-	-			-		-	
III	S	1000						-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.	333						-							
II	S							-			3000				
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-			1000				
I	S			-				-						1000	
11	- 5			-				-		1000					
	M.V.			-				-		500				500	
M.C.	S	91							125	273	364			100	
M.C.	- 5								125	375					
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.		38							87	231	154			40	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	1000									6800				338
1	- 5										400				5.4
	M.V.	500									3.600				196
II	S														
2	- 5										400				15
	- 10														
	M.V.										193.				5
III	S														
3	- 5										800				31
	- 10										800				31
	M.V.										533				21
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10	1000						-	-	-	-				45
	M.V.	333						-	-	-	-				15
5	S							-	-	-	-				100
6	S							-	-	-	-				500
	S										2000				115
	- 5										1600				138
7	- 10										3.200				133
	- 15										800				33
	M.V.										1900				106
8	S							-	-	-	-				
III	S										2800				152
9	- 5										6000				250
	- 10										3.200				126
	M.V.										4000				176
II	S										5200				313
10	- 5						-			1000	400				58
	- 10									3.000	800				158
	M.V.									1.333	2.133				184
I	S							-			10000				478
11	- 5							-			800				78
	M.V.							-			5.400				278
M.C.	S	91									3.829				
M.C. - 5										113	1.436				
M.C. - 10		167								600	1.600				
M.C. - 15											800				
M.C.T.		17								200	1.300				106

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M. G. / M. G. G.
I	S		2.000	4.000		1.000	2.000	3.000	10.000				1.000		
	- 5		4.000	6.000	5.000			4.000	8.000		1.000				
	M.V.		3.000	5.000	2.500	500	1.000	10.500	9.000		500		500		
II	S		2.000	10.000	9.000			7.000	7.000						
	- 5		2.000	2.000	8.000			18.000	3.000						
	- 10		1.000	3.000	3.000			1.000							
	M.V.		1.667	5.000	6.667			7.000	3.333						
III	S		1.000					12.000	3.000						
	- 5		2.000	10.000	4.000			10.000	2.000						
	- 10			5.000	4.000			4.000	1.000						
	M.V.		1.000	5.000	2.667			8.667	2.000						
IV	S			8.000	6.000			10.000	1.000						
	- 5		4.000	5.000	3.000			18.000							
	- 10			3.000	1.000			2.000	3.000						
	M.V.		1.333	5.333	3.333			10.000	1.333						
5	S		4.000	2.000	4.000			-	-	1.000					
	S	1.000		5.000	3.000			-	-						
	S				1.000				1.000						
	- 5	1.000	1.200		5.000			5.000							
7	- 10	6.000	8.000					-		-		-			
	- 15	4.000	1.600		9.000			-	1.000			-			
	M.V.	2.750	900		4.750			2.500	500						
	8	12.000		-	1.000			-	-			-		-	
III	S	14.000	2.400		8.000			-							
	- 5	1.000	1.600		1.000			-							
	- 10	4.000	2.400		5.000			-							
	M.V.	6.333	2.133		4.667			-							
II	S	8.000	1.600			1.000	1.000	-	3.000						
	- 5	2.000	6.000		5.000			-	6.000		1.000				
	- 10	3.000	6.000	-	9.000			-	9.000	1.000					
	M.V.	4.333	4.533		4.667	333	333	-	6.000	333	333				
I	S	18.000	1.000	-	3.000			-	2.000	1.000				1.000	
	- 5	16.000	2.000	-	4.000			-	12.000						
	M.V.	17.000	1.500	-	3.500			-	7.000	500				500	
M.C.		S	4.818	945	3.222	3.182	182	273	7.200	3.375	182		91	100	
M.C.		- 5	2.500	2.400	3.286	4.875			12.000	3.875	167	250			
M.C.		- 10	2.167	1.700	2.200	3.667			2.333	2.167					
M.C.		- 15	4.000	1.600		9.000			-	1.000		-			
M.C.T.			3.461	1.592	2.864	4.038	77	115	7.323	3.130	115	77	38	40	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S		1.000		3.000	2.000				1.000		3.000			1.423
1	- 5		1.000		5.000	4.000				1.000		4.000			2.038
	M.V.		1.000		4.000	3.000				1.000		3.500			1.731
II	S				4.000	2.000				7.000					1.846
2	- 5							2.000		6.000					1.385
	- 10		1.000									4.000			500
	M.V.		333		1.333	667		667		4.333		1.333			1.243
III	S		1.000									2.000			731
3	- 5														1.077
	- 10					1.000		800	1.000			2.000			723
	M.V.		333			333		267	333			1.333			843
IV	S					1.000		-	-	-	-	5.000			1.409
4	- 5				1.000			-	-	-	-				1.245
	- 10						2.000	-	-	-	-				500
	M.V.				333	333	667	-	-	-	-	1.667			1.051
5	S				1.000			-	-	-	-	1.000			470
6	S							-	-	-	-	2.000			550
	S				400							1.000			1.307
7	- 5											1.000			661
	- 10														283
	- 15				400	1.000						2.000			792
	M.V.				200	250						1.000			404
8	S							-	-	-	-	1.000			823
III	S	2.000				2.000		400		2.000		1.000			1.272
9	- 5				400							5.000			375
	- 10					1.000				1.000		2.000			1.216
	M.V.	667			133	1.000		133		600		2.667			962
II	S				400	2.000				5.000		2.000			1.200
10	- 5					2.000			1.000	13.000		3.000			1.625
	- 10											2.000			1.250
	M.V.				133	3.333			333	6.000		2.333			1.356
I	S	1.000						-				1.000			1.869
11	- 5				6.000	7.000		-		2.000		12.000			2.652
	M.V.	500			3.000	3.500		-		1.000		14.000			2.264
M.C.	S	273	182		800	1.364		66		2.143		3.094			
M.C.	- 5		125		1.550	1.625		33	143	3.143		3.125			
M.C.	- 10		166			333	333	160	200	3.200		1.667			
M.C.	- 15				400	1.000						2.000			
M.C.T.		115	154		834	1.192	83	178	100	2.650		2.734			I.F. 1.085

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.G.G.
I	S	1000	4000				1200	2000	3000	14000	35600	8000	5000	16000	4.238
1	- 5		4000	1000		1000	1000		4000	8000			9000	9000	2.100
	M.V.	500	4.000	5.00		500	1.100	500	3.500	11000	17.800	400	7.000	12.500	3.169
II	S	5000	3000				1200		21000	22000	7600	2000	1000	5000	2.9464
2	- 5	5000	1000				1200	1600	22000	38000	21600	4000	1000	1000	3.808
	- 10	5000	5000						43000	48000	8800	1000		3000	4.585
	M.V.	5000	3.000				800	533	28000	32000	12.667	2333	667	3.000	3.779
III	S								65000	27000	8000	1000		3000	3.931
3	- 5	1000						1200	12000		5600	1000	1000	2000	977
	- 10	2000	2000		400		400		43000	73000	10.000	3000		2000	5.523
	M.V.	1.000	667		133		133	300	3667	33.333	7867	1667	333	2333	3.477
IV	S			-		1000	400	-	-	-	-	2000	2000	4000	618
4	- 5				800		800	-	-	-	-		1000		145
	- 10						400	-	-	-	-	1000			273
	M.V.				267	333	533	-	-	-	-	1000	1000	1333	345
5	S				400			-	-	-	-		1000	1000	370
6	S							-	-	-	-	2000	2000	1000	500
	S								1000	6000	5200			1000	1631
7	- 5				400			400	1000	15000	1600	1000	1000	2000	981
	- 10						400	400	4000	9000	1600		1000	6000	933
	- 15						400	1000	11000	2800	2000		1000		1316
	M.V.				100		100	300	5.250	10.750	2.800	750	500	2500	1.219
8	S	10000						-	-	-	-		1000	4000	
III	S					1000			19000	7000	4800		4000	3000	2.144
9	- 5	1000					-	100	27000	65000	16900		2000	3000	5.325
	- 10	1000				2000	1600		75000	29000	13600		1000	7000	6.272
	M.V.	667				1000	800	133	47000	33667	14733		2333	4333	4.570
II	S				400	1000	4000	4400		51000	6800	5000	2000	12000	5.168
10	- 5						-	2600	1000	40000	12800	5000	1000	9000	3.775
	- 10	1000					1000	1600	7000	27000	11600	1000	1000	7000	2.225
	M.V.	333			133	333	2500	5200	667	19.667	10.400	3667	1333	9333	3.742
I	S		1000			2000	12000	-	2000	11000	9600	3000		27000	3.787
11	- 5	3000	1000			2000		-	9000	27000	10.000	6000	4000	7000	3.165
	M.V.	1500	1000			8000	6000	-	5.500	19.000	9800	4500	2000	17000	3.226
M.C.	S	636	727	125	73	455	1707	1067	15.143	24.143	11086	2091	1636	7000	
M.C.	- 5	1250	750		150	375	500	2200	1057	137.571	9771	2125	2500	4125	
M.C.	- 10	1500	1167		67	333	633	100	37200	37200	9120	1000	500	4167	
M.C.	- 15							400	10000	11000	2800	2000		1000	
M.C.T.		1.000	808	38	92	385	1067	1222	13800	27900	9720	1816	1577	5231	2.660

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300175	050276	200276	040376	220376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S			1000		1000			1000					1000	
1	- S							1000	3000						
	M.V.			500		500		500	2000					500	
II	S														
2	- S					1000									
	- 10														
	M.V.					333									
III	S												400		
3	- S												400		
	- 10				1000										
	M.V.				333								267		
IV	S														
4	- S														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
7	- S														
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S							-	-			-			
III	S							-	5000						
9	- S							-							
	- 10			2000	2000			-	1000						
	M.V.			667	667			-	2000						
II	S							-	2000						
10	- S				1000	1000		-	3000						
	- 10			-		1000		-	2000			400			
	M.V.				333	667		-	2333			433			
1	S			-				-	2000						
11	- S	2000		-				-							
	M.V.	1000		-				-	1000						
M.C.	S			111		91			1250				36	100	
M.C.	- S	150			125	250		200	750				50		
M.C.	- 10			400	500	167			500			80			
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.		174		136	154	154		174	816			17	31	40	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Navicula peregrina* (Ehrenberg) Kützning

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S												3000		269
1	- 5						2000								231
	M.V.						1000						1500		250
II	S														
2	- 5														38
	- 10														
	M.V.														13
III	S														15
3	- 5									1000					54
	- 10														38
	M.V.									333					36
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														200
9	- 5						-								
	- 10														200
	M.V.														135
II	S							400							96
10	- 5						-								208
	- 10														142
	M.V.							133							148
I	S							-							87
11	- 5							-				1000			130
	M.V.							-				500			109
M.C.	S							67					173		
M.C.	- 5						250			143		125			
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.							83	26		50		38	115		I.F. 68

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S				1000			2000							
	- 5							1000							
	M.V.				500			1500							
II	S				1000			2000	1000						
	- 5				2000			1000							
	- 10							3000							
	M.V.				1000			2000	333						
III	S							1000							
	- 5				1000										
	- 10					3000		3000							
	M.V.				333	1000		1333							
IV	S														
	- 5							400	2000						
	- 10							400							
	M.V.							267	667						
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S							400							
7	- 5					400									
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.					200		200							
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
	- 5							-	3000						
	- 10							-							
	M.V.							-	1000						
II	S					2000		-							
	- 5					1000		-	1000						
	- 10			-				-							
	M.V.					1000		-	333						
I	S			-			1000	-	2000						
	- 5			-				-	3000						
	M.V.			-			500	-	2500						
M.C. S					482	182	91	1080	375						
M.C. - 5					375	175		480	1125						
M.C. - 10						500		2133							
M.C. - 15								-							
M.C.T.					192	246	38	1093	523						I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														115.
1	- S														38
	M.V.														74
II	S														154
2	- S														115
	- 10														115
	M.V.														128
III	S										400				54
3	- S														38
	- 10														231
	M.V.										133				108
IV	S							-	-	-	-				
4	- S							-	-	-	-				109
	- 10							-	-	-	-				18
	M.V.							-	-	-	-				42
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														15
	- S							400							31
	- 10														
	- 15														
	M.V.							100							12
8	S					1000		-	-	-	-				59
III	S														
9	- S						-								125
	- 10														
	M.V.														44
II	S														80
10	- S						-								83
	- 10														
	M.V.														55
I	S							-							130
11	- S							-							130
	M.V.							-							130
M.C.	S					91					57				
M.C.	- S							67							
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.						38		22			20				I.F. 65.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Navicula ericifera* Grunow.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.C.G.
I	S							1000	1000						
1	- 5						1000	1000	2000						
	M.V.						500	1000	1500						
II	S											400			
2	- 5								1000			400			
	- 10								1000						
	M.V.								667			267			
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5							400							
	- 10							200							
	M.V.							200							
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S							800							
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.							400							
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S							360	125			40			
M.C.	- 5						125	280	375			50			
M.C.	- 10							67	167						
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.							38	162	217			35			I.P.

NOORZEE-WEST

NUMERIEKE BICNASSA'S (cellen/liter)

NUMERIQUE BIONASSA'S (cellen/liter) *Hauula* *euvifera* *Cymow.*

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Navicula lanceolata* (Ag.) Kütz.ing.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S									1000					
1	- 5								1000		3000				
	M.V.								500	500	1500				
II	S														
2	- 5									3000	1000				
	- 10									1000					
	M.V.									1333	333				
III	S														
3	- 5										3000				
	- 10									2000					
	M.V.									667	167				
IV	S									1000					
4	- 5														
	- 10														
	M.V.									333					
5	S							-	-	1000	1000				
6	S							-	-	1000					
	S										1000				
	- 5									2000					
7	- 10							-		1000		-			
	- 15							-				-			
	M.V.									450	150				
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-		1000					
9	- 5							-		1000					
	- 10							-		1000	1000				
	M.V.							-		1000	333				
II	S							-							
10	- 5							-		1000					
	- 10				-			-		5000					
	M.V.							-		1000					
I	S			-				-		2000					
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-		1000					
M.C.	S									636	182				
M.C.	- 5								125	875	450				
M.C.	- 10									1667	167				
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.									43	923	346				I.F.

NUMERIQUE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Haemula lanceolata (Ag.) Kütz. ing.

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	04-0376	230376	020476	200476	N.G./N.G.G.
I	S														
1	- 5											1000			
	M.V.											500			
II	S														
2	- 5								1000						
	- 10				1000										
	M.V.				333				333						
III	S							2000							
3	- 5							1000							
	- 10														
	M.V.							1000							
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
VII	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
I	S			-				-	1000						
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-	500						
M.C.	S							400	125						
M.C.	- 5							100	125			125			
M.C.	- 10					167									
M.C.	- 15														
M.C.T.						38		234	87			43			I.P.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Navicula fumosa Grébisson.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							3000							
1	- 5							4000	3000		3000	1000			
	M.V.							5000	1500		1500	500			
II	S							4000			4000				
2	- 5							5000							
	- 10										2000				
	M.V.							4500			2000				
III	S							1000							
3	- 5							1000			2000				
	- 10							4000			1000				
	M.V.							2000			1000				
IV	S							800			4000				
4	- 5							400			2000				
	- 10							1800			4000				
	M.V.							1000			3.333				
5	S							-	-		2000				
6	S							-	-						
	S							800							
	- 5	1000													
7	- 10							-			2000	-			
	- 15							-			1000	-			
	M.V.	250						400			750				
8	S			-				-	-		1000	-		-	
III	S							-	1000		2000				
9	- 5							-	1000	1000	1000				
	- 10			1000				-			2000				
	M.V.			333				-	667	333	1.667				
II	S						2000	-		2000					
10	- 5							-	1000	2000	2000				
	- 10			-				-		1000					
	M.V.						667	-	333	1.667	667				
I	S			-			1000	-		1000					
11	- 5			-				-		1000	1000	2000			
	M.V.			-			500	-		1000	500	1000			
M.C.	S						273	1920	125	173	1.182				
M.C.	- 5	125						2680	625	500	1.375	375			
M.C.	- 10			200				1933		167	1.833				
M.C.	- 15							-			1000	-			
M.C.T.		38		15			115	2.215	261	308	1.385	130			1.7.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Nannula foreipata* Gyverille.

		300476	110576	250576	010676	170576	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230076	051076	M.G./M.G.G.
I	S	3000													231
1	- 5								1000					2000	654
	M.V.	1500							500					1000	442
II	S														308
2	- 5														192
	- 10	1000													115
	M.V.	333													205
III	S													3000	154
3	- 5								1000						154
	- 10								3000						308
	M.V.								1.333					1000	205
IV	S							-	-	-	-			2000	309
4	- 5							-	-	-	-				109
	- 10							-	-	-	-			1000	309
	M.V.							-	-	-	-			1000	205
5	S							-	-	-	-				100
6	S	1000						-	-	-	-			1000	100
	S	1000							1000						108
	- 5	2000							1000						154
7	- 10								1000					1000	167
	- 15								1000						83
	M.V.	450							1000					333	128
8	S							-	-	-	-			1000	113
III	S								1000						160
9	- 5	1000													167
	- 10														120
	M.V.	333							333						149
IV	S													2000	240
10	- 5														208
	- 10													2000	125
	M.V.													1.333	192
I	S	2000						-						3000	304
11	- 5							-						1000	217
	M.V.	1000						-						2000	261
M.C.	S	636							286					1094	
M.C.	- 5	375							429					375	
M.C.	- 10	167							800					667	
M.C.	- 15								1000						
M.C.T.		423							500					434	I.F. 203.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M. G. / M. G. G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5								2.000						
	- 10										1.000				
	M.V.							667			333				
III	S														
3	- 5							-							
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10										1.000				
	M.V.										333				
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
7	- 5														
	- 10									-	1.000	-			
	- 15							-				-			
	M.V.										250				
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10							-		1.000	2.000				
	M.V.							-		333	667				
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S														
M.C. - 5									250						
M.C. - 10										167	833				
M.C. - 15															
M.C.T.									87	38	192				I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Navicula xamonimima (Ag.) Cleve.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I 1	S									2000					
	- 5														
	M.V.									1000					
II 2	S									3000					
	- 5	2000													
	- 10	4000									1000				
	M.V.	2000								1000	333				
III 3	S														
	- 5	1000													
	- 10									1000	1000				
	M.V.	333								333	333				
IV 4 5 6 7 8	S									1000					
	- 5	1000													
	- 10									1000	1000				
	M.V.	333								667	333				
	S	2000						-	-						
	S	1000						-	-	3000					
	S									3000					
	- 5									3000	1000				
	- 10											-			
	- 15							-			1000	-			
	M.V.									1500	500				
	S			-				-	-	2000		-		-	
III 9	S							-		1000					
	- 5							-							
	- 10							-			1000				
	M.V.							-		333	333				
II 10	S							-		2000	2000				
	- 5							-		2000	1000				
	- 10			-				-		2000					
	M.V.							-		2000	1000				
I 11	S			-				-		1000	1000				
	- 5			-				-							
	M.V.			-				-		500	500				
M.C. S		273								1.636	273				
M.C. - 5		500								625	250				
M.C. - 10		667								667	667				
M.C. - 15								-			1000	-			
M.C.T.		423								1.038	385				I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Navicula ramosissima (Ag.) Cleve

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1.000							
1	- 5							2.000							
	M.V.							1.500							
II	S							1.000		3.000					
2	- 5								2.000						
	- 10														
	M.V.							333	667	1.000					
III	S							2.000							
3	- 5							3.000		1.000					
	- 10														
	M.V.							1.667		333					
IV	S								800	1.000		400			
4	- 5														
	- 10														
	M.V.								267	333		133			
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-						1.000	
9	- 5							-							
	- 10							-						2.000	
	M.V.							-						1.000	
II	S							-	1.000						
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-	333						
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S							800	225	364		40		100	
M.C.	- 5							1.000	250	125					
M.C.	- 10													333	
M.C.	- 15											-			
M.C.T.								692	165	192		17		120	I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

DIPLOMEIS INCURVATA Husted

I.F.
34

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000			12.000						
	- 5		2.000				1.000	2.000	6.000						
	M.V.	500	2.000	500	500	500	500	1.000	12.500						
II	S				4.000		2.000		2.000	3.000		400		3.000	
	- 5	2.000		1.000	3.000		3.000		2.000						
	- 10		1.000		2.000		1.000		1.000						
	M.V.	667	333	333	3.000		2.000		1.667	1.000		133		1.000	
III	S	1.000		2.000	2.000		1.000		800						
	- 5	1.000	400	1.000						1.000					
	- 10			2.000	6.000		4.000		1.200						
	M.V.	667	133	1.667	2.667		1.667		667	333					
IV	S	2.000		1.000	2.000	2.000	1.000		2.000	1.000					
	- 5		1.600	2.000	1.000		800		3.000						
	- 10	1.000	800	4.000	1.000				1.600						
	M.V.	1.000	800	2.333	3.000	667	600		2.200	333					
	5	S	800	1.000	1.000		400	-	-						
	6	S		3.000	4.000	1.000	400	-	-						
		S	1.600	4.000											
	- 5	2.000	1.200	1.000	5.000			1.400	2.400						
	- 10		1.200	2.000		1.000		-	3.000			-			
	- 15	3.000	800	1.000	1.000	1.000	1.600	-	2.000			-			
	M.V.	1.650	1.800	1.000	1.500	500	400	700	1.850						
III	S	1.000		-		2.000		-	-			-		-	
	9	S	7.000	800	1.000	3.000		-	3.000						
	- 5	1.000	800		2.000		4.000	-	1.000						
	- 10	8.000			1.000			-	1.000						
	M.V.	5.333	533	333	2.000		1.333	-	1.667						
II	S					4.000	2.000	-	3.000						
	10	- 5	4.000	400	1.000	2.000		1.000	-	1.000					
	- 10	5.000	1.000	-	2.000			-	5.000						
	M.V.	3.000	467	500	1.333	1.333	1.000	-	3.000						
I	S	6.000	1.000	-	3.000		2.000	-	4.000					1.000	
	11	- 5	1.000	1.000	-	5.000		1.000	-	5.000	2.000				
	M.V.	3.500	1.000	-	4.000		1.500	-	4.500	1.000				500	
M.C.		S	1.782	782	1.000	2.273	909	800		3.975	364		40	400	
M.C.		- 5	1.375	925	857	2.250		1.350	680	2.550	375				
M.C.		- 10	2.333	667	1.600	2.000	167	833		2.133					
M.C.		- 15	3.000	800	1.000	1.000	1.000	1.600	-	2.000					
M.C.T.			1.837	800	1.097	2.154	467	1.008	267	2.973	269		17	160	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

DIPLONEIS INCURVATA VAR. *DUBIA* Husted

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S		2.000		1.000	1.000	800			1.000	800		3.000		1.254
	- 5						1.000						3.000		572
	M.V.		1.000		500	500	900			500	400		3.000		975
II	S									2.000			3.000		737
	- 5									2.000		2.000			572
	- 10				1.000							3.000	1.000		385
	M.V.				333					7.333		1.667	1.333		569
III	S		1.000	1.000				800		1.000		4.000			567
	- 5		3.000				400	1.200				1.000			346
	- 10						1.200	400		5.000		1.000			800
	M.V.		1.333	333			533	800		3.000		3.000			569
IV	S				800		800	-	-	-	-	3.000			936
	- 5		1.000			2.000		-	-	-	-	1.000	1.000		609
	- 10				800			-	-	-	-	3.000			554
	M.V.		333		533	667	267	-	-	-	-	2.333	333		700
5	S				400			-	-	-	-	4.000	2.000		480
	S						1.200	-	-	-	-				480
	S				2.000		400			2.000		2.000	2.000		538
	- 5				400		800	400					2.000		638
7	- 10				1.200		800				400				400
	- 15		1.000		400		400	400							525
	M.V.		250		1.000		600	200		500	100	500	1.000		528
	S						800	-	-	-	-	2.000	3.000		578
III	S				1.200					2.000			1.000		766
	- 5						-	400		3.000	400	1.000	2.000		650
	- 10									4.000					560
	M.V.				400			133		3.000	133	333	1.000		657
II	S									3.000	400				496
	- 5				1.000		-								433
	- 10							1.200							592
	M.V.				333			400		1.000	133				507
I	S							-		1.000		2.000	2.000		956
	- 5		1.000	1.000		1.000	1.000	-				3.000	1.000		1.000
	M.V.		500	500		500	500	-		500		2.500	1.500		978
M.C. S			273	91	491	91	364	133		1.774	1.714	1.545	1.454		
M.C. - 5			625	125	175	375	533	333		714	57	1.000	1.125		
M.C. - 10					500		333	320		1.800	80	1.167	167		
M.C. - 15			1.000		400		400	400							
M.C.T.			346	80	392	154	400	267		1.300	100	1.237	1.000		I.F. 637

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

DIPLOMEIS INTERRUPTA (Kütz.) Cleve

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5							1000							
	M.V.							500							
II	S						1000		1000						
2	- 5														
	- 10														
	M.V.						333		333						
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5					400									
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.					700									
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-	1000						
	M.V.							-	333						
I	S			-			1000	-						2000	
11	- 5			-				-							
	M.V.			-			500	-							
M.C.	S						182		125					200	
M.C.	- 5					50		200							
M.C.	- 10								167						
M.C.	- 15														
M.C.T.						15	77	77	87					80	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *DIPLOMEIS INTERRUPTA* (Kütz) Cleve

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S			2000											
1	- 5														
	M.V.			1000											
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5									4000					
	- 10									1000					
	M.V.									1667					
IV	S									2000	3000				
4	- 5														
	- 10														
	M.V.									667	1000				
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S			2000						1000					
	- 5									3000					
7	- 10							-				-			
	- 15							-		1000		-			
	M.V.			500						1250					
8	S			-				-	-	1000		-		-	
III	S			1000				-		2000					
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.			333				-		667					
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-			1000				
	M.V.			-				-			500				
M.C.	S			535						545	273				
M.C.	- 5									875	125				
M.C.	- 10									167					
M.C.	- 15							-		1000		-			
M.C.T.				227						577	754				I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

DIPLOMEIS CRABRO Ehrenberg

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														77
1	- 5														
	M.V.														38
II	S														
2	- 5										1000				38
	- 10														
	M.V.										333				75
III	S														
3	- 5														754
	- 10													1000	77
	M.V.													333	77
IV	S							-	-	-	-				227
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				76
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														775
	- 5														775
7	- 10														
	- 15														42
	M.V.														10
8	S							-	-	-	-				59
III	S	1000													760
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.	333													54
II	S														
10	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							43
	M.V.							-							22
M.C.	S	97													
M.C.	- 5										143				
M.C.	- 10													167	
M.C.	- 15														
M.C.T.		38									50			38	I.F. 43

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

DIPLONEIS LITTORALIS (Donk.) Oeve

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5					2.000									
	M.V.					1.000									
II	S							1.000							
2	- 5					1.000									
	- 10						1.000								
	M.V.					333	333	333							
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S			2.000				-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-		1.000		-			
	- 15							-				-			
	M.V.									250					
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-		1.000	1.000				
	M.V.							-		333	333				
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S			222				200							
M.C.	- 5					375									
M.C.	- 10						167			333	167				
M.C.	- 15											-			
M.C.T.				97		175	38	77		77	38				I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

DIPLOMEIS LITTORALIS (Donk.) Leve

		3C0476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S													7000	38
1	- 5														77
	M.V.													500	58
II	S														38
2	- 5														38
	- 10														38
	M.V.														38
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				700
	S														
	- 5														
7	- 10														42
	- 15														
	M.V.														10
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														80
	M.V.														27
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S													37	
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.														38	I.F. 18

NOORDZEE-VEEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

DIPLONEIS DIDYMA EHRENBERG

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./N.G.G.
I	S				1000			4000							
1	- S			2000	1000		1000	1000	1000		1000				
	M.V.			1000	1000		500	4000	500		500				
II	S			1000				1000	1000		1000				
2	- S			1000	2000	1000			1000			400			
	- 10			2000		1000								1000	
	M.V.			1333	667	667		333	667		333	133		333	
III	S					2000		2000	400						
3	- S			1000			2000	-							
	- 10					2000		2000							
	M.V.			333		1333	667	2000	133						
IV	S					2000		1000		2000					
4	- S			1000											
	- 10							2000		2000					
	M.V.			333		667		133		1667					
5	S					1000		-	-						
6	S							-	-	1000	2000				
	S			2000	1000	1000									
	- S						1000								
	- 10				1000	1000	1000	-		-					
	- 15							-	1000	1000					
	M.V.			500	500	500	750		750	250					
8	S			-				-	-						
III	S							-	1000	2000					
9	- S			1000			2000	-	2000						
	- 10		1000		1000	1000		-							
	M.V.		133	1333	333	1333	667	-	1000	667					
II	S			2000		2000		-	1000	1000	1000			1000	
10	- S		1000				2000	-	2000	2000					
	- 10		1000	-		1000		-			1000			1000	
	M.V.		667	500		1000	1000	-	1333	2000	667			667	
I	S			-				-							
11	- S			-			2000	-	5000						
	M.V.			-			1000	-	2500						
M.C.	S			444	182	727		1440	425	727	374			105	
M.C.	- S		125	1296	375	125	1250	1000	1350	675	125	57			
M.C.	- 10		233	400	167	1500	333	733		400	167			333	
M.C.	- 15							-	1000	1000					
M.C.T.			92	682	263	692	500	1117	713	720	231	15		145	

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BICMAFSA'S (cellen/liter)

DIPLONEIS DIDYMA EHRENBERG

		300476	110576	250576	010676	170676	290576	140775	200776	170876	240976	140976	220976	031076	M.G./M.G.G.
I	S		1000		1000	1000									308
1	- 5												1000		423
	M.V.		500		500	500							500		366
II	S														154
2	- 5														208
	- 10	2000													234
	M.V.	667													208
III	S							400							185
3	- 5													1000	154
	- 10								1000						192
	M.V.							133	333					333	202
IV	S							-	-	-	-				163
4	- 5							-	-	-	-	1000			94
	- 10							-	-	-	-				100
	M.V.							-	-	-	-	333			142
5	S							-	-	-	-	1000			100
6	S							-	-	-	-				150
	S						400						1000		216
	- 5							400							38
7	- 10														174
	- 15											2000			167
	M.V.						100	100				500	500		152
8	S							-	-	-	-				
III	S									1000					2975
9	- 5														333
	- 10														246
	M.V.														218
II	S									1000					440
10	- 5	1000										1000			500
	- 10														167
	M.V.	333								333		333			393
I	S														
11	- 5											2000			436
	M.V.											1500			217
M.C.	S		94		94	94	36	67		143		94	122		
M.C.	- 5	125						67				625	125	125	206
M.C.	- 10	333							200						
M.C.	- 15											2000			
M.C.T.		115	38		38	28	17	44	50	50		368	115	38	

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	1 - 5														
	M.V.														
II	S														
	2 - 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	3 - 5														
	- 10														15
	M.V.														5
IV	S														
	4 - 5														
	- 10														
	M.V.														
	5 S							-	-						
	6 S							-	-						
	S														
	- 5														
	7 - 10							-				-			
	- 15							-	2.000			-			83
	M.V.								500						20
	8 S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
	9 - 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-	2.000						40
	10 - 5							-	1.000						42
	- 10			-				-							
	M.V.							-	667						27
I	S			-				-							
	11 - 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S									125						
M.C. - 5									725						
M.C. - 10															
M.C. - 15								-	2.000			-			
M.C.T.									179						I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5							1.000	1.000	1.000					
	M.V.							500	500	500					
II	S							1.000		5.000					
2	- 5							1.000		1.000					
	- 10									1.000					
	M.V.							667		2.333					
III	S									2.000					
3	- 5									5.000					
	- 10									5.000					
	M.V.									4.000					
IV	S									2.000					
4	- 5									3.000					
	- 10									1.000					
	M.V.									2.000					
5	S							-	-	1.000					
6	S							-	-	1.000					
	S									6.000					
7	- 5			1.000						3.000					
	- 10							-		2.000	2.000	-			
	- 15							-		2.000		-			
	M.V.			250						3.250	500				
8	S			-				-	-	1.000		-		-	
III	S							-							
9	- 5						1.000	-							
	- 10							-							
	M.V.						333	-							
II	S							-	1.000						
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-	333						
I	S			-				-	1.000						
11	- 5			-		1.000		-	1.000						
	M.V.			-		500		-	1.000						
M.C.	S							200	250	1.636					
M.C.	- 5			192		125	125	400	250	1.625					
M.C.	- 10									1.500	333				
M.C.	- 15									2.000					
M.C.T.				45		38	38	231	174	1.615	77				I.F.

I.F.
88

NUMERISCHE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Stauroneis* *membranacea* *Clav.*

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	240776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	N.C.T. LIT.
I	S														
1	- S														
	M.V.														
II	S											2000		10000	462
2	- S												4000		154
	- 10											4000			154
	M.V.											2000	1333	5333	256
III	S													32000	1234
3	- S														
	- 10												2000	6000	508
	M.V.												667	12667	579
IV	S							-	-	-	-				
4	- S							-	-	-	-				309
	- 10							-	-	-	-	4000	4000		312
	M.V.							-	-	-	-	333	4333		479
5	S							-	-	-	-	18000	6000		1200
6	S							-	-	-	-				
	S													11000	563
	- S													10000	58
	- 10												5000	11000	333
	- 15												5000	25000	1263
	M.V.												2500	12500	633
8	S							-	-	-	-	2000	3000	9000	324
III	S													4000	460
9	- S													11000	1000
	- 10													20000	1020
	M.V.													4667	447
II	S													10000	300
10	- S													4000	192
	- 10													14000	523
	M.V.													13.667	562
I	S							-						9000	394
11	- S							-						1000	42
	M.V.							-						5000	247
M.C.	S											364	1907	975	
M.C.	- S											654	1845	770	
M.C.	- 10												1833	7833	
M.C.	- 15												5000	25000	
M.C.T.												308	2000	2017	12 460

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							4000							
	- 5														
	M.V.							2000							
II	S		1000						1000						
	- 5								2000						
	- 10		1000					1000							
	M.V.		667					333	1000						
III	S		3000												
	- 5		4000												
	- 10		2000					2000							
	M.V.		3000					667							
IV	S		1200		1000			200							
	- 5		1200												
	- 10		800					200							
	M.V.		1067		333			133							
5	S		1600					-	-						
	- 5		1200					-	-						
	- 10		1200												
	- 15		2400					-	1000						
6	S		1600					200							
	- 5		400					-							
	- 10		2400					-	1000						
	M.V.		1400					100	250						
7	S		800	-				-	-						
	- 5							-	1000						
	- 10		400					-							
	M.V.		533					-	333						
8	S				1000			-							
	- 5		400					-							
	- 10			-				-							
	M.V.		233		333			-							
9	S							-	1000						
	- 5		400					-							
	- 10		1200					-							
	M.V.		533					-	333						
10	S							-							
	- 5		400					-							
	- 10			-				-							
	M.V.		233		333			-							
11	S			-				-							
	- 5			-				-							
	- 10			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S			909		182			840	250						
M.C. - 5			950					40	250						
M.C. - 10			900					1067							
M.C. - 15			2400					-	1000						
M.C.T.			977		77			585	277						I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S											2000			237
1	- 5														
	M.V.											1000			125
II	S														77
2	- 5														77
	- 10														77
	M.V.														77
III	S														125
3	- 5														154
	- 10														154
	M.V.														144
IV	S							-	-	-	-				109
4	- 5							-	-	-	-				54
	- 10							-	-	-	-				45
	M.V.							-	-	-	-				70
5	S							-	-	-	-				80
6	S							-	-	-	-				60
	S														46
	- 5														69
7	- 10														77
	- 15														141
	M.V.														68
8	S							-	-	-	-				47
III	S														40
9	- 5						-								77
	- 10														48
	M.V.														35
II	S														40
10	- 5						-								77
	- 10														
	M.V.														19
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S											182			
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.												77			I.F. 67

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1.000	1.000						
1	- 5								1.000						
	M.V.							500	1.000						
II	S								1.000						
2	- 5							2000							
	- 10														
	M.V.							667	333						
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5						800								
	- 10														
	M.V.						267								
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
7	- 5														
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-	2.000						
	M.V.			-				-	1.000						
M.C.	S							200	250						
M.C.	- 5							100	400	375					
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.								37	237	217					I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S						400								94
1	- 5		3000								1000				192
	M.V.		7500				200				500				142
II	S		3000										1000		192
2	- 5		9000								3600				561
	- 10		7000								2000				346
	M.V.		6333								1867		333		367
III	S										400				75
3	- 5		7000								400				54
	- 10		2000								800				108
	M.V.		7000								533				59
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				36
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				127
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5										800				37
7	- 10										2000				83
	- 15														
	M.V.										700				28
8	S							-	-	-	-				
III	S										7600				64
9	- 5						-				7600				67
	- 10										800				32
	M.V.										7333				54
II	S										7200				48
10	- 5						-				2400				100
	- 10														
	M.V.										7200				49
I	S							-			400				17
11	- 5						7000	-			2800				252
	M.V.						500	-			7600				735
M.C.	S		273				36				574		97		
M.C.	- 5		7625				167				7800				
M.C.	- 10		7500								7120				
M.C.	- 15														
M.C.T.			967				58				7080		38		I.F. 93

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S												400	8.000	
1	- 5										1.000	5.000		7.000	
	M.V.										500	2.500	200	7.500	
II	S											400	400	2.000	
2	- 5											1.200		6.000	
	- 10											800	400	4.000	
	M.V.											800	267	9.000	
III	S											1.200		7.000	
3	- 5									1.000	7.000	800		7.000	
	- 10											3.600			
	M.V.									333	333	1.867		667	
IV	S									1.000			1.200	7.000	
4	- 5														
	- 10											800			
	M.V.									333		267	400	333	
5	S							-	-	1.000		1.200			
6	S							-	-					7.000	
	S											3.000			
	- 5											5.000			
7	- 10							-		2.000		-		7.000	
	- 15							-				-	400		
	M.V.									500		4.000	100	250	
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-						5.000	
9	- 5							-						7.000	
	- 10							-						7.000	
	M.V.							-						2.333	
II	S							-		3.000			1.200	6.000	
10	- 5						2.000	-		1.000	2.000	2.000	400	7.000	
	- 10			-				-		1.000		400	400	3.000	
	M.V.						667	-		1.667	667	800	667	3.333	
I	S			-				-					3.000	3.000	
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-					1.500	7.500	
M.C.	S									454		580	584	2.700	
M.C.	- 5						250			250	500	1.750	50	2.000	
M.C.	- 10									500		1.120	133	7.500	
M.C.	- 15							-				-	400		
M.C.T.							77			385	754	1.104	300	2.080	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

PLEUROSIGNA SALINARUM *Strunow*

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														323
1	- 5														500
	M.V.														411
II	S	1.000													146
2	- 5														277
	- 10														200
	M.V.	333													208
III	S														85
3	- 5									15.000					723
	- 10														138
	M.V.									5.000					375
IV	S							-	-	-	-				145
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				36
	M.V.							-	-	-	-				67
5	S							-	-	-	-				170
6	S							-	-	-	-				20
	S														115
	- 5														192
7	- 10														125
	- 15														17
	M.V.														174
8	S							-	-	-	-				
III	S														200
9	- 5						-								42
	- 10														40
	M.V.														94
II	S														408
10	- 5						-								350
	- 10														200
	M.V.														320
I	S							-							267
11	- 5							-					1.000		43
	M.V.							-					500		152
M.C.	S	97													
M.C.	- 5									2.743			125		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.		38								750			38		I.F. 189

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	1.000							1.000	5.000		2.000		1.000	
1	- 5	4.000								2.000				1.000	
	M.V.	2.500							500	3.500		1.000		1.000	
II	S									3.000		1.000			
2	- 5									1.000		1.000			
	- 10									1.000					
	M.V.									1.667		667			
III	S	1.000								2.000					
3	- 5									2.000	1.000				
	- 10														
	M.V.	333								1.333	333				
IV	S		800												
4	- 5														
	- 10	1.000													
	M.V.	333	267												
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S											3.000			
	- 5	1.000								1.000					
7	- 10	1.000						-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.	500								250		1.500			
8	S			-				-	-			-		-	
III	S			2.000				-				9.000			
9	- 5	1.000		1.000				-				2.000			
	- 10			1.000				-				6.000			
	M.V.	333		1.333				-				7.333			
II	S							-	1.000					1.000	
10	- 5							-							
	- 10			-		2.000		-							
	M.V.					667		-	333					333	
I	S			-				-				1.000		1.000	
11	- 5			-				-						1.000	
	M.V.			-				-				500		1.000	
M.C.	S	182	73	222					250	909		1.600		300	
M.C.	- 5	750		143						750	125	1.000		250	
M.C.	- 10	333		200		333				167		1.200			
M.C.	- 15											-			
M.C.T.		385	31	182		77			87	654	38	1.304		200	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Pleuronigma elongatum W. Smith

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	2.000									400	2.000	3.000	2.000	746
	- 5								1.000		800	1.000	3.000	5.000	685
	M.V.	1.000							500		600	1.500	3.000	3.500	715
II	S									1.000		1.000			231
	- 5												1.000		115
	- 10												1.000	1.000	115
	M.V.									333		333	667	333	154
III	S	1.000												1.000	192
	- 5														115
	- 10													1.000	38
	M.V.	333												667	115
IV	S							-	-	-	-			1.000	82
	- 5							-	-	-	-			1.000	45
	- 10							-	-	-	-			2.000	136
	M.V.							-	-	-	-			1.333	88
	5	S						-	-	-	-			1.000	50
	6	S						-	-	-	-				
	S													2.000	192
	- 5													1.000	115
	- 10														42
	- 15														
	M.V.													750	90
	8	S						-	-	-	-				
III	S													2.000	520
	- 5						-				400			1.000	433
	- 10														280
	M.V.										133			1.000	411
II	S									1.000	400			1.000	176
	- 5						-								
	- 10														83
	M.V.									333	133			333	88
I	S							-							87
	- 5							-		2.000				4.000	304
	M.V.							-		1.000				2.000	196
M.C. S		273								286	114	273	273	909	
M.C. - 5									143	286	171	125	500	1.500	
M.C. - 10													167	667	
M.C. - 15															
M.C.T.		115							50	200	100		308	1.000	I.F. 192

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S			4.000					1.000	3.000	2.000				
	- 5			2.000			3.000	1.000							
	M.V.			3.000			1.500	500	500	1.500	1.000				
II	S	2.000					2.000	2.000							
	- 5														
	- 10						1.000								
	M.V.	667					1.000	667							
III	S														
	- 5						1.000			2.000					
	- 10														
	M.V.						333			667					
IV	S	1.000								1.000					
	- 5	1.000				3.000	1.000	200		2.000	1.000				
	- 10						2.000				1.000				
	M.V.	667				1.000	1.000	67		1.000	667				
5	S						1.000	-	-						
	S							-	-						
	S	1.000		2.000							1.000				
	- 5			1.000											
7	- 10							-							
	- 15			1.000				-		4.000					
	M.V.	250		1.000						1.000	250				
	8	S		-				-	-						
III	S	1.000		1.000				-		3.000					
	- 5	1.000		1.000			1.000	-							
	- 10	1.000					1.000	-							
	M.V.	1.000		667			667	-		1.000					
II	S							-							
	- 5			1.000				-		2.000					
	- 10			-		1.000	2.000	-			1.000				
	M.V.			500		333	667	-		667	333				
I	S			-				-		2.000					
	- 5			-				-		4.000					
	M.V.			-				-		3.000					
M.C.		S	455		778		273	400	125	818	273				
M.C.		- 5	250		714		375	750	240	1.250	125				
M.C.		- 10	167				167	1.000			333				
M.C.		- 15			1.000					4.000					
M.C.T.			308		591		154	577	246	43	885	231			I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S										800				415
1	- 5														231
	M.V.										400				323
II	S							2.000			400				323
2	- 5														
	- 10		1.000					1.000			400				131
	M.V.		333					1.000			267				151
III	S										800				31
3	- 5														115
	- 10		1.000												38
	M.V.		333								267				62
IV	S							-	-	-	-				91
4	- 5							-	-	-	-	1.000			418
	- 10							-	-	-	-	1.000			182
	M.V.							-	-	-	-	667			230
5	S							-	-	-	-				50
6	S							-	-	-	-				
	S														154
	- 5														38
7	- 10														
	- 15														208
	M.V.														100
8	S							-	-	-	-				
III	S														200
9	- 5						-								125
	- 10														80
	M.V.														135
II	S														
10	- 5						-								125
	- 10												1.000		208
	M.V.												333		110
I	S							-							87
11	- 5							-	2.000		400				278
	M.V.							-	1.000		200				183
M.C.	S								286		286				
M.C.	- 5								286		57	125			
M.C.	- 10		333						200		80	167		167	
M.C.	- 15														
M.C.T.			77						250		140	77		38	I.F. 138

		300976	110576	250576	010676	170576	250676	310776	290776	170576	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.C.
I	S	6000					800		20.000		1600		2000	2000	1.438
1	- 5	3000				1000	6000		3000			3000	1000	5000	1.495
	M.V.	4000				500	5400		11500		800	1500	1500	3.500	1.345
II	S	5000				1000			56.000	2000	800			4000	3.100
2	- 5	1000					400		30.000			1000		1000	1.654
	- 10	3000					1000	400	64.000			1000			2.938
	M.V.	3000				333	464	133	53.333	018	800	600		1.660	2.533
III	S								33.000				1000		1.169
3	- 5	1000							3000			1000			477
	- 10							400	12.000			2000		1000	801
	M.V.	133						133	1.330			1000	333	333	236
IV	S						400	-	-	-	-	1000			194
4	- 5							-	-	-	-				54
	- 10							-	-	-	-				536
	M.V.						133	-	-	-	-	333			264
5	S							-	-	-	-		1000	1000	201
6	S							-	-	-	-				150
	S					1000			11000						333
	- 5	1000					1000		1000				1000		500
7	- 10					1000			1000	1000					158
	- 15	1000					1000		1000	1000					183
	M.V.	1000				100	100	100	1100	100			500		300
8	S							-	-	-	-		1000	1000	201
III	S	1000				1000			11000						333
9	- 5							1000	11000				1000		133
	- 10								11000	1000		3000		1000	1.000
	M.V.	600				133		133	2000	333		1000	333		133
11	S								25.000			1000		1000	1.490
10	- 5	1000							1000	1000		1000		1000	820
	- 10							400	11000	1000		1000		1000	1.100
	M.V.	333						018	11000	600		1330		1000	1.100
I	S	3000					1000	-	11000			1000		1000	1.490
11	- 5	3000				1000		-	2000			1000		2000	870
	M.V.	3000				500	500	-	11000			1000		11500	1.500
	M.C.	S				133	94	500	10000	133	300	500	400	1000	
	M.C. - 5	1.115				100	115	01	10.115	133		1000	300	1.115	
	M.C. - 10	100				100	160	140	23800	600		1.115		500	
	M.C. - 15	2000					600		1000	1000					
	M.C.T.	1.115				34	191	013	01	1000	130	010	600	300	1.115

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- S			1.000											
	M.V.			500											
II	S														
2	- S														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- S														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- S														
	- 10										1.000				
	M.V.										333				
5	S							-	-		1.000				
6	S							-	-						
	S														
	- S														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- S							-							
	- 10						1.000	-		2.000					
	M.V.						333	-		667					
II	S							-							
10	- S							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- S			-			1.000	-		2.000					
	M.V.			-			500	-		1.000					
M.C.	S			143							97				
M.C.	- S						125			250					
M.C.	- 10						167			333	167				
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.				45			77			154	77				I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

TRACHYNEIS ASPERA (Ehrenberg)

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5	2000									400				131
	M.V.	2000									200				65
II	S														
2	- 5														
	- 10											7000			38
	M.V.											333			13
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				45
	M.V.							-	-	-	-				15
5	S							-	-	-	-				50
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								
	- 10														120
	M.V.														40
II	S														
10	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							130
	M.V.							-							65
M.C.	S														
M.C.	- 5	250									57				
M.C.	- 10											167			
M.C.	- 15														
M.C.T.		77									20	38			I.F. 20

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Amphora ovalis Kliebing.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	1000			4000				1000						
	- 5	5000								3000	3000				
	M.V.	3000			2000				500	1500	1500				
II	S					1000				2000					
	- 5														
	- 10	1000				1000									
	M.V.	333				664				664					
III	S				2000					1000					
	- 5						1000								
	- 10									2000	1000				
	M.V.				664		333			1000	333				
IV	S				1000					1000					
	- 5							400		3000	1000				
	- 10									1000	1000				
	M.V.				333			133		1333	664				
5	S							-	-						
	- 5							-	-		1000				
	- 10							100							
	M.V.														
6	S														
	- 5														
	- 10				2000										
	M.V.				500			133							
7	S					1000									
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
8	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S									1000					
	- 5										1000				
	- 10				2000										
	M.V.				664					333	333				
II	S									2000	2000				
	- 5						1000								
	- 10	1000			1000					2000					
	M.V.	333			333		333			1333	1000				
I	S								1000	2000					
	- 5								1000	1000					
	- 10														
	M.V.								1000	1500					
M.C.	S	91			636	182		80	250	848	364				
	- 5	625					250	80	125	848	625				
	- 10	333		400	500	164				833	333				
	- 15														
M.C.T.		303		54	385	145	44	61	130	808	423				I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Amphora ovalis Kuiting

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	2000													308
1	- 5														423
	M.V.	1000													365
II	S	2000													192
2	- 5														
	- 10							1000							115
	M.V.	664						333							102
III	S	1000												3000	269
3	- 5														38
	- 10	2000													192
	M.V.	1000												1000	164
IV	S							-	-	-	-				91
4	- 5							-	-	-	-				200
	- 10							-	-	-	-				81
	M.V.							-	-	-	-				124
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				50
	S														16
	- 5														
7	- 10								1000						125
	- 15														34
	M.V.								250						
8	S							-	-	-	-				59
III	S														40
9	- 5														42
	- 10														20
	M.V.														54
II	S														200
10	- 5														42
	- 10														164
	M.V.														134
I	S							-							130
11	- 5							-						1000	130
	M.V.							-						500	130
M.C.	S	474												273	
M.C.	- 5													125	
M.C.	- 10	333							400						
M.C.	- 15														
M.C.T.		269							100					154	I.F. 118

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Amphora coffeiformis Agardh.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							2000							
	- 5							1000							
	M.V.							1500							
II	S				1000										
	- 5				1000					2000					
	- 10									3000					
	M.V.				667					1667					
III	S									1000					
	- 5														
	- 10														
	M.V.									333					
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
7	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
8	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S							-		1000					
	- 5							-							
	- 10							-		2000					
	M.V.							-		1000					
II	S							-		2000					
	- 5							-		1000					
	- 10							-		2000					
	M.V.							-		1667					
I	S			-				-							
	- 5			-				-		2000					
	M.V.			-				-		1000					
M.C. S					91			400		304					
M.C. - 5					125			200		625					
M.C. - 10										1167					
M.C. - 15								-		1000		-			
M.C.T.					44			231		654					I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Gomphora coffeaeformis Agardh.

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1000	8000						
1	- 5							4000	3000						
	M.V.							2500	5500						
II	S							2000	2000						
2	- 5							2000	1000						
	- 10								1000						
	M.V.							1333	1333						
III	S								400						
3	- 5								400						
	- 10							1000	400						
	M.V.							333	400						
IV	S														
4	- 5														
	- 10							200	400						
	M.V.							67	133						
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S							800							
	- 5							200	400						
7	- 10								1000						
	- 15							-							
	M.V.							333	350						
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-	1000						
9	- 5							-							
	- 10							-	1000						
	M.V.							-	667						
II	S							-	1000						
10	- 5							-	1000						
	- 10							-	2000						
	M.V.							-	1333						
I	S			-				-	1000						
11	- 5			-				-	4000						
	M.V.			-				-	2500						
M.C.	S							460	1675						
M.C.	- 5							1240	1326						
M.C.	- 10							400	367						
M.C.	- 15							-							
M.C.T.								861	1267						I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Amphaa angusta Gregory

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S									2.000					
2	- 5									1.000					
	- 10														
	M.V.									1.000					
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10									3.000					
	M.V.									1.000					
5	S							-	-	1.000					
6	S							-	-						
	S									1.000					
	- 5									1.000					
7	- 10											-			
	- 15							-		1.000		-			
	M.V.									450					
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-		1.000					
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-		333					
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-		1.000					
	M.V.							-		333					
I	S			-				-		1.000					
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-		500					
M.C.	S									545					
M.C.	- 5									250					
M.C.	- 10									667					
M.C.	- 15							-		1.000		-			
M.C.T.										500					I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.C./M.G.G.
I	S														
1	- 5							9000							
	M.V.							4500							
II	S														
2	- 5							2000							
	- 10							1000						1000	
	M.V.							1000						333	
III	S														
3	- 5								400						
	- 10							1000							
	M.V.							333	133						
IV	S							1000	400						
4	- 5								1000						
	- 10							600	1200						
	M.V.							533	867						
5	S							-	-						
6	S							-	-			800			
	S								1000						
	- 5								1200						
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.								550						
8	S		2000	-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-	1000						
	M.V.							-	333						
I	S			-				-							
11	- 5			-				-	4000						
	M.V.			-				-	2000						
M.C.	S		182					200	175			80			
M.C.	- 5							2200	825						
M.C.	- 10							867	367					167	
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.			47					1123	443			35		40	I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.C./M.G.G.
I	S								1000						
	- S							4000							
	M.V.							2000	500						
II	S								1000						
	- S				1000										
	- 10								1000						
	M.V.				333				667						
III	S														
	- S							1000							
	- 10				1000			3000							
	M.V.				333			1333							
IV	S														
	- S														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	- S							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S														
	- S														
	- 10														
	M.V.														
7	S							800	2000						
	- S														
	- 10														
	M.V.														
8	S														
	- S														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- S														
	- 10														
	M.V.														
II	S								1000						
	- S														
	- 10														
	M.V.								333						
I	S														
	- S	3000													
	M.V.	1500													
M.C. S								160	625						
M.C. - S		375			125			1000							
M.C. - 10					167			1000	167						
M.C. - 15															
M.C.T.		115			44			677	261						I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5				1000										
	- 10			1000											
	M.V.			333	333										
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-	1000						
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-	500						
M.C.	S								125						
M.C.	- 5				125										
M.C.	- 10			200											
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.				45	38				43						I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Hauteschia nigata* (Roper) Grunow.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S												1000		38
1	- 5														
	M.V.												500		19
II	S						400								15
2	- 5														
	- 10														
	M.V.						433								5
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				45
	- 10							-	-	-	-				45
	M.V.							-	-	-	-				30
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
7	- 5														
	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10						1000								40
	M.V.						333								14
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							43
11	- 5						1000	-							43
	M.V.						500	-							43
M.C.	S							36					91		
M.C.	- 5						125								
M.C.	- 10						167								
M.C.	- 15														
M.C.T.							44	17					38		I.F. 10

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5		1000	3000				2000							
	M.V.		500	1500				1000							
II	S			1000	2000										
2	- 5														
	- 10					1000									
	M.V.			333	667	333									
III	S				1000										
3	- 5				1000										
	- 10		2000												
	M.V.		667		667										
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S			1000			1000	-	-						
	S											1000			
7	- 5														
	- 10							-	1000	-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.								250			500			
8	S			-	1000		1000	-	-			-		-	
III	S						1000	-	1000						
9	- 5			1000	1000			-							
	- 10							-							
	M.V.			333	333		333	-	333						
II	S							-							
10	- 5		1000	3000				-							
	- 10			-		1000		-							
	M.V.		333	1500		333		-							
I	S			-				-	1000						
11	- 5		1000	-			1000	-							
	M.V.		500	-			500	-	500						
M.C.	S			222	364		273		250			100			
M.C.	- 5		375	1000	250		125	400							
M.C.	- 10		333			333			167						
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.			192	409	231	77	154	154	130			43			I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S				1000										38
1	- 5														231
	M.V.				500										135
II	S														115
2	- 5														
	- 10														38
	M.V.														51
III	S														38
3	- 5														38
	- 10														77
	M.V.														51
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				100
	S														38
	- 5														
7	- 10														42
	- 15														
	M.V.														20
8	S							-	-	-	-				118
III	S														80
9	- 5														83
	- 10											1.000			40
	M.V.											333			67
II	S														
10	- 5														167
	- 10														42
	M.V.														68
I	S							-							43
11	- 5							-							87
	M.V.							-							65
M.C.	S				91										
M.C.	- 5														
M.C.	- 10											125			
M.C.	- 15														
M.C.T.					38							38			I.F. 54

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NITZSCHIA TRYBLIONELLA

HANTZSCH

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1000	1000						
	- 5							3000	2000						
	M.V.							2000	1500						
II	S														
	- 5			1000					1000						
	- 10			1000											
	M.V.			667					333						
III	S														
	- 5							3000							
	- 10														
	M.V.							1000							
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
7	S														
	- 5														
	- 10							-		-		-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S							-							
	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-	2000	2000					
	- 5			-				-	3000						
	M.V.			-				-	2500	1000					
M.C. S								200	375	182					
M.C. - 5				143				1200	750						
M.C. - 10				200											
M.C. - 15															
M.C.T.				91				538	391	77					I.P.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NITZSCHIA

TRYBLIONELLA

HANTZSCH

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S					1000		1000	4000						231
	- 5														
	M.V.					500		500	2000						115
II	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S								1000						38
	- 5														
	- 10														
	M.V.								333						13
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S							-	-						
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
7	S														
	- 5														
	- 10							-		-		-			
	M.V.							-				-			
8	S			-				-	-			-		-	
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S							-	1000						40
	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-	333						13
II	S							-							
	- 5					1000		-							42
	- 10			-				-							
	M.V.					333		-							14
I	S			-				-							
	- 5			-				-	2000						87
	M.V.			-				-	1000						43
M.C. S						91		200	750						
M.C. - 5						125			250						
M.C. - 10															
M.C. - 15								-				-			
M.C.T.						77		77	348						I.F. 18

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) NITZSCHIA PUNCTATA (W. SMITH) GRUNOW

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	1.000	1.000	2.000	3.000		1.000	7.000	6.000			1.000	1.000	4.000	
	- 5		1.000				1.000	12.000	8.000			2.000		7.000	
	M.V.	500	1.000	1.000	1.500		1.000	9.500	7.000			1.500	500	5.500	
II	S			1.000	3.000			1.000	5.000		1.000	400		1.000	
	- 5			1.000	7.000			3.000	2.000			2.800		1.000	
	- 10				8.000		1.000		1.000		1.000	1.200		4.000	
	M.V.			667	4.333		333	1.333	2.667		667	1.467		2.000	
III	S			1.000	3.000							400		1.000	
	- 5		1.000		2.000				800	1.000		3.200			
	- 10			1.000	3.000		2.000	2.000	800				400	1.000	
	M.V.		333	667	2.667		667	667	533	333		1.200	1.33	667	
IV	S				1.000				1.200						
	- 5			2.000	2.000		2.000		2.000		2.000				
	- 10								1.200		2.000	400		2.000	
	M.V.			667	1.000		667		1.467		1.333	1.33		667	
5	S				1.000		400	-	-		3.000	400		1.000	
	S			4.000			400	-	-	1.000		400			
	S		400		1.000				2.000			3.000			
	- 5			1.000				5.000	2.000		1.000	4.000		1.000	
7	- 10							-		-		-			
	- 15		3.000					-			1.000	-			
	M.V.		850	250	250			2.500	1.000		500	3.500		250	
	S			-	1.000		1.000	-	-			-		-	
III	S			1.000	1.000		1.000	-		2.000		3.000		1.000	
	- 5		400	2.000				-			1.000			1.000	
	- 10			3.000	2.000		1.000	-	1.000		1.000			1.000	
	M.V.		1.33	1.667	1.000		667	-	333	667	667	1.000		1.000	
II	S	1.000		4.000	1.000		1.000	-	2.000		2.000	1.000		1.000	
	- 5	1.000			3.000		1.000	-	1.000	2.000		2.000		1.000	
	- 10		2.000	-	1.000			-		5.000	1.000	1.000		6.000	
	M.V.	667	667	2.000	1.333		667	-	1.000	2.333	1.000	1.333		2.667	
I	S	2.000	1.000	-	2.000			-	2.000			4.000		1.000	
	- 5	2.000		-	1.000		1.000	-	8.000		1.000	2.000		1.000	
	M.V.	2.000	500	-	1.500		500	-	5.000		500	3.000		1.000	
	M.C.	364	218	1.300	1.454		436	1.600	2.275	273	545	1.360	91	1.000	
M.C.	- 5	375	300	750	1.875		625	4.000	2.975	375	625	2.000		1.500	
	- 10		333	800	1.500		667	667	667	1.000	833	520	67	2.333	
	- 15		3.000					-			1.000	-			
	M.C.T.	269	380	864	1.538		531	2.308	2.000	440	654	1.400	54	1.440	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	1000			1000							2000			1192
1	- 5	1000	1000	1000	2000	2000							2000		1538
	M.V.	1800	500	500	1500	1000						1000	1000		1365
II	S	3000			1000	1000				1000		3000	1000		861
2	- 5	2000	1000		2000	1000	800			1000					946
	- 10						2000			2000					585
	M.V.	1667	333		1000	667	933			1333		1000	333		797
III	S					400	400					2000			315
3	- 5	2000	1000				800					2000	2000		608
	- 10	2000								2000					546
	M.V.	1333	333			133	400			667		1333	667		490
IV	S							-	-	-	-		1000		145
4	- 5							-	-	-	-				454
	- 10							-	-	-	-	1000			300
	M.V.							-	-	-	-	333	333		300
5	S							-	-	-	-	1000			340
6	S							-	-	-	-				290
	S														246
	- 5						800						1000		608
7	- 10						400								17
	- 15						400	400		1000		1000			283
	M.V.						400	100		250		250	250		294
8	S							-	-	-	-				118
III	S	2000			1000	3000	400						1000		656
9	- 5				1000			400					2000		325
	- 10					4000	400			3000	1000		1000		736
	M.V.	667			667	2333	267	133		1000	333		1333		576
II	S	1000				1000									600
10	- 5	1000			1000							1000	1000		625
	- 10											4000			833
	M.V.	667			333	333						1667	333		685
I	S			1000	1000			-				5000			826
11	- 5						1000	-		1000		2000			870
	M.V.			500	500		500	-		500		3500			848
M.C.	S	636		91	364	490	73			143		1182	273		
M.C.	- 5	750	375	125	750	375	420	67		286		625	1000		
M.C.	- 10	333				667	467			1400	200	833	167		
M.C.	- 15						400	400		1000		1000			
M.C.T.		577	115	77	385	461	294	44		550	50	923	423		587

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5								1000				1000		
	M.V.								500				500		
II	S														
2	- 5			1000											
	- 10														
	M.V.			333											
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S			1000	1000		1000	-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-	1000						
	M.V.							-	333						
II	S							-							
10	- 5			2000				-							
	- 10			-		1000		-							
	M.V.			1000		333		-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S			111	91										
M.C.	- 5			428			91		125				125		
M.C.	- 10					167			166						
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.				182	38	38	38		87				38		I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S								2000						
1	- 5														
	M.V.								1000						
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10							2000							
	M.V.							667							
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.								-						
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5							1000							
7	- 10							-		-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.							500							
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S								250						
M.C.	- 5							200							
M.C.	- 10							667							
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.								231	77						I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M. G. / M. G. G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S									1.000					
2	- 5														
	- 10									4.000					
	M.V.									1.888					
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S									3.000	1.000				
4	- 5														
	- 10										1.000				
	M.V.									1.000	667				
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-		1.000		-			
	- 15							-				-			
	M.V.									250					
8	S							-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10							-		3.000					
	M.V.							-		1.000					
I	S							-		2.000					
11	- 5							-							
	M.V.							-		1.000					
M.C.	S									454	91				
M.C.	- 5														
M.C.	- 10									1.333	167				
M.C.	- 15														
M.C.T.										500	77				I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NITZSCHIA

SPATHULATA

BREBISSE

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5						1.000	1.000		2.000					
	M.V.						500	500		1.000					
II	S														
2	- 5														
	- 10									1.000					
	M.V.														
III	S						1.000								
3	- 5								400						
	- 10										1.000				
	M.V.						333		133		333				
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-		1.000		-			
	- 15							-				-			
	M.V.									250					
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-	1.000						
	M.V.							-	333						
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-		8.000					
	M.V.							-		2.667					
I	S	1.000		-				-	1.000						
11	- 5			-				-	1.000	2.000					
	M.V.			-				-	1.000	1.000					
M.C.	S	91					91		125						
M.C.	- 5						125	200	175	500					
M.C.	- 10								167	1.667	167				
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.							77	77	148	538	38				I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

BRÉBISSE

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	1.000													
	- 5														
	M.V.	500													
II	S		1.000												
	- 5														
	- 10														
	M.V.		333												
III	S	1.000	400												
	- 5								400						
	- 10							1.000							
	M.V.	333	133					333	133						
IV	S	1.000	400												
	- 5														
	- 10								800						
	M.V.	333	133						267						
5	S							-	-						
	- 5							-	-						
	- 10														
	M.V.														
6	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
7	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
8	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
10	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
M.C.	S	273	200							91					
	- 5			286					50						
	- 10				333		167	333	133						
	- 15		400							4.000					
M.C.T.		115	100	91	77		38	77	52	192					I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S								1.000		400				92
1	- 5				1.000								1.000		77
	M.V.				500				500		200		500		85
II	S														38
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														13
III	S														54
3	- 5														15
	- 10														38
	M.V.														36
IV	S							-	-	-	-				64
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				36
	M.V.							-	-	-	-				33
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														15
	- 5										400				15
7	- 10														
	- 15														183
	M.V.										100				52
8	S							-	-	-	-				59
III	S														
9	- 5						-								
	- 10														120
	M.V.														41
II	S														
10	- 5						-								83
	- 10														
	M.V.														27
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S								143		57				
M.C.	- 5				125						57		125		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.					38				50		40		38		I.F. 35

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S								2.000						
1	- 5							1.000	1.000						
	M.V.							500	1.500						
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5													5.000	
	- 10													1.000	
	M.V.													2.000	
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
7	- 5														
	- 10							-		-		-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-					2.000		
	M.V.							-					667		
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S								250				333		
M.C.	- 5							200	125				625		
M.C.	- 10												167		
M.C.	- 15														
M.C.T.								77	130				240		I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1.000	9.000						
1	- 5								4.000						
	M.V.							500	6.500						
II	S								4.000						
2	- 5								5.000						
	- 10														
	M.V.								3.000						
III	S														
3	- 5														
	- 10							1.000							
	M.V.							333							
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-						2.000	
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-						667	
II	S							-							
10	- 5							-	2.000						
	- 10							-							
	M.V.							-	667						
I	S			-				-	1.000						
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-	500						
M.C.	S							200	1.750					200	
M.C.	- 5								1.375						
M.C.	- 10							333							
M.C.	- 15							-							
M.C.T.								154	1.087					80	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.G.
I	S					2.000				124.000			6.000		5.462
1	- 5						2.000			82.000			4.000		3.538
	M.V.					1.000	1.000			103.000			5.000		4.500
II	S									179.000			1.000		7.077
2	- 5								12.000	55.000					2.769
	- 10						1.000		36.000	42.000					3.038
	M.V.						333		24.000	92.000			333		4.295
III	S								19.000	252.000					10.423
3	- 5								3.000	127.000					6.000
	- 10						400		1.000	15.000					669
	M.V.						133		7.667	131.333					5.364
IV	S							-	-	-	-				-
4	- 5							-	-	-	-				-
	- 10							-	-	-	-				-
	M.V.							-	-	-	-				-
5	S							-	-	-	-				-
6	S							-	-	-	-				-
	S								3.000						115
	- 5								4.000						154
7	- 10								3.000						125
	- 15								47.000						708
	M.V.								6750						270
8	S							-	-	-	-				-
III	S								4.000	105.000					4.440
9	- 5						-		23.000	550.000					24.208
	- 10									244.000					8.440
	M.V.								9.000	294333					12.203
II	S									183.000					7.320
10	- 5						-						2.000		167
	- 10														-
	M.V.									64.000			667		2.562
I	S							-		27.000			6.000		1.478
11	- 5						1.000	-	4.000	25.000			5.000		1.522
	M.V.						500	-	2.000	26.000			5.500		1.500
M.C.	S					162			3.744	124.286			1.182		
M.C.	- 5						500		6.571	121.000			1375		
M.C.	- 10						233		8.000	53.600					
M.C.	- 15								17.000						
M.C.T.						77	183		6.450	99.250			923		I.F. 3.483

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G. /M.G.G.
I	S							2000							
1	- 5							3000							
	M.V.							2.500							
II	S														
2	- 5							4000	1000						
	- 10														
	M.V.							1.333	333						
III	S														
3	- 5							4000							
	- 10														
	M.V.							1.333							
IV	S							1000							
4	- 5														
	- 10							2800							
	M.V.							1.267							
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S							1200							
	- 5														
7	- 10							-	-			-			
	- 15							-				-			
	M.V.							600							
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S							840							
M.C.	- 5							2200							
M.C.	- 10							933							
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.								1.385							I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

GRUNOW

[illegible]

NOORDZEE-WAAT

NUMERIEKE RIJCHTELIJKE (cellen/liter) NITZSCHIA FASCICULATA GRUNOW

		211075	041175	201175	021275	161275	050176	300176	010276	200276	040376	230376	320476	200476	B.G./H.G.G.
I	S							4000	4000						
1	- 5							4000	4000						
	M.V.							4000	2500						
IV	S								2000						
2	- 5							4000	4000						
	- 10														
	M.V.							333	4000						
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10								400						
	M.V.								433						
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5								3000						
	- 10							-	-						
	- 15							-	-						
	M.V.								250						
8	S							-	-						
III	S							4000	-						
9	- 5			3000				-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.			400				333	-						
11	S							-	-						
10	- 5							-	-						
	- 10							-	-						
	M.V.							-	-						
I	S							-	-						
12	- 5							-	-						
	M.V.							-	-						
M.C.	S							94	260	375					
M.C. - 5				428				400	400						
M.C. - 10										6					
M.C. - 15															
M.C.T.				436				38	234	406					I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							1.000	12.000						
1	- 5							23.000	14.000						
	M.V.							12.000	13.000						
II	S							2.000	1.000						
2	- 5							12.000	2.000					3.000	
	- 10								2.000						
	M.V.							4667	1667					1.000	
III	S							8.000				400			
3	- 5							6.000	2.000			800		1.000	
	- 10							4.000	1.600						
	M.V.							6.000	1200			800		333	
IV	S							1000	1.600						
4	- 5														
	- 10								800						
	M.V.							333	800						
5	S							-	-						
6	S							-	-					1.000	
	S								3.000			8.000			
	- 5							3.000				11.000			
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.							1.500	750			9.500			
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-				1.000			
9	- 5							-							
	- 10			1.000				-							
	M.V.			333				-				333			
II	S							-							
10	- 5							-	1.000						
	- 10			-				-	1.000			1.000			
	M.V.							-	667			333			
I	S			-				-							
11	- 5			-				-	3.000				1.000		
	M.V.			-				-	1.500				500		
M.C.	S							2.400	2.200			940		100	
M.C.	- 5							8.800	2.750			1475	128	500	
M.C.	- 10			200				1.333	900			200			
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.				45				4.615	1.956			965	38	200	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NITZSCHIA FILIFORMIS (W. SMITH) HUSTEDT

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S							1.000					1.000		576
1	- 5												2.000		1.500
	M.V.							500					1.500		1.038
II	S														115
2	- 5														654
	- 10														77
	M.V.														282
III	S							400							338
3	- 5														377
	- 10														215
	M.V.							133							310
IV	S							-	-	-	-				118
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				37
	M.V.							-	-	-	-				51
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				50
	S						400								438
7	- 5														538
	- 10														
	- 15														
	M.V.						400								254
8	S							-	-	-	-				
III	S							400							54
9	- 5														
	- 10														56
	M.V.							133							40
II	S							400							16
10	- 5							1200							92
	- 10							1200							133
	M.V.							933							79
I	S							-							
11	- 5							-							174
	M.V.							-							87
M.C.	S						36	367					91		
M.C.	- 5							200					250		
M.C.	- 10							240							
M.C.	- 15														
M.C.T.								278					115		228

I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) NITZSCHIA ACICULARIS

W. SMITH

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S									1.000	4.000				
	- 5									4.000					
	- 10							1.000							
	M.V.							333		1667	1333				
III	S							2.000		4.000					
	- 5									4.000					
	- 10														
	M.V.							667		2.667					
IV	S														
	- 5									2.000					
	- 10									4.000					
	M.V.									2.000					
5	S							-	-	3.000					
	- 5							-	-	3.000					
	- 10									5.000					
	M.V.									5.000					
6	S									2.000					
	- 5									2.000					
	- 10									3.000					
	M.V.									3.750					
7	S									1.000					
	- 5									10.000					
	- 10									8.000					
	M.V.									2.000					
8	S									5.000					
	- 5									3.000					
	- 10									3.000					
	M.V.									3.750					
III	S									1.000					
	- 5									1.000					
	- 10									1.000					
	M.V.									333	333	333			
I	S	1.000													
	- 5														
	- 10														
	M.V.	333													
II	S				1.000					1.000					
	- 5				1.000				1.000		1.000				
	- 10														
	M.V.				667				333	333	333				
I	S	1.000													
	- 5														
	- 10														
	M.V.	333													
M.C.	S	91			91			406		2.545	364				
	- 5				125				125	2.250	125				
	- 10							333		1.333					
	- 15							-		3.000					
M.C.T.		38			77			231	43	2.192	192				I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) NITZSCHIA ACICULARIS

W. SMITH

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S								4000					1000	192
1	- 5								1000						38
	M.V.								2500					500	115
II	S														192
2	- 5														154
	- 10	1000													77
	M.V.	333													141
III	S								3000					1000	385
3	- 5														154
	- 10													1000	384
	M.V.								1000						192
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5	1000						-	-	-	-			2000	227
	- 10							-	-	-	-				182
	M.V.	333						-	-	-	-			667	136
5	S							-	-	-	-				150
6	S							-	-	-	-				150
	S														192
	- 5														192
7	- 10													1000	125
	- 15								3000						250
	M.V.								750					250	190
8	S							-	-	-	-			1000	118
III	S														400
9	- 5														125
	- 10														80
	M.V.														203
II	S													1000	120
10	- 5													1000	167
	- 10														
	M.V.													667	96
I	S							-							43
11	- 5							-							
	M.V.							-							22
M.C.	S								1000					364	
M.C.	- 5	125							143					375	
M.C.	- 10	167												333	
M.C.	- 15								3000						
M.C.T.		77							550					346	I.F. 146

HOODYER-TEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Nitandra longissima Bullington

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./H.G.G.
I	S							3.000			1.000	14.000		14.000	
1	- 5	1.000						10.000	1.000			30.000	10.800	9.000	
	M.V.	500						6.500	600		500	22.000	5.400	11.500	
II	S		1.000								7.000	27.200		13.000	
2	- 5							11.000		3.000	2.000	23.800	400	27.000	
	- 10					1.000	2.000		1.000			9.200	400	16.000	
	M.V.		333				333	4.000		1.333	3.000	24.733	267	12.667	
III	S						1.000	9.000				60.400	1.200	4.000	
3	- 5						3.000	2.000	400	1.000		20.400	400	1.000	
	- 10											69.600	2.000	7.000	
	M.V.						1.000	3.667	133	333		36.800	1.200	4.000	
IV	S						2.900	2.000	400	14.000		8.800	400	1.000	
4	- 5		2.000				1.000	3.400		2.000		15.600		3.000	
	- 10		2.000				4.000			5.000		12.000		4.000	
	M.V.		1.333				1.000	2.467	133	7.000		12.133	133	2.667	
5	S							-	-	6.000		19.800			
6	S						1.000	-	-	3.000		18.400	1.200		
	S							6.400		2.000		35.000	1.200		
	- 5							2.600		5.000	4.000	55.000		4.000	
7	- 10		2.800									-		5.000	
	- 15		800	1.000						1.000		-		6.000	
	M.V.		900	350				3.500		2.700	4.000	7.400	300	3.350	
8	S			-				-	-	3.000		-		-	
III	S						1.000	-		2.000	1.000	13.100		2.000	
9	- 5			2.000				-		1.000		8.000		12.000	
	- 10							-		1.000		16.400		0.000	
	M.V.			667			333	-		1.000	333	15.000		7.667	
17	S			2.000		5.000		-		1.000	1.000	11.000		12.000	
10	- 5							-		1.000		12.000		14.000	
	- 10							-		1.000		12.000		9.000	
	M.V.			1.500		2.667		-		1.000	333	11.733		10.667	
I	S			-				-					2.000	14.000	
11	- 5			-				-		2.000		5.000		4.000	
	M.V.			-				-		1.000		2.500	1.000	9.000	
M.G.	S		94	333		727	400	3.480	50	2.942	903	23.300	945	6.000	
M.G.	- 5	125		574			375	5.000	175	1.675	770	21.070	1.450	1.875	
M.G.	- 10		167	600			167	2.000		1.333		10.110	400	8.333	
M.G.	- 15		210	1.000				-		1.000		-		6.000	
M.C.T.		58	177	455		301	323	3.971	783	2.234	645	23.070	769	7.100	I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Nitzschia closterium (Ehr.) W. Smith.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.C.
I	S														
1	- 5							2000							
	M.V.							1000							
II	S							1000							
2	- 5							2000							
	- 10								1000						
	M.V.							1000	333						
III	S							1000							
3	- 5							2000							
	- 10		800												
	M.V.		267					1000							
IV	S		400												
4	- 5		1600												
	- 10		400												
	M.V.		800												
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S		1200												
	- 5		400					200							
7	- 10							-				-			
	- 15		1200					-				-			
	M.V.		700					100							
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5		400					-							
	- 10		400					-							
	M.V.		267					-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S		145					400							
M.C.	- 5		300					1240							
M.C.	- 10		267						167						
M.C.	- 15		1200					-				-			
M.C.T.			262					631	43						I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Nitzschia closterium (Ehr.) W. Smith.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.G.
I	S						7200								274
	- 5														44
	M.V.						3600								177
II	S														38
	- 5									5000					269
	- 10						1000			10.000					462
	M.V.						333			5000					256
III	S						400			7000					323
	- 5														147
	- 10														31
	M.V.						133			2.333					144
IV	S							-	-	-	-				18
	- 5							-	-	-	-				43
	- 10							-	-	-	-				18
	M.V.							-	-	-	-				36
	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S								1000						85
	- 5														23
	- 10														
	- 15								1000						92
	M.V.								500						50
	S							-	-	-	-				
III	S									8000					32
	- 5						-		6000						267
	- 10														16
	M.V.								2000	2.667					200
II	S									2000					80
	- 5						-								
	- 10														
	M.V.									667					27
I	S							-							
	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C. S							691		143	2.429					
M.C. - 5									857	714					
M.C. - 10							167			2.000					
M.C. - 15									1000						
M.C.T.							358		400	1.600					I.F. 104

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S		5.000							16000		12.000	38.000	61.000	
1	- 5		1.000					5.000		2000		7000	6.400	55.000	
	M.V.		3.000					2.500		9.000		9.500	22.200	58.000	
II	S		3.000						8.000	1000		17.200	7.600	24.000	
2	- 5	6.000	4.000					20.000	1.000	5000		6.400	11.200	52.000	
	- 10	2.000	1.000						2.000	3000		400	10.400	53.000	
	M.V.	2.667	2.667					6.667	3.667	3.000		8.000	9.733	43.000	
III	S	1.000	9.200					2.000		4000	3000	8.000	23.200	58.000	
3	- 5	1.000	9.200							10000		6800	13.600	73.000	
	- 10		1.200							15000		12.400	13.200	85.000	
	M.V.	667	6.533					667		9.667	1.000	9.067	16.667	72.000	
IV	S	5.000	2.000							7000		8.000	14.400	83.000	
4	- 5		400				1.600			1800		7.200	2.400	43.000	
	- 10		800							4000	1000	12.400	13.200	30.000	
	M.V.	1.667	1.067				533			4.000	333	9.200	10.000	52.000	
5	S	2.000	3.600					-	-	2000		20.400		24.000	
6	S	6.000	4.400					-	-	4000		14.400	10.800	62.000	
	S	400	4.400									17.000	1.600	67.000	
7	- 5	1000	800					800	1.600			30.000	11.600	61.000	
	- 10	3.000	4.800		1.000			-		1000		-	2.400	60.000	
	- 15		6.800					-			2000	-	4.000	43.000	
	M.V.	1.100	4.200		250			400	400	250	500	23.500	4.900	57.750	
8	S	2.000		-				-	-	1000		-	8.000	-	
III	S	2.000						-				6000	10.400	145.000	
9	- 5	1.000	2.000	1.000				-		4000		5.600	1.600	108.000	
	- 10	5.000						-		3000	1000	13.200	6.400	124.000	
	M.V.	2.667	667	333				-		2.333	333	8.267	6.433	145.667	
II	S			2.000		1.000		-		1000			400	101.000	
10	- 5							-		1000	2000	5.000	7.600	50.000	
	- 10			-				-		6000			11.600	67.000	
	M.V.			1.000		333		-		2.667	667	1.667	6.533	72.667	
I	S	1000		-				-		3000	1000		24.000		
11	- 5			-				-	5.000		1000	2000	10.000		
	M.V.	500		-				-	2.500	1.500	1.000	1.000	17.000		
M.C.	S	1.764	2.873	222		91		400	1.000	3.545	361	10.300	12.522	59.500	
M.C.	- 5	1.125	2.175	143			200	5.160	950	2.875	375	8.750	8.050	55.250	
M.C.	- 10	1.667	1.300		167				333	5.333	333	7.680	9.533	69.833	
M.C.	- 15		6.800					-			2.000	-	4.000	43.000	
M.C.T.		4.477	2.446	136	38	38	61	2.138	765	3.645	423	9.191	10.554	57.654	I.P.

		300476	110576	250576	010676	170676	250676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C. / M.G.G.
I	S		1.000							9.000	45.200		27.000	45.000	9.969
1	- 5	46.000							1.000	23.000	53.200	4.000	24.000	48.000	10.600
	M.V.	23.000	500						500	16.000	49.200	2.000	25.500	46.500	10.285
II	S						400		14.000	69.000	13.600			3.000	6.185
2	- 5						1200		21.000	46.000	16.000			8.000	7.608
	- 10	1.000							12.000	41.000	17.600			3.000	5.631
	M.V.	333					523		15.667	52.000	15.733			4.467	6.474
III	S	9.000							32.000	35.000	10.800			9.000	7.854
3	- 5	3.000							24.000	45.000	4.400		2.000	13.000	7.885
	- 10	2.000					800		20.000	40.000	10.500			7.000	7.961
	M.V.	4.667					267		25.333	40.000	8.533		667	9.667	7.900
IV	S	2.000						-	-	-	-		4.000	3.000	5.836
4	- 5		1.000	400			3.200	-	-	-	-	4.000		7.000	3.236
	- 10							-	-	-	-			10.000	3.245
	M.V.	667	333	133			1.067	-	-	-	-	1.333	1.333	1.667	4.106
5	S	1.000						-	-	-	-			2.000	2.750
6	S						400	-	-	-	-		1.000	1.000	5.200
	S								12.000	11.000	2.400		5.000	7.000	4.915
7	- 5	1.000							41.000	25.000	3.200		1.000		6.816
	- 10						3.200		20.000		2.800		16.000	11.000	5.217
	- 15						800		57.000		1.200		23.000	4.000	5.908
	M.V.	250					1.000		32.500	9.000	2.400		11.250	5.500	5.728
8	S							-	-	-	-			12.000	1.353
III	S								6.000	26.000	16.400			12.000	7.852
9	- 5								54.000	59.000	11.600			7.000	10.617
	- 10								24.000	104.000	10.800			9.000	12.046
	M.V.								29.000	63.000	13.600			9.333	10.189
II	S									41.000	11.200		1.000	16.000	6.984
10	- 5	4.000								14.000	25.200		1.000	11.000	6.158
	- 10									38.000	17.200			18.000	6.312
	M.V.	1.333								40.000	17.867		667	15.000	6.578
I	S		2.000				1.000	-		81.000	62.000		2.000	80.000	10.304
11	- 5	1.000						-	16.000	27.000	40.800			54.000	6.687
	M.V.	500	1.000				500	-	8.000	54.000	41.100		1.000	65.500	8.496
M.C.	S	1.094	273				164		9.574	38.857	20.514		3.636	17.273	
M.C.	- 5	6.875	125	50			733		22.428	32.000	22.057	1.000	3.500	18.125	
M.C.	- 10	500					666		15.200	44.600	11.760		2.667	9.667	
M.C.	- 15						800		57.000		1.200		23.000	1.000	
M.C.T.		2.692	154	15			453		17.850	38.050	17.900	308	4.115	15.200	I.F. 5.902

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) NITZSCHIA STAGNORUM

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S									1.000					
1	- 5														
	M.V.									500					
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5							-							
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15							-		1.000		-			
	M.V.									250					
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-		1.000					
9	- 5							-							
	- 10							-		2.000					
	M.V.							-		1.000					
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S														
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-							
M.C.T.															I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10										1000				
	M.V.										333				
III	S														
3	- 5										1000				
	- 10														
	M.V.										333				
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-		1000				
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-			1000	-		4000					
	M.V.			-			500	-		2000					
M.C.	S										91				
M.C.	- 5						125			500	125				
M.C.	- 10										167				
M.C.	- 15														
M.C.T.							38			154	115				I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Chroomonas* sp.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Chromonas sp.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Chroomonas sp.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S												5.000		192
1	- 5												3.000		115
	M.V.												4.000		154
II	S												4.000	1.000	308
2	- 5												6.000	1.000	269
	- 10												4.000		154
	M.V.												5.667	667	243
III	S												6.000	1.000	269
3	- 5												4.000	3.000	385
	- 10									2.000				3.000	192
	M.V.									667			4.333	2.333	282
IV	S							-	-	-	-		4.000	1.000	364
4	- 5							-	-	-	-		2.000	3.000	227
	- 10							-	-	-	-		1.000	1.000	91
	M.V.							-	-	-	-		3.333	1.667	227
5	S	1.000						-	-	-	-		5.000		300
6	S							-	-	-	-		5.000		250
	S	2.000											3.000		192
7	- 5	4.000								4.000			1.000		461
	- 10	1.000											1.000		83
	- 15													3.000	125
	M.V.	2.500								1.000			1.250	450	220
8	S	3.000						-	-	-	-				176
III	S												1.000		40
9	- 5	2.000						-							83
	- 10														
	M.V.	667											333		40
II	S													3.000	120
10	- 5							-			400				17
	- 10			2.000							800		2.000		200
	M.V.			667							400		667	1.000	112
I	S							-			1.200		4.000		226
11	- 5							-			400		8.000		365
	M.V.							-			800		6.000		296
M.C.	S	545									1.154		3.909	545	
M.C.	- 5	1.125								581	171		2.345	875	
M.C.	- 10	167		333						400	160		1.333	667	
M.C.	- 15													3.000	
M.C.T.		615		77						300	140		3.000	469	I.F. 200

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Praxentium gracile Schütt.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Proocentrum gracile Schütt

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10												2000		44
	M.V.												664		26
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-		1000		45
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-		333		15
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S									3000					115
	- 5									5000					192
7	- 10									4000					164
	- 15									9000			1000		414
	M.V.									5250			250		220
8	S							-	-	-	-		1000		59
III	S												1000		40
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.												333		13
II	S														
10	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S									428			243		
M.C.	- 5									414					
M.C.	- 10									800			333		
M.C.	- 15									9000			1000		
M.C.T.										1050			231		I.F. 43

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

PHOROCENTRUM MICANS Eberberg

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5	3000											400		
	M.V.	1500											200		
II	S		1000	1000											
2	- 5	1000													
	- 10														
	M.V.	333	333	333											
III	S		400												
3	- 5		400												
	- 10	1000	400												
	M.V.	333	400												
IV	S	4000	400												
4	- 5	4000													
	- 10														
	M.V.	2667	133												
5	S	1000	400					-	-						
6	S	1000						-	-						
	S	2800													
7	- 5	2000	400												
	- 10	2000						-		-					
	- 15		800					-				-	400	1000	
	M.V.	1700	300										100	250	
8	S	2000	400	-				-	-			-		-	
III	S	3000						-							
9	- 5	1000						-							
	- 10	1000						-							
	M.V.	2667						-							
II	S							-							
10	- 5		1000					-							
	- 10	1000	1000	-				-							
	M.V.	333	667					-							
I	S	1000		-				-							
11	- 5			-				-	1000						
	M.V.	500		-				-	500						
M.C.	S	1345	236	177											
M.C.	- 5	1375	225						125				50		
M.C.	- 10	833	233												
M.C.	- 15		800									-	400	1000	
M.C.T.		1785	254	45					43				37	40	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S						232.000		10.000		4.00	1.000		4.000	5.669
	- 5							1.000	5.000						285
	M.V.						66.000	500	6.500		200	500		2.000	2.977
II	S		1.000				2.000		1.000				1.000	2.000	346
	- 5							1.200				3.000	1.000	2.000	375
	- 10							400	2.000		400	1.000	2.000	2.000	492
	M.V.		333				667	533	2.333		133	1.333	1.333	2.000	385
III	S						800	400	5.000	1.000	2.000			2.000	369
	- 5								6.000				1.000	5.000	477
	- 10								5.000		800		1.000	1.000	354
	M.V.						267	133	4.667	333	933		667	2.667	400
IV	S						1.200	-	-	-	-				255
	- 5							-	-	-	-			2.000	273
	- 10						800	-	-	-	-			6.000	309
	M.V.						667	-	-	-	-			2.667	279
5	S						400	-	-	-	-		1.000	2.000	240
	S			1.000				-	-	-	-			4.000	300
	S								2.000		400			3.000	375
	- 5								3.000		1.200			1.000	292
7	- 10								4.000	1.000	800			1.000	367
	- 15								4.000		800				292
	M.V.								3.250	250	800			1.250	376
	S							-	-	-	-			3.000	378
III	S								5.000	2.000	800			2.000	512
	- 5						-				400	1.000		2.000	183
	- 10				400			1.200	2.000					8.000	504
	M.V.				100			400	2.333	667	400	333		4.000	403
II	S							400			4.000			3.000	296
	- 5						-	800	1.000	1.000	2.400			1.000	300
	- 10								1.000	1.000	800			3.000	325
	M.V.							400	667	667	2.400			2.333	307
I	S							-	1.000		800	2.000		1.000	252
	- 5							-	4.000			1.000			267
	M.V.							-	2.500		400	1.500		500	257
M.C. S			97	97			12.400	133	3.143	428	1.200	273	182	2.364	
M.C. - 5								500	2.428	143	571	625	250	1.625	
M.C. - 10					67		133	320	3.800	400	560	167	500	3.500	
M.C. - 15									4.000		800				
M.C.T.			38	38	15		5.777	300	3.100	300	800	346	269	2.308	I.F. 555

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Phalacrocorax ridgwayi

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S											3.000			115
3	- 5											1.000			38
	- 10											1.000			38
	M.V.											1.667			64
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-	2.000			91
	M.V.							-	-	-	-	667			30
5	S							-	-	-	-		1.000		60
6	S							-	-	-	-	1.000			60
	S												1.000		38
	- 5									2.000		1.000			115
7	- 10											1.000			42
	- 15												1.000		42
	M.V.									600		600	600		60
8	S							-	-	-	-	1.000			60
III	S												1.000		40
9	- 5					1.000	-								42
	- 10									1.000					40
	M.V.					333				333			333		40
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-				2.000			87
	M.V.							-				1.000			43
M.C.	S											454	243		
M.C.	- 5					125				286		600			
M.C.	- 10									200		667			
M.C.	- 15												1.000		
M.C.T.						33				160		600	154		24

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Phalacrocorax irregularis. Lebour.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Phalacrocoma irregularis Lebour.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5												2000		44
	- 10														
	M.V.												664		25
III	S												1000		38
3	- 5														
	- 10														
	M.V.												333		13
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-		3000		136
	- 10							-	-	-	-		1000		45
	M.V.							-	-	-	-		1333		61
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
7	- 5														
	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C. S													91		
M.C. - 5													624		
M.C. - 10													164		
M.C. - 15															
M.C.T.													269		I.F. 11

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Dinophysis acuminata. Clap. u. Lachm.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S							400							
	- 5														
7	- 10											-			
	- 15							-				-			
	M.V.							133							
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S							80							
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.								34							I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Dinophysis acuminata Clap. u. Lachm.

		300476	110576	250576	010676	170676	250676	140776	250776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S														
	- 5						400								15
	- 10														
	M.V.						133								5
III	S									1000					38
	- 5														
	- 10						400			1000					54
	M.V.						133			664					31
IV	S							-	-	-	-				
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	- 5										400				15
7	- 10									2000					83
	- 15								1000	2000					125
	M.V.								250	1000	100				58
	S							-	-	-	-				
III	S										400				16
	- 5						-				400				16
	- 10														
	M.V.										264				11
II	S														
	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
I	S							-			400				14
	- 5							-							
	M.V.							-			200				9
M.C. S										143	144				
M.C. - 5							64				144				
M.C. - 10							64			600					
M.C. - 15									1000	2000					
M.C.T.							33		50	300	80				I.F. 16

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Amphidinium crassum Lehmann.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170376	240376	140976	230976	051076	M.G./M.G.C.
I 1	S										800				31
	- 5														
	M.V.										400				15
II 2	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III 3	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV 4 5 6 7 8	S							-	-	-	-				
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
	- 10														
	- 15														
	M.V.														
	S							-	-	-	-				
III 9	S										800				32
	- 5														
	- 10										2000				80
	M.V.										933				38
II 10	S														
	- 5										800				33
	- 10														
	M.V.										267				11
I 11	S							-							
	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C. S											228				
M.C. - 5											114				
M.C. - 10											400				
M.C. - 15															
M.C.T.											220				I.F. 4

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Cymodinium agiliforme. Schiller.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Gymnodinium minor* Lebour.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Gymnodinium minx. Lebour.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G. / M. G. G.
I 1	S												6000		231
	- 5												1000		38
	M.V.												3600		135
II 2	S												9000		346
	- 5			1000									3000		154
	- 10			1000				3000					3000		269
	M.V.			667				1000					6000		386
III 3	S														
	- 5														
	- 10			400											15
	M.V.			133											5
IV 4	S			400				-	-	-	-				18
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.			133				-	-	-	-				6
5	S			3000				-	-	-	-				150
	S							-	-	-	-				
	- 5			800									10000		600
	S												9000		346
7	- 5			800									9000		344
	- 10			1000									9000		414
	- 15														
	M.V.			450									6750		288
8	S							-	-	-	-				
	S			2000									2000		200
	- 5						-						1900		42
	- 10												2000		80
III 9	M.V.			667									1667		108
	S			2000									1000		120
	- 5						-						6000		250
	- 10												2000		125
II 10	M.V.			667									3000		164
	S							-							
	- 5							-					3000		130
	M.V.							-					1500		130
I 11	S							-							130
	- 5							-					3000		130
	M.V.							-					1500		130
M.C. S				643									3364		
M.C. - 5				225									2845		
M.C. - 10				400				600					2667		
M.C. - 15															
M.C.T.				446				167					2.923		I.F. 153

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Gymnodinium rhomboides Schütt.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Gymnodinium rhomboides Schütt.

		300476	110576	250576	610676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S					1000									38
	- 5					1000									44
	M.V.					1000									58
II	S										1000				38
	- 5														
	- 10														
	M.V.										333				13
III	S					1000					1000				44
	- 5														
	- 10									1000					38
	M.V.					333				333	333				38
IV	S							-	-	-	-				
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S										1200				46
	- 5														
	- 10										400				14
	- 15										1200				50
	M.V.										400				28
	S							-	-	-	-				
III	S										1600				64
	- 5						-				2400				100
	- 10										3600				144
	M.V.										2533				103
10	S										8000				320
	- 5						-			1000	1600				108
	- 10									1000					42
	M.V.									667	3200				159
11	S					4000		-							174
	- 5							-			400				14
	M.V.					2000		-			200				96
M.C. S						545					1828				
M.C. - 5						126				143	628				
M.C. - 10										400	800				
M.C. - 15											1200				
M.C.T.						269				150	1120				I.F. 53

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Gymnodinium splendens Lebour.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S								3000		400			2000	246
1	- 5										400	1000	4000	1000	246
	M.V.								1.500		400	500	2.000	1.500	246
II	S												4000	3000	269
2	- 5								1000		400		6000	6000	554
	- 10										400	2000	11000	4000	669
	M.V.								333		267	667	7000	4.333	497
III	S								1000			5000	1000		308
3	- 5											2000	2000	1000	231
	- 10										800	2000		1000	146
	M.V.								333		267	3000	1000	667	228
IV	S							-	-	-	-			2000	91
4	- 5							-	-	-	-	1000	1000	2000	182
	- 10							-	-	-	-	2000	1000	1000	182
	M.V.							-	-	-	-	1000	667	1.333	151
5	S							-	-	-	-	1000			50
6	S							-	-	-	-	1000		1000	180
	S												1000	2000	115
	- 5											1000	1000	4000	231
7	- 10										400	3000			158
	- 15										800		1000		75
	M.V.										300	1000	750	1.500	146
8	S							-	-	-	-	2000	2000		259
III	S										400			4000	146
9	- 5											1000		4000	242
	- 10										400			1000	56
	M.V.										267	333		3000	157
II	S									1000		1000	2000	5000	360
10	- 5											1000	1000	5000	292
	- 10										400	1000	1000	2000	225
	M.V.									333	133	1000	1.333	6000	293
I	S							-			800	3000		1000	209
11	- 5							-				2000		3000	217
	M.V.							-			400	2.500		2.000	213
M.C.	S								471	143	228	1.182	91	1.818	
M.C.	- 5								143		114	1.125	1.845	3.250	
M.C.	- 10										480	1.666	2.166	1.500	
M.C.	- 15										800		1000		
M.C.T.									250	50	280	1.231	1500	2.115	I.F. 231

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S							5000	1000				2000		
1	- 5							5000	2000				1600	3000	
	M.V.							5000	1500				1800	1500	
II	S							2000					800		
2	- 5							1000	1000						
	- 10								3000				1200		
	M.V.							1000	1333				667		
III	S											1200	1200	1000	
3	- 5								800			400			
	- 10								400			1200	800	1000	
	M.V.								400			933	667	667	
IV	S								800			800			
4	- 5								1000			800		2000	
	- 10								400				400		
	M.V.								433			533	133	667	
5	S							-	-			4000		1000	
6	S							-	-			1200	400		
	S							400	2000					1000	
	- 5								1200				800		
7	- 10											-			
	- 15							-	1000			-	400		
	M.V.							133	1040				300	250	
8	S			-				-	-			-	800	-	
III	S							-						2000	
9	- 5							-	1000					1000	
	- 10							-					400		
	M.V.							-	333				133	1000	
II	S							-					400		
10	- 5							-					1200	3000	
	- 10			-				-	1000				1200	1000	
	M.V.							-	333				933	1333	
I	S			-				-						1000	
11	- 5			-				-	1000				1000	1000	
	M.V.			-				-	500				500	1000	
M.C.	S							1480	475			420	509	600	
M.C.	- 5							1200	1000			450	575	1240	
M.C.	- 10								800			240	667	833	
M.C.	- 15							-	1000			-	400		
M.C.T.								1031	465			414	561	420	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S												13000		808
1	- 5			1000			18000						6000		1404
	M.V.			500			9000						9500		1108
II	S						400						10000		508
2	- 5						3200						18000		892
	- 10						2000						25000		1200
	M.V.						1.864						17.664		864
III	S												20000		900
3	- 5									5000			9000		585
	- 10									4000			5000		444
	M.V.									3000			11.333		654
IV	S							-	-	-	-		19000		936
4	- 5							-	-	-	-		6000		445
	- 10						400	-	-	-	-		5000		282
	M.V.						133	-	-	-	-		10000		554
5	S						1600	-	-	-	-		8000		430
6	S						800	-	-	-	-		8000		520
	S		1000				1600			5000			15000		1000
	- 5									10000			9000		808
7	- 10						400			8000			4000		642
	- 15						1200			9000			1000		525
	M.V.		250				800			8000			8000		450
8	S							-	-	-	-				44
IX	S						2400						2000		256
9	- 5						-						5000		292
	- 10						1600						2000		160
	M.V.						2000						3000		235
X	S		1000										2000		136
10	- 5						-						5000		383
	- 10		1000				1000						5000		425
	M.V.		664				333						4000		312
I	S			2000			9000	-					4000		696
11	- 5			1000			4000	-					4000		522
	M.V.			1500			6500	-					4000		609
M.C.	S		182	182			1436			441			9182		
M.C.	- 5			250			4200			2143			4560		
M.C.	- 10		164				900			2400			8164		
M.C.	- 15						1200			9000			1000		
M.S.T.			115	154			1.983			2050			8.192		I.F. 612

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Cyrodinium fusiforme. Kofoid u. Sweeney.

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S		2.000	1.000										1.000	154
1	- 5			3.000										2.000	192
	M.V.		1.000	2.000										1.500	143
II	S		3.000					1.000						2.000	231
2	- 5		5.000											4.000	346
	- 10							1.000			800			4.000	223
	M.V.		2.667					667			267			3.333	267
III	S										400			4.000	169
3	- 5									1.000		3.000		5.000	346
	- 10									2.000	800	2.000		1.000	223
	M.V.									1.000	400	1.667		3.333	246
IV	S							-	-	-	-			1.000	45
4	- 5		12.000					-	-	-	-			9.000	954
	- 10		11.000					-	-	-	-			3.000	636
	M.V.		4.667					-	-	-	-			4.333	545
5	S	2.000	5.000					-	-	-	-			1.000	400
6	S	2.000	4.000					-	-	-	-			5.000	700
	S		2.000								800			1.000	146
	- 5		9.000							4.000	400	2.000		6.000	938
7	- 10	2.000	8.000							1.000	800			2.000	545
	- 15		10.000										1.000	4.000	625
	M.V.	500	4.250							2.000	500	500	250	3.250	570
8	S		10.000					-	-	-	-			5.000	882
III	S		4.000								800			2.000	392
9	- 5	1.000	26.000								1.200			3.000	1.342
	- 10	1.000	4.000								1.200			3.000	368
	M.V.	667	12.333								1.067			2.667	692
II	S	1.000	3.000	3.000				-						3.000	280
10	- 5	3.000	2.000					-						2.000	346
	- 10	2.000	5.000										1.000	2.000	458
	M.V.	2.000	3.333										333	2.333	340
I	S	1.000	3.000	3.000				-						2.000	478
11	- 5	3.000		5.000		2.000		-						3.000	565
	M.V.	2.000	1.500	4.000		1.000		-						2.500	622
M.C.	S	545	3.848	364					143		286			2.444	
M.C.	- 5	875	6.450	1.000		250				1.143	228	625		4.250	
M.C.	- 10	833	4.667						200	600	420	333	167	2.500	
M.C.	- 15		10.000										1.000	4.000	
M.C.T.		692	5.154	461		47			100	550	360	269	80	3.080	I.F. 451

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Gyrodinium aureolum (Wieg.) Schiller

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Gyrodinium aureolum (Wulff) Schiller

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15										2400				100
	M.V.										600				24
8	S							-	-	-	-				
III	S										1200				48
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.										400				16
II	S										400				16
10	- 5						-				800				33
	- 10														
	M.V.										400				16
I	S							-			1200				52
11	- 5							-							
	M.V.							-			600				26
M.C.	S										400				
M.C.	- 5										114				
M.C.	- 10														
M.C.	- 15										2400				
M.C.T.											300				L.F. 10

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *Polyrhinos schwarzi* Bittschli.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Polykrikos schuursi Bittschli.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5									8.000					308
7	- 10									16.000					664
	- 15									8.000					333
	M.V.									8.000					320
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								
	- 10										3200				128
	M.V.										1.064				43
II	S														
10	- 5						-								
	- 10									1.000					42
	M.V.									333					14
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S														
M.C. - 5										1.143					
M.C. - 10										3.400	640				
M.C. - 15										8.000					
M.C.T.										1650	160				I.F. 58

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Ustilica miliaris Sw.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Wockluca miliaris Sur.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S				3000										114
	- 5				4000										154
	M.V.				3600										135
II	S							1000							38
	- 5														
	- 10	1000			1000										80
	M.V.	333			333			333							38
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	- 5														
	- 10														
7	- 15							400							14
	M.V.							100							4
	S							-	-	-	-				
	- 5														
8	- 10														
	- 15														
	M.V.														
	S														
III	S														
	- 5							400							14
	- 10														
	M.V.							133							5
II	S														
	- 5				1000										42
	- 10				1000										42
	M.V.				664										24
I	S							-							
	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C. S					273			164							
M.C. - 5					625			64							
M.C. - 10		164			333										
M.C. - 15								400							
M.C.T.		38			385			100							I.F. 20

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Glenodinium penardiforme (Lindem) Schiller.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Glenodinium penardiforme (Lindem) Schiller

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S										800				34
3	- 5														
	- 10														
	M.V.										264				10
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5									1000	1200				342
	- 10										4000				164
	M.V.									333	3433				164
I	S							-			3600				156
11	- 5							-			3200				139
	M.V.							-			6400				148
M.C.	S										628				
M.C.	- 5									143	1486				
M.C.	- 10										800				
M.C.	- 15														
M.C.T.										50	940				1.5. 32

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Peridinium nudum. Meunier

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Picidinium nudum. Meunier

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170976	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I 1	S						4.000						1.000	12.000	654
	- 5						4.000						2.000	4.000	500
	M.V.						4.000						1.100	9.500	530
II 2	S								2.000				6.000	6.000	538
	- 5						400							1.000	54
	- 10												1.000	2.000	115
	M.V.						133		667				1	3.000	236
III 3	S													3.000	115
	- 5												2.000		44
	- 10												1.000	1.000	44
	M.V.												2.333	1.333	90
IV 4	S							-	-	-	-		2.000		91
	- 5							-	-	-	-		1.000		91
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-		1.000		61
5 6	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S												1.000		32
	- 5									4.000					154
7	- 10									2.000					83
	- 15						400								17
	M.V.						100			1.500			250		74
	S						400	-	-	-	-				23
III 9	S						1.600								64
	- 5						-		2.000						83
	- 10						400						1.000	1.000	96
	M.V.						1.000		667				333	333	54
II 10	S													1.000	40
	- 5						-								
	- 10						2.000								83
	M.V.						1.000							333	41
I 11	S						4.000	-						2.000	261
	- 5						1.000	-						2.000	130
	M.V.						2.500	-						2.000	196
M.C. S							909		286				909	2.132	
M.C. - 5							900		286	571			635	1.250	
M.C. - 10							400			400			500	667	
M.C. - 15							400								
M.C.T.							458			500			692	1.461	I.P. 136

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Prudium krochoideum (Stein) Lemm.

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Peridinium kochoides (Stein) Lemm.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S							2000							44
1	- 5							1000							38
	M.V.							1500							58
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
7	- 5										800				31
	- 10														
	- 15														
	M.V.										200				8
8	S							-	-	-	-				
III	S										400				16
9	- 5						-								
	- 10								3000						120
	M.V.								1000		133				46
II	S								2000						80
10	- 5						-		2000						83
	- 10														
	M.V.								1333						55
I	S							-	1000						43
11	- 5							-	1000						43
	M.V.							-	1000						43
M.C.	S							333	428		33				
M.C.	- 5							167	428		114				
M.C.	- 10								600						
M.C.	- 15														
M.C.T.								167	450		60				I.F. 21

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Peridinium glabrum: Stein.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-					400		
9	- 5							-							
	- 10														
	M.V.							-					133		
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S												36		
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.													45		I.P.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Peridinium globulus Stein.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S								3000						115
1	- 5														
	M.V.								1500						58
II	S						800						2000	2000	185
2	- 5												2000		44
	- 10			1000			1000		2000						154
	M.V.			333			600		667				1333	667	138
III	S									1000			6000		269
3	- 5								1000						38
	- 10													2000	44
	M.V.								333	333			2000	667	128
IV	S							-	-	-	-		2000	1000	136
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-		667	333	45
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5								1000						38
7	- 10									1000					42
	- 15								1000						42
	M.V.								500	250					30
8	S							-	-	-	-				
III	S								1000						56
9	- 5														
	- 10						400							2000	56
	M.V.						133		333					667	54
II	S												2000	1000	120
10	- 5								2000					2000	167
	- 10						1000		1000				2000	4000	333
	M.V.						333		1000				1333	2333	205
I	S							-						1000	43
11	- 5						1000	-						1000	87
	M.V.						500	-						1000	65
M.C.	S						43		571	143			1031	454	
M.C.	- 5						167		571				250	335	
M.C.	- 10						400		600	200			333	1333	
M.C.	- 15								1000						
M.C.T.							38		145	600	100		615	615	I.F. 32

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Peridinium granii Okenfeld.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S									2000					
	1 - 5														
	M.V.									1000					
II	S														
	2 - 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
	3 - 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	4 - 5														
	- 10		400												
	M.V.		133												
5	S							-	-						
	6 S							-	-						
	S		400												
	- 5														
7	- 10											-			
	- 15							-				-			
	M.V.		100												
	8 S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
	9 - 5		400					-							
	- 10							-							
	M.V.		133					-							
II	S							-							
	10 - 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
	11 - 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S			36							182					
M.C. - 5			60												
M.C. - 10			64												
M.C. - 15								-				-			
M.C.T.			46							44					I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Brachidium granii Okenfeld.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I 1	S										2800				185
	- 5									3000	2800				223
	M.V.									1500	2800				204
II 2	S									3000	800				146
	- 5									1000	1200				85
	- 10										400				15
	M.V.									1333	800				82
III 3	S										6000			1000	269
	- 5										2000				44
	- 10										2400				92
	M.V.										3467			333	146
IV 4	S							-	-	-	-				
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				18
	M.V.							-	-	-	-				6
5 6	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	S										400				31
	- 5									1000	1200				85
7	- 10								3000		1600				192
	- 15						400			1000	3200				192
	M.V.						100		450	500	1600				122
	S							-	-	-	-				
III 9	S					2000			1000		2800				232
	- 5					2000	-			2000					183
	- 10										400				16
	M.V.					1333			333	667	1067				143
II 10	S										1200				48
	- 5						-				400				17
	- 10										2000				83
	M.V.										1200				49
I 11	S							-			800			1000	48
	- 5							-			2400				104
	M.V.							-			1600			500	91
M.C. S						182			143	428	2114			182	
M.C. - 5						250				1000	1428				
M.C. - 10									600		1360				
M.C. - 15							400			1000	3200				
M.C.T.						154	17		200	550	1440			97	I.F. 95

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S									1000			400		
	- 5	1000									2000			3000	
	M.V.	500								500	1000		200	1500	
II	S												400	1000	
	- 5												1200	2000	
	- 10							1000					400	2000	
	M.V.							333					667	1667	
III	S							2000				400			
	- 5							-				400	800		
	- 10										1000				
	M.V.							1000			333	267	267		
IV	S			2000								400			
	- 5														
	- 10									1000		1200			
	M.V.			667						333		533			
5	S							-	-			1600		1000	
	S		400					-	-			400	400		
	S												800		
	- 5											1000			
7	- 10							-	-			-			
	- 15							-				-			
	M.V.											500			
	S			-				-	-			-		-	
III	S							-					400		
	- 5							-						1000	
	- 10							-							
	M.V.							-					133	333	
II	S							-					400		
	- 5							-					800		
	- 10			-				-					800		
	M.V.							-					667		
I	S			-				-							
	- 5			-				-					2000		
	M.V.			-				-					1000		
M.C. S			36	222				400		90		280	264	200	
M.C. - 5		125									240	145	600	750	
M.C. - 10								333		166	166	240	200	333	
M.C. - 15								-				-			
M.C.T.		38	15	22				230		46	115	365	338	400	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S					2000	3600		4000		4400		1000	2000	446
	- 5					2000	1000		1000			1000	2000		500
	M.V.					2000	2300		3000		2200	500	1500	1000	623
II	S					1000			2000			4000	1000	2000	438
	- 5					1000			1000	1000		5000	5000	2000	400
	- 10					1000	2000		1000			3000	2000	3000	592
	M.V.					1000	667		1333	333		4000	2667	2333	540
III	S								2000		1200	1000	6000		184
	- 5								3000	2000	800	1000	4000	3000	536
	- 10									1000	1200	1000	3000	2000	363
	M.V.								1667	1000	1067	1000	4333	1667	141
IV	S					1000		-	-	-	-		3000		290
	- 5	1000				1000		-	-	-	-		3000	4000	409
	- 10	1000				1000	400	-	-	-	-	3000	3000	1000	524
	M.V.	667				1000	133	-	-	-	-	1000	3000	1667	400
5	S							-	-	-	-		1000		180
	S	1000						-	-	-	-	2000	3000		360
	S	1000				1000	400			2000	2400	1000	2000		404
	- 5					2000				4000	1200	2000	1000		430
7	- 10					3000				1000	1200	2000			300
	- 15					3000				1000		1000			208
	M.V.	240				2250	100			2000	1200	1500	450		340
	S					2000		-	-	-	-	2000	3000		440
III	S					2000	1200		2000	1000	2400	1000			400
	- 5					4000	-				3600	3000			433
	- 10					2000	400			1000	4800	2000			408
	M.V.					2667	800		667	667	3600	2000			429
II	S			1000		2000				3000	1200	4000	2000		544
	- 5					4000	-			2000	2400	1000	1000	1000	508
	- 10						6000				1200	1000	1000	1000	458
	M.V.			333		2000	3000			1667	1600	3000	1333	667	504
I	S			1000			9000	-		5000	2000			2000	826
	- 5					1000	4000	-		2000	2800	2000	2000		686
	M.V.			500		500	6500	-		3500	2400	1000	500	1000	456
M.C. S		131		181		1000	1290		1571	1571	1942	1444	2000	545	
M.C. - 5		125				1875	833		444	1571	1542	1875	2250	1250	
M.C. - 10		166				1166	1467		200	600	1680	2000	1500	1166	
M.C. - 15						3000				1000		1000			
M.C.T.		153		26		1334	1167		850	1300	1640	1694	1884	824	I.F. 426

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.G.
I	S										2800				108
1	- 5									1000	1600				138
	M.V.									600	2200				123
II	S									1000	400				69
2	- 5									1000	800				69
	- 10														15
	M.V.									667	400				61
III	S										1600				61
3	- 5										400				64
	- 10										800	3000			161
	M.V.										933	1000			92
IV	S							-	-	-	-	1000			46
4	- 5							-	-	-	-	2000			91
	- 10							-	-	-	-	3000			136
	M.V.							-	-	-	-	2000			91
5	S							-	-	-	-	2000			100
6	S							-	-	-	-	3000			150
	S										2400				108
	- 5										1200				46
7	- 10										4000	3000			292
	- 15										5200	1000			268
	M.V.										3200	1000			142
8	S							-	-	-	-	1000			82
III	S										2400	3000			248
9	- 5						-			3000	400	1000			245
	- 10										400	4000			296
	M.V.									1000	1067	2400			264
II	S									4000	400	1000			232
10	- 5						-				400		2000		100
	- 10										400	1000			58
	M.V.									1333	400	667	667		131
I	S							-			400	2000			148
11	- 5							-			1200	4000			366
	M.V.							-			800	4600			262
M.C.	S									414	1400	1132			
M.C.	- 5									414	857	1260	260		
M.C.	- 10										1120	2232			
M.C.	- 15										5200	1000			
M.C.T.										600	1260	1547	47		I.F. 140

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Perilimnium maxillobarcae Paulsen

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Peridinium mariebaei Paulsen.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.C.C.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S		1000					-	-	-	-				59
III	S														
9	- 5						-				400				14
	- 10										2000				80
	M.V.										800				32
II	S							1000		1200					89
10	- 5						-	1000	1000	6400					350
	- 10							2000		3200					244
	M.V.							1333	333	3600					246
I	S							-			3200				132
11	- 5							-			800				34
	M.V.							-			2000				84
M.C.	S		94						143		623				
M.C.	- 5								143	143	1036				
M.C.	- 10								400		1040				
M.C.	- 15														
M.C.T.			38						200	50	860				I.F. 74

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Peridinium claudicans Paulsen.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S								2000					1000	115
	- 5								2000					1000	115
	M.V.								2000					1000	115
II	S								1000						38
	- 5								1000					2000	115
	- 10								2000	2000				1000	192
	M.V.								1333	667				667	115
III	S								1000					1000	80
	- 5													1000	38
	- 10								4000					2000	231
	M.V.								1667					1333	115
IV	S							-	-	-	-				
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				10
	S								1000						38
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.								250						10
	S							-	-	-	-				
III	S								3000	1000				2000	240
	- 5														
	- 10								1000	1000					80
	M.V.								1333	667				667	108
II	S								4000						160
	- 5														
	- 10						1000								42
	M.V.								1333						68
I	S							-						2000	84
	- 5							-							
	M.V.							-						1000	43
M.C. S									1344	143				545	
M.C. - 5									428					500	
M.C. - 10							167		1400	600				500	
M.C. - 15															
M.C.T.							42		1100	200				500	I.F. 66

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Cerastium furca (Chenb) Chaparide et Lachmann.

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.S.C.
I	S											1000			38
1	- 5											1000			38
	M.V.											1000			38
II	S														
2	- 5														
	- 10							800							34
	M.V.							267							10
III	S												1000		38
3	- 5												1000		38
	- 10												2000		44
	M.V.												1333		54
IV	S												2000		84
4	- 5														
	- 10														
	M.V.												667		30
5	S												1000		60
6	S											2000	1000		140
	S														
	- 5									2000			1000		145
7	- 10												1000		42
	- 15										800	1000	600		45
	M.V.									500	200	250			68
8	S														
III	S										400				16
9	- 5									2000		2000	1000		208
	- 10										1200	1000	2000		208
	M.V.									667	633	1000	1000		143
II	S											1000			40
10	- 5														
	- 10														
	M.V.											333			14
I	S											1000			43
11	- 5												1000		43
	M.V.											600	600		43
M.C.	S										57	464	464		
M.C.	- 5									574		375	600		
M.C.	- 10							160			240	167	833		
M.C.	- 15										800	1000			
M.C.T.								44		200	120	385	538		I.F. 62

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I 1	S												1000		38
	- 5														
	M.V.												500		19
II 2	S														
	- 5														
	- 10											1000	1000		80
	M.V.											333	167		26
III 3	S									2000					80
	- 5								1000		400				54
	- 10								2000						80
	M.V.								1000	167	133				69
IV 4	S							-	-	-	-				
	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5 6	S							-	-	-	-				
	S							-	-	-	-				
	- 5								2000			1000			115
	- 10											1000			42
7 8	- 15														
	M.V.								500			500			40
	S							-	-	-	-	1000			59
	S														
III 9	S														
	- 5								1000			1000	1000		125
	- 10											1000			40
	M.V.								333			167	167		54
II 10	S												2000		80
	- 5								2000			1000			125
	- 10														
	M.V.								167			333	167		68
I 11	S							-				1000			43
	- 5							-				1000	3000		174
	M.V.							-				1000	1500		109
M.C.	S									286		182	273		
M.C.	- 5								837		57	500	500		
M.C.	- 10								400			500	167		
M.C.	- 15														
M.C.T.									400	100	20	346	308		I.F. 44

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

CHLAMYDOMONAS SP.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S						22400						2000		1.131
1	- 5						22400								861
	M.V.						22400						3500		996
II	S						4800								185
2	- 5						70400							7000	438
	- 10						9000								396
	M.V.						8067							333	323
III	S						8000								385
3	- 5						5600								275
	- 10						8400								323
	M.V.						7333								308
IV	S						7600	-	-	-	-		5000		573
4	- 5						3600	-	-	-	-				764
	- 10						9200	-	-	-	-				418
	M.V.						6800	-	-	-	-				385
5	S						2000	-	-	-	-		5000		350
6	S						3600	-	-	-	-		5000		430
	S			1000									1000		77
	- 5						75200						1000		667
7	- 10						6000								250
	- 15						3200								133
	M.V.			250			6100						500		284
8	S						2200	-	-	-	-				70
III	S						7200								288
9	- 5														42
	- 10						2400								176
	M.V.						4800								170
II	S						7000								320
10	- 5	1000					-								83
	- 10			17000			6000						7000		7000
	M.V.	333		5667			6500						333		466
I	S						12000	-							522
11	- 5						3000	-					7000		774
	M.V.						7500	-					500		348
M.C.	S			91			6897						2070		
M.C.	- 5	725					10033						250	125	
M.C.	- 10			2833			6833						167		
M.C.	- 15						3200								
M.C.T.		38		692			2908						7000	38	I.F. 375

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *CHARACIUM LIMBETICUM* Lemmermann

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C. / M.G.G.
I	S						400								75
1	- 5		19.000												538
	M.V.		7.000				200								277
II	S		7.000												269
2	- 5		5.000										1.000		237
	- 10														
	M.V.		4.000										333		167
III	S														
3	- 5												1.000		38
	- 10		2.000												77
	M.V.		667										333		38
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
7	- 5														
	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5														
	- 10						1.000								42
	M.V.						500								74
I	S		3.000				3.000	-							267
11	- 5						3.000	-							130
	M.V.		7.500				3.000	-							196
M.C.	S		909				309								
M.C. - 5			2.375				500					250			
M.C. - 10			333				167								
M.C. - 15															
M.C.T.			1.192				308						77		I.F. 65

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S						2.000								
1	- 5										2.000				
	M.V.						500				500				
II	S								1.000						
2	- 5						1.000								
	- 10						1.000	1.000							
	M.V.						667	333	333						
III	S														
3	- 5														
	- 10			2.000							2.000				
	M.V.			667							667				
IV	S														
4	- 5								2.000						
	- 10								400						
	M.V.								300						
5	S						400	-	-						
6	S							-	-						
	S		400		1.000				1.000						
7	- 5			1.000				600							
	- 10							-				-			
	- 15							-	2.000		1.000	-			
	M.V.		100	250	250			300	750		250				
8	S			-	1.000			-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5						1.000	-	1.000						
	- 10							-					1.000		
	M.V.						333	-	333					333	
II	S							-							
10	- 5				2.000			-	1.000						
	- 10			-	1.000	1.000		-	1.000						
	M.V.				1.000	333		-	667						
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S		36		182		127		250						
M.C.	- 5			125	250		250	120	500		125				
M.C.	- 10			400	167	167	167	333	233		333			166	
M.C.	- 15							-	2.000		1.000	-			
M.C.T.			15	136	192	38	169	123	409		154			40	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	1.000		2.000											154
1	- 5										400		1.000		92
	M.V.	500		1.000							200		500		123
II	S	1.000													92
2	- 5														38
	- 10														77
	M.V.	333													64
III	S														
3	- 5	1.000										2.000			115
	- 10											1.000			192
	M.V.	333										1.000			102
IV	S							-	-	-	-	1.000			45
4	- 5							-	-	-	-		1.000		136
	- 10						800	-	-	-	-				54
	M.V.						267	-	-	-	-	333	333		79
5	S							-	-	-	-				20
6	S			1.000				-	-	-	-				50
	S														92
	- 5					1.000	800								137
7	- 10	1.000					400								58
	- 15						400								142
	M.V.	250				250	400								106
8	S						800	-	-	-	-		1.000	1.000	223
III	S					1.000									40
9	- 5						-								83
	- 10														40
	M.V.					333									54
II	S	1.000				1.000								1.000	120
10	- 5						-		1.000					1.000	208
	- 10														125
	M.V.	333				333			333					667	157
I	S						1.000	-							43
11	- 5							-	1.000	1.000	400				104
	M.V.						500	-	500	500	200				74
M.C.	S	273		273		182	164					91	91	182	
M.C.	- 5	125				125	133		286	143	114	250	250	125	
M.C.	- 10	167					200					167			
M.C.	- 15						400								
M.C.T.		192		175		175	175		100	50	40	154	175	175	I.F. 94

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
	- 5														
	M.V.														
II	S										1.000				
	- 5														
	- 10														
	M.V.										333				
III	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
	- 5														
	- 10														
	M.V.														
5	S							-	-	1.000					
	S							-	-						
	S										1.000				
	- 5									2.000	1.000				
	- 10							-		1.000		-			
	- 15							-		1.000		-			
	M.V.									1.000	500				
	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
	- 5							-							
	- 10							-		1.000	1.000				
	M.V.							-		333	333				
II	S							-							
	- 5							-							
	- 10					-		-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S										91	182				
M.C. - 5										250	125				
M.C. - 10										333	167				
M.C. - 15								-		1.000		-			
M.C.T.										237	154				I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *TROCHISCIA* *FUT* *WINSKI*

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S													7.000	38
1	- 5														
	M.V.													500	19
II	S														38
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														13
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				
	M.V.							-	-	-	-				
5	S							-	-	-	-				50
6	S							-	-	-	-				
	S														38
	- 5														115
7	- 10	7000													83
	- 15														42
	M.V.	250													70
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														80
	M.V.														27
II	S														
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S													97	
M.C.	- 5														
M.C.	- 10	767													
M.C.	- 15														
M.C.T.		38												38	I.F. 19

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

PEDIASTRUM BORYANUM (Turp.) Mergheim

[illegible]

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

PEDIASTRUM BORYANUM (Turp.) Menziesii

[illegible]

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *PEODIASTRUM DUPLEX* Meyer

[illegible]

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

PEDIASTRUM DUPLEX Meyer

[illegible]

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

CRUCIFENIA TETRAPEIDIA. (Kirch.) West, & West

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S				12.000				6.000				7.600		
1	- 5														
	M.V.				6.000				3.000				800		
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5						8.000								
	- 10														
	M.V.						4.000								
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S							1.600							
7	- 5			4.000											
	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.			7.000				800							
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10			2.000				-							
	M.V.			667				-							
II	S			15.000		8.000		-							
10	- 5							-	4.000						
	- 10			-				-							
	M.V.			7.500		2.667		-	7.667						
I	S			-				-							
11	- 5			-				-	-						
	M.V.			-				-							
M.C.	S			7.667	7.091	727		320	750				745		
M.C.	- 5			571			1.000		500						
M.C.	- 10			400											
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.				954	467	308	308	723	435				67		I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *SCENEDESMUS DIMORPHUS* (Turp.) Kützeng

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S				22.000										
1	- 5							4.000							
	M.V.				6.000			2.000							
II	S							1.000							
2	- 5														
	- 10														
	M.V.							333							
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S														
4	- 5														
	- 10							800							
	M.V.							267							
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S											4.000			
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.											2.000			
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-				4.000			
	M.V.							-				1.333			
II	S			25.000				-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.			37.500				-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S			8.333	1.091			200				400			
M.C.	- 5							800							
M.C.	- 10							267				667			
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.				3.409	961			446				154	174		I.F.

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *SCENEDESMUS OPILIENSIS* P. Richter

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														461
1	- 5	4000											4000		461
	M.V.	2000											2000		461
II	S														38
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														13
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10							-	-	-	-				36
	M.V.							-	-	-	-				12
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														154
	- 5														
7	- 10														
	- 15														
	M.V.														40
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5														
	- 10														160
	M.V.														54
II	S														3.000
10	- 5														
	- 10														
	M.V.														7.027
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S														
M.C.	- 5	500											500		
M.C.	- 10														
M.C.	- 15														
M.C.T.		154											154		I.F. 774

NOORDZEE-WEST

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

TETRASTRUM STAUROSENIIFORME (Schroeter) Lemm

man

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S										8.000				
4	- 5														
	- 10														
	M.V.										2.667				
5	S							-	-						
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-			-				
	- 15							-			-				
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-							
9	- 5							-							
	- 10							-							
	M.V.							-							
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S										727				
M.C.	- 5														
M.C.	- 10														
M.C.	- 15							-				-			
M.C.T.											308				I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) *TETRASTRUM STAUROFENIAEFORME* (Schroder) Lemmervan

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S											36.000			
1	- 5														
	M.V.											18.000			
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S													16.000	
4	- 5														
	- 10														
	M.V.													5.333	
5	S							-	-			9.800			
6	S							-	-						
	S														
	- 5														
7	- 10							-				-			
	- 15							-				-			
	M.V.														
8	S			-				-	-			-		-	
III	S							-				37.000			
9	- 5			7.000				-							
	- 10							-							
	M.V.			2.333				-				10.333			
II	S							-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-							
	M.V.							-							
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S											7.180		1.600	
M.C. - 5				7.000											
M.C. - 10															
M.C. - 15								-				-			
M.C.T.				378								3.122		640	I.F.

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

Ulothrix sp.

I.F.
752

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter)

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S														
1	- 5														
	M.V.														
II	S														
2	- 5														
	- 10														
	M.V.														
III	S														
3	- 5														
	- 10														
	M.V.														
IV	S							-	-	-	-				
4	- 5							-	-	-	-				
	- 10						6.800	-	-	-	-				309
	M.V.						2.267	-	-	-	-				103
5	S							-	-	-	-				
6	S							-	-	-	-				
	S														
7	- 5														
	- 10														
	- 15														
	M.V.														
8	S							-	-	-	-				
III	S														
9	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
II	S														
10	- 5						-								
	- 10														
	M.V.														
I	S							-							
11	- 5							-							
	M.V.							-							
M.C.	S														
M.C.	- 5														
M.C.	- 10							1.133							
M.C.	- 15														
M.C.T.								283							I.F. 10

NUMERIEKE BIOMASSA'S (cellen/liter) ZOO'SPOREN

[illegible]

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S												12000		500
1	- 5						2000								38
	M.V.						500						6500		269
II	S						40000						91000		5.038
2	- 5						170000						3000		4.346
	- 10						91000						1000		3.538
	M.V.						80.333						31.667		4.308
III	S						46400						12000		2.246
3	- 5						67600								2600
	- 10						40000								1.538
	M.V.						51.333						4000		2.128
IV	S						38900	-	-	-	-		23100		15.069
4	- 5						11.620	-	-	-	-		92000	6.000	4.982
	- 10						52800	-	-	-	-		9000		2.809
	M.V.						34267	-	-	-	-		13133	2000	7.618
5	S						52800	-	-	-	-		7000		2.350
6	S						37200	-	-	-	-		82000	3.000	6.160
	S						109000						115000		8.577
	- 5						196800						103000		11.531
7	- 10						208400						72000	1000	9.517
	- 15						124800							2000	5.283
	M.V.						159500						59250	750	8.720
8	S						21.600	-	-	-	-			2000	1.388
III	S						376000							7000	12.680
9	- 5						-							6000	250
	- 10						476000							3000	16.760
	M.V.						366000							3.333	10.027
II	S						612000							46000	26.320
10	- 5						-							24000	7.000
	- 10						96000							18000	4.750
	M.V.						354000							29.333	10.904
I	S						157000	-						25000	7.913
11	- 5						128000	-						10000	5.826
	M.V.						140500	-						72500	6.869
M.C.	S						129400							56364	7000
M.C.	- 5						85167							24750	5.750
M.C.	- 10						150700							4833	3.667
M.C.	- 15						124800								2000
M.C.T.							123425							32577	5.654
															I.F. 6.342

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S					1.000			1.000						
1	- 5	2.000						5.000							
	M.V.	1.000				500		8.500	500						
II	S	1.000							1.000	7.000					
2	- 5							1.000	1.000	2.000					
	- 10							1.000	1.000						
	M.V.	333						667	1.000	3.000					
III	S										1.000	800			
3	- 5							-	400						
	- 10									3.000					
	M.V.								133	1.000	333	267			
IV	S														
4	- 5									3.000					
	- 10									2.000	1.000				
	M.V.									1667	333				
5	S							-	-	3.000					
6	S				1.000			-	-	3.000	1.000				
	S										1.000	2.000			
7	- 5								1.600	3.000					
	- 10							-		1.000		-			
	- 15							-		4.000		-			
	M.V.								400	8.000	250	500			
8	S			-				-	-	6.000		-			
III	S							-		2.000					
9	- 5							-							
	- 10							-	1.000	2.000					
	M.V.							-	333	1.333					
II	S			1.000				-		1.000	1.000				
10	- 5							-		1.000					
	- 10			-				-						1.000	
	M.V.			500				-		1.667	667			333	
I	S	1.000		-				-				2.000	1.000		
11	- 5			-				-	2.000		1.000				
	M.V.	500		-				-	1.000		500	1.000	500		
M.C.	S	182		111	91	91			250	2.273	455	400	91		
	- 5	250						1.500	625	1.125	125				
	- 10							250	333	1.333	167			167	
	- 15							-		4.000		-			
M.C.T.		154		45	38	38		538	391	1.769	269	209	38	40	I.F.

		000476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.C.C.
I	S								1.000	1.000		170.000	18.000	16.000	8.000
1	- 5						1.000			2.000		10.000	24.000	16.000	2.308
	M.V.						500		500	1.500		13.500	11.000	16.000	5.154
II	S	1.000							1.000	1.200	4.000	14.000	14.000	14.000	1.700
2	- 5	3.000							1.000	1.000	800	2.000	7.000	5.000	915
	- 10	3.000					2.000		1.000			3.000	8.000	13.000	1.231
	M.V.	2.333					667		667	667	667	3.000	9.667	10.667	1.222
III	S	2.000					400					3.000	5.000	6.000	700
3	- 5	2.000					800				800	3.000	2.000	4.000	520
	- 10												5.000	5.000	500
	M.V.	1.333					400				267	2.000	4.000	5.000	574
IV	S	1.000						-	-	-	-	2.000	7.000	3.000	594
4	- 5							-	-	-	-	1.000	4.000	4.000	545
	- 10						1.200	-	-	-	-	5.000	5.000	2.000	736
	M.V.	333					400	-	-	-	-	2.667	5.333	3.000	624
5	S						1.000	-	-	-	-	3.000		5.000	630
6	S							-	-	-	-	1.000	6.000	2.000	700
	S	4.000					800		1.000	1.000			6.000	1.000	646
	- 5	6.000										2.000	2.000	8.000	869
7	- 10		1.000									4.000		1.000	280
	- 15	5.000							4.000			2.000	2.000		706
	M.V.	3.750	250				200		1.250	150		2.000	2.500	2.500	628
8	S		1.000				400	-	-	-	-	6.000	4.000	2.000	1.144
III	S											1.000	2.000		200
9	- 5	1.000					-		2.000			3.000	2.000	6.000	560
	- 10	3.000										3.000		1.000	400
	M.V.	1.333							667			2.333	1.333	2.333	387
II	S						4.000			1.000		5.000	31.000	8.000	2.240
10	- 5	3.000					-			1.000	400	5.000	5.000	2.000	696
	- 10	1.000										2.000	6.000	3.000	542
	M.V.	1.333					1.333			667	133	11.000	14.000	4.333	1.168
I	S		1.000				1.000	-			400	4.000	13.000	14.000	1.626
11	- 5						2.000	-		2.000		6.000	5.000	4.000	957
	M.V.		500				1.500	-		1.000	200	5.000	9.000	9.000	1.291
M.C.	S	727	182				745		286	571	229	18.000	9.636	6.455	
M.C.	- 5	1875					475		429	857	286	4.000	6.375	6.125	
M.C.	- 10	1167	167				533		200			2.833	4.000	4.167	
M.C.	- 15	5.000							4.000			2.000	2.000		
M.C.T.		1346	115				585		500	500	180	9.645	7.038	5.577	I.F. 1.140

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.C./M.G.G.
I	S					1000		3000	1000						
I	- 5	1000						4000	9000						
	M.V.	500				500		3500	5000						
II	S														
2	- 5							1000							
	- 10	1000						2000	1000						
	M.V.	333						667	333						
III	S							1000				800			
3	- 5							"							
	- 10							1000				1600			
	M.V.							667				800			
IV	S						1000			2000		400			
4	- 5							600						1000	
	- 10			1000			800	200		5000		400			
	M.V.			333			600	267		2333		267		333	
5	S				1000		400	-	-			400			
6	S					1000	400	-	-	1000					
	S		400					800		2000					
	- 5				1000		1000	600							
7	- 10			1000			1000	-		-					
	- 15		1200		1500	1000		-							
	M.V.		400	350	500	250	500	700		333					
8	S			-				-	-						
III	S			1000				-							
9	- 5			1000				-							
	- 10							-							
	M.V.			667				-							
II	S					2000		-							
10	- 5							-							
	- 10			-				-	2000	2000					
	M.V.					667		-	667	667					
I	S			-				-							
11	- 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C.	S		36	111	91	364	164	960	125	364		160			
M.C.	- 5	125		193	125		125	1240	1925					125	
M.C.	- 10	169		400			300	733	500	1967		400			
M.C.	- 15		1200		1000	1000		-							
M.C.T.		37	61	182	175	192	197	1015	565	423		156		40	I.P.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.C.G.
I	S						7.372.20		20.000				213.000		292.969
1	- 5		10.000				10.622.00						10.000		796.385
	M.V.		5.000				11.025.00		10.000				111.500		549.677
II	S						410.800	400	88.000				208.000		28.359
2	- 5						2.342.00						19.000		92.945
	- 10						2.459.00			42.000			40.000		98.038
	M.V.						2.760.80	133	23.333	25.667			85.000		72.936
III	S						466.000		8.000	12.000			546.000		39.767
3	- 5						249.200			80.000			356.000		25.723
	- 10						764.900			55.000			62.000		33.923
	M.V.						586.950		2.667	38.000			320.667		32.936
IV	S						103.600	-	-	-	-		318.000		29.318
4	- 5						77.600	-	-	-	-		220.000	17.000	70.787
	- 10						1.500.000	-	-	-	-		196.000	14.000	78.036
	M.V.						550.900	-	-	-	-		274.000	10.333	35.857
5	S						1187.000	-	-	-	-		113.000	15.000	33.890
6	S						702.400	-	-	-	-		418.000	37.000	29.580
	S						337.800		47.000	70.000			407.000	21.000	28.645
	- 5			2.400			377.200		27.000	60.000			637.000	23.500	49.875
7	- 10			1.000			238.900			35.000			112.000	36.000	19.767
	- 15			1.000			1.272.800		1.000	4.000			2.000	25.000	57.572
	M.V.			1.700			496.800		18.750	47.750			294.500	32.250	38.226
8	S						372.500	-	-	-	-		8.000	44.000	29.729
III	S			1.000		1.000	857.200		377.000	20.000		23.000	17.000	52.100	53.728
9	- 5						-		23.000	75.000			9.000	16.000	11.583
	- 10			3.000			493.600						5.000	17.000	22.547
	M.V.			1.333		333	650.600		132.667	32.667		7.667	70.333	17.200	29.529
II	S			2.000			430.1000			49.000			630.000	168.000	206.090
10	- 5			2.000			-						14.000	32.000	4.500
	- 10			17.000			7.742.00					2.000	28.000	176.000	304.542
	M.V.			2.000			5723.00			16.333		667	224.000	124.000	172.769
I	S						8.392.000	-					8.000	144.000	371.348
11	- 5						2798.000	-					57.000	126.000	173.087
	M.V.						6.055.00	-					32.500	73.500	272.277
M.C.	S			273		97	2054.200	67	76.286	27.286		2.057	272.309	43.454	
M.C.	- 5		1.250	550			2.586.36		7.774	26.428			253.750	78.250	
M.C.	- 10			3.500			2.081.233			25.900		333	73.500	56.373	
M.C.	- 15			1.000			1.272.800		1.000	4.000			2.000	25.000	
M.C.T.			385	1.137		38	2.832.70	15	24.450	25.350		967	179.571	56.933	

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	N.C./M.G.G.
I	S	133.000	69.000	138.000	147.000	158.000	133.000	174.000	101.000	121.000	80.000	508.000	5.11.000	241.000	
1	- 5	284.000	162.000	581.000	213.000	508.000	425.000	1.010.000	1.011.000	192.000	208.000	950.000	932.000	697.000	
	M.V.	208.500	116.000	509.500	165.500	181.000	279.000	1.361.000	1.326.000	205.500	114.500	434.000	428.100	809.000	
II	S	207.000	40.000	214.000	184.000	126.000	504.000	251.000	640.000	144.000	176.000	273.000	205.800	916.000	
2	- 5	185.000	64.000	185.000	231.000	93.000	176.000	519.000	203.000	136.000	117.000	235.200	183.200	1182.000	
	- 10	126.000	86.000	347.000	282.000	121.000	175.000	194.000	590.000	142.000	121.000	142.600	179.600	1321.000	
	M.V.	176.667	63.333	182.000	137.333	113.333	185.000	212.000	648.000	207.333	138.666	156.933	189.333	1461.667	
III	S	55.000	73.400	113.000	162.000	79.000	60.000	331.000	577.000	87.000	57.000	225.200	257.600	280.000	
3	- 5	36.000	134.000	156.000	189.000	29.000	111.000	221.000	1350.000	120.000	138.000	213.800	183.200	1751.000	
	- 10	59.000	122.000	214.000	126.000	75.000	170.000	354.000	784.000	132.000	79.000	75.000	114.800	2415.000	
	M.V.	50.000	122.433	167.667	175.667	64.333	113.667	326.000	577.000	113.000	94.333	547.800	185.200	2157.333	
IV	S	96.000	204.000	150.000	119.000	58.000	74.000	984.000	21.800	162.000	126.000	131.200	117.600	1272.000	
4	- 5	40.000	81.000	143.000	91.000	14.000	48.000	770.000	416.000	57.000	102.000	217.000	144.000	1197.000	
	- 10	30.000	86.000	188.000	118.000	13.000	38.400	983.000	1300.000	155.000	80.000	221.600	171.000	1355.000	
	M.V.	55.333	99.800	159.333	87.000	31.667	51.167	914.000	136.800	124.667	108.000	252.267	221.866	1492.333	
5	S	72.000	195.600	136.000	69.000	30.000	78.000	-	-	141.000	119.000	350.400	31.400	1218.000	
6	S	71.000	69.600	131.000	110.000	25.000	92.000	-	-	133.000	99.000	210.000	71.200	1273.000	
	S	34.800	134.000	117.000	107.000	41.000	88.000	178.000	355.000	157.000	112.000	451.000	456.000	1712.000	
	- 5	73.000	211.400	225.000	127.000	108.000	60.000	120.000	158.000	136.000	80.000	400.000	66.400	1601.000	
7	- 10	31.000	195.600	170.000	190.000	44.000	18.400	-	307.000	121.000	52.000	-	48.400	1127.000	
	- 15	82.000	218.800	110.000	115.000	10.000	62.800	-	251.000	164.000	72.000	-	62.000	1872.000	
	M.V.	55.200	343.000	102.500	174.333	51.500	37.500	152.100	261.5	169.667	79.000	430.500	195.100	1601.500	
8	S	98.000	336.400	-	66.000	41.000	192.000	-	-	97.000	192.000	-	66.000	-	
III	S	131.000	97.500	149.000	121.000	28.000	143.000	-	503.000	108.000	102.000	430.000	519.600	2277.000	
9	- 5	82.000	236.800	220.000	93.000	64.000	93.000	-	470.000	81.000	114.000	105.200	68.000	2121.000	
	- 10	73.000	237.500	301.000	105.000	78.000	95.000	-	399.000	109.000	201.000	198.000	132.000	1511.000	
	M.V.	95.333	171.667	143.333	106.000	56.333	112.000	-	460.000	102.000	153.000	147.667	137.867	1263.000	
II	S	117.000	186.200	194.000	127.000	96.000	214.000	-	500.000	195.000	145.000	521.000	307.200	2470.000	
10	- 5	82.000	187.600	182.000	84.000	142.000	142.000	-	856.000	297.000	154.000	321.000	182.800	688.000	
	- 10	108.000	200.000	-	140.000	127.000	83.000	-	552.000	133.000	223.000	134.000	204.400	1318.000	
	M.V.	102.333	225.667	188.000	117.000	121.667	146.000	-	770.000	244.667	197.333	310.333	221.667	1453.667	
I	S	309.000	110.000	-	117.000	145.000	154.000	-	290.000	175.000	139.000	205.000	153.000	572.000	
11	- 5	211.000	61.000	-	86.000	225.000	256.000	-	1565.000	158.000	205.000	318.000	105.000	629.000	
	M.V.	210.000	65.500	-	101.500	135.000	285.000	-	1777.000	166.500	212.000	261.500	129.000	620.500	
M.C.	S	111.436	131.400	174.667	120.244	16.354	124.818	192.800	578.200	157.364	136.091	365.120	172.818	1502.900	
M.C.	- 5	114.125	142.750	231.226	112.000	98.280	163.875	742.870	690.000	172.875	142.625	374.575	208.125	1.116.683	
M.C.	- 10	121.833	180.000	233.400	133.333	78.233	96.633	512.667	243.131	166.000	141.500	244.320	135.533	1.716.500	
M.C.	- 15	82.000	823.800	115.000	175.000	10.000	62.800	-	251.000	164.000	72.000	-	62.000	1572.000	
M.C.T.		105.300	171.931	211.500	143.375	76.838	127.976	670.476	-	166.538	126.933	363.261	202.431	1.502.200	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	389.000	524.000	210.000	4557.000	632.000	2244.000	751.000	142.000	1727.000	4244.000	356.000	964.000	1048.000	582.446
1	- 5	559.000	635.000	148.000	1628.000	558.000	1120.000	625.000	229.000	955.000	556.000	445.000	1438.000	873.000	706.538
	M.V.	474.000	520.000	179.000	1492.500	545.000	1008.200	688.500	260.500	1341.500	465.200	4005.000	1210.000	960.500	644.492
II	S	210.000	1326.000	83.000	1213.000	457.000	222.000	536.800	260.000	3041.000	85.600	405.000	116.000	600.000	612.562
2	- 5	252.000	1069.000	131.000	1202.000	400.000	4048.000	499.600	2911.000	951.000	1976.000	168.000	97.000	714.000	511.900
	- 10	305.000	1108.000	87.000	1232.000	518.000	380.000	545.200	1739.000	819.000	1248.000	298.000	57.000	810.000	503.469
	M.V.	275.667	1167.667	100.333	1569.000	458.333	335.600	527.200	2750.000	1608.000	155.000	290.333	92.333	734.000	542.644
III	S	1040.000	980.000	33.000	119.000	59.000	22.410	1724.000	744.000	1059.000	139.600	71.000	110.000	342.000	329.792
3	- 5	116.000	1137.000	13.000	113.000	76.000	2008.000	1264.000	919.000	517.000	398.400	49.000	90.000	1611.000	364.462
	- 10	66.000	1061.000	21.200	304.000	271.000	333.200	457.600	742.000	1916.000	308.000	37.000	102.000	531.000	420.169
	M.V.	118.667	108.933	22.400	111.667	135.667	3071.167	170.433	841.667	1467.333	286.100	52.333	100.667	838.000	374.374
IV	S	641.000	543.000	6.000	10.400	180.000	337.500	-	-	-	-	57.000	81.000	161.000	287.636
4	- 5	1499.000	472.000	16.000	16.400	241.000	216.400	-	-	-	-	44.000	40.000	287.000	224.594
	- 10	336.000	398.000	0	8.000	146.000	289.200	-	-	-	-	31.000	46.000	228.000	226.064
	M.V.	492.000	471.333	2.533	11.600	189.000	123.067	-	-	-	-	42.333	56.000	237.667	245.097
5	S	572.000	504.000	2.000	24.000	57.000	129.200	-	-	-	-	56.000	85.000	220.000	211.400
6	S	789.000	292.000	1.000	6.000	109.000	235.200	-	-	-	-	81.000	83.000	344.000	235.040
	S	545.000	476.000	15.000	20.000	143.000	371.600	242.400	202.000	47.000	108.000	27.000	90.000	186.000	266.392
7	- 5	139.000	536.000	46.000	23.600	502.000	228.800	144.000	1161.000	125.000	358.000	46.000	114.000	276.000	343.669
	- 10	625.000	532.000	0	24.200	147.000	224.400	134.400	572.000	1410.000	309.600	37.000	103.000	221.000	342.925
	- 15	688.000	545.000	1.000	13.200	1403.000	226.000	132.400	1232.000	1148.000	220.000	71.000	116.000	244.000	465.800
	M.V.	623.750	535.750	900	19.500	392.000	225.200	163.200	938.000	549.200	248.900	45.250	105.750	299.250	345.540
8	S	700.000	473.000	6.000	42.000	292.000	201.400	-	-	-	-	58.000	62.000	247.000	173.800
III	S	42.000	378.000	6.000	2044.000	604.000	216.000	168.800	1450.000	1454.000	534.000	122.000	123.000	505.000	434.600
9	- 5	58.000	506.000	6.000	1146.800	279.000	-	169.600	2310.000	1711.000	241.000	114.000	117.000	522.000	537.975
	- 10	68.000	285.000	4.000	150.000	965.000	222.000	192.400	348.500	302.000	182.600	115.000	119.000	308.000	646.428
	M.V.	50.000	421.233	5.333	167.066	816.000	297.000	176.933	2078.333	1738.667	332.867	137.000	119.667	465.333	539.441
II	S	620.000	1225.000	21.000	465.200	519.000	22.600	449.200	1064.000	2113.000	771.000	96.000	63.000	1330.000	594.304
10	- 5	166.000	1196.000	32.000	917.000	830.000	-	4604.000	452.000	710.000	168.400	106.000	91.000	1010.000	493.967
	- 10	69.000	1178.000	34.000	832.000	841.000	527.000	390.000	499.000	906.000	112.200	137.000	70.000	1012.000	520.332
	M.V.	99.000	1299.000	28.000	738.067	730.000	415.000	423.200	671.000	1213.000	122.933	113.000	74.667	1121.000	536.997
I	S	3041.000	1027.000	347.000	1213.000	1105.000	685.000	-	577.000	3312.000	584.000	151.000	121.000	1601.000	700.035
11	- 5	141.000	577.000	418.000	1020.000	861.000	614.000	-	1148.000	3057.000	415.600	1291.000	109.000	1285.000	623.983
	M.V.	222.500	756.000	392.000	1116.500	494.500	656.000	-	497.000	3443.000	490.200	372.500	116.500	1243.000	662.009
M.C.	S	4014.75	687.727	650.47	434.127	384.909	358.073	331.932	1055.000	1712.113	244.800	161.273	113.626	602.818	
M.C.	- 5	316.250	714.375	92.775	615.225	544.375	511.967	477.500	1224.143	1315.714	316.857	158.250	966.000	818.875	
M.C.	- 10	244.833	832.667	123.867	591.200	530.667	335.663	222.720	1407.100	1512.400	345.200	119.333	82.000	555.167	
M.C.	- 15	688.000	345.000	1.000	13.200	1405.000	226.000	132.400	1232.000	1148.000	220.000	71.000	116.000	244.000	
M.C.T.		350.415	747.169	61.938	512.023	468.383	391.933	329.033	1210.420	1531.210	222.820	147.192	148.690	644.928	

		211075	061175	201175	021275	161275	060175	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M. G. / M. G. G.
I	S	121.000	67.000	369.000	146.000	113.000	95.000	866.000	344.000	124.000	47.000	369.000	463.100	1380.000	
1	- 5	246.000	144.000	297.000	129.000	114.000	355.000	1288.000	675.000	162.000	179.000	334.000	230.400	1710.000	
	M.V.	185.000	105.500	333.000	137.500	113.500	325.500	1117.000	724.500	1143.500	113.500	465.500	348.000	1515.000	
II	S	91.000	32.000	162.000	172.000	100.000	213.000	291.000	445.000	167.000	266.000	431.000	34.000	508.000	
2	- 5	137.000	59.000	193.000	160.000	81.000	193.000	476.000	344.000	191.000	112.000	448.400	25.200	638.000	
	- 10	57.000	53.000	114.000	151.000	123.000	246.000	103.000	252.000	185.000	109.000	76.000	50.000	1004.000	
	M.V.	95.000	48.000	177.333	161.000	101.333	250.333	283.333	347.000	121.000	112.333	332.000	26.400	418.333	
III	S	26.000	20.400	93.000	145.000	40.000	53.000	318.000	27.600	112.000	94.000	609.200	28.800	112.000	
3	- 5	34.000	36.800	114.000	178.000	40.000	103.000	290.000	29.200	162.000	160.000	572.000	29.600	137.000	
	- 10	20.000	27.200	162.000	141.000	33.000	39.000	313.000	23.600	160.000	63.000	1573.000	24.000	246.000	
	M.V.	25.666	28.133	129.667	150.667	37.666	65.000	343.667	50.433	146.333	105.667	1019.800	30.800	165.000	
IV	S	22.000	15.600	94.000	80.000	31.000	44.000	100.000	104.000	186.000	135.000	164.000	312.000	100.000	
4	- 5	24.000	16.800	133.000	98.000	27.000	33.600	84.200	136.000	94.000	97.000	258.000	3.800	101.000	
	- 10	16.000	12.000	129.000	67.000	7.000	30.400	127.100	107.200	159.000	170.000	404.400	2.8.000	45.000	
	M.V.	40.667	14.800	118.667	81.667	21.667	32.667	103.267	115.733	146.333	134.000	175.733	114.400	82.000	
5	S	17.000	12.400	65.000	126.000	30.000	30.800	-	-	169.000	12.000	713.200	400	40.000	
6	S	37.000	11.600	139.000	100.000	38.000	44.000	-	-	135.000	70.000	265.000	25.600	87.000	
	S	15.600	15.200	227.000	185.000	24.000	56.000	127.600	208.000	146.000	249.000	871.000	36.000	76.000	
	- 5	22.000	17.600	81.000	129.000	17.600	103.000	120.000	144.000	184.000	100.000	494.000	28.800	114.000	
	- 10	42.000	29.200	103.000	216.000	26.000	36.000	-	84.000	77.000	197.000	-	28.000	71.000	
	- 15	22.000	23.200	95.000	241.000	16.000	32.000	-	108.000	205.000	124.000	-	64.000	62.000	
	M.V.	24.900	23.800	126.500	199.000	20.900	44.150	123.800	158.500	153.000	191.000	625.500	104.000	80.450	
8	S	61.000	84.000	-	92.000	28.000	215.000	-	-	51.000	175.000	-	13.200	-	
III	S	93.000	15.600	210.000	157.000	6.000	106.000	-	144.000	113.000	251.000	589.000	17.200	484.000	
9	- 5	83.000	34.800	386.000	100.000	108.000	110.000	-	160.000	105.000	989.000	103.200	1.8.000	338.000	
	- 10	86.000	26.800	454.000	114.000	55.000	103.000	-	256.000	223.000	125.000	506.000	11.400	835.000	
	M.V.	70.667	15.733	356.667	123.667	56.333	106.333	-	220.000	147.000	175.000	432.733	10.800	562.333	
II	S	71.000	12.000	141.000	148.000	139.000	107.000	-	241.000	280.000	151.000	390.000	140.000	2.119.000	
10	- 5	59.000	35.600	76.000	68.000	196.000	152.000	-	422.000	194.000	120.000	239.000	69.200	199.000	
	- 10	86.000	100.000	-	149.000	159.000	61.000	-	415.000	296.000	181.000	157.000	144.000	802.000	
	M.V.	72.000	49.200	108.500	121.667	171.333	108.667	-	432.667	220.000	150.667	256.200	117.733	1040.000	
I	S	201.000	40.000	-	121.000	26.000	115.000	-	476.000	164.000	210.000	234.000	264.000	1834.000	
11	- 5	194.000	30.000	-	130.000	152.000	166.000	-	730.000	211.000	128.000	270.000	142.000	1445.000	
	M.V.	197.500	35.000	-	127.500	91.000	140.500	-	603.000	127.500	189.000	252.000	203.000	1640.000	
M.C.	S	114.145	27.294	168.889	134.182	540.91	81.922	372.520	312.450	147.455	167.243	1168.260	118.522	668.000	
M.C.	- 5	93.500	45.825	185.714	130.815	92.700	152.515	483.640	333.475	116.750	151.815	381.825	66.400	589.125	
M.C.	- 10	50.833	14.367	201.000	139.667	67.167	100.900	121.133	189.630	182.333	167.167	579.800	45.200	501.333	
M.C.	- 15	22.000	23.200	95.000	241.000	16.000	32.000	-	198.000	205.000	244.000	-	6.400	62.000	
M.C.T.		72.415	36.392	177.090	127.384	17.523	107.220	384.583	222.852	165.961	164.692	156.771	81.276	572.520	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.G.G.
I	S	1213000	393000	131000	92000	48000	404000	21000	12000	1564000	244800	160000	428000	524000	520.053
1	- 5	1251000	405700	65000	100000	29000	242000	14000	83000	632000	151600	322000	639000	424000	589.269
	M.V.	1174500	385000	92500	96000	535000	338000	12500	104500	1113000	203200	241000	560500	474000	554.661
II	S	1076000	1850000	5000	37000	10000	6800	2800	345000	1986000	112800	26000	21000	75000	327.153
2	- 5	753000	1802000	24000	38000	3000	24400	7200	260000	660000	134400	32000	41000	33000	276.100
	- 10	926000	2037000	12000	30000	2000	54000	7200	306000	779000	266000	113000	29000	29000	280.853
	M.V.	721667	1896333	13000	35000	5000	28400	5733	303600	114167	271007	57000	30233	45.666	294.535
III	S	178000	400000	3000	15000	3000	3600	3200	260000	1410000	16000	23000	6000	85000	156.823
3	- 5	1131000	113000	2000	7000	1000	4400	2800	141000	142000	33600	33000	18000	17000	167.253
	- 10	596000	94000	400	17000	2000	6400	2400	159000	248800	83600	15000	5000	62000	254.830
	M.V.	501667	82.333	1800	13000	2000	4800	2800	210000	176667	574000	23.667	9.667	61.333	192.935
IV	S	31000	2000	400	4400	2000	15600	-	-	-	-	32000	25000	36000	72.545
4	- 5	66000	49000	800	8000	4000	13200	-	-	-	-	17000	5000	35000	59.300
	- 10	51000	1000	0	5600	12000	14400	-	-	-	-	16000	9000	51000	66.018
	M.V.	49.333	17.333	400	6000	6000	14400	-	-	-	-	21.667	13000	40.666	65.954
5	S	9000	1000	0	3600	2000	1200	-	-	-	-	11000	28000	39000	74.530
6	S	4000	0	0	1600	0	4800	-	-	-	-	10000	6000	15000	47.430
	S	5000	7000	0	7600	0	10400	1600	201000	300000	17200	17000	11000	59000	107.861
	- 5	18000	4000	800	11200	1000	12400	4800	113000	1046000	52400	8000	7000	25000	113.061
	- 10	8000	2000	0	12000	9000	15200	1200	57000	1084000	78000	8000	13000	48000	91.225
	- 15	35000	17000	1000	10000	6000	13600	1800	364000	916000	34400	18000	5000	41000	106.058
	M.V.	21.500	4000	150	10200	4000	15400	2600	184500	829000	17000	12750	9000	41250	104.488
8	S	11000	15000	0	400	7000	1200	-	-	-	-	14000	12000	45000	44.188
III	S	54000	4000	2000	4800	14000	5600	800	107000	595000	84800	16000	32000	66000	134.912
9	- 5	185000	1000	1000	8400	10000	-	2000	264000	3664000	64400	58000	40000	47000	260.258
	- 10	427000	2000	1000	8400	19000	25600	1200	436000	3719000	59200	42000	31000	75000	312.104
	M.V.	122.333	2333	3333	7200	14333	15600	1333	269000	269333	69467	38.667	34333	62.666	234.413
II	S	119000	5000	38000	3600	24000	13000	8400	61000	123000	111600	36000	12000	121000	229.384
10	- 5	563000	23000	54000	50000	15000	-	12800	92000	465000	122800	58000	25000	109000	149.850
	- 10	250000	11000	19000	11000	9000	36000	10800	66000	661000	108400	44000	27000	131000	163.241
	M.V.	314.667	13.333	37000	24.500	16000	34500	12.666	73000	498000	137600	46000	21.333	118.667	121.490
I	S	926000	133000	74000	74000	29000	185000	-	83000	1413000	165600	198000	22000	289000	311.026
11	- 5	601000	113000	47000	194000	92000	170000	-	132000	1370000	135600	172000	31000	541000	302.895
	M.V.	763.500	122000	62000	134000	60500	177500	-	111000	1366500	150600	185000	26500	285000	305.960
M.C.	S	351.364	578.182	23945	22.182	12.636	59.200	6300	169419	1194429	111.828	47364	59.2127	122.218	
M.C.	- 5	611.125	771.500	24.325	52.075	23.125	82.433	6600	166000	1329.857	154400	87.500	100.750	119.500	
M.C.	- 10	372000	357.833	5067	14000	8.833	16.933	4.560	204.300	1721.200	119040	39.667	19.000	63.500	
M.C.	- 15	35000	4000	1000	10000	6000	13.600	2.800	364000	916000	34400	12000	5000	41000	
M.C.T.		1127.807	529.216	18.823	29.023	14.430	55.116	5.722	186.800	1262.850	124.600	57.653	60.846	104.961	202.346

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	H. G. / H. G. C.
I	S		4.000					5.000	1.000	3.000			2.400		
1	- 5	5.000						5.000	3.000		2.000		1.000	4.000	
	M.V.	2.500	500					5.000	1.500	1.500	1.000		2.200	3.500	
II	S		1.000	1.000				2.000					1.600	1.000	
2	- 5	1.000	1.000				1.000	3.000	1.000				1.000	2.000	
	- 10							1.000	3.000	1.000			1.000	2.000	
	M.V.	333	667	333			333	2.000	1.333	333			1.867	1.667	
III	S	1.000	800					2.000				1.600	1.200	2.000	
3	- 5	1.000	400						800			800	800		
	- 10	1.000	800						400		1.000	1.200	800	1.000	
	M.V.	1.000	667					667	400		333	1.233	933	1.000	
IV	S	1.000	400	1.000			1.000		800			1.200	1.200		
4	- 5	1.000							1.000			800		3.000	
	- 10		400						400	1.000		1.200	400		
	M.V.	1.667	267	667			333		733	333		1.066	533	1.333	
5	S	1.000	1.000					-	-			5.600		2.000	
6	S	1.000	400					-	-			1.600	1.200		
	S	3.200	1.200					1.200	2.000			1.000	800	1.000	
	- 5	2.000	400					500	1.200			1.000	800	1.000	
7	- 10	2.000	400					-		1.000		-			
	- 15		800					-	1.000			-	1.600	1.000	
	M.V.	1.200	700					850	1.000	250		1.000	600	750	
8	S	1.000	1.200	-				-	-		1.000	-	800	-	
III	S	3.000	800	1.000				-					800	1.000	
9	- 5	1.000	1.600					-	1.000		1.000		400	3.000	
	- 10	1.000						-					400		
	M.V.	1.667	800	333				-	333		333		533	1.333	
II	S		400			2.000		-					1.200		
10	- 5		400					-			1.000		1.000	6.000	
	- 10	1.000	2.000	-				-	1.000				2.000	3.000	
	M.V.	333	993			667		-	333		333		1.733	3.000	
I	S	2.000		-				-			1.000			6.000	
11	- 5			-				-	3.000				3.000	1.000	
	M.V.	1.000		-				-	1.500		500		1.500	3.500	
M.C.	S	1.654	691	444		182	91	2.040	475	272	122	1.100	1.600	1.100	
M.C.	- 5	1.750	475				125	1.700	1.250		500	325	1.375	2.460	
M.C.	- 10	833	600					333	800	533	107	480	1.533	1.000	
M.C.	- 15		800					-	1.000			-	1.800	1.000	
H.C.T.		1.130	608	182		77	77	1545	252	248	107	695	1.145	1.800	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S		2.000	4.000	3.000	3.000	10.000	2.000	3.000	0	12.000	3.000	32.000	28.000	10.308
1	- 5			4.000	4.000	3.000	24.000	2.000	6.000	14.000	4.200	8.000	21.000	14.000	4.532
	M.V.		1.000	2.000	3.500	3.000	8.500	2.000	4.500	2.000	8.400	5.500	28.500	21.000	7.420
II	S		4.000			4.000		4.800	10.000	5.000	4.100	4.000	47.000	27.000	14.177
2	- 5		5.000	4.000		4.000	4.000		8.000	3.000	3.200	9.000	28.000	35.000	11.608
	- 10	2.000		2.000	1.500	1.000	5.000	1.400	18.000	2.000	2.800	7.000	55.000	28.000	5.200
	M.V.	667	3.000	4.000	3.333	4.000	3.000	1.400	11.000	3.333	2.400	6.667	43.333	30.000	3.661
III	S					4.000	3.800	4.000	11.000	20.000	12.400	2.000	46.000	35.000	6.277
3	- S		4.000						13.000	8.000	3.600	7.000	33.000	34.000	3.864
	- 10			4.000					12.000	11.000	6.800	9.000	18.000	24.000	3.123
	M.V.		3.333	1.133	3.333	3.333	1.267	1.133	12.333	19.333	7.600	8.333	27.000	30.000	4.420
IV	S		2.000	1.400		4.000	1.200	-	-	-	-	1.000	43.000	12.000	3.236
4	- 5	1.000	1.000			1.000		-	-	-	-	3.000	18.000	46.000	14.082
	- 10	1.000	5.000			1.000	2.400	-	-	-	-	10.000	13.000	33.000	3.400
	M.V.	667	8.333	1.133		1.000	1.200	-	-	-	-	4.667	24.000	30.000	4.573
5	S	5.000	5.000	3.000			2.000	-	-	-	-	3.000	22.000	17.000	4.330
6	S	3.000	6.000	1.000			3.000	-	-	-	-	9.000	31.000	27.000	4.230
	S	3.000	3.000			4.000	2.000		4.000	10.000	7.000	1.000	36.000	24.000	3.769
	- 5	7.000	9.000			8.000			6.000	12.000	14.000	7.000	22.000	23.000	15.542
7	- 10	2.000	8.000	4.000		3.000	1.400		10.000	5.800	9.200	10.000	19.000	20.000	5.909
	- 15		10.000	2.000		13.000	2.000		11.000	24.000	11.000	3.000	5.000	13.000	4.432
	M.V.	3.250	7.2	7.500		2.500	1.100		17.500	38.750	11.300	5.250	27.500	24.000	11.735
8	S	3.000	27.000			6.000	3.400	-	-	-	-	8.000	6.000	30.000	4.789
IX	S		7.000	4.000		18.000	5.200		10.000	4.000	10.000	6.000	6.000	19.000	4.918
9	- 5	3.000	26.000	11.000		8.000		4.000	5.000	35.000	13.200	9.000	9.000	34.000	5.317
	- 10	5.000	4.000		4.000	2.000	2.000	12.000	6.000	6.000	20.000	11.000	8.000	34.000	4.072
	M.V.	2.667	12.333	3.000	1.333	3.000	2.667	5.333	10.333	15.000	24.400	8.117	7.667	28.000	4.760
II	S	1.000	4.000	3.000		4.000		4.000	10.000	18.000	12.000	10.000		34.000	3.304
10	- 5	3.000	13.000	14.000	1.000	6.000		8.000	9.000	6.000	22.300	3.000	15.000	11.000	4.083
	- 10	3.000	6.000	3.000	1.000		3.000	4.000	5.000	3.000	13.200	3.000	14.000	26.000	3.983
	M.V.	2.333	14.333	13.333	1.667	3.333	6.500	5.333	3.000	5.667	17.700	5.333	9.667	26.000	3.784
I	S	1.000	3.000	6.000		10.000	26.000		2.000	8.000	14.800	9.000	18.000	24.000	4.861
11	- 5	5.000		6.000		10.000	10.000		5.000	2.000	11.200	15.000	2.000	16.000	4.704
	M.V.	3.000	4.500	6.000		7.000	18.000		3.500	5.000	14.300	12.000	14.500	19.500	4.783
H.C.	S	1.454	5.818	1.582	2.72	1.909	16.509	9.34	12.000	10.429	15.300	5.545	24.273	24.636	
H.C.	- 5	2.115		2.245	6.25	3.750	6.333	12.80	7.428	11.429	10.400	7.628	20.87	27.125	
H.C.	- 10	2.333	16.667	5.66	14.000	1.166	3.73	8.00	10.400	12.00	10.400	8.333	20.167	27.333	
H.C.	- 15		10.000			10.000	2.00	2.40	11.000	11.000	11.000	3.000	5.000	13.000	4.393
M.C.T.		1.800	8.751	1.500	2.62	2.346	10.167	1.180	9.950	12.200	12.300	6.731	21.539	25.962	

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.C.
I	S				36,000		7,000		6,000	76,000		36,000	7,600		
1	- 5				4,000			4,000			5,000				
	M.V.				20,000		500	2,000	3,000	8,000	2,500	78,000	800		
II	S				3,000			7,000	7,000	8,000	7,000				
2	- 5						7,000								
	- 10						7,000	7,000			5,000			7,000	
	M.V.						667	667	333	2,667	2,000			333	
III	S										74,000			6,000	
3	- 5							-		4,000					
	- 10			2,000							2,000	400			
	M.V.			667							1,333	5,333	733	2,000	
IV	S										8,000			786,000	
4	- 5						3,200		2,000		7,000				
	- 10							800	400						
	M.V.						7,067	267	600		5,000			62,000	
5	S						500	-	-	1,000		4,800		875,000	
6	S							-	-						
	S		400		17,000			1,600	7,000		2,000	8,000			
	- 5			5,000				600		2,000	7,000			7,000	
7	- 10			4,000				-		5,000		-			
	- 15							-	2,000	7,000	7,000	-			
	M.V.		700	2,250	4,250			1,100	750	2,000	7,000	7,000		250	
8	S			-	7,000			-	-		3,000	-		-	
III	S							-				37,000			
9	- 5		2,800	7,000			7,000	-	7,000		7,000			7,000	
	- 10			2,000				-		7,000	5,000			4,000	
	M.V.		833	3,000			333	-	333	333	2,000	70,333		7,667	
II	S			706,000		8,000		-		4,000				29,000	
10	- 5				2,000			-	5,000					7,000	
	- 10			-	7,000	7,000		-	7,000		4,000				
	M.V.			53,000	4,000	3,000		-	2,000	7,333	7,333			70,000	
I	S							-	70,000						
11	- 5					4,000		-							
	M.V.					2,000		-	20,000						
N.C.	S		36	17,778	5,182	727	727	320	6,000	2,636	2,595	7,980	745	103,600	
N.C.	- 5		350	1,974	750	560	650	920	7,000	750	7,750			335	
N.C.	- 10			7,600	767	767	767	600	233	7,000	2,667	80		833	
N.C.	- 15							-	2,000	7,000	7,000	-			
N.C.T.			723	5,727	2,462	500	292	692	2,533	7,615	2,268	3,487	62	41,760	
Y.F.															

Chlorophyta

		300476	110576	250576	010676	1/0676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	23 16	051076	M.C./M.G.G.
I	S	2.000	1.000	2.000			22.800		3.000				2.000	2.000	5.169
1	- S	2.000	25.000			8.000	22.400				400		5.000		2.213
	M.V.	4.000	8.000	1.000		4.000	22.600		4.500		200		6.000	500	3.946
II	S	7.000	8.000				18.800							22.000	1.530
2	- S		2.000				20.400				4800		1.000	1.000	969
	- 10		2.000				15.000								923
	M.V.	333	5.333				23.400				1.600		333	4.333	114.1
III	S						8.000		14.000				4.000	10.000	2.153
3	- S	20.000					35.600		27.000				2.000	1.000	2.384
	- 10		5.000				15.400						1.000		723
	M.V.	1.667	7.667				7.333		13.667				2.000	4.667	174.5
IV	S						7.600	-	-	-	-		1.000		9209
4	- S						3.600	-	-	-	-			1.000	763
	- 10						168.000	-	-	-	-		2.000		909
	M.V.						9.333	-	-	-	-		333	667	3.627
5	S						2.000	-	-	-	-		3.000		4.131.0
6	S			2.000			2.600	-	-	-	-		5.000		480
	S	2.000		3.000											1.346
	- S					1.000	15.200								992
7	- 10	257.000					164.000								10.246
	- 15	22.000					3.600								1.233
	M.V.	68.750		750		350	63.000								3.800
8	S						2.000	-	-	-	-		2.000	4.000	470
III	S	42.000				1.000	72.000							2.000	3.528
9	- S		1.000												592
	- 10		1.000				2.400				3.200				744
	M.V.	15.667	667			333	48.000				1.067			1.667	1.621
II	S	5.000				1.000	7.000							12.000	6.440
10	- S	2.000	2.000						1.000					11.000	880
	- 10			17.000			7.000						7.000		1.333
	M.V.	2.000	333	5.667		333	7.000		333				333	11.000	2.905
I	S		4.000				4.000	-							2.087
11	- S	9.000					6.000	-	1.000	1.000	1.000		2.000		1.000
	M.V.	4.500	2.000				5.000	-	500	500	500		500		1.543
M.C.	S	5.097	2.182	545		182	6.200		2.428			97	1.818	2.455	
M.C.	- S	4.625	3.000			1.125	10.533		4.443	143	886	250	875	1.625	
M.C.	- 10	42.833	1.167	2.833			9.333				640	767	509		
M.C.	- 15	22.000					36								
M.C.T.		14.077	1.667	885		423			330	50	470	154	1.154	1.538	3.534

		211375	061175	201175	021275	161275	030176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.C.
I	S.	254000	137000	304000	324000	434000	230000	230000	474000	330000	124000	930000	444000	2164000	
1	- 5	130000	303000	840000	444000	340000	480000	354000	240000	368000	1044000	1524000	345600	2614000	
	M.V.	422000	222000	342400	384000	344500	305000	294400	102000	364000	534000	1228000	540000	2388500	
II	S	380000	430000	444000	359000	226000	444000	440000	440000	326000	440000	463600	240800	1405000	
2	- 5	220000	124000	520000	441000	144000	369000	980000	1016000	420000	264000	483600	240000	1268000	
	- 10	194000	139000	524000	434000	244000	522000	303000	891000	428000	240000	249600	231600	234000	
	M.V.	300000	112000	503000	404333	216664	436000	610333	101000	394333	343000	588933	227600	1892000	
III	S	80000	89600	246000	300000	119000	113000	634000	696000	159000	166000	944600	237600	2269000	
3	- 5	68000	144000	300000	344000	49000	244000	644000	45000	294000	238000	894000	243000	1800000	
	- 10	80000	200000	348000	304000	108000	254000	668000	402400	294800	145000	1152000	149600	2663000	
	M.V.	54664	156933	48000	30664	102000	193664	660664	126864	264666	203000	598333	244464	2274000	
IV	S	244000	116400	246000	199000	89000	118000	130000	189000	350000	279000	386800	154000	2162000	
4	- 5	68000	98000	246000	192000	44000	48000	118000	333000	154000	244000	604000	486000	1298000	
	- 10	46000	98400	345000	140000	30000	59600	214000	238000	321333	264000	689600	163400	144000	
	M.V.	120000	174264	129000	168664	53333	89000	193800	33533	246000	280000	630000	120400	1624000	
5	S	20000	248400	204000	196000	60000	109600	-	-	274000	24000	104000	32200	238000	
6	S	110000	49600	240000	24000	64000	14000	-	-	243000	170000	64000	98400	182000	
	S	53600	142000	241000	308000	68000	14400	30900	36600	299000	364000	134900	50400	1279000	
	- 5	94000	230400	250000	112000	100000	164000	219600	304800	325000	184000	89000	96000	1736000	
7	- 10	43000	226400	306000	140600	40000	54400	-	244000	294000	244000	-	64200	1508000	
	- 15	104000	84400	244000	384000	27000	94800	-	1455000	144000	288000	-	60200	1630000	
	M.V.	81900	340800	268600	348600	66400	24800	279100	386200	326700	242400	1132000	66400	1402000	
8	S	46400	346000	-	159000	69000	142000	-	-	154000	344000	-	80000	-	
III	S	227000	113600	114000	248000	34000	249000	-	744000	223000	353000	1053000	538000	2385000	
9	- 5	140000	246000	239000	101000	140000	309000	-	642000	194000	440000	308400	34200	2373000	
	- 10	160000	266000	345000	210000	132000	198000	-	696000	330000	424000	404000	1448000	2410000	
	M.V.	184000	248333	448333	230000	112664	348664	-	684000	80664	450000	690433	354333	2328000	
II	S	188000	192000	402000	248000	264000	349000	-	733000	483000	248000	94000	145200	4348000	
10	- 5	144000	238000	175000	140000	332000	246000	-	735000	522000	280000	46000	254000	888000	
	- 10	150000	402000	-	290000	284000	144000	-	1333000	541000	468000	228000	351600	2464000	
	M.V.	124664	243200	448400	239664	254333	226333	-	885600	522000	350000	266333	352200	2456664	
I	S	443000	150000	-	512000	44000	369000	-	806000	499000	49000	439000	341000	2141000	
11	- 5	404000	94000	-	246000	387000	462000	-	1049000	460000	334000	588000	1454000	2045000	
	M.V.	149000	120600	-	229000	229000	445000	-	1403000	484000	440000	513600	444400	2214000	
M.C.	S	200694	159333	384664	260000	136483	245094	855900	642245	342000	306656	847340	284409	2336000	
M.C.	- 5	234000	190400	302844	300424	204425	223850	1080880	1014800	350340	383100	456420	244240	1258800	
M.C.	- 10	124664	224964	494000	294333	144404	394233	399400	573234	353664	341600	538040	124933	2296000	
M.C.	- 15	104000	844000	244000	384000	27000	94800	-	455000	444000	293000	-	69200	1635000	
M.C.T.		165084	356533	405244	320664	124200	206900	424400	-	342333	324000	433440	122400	2042400	

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.C.
I	S	160800	444000	345000	1452000	683000	844000	426000	502000	324000	643000	643000	172000	1649000	1.402.646
1	- 5	2241000	4449000	345000	172000	628000	2138900	634000	422000	164000	642800	485000	246000	1324000	2.081.962
	M.V.	2.242.100	4.444.400	345000	1552000	655400	15409200	403500	491500	2169500	643000	244000	194000	1488000	1.490.170
II	S	1318000	3488000	88000	1340000	468000	774000	542000	424000	5039000	200800	439000	505000	828000	1.241.968
2	- 5	1008000	2.884000	158000	1248000	404000	2985200	374800	3182000	1644000	640800	244000	218000	800000	890.115
	- 10	1240000	3449000	249000	2268000	524000	3029000	552000	2066000	1647000	452000	421000	465000	880000	891.302
	M.V.	1.200.600	3.043.600	1.50000	1.104.333	464.333	22.812.333	4.809.000	3.163.000	2.229.000	4.244.333	3.290.000	302.667	840.333	925.943
III	S	524000	1040000	36000	164000	63000	843600	146000	1224000	2.530000	498000	106000	425000	880000	525.193
3	- 5	669000	1354000	15000	249000	44000	655200	192000	1480000	4.047000	476400	94000	580000	1607000	571.507
	- 10	662000	1460000	22000	324000	244000	1188000	154000	944000	1440000	4.112000	62000	184000	650000	658.670
	M.V.	638.333	1.196.333	28.067	239.667	178.000	8.749.333	1.234.000	4.170.000	8.990.000	34.8533	87000	1.166.333	937.000	580.600
IV	S	643000	847000	6400	11800	188000	500000	-	-	-	-	847000	773000	341000	325.082
4	- 5	566000	531000	2400	844000	246000	384000	-	-	-	-	65000	397000	328000	275.213
	- 10	388000	480000	1	11800	159000	182800	-	-	-	-	63000	280000	117000	336.307
	M.V.	542.333	497.000	3.333	170.667	196.000	903.667	-	-	-	-	42.000	1.580.000	324.667	320.734
5	S	586000	340000	8000	16000	64000	88500	-	-	-	-	43000	320000	360000	368.380
6	S	426000	199000	3000	11600	109000	372000	-	-	-	-	104000	669000	446000	318.120
	S	554000	586000	2000	284000	249000	352800	244000	1.164000	677000	132800	45000	624000	386000	404.077
	- 5	406000	554000	5000	348000	524000	870000	428000	1.244000	2443000	430000	63000	886000	1570000	531.570
	- 10	820000	676000	2000	334000	454000	781200	136000	609000	2436000	396800	59000	260000	588000	478.392
	- 15	540000	559000	2000	282000	144000	146500	136000	162000	2099000	268800	54000	130000	455000	611.717
	M.V.	426000	550000	3400	297000	394000	944900	14.0500	1174500	4.226000	3074000	65500	499000	410000	513.427
8	S	411000	336000	10000	48900	304000	600000	-	-	-	-	86000	103000	470000	269.718
III	S	143000	388000	18000	209200	1007000	1492000	169600	1634000	169000	654300	166000	187000	646000	661.596
9	- 5	248000	829000	18000	153200	896000	-	142000	2608000	543500	346000	194000	172000	480000	817.023
	- 10	509000	394000	2000	158800	996000	277000	198000	3924000	6477000	3400000	124000	163000	453000	987.720
	M.V.	298000	436.667	8000	174.000	967.333	1.612000	158.200	2.528000	4.935000	4.111.400	493.667	174000	670000	815.112
II	S	171000	1235000	64000	465200	568000	543000	418000	1234000	3424000	208000	112000	425000	1404000	1.068.009
10	- 5	118000	1228000	89000	468000	849000	-	481900	564000	1001000	384000	123000	150000	1282000	650.185
	- 10	355000	1693000	139000	849000	850000	488000	402400	540000	1590000	140000	188000	146000	1353000	998.277
	M.V.	426.667	1.377.667	74000	759.667	470000	564000	426400	483.667	2.063000	234.333	169.667	349000	1139.667	977.605
I	S	1231000	1143000	214000	1752000	1438000	5598000	-	630000	5068000	326600	646000	123000	1694000	1.321.842
11	- 5	454000	640000	170000	1249000	960000	1183000	-	588000	4132000	542000	1484000	244000	1798000	1.125.454
	M.V.	932400	934000	450000	1.050.000	1.050.000	4.245000	-	609000	4.450000	6452000	568000	200000	1.745000	1.222.498
H.C.	S	46100	1205.125	94400	480745	434500	2.628090	389400	17445743	3.060000	353028	230724	597.455	846.727	
H.C.	- 5	942000	1.255.333	134125	678000	512.375	5.349.133	380100	1446500	1.965.125	140000	257.150	587.314	1.071.250	
H.C.	- 10	673000	1.011.417	62133	605600	540.667	2.596.000	280000	1128.000	3.156000	340220	170.667	204.000	718.833	
H.C.	- 15	460000	559.000	30000	83200	444.000	1.765.000	135800	1622000	2.059000	212800	94000	130000	335.000	
H.C.T.		422.889	1.163.395	124.000	464.876	490.453	3.021.290	283600	1.416.000	1.974.100	2.110.333	220.333	367.889	853.923	

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.C. / M.G.C.
I	S	108000	81000	560000	145000	81000	85000	1236000	422000	248000	38000	852000	693600	2034000	
1	- 5	341000	169000	562000	232000	234000	304000	1557000	444000	303000	939000	1448000	330000	1424000	
	M.V.	234500	125000	564000	188500	153000	196000	1464000	444500	290500	548500	1135000	544800	2231000	
II	S	340000	116000	289000	149000	204000	190000	342000	519000	280000	334000	452800	240400	1362000	
2	- 5	202000	92000	348000	224000	166000	194000	645000	434000	344000	202000	458800	209600	1695000	
	- 10	93000	120000	440000	174000	234000	339000	430000	250000	354000	194000	243600	230000	226000	
	M.V.	211667	86000	359000	183333	204333	241000	362333	402000	324000	253000	535067	226667	1464333	
III	S	64000	94600	154000	139000	141000	64000	384000	34400	180000	150000	923200	288400	2263000	
3	- 5	40200	153600	225000	176000	44000	134000	264000	165200	244000	235000	822800	243000	1882000	
	- 10	58000	186000	264000	151000	102000	123000	305000	56800	254000	144000	1111600	148800	2660000	
	M.V.	53000	144067	215333	155333	95667	104000	251000	65467	236000	166333	924533	246933	2268333	
IV	S	124000	138800	180000	125000	48000	49000	134000	116800	284000	214000	345200	151200	2136000	
4	- 5	44000	88000	184000	136000	40000	46400	102600	110600	135000	246000	482400	42200	1282000	
	- 10	25000	93200	190000	44000	29000	16800	155400	129200	284000	200000	654400	160000	1399000	
	M.V.	82333	106667	185667	112667	49000	34400	120667	125333	234333	241000	504000	149467	1606667	
5	S	45000	240000	174000	133000	56000	54000	-	-	256000	234000	1034000	32400	2493000	
6	S	93000	49600	190000	134000	60000	6000	-	-	254000	145000	544600	98400	1484000	
	S	52000	158000	224000	194000	64000	4800	95400	362000	258000	233000	1204000	50400	1444000	
7	- 5	44000	520200	164000	243000	18000	113000	165400	438000	242000	165000	864000	95200	1466000	
	- 10	56000	246800	228000	245000	64000	46400	-	1346000	158000	229000	-	51200	1580000	
	- 15	69000	844600	210000	193000	24000	55600	-	2470000	429000	246000	-	68400	1668000	
	M.V.	62000	360800	244333	240500	11250	14350	130400	104600	249250	250450	1034500	66300	1684450	
8	S	1000000	345800	-	94000	66000	184000	-	-	112000	282000	-	89200	-	
III	S	42000	104400	381000	165000	24000	118000	-	2640000	162000	344000	1024000	534600	2445000	
9	- 5	94000	364000	684000	92000	164000	11000	-	2404000	132000	364000	306000	41200	9510000	
	- 10	85000	254000	454000	92000	114000	45000	-	2422000	243000	464000	699600	143600	3088000	
	M.V.	84667	203467	604333	118333	102000	68000	-	2449667	148667	382667	645533	240800	2731000	
II	S	120000	194200	442000	150000	206000	120000	-	2430000	349000	194000	908000	446800	4445000	
10	- 5	49000	206800	258000	58000	243000	104000	-	2550000	124000	224000	558000	252000	836000	
	- 10	89000	345000	-	105000	157000	30000	-	1958000	345000	344000	224200	346800	2068000	
	M.V.	96000	244667	350000	104333	202000	85667	-	2326000	344667	254000	564400	348533	2359667	
I	S	169000	104000	-	134000	34000	42000	-	123000	226000	340000	434000	505000	2041000	
11	- 5	154000	400000	-	80000	92000	54000	-	1521000	308000	274000	525000	349000	1433000	
	M.V.	161500	84000	-	102000	63000	61000	-	822600	347000	308500	480000	424000	1902000	
M.C.	S	122327	143945	284829	144427	90091	86345	446280	865900	246233	245636	844820	283945	2254000	
M.C.	- 5	123311	144268	354534	152425	120425	545800	1045445	243625	325125	434250	145945	1466000		
M.C.	- 10	64167	202500	240400	144467	114167	105633	196800	1033667	248333	258000	581120	180067	2445333	
M.C.	- 15	69000	844600	240000	143000	24000	55600	-	2440000	429000	246000	-	68400	1608000	
M.C.T.		96553	332078	303466	154005	89846	94867	401627	256833	306800	246490	406502	1820947	1950332	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	1338000	388000	282000	1424000	641000	8338400	443000	460000	3350000	603600	447000	1546000	1516000	1694634
1	- 5	2494000	4486000	264000	1696000	5496000	2055000	635000	386000	1653000	650000	519000	1490000	1235000	1844723
	M.V.	1987400	4182400	268000	1558500	600000	15196400	401000	423000	2424500	623200	488000	1518000	1410000	1529931
II	S	1093000	3016000	86000	1328000	458000	402400	540200	3821000	4931000	190000	414000	549000	809000	884864
2	- 5	860000	2692000	144000	1241000	394000	2952400	590400	2845000	1664000	594200	185000	198000	444000	998934
	- 10	1026000	2829000	105000	2264000	504000	2992000	50800	1800000	1648000	403200	340000	183000	862000	964444
	M.V.	993000	2846000	112664	1612000	454000	2245600	534333	2822000	2444664	396200	304000	340000	845000	821844
III	S	494000	993000	43000	181000	59000	224200	144200	1410000	2465000	194700	40000	453000	444000	508454
3	- 5	564000	1294000	16000	233000	43000	665600	184400	835000	2078000	400800	63000	480000	1684000	510154
	- 10	541000	1158000	23200	326000	269000	1178000	151600	479000	4360000	344800	44000	181000	602000	605138
	M.V.	543000	1154000	27400	246664	133664	884933	140400	894664	2944333	323466	59000	443333	921000	531464
IV	S	641000	552000	8400	13200	189000	484000	-	-	-	-	43000	445000	299000	324436
4	- 5	541000	553000	3200	104400	232000	386000	-	-	-	-	39000	288000	408000	250824
	- 10	346000	431000	10000	93600	151000	1220000	-	-	-	-	49000	264000	338000	315409
	M.V.	529333	512000	4200	40400	190664	896664	-	-	-	-	436664	443333	348333	294991
5	S	549000	332000	13000	124200	60000	853600	-	-	-	-	59000	322000	338000	353940
6	S	494000	246000	4000	35200	112000	386800	-	-	-	-	41000	682000	403000	304333
	S	550000	516000	4000	131000	249000	340800	241600	930000	596000	134000	30000	402000	352000	342469
7	- 5	645000	541000	13600	85600	542000	886000	118300	1434000	2340000	399600	55000	892000	554000	494538
	- 10	842000	598000	3000	82000	453000	806400	134000	435000	2096000	302400	50000	214000	534000	460592
	- 15	435000	545000	16000	61500	441000	1444200	134400	1444000	2669000	263800	44000	134000	222000	581325
	M.V.	400500	565500	9650	91600	398450	944600	164400	995450	1382450	274000	52250	493250	442150	480944
8	S	400000	551000	12000	58800	300000	599600	-	-	-	-	45000	98000	455000	241200
III	S	106000	420000	31000	220000	1012000	1444800	164000	994000	1065000	640800	135000	145000	635000	611560
9	- 5	206000	645000	19000	234800	823000	-	168400	2434000	5449000	290400	160000	155000	455000	469325
	- 10	444000	399000	16000	169600	943000	830000	193600	3418000	6560000	353400	189000	148000	589000	908352
	M.V.	253000	448000	22000	240264	952333	1134400	145333	2183000	4358000	424400	161333	156000	656664	464995
II	S	142000	1298000	91000	466800	566000	522800	420000	929000	3454000	192400	124000	434000	1695000	916888
10	- 5	645000	1324000	157000	588000	804000	-	186000	392000	1169000	362000	118000	144000	1263000	569892
	- 10	322000	1698000	122000	841000	828000	4491000	380400	368000	1523000	106000	144000	150000	1343000	903450
	M.V.	389664	1450333	132664	468600	434000	6309500	443300	563000	2044664	214200	139664	343664	1423664	894815
I	S	1044000	1120000	430000	1288000	1124000	9465000	-	466000	4945000	646000	494000	608000	1632000	1202522
11	- 5	686000	654000	483000	1145000	904000	4425000	-	1435000	4264000	541800	364000	233000	1431000	931465
	M.V.	864000	855500	456500	1246500	1017000	4095000	-	4405000	4674000	595000	430500	420500	1646500	1065522
M.C.	S	689450	1475422	94309	449964	432094	2605873	325400	1841428	2324851	321234	149818	631630	488122	
M.C.	- 5	850500	152875	136360	445945	543625	524600	351167	1245280	2670000	459600	132600	485450	1090500	401588
M.C.	- 10	590833	1158333	46824	531533	534833	2569500	282000	1352000	3241400	308400	134000	193333	406833	
M.C.	- 15	435000	574000	16000	64800	441000	1444200	134400	1444200	2069000	202200	44000	134000	322000	
M.C.T.		444954	1415442	42634	443000	449637	3052327	254481	1462470	2574000	350534	444201	361330	426873	I.F.

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S	52000	56000	247000	479000	350000	445000	4341000	4035000	320000	790000	800000	520000	4140000	
	- 5	249000	135000	316000	215000	81000	214000	1124000	448000	550000	408000	466000	330000	1990000	
	M.V.	150500	97000	237500	411000	718500	433000	511000	329000	73500	60000	930000	455000	159000	
II	S	430000	27000	163000	210000	15000	221000	206000	719000	46000	89000	27000	2000	63000	
	- 5	124000	31000	442000	187000	8000	475000	265000	722000	85000	59000	62000	4000	39000	
	- 10	401000	49000	144000	297000	7000	118000	473000	66000	71000	30000	15000	5000	112000	
	M.V.	26333	27000	158000	455000	13333	125000	247000	702000	67333	60000	34667	3667	84667	
III	S	21000	7000	6000	165000	2000	46000	284000	44100	49000	4000	61000	1000	10000	
	- 5	28000	13000	35000	201000	5000	82000	913000	84400	17000	63000	21000		70000	
	- 10	22000	14000	114000	166000	6000	127000	363000	48000	48000	8000	101000	2000	5000	
	M.V.	23667	5000	32667	133333	6333	85667	200000	123200	26333	26667	6000	1000	11667	
IV	S	62000	76000	66000	71000	11000	70000	84400	36700	67000	62000	84000		29000	
	- 5	22000	10000	89000	56000	1000	84000	59200	479000	20000	28000	13000	1000	21000	
	- 10	21000	52000	115000	32000	1000	42100	71800	10000	30000	51000	83000	6000	18000	
	M.V.	32667	7600	93333	56000	4333	48400	65433	129400	41667	49000	51667	2833	23333	
5	S	45000	8400	87000	62000	14000	55000	-	-	84000	75000	163000	1000	20000	
	S	47000		70000	77000	4000	8100	-	-	19000	25000	6000		14000	
	S	16000	14000	45000	118000	5000	9500	118400	28000	41000	31000	45000		32000	
	- 5	25000	96000	85000	1491000	9000	51000	39200	130400	53000	11000	30000	2000	21000	
7	- 10	42000	96000	77000	161000	3000	20000	-	118000	-	12000	-		13000	
	- 15	35000	61000	34000	19000	3000	33000	-	308000	45000	22000	-	8000	31000	
	M.V.	109000	99000	60500	108000	1750	27500	101300	203100	46333	21100	3700	1000	24250	
	S	61000	32000	-	65000	69000	228000	-	-	421000	84000	-	2000	-	
III	S	140000	92000	90000	113000		151000	-	562000	61000	29000	31000	1000	52000	
	- 5	65000	17000	155000	94000	11000	99000	-	107000	62000	19000	6000		11000	
	- 10	25000	12000	17000	118000	24000	123000	-	40000	92000	51000	11000	3000	70000	
	M.V.	96333	11000	141000	11667	10667	112333	-	512000	70000	47000	18000	1833	50667	
II	S	68000	9000	60000	115000	61000	111000	-	68000	189000	101000	3000	11000	151000	
	- 5	60000	118000	173000	96000	95000	139000	-	1114000	166000	61000	20000	5000	61000	
	- 10	106000	7000	-	185000	130000	114000	-	1053000	156000	12000	2000	12000	100000	
	M.V.	78667	27933	128500	135333	95333	125667	-	933000	150333	96333	2233	9333	104000	
I	S	99000	46000	-	108000	37000	277000	-	1241000	172000	110000	2000	12000	242000	
	- 5	102000	21000	-	110000	285000	102000	-	128000	114000	21000	65000	2000	34000	
	M.V.	100000	33500	-	122000	166000	302500	-	170500	167000	105000	33500	7500	312500	
M.C. S		56236	16491	102718	11273	5727	122745	396765	614475	68217	6000	17500	7545	86500	
M.C. - 5		85000	28125	151186	148000	63875	155925	509016	760475	76750	58000	38125	6625	98125	
M.C. - 10		57500	13400	112700	151167	28000	101885	202600	1118000	20200	5367	13400	4667	53000	
M.C. - 15		55000	6400	34000	194000	3000	392000	-	308000	115000	21000	-	2000	34000	
M.C.T.		58434	17624	103316	153010	86650	106417	369480	530231	66542	14867	113008	5209	6728	I.F.

		300476	110576	20576	010676	170076	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.C.G.
I	S	25000	25000	63000	21000	25000	27000	3000	5000	45000	69000	48000	304000	24000	249846
1	- 5	22000	274000	63000	21000	29000	253000	4000	9000	31000	22000	272000	337000	21000	283385
	M.V.	225000	26000	63000	33500	55500	536500	2500	50500	35500	45000	22900	510500	78000	266962
II	S	255000	71000	5000	8000	40000	25200	2000	391000	120000	10800	28000	40000	24000	114308
2	- 5	188000	181000	11000	7000	7000	44000	4400	338000	40000	42000	28000	81000	26000	144500
	- 10	220000	520000	3000	10000	14000	87000	4400	26000	51000	50400	111000	23000	22000	144646
	M.V.	227667	227667	6333	8333	15333	52400	3600	382000	14333	34333	55667	41000	25333	142062
III	S	30000	17000	2000		4000	10800	2000	122000	65000	2000	3000	2000	2000	60538
3	- 5	105000	60000		2000	4000	15600	7600	34500	23000	35000	31000	80000	17000	60608
	- 10	91000	50000		9000	5000	15400	2400	20500	10800	30800	14100	10000	18000	62246
	M.V.	95333	42333	667	3667	4333	15200	4000	227000	61667	25067	29000	21000	22000	42308
IV	S	20000	3000	2000	1600	2000	26000	-	-	-	-	57000	16000	22000	35809
4	- 5	25000	14000		2800	17000	11200	-	-	-	-	29000	4000	24000	90418
	- 10	17000	3000		1200	13000	21200	-	-	-	-	16000	10000	24000	86404
	M.V.	13000	5667	667	3667	10667	10600	-	-	-	-	34667	14333	22333	33491
5	S	7000	3000		1200	3000	2600	-	-	-	-	15000	16000	3000	27440
6	S	2000	2000		2400		4400	-	-	-	-	31000	10000	81000	20790
	S	7000	7000		4400		21200	4800	10000	24000	17000	17000	11000	22000	81500
7	- 5	81000	6000		3600	9000	17100	1600	12000	26000	31200	12000	19000	18000	49923
	- 10	40000	2000		2400	5000	12800	2000	12800	31000	21000	10000	21000	21000	58374
	- 15	15000	6000		2000	13500	31600	2600	12000	2000	6000	12000		15000	94033
	M.V.	24500	5250		5100	6750	32400	3500	15250	46500	3900	15250	14500	21250	42418
8	S	8000	8000			11000	22500	-	-	-	-	12000	7000	27000	82041
III	S	21000	5000	1000	3600	9000	25200	5600	40000	19000	44000	48000	11000	17000	62704
9	- 5	40000	1000		3200	39000	-	4000	17000	81000	21200	145000	35000	83000	64850
	- 10	59000	6000		7000	21000	63600	2000	53100	28800	16000	50000	21000	10000	91688
	M.V.	40000	4000	1333	4800	23000	14400	3700	24900	111667	21067	46000	20000	10333	67141
II	S	15000	6000	5000	2800	18000	26000	8800	20600	22000	15000	36000	2000	28000	86624
10	- 5	90000	22000	4000	18000	6000	-	2000	17000	34000	21800	35000	22000	9000	102264
	- 10	83000	17000	8000	8000	20000	10000	22000	20000	6000	2400	16000	30000	4000	105496
	M.V.	17500	15333	3667	9000	85333	68000	18933	19333	62333	12933	29000	22000	34000	929209
I	S	18000	53000	24000	14000	11000	18000	-	164000	127000	49000	150000	135000	13000	145132
11	- 5	68000	19000	10000	81000	36000	108000	-	118000	94000	58000	124000	11000	78000	180815
	M.V.	128500	7000	17000	47300	48500	123500	-	133500	110800	53800	137000	12000	75500	168033
M.C.	S	46548	51182	9545	7667	11111	34182	4367	11088	68857	119314	5727	43454	35000	
M.C.	- 5	51500	75000	11000	19200	31375	51800	7933	202428	55571	61400	72425	115815	34750	63776
M.C.	- 10	76667	65000	833	6367	12000	52333	6560	219800	99400	31900	90000	22167	29000	
M.C.	- 15	15000	6000		2000	12000	31600	3500	12000	31300	6000	22000		15000	
M.C.T.		54928	13005	5344	8808	17121	52820	5615	202171	65207	56680	92213	45374	28437	I.P.

NOORDZEE-WEST

TOTAAL RANTAL SOORTEN/C. 1

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.C./H.C.G.
I	S	24	23	26	28	22	17	65	74	33	15	30	40	29	
1	- 5	25	22	30	24	21	34	86	59	34	33	34	32	40	
	M.V.	23	23	28	26	22	24	76	67	32	24	34	36	40	
II	S	24	49	23	25	14	22	35	55	37	23	34	18	33	
2	- 5	23	48	28	24	13	20	48	47	34	20	36	24	33	
	- 10	19	43	23	24	22	29	28	37	28	23	20	25	44	
	M.V.	24	17	25	24	16	24	37	46	32	22	30	24	37	
III	S	17	47	20	24	14	12	43	24	25	13	44	20	22	
3	- 5	16	23	22	23	10	14	37	28	29	20	28	17	20	
	- 10	16	24	26	23	10	13	50	23	25	20	54	17	28	
	M.V.	16	20	23	22	11	13	43	25	26	18	40	19	23	
IV	S	24	45	18	18	14	15	34	24	39	17	32	18	22	
4	- 5	12	17	23	15	7	24	34	23	24	19	33	10	25	
	- 10	12	19	23	13	5	16	37	38	29	20	35	16	24	
	M.V.	16	18	24	15	8	17	34	28	30	19	33	15	23	
5	S	11	21	17	17	7	18	-	-	32	22	44	7	19	
6	S	20	14	24	24	12	14	-	-	34	14	34	17	24	
	S	20	33	18	19	9	10	38	34	30	24	24	11	22	
	- 5	16	28	20	26	11	19	48	28	34	18	32	10	22	
7	- 10	14	24	22	27	9	12	-	16	29	16	-	7	17	
	- 15	14	28	19	25	6	12	-	35	36	19	-	16	20	
	M.V.	15	28	20	22	9	13	43	28	32	19	27	14	20	
8	S	17	16	-	17	9	14	-	-	25	19	-	13	-	
III	S	20	20	29	18	6	18	-	38	37	15	27	17	34	
9	- 5	24	29	32	18	11	19	-	37	25	20	27	12	33	
	- 10	18	26	29	26	16	17	-	44	27	23	28	13	39	
	M.V.	20	25	30	17	14	18	-	39	30	19	27	14	25	
II	S	24	17	28	22	29	19	-	42	34	23	29	33	46	
10	- 5	18	23	22	24	18	15	-	53	36	23	27	22	34	
	- 10	23	24	-	24	28	14	-	45	37	25	23	26	37	
	M.V.	24	20	25	24	25	16	-	47	36	24	26	27	38	
I	S	29	16	-	22	8	24	-	48	34	24	22	27	45	
11	- 5	26	14	-	19	19	19	-	64	32	17	24	27	33	
	M.V.	28	15	-	24	14	22	-	56	32	19	23	27	39	
M.C.	S	20	20	22	24	13	16	43	42	32	18	34	20	30	
H.C.	- 5	20	22	25	24	14	20	50	42	30	24	30	19	30	
M.C.	- 10	17	24	25	22	15	17	38	33	29	24	44	17	34	
H.C.	- 15	14	28	19	25	6	12	-	35	36	19	-	16	20	
M.C.T.		17	23	23	22	12	16	44	38	32	20	34	18	28	I.P.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.G.C.
I	S	30	32	15	23	24	40	14	39	33	43	34	64	47	34
1	- 5	31	36	20	19	25	51	16	31	40	30	42	67	43	35
	M.V.	31	34	18	21	25	46	15	35	37	37	38	66	45	35
II	S	26	25	7	17	14	29	19	38	53	31	28	36	41	28
2	- 5	22	27	10	17	11	42	20	33	44	34	28	39	34	28
	- 10	32	31	13	21	11	34	21	46	40	35	34	31	40	28
	M.V.	27	27	10	18	12	35	20	39	46	33	30	35	38	28
III	S	19	14	8	11	8	29	13	40	41	29	23	27	48	23
3	- 5	22	17	5	8	6	30	11	36	35	30	26	26	37	22
	- 10	21	19	8	13	9	28	10	35	42	26	21	22	43	24
	M.V.	21	17	7	11	8	29	11	37	39	28	23	25	43	23
IV	S	13	7	7	9	11	28	-	-	-	-	21	33	35	21
4	- 5	17	10	5	15	11	23	-	-	-	-	19	20	37	19
	- 10	15	9	1	10	11	37	-	-	-	-	21	26	42	21
	M.V.	15	9	4	11	11	29	-	-	-	-	20	26	38	20
5	S	9	5	4	10	10	22	-	-	-	-	18	28	34	18
6	S	9	4	4	8	5	23	-	-	-	-	20	26	31	17
	S	13	11	3	13	6	27	10	34	28	24	17	29	35	21
7	- 5	16	7	6	13	9	26	11	39	34	31	19	32	36	23
	- 10	15	7	3	10	12	36	8	32	37	33	19	26	35	19
	- 15	13	8	4	13	11	34	10	42	28	25	23	19	30	21
	M.V.	14	8	4	12	10	31	10	37	32	28	20	27	34	21
8	S	11	11	4	9	13	21	-	-	-	-	25	22	37	17
III	S	15	8	9	15	21	29	0	39	38	36	23	28	37	23
9	- 5	17	7	6	13	19	-	13	33	37	30	28	32	36	23
	- 10	19	9	5	15	18	35	9	24	43	36	30	27	36	24
	M.V.	17	8	7	14	19	32	10	32	39	34	27	29	36	23
II	S	13	10	13	12	25	20	19	22	46	31	29	27	45	26
10	- 5	27	15	12	17	26	-	23	31	14	34	32	34	44	27
	- 10	23	16	11	11	14	39	20	25	39	29	30	28	49	26
	M.V.	21	14	12	33	22	30	21	26	43	31	30	30	46	26
I	S	25	20	17	17	19	46	-	23	38	37	38	22	48	27
11	- 5	26	18	16	22	33	43	-	30	41	42	40	31	51	29
	M.V.	26	19	17	20	26	45	-	27	40	40	39	27	50	28
M.C.	S	17	14	8	14	14	29	14	34	40	33	25	31	40	
M.C.	- 5	22	17	10	16	18	36	16	33	39	33	29	35	40	
M.C.	- 10	21	15	7	13	13	35	14	38	40	32	26	27	41	
M.C.	- 15	13	8	4	13	11	34	10	42	28	25	23	19	30	
M.C.T.		18	14	7	14	14	34	14	37	37	31	26	28	38	I.P. 24

[illegible]

NOORDZEE-WEST

AANTAL SOORTEN EUGLENOPHYTA

[illegible]

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	030276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./M.G.G.
I	S					1		1	1						
	1 - 5	1						1	1						
	M.V.	1				1		1	1						
II	S														
	2 - 5							1							
	- 10	1						1	1						
	M.V.	1						1	1						
III	S							1				1			
	3 - 5							x							
	- 10							1				1			
	M.V.							1				1			
IV	S						1			1		1			
	4 - 5							1						1	
	- 10			1			1	1		1		1			
	M.V.			1			1	1		1		1			
5	S				1		1	-	-			1			
	6 S					1	1	-	-	1					
	S		1					1		1					
	- 5				1		1	1							
7	- 10			1			1	-		-		-			
	- 15		1		1	1		-				-			
	M.V.		1	1	1		1	1		1					
	8 S			-				-	-			-		-	
III	S			1				-							
	9 - 5			1				-							
	- 10							-							
	M.V.			1				-							
II	S					1		-							
	10 - 5							-							
	- 10							-	1	1					
	M.V.					1		-	1						
I	S			-				-							
	11 - 5			-				-							
	M.V.			-				-							
M.C. S			1	1	1	1	1	1	1	1		1			
M.C. - 5		1		1	1		1	1	1					1	
M.C. - 10		1		1			1	1	1	1		1			
M.C. - 15			1		1			-				-			
M.C.T.		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.C.
I	S						1		1				1		1
1	- 5		1				2						1		1
	M.V.		1				1		1				1		1
II	S						1	1	1				1		1
2	- 5						1						1		1
	- 10						2			1			1		1
	M.V.						2	1	1	1			1		1
III	S						3		1	1			1		1
3	- 5						2			1			1		1
	- 10						2			1			1		1
	M.V.						2		1	1			1		1
IV	S						2	-	-	-	-		1		1
4	- 5						1	-	-	-	-		1	1	1
	- 10						2	-	-	-	-		1	2	1
	M.V.						2	-	-	-	-		1	1	1
5	S						1	-	-	-	-		1	1	1
6	S						1	-	-	-	-		1	1	1
	S						2		1	1			1	1	1
7	- 5			1			2		1	1			1	1	1
	- 10			1			1			1			1	2	1
	- 15			1			2		1	1			1	1	1
	M.V.			1			2		1	1			1	1	1
8	S						3	-	-	-	-		1	2	1
III	S			1		1	1		1	1		1	1	2	1
9	- 5						-		1	1			1	1	1
	- 10			1			2						1	1	1
	M.V.			1			1		1	1		1	1	1	1
II	S			1			1			1			1	1	1
10	- 5			1			-						1	1	1
	- 10			1			1					1	1	1	1
	M.V.			1			1			1		1	1	1	1
I	S						1	-					1	1	1
II	- 5						2	-					1	1	1
	M.V.						1	-					1	1	1
M.C.	S			1		1	2	1	1	1		1	1	1	
M.C.	- 5		1	1			2		1	1			1	1	
M.C.	- 10			1			2		1	1		1	1	1	
M.C.	- 15			1			2		1	1			1	1	
M.C.T.			1	1		1	2	1	1	1		1	1	1	I.F. 1

NOORDZEE-WEST

AANTAL SOORTEN PYRROPHYTA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NOORDZEE-WEST

AANTAL SOORTEN CHLOROPHYTA

[illegible]

		211075	051175	261175	091275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.G./N.G.C.
I	S	10	11	13	15	9	6	30	41	13	11	14	15	17	
	- 5	8	12	14	8	6	14	51	34	16	14	19	11	16	
	M.V.	9	11	13	11	7	10	40	27	14	12	16	13	16	
II	S	7	9	11	14	7	10	19	30	17	13	17	7	16	
	- 5	9	10	14	14	7	7	23	25	18	11	17	8	13	
	- 10	8	9	10	10	7	15	14	20	14	13	10	8	20	
	M.V.	8	9	12	13	7	11	19	25	16	12	15	8	16	
III	S	9	8	8	10	7	6	24	11	16	7	18	7	8	
	- 5	8	11	12	11	6	9	20	14	15	12	12	6	9	
	- 10	5	10	11	12	6	8	27	12	11	9	16	6	11	
	M.V.	7	10	10	11	6	8	24	12	14	9	15	6	9	
IV	S	12	10	8	11	5	8	19	12	21	10	11	7	7	
	- 5	6	9	13	8	4	12	19	12	12	8	11	2	9	
	- 10	7	10	11	5	3	7	18	17	18	13	12	4	7	
	M.V.	8	10	11	8	4	9	19	14	17	10	17	4	8	
5	S	5	9	8	8	3	8	-	-	18	14	14	1	6	
	S	8	6	10	9	5	7	-	-	17	8	12	4	6	
	S	8	15	8	7	4	5	14	14	17	11	17	3	7	
	- 5	9	12	8	10	7	10	26	14	20	8	14	2	9	
7	- 10	9	11	7	11	5	6	-	7	13	7	-	2	6	
	- 15	7	12	8	9	3	5	-	13	19	10	-	5	6	
	M.V.	8	12	8	9	8	9	20	12	17	12	15	3	7	
	8	9	5	-	10	5	7	-	-	12	7	-	3	-	
III	S	11	9	11	9	2	12	-	18	23	8	16	10	13	
	- 5	8	14	15	9	5	10	-	15	13	8	12	3	12	
	- 10	9	10	14	13	5	10	-	19	15	12	13	4	17	
	M.V.	9	11	13	10	4	11	-	17	17	9	14	6	14	
II	S	8	6	12	10	17	10	-	19	20	12	15	11	18	
	- 5	8	12	8	10	9	10	-	26	21	13	13	7	13	
	- 10	12	10	-	10	12	8	-	19	23	12	14	10	17	
	M.V.	9	9	10	10	13	9	-	21	21	12	14	9	16	
I	S	13	8	-	11	3	9	-	26	19	8	12	11	22	
	- 5	12	8	-	10	8	12	-	32	16	8	16	16	16	
	M.V.	12	8	-	10	5	10	-	29	17	8	14	13	19	
M.C. S		9	9	10	10	6	8	21	21	18	10	15	7	12	
M.C. - 5		8	11	12	10	6	10	28	21	16	10	14	7	12	
M.C. - 10		8	10	11	10	6	9	20	16	15	11	13	6	13	
M.C. - 15		7	12	8	9	3	5	-	13	19	10	-	5	6	
M.C.T.		9	10	11	10	6	9	23	20	17	10	14	7	12	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.C./M.G.G.
I	S	14	15	7	13	9	71	5	11	12	12	13	17	14	14
	- 5	15	15	7	10	10	16	3	11	11	10	14	19	12	14
	M.V.	14	15	7	11	9	73	4	11	11	13	13	18	13	14
II	S	14	10	2	8	5	8	3	10	18	7	8	10	10	11
	- 5	11	12	3	7	1	13	7	7	15	10	9	9	7	11
	- 10	14	14	4	10	1	10	8	12	14	10	14	7	8	11
	M.V.	13	12	3	8	2	10	6	10	16	9	10	9	8	11
III	S	11	7	3	4	1	7	5	10	14	7	8	4	14	9
	- 5	11	8	1	7	1	7	3	10	12	8	10	7	9	9
	- 10	12	11	1	5	2	9	4	12	13	8	6	3	12	9
	M.V.	11	9	2	3	1	8	4	11	13	8	8	5	12	9
IV	S	5	2	1	4	2	9	-	-	-	-	9	8	9	9
	- 5	6	5	2	9	2	7	-	-	-	-	6	4	6	8
	- 10	6	7	-	4	2	9	-	-	-	-	8	7	11	8
	M.V.	6	3	1	5	2	8	-	-	-	-	8	6	9	8
5	S	2	2	-	7	2	3	-	-	-	-	7	6	10	7
	S	3	-	-	5	-	7	-	-	-	-	6	5	7	6
	S	3	4	-	6	-	7	3	10	7	6	7	5	11	8
	- 5	8	7	1	7	1	8	6	10	7	8	5	6	10	9
7	- 10	9	1	-	6	3	13	3	10	9	9	5	6	8	7
	- 15	4	9	1	6	3	9	5	11	6	8	9	1	8	7
	M.V.	5	3	1	8	2	9	4	10	4	8	6	4	9	8
	S	5	4	-	7	3	2	-	-	-	-	7	6	9	6
III	S	9	7	2	6	6	8	2	9	12	9	5	9	9	9
	- 5	7	7	1	5	3	-	5	9	12	10	9	9	9	8
	- 10	10	2	1	5	6	9	2	6	15	10	10	8	8	9
	M.V.	9	1	1	5	5	8	3	8	13	10	8	9	9	9
II	S	5	2	7	5	8	5	6	5	16	10	9	5	12	10
	- 5	13	5	6	8	6	-	7	6	12	8	10	9	11	10
	- 10	9	5	4	4	3	8	7	6	11	7	10	6	15	10
	M.V.	9	4	6	6	6	6	7	6	13	8	10	7	13	10
I	S	13	7	7	7	6	13	-	8	10	9	13	6	13	11
	- 5	10	11	5	13	12	11	-	12	12	11	13	9	16	13
	M.V.	11	9	6	10	9	12	-	10	11	10	13	7	14	12
H.C.		S	8	5	3	6	4	7	4	9	13	9	8	7	11
H.C.		- 5	10	7	3	7	4	10	5	9	12	9	9	9	10
H.C.		- 10	9	6	2	6	3	10	5	9	12	9	9	6	10
H.C.		- 15	4	4	1	6	3	9	5	11	6	8	9	1	8
H.C.T.		9	6	3	6	4	9	5	9	12	9	9	7	10	I.P. 9,480

		211075	061175	201175	021275	161275	060176	300176	050276	200276	040376	230376	020476	200476	M.C./M.C.G.
I	S	11	11	13	10	11	10	33	29	15	4	15	21	22	
	- 5	11	11	15	14	14	16	30	23	16	15	12	19	20	
	M.V.	11	11	14	12	12	13	31	26	15	9	13	20	21	
II	S	11	9	11	10	7	12	14	22	15	9	17	7	16	
	- 5	13	7	14	10	6	12	22	20	12	9	19	10	18	
	- 10	10	4	13	14	15	13	10	14	13	9	10	13	21	
	M.V.	11	7	13	11	9	12	15	19	13	9	15	10	18	
III	S	7	8	12	11	7	6	17	13	9	4	19	11	10	
	- 5	7	11	10	11	4	5	16	12	15	8	16	10	10	
	- 10	10	9	14	11	4	5	22	10	11	9	31	10	15	
	M.V.	8	9	12	11	5	5	18	12	11	7	22	10	12	
IV	S	10	8	9	7	6	6	15	11	16	6	18	8	13	
	- 5	5	8	10	7	3	8	11	9	7	8	21	8	12	
	- 10	5	8	11	8	2	8	17	19	8	6	21	11	13	
	M.V.	7	8	10	7	4	7	14	13	10	7	20	9	13	
5	S	5	11	9	8	4	8	-	-	11	7	22	6	9	
	S	10	7	11	11	6	3	-	-	11	5	20	9	14	
	S	10	14	10	10	5	5	20	15	11	7	26	6	13	
	- 5	6	15	10	15	4	8	18	11	12	9	16	7	11	
7	- 10	4	12	13	16	4	5	-	9	14	9	-	5	10	
	- 15	4	14	10	15	2	7	-	20	14	8	-	8	12	
	M.V.	6	14	11	14	4	6	19	14	12	8	27	7	11	
	S	7	8	-	7	4	7	-	-	11	10	-	9	-	
III	S	8	10	16	9	4	7	-	20	13	7	10	4	17	
	- 5	11	11	14	9	6	8	-	20	12	10	15	8	16	
	- 10	8	16	14	12	11	7	-	21	10	9	15	8	18	
	M.V.	9	12	15	10	7	7	-	20	12	9	13	7	17	
II	S	13	10	12	12	8	9	-	23	12	9	14	18	25	
	- 5	10	10	14	10	9	5	-	25	14	9	14	13	14	
	- 10	10	9	-	10	15	6	-	23	13	12	9	13	15	
	M.V.	17	10	13	11	11	7	-	24	13	10	12	15	18	
I	S	13	8	-	11	5	15	-	21	11	12	9	15	20	
	- 5	14	6	-	9	10	13	-	28	16	8	8	8	16	
	M.V.	13	7	-	10	7	14	-	24	13	10	8	11	18	
M.C. S		10	9	11	10	6	8	20	19	12	7	17	10	16	
M.C. - 5		10	10	12	11	7	9	19	18	13	9	15	10	15	
M.C. - 10		8	10	13	12	8	7	16	16	11	9	17	10	15	
M.C. - 15		4	14	10	15	2	7	-	20	14	8	-	8	12	
M.C.T.		9	10	12	11	7	8	19	18	12	8	16	10	15	I.F.

		300476	110576	250576	010676	170676	290676	140776	290776	170876	240876	140976	230976	051076	M.G./M.G.G.
I	S	15	15	6	9	12	22	8	19	10	19	17	54	18	16
1	- S	14	17	11	8	12	23	10	16	23	17	21	36	24	17
	M.V.	14	16	6	8	12	22	9	15	20	18	19	35	27	16
II	S	13	11	4	8	8	13	11	18	28	10	17	13	17	13
2	- S	10	11	5	9	9	20	11	18	22	18	14	16	13	13
	- 10	14	15	6	9	9	13	9	24	22	18	15	11	19	13
	M.V.	12	12	5	9	9	15	10	20	24	15	15	13	16	13
III	S	7	7	4	6	6	12	6	19	19	15	11	11	18	11
3	- S	7	8	3	7	5	15	7	19	18	17	9	8	15	10
	- 10	9	5	5	7	7	10	6	19	21	12	8	11	14	11
	M.V.	8	7	4	7	6	12	6	19	19	15	9	10	16	11
IV	S	7	3	4	4	7	12	-	-	-	-	8	11	16	9
4	- S	10	3	2	7	7	17	-	-	-	-	9	5	14	8
	- 10	8	6	0	5	7	15	-	-	-	-	7	7	18	10
	M.V.	8	9	2	8	7	13	-	-	-	-	8	8	16	9
5	S	4	4	2	2	7	10	-	-	-	-	7	12	15	8
6	S	4	2	1	4	4	9	-	-	-	-	7	9	14	8
	S	5	4	1	6	5	11	6	18	14	12	8	11	13	10
7	- S	5	2	2	5	5	10	4	23	15	15	7	14	16	10
	- 10	5	3	0	3	7	14	4	18	16	17	7	12	16	9
	- 15	6	2	1	6	6	13	3	21	15	10	9	10	13	10
	M.V.	5	3	1	5	6	12	4	20	15	13	8	12	14	10
8	S	5	6	3	7	8	9	-	-	-	-	11	8	18	8
III	S	5	5	3	8	10	12	7	21	20	15	13	11	16	11
9	- S	7	3	3	7	12	-	6	17	27	12	11	14	16	12
	- 10	6	4	2	8	10	16	5	22	22	14	13	12	15	12
	M.V.	6	4	3	8	11	14	6	20	27	17	12	12	16	12
II	S	5	4	2	6	13	9	11	13	23	13	13	13	17	12
10	- S	10	6	3	7	17	-	11	18	24	15	16	17	18	13
	- 10	10	7	4	5	10	17	11	15	24	13	14	11	21	12
	M.V.	8	6	3	6	13	13	12	15	24	14	14	14	19	13
I	S	11	7	6	9	12	19	-	13	24	16	19	11	20	13
11	- S	14	7	8	8	16	19	-	14	24	23	13	12	20	14
	M.V.	12	7	7	8	14	19	-	13	24	19	19	11	20	13
	M.C.	7	6	3	6	8	13	8	17	21	14	12	13	17	
	M.C. - 5	10	7	5	7	10	16	9	18	21	17	13	15	17	
	M.C. - 10	9	7	3	6	8	14	7	20	21	15	11	11	17	
	M.C. - 15	6	2	1	6	6	13	3	21	15	10	9	10	13	
	M.C.T.	8	6	3	6	9	14	8	18	21	15	12	13	17	I.F. 17

Klas I : CYANOPHYTA

Orde 1 : Chroococcales

Dactylococcopsis raphidioides Hensgrig

Orde 3 : Hormogonales

Anabaena constricta (Szafer) Geitler

Oscillatoria chlorina Kützinger

Datum	Plaats	Niveau	Aantal
200276	I, 1	S	1.000
040376	IV, 5	S	1.000
110576	I, 1	-5	1.000
	II, 2	-5	1.000
	II, 2	-10	3.000
	II, 10	S	1.000
	I, 11	S	7.000
211075	II, 2	S	17.000
211075	I, 1	-5	100.000
	II, 2	S	65.000
	IV, 4	S	64.000
	III, 9	-5	40.000
201175	IV, 7	-15	13.000
	III, 9	-5	10.000
021275	I, 1	-5	51.000
200276	I, 11	S	60.000
051076	I, 11	-5	117.000

Oscillatoria tenuis Agardh

Klas II : EUGLENOPHYTA

Euglena pisciformis Klebs

E.limnophila Lemmermann
E. tuberculata Swirenko
E. gasterosteus Skuja
E. lepocinclis Drezepolski

Datum	Plaats	Niveau	Aantal
021275	I, 1	-5	51.000
050276	II, 2	S	19.000
211075	II, 10	-10	1.000
230376	IV, 7	S	2.000
110576	IV, 7	-10	1.000
	I, 11	S	1.000
240876	II, 10	-5	400
	I, 11	S	400
201175	II, 10	S	1.000
051076	IV, 4	S	1.000
300476	II, 2	-10	2.000
240876	II, 2	S	2.000
200276	II, 2	S	1.000
	IV, 6	S	1.000
040376	II, 10	S	1.000
020476	I, 11	S	1.000
300476	II, 2	-5	3.000
	IV, 4	S	1.000
	II, 10	-5	3.000
	I, 1	S	1.000
051076	III, 3	-10	2.000
	IV, 7	-5	7.000
	I, 11	-10	1.000
	I, 11	-5	1.000

	Datum	Plaats	Niveau	Aantal
Lepocinclis ovum (Ehr.) Lemmermann	050276	I, 1	S	1.000
L. sp.	230976	IV, 4	S	2.000
			-10	1.000
Phacus pusillus Lemmermann	200276	IV, 6	S	2.000
		II, 2	S	1.000
	300476	II, 2	-10	1.000
P. granum Drezepolski	051076	III, 3	S	2.000
			-5	1.000
		IV, 4	S	1.000
			-5	1.000
			-10	1.000
		III, 9	-5	1.000
			-10	1.000
		II, 10	S	2.000
			-5	1.000
			-10	1.000
P. longicauda (Ehr.) Dujardin	240876	II, 2	S	400
			-5	800
		III, 3	-5	800
Trachelomonas volvocinopsis Swirenko	200276	II, 2	-5	2.000
		IV, 8	S	1.000
T. varians Deflandre	050276	II, 2	S	1.000
			-5	1.000
			-10	1.000
T. globularis (Ag) Lemmermann	051076	I, 1	S	4.000
		II, 2	S	1.000

	Datum	Plaats	Niveau	Aantal
<i>T. hispida</i> Stein	230376	I, 11	S	2.000
<i>T. granulosa</i> Playfair	290676	I, 1	-5	2.000
<i>T. oblonga</i> Lemmermann	200276	II, 2	S	2.000
		III, 3	-10	1.000
		IV, 4	-5	3.000
		IV, 5	S	1.000
	300476	IV, 7	S	3.000
<i>Strombomonas ensifera</i> (Daday) Deflandre	051076	I, 1	S	1.000
		II, 2	-10	1.000
		III, 3	S	1.000
	300176	I, 1	-5	4.000
<i>S. costata</i> Deflandre	050276	I, 11	-5	1.000
	300176	I, 1	-5	1.000
<i>Rhabdomonas costata</i> (Korsch) Pringsheim	200276	II, 2	S	2.000
<u>Klas III : CHRYSOPHYTA</u>				
<u>Onderklas I : Xanthophyceae</u>				
<u>Orde : Heterococcales</u>				
<i>Botrydiopsis arhiza</i> Borzi	240876	IV, 7	-5	8.000
<u>Onderklas II : Chrysophyceae</u>				
<u>Orde 1 : Chrysomonadales</u>				
<i>Chromulina smaragdina</i> Gicklhorn	110576	I, 1	-5	10.000
<i>Dictyocha fibula</i> Ehrenbergh	161275	I, 1	-5	1.000
<i>Cornua trifurcata</i> Schulz	290676	IV, 7	-5	400

Onderklas III : Diatomeae
Orde 1 : Centrales

Datum	Plaats	Niveau	Aantal
Melosira juergensi Agardh			
300176	II, 2	-5	3.000
	III, 3	S	4.000
	IV, 4	S	4.000
M. moniliformis Agardh			
300176	IV, 4	S	7.000
050276	III, 9	-10	3.000
300176	IV, 4	-10	1.200
M. varians Agardh			
	IV, 7	S	2.000
050276	I, 1	-5	11.000
	IV, 7	-15	2.000
M. distans (Ehrenb.) Kützinger			
230976	I, 1	S	4.000
200276	III, 9	-5	1.000
300176	II, 2	-5	1.000
Hyalodiscus subtilis Bailey			
170876	II, 10	-5	2.000
240876	I, 11	S	800
H. stelliger Bailey			
201175	III, 9	S	1.000
	II, 10	S	1.000
Cyclotella stelligera Cleve en Grunow			
161275	II, 2	-10	1.000
230376	IV, 7	S	2.000
161275	I, 11	-5	1.000
Actinocyclus ellipticus Grunow			
230976	III, 9	-5	1.000
Chaetoceros mitra (Bail.) Cleve			
170676	III, 9	-10	66.000
C. pseudocurvisetus Mangin			
290676	I, 1	-5	8.000
230976	I, 1	S	37.000
	II, 2	-5	3.000

	Datum	Plaats	Niveau	Aantal
Streptothecca thamesis Schrubsole	300176	I, 1	S	1.000
		III, 3	-5	7.000
		IV, 4	-10	5.000
		I, 11	S	9.000
			-5	26.000
			S	1.000
			-5	1.000
		IV, 4	-10	400
	200476	I, 1	S	2.000
	230976	IV, 7	-15	1.000
	051076	II, 2	S	3.000
			-10	1.000
Ditylum sol Grunow				
Orde 2 : PENNALES				
Grammatophora angulosa Ehrenberg	201175	I, 1	-5	2.000
		IV, 7	-5	2.000
		II, 10	-5	2.000
G. oceanica (Ehr.) Grunow	201175	III, 9	S	1.000
	050276	I, 1	S	1.000
			-5	1.000
		II, 2	S	2.000
Plagiogramma staurophora (Greg.) Heib.	300176	I, 1	-5	11.000
	050276	I, 1	-5	3.000
	230376	III, 3	-10	400
P. interruptum (Greg.) Ralfs	201175	I, 1	S	1.000
Dimerogramma fulvum (Greg.) Ralfs	300176	I, 1	-5	4.000
Opephora pacifica (Grun.) Petit			-10	3.000
		III, 3	S	2.000

	Datum	Plæts	Niveau	Aantal
<i>Fragilaria intermedia</i> Grunow	201175	III, 9	-10	1.000
<i>F. inflata</i> (Heid.) Hustedt	161275	II, 10	-5	2.000
<i>F. bidens</i> Heib.	300176	I, 1	-5	1.000
<i>Synedra acus</i> Kützing	200476	II, 2	-10	6.000
<i>S. tenera</i> W. Smith	110576	I, 1	-5	1.000
	290676	III, 3	-10	3.000
<i>S. tabulata</i> (Ag.) Kützing	161275	III, 9	-5	2.000
	200276	II, 10	-5	1.000
	200476	II, 2	S	1.000
		II, 10	-10	3.000
		II, 10	-10	1.000
<i>S. tabulata</i> var. <i>fasciculata</i> (Kütz) Grunow	161275	II, 2	S	1.000
			-5	1.000
	300176	IV, 7	-5	1.000
<i>S. crystallina</i> (Ag.) Kützing	050276	II, 10	-5	1.000
<i>Cocconeis peltoïdes</i> Hustedt	161275	I, 11	-5	1.000
	060176	II, 2	S	1.000
<i>C. pediculus</i> Ehrenberg	050276	II, 2	-5	1.000
		II, 9	S	1.000
		I, 11	-5	2.000
<i>Achnantes hungarica</i> Grunow	211075	I, 1	S	4.000
<i>A. lanceolata</i> (Bréb) Grunow	161275	III, 3	S	1.000
			-5	3.000
		III, 9	-10	3.000
				5.000

	Datum	Plaats	Niveau	Aantal
Navicula bacillum Ehrenberg	200276	IV, 4	S	1.000
		IV, 6	S	1.000
		IV, 7	-15	1.000
		II, 10	S	1.000
		I, 11	S	2.000
	040376	IV, 5	S	1.000
	230376	III, 3	-10	1.200
		IV, 4	S	2.800
			-5	1.200
			-10	1.600
N. salinarum Grunow		IV, 5	S	4.800
		IV, 6	S	1.600
	020476	II, 2	S	400
	300176	III, 3	S	1.000
			-5	1.000
N. rhyncocephala Kützing	050276	I, 1	S	1.000
	230376	IV, 7	-5	2.000
		III, 9	-5	2.000
	201175	I, 1	-5	1.000
	161275	II, 10	S	1.000
N. rostellata Kützing	200276	I, 1	-5	1.000
		II, 10	-10	1.000
	110576	II, 2	-5	1.000
		I, 1	-5	1.000
	050276	I, 11	S	1.000
N. hungarica Grunow	050276	III, 9	-5	1.000

	Datum	Plaats	Niveau	Aantal
<i>N. cincta</i> (Ehr.) Kützing	161275	III, 3	-5	1.000
	110576	I, 1	-5	1.000
	230376	I, 1	S	1.000
<i>N. elegans</i> W. Smith		IV, 7	S	1.000
		III, 9	S	1.000
			-10	800
		II, 10	S	1.000
			-5	2.000
<i>N. graciloides</i> A. Mayer	201175	I, 11	-5	1.000
		III, 3	S	2.000
	201175	II, 2	S	2.000
<i>N. distans</i> (W. Smith) A. Schmidt		IV, 7	S	2.000
	300176	I, 1	-5	1.000
		II, 2	-10	1.000
		III, 3	-10	2.000
		IV, 4	S	200
			-5	800
		IV, 7	S	800
<i>N. dicephala</i> (Ehr.) W. Smith	161275	I, 11	-5	2.000
<i>N. anglica</i> Ralfs	201175	IV, 7	S	2.000
<i>N. complanatula</i> Hustedt	050276	II, 2	S	1.000
<i>N. exigua</i> (Greg.) O. Müller	021275	I, 1	S	1.000
<i>N. pygmaea</i> Kützing	050276	II, 2	-5	1.000
		III, 9	-5	1.000
<i>N. cancellata</i> Donkin	050276	II, 10	-5	2.000
<i>N. amphibia</i> Cleve	050276	I, 1	S	1.000
	0276	II, 10	-5	1.000
	20976	III, 9	-5	1.000

	Datum	Plaats	Niveau	Aantal
<i>N. integra</i> (W. Smith) Ralfs	300176	IV, 4	-10	400
	021275	II, 10	-10	1.000
<i>N. Lyra</i> Ehrenberg	050276	I, 11	-5	1.000
<i>N. latissima</i> Gregory	300476	I, 11	S	1.000
<i>N. marina</i> Ralfs	211075	IV, 7	S	400
	201175	I, 1	S	1.000
<i>N. phyllepta</i> Kützing	050276	I, 1	S	1.000
<i>N. retusa</i> Brébisson	021275	II, 2	S	1.000
	050276	II, 10	-10	1.000
<i>N. scopulorum</i> Brébisson	200276	I, 1	-5	1.000
		IV, 4	-10	1.000
		III, 9	S	1.000
	200476	I, 11	-5	1.000
	300476	I, 1	-5	2.000
<i>N. socialis</i> (T.C. Palm) Hustedt	230376	III, 3	S	400
<i>N. species</i>	161275	IV, 7	-5	400
<i>Diploneis ovalis</i> (Hilse) Cleve	060176	I, 1	-5	1.000
	050276	I, 1	S	1.000
		II, 10	-10	1.000
		I, 11	-5	1.000
	290676	I, 1	-5	1.000
<i>D. lineata</i> (Donkin) Cleve	050276	IV, 7	-5	400
		III, 9	-5	1.000
<i>D. stroemii</i> Hustedt	050276	I, 1	S	1.000
<i>Anomoeneis phaeophore</i> (Kütz) Pfitzer	050276	II, 2	S	1.000
<i>Stauroneis gregorii</i> Ralfs	300176	IV, 7	-5	200
	276	III, 3	S	1.000

	Datum	Plaats	Niveau	Aantal
<i>S. smithi</i> Grunow	200276	IV, 7 I, 11	-15 -5	1.000 1.000
<i>Pinnularia cruciformis</i> (Donkin) Cleve	300176	II, 2	S	3.000
<i>P. borealis</i> Ehrenberg	211075	II, 10	S	1.000
<i>P. maior</i> (Kütz) Cleve	061175	II, 2	-5	1.000
	201175	II, 2	-5	1.000
<i>Caloneis amphibiaena</i> (Bory) Cleve	050276	III, 9	-5	1.000
		I, 11	S	1.000
<i>Gyrosigma macrum</i> (W. Smith) Cleve	300176	I, 1	-5	1.000
<i>G. wansbreckii</i> (Donkin) Cleve	060176	III, 9	-10	2.000
<i>G. attenuatum</i> (Kütz) Rabenh.	300176	I, 1	-5	1.000
<i>G. littorale</i> (W. Smith) Cleve	050276	III, 3	-10	400
		IV, 4	-5	1.000
<i>G. hippocampus</i> (Ehr.) Hassall	200276	IV, 5	S	1.000
<i>G. tenuissima</i> (W. Smith) Cleve	110576	I, 1	S	1.000
<i>Pleurosigma intermedium</i> Smith	020476	IV, 7	-10	400
<i>P. naviculaceum</i> Brébisson	290776	II, 10	-10	8.000
		I, 11	-5	2.000
<i>P. aestuarii</i> (Bréb.) W. Smith	060176	I, 1	-5	1.000
		III, 3	-10	1.000
<i>P. acuminatum</i> Grunow	230376	II, 10	S	1.000
	161275	II, 10	-10	1.000
	060176	II, 10	-10	1.000
<i>Toxonidea insignis</i> Donkin	230376	IV, 7	S	1.000
<i>Tropidoneis lepidoptera</i> Gregory	060176	I, 11	-5	2.000

	Datum	Plaets	Niveau	Aantal
<i>Scoliopleura tumida</i> Brébisson	161275	IV, 6	S	2.000
<i>Amphora laevis</i> var. <i>laevissima</i> Greg.	050276	IV, 4	-10	400
		II, 10	-5	1.000
	010676	I, 11	-5	2.000
	140776	II, 2	-10	400
<i>A. salina</i> W. Smith	300176	III, 3	-10	1.000
<i>A. normanii</i> Rabenhorst	200276	II, 2	-5	1.000
		III, 3	-5	1.000
		II, 10	-5	1.000
		I, 11	S	1.000
<i>A. arenaria</i> Donkin	200276	I, 1	-5	1.000
<i>A. marina</i> Gregory	201175	IV, 7	-10	3.000
<i>A. pusilla</i> (Greg.) Peragallo	20AA75	III, 9	S	1.000
<i>Cymbella ventricosa</i> Kützinger	201175	II, 2	-10	1.000
	161275	II, 10	S	1.000
	060176	III, 9	S	1.000
	200476	I, 11	S	1.000
<i>Gomphonema parvulum</i> (Kütz.) Grunow	300176	I, 1	S	2.000
<i>G. augur</i> Ehrenberg	050276	II, 10	-10	1.000
<i>G. constrictum</i> Ehrenberg	021275	I, 11	S	3.000
	051076	IV, 4	S	1.000
<i>Epithemia sorex</i> Kützinger	200276	I, 1	-5	1.000
<i>E. turgida</i> (Ehr.) Kützinger	200276	I, 1	S	1.000
		IV, 4	S	1.000
		II, 10	-10	1.000

E. zebra (Ehr.) Kützing
Hantzschia virgata var. *gracilis* Hust.
H. marina (Donk.) Grunow
Nitzschia apiculata (Greg.) Grunow
N. pulchella Peragallo
N. angularis var. *affinis* Grunow
N. sigmoidea (Ehrenberg) W. Smith
N. parvula Lewis
N. acuminata (W. Smith) Grunow
N. gracilis Hantzsch
N. species
Surirella ovalia Kützing

Klas IV : PYRROPHYTA

Onderklas 1 : Cryptophyceae

Orde 1 : Cryptomonadales

Cryptomonas ovata Ehrenberg

C. obovata Ehrenberg

Datum	Plaats	Niveau	Aantal
050276	IV, 4	-10	400
	III, 9	-10	1.000
	I, 11	-5	5.000
010676	IV, 8	S	1.000
300176	IV, 7	-5	200
021275	I, 1	S	1.000
	IV, 5	S	1.000
200476	II, 2	-10	4.000
200276	II, 2	S	1.000
050276	I, 1	S	1.000
200476	IV, 5	S	4.000
110576	II, 2	-10	1.000
061175	III, 9	S	1.000
060176	IV, 7	-5	1.000
020476	IV, 7	-15	1.000
021275	I, 1	S	2.000
050276	II, 2	S	1.000
	I, 11	-5	1.000
170676	II, 10	S	2.000
200276	II, 2	-10	1.000
051076	III, 3	S	5.000
	IV, 7	-10	2.000
		-15	1.000

Onderklas II : DinophyceaeOrde 2 : Thecatales

Prorocentrum scutellum Schröder

P. cornutum Schiller

Amphidinium stigmatum Schiller

Gymnodinium minimum Lantzsck

Datum	Plaats	Niveau	Aantal
290676	I, 1	S	3.600
240876	I, 1	S	400
290776	I, 1	S	1.000
	III, 3	S	1.000
		-5	1.000
051076	III, 3	-10	1.000
	IV, 4	S	1.000
	IV, 5	S	1.000
	IV, 7	S	1.000
	III, 9	-10	1.000
290776	I, 1	S	2.000
	II, 2	-5	4.000
		-10	4.000
	III, 3	S	3.000
		-5	1.000
	IV, 7	S	1.000
		-10	3.000
		-15	2.000
	III, 9	S	2.000
		-5	1.000
170876	III, 9	-10	1.000
	I, 11	S	3.000
051076	II, 2	-5	7.000
		-10	5.000

Datum	Plaats	Niveau	Aantal
G. neglectum (Schill.) Linden. G. pygmaeum Lebour	III, 3	-10 S	5.000 10.000
		-5	6.000
		-10	6.000
	IV, 4	S	6.000
		-5	9.000
		-10	14.000
	IV, 5	S	5.000
	IV, 6	S	6.000
	IV, 7	S	5.000
		-5	10.000
		-10	8.000
		-15	9.000
	IV, 8	S	14.000
	III, 9	S	7.000
		-5	18.000
		-10	15.000
	II, 10	S	12.000
		-5	7.000
		-10	11.000
	I, 11	S	6.000
		-5	5.000
	III, 9	S	1.000
	III, 3	S	2.000
		-5	4.000
	IV, 4	-5	11.000
		-10	6.000

G. neglectum (Schill.) Linden.
G. pygmaeum Lebour

201175
051076

G. excavatum Nygaard

Datum	Plaets	Niveau	Aantal
040376	IV,5	S	6.000
	IV,6	S	9.000
	IV,7	S	8.000
		-5	1.000
300476		-10	5.000
		-15	4.000
	IV,8	S	8.000
	III,9	S	1.000
140776		-5	2.000
		-10	2.000
	II,2	S	1.000
	I,11	-5	2.000
290776	IV,8	S	1.000
	III,9	-5	1.000
	II,10	-5	1.000
	I,11	S	1.000
	II,2	-10	1.000
	III,9	-10	4.000
	II,10	-10	1.000
	II,10	-10	400
	I,1	S	1.000
	II,2	S	3.000
		-5	1.000
	III,3	-10	2.000
	IV,7	-10	1.000
		-15	3.000

	Datum	Plaats	Niveau	Aantal
	140976	III,9	S	7.000
			-5	1.000
		II,10	S	3.000
		I,1	-5	2.000
		II,10	S	3.000
	051076	I,1	S	5.000
			-5	3.000
		II,2	S	9.000
			-5	8.000
		III,3	S	4.000
		IV,4	-10	6.000
			-5	5.000
		IV,5	S	1.000
		IV,6	S	2.000
		IV,7	-10	1.000
		III,9	S	1.000
			-5	2.000
		II,10	-10	1.000
			S	4.000
		I,11	S	2.000
	110576	III,3	-5	3.000
		IV,4	S	1.000

G. pingue (Schütt) Kofoid en Swezy

	Datum	Plaats	Niveau	Aant
Peridinium triquetrum (Ehr.) Lebour	240876	II, 2	-5	80
P. minusculum Pavillard	250576	II, 10	-5	1.000
P. pelucidum (Bergh) Schütt	290676	II, 10	-10	1.000
P. solidicorne Mangin	290776	II, 10	-10	1.000
	290776	II, 10	-5	1.000
P. crassipes Kofoed	240876	I, 11	S	400
P. achromaticum Levander	290776	I, 11	-5	1.000
	170676	I, 11	-5	3.000
	140976	I, 1	S	1.000
			-5	3.000
		II, 2	-5	1.000
P. conicum (Ghan) Ostenfeld v. Schmidt	200276	IV, 7	-10	1.000
	290776	II, 2	-10	1.000
P. leonis Pavillard	020476	IV, 4	S	400
		IV, 6	S	400
		II, 10	S	400
P. oceanicum Vanhoffen	051076	II, 2	-5	2.000
			-10	1.000
P. deficiens Meunier	230976	III, 9	-5	1.000
			-10	1.000
Pyrocystis lunula Schütt	300476	IV, 5	S	2.000
	051076	I, 1	S	1.000
Ceratium hirundinella - pipurgense Bachman	240876	II, 10	-10	400
Centrodinium maximum Pavillard	240876	III, 3	S	400

Klas V : CHLOROPHYTA

Orde 2 : Chlorococcales

Trochiscia reticularis (Reinsch) Hansgirg
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs
Pediastrum sp.
Scenedesmus longus Meyen
S. bernardii G.M. Smith

Orde 3 : Ulotrichales

Ulothrix zonata (Weber en Mohr) Kützling

Orde 5 : Chaetophorales

Protococcus viridis Agardh

Datum	Plaats	Niveau	Aanta
230976	IV, 4	-10	2.000
200476	II, 2	-10	1.000
061175	III, 9	-5	2.800
161275	I, 11	-5	4.000
240876	III, 9	-10	3.200
050276	I, 2	S	40.000
200476	IV, 4	S	170.000
	IV, 5	S	815.000
	II, 10	S	28.000
300476	IV, 7	-10	247.000
	III, 9	S	47.000
	I, 11	-5	9.000
290776	III, 3	S	14.000
		-5	27.000
051076	II, 10	-5	6.000
200276	I, 1	S	12.000
	II, 2	S	8.000
040376	II, 2	-10	5.000
	IV, 4	-5	3.000
	IV, 7	S	1.000

Datum	Plaats	Niveau	Aantal
500476	I, 1	-5	3.000
	IV, 7	S	2.000
		-10	2.000
		-15	18.000
	II, 10	S	4.000
290776	I, 1	S	3.000
240876	II, 2	-5	4.800
051076	II, 2	S	12.000
	III, 3	S	10.000
	III, 9	S	2.000