


EG COLL
511 II
(MIE. 33)

MÉMOIRES

PRÉSENTÉS
A L'INSTITUT D'ÉGYPTE
ET PUBLIÉS SOUS LES AUSPICES
DE
SA MAJESTÉ FAROUK I^{ER}, ROI D'ÉGYPTE

TOME TRENTE-TROISIÈME



LE CAIRE
IMPRIMERIE DE L'INSTITUT FRANÇAIS
D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE

—
1937



PRODROMUS FAUNÆ PALESTINÆ
ESSAI SUR LES ÉLÉMENTS
ZOOGÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES DU SUD-OUEST
DU SOUS-RÈGNE PALÉARCTIQUE

PAR

F. S. BODENHEIMER

Gobiidae.

<i>Gobius capito</i> PALL.		<i>Callionymus festivus</i> PALL.
<i>G. jozo</i> L.		<i>C. belenus</i> RISSE
<i>G. ophiocephalus</i> PALL.		

Blenniidae.

<i>Blennius basiliscus</i> C. et V.		<i>B. crinitus</i> C. et V.
<i>B. galerita</i> L.		<i>B. palaestinensis</i> STEIN.

Teuthidae.

Teuthis sigana GTHR.

Trichiuridae.

Lepidopus argenteus ROUSS. — (Seif).

Syngnathidae.

Hippocampus sp. — (Hussan el Bahr).

Sclerodermidae.

Monacanthus setifer BENN. — (Khanzir).

2. — MOLLUSCA MARINA

PAR G. HAAS ⁽¹⁾.

LORICATA.

Chitonida.

<i>Nuttalina cinerea</i> POLI.		<i>Chiton corallinus</i> RISSE
<i>Acanthochiton discrepans</i> BROWN.		<i>C. olivaceus</i> SP.
<i>Ischnochiton rissoii</i> PAYR.		

⁽¹⁾ Dans cette liste préliminaire manquent les déterminations d'une partie considérable de ma collection (petits Prosobranches, Opisthobranches nus, certains Chitonides et Scaphopodes, Céphalopodes). J'espère publier bientôt une liste plus complète suivie de notes écologiques en

GASTROPODA.

Prosobranchia.

Archaeogastropoda.

<i>Haliotis lamellosa</i> Lk.	<i>G. ardens</i> SALIS.
<i>Emarginula cancellata</i> PHIL.	<i>G. philberti</i> Mich.
<i>E. elongata</i> COSTA	<i>G. adansoni</i> PAYR.
<i>Diodora nubecula</i> L.	<i>G. (Forskalena) fanulum</i> GMEL.
<i>D. graeca</i> L.	<i>Cantharidus matoni</i> PAYR.
<i>D. neglecta</i> DESH.	<i>Monodonta (Osilinus) turbiformis</i> SALIS.
<i>D. gibberula</i> LK.	<i>M. articulata</i> PHIL. (G. ?)
<i>D. italica</i> DEFRENCE	<i>Clanculus cruciatus</i> L.
<i>Patella coerulea</i> L.	<i>C. jussieui</i> PAYR.
<i>P. lusitanica</i> GMEL.	<i>Astraea (Bolma) rugosa</i> L.
<i>P. depressa</i> PENNANT (G.?)	<i>Tricolia pullus</i> L.
<i>Calliostoma</i> (?) <i>exasperatum</i> PENN.)	<i>T. tenuis</i> Mich.
<i>Gibbula varia</i> L.	<i>T. speciosa</i> MEG.
<i>G. nebulosa</i> PHIL.	<i>Smaragdia viridis</i> L.
<i>G. turbinoides</i> DESH.	
<i>G. albida</i> GMEL.	

envisageant la distribution géographique de ces espèces. J'ai ajouté plusieurs espèces à la liste des mollusques de Gruvel recueillis sur la côte de Syrie; il s'agit d'animaux trouvés en Palestine. Elles seront signalées dans ma liste par un «G.» entre parenthèses. En outre ont été ajoutées à cette liste des espèces, que Gruvel désigne comme «communes» où présentes «un peu partout», entre Alexandrette et Caïfa; elles seront désignées par un «G.» suivi d'un point d'interrogation, puisque je ne les ai pas trouvées moi-même.

A cause de difficultés techniques j'ai dû me restreindre à la faune du bord littoral et à la récolte de sables et de coquillages rejetés par la mer. Le matériel a été recueilli entre Gaza et Naharia (près de la frontière syrienne). Comme il m'était impossible de faire des dragages, cette liste ne donne évidemment qu'une partie de la faune complète des mollusques.

Je dois remercier, pour la plupart des déterminations, M. J. R. le B. Tomlin (British Museum of Natural History). Pour la nomenclature, j'ai suivi la monographie de J. Thiele. [G. Haas].

MESOGASTROPODA.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| Littorina punctata Gmel. | C. rupestre RISSE |
| L. neritoides L. | C. scabridum PHIL. Mer Rouge! |
| Hydrobia spec. | Cerithiopsis minima BRUS. |
| H. ventrosa MONT. | C. tubicularis MONT. |
| Cingula turriculata CALC. | Triphora perversa L. |
| Alvania lineata RISSE | Scala (Epitonium) commutata MONTS. |
| A. lactea MICH. | S. (E.) clathrus L. |
| Rissoa (Acinus) cimex L. | S. (Clathrus) turtonis TURTON |
| R. similis SCACCHI | Janthina bicolor MENKE |
| R. monodonta BIO. | Strombiformis sp. |
| R. (Persephona) variabilis MLFED. (G.) | Melanella (Eulima) intermedia CANTR. |
| Rissoina bruguieri PAYR. | M. (Balcis) sp. |
| Adeorbis (Tornus) subcarinatus MONT. | Odostomia conoidea BROC. |
| Vermetus gigas BIOONA | Turbanilla rufa PHIL. |
| V. glomeratus L. | T. sp. |
| V. ? horridus MONTS. | Fossarus ambiguus L. |
| V. triquetus BIOONA | Natica millepunctata LK. |
| Tenagodus obtusus SCHUMACHER (G.) | N. dillwynii PAYR. |
| Coecum sp. (? deux espèces). | N. josephinia RISSE |
| Pirenella conica BLV. | N. flammulata REG. |
| Bittium latreillii PAYR. | N. intricata DONOVAN |
| B. reticulatum DA C. | N. guillemini PAYR. |
| B. afrum DAN et SAN. | N. hebraea MARTYN |
| Cerithium erythraeonense LK. Mer
Rouge! (1 exempl.). | Trivia lathyrus BLV. |
| C. vulgatum BRUG. | Cypraea pyrum Gmel. |
| C. sp. | C. lurida L. |

<i>C. moneta</i> L. Mer Rouge! (1 exempl.).	<i>Dolium galea</i> L.
<i>C. spurca</i> L.	<i>Epidromus reticulatus</i> BLV.
<i>Cassis saburon</i> (BRUGN.)	

STENOGLOSSA.

<i>Murex brandaris</i> L.	<i>N. (N.) costulata</i> REN.
<i>M. trunculus</i> L.	<i>Fascioloria lignaria</i> L.
<i>Typhis</i> sp.	<i>Fusus (Aptyxis) syracusanus</i> LK. (?)
<i>Aspella anceps</i> LK.	<i>F. (A.) rostratus</i> DF.
<i>Thais (Purpura) haemastoma</i> L.	<i>F. marmoratus</i> PHIL. (G.) Mer Rouge!
<i>Tritonalia edwardsii</i> PAYR.	(1 exempl.).
<i>T. blainvillii</i> PAYR.	<i>Mitra (Uromitra) tricolor</i> GMEL.
<i>Pyrene (Mitrella) scripta</i> L.	<i>M. (U.) ebenus</i> LK.
<i>P. (M.) pediculus</i> Sc.	<i>M. (Fuscomitra) cornicula</i> L.
<i>Columbella rustica</i> L.	<i>Cancellaria cancellata</i> L. (G.)
<i>Euthria cornea</i> L.	<i>Persicola (Gibberula) philippii</i> MONTS.
<i>Pisania maculosa</i> LK.	<i>Marginella</i> cf. <i>secalina</i> PHIL.
<i>P. (Pollia) d'Orbignyi</i> PAYR.	<i>Cythara (Cythara) vauquelinii</i> PAYR.
<i>P. (P.) leucozona</i> PH.	<i>C. (C.) attenuata</i> MONT.
<i>Nassa (Sphaeronassa) mutabilis</i> L.	<i>C. (Mangelia) laevigata</i> PH.
<i>N. (Arcularia) gibbosula</i> ADAMS	<i>Philbertia purpurea</i> MONTS.
<i>N. (A.) circumcincta</i> ADAMS	<i>P. philberti</i> MICH.
<i>N. (Cyclope) neritea</i> L.	<i>Conus arenatus</i> BRUG. Mer Rouge.
<i>N. (Nassa) reticulata</i> L.	<i>C. mediterraneus</i> BRUG.
<i>N. (N.) incrassata</i> STROM	

OPISTHOBRANCHIA.

Pleurocoela.

<i>Acteon tornatilis</i> L.	<i>Haminoea hydatis</i> L.
<i>Ringicula auriculata</i> MENARD	
<i>Bullaria striata</i> BRUG.	<i>Philine aperta</i> L.

Sacoglossa.

Oxynoë olivacea RAF.

PULMONATA.

Basommatophora.

Alexia myosotis DROPP. (G.)

| *Siphonaria (Williamia) gussonii* COSTA

Gadinia garnoti Blv.

SCAPHOPODA.

Dentalium vulgare DA COSTA

| *D. rubescens* DESH. (G. ?)

D. dentalis L.

| *D. sp.*

LAMELLIBRANCHIATA.

Taxodonta.

Nucula nucleus L.

| *A. (Navicula) noae* L.

Leda (Nucularia) pella L.

| *A. (Trigonodesma) lactea* L.

Solenomya togata WKFF.

| *A. (Arca) rufescens* Roc.

Arca (Barbatia) barbata L.

| *Glycimeris violaceascens* Lk.

Anisomyaria.

Modiolus auriculatus KRAUSS.

| *Pinna nobilis* L.

Lithophaga lithophaga L.

| *Pecten (Chlamys) varius* L.

Mytilus variabilis KRAUSS (?) Mer
Rouge!

| *P. (Pecten) jacobaeus* L.

M. (Mytilaster) minimus POLI

| *Spondylus gaederopus* L.

Malleus regula FORSK. Mer Rouge!

| *Lima squamosa* Lk.

Pteria (Pinctada) occa REEVE.

| *Anomia ephippium* L.

| *Ostraea stentina* PAYR.

EULAMELLIBRANCHIATA.

<i>Cardita (Pteromeris) corbis</i> PHIL.	<i>P. catenifera</i> LK.
<i>C. (Venericardia) sulcata</i> PAYR.	<i>P. aurea</i> GMEL.
<i>C. (Cardita) calyculata</i> POLI.	<i>Irus irus</i> L.
<i>C. (C.) trapezia</i> L. (G.?)	<i>Lajonkairea lajonkairei</i> PAYRADEAU (G.?)
<i>Loripes lacteus</i> L.	<i>Petricola lithophaga</i> (Stol.) RETZ.
<i>Codokia (Jagonia) reticulata</i> POLI.	<i>Mactra corallina</i> L.
<i>Bornia corbuloides</i> PHIL.	<i>Donax trunculus</i> L.
<i>Galeomma turtoni</i> Sow.	<i>Scrobicularia cottardi</i> PAYR.
<i>Chama gryphoides</i> L.	<i>Tellina planata</i> L.
<i>Hippopus hippopus</i> L. (?) Mer Rouge. (1 exempl.).	<i>T. nitida</i> POLI
<i>Cardium (Cerastoderus) edule</i> L.	<i>Pharus legumen</i> L.
<i>C. (Rudicardium) tuberculatum</i> L.	<i>Solen</i> sp.
<i>Venus gallina</i> L.	<i>Teredo</i> sp.
<i>V. verrucosa</i> L.	<i>Aloidis gibba</i> var. <i>rosea</i> BROWN.
<i>Paphia decussata</i> L.	<i>Pholas candida</i> L.
<i>P. pullastra</i> MTG. (G.?)	<i>Pandora margaritacea</i> LK.
<i>P. sp.</i>	
<i>P. geographica</i> GMEL.	

CEPHALOPODA.

Decapoda.

<i>Sepia officinalis</i> L.	<i>Loligo</i> sp.
<i>Sepiola</i> sp. ?	

Octopoda.

<i>Octopus vulgaris</i> L.	<i>Eledone moschata</i> LEACH.
----------------------------	--------------------------------