

## NOTES SUR LA DISTRIBUTION ET LA BIBLIOGRAPHIE DES ONISCOIDEA DE LA BELGIQUE

par

Philip POLK

Pour faire suite aux excellentes notes sur les Isopodes Marins et les Tanaidacés de la Belgique de Holthuis, L., (1950), je me suis efforcé de faire connaître la bibliographie des Oniscoidea et de dénombrer les localités où ils sont actuellement connus.

Après les notes de Plateau, F., (1870) et la liste des Oniscoidea de Pelseneer, P., (1886), c'est l'œuvre de Preudhomme de Borre, A., (1886) qui fournit la description la plus complète des animaux connus jusqu'en 1886 en Belgique.

En 1895, Lameere, A., (1895), reprend cette nomenclature dans sa « Faune de la Belgique ».

Nous trouvons dans Maitland, R.T., (1897) « Prodrome de la Faune des Bays-Bas et de la Belgique flamande » une liste plus complète, mais il n'indique pas les lieux où les animaux ont été observés. Nous ne savons donc pas si les animaux ont été vus en Belgique ou aux Pays-Bas. Dans mon exposé cependant j'ai mentionné les espèces qu'il a cités.

En 1907, Bagnall, R.S., allonge la liste de quelques espèces nouvelles, trouvées dans les jardins botaniques.

C'est occasionnellement qu'on parle des Isopodes jusqu'à Capart, A., (1942). La liste des espèces fournie par le dernier auteur est plus complète, elle est enrichie de commentaires intéressants sur les différentes espèces, mais la bibliographie est, en grande partie, omise.

Dans sa « Fauna van Nederland », Holthuis, L., (1956) dresse le catalogue à peu près complet des travaux belges consacrés aux Isopoda et aux Tanaidacea.

En 1957, Polk, Ph., ajoute quelques espèces et, dans des cartes, il détermine la place des animaux, mais la bibliographie est insuffisante.

Je pense que l'énumération des lieux où ces animaux ont été trouvés est préférable au tracé de nouvelles cartes.

J'ose espérer que mon travail facilitera les études concernant les Isopodes. Je remercie sincèrement Mr. E. Leloup, de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, qui m'a rendu possible la composition de cette bibliographie en me procurant toute facilité d'accès à la bibliothèque de l'établissement.

### SUBORDO ONISCOIDEA

Famille LIGIIDAE

*Ligia* Fabricius, 1798 1767

*Ligia oceanica* (Linnaeus, 1758)

*Lygia oceanica* : Van Beneden, P.J., 1861 a, p. 144 ; Van Beneden, P.J., 1861 b, p. 144 ; Lameere, A., 1932, p. 11 ;

*Ligia oceanica* : Pelseener, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. LXXXIII ; Lameere, A., 1895, p. 574 ; Maitland, R.T., 1897, p. 38 ; Gilson, G., 1900, p. 34 ; Bagnall, S., 1907, p. 263 ; Massart, J., 1912, p. 108 ; Lameere, A., 1938, p. 88 ; Leloup, E., & Miller, O., 1940, p. 75 ; Holthuis, L.B., 1950, p. 14 ; Leloup, E., & Konietzko, B., 1956, p. 73 ; Lefevere, S., Leloup, E., & Van Meel, L., 1956, p. 90 ; Leloup, E., 1957, p. 8 ; Polk, Ph., 1957, p. 164 ;

**Localités** : Bas-Escaut : Berendrecht, Liefkenshoek, Lillo, Santvliet, Lichtbaken N. Ballast plaat.  
Blankenberghe, Duinbergen, Heyst, Nieuwpoort, Ostende, Zeebrugge.

### *Ligidium* Brandt, 1833

*Ligidium hypnorum* (Cuvier, 1792)

*Ligidium Persoonii* : Plateau, F., 1870, p. 120 ;

*Ligidium hypnorum* : Maitland, R. T., 1897, p. 38 ;

*Ligidium hypnorum* : Pelseener, P., 1886, p. 212 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 11 ; Lameere, A., 1895, p. 574 ; Bagnall, S., 1907, p. 263 ; Leruth, R., 1937, pp. 18, 19, 21, 22 ; Lameere, A., 1938, p. 88 ; Leruth, R., 1939, p. 184 ; Capart, A., 1942, p. 2 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 162, 163, 164, 168 ;

**Localités** : Anseremme, Comblain au Pont, Dickelvenne, Gavre, Gontrode, Grotte de Han-sur-Lesse, Heuvel, Hofstade, Kanne, Laroche, Melle, Rochefort, Soignies, St. Jean Sart, Warem.

### Famille TRICHONISCIDAE

#### Subfamille TRICHONISCINAE

### *Trichoniscus* Brandt, 1833

*Trichoniscus pusillus* Brandt, 1833

*Trichoniscus pusillus* var. *batavus* : Maitland, R. T., 1897, p. 38 ;

*Trichoniscus pusillus* : Pelseener, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 11 ; Lameere, A., 1895, p. 574 ; Lameere, A., 1897, p. 44 ; Maitland, R. T., 1897, p. 38 ; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266 ; Leruth, R., 1937, pp. 15, 20, 21, 22 ; Leruth, R., 1939, pp. 181, 182 ; Capart, A., 1942, pp. 2, 3 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 162, 163 ;

**Localités** : Anseremme, Comblain au Pont, Esneux, Eupen, Forêt, Francorchamps, Glons, Gontrode, Grotte de Flaire, Grotte de Han-sur-Lesse, Grotte de Remouchamps, Halembaye, Kanne, Laroche, Lixhe, Rhisnes, Remouchamps, Rochefort, Samson, Spa, St. Anne, St. Jean Sart, St. Joris, Waulsort, Wonck.

### *Trichoniscus pygmaeus* Sars, 1898

*Spiloniscus pygmaeus* : Vandel, A., 1933, p. 42 ;

*Trichoniscus pygmaeus* : Bagnall, S., 1907, pp. 263, 264 ; Bagnall, S., 1908, p. 129 ; Capart, A., 1942, pp. 2, 3 ; Polk, Ph., pp. 157, 158 ;

**Localités :** Gand, Mariakerke, Rochefort, Septon.

Jardins Botanique d'Anvers, Gand et Bruxelles dans les serres.

**Cordioniscus** Graeve, 1914

**Cordioniscus stebbingi** (Patience, 1907)

**Trichoniscus stebbingi :** Bagnall, S., 1908, pp. 127, 128, 129 ;

**Cordioniscus stebbingi :** Vandel, A., 1933, p. 44 ; Polk, Ph., 1957, p. 158.

**Localités :** Dans les serres des Jardins Botaniques à Gand (1949) et à Bruxelles (1908).

**Trichoniscoides** Sars, 1898

**Trichoniscoides albidus** (Büdde-Lund, 1880)

**Trichoniscoides albidus :** Leruth, R., 1937, pp. 16, 17, 20, 21 ; Leruth, R., 1939, pp. 182, 183 ; Capart, A., 1942, p. 2 ; Leclercq, J., 1957, p. 6 ; Polk, Ph., p. 158 ;

**Localités :** Aisne-Heydt-lez-Bomal, Forêt, Liège ;

Notons que les exemplaires découverts par R. Leruth sont des femelles, et que la détermination ne peut être absolument certaine. Leclercq, J., qui a retrouvé cette sorte, ne précise pas le sexe des animaux.

**Trichoniscoides helveticus** (Carl, 1908)

**Trichoniscoides helveticus :** Vandel, A., 1933, p. 44 ; Vandel, A., 1952, p. 312 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159 ;

**Localité :** Jemelle, près de Rochefort.

**Metatrichoniscoides** Vandel, 1943

**Metatrichoniscoides leydigii** (Weber, 1881)

**Trichoniscus Leydigii :** Maitland, R, T., 1897, p. 38 ;

**Trichoniscoides Leydigii :** Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159 ;

**Localité :** Gand.

La détermination ne peut pas être absolument certaine, vu que les exemplaires trouvés sont des femelles.

**Androniscus** Verhoeff, 1908

**Androniscus dentiger** Verhoeff, 1908

**Trichoniscus roseus :** Lameere, A., 1897, p. 44 ; Maitland, R, T., 1897, p. 38 ; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 264 ; Bagnall, S., 1908, p. 129 ; Lameere, A., 1938, p. 88 ; Polk, Ph., 1957, p. 158 ;

**Androniscus dentiger :** Vandel, A., 1933, p. 52 ; Leruth, R., 1937, pp. 17, 20, 21, 22 ; Leruth, R., 1939, p. 183 ; Capart, A., 1942, p. 2 ; Polk, Ph., 1957, p. 158 ;

**Localités :** Dans les serres des Jardins Botaniques à Gand et à Anvers. Bruxelles, Eheïn, Grotte de Han-sur-Lesse, Grotte de Remouchamps, Marche-en-Famenne, Remouchamps, Rochefort, Samson, Tilff-sur-Ourthe, Tôhogne.

**Haplophthalmus Schöbl, 1860**

**Haplophthalmus mengei (Zaddach, 1844)**

**Haplophthalmus mengei**: Maitland, R. T., 1897, p. 38; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 265; Leruth, R., 1937, pp. 18, 20, 21, 22; Leruth, R., 1939, p. 184; Capart, A., 1942, p. 2; Leclercq, J., 1957, p. 6; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159;

**Localités**: Aisne-Heydt-lez-Bomal, Eben, Forêt, Grotte de Han-sur-Lesse, Grotte de Remouchamps, Marche-en-Famenne, Septon, Tohogne.

**Haplophthalmus danicus Budde-Lund, 1880**

**Haplophthalmus danicus**: Bagnall, S., 1907, pp. 263, 265; Bagnall, S., 1908, p. 129; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159;

**Localités**: Dans les serres des Jardins Botaniques à Gand et à Bruxelles.

Famille ONISCIDAE

**Oniscus Linnaeus, 1758**

**Oniscus asellus Linnaeus, 1758**

**Oniscus murarius**: Plateau, F., 1870, p. 117; Plateau, F., 1886, p. CXC; Pelseuer, P., 1886, p. 217; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 10;

**Oniscus asellus**: Lameere, A., 1895, p. 575; Lameere, A., 1897, p. 44; Maitland, R. T., 1897, p. 38; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266; Leruth, R., 1937, pp. 14, 20, 21, 22; Lameere, A., 1938, p. 89; Leruth, R., 1939, p. 180; Capart, A., 1942, p. 2; Leclercq, J., 1957, p. 5; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 162, 163, 172, 179, 180;

**Localités**: Aisne-Heydt-lez-Bomal, Anvers, Bévécé, Bouchoutte, Caestert, Deurne, Diest, Dinant, Eben, Eupen, Forêt, Francorchamps, Glons, Gontrode, Groenendael, Grotte de Clermont-sous-Huy, Grotte de Flaire-lez-nessouvaux, Grotte de Han-sur-Lesse, Hallembay, Hasselt, Heuvel, Hofstade, Ivoz-Ramet, Ixelles, Kanne, Laeken, Laroche, Liège, Lixhe, Marche-en-Famenne, Petigny, Remouchamps, Rhode-St. Genèse, Rochefort, Samson, Soignies, Spa, St. Amandsberg, St. Jean Sart, St. Joris, St. Josse ten Noode, Sussen, Tohogne, Wareem, Waulsort, Wonck, Zandvliet.

**Philoscia Latreille, 1804**

**Philoscia muscorum (Scopoli, 1763)**

**Philoscia muscorum**: Carlier, 1831, p. 50; Belyynck, A., 1864, p. 375; Plateau, F., 1870, p. 121; Pelseuer, P., 1886, p. 217; Plateau, F., 1886, p. CXC; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 10; Lameere, A., 1895, p. 574; Lameere, A., 1897, p. 44; Maitland, R. T., 1897, p. 38; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266; Leruth, R., 1937, pp. 15, 21; Lameere, A., 1938, p. 88; Leruth, R., 1939, p. 181; Capart, A., 1942, p. 2; Leloup, E., & Konietzko, B., 1956, p. 73; Polk, Ph., pp. 158, 162, 163, 164, 171, 180;

**Localités**: Aisne-Heydt-lez-Bomal, Anderlecht, Anvers, Bruges, Caestert, Calvoet, Coxyde, Couvin, Dave, Deurne, De Panne, Dinant,

Eben, Esneux, Eupen, Everbecq, Francorchamps, Glons, Gontrode, Grotte de Han-sur-Lesse, Haeren, Heuvel, Hingene, Hofstade, Huysinghen, Irchonwelz, Jette, Lessines, Liège, Lillo, Loën, Louette-St. Pierre, Melen, Rhisnes, Rhode-St. Genèse, Samson, Saventhem, Soignies, Spa, Sprimont, St. Anna, St. Jean Sart, St. Joris Wolluwé, Sussen, Waterloo, Wingebensberg, Zandvliet.

Famille PORCELLIONIDAE

*Platyarthrus* Brandt, 1833

*Platyarthrus hoffmannseggii* Brandt, 1833

*Platyarthrus hoffmannseggii*: Mac Leod, J., 1880, p. LXXV; Pelse-  
neer, P., 1886, p. 217; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 9;  
Lameere, A., 1895, p. 576; Lameere, A., 1897, p. 45; Maitland,  
R. T., 1897, p. 38; Bagnall, S., 1907, p. 263; Massart, J., 1912, p.  
214; Lameere, A., 1938, p. 88; Adam, W., & Leloup, E., 1940,  
pp. 1, 6, 7; Capart, A., 1942, p. 2; Polk, Ph., 1957, p. 158;

**Localités**: Aywaille, Entre Blankenberghe et Wenduine, Bois de Ha-  
vre, Boutenier, Bruges, Caestert, Ciphy, Comblain-la-Tour, Deyn-  
ze, Dudzele, Eben, Emael, Hamoir, Hasselt, Hastière, Jemelle,  
Loën, Louvain, Marloie, Montagne, Saint-Pierre, entre Obourg et  
Saint-Symphories, Pepinster, Remouchamps, Samson, Tournai,  
Visé.

*Trichorina* Budde-Lund, 1908

*Trichorina tomentosa* (Budde-Lund, 1893)

*Trichorina tomentosa*: Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159.

**Localité**: Au Jardin Botanique de Gand, entre les racines d'un Vanilla.

*Cylisticus* Schnitzler, 1853

*Cylisticus convexus* (De Geer, 1778)

*Cylisticus convexus*: Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266; Leruth, R., 1937,  
p. 180; Leruth, R., 1939, p. 180; Capart, A., 1942, p. 2; Polk, Ph.,  
1957, p. 1958;

**Localités**: Pepinster, Ehein.

*Porcellium* Dahl, 1916

*Porcellium conspersum* (Koch, 1835)

*Porcellium conspersum*: Capart, A., 1942, pp. 2, 4; Polk, Ph., 1957,  
pp. 158, 159;

**Localités**: Buzenol, Laroche-en-Ardenne.

*Trachelipus* Budde-Lund, 1908

*Trachelipus rathkei* (Brandt, 1833)

*Porcellio rathkei*: Pelse-  
neer, P., 1886, p. 217; Preudhomme de Borre,  
A., 1886, p. 7; Lameere, A., 1895, p. 575; Maitland, R. T., 1897,  
p. 39; Bagnall, S., 1907, p. 263.

*Tracheoniscus rathkei*: Capart, A., 1942, p. 2;

*Trachelipus rathkei* : Polk, Ph., 1957, pp. 158, 173 ;

**Localités** : Anderlecht, Ave et Auffe, Boitsfort, Caestert, Couvin, Deurne, Eben, Hofstade, Irchonwelz, Lessines, Melsbroeck, Molenbeek, Rhisnes, Rhode-St. Genèse, St. Anna, St. Jean, Wonck.

**Porcellionides Miers, 1877**

**Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)**

*Metoponarthrus maculicornis* : Maitland, R, T., 1897, p. 38 ;

*Metoponarthrus pruinosus* : Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 9 ; Lameere, A., 1895, p. 575 ; Lameere, A., 1897, p. 44 ; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266 ; Capart, A., 1942, p. 2.

*Porcellionides pruinosus* : Polk, Ph., 1957, pp. 158, 174.

**Localités** : Bouchoutte, Deurne, Etterbeek, Furfooz, Samson, Zandvliet.

**Porcellio Latreille, 1802**

**Porcellio laevis Latreille, 1802**

*Porcellio laevis* : ? Carlier, 1831, p. 50 ; Plateau, F., 1870, pp. 119, 120 ; Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 8 ; Lameere, A., 1895, p. 575 ; Lameere, A., 1897, p. 44 ; Maitland, R, T., 1897, p. 39 ; Bagnall, S., 1907, p. 263 ; Capart, A., 1942, p. 2 ; Polk, Ph., 1957, p. 158 ;

**Localités** : Cerfontaine, Gand, Liège, Samson.

**Porcellio spinicornis Say, 1818**

*Porcellio pictus* : Belynck, A., 1864, p. 375 ; Plateau, F., 1870, p. 119 ; Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 8 ; Lameere, A., 1895, p. 575 ; Maitland, R, T., 1897, p. 39 ; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266 ; Leruth, R., 1937, pp. 13, 20, 21 ; Leruth, R., 1939, pp. 179, 180 ; Capart, A., 1942, p. 2.

*Porcellio spinicornis* : Polk, Ph., 1957, pp. 158, 175 ;

**Localités** : Bouchoutte, Comblain au Pont, De Panne, Deurne, Diest, Doornik, Gand, Hofstade, Hotton-sur-Ourthe, Lanaye, Pepinster, Spa, St. Amansberg, Waterloo, Zandvliet.

**Porcellio scaber Latreille, 1802**

*Porcellio dilatatus* : Plateau, F., 1870, p. 10.

*Porcellio scaber* : Carlier, 1831, p. 50 ; Belynck, 1864, p. 375 ; Plateau, F., 1870, pp. 117, 118 ; Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 8 ; Lameere, A., 1895, p. 575 ; Lameere, A., 1897, p. 44 ; Maitland, R, T., 1897, p. 38 ; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266 ; Senders, L., 1936, pp. 90, 97, 100 ; Leruth, R., 1937, pp. 13, 20, 21 ; Lameere, A., 1938, p. 89 ; Leruth, R., 1939, p. 180 ; Capart, A., 1942, p. 2 ; Leloup, E., & Konietzko, B., 1956, p. 73 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 163, 176.

**Localités** : Anderlecht, Angleur, Assenede, Ave et Auffe, Aywaille, Bévécé, Blankenberghe, Bouchoutte, Braine-le-Compte, Calmthout, Caestert, Calevoet, Carlsbourg, Comblain au Pont, Coxyde, De

Panne, Deurne, Diest, Dinant, Etterbeek, Eupen, Everbecq, Flémalle-Haute, Forest, Francorchamps, Froyennes, Furfooz, Gand, Glons, Groenendael, Harmignies, Hasselt, Heyst, Hofstade, Irchonwelz, Ixelles, Josaphat, La Cambre, Laeken, Lanaye, Liège, Lillo, Louette-St. Pierre, Maurenne, Melen, Molenbeek, Nismes, Ostende, Pepinster, Petit-Lanaye, Ponce, Postel, Rhisnes, Rochefort, Rhode-St. Genèse, Samson, Saventhem, Soignies, Spa, St. Jean, St. Joris Wolluwé, St. Josse-ten-Noode, Sussen, Wahlem, Waterloo, Wonck, Wingebersberg, Zandvliet, Zwin.

**Porcellio dilatatus Brandt, 1833**

**Porcellio dilatatus** : Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 217 ; Plateau, F., 1886, p. CXC ; Lameere, A., 1895, p. 575 ; Maitland, R. T., 1897, p. 39 ; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266 ; Leruth, R., 1937, pp. 12, 21 ; Leruth, R., 1939, p. 179 ; Capart, A., 1942, pp. 2, 3 ; Polk, Ph., 1957, p. 158.

**Localités** : Adrimont-lez-Verviers, Anvers, Bruxelles, Canne, Deurne, Lessines, Spa, Wonck.

Famille ARMADILLIDIIDAE

**Armadillidium Brandt, 1830**

**Armadillidium pulchellum (Zencker, 1798)**

**Armadillidium pictum** : Plateau, F., 1870, p. 116 ;

**Armadillidium pulchellum** : Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, pp. 5, 6 ; Lameere, A., 1895, p. 576 ; Maitland, R. T., 1897, p. 39 ; Lameere, 1897, p. 45 ; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266 ; Capart, A., 1942, pp. 2, 4 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159.

**Localités** : Samson, Scalyn, Soignies.

**Armadillium pictum Brandt, 1833**

**Armadillium pictum** : Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266 ; Leruth, R., 1937, pp. 12, 20, 21 ; Leruth, R., 1939, p. 179 ; Capart, A., 1942, pp. 2, 4 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159.

**Localités** : Aisne-Heydt-lez-Bomal, De Panne, Petit-Lanaye.

**Armadillidium vulgare (Latreille, 1802)**

**Armadillidium triviale** : Bellynck, A., 1864, p. 375 ; Plateau, F., 1870 ; pp. 114, 115 ;

**Armadillidium vulgare var. trivialis** : Maitland, R. T., 1897, p. 39 ;

**Armadillidium vulgare** : Carlier, 1831, p. 50 ; Bellynck, A., 1864, p. 375 ; Plateau, F., 1870, pp. 114, 115 ; Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Plateau, F., 1886, p. CXC ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 5 ; Lameere, A., 1895, p. 576 ; Lameere, A., 1897, p. 45 ; Maitland, R. T., 1897, p. 39 ; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266 ; Senders, L., 1936, p. 100 ; Lameere, A., 1938, p. 89 ; Capart, A., 1942, pp. 2, 4 ; Leloup, E., & Konietzko, B., 1956, p. 73 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 162, 177, 180, 181.

**Localités** : Anderghem, Anvers, Ave et Auffe, Aywaille, Bauche, Baudour, Bergh, Boitsfort, Borsbeek, Bruxelles, Caestert, Comblain



au Pont, Coxyde, De Panne, Deurne, Diest, Dinant, Eben, Etter-  
ceek, Eugis, Everen, Forest, Gand, Ghlin, Gramont, Harmignies,  
Heuvel, Hofstade, Hollogne-aux-Pierres, Ixelles, Josaphat, Kanne,  
La Cambre, Laeken, Liège, Lillo, Lixhe, Melsbroek, Middelkerke,  
Namèche, Oostduynkerke, Ostende, Pepinster, Ramioule, Rouge-  
Cloître, Samson, Schaerbeek, St. Ghislain, St. Gillis, Tête de Flan-  
dre, Theux, Trivières, Uccle, Wahlem, Watermael, Waterloo,  
Wolluwé, Wonck, Yvoir.

**Armadillidium opacum (Koch, 1841)**

**Armadillidium sulcatum** : Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 6 ; Mait-  
land, R, T., 1897, p. 39 ; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266 ;

**Armadillidium opacum** : Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Capart, A., 1942,  
pp. 2, 4 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159 ;

**Localités** : Buzenol, Soignies.

**Armadillidium nasutum Budde-Lund, 1885**

**Armadillidium nasatum** : Maitland, R, T., 1897, p. 39 ; Capart, A.,  
1942, pp. 2, 4 ;

**Armadillidium nasatum** : Bagnall, S., 1907, pp. 263, 266 ; Bagnall, S.,  
1908, p. 129 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159 ;

**Localités** : Dans les serres des Jardins Botaniques à Anvers, à Bruxelles  
et à Gand.

Famille RHYSCOTIDAE

**Rhyscotus Budde-Lund emend, Arcangeli.**

**Rhyscotus spec.**

**Rhyscotus spec.** : Polk, Ph., 1957, pp. 158, 160.

**Localité** : Jardin Botanique de Gand.

L'animal venant de muer, je n'ai pu déterminer l'espèce.

---

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

- ADAM, W., & LELOUP, E., 1940, — La distribution en Belgique de : *Leucochloridium paradoxum*, *Rhyncodemus terrestris*, *Arion intermedius*, *Platyarthrus hoffmannseggii* et *Atyaephyra desmaresti*. (Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. T. XVI, n° 21.)
- BAGNALL, R. S., 1907, — On some terrestrial Isopod Crustacea new to the Fauna of Belgium. (Ann. Roy. Zool. malac. Belg., vol. 42, pp. 263-266.)
- — 1908, — On the Occurrence in Belgium of a recently described terrestrial Isopod, *Trichoniscus Stebbingi* Patience. (Ann. Soc. Roy. Zool. malac. Belg., Vol. 43, pp. 127-129.)
- BELLYNCK, A., 1864-1865, — Résumé du cours de Zoologie professé au collège de N.-D. de la Paix, à Namur, Namur.
- BENEDEN, P.J. Van., 1861a, — Crustacés. Recherches sur la faune littorale de Belgique. (Mém. Acad. Roy. Belg., vol. 33, pt. 3, pp. 1-174, pls. 1-21.)
- — 1861b, — Crustacés. Recherches sur la faune littorale de Belgique. pp. 1-180, pls. 1-31.

- CAPART, A., 1942, — Note sur les Isopodes terrestres de la Faune Belge. I. Liste des espèces connues actuellement en Belgique. (Bull. Mus. Hist. nat. Belg., vol. 18, pt. 13, pp. 1-5.)
- CARLIER, 1831, — dans : Vandermaelen, Dictionnaire géographique de la province de Liège. Bruxelles.
- GILSON, G., 1900, — Exploration de la mer sur les côtes de la Belgique en 1899. (Mém. Mus. roy. hist. Nat. Belg., vol. 1, pp. 1-81, text-fig. 1-10, pls. 1-3.)
- HOLTHUIS, L. B., 1950, — Isopodes et Tanaidacea Marins de la Belgique. Remarques sur quelques espèces de la zone méridionale de la Mer du Nord. (Bull. Inst. roy. Sc. Nat. Belg., T. XXVI, n° 53, 1950.)
- — 1956, — Isopoda en Tanaidacea. Fauna van Nederland, afl. XVI, Leiden.
- LAMEERE, A., 1895, — Manuel de la Faune Belge. (Vol. I, pp. I-XL, 1-639, figs.)
- — 1897, — Documents pour la Faune de Belgique. (Ann. Soc. Belg. Microsc. Vol. 22, pp. 41-46.)
- — 1932, — Excursion des 25/26 mai 1931. (Ann. Soc. Roy. Zool. Belg., vol. 62, pp. 10, 11.)
- — 1938, — Vers - Molluscs - Arachnomorphes - Crustacés - Myriapodes. Les Animaux de la Belgique. Vol. 2, pp. 1-130, pls. 1-9.
- LECLERCQ, J., 1957, — Étude Biospéléologique. Fonds de Forêt. (Commission de Topographie et de Toponymie de la F.S.B. N° 13, sept.-oct., pp. 2-6.)
- LEFEVERE, S., LELOUP, E., & VAN MEEL, L., 1956, — Observations biologiques dans le port d'Ostende. (Mém. Inst. Roy. Sc. nat. Belg., Mém. n° 133, pp. 1-157, tabl. I-XXXI, figs. 1-16, Pl. I-III.)
- LELOUP, E., MILLER, O., 1940, — La flore et la Faune du bassin de chasse d'Ostende (1937-1938). (Mém. Mus. Roy. hist. nat. Belg., vol. 94, pp. 1-122, text figs. 1-11, pls. 1, 2.)
- LELOUP, E., KONIETZKO, B., 1956, — Recherches Biologiques sur les Eaux Saumâtres du Bas-Escaut. (Mém. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg., vol. 132, pp. 1-100, tabl. 1-47, fig. 1-26, Pl. I-V.)
- LELOUP, E., 1957, — Observations écologiques sur le fossé d'eau saumâtre entourant la « Demi-Lune » d'Ostende. Contribution à l'étude de la faune Belge, XXV. (Bull. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. T. XXXIII, n° 11, pp. 1-9, 1 fig.)
- LERUTH, R., 1937, — Etudes biospéologiques. Isopoda (Crustacea) (Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., T. XLIII, pp. 1-25.)
- — 1939, — La biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique. (Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. Vol. LXXXV, pp. 1-506, figs. 1-6.)
- MAC LÉOD, J., 1880, — Deux crustacés nouveaux pour la faune Belge. (Ann. Soc. Ent. Belg., T. XXIII, pp. LXXIV-LXXV.)
- MAITLAND, R. T., 1897, — Prodrome de la Faune des Pays-Bas et de la Belgique flamande ou énumération systématique de tous les animaux y observés depuis 1679-1897 excepté les Araignées et les Insectes. pp. 1-10, 1-62.
- MASSART, J., 1912, — Pour la protection de la nature en Belgique. Bruxelles.
- PELSENEER, P., 1886, — Note sur la présence de *Caridina Desmaresti* dans les eaux de la Meuse. (Bull. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg., vol. 4, pp. 211-222.)
- PLATEAU, F., 1870, — Matér. pour la faune belge. Crustacés Isopodes terrestres. (Bull. Acad. Belg., sér. 2, XXIX, pp. 112-121.)
- — 1886, — Sur les Isopodes capturés en Belgique. (Ann. Soc. Ent. Belg., 1886, p. CXC.)
- POLK, Ph., 1957, — Studie der Landisopoden van België. (Systematisch en oekologisch). (Biol. Jrb. Dodonea, jrg. 24, pp. 157-181.)
- PREUDHOMME DE BORRE, A., — Note sur les Crustacés Isopodes de Belgique. (Comp. rend. Soc. Ent. Belg., 1886, pp. LXXIV-LXXXVI, figs.)
- SENDERS, L., 1936, — Bewoners van krotten en achterbuurten; Hfst. IV, Oniscidae. De Standaard, Anvers, pp. 89-102.)
- VANDEL, A., 1933, — Liste des espèces de Trichoniscidae (Crustacés Isopodes) signalées jusqu'ici en France comprenant la description de plusieurs espèces nouvelles. (Arch. Zool. exp. gén., vol. 75, pp. 35-54, fig. 1-21.)
- — 1952, — Isopodes terrestres (Troisième série). (Biospéologica, T. LXXIII. Arch. Zool. exp. Gén., vol. 88, pp. 231-362, figs. 1-63.)

Uitgaven van het Koninklijk Natuurwetenschappelijk  
Genootschap « DODONAEA »

---

BOTANISCH JAARBOEK

Jg. I, 1889, VIII-319 blz. met 10 platen en 3 tekstfiguren. . . . .	uitverkocht.
Jg. II, 1890, VIII-384 bldz. met 23 planten en een portret . . . . .	75 fr.
Jg. III, 1891, VIII-571 bldz. met 15 platen. . . . .	uitverkocht.
Jg. IV, 1892, VIII-292 bldz. met 15 platen. . . . .	70 fr.
Jg. V, 1893, IV-471 bldz. met 5 platen en talrijke tekstfiguren . . . . .	70 fr.
Jg. VI, 1894, VII-527 bldz. met 11 platen en talrijke tekstfiguren. . . . .	80 fr.
Jg. VII, 1895, VI-357 bldz. met 5 platen en talrijke tekstfiguren. . . . .	75 fr.
Jg. VIII, 1896, I-V182 bldz. met 1 kaart, 5 platen en 9 tekstfiguren.	uitverkocht.
Jg. IX, 1897, IV-126 bldz. met 3 platen en 2 tekstfiguren. . . . .	uitverkocht.
Jg. X, 1898, IV-162 bldz. met 9 platen en 15 tekstfiguren. . . . .	50 fr.
Jg. XI, 1899, IV-152 bldz. met 1 plaat en 7 tekstfiguren. . . . .	uitverkocht.
Jg. XII, 1900, IV-87 bldz. met 1 plaat en 2 tekstfiguren. . . . .	50 fr.
Jg. XIII, 1901, XLII-211 bldz. met 17 platen. . . . .	60 fr.
Jg. XIV, 1909, XXX-125 bldz. met 5 tekstfiguren. . . . .	uitverkocht.
Jg. XV, 1910, IV-45 bldz. . . . .	uitverkocht.
Jg. XVI, 1911, IV-46 bldz. . . . .	uitverkocht.
Jg. XVII, 1912, IV-128 bldz. met een losse plaat. . . . .	uitverkocht.
Jg. XVIII, 1913, IV-115 bldz. met 9 tekstfiguren. . . . .	55 fr.
Jg. XIX, 1914-1924, 176 bldz. met platen en talrijke tekstfiguren. . . . .	55 fr.
Jg. XX, 1925-1926, 146 bldz. met 1 plaat. . . . .	55 fr.
Jg. XXI, 1927-1929, XXXIII-129 bldz. met 2 platen. . . . .	80 fr.
Jg. XXII, 1930, 184 bldz. met 10 platen en talrijke tekstfiguren, opgedragen aan Prof. Dr C. De Bruyne. . . . .	75 fr.
Jg. XXIII, 1931, XX-128 bldz. met platen en tabellen. . . . .	55 fr.
Jg. XXIV, 1932, 208 bldz. met veel platen en tabellen. . . . .	75 fr.
Jg. XXV, 1934, 126 bldz. met 3 platen. Repertorium der 24 eerste jaargangen . . . . .	50 fr.

(Vervolg keerzijde).

Uitgaven van het Koninklijk Natuurwetenschappelijk  
Genootschap « DODONAEA »  
(Vervolg).

---

**BIOLOGISCH JAARBOEK**

Jg. I, 1934, 179 bldz. met talrijke platen. . . . .	uitverkocht.
Jg. II, 1935, 88 bldz. met 3 platen. . . . .	uitverkocht.
Jg. III, 1936, 270 bldz. met talrijke platen. . . . .	uitverkocht.
Jg. IV, 1937, 391 bldz. met talrijke platen en catalogus bibliotheek. . . . .	200 fr.
Jg. V, 1938, 487 bldz. met talrijke platen en supplement catalogus bibliotheek . . . . .	200 fr.
Jg. VI, 1939, 396 bldz. met talrijke platen, opgedragen aan Prof. Dr J.-E. Verschaffelt. . . . .	200 fr.
Jg. VII, 1940, 363 bldz. met talrijke platen. . . . .	200 fr.
Jg. VIII, 1941, 304 bldz., opgedragen aan Prof. Dr A. J. J. Van de Velde . . . . .	200 fr.
Jg. IX, 1942, 240 bldz. met talrijke platen en tekstfiguren. . . . .	100 fr.
Jg. X, 1943, 221 bldz., opgedragen aan Michel Thiery. . . . .	100 fr.
Jg. XI, 1944, 240 bldz. met talrijke platen en tekstfiguren. . . . .	100 fr.
Jg. XII, 1945, 111 bldz. met talrijke tekstfiguren. . . . .	100 fr.
Jg. XIII, 1946, 356 bldz., opgedragen aan Prof Dr Paul van Oye. . . . .	200 fr.
Jg. XIV, 1947, 230 bldz., opgedragen aan Prof. Dr G. L. Funke. . . . .	150 fr.
Jg. XV, 1948, 174 bldz., met talrijke tekstfiguren. . . . .	150 fr.
Jg. XVI, 1949, 237 bldz. met talrijke tekstfiguren. . . . .	150 fr.
Jg. XVII, 1950, 252 bldz. met talrijke figuren. . . . .	175 fr.
Jg. XVIII, 1951, 262 bldz. met talrijke figuren. . . . .	200 fr.
Jg. XIX, 1952, 280 bldz. met talrijke figuren. . . . .	200 fr.
Jg. XX, 1953, 300 bldz. met talrijke figuren, opgedragen aan Prof. Dr J. Gillis . . . . .	200 fr.
Jg. XXI, 1954, 334 bldz. met talrijke figuren. . . . .	200 fr.
Jg. XXII, 1955, 255 bldz. met talrijke figuren. . . . .	200 fr.
Jg. XXIII, 1956, 388 bldz. met talrijke figuren. . . . .	200 fr.
Jg. XXIV, 1957, 272 bldz. met talrijke figuren. . . . .	200 fr.
Jg. XXV, 1958, 76 bldz. Register op de vier en twintig eerste jaargangen . . . . .	100 fr.
Jg. XXVI, 1958, 196 bldz. met talrijke figuren. . . . .	200 fr.
Jg. XXVII, 1959, 464 bldz. met zeer veel figuren . . . . .	350 fr.

---

**BELANGRIJKE OPMERKING :** De leden van het Genootschap ontvangen het **Biologisch Jaarboek** kosteloos. Zij kunnen daarenboven, bij het secretariaat, vroeger verschenen jaargangen bekomen, tegen 50 t.h. korting van de hierboven aangeduide prijzen.

Postcheckrekening van DODONAEA n° 4006.11. Haardstedestraat, 52, Gent.

---

Drukkerij v/h AD. HOSTE, N. V., Galgenberg, 21-23, Gent.