

Nummer:

K1834



nd

Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Di: 40094

Stroommeting (ADCP)
Oever Bath
15 december 1997



Meetdienst Zeeland

Notitie

Nummer: ZLMD-97.047A

Onderwerp: Meetresultaten
Stroommeting oever Bath

Datum: 15 december 1997

Code: 0119M9701

Datum: mei 1998

Auteur: Verwerking Hydrografie

Bijlagen: 7

1. ALGEMEEN

Ten behoeve van de oeververdediging (bestortingen) in het Nauw van Bath werden op 15 december in een 5-tal raaien stroommetingen uitgevoerd.

Voor de situering van de meetraai zie bijlage 1.

De raaigegevens (metagegevens) staan vermeld in de bijlage 2.

2. UITVOERING

De meting is uitgevoerd met de ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) waarbij de raaien varend werd doorgemeten. Elke raai werd 22 maal doorgemeten. Bijlage 3 geeft een overzicht van alle gevaren tracks.

Voor het bepalen van de positie is gebruik gemaakt van het DGPS-plaatsbepalingssysteem en voor de bepaling van het profiel van RWSLOD.

De gemeten raaien op as zoj zijn: 0000.400, 0000.700, 0001.000, 0001.300 en 0001.600 waarvan de dwarsprofielen zijn gepresenteerd in de bijlage 4.

3. VERTIKAAL GETIJ

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van Bath, lokatienummer 110 uit het RMI-meetnet en is grafisch uitgezet tegen de tijd in bijlage 5.

De gemiddelde getijgegevens van Bath staan aangegeven in onderstaande tabel.

Deze gegevens zijn ontleend aan de "Gemiddelde Getijkromme 1991.0 uitgegeven door RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee).

waterstanden in meters ten opzichte van n.a.p.			
getij	h.w.	l.w.	tijverschil in m.
gemiddeld springtij	3.13	-2.32	5.45
gemiddeld getij	2.72	-2.11	4.83
gemiddeld doottij	2.19	-1.78	3.97

opgetreden getij station Bath				
datum	m.e.t.	h in m.	tijverschil in meters	getijcoëfficiënt ten opzichte van gemiddeld getij
15-12-1997	03.50	2.84		
15-12-1997	10.35	-2.66	eb 5.50	1.13872
15-12-1997	16.20	2.57	vloed 5.23	1.08282
15-12-1997	23.00	storing		

In deze bijlage 5 is een tabel opgenomen met berekende waterstanden op de lokatie. (midden in het meetgebied)

4. WEERSOMSTANDIGHEDEN

Gedurende de meting stond er een noordoostelijke wind van 6 m/sec. toenemend tot 10 m/sec.

De windsnelheid en -richting werd gemeten aan de meetopstelling HAWI (Hansweert RMI-meetnetlokatie nr. 816), en is samen met het verticale getij van Bath uitgezet in bijlage 6 waarin de meetperiode staan aangegeven.

5. VERWERKING

Na validatie van de ruwe gegevens is de volgende bewerking uitgevoerd:

* Presentatie van de gemeten gegevens per transsect. De gebruikte kleurenschaal is vanwege de duidelijkheid per transsect aangepast aan de gemeten snelheden. In deze bijlage 7 zijn de eb-snelheden positief en de vloed-snelheden negatief. In deze presentatie zijn ook de iso-lijnen van gelijke stroomsnelheid ingetekend.

Verder staat in deze bijlage de gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal op vaste afstanden uitgezet in de meetraai als vectoren met dezelfde kleurenschaal.

De debiet- en stroomsnelheidsverdeling; zowel loodrecht op de raai als evenwijdig aan de raai staan uitgezet tegen de afstanden in de meetraai. Ook de gevaren track t.o.v. de meetraai staat gepresenteerd met vermelding van de vaarrichting.

De maximum gemiddelde snelheid met bijbehorende richting en vermelding van de afstand uit het raai-nulpunt staat zowel numeriek als in de situatie weergegeven. Op het gemiddeld tijdstip van de gevaren track is het doorstroomoppervlak bepaald en bijgeschreven in deze bijlage 7 evenals het berekende debiet.

In de getijlijn staat de tijdsperiode van de meting aangegeven.

N.B.

- In deze presentatie zijn de "witte vlekken" of niet gemeten, of als foute waarnemingen verwijderd. In de debietberekening worden deze wel meegenomen (geïnterpoleerde waarden)

6. LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situering meetraai
2. Raaigegevens
3. Overzicht gevaren tracks
4. Dwarsprofiel
5. Opgetreden getij
6. Wind- en getijgegevens
7. Gemeten gegevens
 - a Raaï zoj 0000.400
 - b Raaï zoj 0000.700
 - c Raaï zoj 0001.000
 - d Raaï zoj 0001.300
 - e Raaï zoj 0001.600

Gegevens as oj

Begincoördinaat		Eindcoördinaat		Argument
x	y	x	y	
70024	378989	71787	379932	61.8584

Gegevens meetraaien as oj

Raai	nulpunt		voetmaat		Argument
	x	y	begin	eind	
zoj0000.400	70376	379177	-700	500	151.8466
zoj0000.700	70641	379319	-700	500	151.8466
zoj0001.000	70905	379460	-700	500	151.8466
zoj0001.300	151.85	379602	-700	500	151.8466
zoj0001.600	71434	379743	-700	500	151.8466

3. Overzicht gevaren tracks

Overzicht gevaren tracks Raai oj 0.400

ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
1	Eb	05.55	05.56	332	±4	1462
6		06.24	06.26			
11		06.58	06.59			
16		07.25	07.26			
21		07.59	08.00			1460
26		08.22	08.23			
31		08.49	08.51			
36		09.17	09.18			
41		09.43	09.45			
46	Eb	10.11	10.12			
51	Vloed	11.38	11.39			
56		12.01	12.02			
61		12.25	12.26			
66		12.44	12.45			
71		13.08	13.08			
76		13.36	13.37			
81		13.58	13.59			
86		14.21	14.22			
91		14.41	14.41			
96		15.04	15.05			
101		15.28	15.29			1461
106	Vloed	15.47	15.48			
111	Kentering	16.09	16.09	332	±4	1461

Overzicht gevaren tracks Raai oj 0.700

ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
2	Eb	06.01	06.02	332	±4	1462
7		06.29	06.30			
12		07.02	07.03			
17		07.30	07.31			
22		08.03	08.04			1460
27		08.26	08.27			
32		08.45	08.55			
37		09.21	09.22			
42		09.48	09.49			
47	Eb	10.16	10.17			
55	Vloed	11.57	11.58			
60		12.20	12.21			
65		12.42	12.42			
70		13.04	13.05			
75		13.33	13.34			
80		13.55	13.56			
85		14.19	14.19			
90		14.38	14.38			
95		15.01	15.02			
100		15.25	15.26			1461
105	Vloed	15.45	15.45			
110	Kentering	16.05	16.06	332	±4	1461

Overzicht gevaren tracks Raai oj 1.000

ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
3	Eb	06.06	06.08	332	±4	1462
8		06.35	06.36			
13		07.07	07.08			
18		07.42	07.43			
23		08.07	08.08			1460
28		08.30	08.31			
33		08.59	09.00			
38		09.26	09.27			
43		09.53	09.54			
48	Eb	10.20	10.21			
54	Vloed	11.52	11.53			
59		12.17	12.18			
64		12.39	12.39			
69		13.01	13.02			
74		13.30	13.31			
79		13.52	13.53			
84		14.15	14.16			
89		14.35	14.36			
94		14.58	14.58			
99		15.20	15.20			1461
104	Vloed	15.42	15.42			
109	Kentering	16.02	16.03	332	±4	1461


Overzicht gevaren tracks Raai oj 1.300


ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
4	Eb	06.12	06.13	332	±4	1462
9		06.44	06.45			
14		07.13	07.14			
19		07.47	17.48			
24		08.12	08.13			1460
29		08.37	08.39			
34		09.03	09.04			
39		09.30	09.31			
44		09.58	09.59			
49	Eb	10.24	10.25			
53	Vloed	11.49	11.50			
58		12.14	12.15			
63		12.35	12.36			
68		12.58	12.58			
73		13.27	13.28			
78		13.49	13.49			
83		14.09	14.10			
88		14.32	14.32			
93		14.54	14.55			
98		15.17	15.18			1461
103		15.38	15.39			
108	Vloed	15.59	16.00	332	±4	1461

Overzicht gevaren tracks Raai oj 1.600


ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
5	Eb	06.17	06.18	332	±4	1462
10		06.50	06.51			
15		07.18	07.19			
20		07.51	07.52			
25		08.15	08.16			1460
30		08.42	08.43			
35		09.09	09.10			
40		09.34	09.34			
45		10.03	10.03			
50		10.28	10.28			
52	Eb	11.45	11.46			
57	Vloed	12.10	12.11			
62		12.32	12.33			
67		12.54	12.55			
72		13.24	13.25			
77		13.46	13.46			
82		14.05	14.06			
87		14.28	14.29			
92		14.51	1452			
97		15.14	15.15			1461
102		15.35	15.36			
107	Vloed	15.56	15.57	332	±4	1461

4. Dwarsprofielen







rijkswaterstaat		gel.	bijl. 4	
directie zeeland – meetdienst zeeland		gec.	code 0119 M 97.01	
oever Bath 15 december 1997		gez.	schaal 1:2000 / 200	
dwarsprofiel raai: zoj 0000.700		akk.	nr.	



rijkswaterstaat		get.		bijl. 4	
directie zeeland - meetdienst zeeland		gec.		code 0119M97.01	
oever Bath 15 december 1997		gez.		schaal 1:2000 / 200	
dwarsprofiel raai: zøj 0001.000		akk.		nr.	




rijkswaterstaat		get.	bijl. 4	
directie zeeland – meetdienst zeeland		gec.	code 0119 M 97.01	
oever Bath 15 december 1997		gez.	schaal 1:2000 / 200	
dwarsprofiel raai: zoj 0001.300		akk.	nr.	



rijkswaterstaat		get.		bijl. 4	
directie zeeland – meetdienst zeeland		gec.		code 0119 M 97.01	
oever Bath 15 december 1997 dwarsprofiel raai: zoj 0001.600		gez.		schaal 1:2000 / 200	
		akk.		nr.	

5. Opgetreden getij

Getij te Bath 15-12-1997



ma 15-dec-97

BATH WTr2 1 [cm/NAP]

gevalideerde waterstand RMI


MET	:00	:10	:20	:30	:40	:50
00:	-103	-91	-79	-67	-55	-43
01:	-32	-20	-8	4	17	32
02:	49	69	93	121	154	189
03:	221	246	263	274	281	284
04:	283	280	272	261	247	232
05:	215	198	181	164	148	131
06:	115	100	86	72	56	39
07:	22	4	-15	-35	-55	-73
08:	-90	-106	-122	-138	-152	-166
09:	-179	-192	-204	-216	-227	-237
10:	-246	-254	-261	-266	-266	-261
11:	-251	-237	-219	-203	-186	-172
12:	-159	-146	-134	-122	-111	-99
13:	-87	-75	-65	-52	-40	-28
14:	-15	0	16	35	59	85
15:	118	154	186	214	233	245
16:	252	256	257	255	250	241
17:	229	214	199	183	166	148
18:	131	114	98	82	67	53
19:	38	21	3	-15	-34	-53
20:	-72	-89	-107	-123	-140	-157
21:	-171	-184	-197	-210	-221	-231
22:	-241	-250	-259	-266	-272	-275
23:	*	*	*	*	*	*

waterstanden lokatie as oj (9999) uit WTr2 BATH
x= 70948. y= 379381.

		0	10	20	30	40	50
971215	0000	-98	-86	-75	-63	-51	-39
	0100	-28	-16	-4	8	22	37
	0200	55	77	102	132	165	200
	0300	229	251	265	275	280	282
	0400	280	275	266	254	239	223
	0500	206	189	173	156	140	123
	0600	108	93	79	65	49	32
	0700	14	-4	-23	-43	-62	-80
	0800	-96	-112	-128	-143	-157	-171
	0900	-183	-196	-208	-220	-230	-240
	1000	-248	-256	-262	-265	-264	-257
	1100	-245	-230	-212	-196	-180	-166
	1200	-154	-141	-129	-118	-106	-94
	1300	-82	-71	-61	-48	-36	-24
	1400	-10	5	22	43	68	96
	1500	130	165	195	220	236	246
	1600	252	254	254	251	245	234
	1700	221	206	191	175	157	140
	1800	123	106	91	75	60	46
	1900	31	13	-5	-23	-42	-61
	2000	-79	-96	-113	-129	-146	-162
	2100	-176	-188	-201	-214	-224	-234
	2200	-244	-252	-261	-267	-272	32767
	2300	32767	32767	32767	32767	32767	32767

6. Wind- en getijgegevens

Wind en getijgegevens van 15 tot 17-12-1997




7a. Gemeten gegevens Raai zoj 0000.400


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119001A.val

tijd : 0555 - 0556


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 194 m
 stroomsnelheid : 90 cm/sec
 stroomrichting : 234 °


doorstroomoppervlak : 1309 m²
 raaidebiet : 999 m³/sec

adcpfile : 0119001A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119006A.val

tijd : 0624 - 0626


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 280 m
stroomsnelheid : 107 cm/sec
stroomrichting : 232 °


doorstroomoppervlak : 2496 m²
raaidebiet : 2379 m³/sec

adcpfile : 0119006A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119011A.val

tijd : 0658 - 0659


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 296 m
stroomsnelheid : 118 cm/sec
stroomrichting : 230 °


doorstroomoppervlak : 2371 m²
raaidebiet : 2446 m³/sec

adcpfile : 0119011A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119016A.val

tijd : 0725 - 0726


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 249 m
stroomsnelheid : 136 cm/sec
stroomrichting : 231 °


doorstroomoppervlak : 2341 m²
raaidebiet : 2768 m³/sec

adcpfile : 0119016A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119021A.val

tijd : 0759 - 0800


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 279 m
 stroomsnelheid : 136 cm/sec
 stroomrichting : 231 °


doorstroomoppervlak : 2659 m²
 raaidebiet : 3143 m³/sec

adcpfile : 0119021A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119026A.val

tijd : 0822 - 0823


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 242 m
 stroomsnelheid : 136 cm/sec
 stroomrichting : 227 °


doorstroomoppervlak : 1905 m²
 raaidebiet : 2280 m³/sec

adcpfile : 0119026A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119031A.val

tijd : 0849 - 0851


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 234 m
stroomsnelheid : 132 cm/sec
stroomrichting : 231°


doorstroomoppervlak : 3175 m²
raaidebiet : 3532 m³/sec

adcpfile : 0119031A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119036A.val

tijd : 0917 - 0918


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 225 m
 stroomsnelheid : 125 cm/sec
 stroomrichting : 235 °


doorstroomoppervlak : 2126 m²
 raaidebiet : 2245 m³/sec

adcpfile : 0119036A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119041A.val

tijd : 0943 - 0945


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de verticale




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de verticale

afstand uit nulpunt : 295 m
 stroomsnelheid : 111 cm/sec
 stroomrichting : 229°


doorstroomoppervlak : 2394 m²
 raaidebiet : 2340 m³/sec

adcpfile : 0119041A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119046A.val

tijd : 1011 - 1012


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 230 m
 stroomsnelheid : 100 cm/sec
 stroomrichting : 229 °


doorstroomoppervlak : 1515 m²
 raaidebiet : 1272 m³/sec

adcpfile : 0119046A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119051A.val

tijd : 1138 - 1139


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 204 m
stroomsnelheid : 58 cm/sec
stroomrichting : 42 °


doorstroomoppervlak : 1712 m²
raaidebiet : -782 m³/sec

adcpfile : 0119051A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119056A.val

tijd : 1201 - 1202


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 276 m
 stroomsnelheid : 61 cm/sec
 stroomrichting : 54°


doorstroomoppervlak : 2215 m²
 raaidebiet : -1155 m³/sec

adcpfile : 0119056A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119061A.val

tijd : 1225 - 1226


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 266 m
stroomsnelheid : 65 cm/sec
stroomrichting : 55 °


doorstroomoppervlak : 1444 m²
raaidebiet : -837 m³/sec

adcpfile : 0119061A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119066A.val

tijd : 1244 - 1245


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 285 m
 stroomsnelheid : 56 cm/sec
 stroomrichting : 52°


doorstroomoppervlak : 1947 m²
 raaidebiet : -991 m³/sec

adcpfile : 0119066A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119071A.val

tijd : 1308 - 1308


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 258 m
 stroomsnelheid : 42 cm/sec
 stroomrichting : 56 °


doorstroomoppervlak : 1883 m²
 raaidebiet : -624 m³/sec

adcpfile : 0119071A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119076A.val

tijd : 1336 - 1337


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 298 m
 stroomsnelheid : 58 cm/sec
 stroomrichting : 53°


doorstroomoppervlak : 2328 m²
 raaidebiet : -1168 m³/sec

adcpfile : 0119076A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119081A.val

tijd : 1358 - 1359


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 258 m
 stroomsnelheid : 56 cm/sec
 stroomrichting : 56 °


doorstroomoppervlak : 1780 m²
 raaidebiet : -833 m³/sec

adcpfile : 0119081A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119086A.val

tijd : 1421 - 1422


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 242 m
 stroomsnelheid : 64 cm/sec
 stroomrichting : 55 °


doorstroomoppervlak : 1545 m²
 raaidebiet : -819 m³/sec

adcpfile : 0119086A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 253 m
stroomsnelheid : 70 cm/sec
stroomrichting : 52 °

doorstroomoppervlak : 1572 m²
raaidebiet : -948 m³/sec


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119096A.val

tijd : 1504 - 1505


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 251 m
 stroomsnelheid : 60 cm/sec
 stroomrichting : 50 °


doorstroomoppervlak : 1639 m²
 raaidebiet : -828 m³/sec

adcpfile : 0119096A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 289 m
 stroomsnelheid : 68 cm/sec
 stroomrichting : 43 °

doorstroomoppervlak : 2667 m²
 raaidebiet : -1363 m³/sec


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119106A.val

tijd : 1547 - 1548


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 243 m
 stroomsnelheid : 52 cm/sec
 stroomrichting : 46 °


doorstroomoppervlak : 1782 m²
 raaidebiet : -573 m³/sec

adcpfile : 0119106A.val


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119111A.val

tijd : 1609 - 1609


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 286 m
stroomsnelheid : 27 cm/sec
stroomrichting : 61°

doorstroomoppervlak : 2593 m²
raaidebiet : -384 m³/sec


adcpfile : 0119111A.val

7b. Gemeten gegevens Raai zoj 0000.700


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119002A.val

tijd : 0601 - 0602


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 157 m
stroomsnelheid : 86 cm/sec
stroomrichting : 232°


doorstroomoppervlak : 2002 m²
raaidebiet : 1655 m³/sec

adcpfile : 0119002A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119007A.val

tijd : 0629 - 0630


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 136 m
 stroomsnelheid : 113 cm/sec
 stroomrichting : 230°


doorstroomoppervlak : 2182 m²
 raaidebiet : 2106 m³/sec

adcpfile : 0119007A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119012A.val

tijd : 0702 - 0703


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 130 m
stroomsnelheid : 133 cm/sec
stroomrichting : 228°


doorstroomoppervlak : 2402 m²
raaidebiet : 2525 m³/sec

adcpfile : 0119012A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 148 m
stroomsnelheid : 129 cm/sec
stroomrichting : 229 °

doorstroomoppervlak : 2137 m²
raaidebiet : 2485 m³/sec


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 135 m
stroomsnelheid : 133 cm/sec
stroomrichting : 234°

doorstroomoppervlak : 1327 m²
raaidebiet : 1548 m³/sec


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119027A.val

tijd : 0826 - 0827


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 252 m
stroomsnelheid : 133 cm/sec
stroomrichting : 229 °


doorstroomoppervlak : 2217 m²
raaidebiet : 2660 m³/sec

adcpfile : 0119027A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119032A.val

tijd : 0854 - 0855


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de verticale




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de verticale

afstand uit nulpunt : 186 m
 stroomsnelheid : 131 cm/sec
 stroomrichting : 229 °


doorstroomoppervlak : 1384 m²
 raaidebiet : 1601 m³/sec

adcpfile : 0119032A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 156 m
stroomsnelheid : 127 cm/sec
stroomrichting : 231 °

doorstroomoppervlak : 2654 m²
raaidebiet : 2904 m³/sec


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119042A.val

tijd : 0948 - 0949


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 146 m
 stroomsnelheid : 114 cm/sec
 stroomrichting : 231 °


doorstroomoppervlak : 2767 m²
 raaidebiet : 2802 m³/sec

adcpfile : 0119042A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119047A.val

tijd : 1016 - 1017


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 275 m
stroomsnelheid : 104 cm/sec
stroomrichting : 228 °


doorstroomoppervlak : 2672 m²
raaidebiet : 2465 m³/sec

adcpfile : 0119047A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119055A.val

tijd : 1157 - 1158


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 248 m
 stroomsnelheid : 63 cm/sec
 stroomrichting : 47°


doorstroomoppervlak : 2201 m²
 raaidebiet : -997 m³/sec

adcpfile : 0119055A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119060A.val

tijd : 1220 - 1221


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 237 m

stroomsnelheid : 65 cm/sec

stroomrichting : 46°

doorstroomoppervlak : 1963 m²


raaidebiet : -1131 m³/sec

adcpfile : 0119060A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119065A.val

tijd : 1242 - 1242


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 226 m

stroomsnelheid : 63 cm/sec

stroomrichting : 53°

doorstroomoppervlak : 1795 m²


raaidebiet : -1016 m³/sec

adcpfile : 0119065A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119070A.val

tijd : 1304 - 1305


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 217 m
stroomsnelheid : 50 cm/sec
stroomrichting : 45 °


doorstroomoppervlak : 1890 m²
raaidebiet : -767 m³/sec

adcpfile : 0119070A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119075A.val

tijd : 1333 - 1334


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 177 m
stroomsnelheid : 52 cm/sec
stroomrichting : 51 °


doorstroomoppervlak : 1728 m²
raaidebiet : -752 m³/sec

adcpfile : 0119075A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 239 m

stroomsnelheid : 59 cm/sec

stroomrichting : 55°


doorstroomoppervlak : 2143 m²

raaidebiet : -1074 m³/sec


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119085A.val

tijd : 1419 - 1419


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 186 m
stroomsnelheid : 63 cm/sec
stroomrichting : 52°


doorstroomoppervlak : 1075 m²
raaidebiet : -559 m³/sec

adcpfile : 0119085A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119090A.val

tijd : 1438 - 1438


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 191 m
stroomsnelheid : 73 cm/sec
stroomrichting : 46°


doorstroomoppervlak : 1575 m²
raaidebiet : -998 m³/sec

adcpfile : 0119090A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119095A.val

tijd : 1501 - 1502


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 218 m
stroomsnelheid : 72 cm/sec
stroomrichting : 44°


doorstroomoppervlak : 2015 m²
raaidebiet : -1033 m³/sec

adcpfile : 0119095A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119100A.val

tijd : 1525 - 1526


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 218 m
stroomsnelheid : 71 cm/sec
stroomrichting : 50°


doorstroomoppervlak : 3172 m²
raaidebiet : -1736 m³/sec

adcpfile : 0119100A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119105A.val

tijd : 1545 - 1545


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 187 m
stroomsnelheid : 55 cm/sec
stroomrichting : 56°


doorstroomoppervlak : 2445 m²
raaidebiet : -1019 m³/sec

adcpfile : 0119105A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119110A.val

tijd : 1605 - 1606


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 236 m
stroomsnelheid : 36 cm/sec
stroomrichting : 52°

doorstroomoppervlak : 3150 m²
raaidebiet : -640 m³/sec


adcpfile : 0119110A.val

7c. Gemeten gegevens Raai zoj 0001.000


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119003A.val

tijd : 0606 - 0608


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 58 m
stroomsnelheid : 83 cm/sec
stroomrichting : 232 °


doorstroomoppervlak : 2510 m²
raaidebiet : 1809 m³/sec

adcpfile : 0119003A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119008A.val

tijd : 0635 - 0636


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 134 m
stroomsnelheid : 101 cm/sec
stroomrichting : 225 °


doorstroomoppervlak : 2438 m²
raaidebiet : 2125 m³/sec

adcpfile : 0119008A.val


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119013A.val

tijd : 0707 - 0708


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 139 m
stroomsnelheid : 104 cm/sec
stroomrichting : 227 °


doorstroomoppervlak : 2229 m²
raaidebiet : 2002 m³/sec

adcpfile : 0119013A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de verticaleal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de verticaleal


afstand uit nulpunt : 177 m
stroomsnelheid : 117 cm/sec
stroomrichting : 232°

doorstroomoppervlak : 2612 m²
raaidebiet : 2536 m³/sec


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119023A.val

tijd : 0807 - 0808


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 116 m
stroomsnelheid : 122 cm/sec
stroomrichting : 227 °


doorstroomoppervlak : 2972 m²
raaidebiet : 3147 m³/sec

adcpfile : 0119023A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119028A.val

tijd : 0830 - 0831


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 135 m
 stroomsnelheid : 124 cm/sec
 stroomrichting : 226 °


doorstroomoppervlak : 2097 m²
 raaidebiet : 2158 m³/sec

adcpfile : 0119028A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119033A.val

tijd : 0859 - 0900


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 115 m
 stroomsnelheid : 120 cm/sec
 stroomrichting : 223 °


doorstroomoppervlak : 2128 m²
 raaidebiet : 2238 m³/sec

adcpfile : 0119033A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119038A.val

tijd : 0926 - 0927


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 139 m
stroomsnelheid : 113 cm/sec
stroomrichting : 225 °


doorstroomoppervlak : 1589 m²
raaidebiet : 1463 m³/sec

adcpfile : 0119038A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119043A.val

tijd : 0953 - 0954


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 115 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 225 °


doorstroomoppervlak : 3265 m²
raaidebiet : 2998 m³/sec

adcpfile : 0119043A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119048A.val

tijd : 1020 - 1021


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 112 m
stroomsnelheid : 86 cm/sec
stroomrichting : 228 °


doorstroomoppervlak : 2417 m²
raaidebiet : 1759 m³/sec

adcpfile : 0119048A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de verticaleal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de verticaleal


afstand uit nulpunt : 155 m
 stroomsnelheid : 54 cm/sec
 stroomrichting : 48°

doorstroomoppervlak : 1797 m²
 raaidebiet : -828 m³/sec


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119059A.val

tijd : 1217 - 1218


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 184 m
 stroomsnelheid : 63 cm/sec
 stroomrichting : 45 °


doorstroomoppervlak : 2327 m²
 raaidebiet : -1191 m³/sec

adcpfile : 0119059A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119064A.val

tijd : 1239 - 1239


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 140 m
 stroomsnelheid : 58 cm/sec
 stroomrichting : 46 °


doorstroomoppervlak : 1278 m²
 raaidebiet : -587 m³/sec

adcpfile : 0119064A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119069A.val

tijd : 1301 - 1302


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 190 m
 stroomsnelheid : 66 cm/sec
 stroomrichting : 48°


doorstroomoppervlak : 2556 m²
 raaidebiet : -1336 m³/sec

adcpfile : 0119069A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119074A.val

tijd : 1330 - 1331


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de verticaleal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de verticaleal

afstand uit nulpunt : 186 m
 stroomsnelheid : 52 cm/sec
 stroomrichting : 52 °


doorstroomoppervlak : 2543 m²
 raaidebiet : -1020 m³/sec

adcpfile : 0119074A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119079A.val

tijd : 1352 - 1353


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 140 m
stroomsnelheid : 55 cm/sec
stroomrichting : 50 °


doorstroomoppervlak : 1712 m²
raaidebiet : -725 m³/sec

adcpfile : 0119079A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119084A.val

tijd : 1415 - 1416


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 132 m
stroomsnelheid : 49 cm/sec
stroomrichting : 47 °


doorstroomoppervlak : 1993 m²
raaidebiet : -792 m³/sec

adcpfile : 0119084A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119089A.val

tijd : 1435 - 1436


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 145 m
 stroomsnelheid : 64 cm/sec
 stroomrichting : 46 °


doorstroomoppervlak : 2034 m²
 raaidebiet : -1099 m³/sec

adcpfile : 0119089A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 193 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 49°

doorstroomoppervlak : 3049 m²
raaidebiet : -2174 m³/sec


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119099A.val

tijd : 1520 - 1520


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 75 m
stroomsnelheid : 54 cm/sec
stroomrichting : 47 °


doorstroomoppervlak : 2180 m²
raaidebiet : -1020 m³/sec

adcpfile : 0119099A.val


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119104A.val

tijd : 1542 - 1542


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 174 m
 stroomsnelheid : 51 cm/sec
 stroomrichting : 51°


doorstroomoppervlak : 2832 m²
 raaidebiet : -1024 m³/sec

adcpfile : 0119104A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119109A.val

tijd : 1602 - 1603


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 129 m
stroomsnelheid : 29 cm/sec
stroomrichting : 43 °

doorstroomoppervlak : 1952 m²
raaidebiet : -293 m³/sec


adcpfile : 0119109A.val

7d. Gemeten gegevens Raai zoj 0001.300


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119004A.val

tijd : 0612 - 0613


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 167 m
stroomsnelheid : 79 cm/sec
stroomrichting : 246 °


doorstroomoppervlak : 2364 m²
raaidebiet : 1744 m³/sec

adcpfile : 0119004A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119009A.val

tijd : 0644 - 0645


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de verticale




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de verticale

afstand uit nulpunt : 201 m
 stroomsnelheid : 104 cm/sec
 stroomrichting : 240 °


doorstroomoppervlak : 2971 m²
 raaidebiet : 2838 m³/sec

adcpfile : 0119009A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119014A.val

tijd : 0713 - 0714


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 177 m
stroomsnelheid : 116 cm/sec
stroomrichting : 243 °


doorstroomoppervlak : 2441 m²
raaidebiet : 2500 m³/sec

adcpfile : 0119014A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119019A.val

tijd : 0747 - 0748


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 148 m
stroomsnelheid : 130 cm/sec
stroomrichting : 238 °


doorstroomoppervlak : 2624 m²
raaidebiet : 3167 m³/sec

adcpfile : 0119019A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119024A.val

tijd : 0812 - 0813


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 97 m
stroomsnelheid : 129 cm/sec
stroomrichting : 244 °


doorstroomoppervlak : 2496 m²
raaidebiet : 2994 m³/sec

adcpfile : 0119024A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119029A.val

tijd : 0837 - 0839


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 181 m
stroomsnelheid : 132 cm/sec
stroomrichting : 241 °


doorstroomoppervlak : 2215 m²
raaidebiet : 2587 m³/sec

adcpfile : 0119029A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119034A.val

tijd : 0903 - 0904


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 148 m
stroomsnelheid : 118 cm/sec
stroomrichting : 248°


doorstroomoppervlak : 2414 m²
raaidebiet : 2695 m³/sec

adcpfile : 0119034A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119039A.val

tijd : 0930 - 0931


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 97 m
stroomsnelheid : 113 cm/sec
stroomrichting : 243 °


doorstroomoppervlak : 3017 m²
raaidebiet : 3176 m³/sec

adcpfile : 0119039A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119044A.val

tijd : 0958 - 0959


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 142 m
 stroomsnelheid : 110 cm/sec
 stroomrichting : 243 °


doorstroomoppervlak : 2153 m²
 raaidebiet : 2078 m³/sec

adcpfile : 0119044A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119049A.val

tijd : 1024 - 1025


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 204 m
stroomsnelheid : 90 cm/sec
stroomrichting : 241 °


doorstroomoppervlak : 2473 m²
raaidebiet : 2050 m³/sec

adcpfile : 0119049A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119053A.val

tijd : 1149 - 1150


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 189 m
 stroomsnelheid : 73 cm/sec
 stroomrichting : 61 °


doorstroomoppervlak : 2364 m²
 raaidebiet : -1447 m³/sec

adcpfile : 0119053A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119058A.val

tijd : 1214 - 1215


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 202 m
 stroomsnelheid : 76 cm/sec
 stroomrichting : 63 °


doorstroomoppervlak : 2736 m²
 raaidesbet : -1844 m³/sec

adcpfile : 0119058A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119063A.val

tijd : 1235 - 1236


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 102 m
stroomsnelheid : 67 cm/sec
stroomrichting : 67 °


doorstroomoppervlak : 1487 m²
raaidebiet : -890 m³/sec

adcpfile : 0119063A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119068A.val

tijd : 1258 - 1258


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 179 m
stroomsnelheid : 72 cm/sec
stroomrichting : 61°


doorstroomoppervlak : 2628 m²
raaidebiet : -1569 m³/sec

adcpfile : 0119068A.val


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119073A.val

tijd : 1327 - 1328


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 77 m
stroomsnelheid : 52 cm/sec
stroomrichting : 63 °


doorstroomoppervlak : 1609 m²
raaidebiet : -728 m³/sec

adcpfile : 0119073A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 115 m
stroomsnelheid : 54 cm/sec
stroomrichting : 61°

doorstroomoppervlak : 1346 m²
raaidebiet : -662 m³/sec


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 179 m
stroomsnelheid : 73 cm/sec
stroomrichting : 58°

doorstroomoppervlak : 2688 m²
raaidebiet : -1607 m³/sec


Oeverbestorting Bath as o.j. dd 15 december 1997
adcpfile : 0119088A.val

tijd : 1432 - 1432


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 124 m
stroomsnelheid : 71 cm/sec
stroomrichting : 60 °


doorstroomoppervlak : 1358 m²
raaidebiet : -872 m³/sec

adcpfile : 0119088A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119093A.val

tijd : 1454 - 1455


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 127 m
stroomsnelheid : 84 cm/sec
stroomrichting : 65 °


doorstroomoppervlak : 1790 m²
raaidebiet : -1374 m³/sec

adcpfile : 0119093A.val


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119098A.val

tijd : 1517 - 1518


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 152 m
stroomsnelheid : 89 cm/sec
stroomrichting : 52°


doorstroomoppervlak : 2252 m²
raaidebiet : -1410 m³/sec

adcpfile : 0119098A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119103A.val

tijd : 1538 - 1539


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 165 m
stroomsnelheid : 72 cm/sec
stroomrichting : 62 °


doorstroomoppervlak : 3040 m²
raaidebiet : -1701 m³/sec

adcpfile : 0119103A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119108A.val

tijd : 1559 - 1600


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 183 m
stroomsnelheid : 58 cm/sec
stroomrichting : 55 °

doorstroomoppervlak : 3051 m²
raaidebiet : -1105 m³/sec


adcpfile : 0119108A.val

7e. Gemeten gegevens Raai zoj 0001.600


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119005A.val

tijd : 0617 - 0618


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 185 m
stroomsnelheid : 90 cm/sec
stroomrichting : 247 °


doorstroomoppervlak : 1843 m²
raaidebiet : 1394 m³/sec

adcpfile : 0119005A.val


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119010A.val

tijd : 0650 - 0651


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 217 m
stroomsnelheid : 100 cm/sec
stroomrichting : 250 °


doorstroomoppervlak : 2500 m²
raaidebiet : 2207 m³/sec

adcpfile : 0119010A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 193 m
stroomsnelheid : 112 cm/sec
stroomrichting : 253 °

doorstroomoppervlak : 2252 m²
raaidebiet : 2198 m³/sec


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119020A.val

tijd : 0751 - 0752


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 193 m
stroomsnelheid : 120 cm/sec
stroomrichting : 256 °


doorstroomoppervlak : 2208 m²
raaidebiet : 2261 m³/sec

adcpfile : 0119020A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119025A.val

tijd : 0815 - 0816


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 174 m
stroomsnelheid : 106 cm/sec
stroomrichting : 253 °


doorstroomoppervlak : 1656 m²
raaidebiet : 1538 m³/sec

adcpfile : 0119025A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119030A.val

tijd : 0842 - 0843


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 161 m
 stroomsnelheid : 118 cm/sec
 stroomrichting : 251 °


doorstroomoppervlak : 1702 m²
 raaidebiet : 1774 m³/sec

adcpfile : 0119030A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119035A.val

tijd : 0909 - 0910


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 209 m
stroomsnelheid : 119 cm/sec
stroomrichting : 258 °


doorstroomoppervlak : 4145 m²
raaidebiet : 4165 m³/sec

adcpfile : 0119035A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119040A.val

tijd : 0934 - 0934


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 130 m
 stroomsnelheid : 109 cm/sec
 stroomrichting : 247 °


doorstroomoppervlak : 1043 m²
 raaidebiet : 1062 m³/sec

adcpfile : 0119040A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119045A.val

tijd : 1003 - 1003


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 199 m
stroomsnelheid : 101 cm/sec
stroomrichting : 250 °


doorstroomoppervlak : 1616 m²
raaidebiet : 1552 m³/sec

adcpfile : 0119045A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
 adcpfile : 0119050A.val

tijd : 1028 - 1028


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 226 m
 stroomsnelheid : 88 cm/sec
 stroomrichting : 252 °


doorstroomoppervlak : 2490 m²
 raaidebiet : 1908 m³/sec

adcpfile : 0119050A.val


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119052A.val

tijd : 1145 - 1146


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 274 m
stroomsnelheid : 69 cm/sec
stroomrichting : 73 °


doorstroomoppervlak : 3330 m²
raaidebiet : -1776 m³/sec

adcpfile : 0119052A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119057A.val

tijd : 1210 - 1211


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 232 m
stroomsnelheid : 80 cm/sec
stroomrichting : 72 °


doorstroomoppervlak : 2509 m²
raaidebiet : -1692 m³/sec

adcpfile : 0119057A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119062A.val

tijd : 1232 - 1233


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 211 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 68°


doorstroomoppervlak : 2298 m²
raaidebiet : -1590 m³/sec

adcpfile : 0119062A.val


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119067A.val

tijd : 1254 - 1255


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 209 m
stroomsnelheid : 75 cm/sec
stroomrichting : 72 °


doorstroomoppervlak : 2447 m²
raaidebiet : -1519 m³/sec

adcpfile : 0119067A.val


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119072A.val

tijd : 1324 - 1325


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 170 m
stroomsnelheid : 78 cm/sec
stroomrichting : 67 °


doorstroomoppervlak : 2469 m²
raaidebiet : -1635 m³/sec

adcpfile : 0119072A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119077A.val

tijd : 1346 - 1346


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 197 m
stroomsnelheid : 73 cm/sec
stroomrichting : 69 °


doorstroomoppervlak : 2540 m²
raaidebiet : -1411 m³/sec

adcpfile : 0119077A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119082A.val

tijd : 1405 - 1406


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 197 m
stroomsnelheid : 79 cm/sec
stroomrichting : 68°


doorstroomoppervlak : 2901 m²
raaidebiet : -1889 m³/sec

adcpfile : 0119082A.val


Oeverbestorting Bath as o j dd 15 december 1997
adcpfile : 0119087A.val

tijd : 1428 - 1429


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 246 m
stroomsnelheid : 89 cm/sec
stroomrichting : 71 °


doorstroomoppervlak : 3201 m²
raaidebiet : -2229 m³/sec

adcpfile : 0119087A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119092A.val

tijd : 1451 - 1452


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 261 m
stroomsnelheid : 108 cm/sec
stroomrichting : 72°


doorstroomoppervlak : 3745 m²
raaidebiet : -3466 m³/sec

adcpfile : 0119092A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119097A.val

tijd : 1514 - 1515


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 227 m
stroomsnelheid : 118 cm/sec
stroomrichting : 65°


doorstroomoppervlak : 2979 m²
raaidebiet : -2826 m³/sec

adcpfile : 0119097A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119102A.val

tijd : 1535 - 1536


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 225 m
stroomsnelheid : 90 cm/sec
stroomrichting : 68°


doorstroomoppervlak : 3490 m²
raaidebiet : -2327 m³/sec

adcpfile : 0119102A.val


Oeverbestorting Bath as op dd 15 december 1997
adcpfile : 0119107A.val

tijd : 1556 - 1557


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 220 m
stroomsnelheid : 68 cm/sec
stroomrichting : 69°

doorstroomoppervlak : 2996 m²
raaidebiet : -1448 m³/sec

adcpfile : 0119107A.val