

DI: 236723

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat · Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Nummer:

K1706



eland

Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Sedimentatie-onderzoek
Strand van Baarland
februari - december 1997



20 FEB. 1998

Meetdienst Zeeland

Directie Zeeland
Meetdienst Zeeland

Notitie

Nummer: ZLMD-97.N.031

Onderwerp: Meetresultaten
Sedimentatie-onderzoek
Strand van Baarland

Datum: februari - december 1997

Code: 0414B 97.01/06

Datum: februari 1998

Auteur: Verwerking Hydrografie

Bijlagen: 8

Alvorens de speciéstortplaatsen Biezelingseham; nr. 19 en Everingen nr. 13 in gebruik te kunnen nemen t.b.v. de verdieping van de Westerschelde werd in 1994 de T0-situatie vastgelegd op het strand van Baarland. Zie notitie ZLMD-94.N.029. In 1995 werden de metingen herhaald: Notitie ZLMD-95.N.035. Voor 1996 zie notitie ZLMD-96.N.042 en in 1997 werden de metingen wederom uitgevoerd. Voor de situatie van het meetgebied met waterpassingsraaien zie de bijlage nr. 1. In de bijlage 1a staan alle posities vermeld.

In februari 1997 werd door de Meetkundige Dienst in de raaien 1 t/m 9 een waterpassing uitgevoerd vanaf de voet van de dijk tot ongeveer 2.50 m- N.A.P.

De resultaten werden aangeleverd in posities en in afstanden in de meetraai. Zie bijlage 2. Om alle profielen eenduidig te kunnen presenteren (planperfect) werden op gelijke afstanden (5m.) de diepten geïnterpoleerd en eveneens bijgeschreven in de bijlage 2. De bijlage 2a toont de dwarsprofielen 1 t/m 9 uitgezet tegen de afstand in de meetraai. In deze bijlagen is steeds de diepte door de sliblaag mee gepresenteerd.

In april 1997 werden wederom waterpassingen uitgevoerd en op dezelfde wijze gepresenteerd in de bijlagen 3 en 3a.

De volgende meting werd uitgevoerd in juni 1997; gepresenteerd in de bijlagen 4 en 4a.


In augustus 1997 werd weer een waterpassing uitgevoerd, waarvan de resultaten staan vermeld in de bijlagen 5 en 5a. Vervolgens werd in oktober 1997 de waterpassing herhaald waarvan de resultaten staan vermeld in de bijlagen 6 en 6a. De laatste meting werd uitgevoerd in december 1997. Zie de bijlagen 7 en 7a.

In de bijlage 8 tenslotte zijn de geïnterpoleerde diepten van de verschillende opnamen per raai in tabelvorm weergegeven en in de bijlage 8a zijn deze grafisch weergegeven.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetgebied
- 1a. Posities meetpunten
2. Meetgegevens februari 1997
- 2a. Profielen februari 1997
3. Meetgegevens april 1997
- 3a. Profielen april 1997
4. Meetgegevens juni 1997
- 4a. Profielen juni 1997
5. Meetgegevens augustus 1997
- 5a. Profielen augustus 1997
6. Meetgegevens oktober 1997
- 6a. Profielen oktober 1997
7. Meetgegevens december 1997
- 7a. Profielen december 1997
8. Gegevens per raai (tabel)
- 8a. Gegevens per raai (grafisch)



rijkswaterstaat directie zeeland – meetdienst zeeland	get.		bijl. 1
	gec.		code 0414 B 97.01/06
	gez.		schaal 1:5000
	akk.		nr.
situatie peilraaien (waterpassingen) strandje van Baarland			


Raai-gegevens "Strandje van Baarland"

ZB 88	X = 51037.81	Y = 379346.56
ZB 89	X = 51536.80	Y = 379481.80

Nulpunt Raai - 1:	X = 51488.54	Y = 379468.72
Nulpunt Raai - 2:	X = 51440.28	Y = 379455.64
Nulpunt Raai - 3:	X = 51392.03	Y = 379442.56
Nulpunt Raai - 4:	X = 51343.77	Y = 379429.48
Nulpunt Raai - 5:	X = 51295.51	Y = 379416.40
Nulpunt Raai - 6:	X = 51247.25	Y = 379403.32
Nulpunt Raai - 7:	X = 51198.99	Y = 379390.25
Nulpunt Raai - 8:	X = 51150.73	Y = 379377.17
Nulpunt Raai - 9:	X = 51102.48	Y = 379364.09

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

2. Meetgegevens februari 1995



Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1997

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51488,589	379468,470	0,254	2,602	5	1,288	1,288
51491,025	379459,309	9,733	-0,022	10	-0,050	-0,050
51491,844	379455,737	13,395	-0,407	15	-0,449	-0,457
51494,092	379448,294	21,167	-0,608	20	-0,578	-0,606
51496,506	379438,597	31,158	-0,917	25	-0,727	-0,747
51498,959	379429,413	40,664	-1,357	30	-0,881	-0,887
51501,311	379419,861	50,498	-1,722	35	-1,095	-1,113
51503,063	379413,799	56,808	-2,047	40	-1,326	-1,367
51505,110	379406,206	64,672	-2,463	45	-1,518	-1,554
				50	-1,704	-1,732
				55	-1,954	-2,013
				60	-2,216	-2,287

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1997

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51441,501	379451,053	4,747	1,195	0	1,136	1,136
51442,344	379448,646	7,290	0,600	5	0,595	0,541
51444,091	379442,344	13,830	0,587	10	0,557	0,435
51445,798	379436,058	20,344	0,418	15	0,427	0,334
51449,650	379422,034	34,887	-0,166	20	0,231	0,161
51452,484	379411,370	45,921	-0,737	25	0,030	-0,017
51454,620	379403,451	54,123	-0,901	30	-0,172	-0,196
51458,119	379390,194	67,834	-1,417	35	-0,431	-0,444
51460,812	379379,590	78,773	-1,733	40	-0,689	-0,691
51464,796	379368,099	90,906	-2,187	45	-0,819	-0,825
51466,333	379361,916	97,276	-2,458	50	-0,934	-0,948
				55	-1,122	-1,133
				60	-1,310	-1,318
				65	-1,480	-1,488
				70	-1,624	-1,637
				75	-1,779	-1,796
				80	-1,966	-1,984
				85	-2,153	-2,171
				90	-2,361	-2,386
				95		

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1997

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51392,816	379439,987	2,689	1,652	0	1,050	1,050
51393,724	379436,472	6,319	0,706	5	0,695	0,679
51395,653	379429,660	13,399	0,685	10	0,658	0,631
51398,233	379419,982	23,414	0,514	15	0,572	0,559
51401,801	379406,965	36,912	0,326	20	0,492	0,487
51404,697	379395,570	48,667	0,132	25	0,422	0,413
51408,103	379382,992	61,698	-0,184	30	0,353	0,339
51411,234	379371,126	73,970	-0,598	35	0,275	0,264
51415,402	379355,655	89,993	-1,105	40	0,193	0,187
51419,183	379342,825	103,365	-1,477	45	0,100	0,097
51422,718	379329,910	116,755	-1,872	50	-0,022	-0,027
51425,089	379321,256	125,728	-2,150	55	-0,143	-0,151
51427,506	379313,797	133,560	-2,415	60	-0,295	-0,304
				65	-0,464	-0,470
				70	-0,631	-0,636
				75	-0,789	-0,798
				80	-0,947	-0,961
				85	-1,105	-1,123
				90	-1,244	-1,258
				95	-1,383	-1,394
				100	-1,525	-1,535
				105	-1,673	-1,690
				110	-1,820	-1,844
				115	-1,973	-1,988
				120	-2,127	-2,126
				125	-2,295	-2,312
				130		

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1997

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51344,062	379428,233	1,280	1,902	0	0,841	0,841
51345,392	379423,865	5,844	0,600	5	0,617	0,592
51347,153	379417,074	12,859	0,628	10	0,603	0,569
51349,954	379406,017	24,264	0,495	15	0,545	0,527
51352,543	379397,688	32,980	0,274	20	0,476	0,470
51355,351	379385,849	45,141	0,119	25	0,350	0,329
51359,857	379370,699	60,942	-0,124	30	0,248	0,223
51363,402	379355,336	76,698	-0,235	35	0,185	0,166
51368,948	379337,059	95,789	-0,447	40	0,121	0,109
51372,332	379322,912	110,329	-0,773	45	0,044	0,031
51376,203	379308,244	125,499	-1,283	50	-0,033	-0,049
51380,108	379293,363	140,883	-1,727	55	-0,110	-0,128
51384,220	379279,462	155,376	-2,199	60	-0,153	-0,165
51385,565	379274,431	160,583	-2,363	65	-0,188	-0,193
				70	-0,223	-0,221
				75	-0,272	-0,269
				80	-0,327	-0,328
				85	-0,383	-0,386
				90	-0,438	-0,444
				95	-0,541	-0,546
				100	-0,654	-0,656
				105	-0,766	-0,765
				110	-0,930	-0,933
				115	-1,098	-1,104
				120	-1,266	-1,275
				125	-1,413	-1,422
				130	-1,557	-1,566
				135	-1,702	-1,710
				140	-1,861	-1,875
				145	-2,024	-2,046
				150	-2,187	-2,216
				155	-2,345	-2,363
				160		

Raai - 5

X		Y		afstand		diepte		geïnterpoleerd afstand diepte		diepte door sliblaag	
51295,729	379415,569	0,859	1,767	0	0,690	0,689					
51296,726	379411,920	4,642	0,688	5	0,716	0,708					
51298,435	379405,409	11,373	0,723	10	0,657	0,615					
51300,464	379397,436	19,600	0,574	15	0,565	0,482					
51302,928	379388,168	29,189	0,357	20	0,452	0,371					
51304,837	379380,705	36,892	0,208	25	0,341	0,262					
51307,033	379372,186	45,689	0,004	30	0,245	0,164					
51310,705	379358,264	60,087	-0,211	35	0,136	0,076					
51313,460	379347,537	71,161	-0,313	40	0,020	-0,006					
51317,442	379332,734	86,490	-0,429	45	-0,060	-0,080					
51321,720	379316,156	103,610	-0,548	50	-0,135	-0,153					
51325,684	379301,546	118,748	-0,660	55	-0,210	-0,226					
51330,103	379285,024	135,851	-0,926	60	-0,256	-0,268					
51334,576	379272,120	149,475	-1,318	65	-0,302	-0,309					
51337,437	379261,487	160,486	-1,664	70	-0,342	-0,353					
51341,351	379249,465	173,114	-2,068	75	-0,380	-0,396					
51343,852	379240,221	182,690	-2,348	80	-0,418	-0,440					
				85	-0,453	-0,472					
				90	-0,488	-0,500					
				95	-0,523	-0,527					
				100	-0,558	-0,559					
				105	-0,595	-0,601					
				110	-0,632	-0,644					
				115	-0,679	-0,694					
				120	-0,757	-0,767					
				125	-0,835	-0,840					
				130	-0,913	-0,913					
				135	-1,045	-1,051					
				140	-1,189	-1,201					
				145	-1,334	-1,352					
				150	-1,492	-1,503					
				155	-1,649	-1,653					
				160	-1,808	-1,820					
				165							

geïnterpoleerd afstand diepte		diepte door sliblaag	
170	-1,968	-1,987	
175	-2,123	-2,142	
180	-2,269	-2,277	

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1997

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51246,888	379404,852	-1,573	1,987	0	1,560
51247,938	379400,751	2,660	0,838	5	0,902
51248,758	379398,252	5,286	0,930	10	0,826
51250,090	379393,731	9,998	0,884	15	0,761
51251,894	379386,656	17,299	0,779	20	0,661
51254,075	379379,159	25,105	0,608	25	0,529
51256,265	379369,982	34,535	0,291	30	0,372
51258,875	379359,824	45,022	0,029	35	0,216
51261,934	379348,162	57,079	-0,288	40	0,077
51265,440	379335,395	70,318	-0,481	45	-0,062
51269,570	379320,608	85,671	-0,619	50	-0,157
51273,724	379305,124	101,702	-0,771	55	-0,252
51277,286	379290,849	116,412	-0,821	60	-0,339
51281,331	379274,927	132,837	-0,965	65	-0,421
51285,801	379259,247	149,141	-1,157	70	-0,503
51289,258	379246,294	162,547	-1,406	75	-0,543
51293,975	379231,632	177,932	-1,751	80	-0,580
51296,422	379219,937	189,860	-2,077	85	-0,618
51298,740	379211,786	198,334	-2,289	90	-0,671
				95	-0,727
				100	-0,783
				105	-0,808
				110	-0,817
				115	-0,825
				120	-0,863
				125	-0,912
				130	-0,961
				135	-1,012
				140	-1,066
				145	-1,119
				150	-1,179
				155	-1,273
				160	-1,366
				165	-1,469

geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
170	-1,582
175	-1,695
180	-1,820
185	-1,963
190	-2,105
195	-2,217

Strandje van Baarland
profielen
februari 1997

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd		diepte door sliblaag
				afstand	diepte	
51197,071	379398,009	-7,991	2,232	-5	1,397	1,379
51197,970	379394,010	-3,896	1,089	0	1,088	1,076
51200,148	379385,965	4,439	1,087	5	1,078	1,064
51202,179	379378,952	11,739	0,974	10	1,001	0,981
51204,016	379371,778	19,144	0,769	15	0,884	0,828
51206,589	379362,021	29,234	0,607	20	0,755	0,664
51209,687	379351,451	40,246	0,209	25	0,675	0,614
51213,553	379335,622	56,535	-0,376	30	0,579	0,544
51215,301	379329,944	62,473	-0,508	35	0,399	0,365
51216,707	379322,837	69,700	-0,639	40	0,218	0,186
51220,158	379311,400	81,642	-0,887	45	0,038	0,017
51222,834	379298,146	95,134	-1,046	50	-0,141	-0,152
51226,945	379284,981	108,916	-1,079	55	-0,321	-0,321
51230,917	379270,128	124,291	-1,142	60	-0,453	-0,403
51235,480	379254,875	140,207	-1,180	65	-0,554	-0,510
51240,593	379237,701	158,120	-1,345	70	-0,645	-0,677
51244,908	379222,596	173,828	-1,584	75	-0,749	-0,783
51246,790	379211,386	185,140	-1,792	80	-0,853	-0,888
51249,051	379202,461	194,345	-1,954	85	-0,927	-0,962
				90	-0,985	-1,020
				95	-1,044	-1,077
				100	-1,058	-1,087
				105	-1,070	-1,096
				110	-1,083	-1,107
				115	-1,104	-1,127
				120	-1,124	-1,147
				125	-1,144	-1,165
				130	-1,156	-1,173
				135	-1,168	-1,181
				140	-1,180	-1,189
				145	-1,224	-1,238
				150	-1,270	-1,289
				155	-1,316	-1,340
				160	-1,374	-1,399

geïnterpoleerd		diepte door sliblaag
afstand	diepte	
165	-1,450	-1,470
170	-1,526	-1,541
175	-1,606	-1,618
180	-1,697	-1,715
185	-1,789	-1,812
190	-1,878	-1,894

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1997

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51149,009	379383,809	-6,858	2,006	-5	1,634	1,630
51150,178	379379,144	-2,050	1,044	0	1,046	1,032
51153,013	379369,384	8,112	1,054	5	1,051	1,030
51155,619	379359,531	18,304	0,841	10	1,015	0,993
51158,290	379349,651	28,538	0,499	15	0,910	0,896
51161,517	379337,848	40,775	-0,006	20	0,784	0,767
51163,633	379330,444	48,474	-0,398	25	0,617	0,573
51166,470	379319,975	59,321	-0,723	30	0,439	0,373
51168,991	379310,282	69,336	-1,021	35	0,232	0,154
51172,730	379296,484	83,631	-1,346	40	0,026	-0,066
51175,301	379284,231	96,130	-1,439	45	-0,221	-0,312
51180,492	379268,374	112,793	-1,358	50	-0,444	-0,535
51183,177	379257,411	124,077	-1,339	55	-0,594	-0,696
51187,930	379241,007	141,153	-1,352	60	-0,743	-0,853
51191,405	379227,895	154,717	-1,435	65	-0,892	-0,987
51195,212	379214,099	169,029	-1,605	70	-1,036	-1,114
51198,417	379202,095	181,453	-1,782	75	-1,150	-1,203
51201,582	379190,298	193,667	-1,953	80	-1,263	-1,292
51203,529	379183,175	201,052	-2,077	85	-1,356	-1,369
				90	-1,393	-1,418
				95	-1,431	-1,467
				100	-1,420	-1,476
				105	-1,396	-1,473
				110	-1,372	-1,470
				115	-1,354	-1,447
				120	-1,346	-1,398
				125	-1,340	-1,361
				130	-1,344	-1,364
				135	-1,347	-1,366
				140	-1,351	-1,369
				145	-1,376	-1,396
				150	-1,406	-1,430
				155	-1,438	-1,465
				160	-1,498	-1,520

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
165	-1,557	-1,574
170	-1,619	-1,633
175	-1,690	-1,709
180	-1,761	-1,785
185	-1,832	-1,850
190	-1,902	-1,909
195	-1,975	-1,981
200	-2,059	-2,087


Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1997

Raai - 9

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51108,680	379340,914	23,991	0,966	20	0,758	0,758
51109,310	379339,115	25,892	0,574	25	0,266	0,266
51111,916	379328,526	36,794	-0,244	30	-0,109	-0,109
51112,551	379326,017	39,382	-0,425	35	-0,458	-0,516
51114,132	379320,271	45,341	-0,744	40	-0,726	-0,817
51114,978	379316,547	49,157	-0,928	45	-0,961	-1,048
51116,588	379310,855	55,072	-1,160	50	-1,157	-1,260
51118,040	379305,135	60,972	-1,230	55	-1,218	-1,255
51120,086	379298,098	68,300	-1,385	60	-1,315	-1,341
51123,773	379284,934	81,970	-1,680	65	-1,422	-1,448
51127,559	379269,075	98,267	-1,640	70	-1,530	-1,552
51132,579	379254,500	113,648	-1,551	75	-1,637	-1,657
51137,020	379237,549	131,170	-1,504	80	-1,673	-1,700
51141,939	379219,576	149,804	-1,566	85	-1,660	-1,704
51145,923	379204,292	165,598	-1,688	90	-1,648	-1,708
51150,891	379188,136	182,491	-1,876	95	-1,630	-1,697
				100	-1,601	-1,656
				105	-1,572	-1,616
				110	-1,547	-1,581
				115	-1,534	-1,561
				120	-1,521	-1,542
				125	-1,507	-1,522
				130	-1,517	-1,531
				135	-1,533	-1,547
				140	-1,550	-1,563
				145	-1,568	-1,581
				150	-1,606	-1,620
				155	-1,645	-1,660
				160	-1,683	-1,699
				165	-1,737	-1,754
				170	-1,793	-1,810
				175	-1,848	-1,866
				180		


directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 5

2a. Profielen februari 1995




Raai - 1

februari 1997




Raai - 2

februari 1997




Raai - 3

februari 1997




Raai - 4

februari 1997




Raai - 5

februari 1997




Raai - 6

februari 1997




Raai - 7

februari 1997




Raai - 8

februari 1997



Raai - 9

februari 1997



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 6

3. Meetgegevens april 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1997

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51488,621	379468,613	0,124	2,616	5	1,264	1,264
51490,876	379459,912	9,112	0,124	10	0,109	0,103
51492,318	379454,881	14,345	0,033	15	0,008	-0,034
51494,050	379448,346	21,106	-0,228	20	-0,185	-0,303
51496,620	379439,261	30,547	-0,625	25	-0,392	-0,493
51499,517	379428,234	41,948	-1,250	30	-0,602	-0,660
51501,953	379419,252	51,254	-2,075	35	-0,869	-0,913
51503,366	379412,640	58,006	-2,669	40	-1,143	-1,178
				45	-1,521	-1,551
				50	-1,964	-1,994
				55	-2,405	-2,434

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1997

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51440,213	379455,919	-0,287	2,585	0	2,509	2,509
51442,151	379448,800	7,091	0,641	5	1,192	1,192
51443,567	379442,944	13,114	0,658	10	0,649	0,628
51445,721	379435,287	21,068	0,565	15	0,636	0,588
51448,171	379425,888	30,780	0,265	20	0,577	0,515
51451,566	379413,494	43,631	-0,238	25	0,444	0,390
51454,990	379400,897	56,685	-0,790	30	0,289	0,251
51458,318	379388,255	69,757	-1,397	35	0,100	0,066
51461,633	379375,821	82,625	-1,953	40	-0,096	-0,128
51465,913	379360,282	98,743	-2,532	45	-0,296	-0,327
51468,279	379351,111	108,213	-2,941	50	-0,507	-0,540
				55	-0,719	-0,753
				60	-0,944	-0,979
				65	-1,176	-1,212
				70	-1,407	-1,445
				75	-1,624	-1,658
				80	-1,840	-1,872
				85	-2,038	-2,070
				90	-2,218	-2,252
				95	-2,398	-2,433
				100	-2,586	-2,623
				105	-2,802	-2,839

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1997

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51392,042	379442,678	-0,111	2,347	0	2,318	2,318
51393,509	379436,738	6,006	0,741	5	1,005	1,005
51395,618	379429,131	13,900	0,713	10	0,727	0,706
51399,645	379413,729	29,819	0,384	15	0,690	0,651
51404,236	379396,888	47,275	0,109	20	0,587	0,553
51408,785	379380,262	64,512	-0,304	25	0,484	0,456
51413,335	379363,484	81,896	-0,839	30	0,381	0,359
51418,127	379345,862	100,158	-1,323	35	0,302	0,278
51422,832	379328,845	117,813	-1,815	40	0,224	0,198
51426,639	379312,789	134,306	-2,351	45	0,145	0,117
51429,779	379300,880	146,621	-2,847	50	0,044	0,015
				55	-0,076	-0,105
				60	-0,196	-0,226
				65	-0,319	-0,349
				70	-0,473	-0,503
				75	-0,627	-0,657
				80	-0,781	-0,811
				85	-0,921	-0,951
				90	-1,054	-1,083
				95	-1,186	-1,216
				100	-1,319	-1,348
				105	-1,458	-1,486
				110	-1,597	-1,625
				115	-1,737	-1,764
				120	-1,886	-1,913
				125	-2,049	-2,077
				130	-2,211	-2,241
				135	-2,379	-2,410
				140	-2,580	-2,619
				145	-2,782	-2,828

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51343,657	379430,054	-0,584	2,340	0	2,185	2,185
51345,065	379424,759	4,895	0,882	5	0,879	0,878
51346,983	379417,549	12,356	0,644	10	0,719	0,683
51349,867	379406,765	23,519	0,428	15	0,593	0,549
51353,075	379395,229	35,492	0,148	20	0,496	0,469
51356,257	379383,693	47,459	-0,025	25	0,393	0,364
51360,548	379367,654	64,062	-0,149	30	0,276	0,196
51365,019	379351,457	80,865	-0,225	35	0,160	0,028
51369,523	379335,514	97,431	-0,416	40	0,083	-0,012
51373,662	379319,397	114,069	-0,760	45	0,011	-0,037
51378,027	379303,828	130,238	-1,217	50	-0,044	-0,067
51382,392	379288,488	146,186	-1,684	55	-0,081	-0,104
51386,343	379273,325	161,854	-2,208	60	-0,119	-0,140
51390,745	379257,878	177,915	-2,684	65	-0,153	-0,174
51394,284	379245,751	190,545	-3,112	70	-0,176	-0,199
				75	-0,198	-0,223
				80	-0,221	-0,248
				85	-0,273	-0,300
				90	-0,330	-0,359
				95	-0,388	-0,418
				100	-0,469	-0,499
				105	-0,572	-0,603
				110	-0,676	-0,706
				115	-0,786	-0,816
				120	-0,928	-0,953
				125	-1,069	-1,091
				130	-1,210	-1,229
				135	-1,356	-1,378
				140	-1,503	-1,527
				145	-1,649	-1,677
				150	-1,812	-1,838
				155	-1,979	-2,003
				160	-2,146	-2,168
				165	-2,301	-2,323

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	-2,449	-2,471
175	-2,598	-2,620
180	-2,755	-2,782
185	-2,924	-2,963
190	-3,094	-3,144

Strandje van Baarland
profielen
april 1997

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte			
51295,185	379417,333	- 0,986	2,224	0	1,957	1,957
51296,445	379412,122	4,374	0,772	5	0,770	0,758
51299,170	379402,373	14,496	0,738	10	0,753	0,642
51302,656	379389,298	28,028	0,364	15	0,724	0,525
51306,644	379374,442	43,410	- 0,034	20	0,586	0,402
51310,984	379358,999	59,450	- 0,282	25	0,448	0,278
51315,554	379341,987	77,065	- 0,394	30	0,313	0,154
51320,297	379324,434	95,248	- 0,456	35	0,184	0,029
51325,389	379305,733	114,630	- 0,556	40	0,054	- 0,095
51330,330	379287,517	133,504	- 0,756	45	- 0,059	- 0,194
51335,411	379268,375	153,308	- 1,110	50	- 0,136	- 0,236
51341,104	379248,389	174,088	- 1,666	55	- 0,213	- 0,278
51346,493	379229,176	194,041	- 2,263	60	- 0,285	- 0,318
51350,881	379209,040	214,624	- 2,870	65	- 0,317	- 0,346
				70	- 0,349	- 0,375
				75	- 0,381	- 0,403
				80	- 0,404	- 0,426
				85	- 0,421	- 0,446
				90	- 0,438	- 0,465
				95	- 0,455	- 0,485
				100	- 0,481	- 0,507
				105	- 0,506	- 0,529
				110	- 0,532	- 0,551
				115	- 0,560	- 0,576
				120	- 0,613	- 0,628
				125	- 0,666	- 0,681
				130	- 0,719	- 0,733
				135	- 0,783	- 0,798
				140	- 0,872	- 0,889
				145	- 0,961	- 0,980
				150	- 1,051	- 1,071
				155	- 1,155	- 1,176
				160	- 1,289	- 1,309
				165	- 1,423	- 1,442

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	- 1,557	- 1,575
175	- 1,693	- 1,712
180	- 1,843	- 1,864
185	- 1,992	- 2,016
190	- 2,142	- 2,169
195	- 2,291	- 2,322
200	- 2,439	- 2,477
205	- 2,586	- 2,633
210	- 2,734	- 2,789

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd		diepte door sliblaag
				afstand	diepte	
51246,660	379405,443	-2,203	2,156	0	1,553	1,553
51247,778	379401,066	2,314	0,920	5	0,910	0,878
51249,506	379394,590	9,016	0,894	10	0,883	0,796
51251,568	379386,875	17,002	0,807	15	0,829	0,703
51255,028	379374,140	30,199	0,412	20	0,717	0,590
51258,886	379359,993	44,862	-0,051	25	0,568	0,466
51262,057	379347,840	57,421	-0,389	30	0,418	0,341
51265,906	379333,097	72,658	-0,595	35	0,260	0,192
51270,098	379317,092	89,202	-0,709	40	0,103	0,042
51274,511	379300,720	106,159	-0,810	45	-0,055	-0,108
51278,987	379283,514	123,936	-0,921	50	-0,189	-0,241
51283,587	379267,095	140,987	-1,057	55	-0,324	-0,375
51287,898	379250,698	157,941	-1,227	60	-0,424	-0,480
51292,507	379234,803	174,488	-1,494	65	-0,491	-0,559
51296,920	379218,484	191,393	-1,838	70	-0,559	-0,637
				75	-0,611	-0,689
				80	-0,646	-0,710
				85	-0,680	-0,731
				90	-0,714	-0,753
				95	-0,744	-0,782
				100	-0,773	-0,811
				105	-0,803	-0,840
				110	-0,834	-0,869
				115	-0,865	-0,899
				120	-0,896	-0,928
				125	-0,929	-0,959
				130	-0,969	-0,996
				135	-1,009	-1,032
				140	-1,049	-1,069
				145	-1,097	-1,119
				150	-1,147	-1,172
				155	-1,198	-1,225
				160	-1,260	-1,288
				165	-1,341	-1,365

geïnterpoleerd		diepte door sliblaag
afstand	diepte	
170	-1,422	-1,443
175	-1,504	-1,522
180	-1,606	-1,624
185	-1,708	-1,725
190	-1,810	-1,826

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1997

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51197,200	379397,496	-7,462	2,103	-5	1,407	1,407
51198,030	379393,939	-3,812	1,071	0	1,062	1,046
51201,064	379382,820	7,714	1,043	5	1,050	1,013
51203,324	379374,720	16,123	0,920	10	1,010	0,934
51205,581	379366,736	24,419	0,704	15	0,936	0,804
51209,904	379350,680	41,047	0,109	20	0,819	0,667
51214,091	379335,759	56,544	-0,439	25	0,683	0,527
51218,512	379319,749	73,153	-0,817	30	0,504	0,373
51222,801	379303,486	89,972	-1,044	35	0,325	0,220
51227,313	379286,223	107,814	-1,152	40	0,146	0,066
51232,256	379269,303	125,438	-1,199	45	-0,031	-0,150
51236,608	379251,388	143,867	-1,244	50	-0,208	-0,382
51241,941	379232,206	163,776	-1,376	55	-0,384	-0,614
				60	-0,518	-0,756
				65	-0,631	-0,859
				70	-0,745	-0,961
				75	-0,842	-1,047
				80	-0,909	-1,107
				85	-0,977	-1,167
				90	-1,044	-1,227
				95	-1,074	-1,252
				100	-1,105	-1,276
				105	-1,135	-1,300
				110	-1,158	-1,320
				115	-1,171	-1,335
				120	-1,184	-1,349
				125	-1,198	-1,364
				130	-1,210	-1,369
				135	-1,222	-1,373
				140	-1,235	-1,377
				145	-1,252	-1,385
				150	-1,285	-1,406
				155	-1,318	-1,428
				160	-1,351	-1,449

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1997

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51148,762	379384,217	-7,316	2,141	-5	1,614	1,614
51150,206	379379,648	-2,529	1,052	0	1,043	1,034
51153,101	379368,642	8,851	1,010	5	1,024	0,998
51156,503	379356,012	21,931	0,753	10	0,987	0,944
51160,100	379342,934	35,495	0,269	15	0,889	0,831
51163,272	379331,207	47,643	-0,375	20	0,791	0,717
51167,203	379316,647	62,725	-0,905	25	0,643	0,536
51171,181	379301,965	77,936	-1,316	30	0,465	0,313
51175,166	379287,177	93,252	-1,562	35	0,287	0,090
51179,351	379271,247	109,722	-1,555	40	0,030	-0,150
51183,526	379255,974	125,555	-1,428	45	-0,235	-0,392
51187,941	379240,350	141,790	-1,423	50	-0,458	-0,649
				55	-0,634	-0,921
				60	-0,809	-1,193
				65	-0,966	-1,400
				70	-1,102	-1,526
				75	-1,237	-1,652
				80	-1,349	-1,716
				85	-1,429	-1,691
				90	-1,510	-1,667
				95	-1,561	-1,665
				100	-1,559	-1,703
				105	-1,557	-1,742
				110	-1,553	-1,777
				115	-1,513	-1,741
				120	-1,473	-1,704
				125	-1,432	-1,668
				130	-1,427	-1,616
				135	-1,425	-1,563
				140	-1,424	-1,509


Strandje van Baarland
 profielen
 april 1997

Raai - 9

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51108,620	379341,116	23,780	1,054	20	0,800
51109,224	379339,091	25,893	0,614	25	0,471
51111,097	379332,631	32,618	0,380	30	0,067
51112,443	379327,261	38,153	-0,263	35	-0,539
51114,489	379320,086	45,613	-0,788	40	-1,061
51118,360	379305,846	60,370	-1,370	45	-1,312
51121,951	379293,023	73,686	-1,719	50	-1,526
51125,854	379278,000	89,207	-1,857	55	-1,739
51130,226	379262,904	104,921	-1,707	60	-1,854
51134,555	379245,970	122,397	-1,631	65	-1,960
51139,535	379227,563	141,466	-1,586	70	-2,027
				75	-1,985
				80	-1,942
				85	-1,901
				90	-1,866
				95	-1,831
				100	-1,798
				105	-1,840
				110	-1,882
				115	-1,924
				120	-1,901
				125	-1,818
				130	-1,734
				135	-1,651
				140	-1,589


directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 7

3a. Profielen april 1995




Raai - 1

april 1997




Raai - 2

april 1997




Raai - 3

april 1997




Raai - 4

april 1997




Raai - 5

april 1997




Raai - 6

april 1997




Raai - 7

april 1997




Raai - 8

april 1997



Raai - 9

april 1997



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 8

4. Meetgegevens juni 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 juni 1997

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51488,608	379468,524	0,207	2,617	5	1,298	
51490,756	379460,845	8,180	0,423	10	0,451	
51491,546	379457,715	11,408	0,473	15	0,380	0,307
51492,791	379453,175	16,116	0,351	20	0,178	0,063
51493,723	379449,680	19,733	0,199	25	-0,196	-0,248
51494,808	379445,895	23,670	-0,117	30	-0,497	-0,566
51496,157	379440,541	29,190	-0,444	35	-0,819	-0,875
51497,416	379435,971	33,931	-0,752	40	-1,146	-1,200
51498,648	379431,270	38,790	-1,056	45	-1,525	
51499,780	379427,205	43,010	-1,371	50	-1,906	
51500,938	379422,999	47,372	-1,708			
51502,052	379419,762	50,788	-1,965			

Strandje van Baarland
 profielen
 juni 1997

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51440,237	379455,816	-0,181	2,553	0	2,506	
51441,871	379449,697	6,152	0,925	5	1,221	
51442,791	379446,037	9,925	0,894	10	0,894	0,669
51444,869	379438,422	17,819	0,942	15	0,925	0,712
51446,580	379432,703	23,786	0,831	20	0,901	0,709
51448,035	379427,012	29,660	0,586	25	0,780	0,624
51449,968	379420,280	36,663	0,234	30	0,569	0,469
51452,021	379412,628	44,586	-0,201	35	0,318	0,275
51454,124	379404,816	52,676	-0,611	40	0,051	0,034
51456,889	379395,805	62,096	-1,140	45	-0,222	
51458,715	379388,877	69,261	-1,487	50	-0,475	
51459,837	379383,028	75,199	-1,751	55	-0,742	
51461,415	379379,596	78,925	-2,019	60	-1,022	
				65	-1,281	
				70	-1,520	
				75	-1,742	

Strandje van Baarland
profielen
juni 1997

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51391,850	379443,245	-0,708	2,603	0	2,405	
51393,466	379437,338	5,416	0,894	5	1,010	
51394,007	379435,338	7,488	0,868	10	0,867	0,774
51394,820	379432,381	10,554	0,867	15	0,842	0,796
51395,886	379428,560	14,521	0,851	20	0,744	0,691
51397,073	379423,888	19,341	0,763	25	0,601	0,566
51398,428	379419,022	24,392	0,621	30	0,441	0,400
51399,692	379414,336	29,246	0,465	35	0,283	
51401,120	379409,407	34,376	0,300	40	0,148	
51402,432	379404,357	39,594	0,155	45	0,066	
51403,754	379399,211	44,906	0,068	50	-0,032	
51405,255	379394,081	50,250	-0,037	55	-0,122	
51406,636	379388,878	55,634	-0,133	60	-0,245	
51407,982	379383,686	60,997	-0,271	65	-0,399	
51409,417	379378,453	66,423	-0,444	70	-0,529	
51410,930	379373,129	71,957	-0,576	75	-0,655	
51412,377	379367,808	77,472	-0,720	80	-0,786	
51413,646	379362,656	82,776	-0,858	85	-0,917	
51414,961	379357,895	87,715	-0,988	90	-1,043	
51416,203	379353,110	92,659	-1,106	95	-1,155	
51417,460	379348,374	97,559	-1,209	100	-1,275	
51418,883	379343,431	102,702	-1,348	105	-1,416	
51420,247	379338,058	108,244	-1,513	110	-1,570	
51421,498	379333,581	112,893	-1,665	115	-1,730	
51422,687	379329,358	117,280	-1,801	120	-1,902	
51423,896	379325,043	121,761	-1,967	125	-2,081	
51425,136	379321,382	125,619	-2,103			

Strandje van Baarland
profielen
juni 1997

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51343,527	379430,617	-1,161	2,568	0	2,243	
51345,011	379424,677	4,960	0,854	5	0,854	
51345,877	379421,718	8,043	0,826	10	0,787	0,698
51346,964	379417,715	12,191	0,743	15	0,669	0,626
51348,865	379410,558	19,596	0,548	20	0,535	0,527
51351,199	379401,657	28,798	0,249	25	0,372	0,360
51353,299	379394,496	36,259	0,104	30	0,226	0,209
51354,935	379388,352	42,617	-0,020	35	0,128	0,110
51356,476	379381,324	49,803	-0,089	40	0,031	0,011
51359,020	379370,833	60,594	-0,155	45	-0,043	
51361,952	379360,340	71,489	-0,219	50	-0,090	
51365,011	379348,470	83,746	-0,352	55	-0,121	
51368,099	379338,475	94,200	-0,538	60	-0,151	
51370,545	379329,892	103,124	-0,668	65	-0,181	
51372,288	379322,903	110,326	-0,754	70	-0,210	
51373,249	379319,219	114,133	-1,039	75	-0,257	
51373,621	379317,514	115,876	-1,073	80	-0,311	
51374,341	379314,965	118,525	-0,804	85	-0,374	
51375,874	379307,957	125,690	-0,945	90	-0,463	
51377,706	379301,726	132,183	-1,104	95	-0,550	
51379,364	379295,736	138,398	-1,357	100	-0,622	
51381,419	379287,587	146,801	-1,667	105	-0,690	
51383,012	379281,881	152,725	-1,923	110	-0,750	
51384,483	379277,161	157,665	-2,121	115	-1,056	
				120	-0,833	
				125	-0,931	
				130	-1,051	
				135	-1,219	
				140	-1,416	
				145	-1,601	
				150	-1,805	
				155	-2,014	

Strandje van Baarland
profielen
juni 1997

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51294,903	379418,413	-2,102	2,584	0	1,994	
51296,500	379412,708	3,822	0,922	5	0,895	
51296,934	379411,125	5,464	0,885	10	0,858	0,803
51297,922	379407,706	9,022	0,872	15	0,771	0,757
51299,043	379403,118	13,744	0,804	20	0,638	0,606
51300,438	379397,923	19,123	0,664	25	0,489	0,397
51301,853	379392,726	24,509	0,504	30	0,341	0,299
51303,354	379387,793	29,663	0,347	35	0,244	0,155
51304,797	379382,372	35,273	0,239	40	0,132	0,094
51306,121	379377,220	40,591	0,119	45	0,044	-0,017
51307,706	379371,829	46,209	0,023	50	-0,037	-0,090
51309,289	379365,757	52,484	-0,077	55	-0,101	-0,146
51310,523	379360,329	58,046	-0,131	60	-0,158	-0,201
51311,900	379355,090	63,463	-0,206	65	-0,219	
51313,851	379349,406	69,459	-0,257	70	-0,260	
51315,276	379343,653	75,384	-0,289	75	-0,287	
51316,654	379338,388	80,827	-0,319	80	-0,314	
51318,153	379332,635	86,771	-0,352	85	-0,342	
51319,937	379325,953	93,687	-0,364	90	-0,358	
51321,362	379320,512	99,312	-0,462	95	-0,387	
51322,690	379315,319	104,671	-0,511	100	-0,468	
51324,320	379309,496	110,718	-0,569	105	-0,514	
51325,338	379305,967	114,390	-0,636	110	-0,562	
51326,834	379300,646	119,917	-0,800	115	-0,654	
51328,084	379295,734	124,985	-1,016	120	-0,804	
51328,950	379292,425	128,406	-1,234	125	-1,017	
51330,425	379286,970	134,057	-1,324	130	-1,259	
51331,845	379281,735	139,481	-1,547	135	-1,363	
51332,854	379277,915	143,432	-1,509	140	-1,542	
51334,418	379272,685	148,889	-1,574	145	-1,528	
51335,438	379268,596	153,102	-1,368	150	-1,520	
51336,762	379263,761	158,115	-1,596	155	-1,454	
51337,704	379259,972	162,019	-1,666	160	-1,630	
51338,487	379257,841	164,280	-1,486	165	-1,503	
51339,530	379253,233	169,001	-1,600	170	-1,680	

51340,586	379249,610	172,774	-1,903	175	-1,782
51341,520	379247,206	175,338	-1,764	180	-1,924
51342,363	379243,832	178,815	-1,842		
51343,572	379239,848	182,977	-2,130		

Strandje van Baarland
profielen
juni 1997

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd		diepte door sliblaag
				afstand	diepte	
51246,335	379406,707	-3,508	2,522	0	1,585	
51247,773	379401,409	1,981	1,056	5	1,022	
51249,125	379396,727	6,854	1,001	10	1,001	0,885
51250,779	379390,405	13,388	1,000	15	0,976	0,838
51252,365	379383,606	20,366	0,896	20	0,901	0,755
51254,064	379377,869	26,347	0,722	25	0,761	0,648
51255,947	379370,842	33,622	0,483	30	0,602	0,465
51257,807	379363,419	41,273	0,257	35	0,442	0,275
51259,632	379356,526	48,404	0,063	40	0,295	0,139
51261,952	379347,609	57,617	-0,133	45	0,156	0,029
51263,907	379340,317	65,166	-0,301	50	0,029	-0,070
51266,710	379331,654	74,261	-0,440	55	-0,077	-0,165
51268,942	379321,976	84,186	-0,539	60	-0,186	-0,259
51272,234	379310,802	95,832	-0,679	65	-0,297	-0,352
51275,515	379300,694	106,446	-0,771	70	-0,375	-0,425
51277,946	379290,900	116,535	-0,834	75	-0,447	-0,493
51281,059	379281,479	126,442	-0,781	80	-0,497	-0,536
51283,008	379274,826	133,374	-0,852	85	-0,549	
51284,082	379270,592	137,741	-0,853	90	-0,609	
51284,824	379263,110	145,157	-1,280	95	-0,669	
51287,274	379253,184	155,378	-1,572	100	-0,715	
51288,969	379247,590	161,221	-1,226	105	-0,758	
51290,786	379240,411	168,625	-1,734	110	-0,793	
51291,605	379237,788	171,371	-1,452	115	-0,824	
51293,102	379231,974	177,374	-1,856	120	-0,815	
51294,712	379226,211	183,357	-2,011	125	-0,789	
				130	-0,817	
				135	-0,852	
				140	-0,983	
				145	-1,271	
				150	-1,418	
				155	-1,561	
				160	-1,298	
				165	-1,485	

geïnterpoleerd		diepte door sliblaag
afstand	diepte	
170	-1,593	
175	-1,696	
180	-1,924	

Strandje van Baarland
profielen
juni 1997

Raai - 7

diepte
door
sliblaag

geïnterpoleerd
afstand diepte

afstand diepte

Y

X

51196,663	379398,928	-8,985	2,481	-5	1,428	
51197,943	379394,170	-4,057	1,179	0	1,144	1,044
51198,783	379391,081	-0,856	1,129	5	1,220	1,048
51200,075	379386,298	4,098	1,214	10	1,239	1,011
51201,431	379381,448	9,134	1,247	15	1,172	0,912
51202,554	379377,398	13,337	1,210	20	1,071	0,802
51203,904	379372,287	18,623	1,088	25	0,987	0,691
51205,072	379367,928	23,136	1,031	30	0,828	0,580
51206,305	379363,501	27,731	0,922	35	0,621	0,392
51207,606	379358,740	32,667	0,718	40	0,420	0,198
51208,778	379354,402	37,160	0,532	45	0,242	0,046
51209,848	379350,202	41,494	0,361	50	0,057	-0,092
51211,129	379345,640	46,232	0,200	55	-0,101	-0,220
51212,477	379340,612	51,438	0,002	60	-0,241	-0,330
51213,855	379335,634	56,603	-0,147	65	-0,371	-0,453
51215,292	379330,654	61,785	-0,290	70	-0,486	-0,576
51216,668	379325,366	67,249	-0,428	75	-0,589	-0,685
51218,039	379320,208	72,586	-0,540	80	-0,680	-0,775
51219,340	379314,927	78,024	-0,650	85	-0,755	-0,843
51220,788	379309,816	83,335	-0,731	90	-0,826	-0,908
51222,053	379304,714	88,591	-0,807	95	-0,896	-0,969
51223,352	379299,373	94,085	-0,882	100	-0,971	-1,007
51224,853	379294,080	99,587	-0,967	105	-1,021	-1,053
51226,416	379288,501	105,380	-1,025	110	-1,082	
51227,961	379282,994	111,100	-1,096	115	-1,140	
51229,577	379277,454	116,870	-1,161	120	-1,185	
51231,255	379271,801	122,765	-1,207	125	-1,209	
51232,662	379266,233	128,507	-1,211	130	-1,209	
51234,204	379260,769	134,184	-1,205	135	-1,206	
51235,573	379255,296	139,825	-1,210	140	-1,210	
51237,120	379249,496	145,827	-1,219	145	-1,218	
51238,506	379243,982	151,512	-1,229	150	-1,226	
51240,045	379238,439	157,264	-1,255	155	-1,245	
51241,507	379232,736	163,151	-1,275	160	-1,264	
51242,692	379228,599	167,454	-1,192	165	-1,239	

51244, 050
51245, 091
51246, 046
51246, 790
51246, 784

379223, 595
379219, 633
379215, 838
379213, 377
379213, 261

172, 639
176, 736
180, 648
183, 218
183, 329

-1, 419
-1, 643
-1, 753
-2, 168
-2, 059

170
175
180

-1, 303
-1, 548
-1, 735

..

Strandje van Baarland
profielen
juni 1997

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51148,134	379386,778	-9,953	2,731	-5	1,625	
51150,063	379379,888	-2,798	1,134	0	1,109	
51150,924	379376,259	0,930	1,101	5	1,151	1,003
51153,239	379368,110	9,401	1,205	10	1,199	0,978
51156,040	379357,487	20,387	1,102	15	1,153	0,869
51158,908	379347,028	31,232	0,663	20	1,106	0,759
51161,544	379337,910	40,722	0,171	25	0,915	0,563
51163,679	379328,754	50,117	-0,261	30	0,713	0,359
51167,592	379314,467	64,931	-0,596	35	0,468	0,134
51170,560	379304,380	75,443	-0,847	40	0,208	-0,098
51173,206	379293,663	86,479	-1,072	45	-0,026	-0,333
51175,415	379285,227	95,199	-1,237	50	-0,256	-0,567
51176,727	379281,614	99,029	-1,292	55	-0,371	-0,679
51179,681	379270,604	110,429	-1,428	60	-0,484	-0,789
51182,894	379257,554	123,865	-1,507	65	-0,598	-0,898
51185,755	379248,487	133,364	-1,484	70	-0,717	-0,998
51189,286	379235,634	146,693	-1,476	75	-0,836	-1,097
51192,895	379223,508	159,341	-1,543	80	-0,940	-1,148
51196,155	379213,702	169,659	-1,636	85	-1,042	-1,194
51199,270	379202,084	181,687	-1,723	90	-1,139	-1,261
51201,348	379192,459	191,520	-1,804	95	-1,233	-1,338
51203,793	379182,897	201,389	-1,899	100	-1,304	
				105	-1,363	
				110	-1,423	
				115	-1,455	
				120	-1,484	
				125	-1,504	
				130	-1,492	
				135	-1,483	
				140	-1,480	
				145	-1,477	
				150	-1,494	
				155	-1,520	
				160	-1,549	
				165	-1,594	

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	-1,638	
175	-1,675	
180	-1,711	
185	-1,750	
190	-1,791	
195	-1,837	
200	-1,886	

Strandje van Baarland
 profielen
 juni 1997

Raai - 9


X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51107,038	379347,289	17,408	2,532	20	1,935	-0,512
51109,138	379339,404	25,568	0,654	25	0,785	-0,769
51109,925	379336,671	28,412	0,549	30	0,506	-1,061
51110,902	379332,650	32,548	0,436	35	0,121	-1,286
51111,852	379329,459	35,877	0,008	40	-0,270	-1,348
51112,868	379325,953	39,526	-0,241	45	-0,555	-1,392
51113,744	379322,331	43,251	-0,468	50	-0,749	-1,437
51114,865	379318,789	46,963	-0,652	55	-0,805	-1,482
51115,817	379315,603	50,287	-0,758	60	-0,844	-1,526
51116,619	379311,983	53,991	-0,795	65	-0,936	-1,571
51117,246	379309,535	56,518	-0,815	70	-1,027	-1,637
51118,032	379306,267	59,878	-0,842	75	-1,118	-1,705
51124,392	379281,568	85,380	-1,308	80	-1,210	
51127,152	379272,264	95,082	-1,450	85	-1,301	
51129,317	379265,063	102,599	-1,531	90	-1,376	
51131,516	379258,044	109,949	-1,606	95	-1,449	
51133,577	379249,450	118,783	-1,673	100	-1,503	
				105	-1,556	
				110	-1,606	
				115	-1,644	

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 9

4a. Profielen juni 1995


Raai - 1

juni 1997




Raai - 2

juni 1997




Raai - 3

juni 1997




Raai - 4

juni 1997




Raai - 5

juni 1997




Raai - 6

juni 1997




Raai - 7

juni 1997




Raai - 8

juni 1997



Raai - 9

juni 1997



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 10

5. Meetgegevens augustus 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1997

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51489,690	379464,129	4,732	1,361	5	1,288	
51490,515	379461,428	7,555	0,589	10	0,580	0,502
51490,718	379460,732	8,280	0,605	15	0,487	0,293
51492,380	379455,194	14,060	0,522	20	0,302	-0,032
51493,870	379449,378	20,063	0,300	25	0,028	-0,281
51495,687	379443,411	26,297	-0,044	30	-0,273	-0,566
51497,065	379437,478	32,384	-0,420	35	-0,597	-0,798
51499,157	379429,650	40,487	-0,968	40	-0,935	-0,967
51501,316	379423,111	47,363	-1,493	45	-1,313	-1,317
51502,647	379417,935	52,707	-2,019	50	-1,753	-1,758
51504,089	379413,744	57,129	-2,440	55	-2,237	-2,273

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1997

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51441,151	379452,711	3,055	1,723	5	1,209	0,678
51441,746	379450,082	5,748	1,011	10	1,008	0,646
51441,896	379449,132	6,704	0,977	15	1,018	0,671
51443,437	379443,896	12,161	1,029	20	0,966	0,695
51445,068	379437,787	18,484	1,004	25	0,841	0,551
51446,862	379431,166	25,344	0,832	30	0,639	0,362
51448,848	379423,876	32,899	0,519	35	0,410	0,131
51451,422	379414,705	42,424	0,025	40	0,151	-0,120
51454,181	379404,350	53,140	-0,550	45	-0,113	-0,389
51456,915	379394,409	63,450	-1,098	50	-0,382	-0,656
51459,627	379384,112	74,098	-1,744	55	-0,649	-0,917
51461,407	379378,478	80,002	-2,121	60	-0,915	-1,192
51463,260	379371,970	86,768	-2,348	65	-1,192	-1,497
51465,406	379365,215	93,849	-2,538	70	-1,495	-1,820
				75	-1,802	-2,224
				80	-2,121	-2,325
				85	-2,289	-2,448
				90	-2,435	

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1997

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51392,704	379440,089	2,561	1,674	5	1,005	
51393,278	379437,639	5,076	0,984	10	0,951	0,819
51393,630	379436,536	6,233	0,965	15	0,895	0,795
51395,317	379430,978	12,039	0,943	20	0,814	0,729
51397,761	379421,492	21,834	0,784	25	0,686	0,602
51401,021	379409,784	33,987	0,407	30	0,531	0,440
51403,841	379399,122	45,015	0,173	35	0,386	0,297
51406,997	379387,571	56,989	-0,119	40	0,279	0,231
51410,533	379375,786	69,289	-0,455	45	0,173	0,164
51413,962	379363,564	81,982	-0,806	50	0,051	0,045
51417,384	379351,945	94,092	-1,216	55	-0,070	-0,074
51421,146	379338,845	107,720	-1,591	60	-0,201	-0,204
51424,288	379327,748	119,253	-1,973	65	-0,338	-0,340
51426,886	379316,078	131,196	-2,403	70	-0,475	-0,478
51428,089	379311,104	136,311	-2,684	75	-0,613	-0,618
				80	-0,751	-0,758
				85	-0,908	-0,915
				90	-1,077	-1,083
				95	-1,241	-1,246
				100	-1,379	-1,384
				105	-1,516	-1,523
				110	-1,667	-1,673
				115	-1,832	-1,838
				120	-2,000	-2,004
				125	-2,180	-2,184
				130	-2,360	-2,364
				135	-2,612	-2,618

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1997

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51344,261	379427,401	2,135	1,652	5	0,932	0,872
51345,017	379424,953	4,696	0,935	10	0,834	0,704
51345,231	379423,854	5,812	0,923	15	0,717	0,654
51346,027	379421,015	8,761	0,863	20	0,599	0,571
51348,518	379411,655	18,446	0,637	25	0,478	0,415
51350,584	379404,091	26,287	0,447	30	0,373	0,305
51353,531	379393,117	37,650	0,222	35	0,274	0,209
51357,083	379380,193	51,053	0,044	40	0,191	0,134
51360,492	379367,151	64,533	-0,078	45	0,124	0,082
51364,347	379353,542	78,677	-0,237	50	0,058	0,030
51368,104	379340,882	91,878	-0,489	55	0,008	-0,012
51371,429	379327,996	105,186	-0,715	60	-0,037	-0,051
51374,611	379316,108	117,492	-0,953	65	-0,083	-0,092
51377,722	379304,688	129,328	-1,232	70	-0,139	-0,148
51381,378	379291,456	143,056	-1,611	75	-0,196	-0,204
51383,890	379282,853	152,016	-2,042	80	-0,262	-0,269
51385,394	379276,811	158,241	-2,314	85	-0,358	-0,363
51387,581	379272,933	162,556	-2,606	90	-0,453	-0,457
				95	-0,542	-0,545
				100	-0,627	-0,630
				105	-0,712	-0,715
				110	-0,808	-0,811
				115	-0,905	-0,906
				120	-1,012	-1,014
				125	-1,130	-1,134
				130	-1,251	-1,256
				135	-1,389	-1,394
				140	-1,527	-1,532
				145	-1,705	-1,712
				150	-1,945	-1,957
				155	-2,172	-2,181
				160	-2,433	-2,494

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1997

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51295,823	379415,619	0,836	1,763	0	1,800	0,802
51296,435	379413,219	3,312	1,038	5	0,983	0,827
51296,536	379412,330	4,197	0,994	10	0,915	0,751
51298,352	379405,864	10,913	0,903	15	0,816	0,653
51301,152	379395,691	21,464	0,679	20	0,710	0,523
51304,214	379384,259	33,299	0,388	25	0,592	0,381
51307,699	379371,185	46,829	0,142	30	0,469	0,264
51311,179	379358,882	59,614	-0,048	35	0,357	0,196
51315,064	379344,474	74,537	-0,212	40	0,266	0,128
51319,678	379328,249	91,404	-0,266	45	0,175	0,059
51323,099	379314,483	105,585	-0,439	50	0,095	-0,010
51326,793	379300,084	120,449	-0,728	55	0,021	-0,077
51330,459	379287,857	133,209	-1,065	60	-0,052	-0,125
51334,067	379276,725	144,898	-1,417	65	-0,107	-0,173
51337,594	379263,668	158,422	-1,877	70	-0,162	-0,218
51340,556	379250,301	172,099	-2,048	75	-0,213	-0,234
51343,776	379239,747	183,128	-2,672	80	-0,229	-0,250
				85	-0,245	-0,266
				90	-0,262	-0,315
				95	-0,310	-0,375
				100	-0,371	-0,435
				105	-0,432	-0,528
				110	-0,525	-0,626
				115	-0,622	-0,723
				120	-0,719	-0,854
				125	-0,848	-0,988
				130	-0,980	-1,127
				135	-1,119	-1,276
				140	-1,270	-1,426
				145	-1,420	-1,613
				150	-1,591	-1,800
				155	-1,761	-1,944
				160	-1,897	-1,993
				165	-1,959	

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	-2,022	-2,042
175	-2,212	-2,247
180	-2,495	-2,565

Strandje van Baarland
profielen
augustus 1997

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd		diepte door sliblaag
				afstand	diepte	
51246,930	379404,327	-1,056	1,854	0	1,554	0,913
51247,598	379402,027	1,339	1,173	5	1,096	0,865
51247,832	379400,955	2,435	1,124	10	1,043	0,875
51249,745	379394,269	9,389	1,048	15	1,006	0,819
51252,103	379385,421	18,545	0,980	20	0,945	0,594
51254,542	379376,549	27,746	0,756	25	0,823	0,384
51256,994	379367,368	37,249	0,482	30	0,691	0,191
51259,707	379357,297	47,679	0,223	35	0,547	0,102
51262,706	379346,205	59,169	-0,062	40	0,414	0,097
51265,980	379334,379	71,440	-0,260	45	0,290	0,042
51269,569	379321,165	85,133	-0,420	50	0,165	-0,071
51272,959	379308,881	97,876	-0,520	55	0,041	-0,173
51276,907	379294,511	112,778	-0,672	60	-0,075	-0,222
51280,593	379280,069	127,681	-0,796	65	-0,156	-0,272
51283,771	379268,411	139,765	-0,898	70	-0,237	-0,326
51286,897	379257,164	151,438	-1,160	75	-0,302	-0,381
51290,621	379244,861	164,287	-1,622	80	-0,360	-0,435
51293,715	379234,823	174,785	-1,958	85	-0,418	-0,472
51295,935	379226,099	183,786	-2,080	90	-0,458	-0,508
51297,655	379219,319	190,779	-2,309	95	-0,497	-0,550
51298,630	379216,467	193,787	-2,693	100	-0,542	-0,601
				105	-0,593	-0,652
				110	-0,644	-0,698
				115	-0,690	-0,739
				120	-0,732	-0,781
				125	-0,774	-0,822
				130	-0,816	-0,864
				135	-0,858	-0,909
				140	-0,903	-1,022
				145	-1,015	-1,135
				150	-1,128	-1,295
				155	-1,288	-1,473
				160	-1,468	-1,654
				165	-1,645	

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag	
170	-1,805	-1,848	
175	-1,961	-2,033	
180	-2,029	-2,064	
185	-2,120	-2,128	
190	-2,283	-2,292	

Strandje van Baarland
profielen
augustus 1997

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd		diepte door sliblaag
				afstand	diepte	
51197,218	379396,527	-6,522	1,869	-5	1,448	1,059
51197,890	379394,560	-4,448	1,295	0	1,205	1,020
51198,172	379393,458	-3,310	1,247	5	1,195	0,985
51199,486	379388,399	1,916	1,181	10	1,218	0,785
51201,880	379379,950	10,697	1,221	15	1,179	0,566
51204,359	379371,139	19,850	1,132	20	1,128	0,567
51207,244	379360,033	31,324	0,823	25	0,993	0,569
51210,684	379348,265	43,582	0,390	30	0,859	0,462
51214,135	379334,067	58,188	-0,045	35	0,693	0,314
51218,054	379319,726	73,055	-0,383	40	0,517	0,171
51224,549	379300,523	93,289	-0,675	45	0,348	0,039
51229,492	379281,926	112,531	-0,930	50	0,199	-0,093
51233,266	379265,478	129,394	-1,076	55	0,050	-0,210
51237,588	379251,116	144,386	-1,134	60	-0,086	-0,304
51240,766	379238,330	157,558	-1,322	65	-0,200	-0,397
51243,791	379224,087	172,097	-1,567	70	-0,314	-0,483
51248,593	379207,789	189,083	-1,804	75	-0,411	-0,558
51251,622	379195,453	201,782	-2,167	80	-0,483	-0,632
51251,855	379192,155	205,026	-2,433	85	-0,555	-0,707
				90	-0,628	-0,773
				95	-0,698	-0,823
				100	-0,764	-0,873
				105	-0,830	-0,923
				110	-0,896	-0,969
				115	-0,951	-1,011
				120	-0,995	-1,053
				125	-1,038	-1,092
				130	-1,078	-1,111
				135	-1,098	-1,129
				140	-1,117	-1,153
				145	-1,143	-1,221
				150	-1,214	-1,289
				155	-1,285	-1,366
				160	-1,363	-1,453
				165	-1,447	

geïnterpoleerd		diepte door sliblaag
afstand	diepte	
170	-1,532	-1,541
175	-1,608	-1,618
180	-1,677	-1,686
185	-1,747	-1,755
190	-1,830	-1,838
195	-1,973	-1,981
200	-2,116	-2,125
205	-2,431	-2,452

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1997

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51149,117	379383,221	-6,262	1,892	-5	1,612
51149,858	379380,695	-3,630	1,308	0	1,225
51150,074	379379,476	-2,397	1,228	5	1,220
51152,220	379371,870	5,505	1,219	10	1,202
51155,245	379360,627	17,148	1,176	15	1,184
51158,366	379349,454	28,748	0,868	20	1,100
51162,056	379336,258	42,450	0,298	25	0,968
51165,149	379324,495	54,613	-0,110	30	0,816
51168,184	379313,609	65,914	-0,393	35	0,608
51171,367	379301,836	78,109	-0,643	40	0,400
51175,101	379288,608	91,853	-0,880	45	0,212
51178,653	379275,806	105,139	-1,089	50	0,045
51182,033	379262,341	119,019	-1,295	55	-0,120
51185,410	379248,865	132,909	-1,386	60	-0,245
51189,514	379234,772	147,585	-1,422	65	-0,370
51193,717	379220,787	162,183	-1,418	70	-0,477
51196,865	379209,657	173,749	-1,443	75	-0,579
51200,466	379196,613	187,280	-1,621	80	-0,676
51202,924	379188,007	196,230	-1,842	85	-0,762
51203,209	379186,172	198,075	-2,235	90	-0,848
51204,197	379182,570	201,810	-2,456	95	-0,930
51206,234	379177,367	207,365	-2,528	100	-1,008
				105	-1,087
				110	-1,161
				115	-1,235
				120	-1,301
				125	-1,334
				130	-1,367
				135	-1,391
				140	-1,403
				145	-1,416
				150	-1,421
				155	-1,420
				160	-1,419
				165	-1,424

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	-1,435	-1,446
175	-1,459	-1,469
180	-1,525	-1,536
185	-1,591	-1,604
190	-1,688	-1,700
195	-1,812	-1,820
200	-2,349	-2,354
205	-2,497	-2,510


Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1997

Raai - 9

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	sliblaag
511108,274	379342,694	22,167	1,458	25	0,872	0,837
511108,843	379340,499	24,434	0,905	30	0,561	0,500
511108,984	379339,412	25,520	0,841	35	0,227	0,026
511110,510	379334,432	30,726	0,516	40	-0,047	-0,397
511112,348	379327,742	37,664	0,047	45	-0,247	-0,725
511114,803	379318,647	47,084	-0,331	50	-0,380	-0,910
511123,192	379288,582	78,297	-0,860	55	-0,465	-0,992
511125,636	379278,638	88,534	-1,057	60	-0,550	-1,073
511128,748	379266,852	100,724	-1,276	65	-0,635	-1,155
511133,116	379250,569	117,582	-1,484	70	-0,719	-1,237
511137,665	379233,982	134,782	-1,654	75	-0,804	-1,319
511140,667	379222,942	146,222	-1,745	80	-0,893	-1,351
511143,137	379214,255	155,253	-1,940	85	-0,989	-1,279
511142,997	379213,294	156,144	-2,319	90	-1,083	-1,251
				95	-1,173	-1,337
				100	-1,263	-1,422
				105	-1,329	-1,465
				110	-1,390	-1,501
				115	-1,452	-1,538
				120	-1,508	-1,573
				125	-1,557	-1,607
				130	-1,607	-1,641
				135	-1,656	-1,675
				140	-1,696	-1,707
				145	-1,735	-1,740
				150	-1,827	-1,836
				155	-1,935	-1,954


directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 11

5a. Profielen augustus 1995




Raai - 1

augustus 1997




Raai - 2

augustus 1997




Raai - 3

augustus 1997




Raai - 4

augustus 1997




Raai -5

augustus 1997




Raai - 6

augustus 1997




Raai - 7

augustus 1997




Raai - 8

augustus 1997



Raai - 9

augustus 1997



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 12

6. Meetgegevens oktober 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1997

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51488,225	379468,353	0,272	2,611	5	1,324	
51490,006	379461,283	7,562	0,626	10	0,582	0,577
51491,566	379455,296	13,748	0,515	15	0,466	0,450
51493,146	379448,723	20,506	0,253	20	0,273	0,240
51495,256	379441,264	28,257	-0,099	25	0,049	0,003
51497,441	379432,352	37,430	-0,538	30	-0,182	-0,243
51499,434	379425,132	44,920	-0,950	35	-0,422	-0,496
51501,565	379417,532	52,813	-1,520	40	-0,679	-0,738
51503,205	379411,445	59,117	-2,061	45	-0,956	-0,971
51504,043	379408,259	62,411	-2,340	50	-1,317	-1,337
51505,109	379405,541	65,313	-2,738	55	-1,708	-1,723
				60	-2,136	-2,148
				65	-2,695	-2,713

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1997

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51440,414	379455,836	-0,154	2,541	0	2,502	
51441,986	379450,096	5,797	1,022	5	1,225	
51443,644	379444,239	11,884	1,060	10	1,048	0,972
51446,058	379435,798	20,663	0,938	15	1,017	0,927
51449,084	379424,360	32,494	0,404	20	0,947	0,891
51451,868	379414,238	42,992	-0,048	25	0,742	0,692
51454,660	379402,903	54,662	-0,564	30	0,517	0,468
51458,295	379390,090	67,980	-1,095	35	0,296	0,258
51461,545	379379,579	78,975	-1,749	40	0,081	0,062
51461,575	379379,569	78,993	-1,751	45	-0,137	-0,145
51464,393	379369,401	89,544	-2,396	50	-0,358	-0,369
				55	-0,577	-0,591
				60	-0,777	-0,789
				65	-0,976	-0,987
				70	-1,215	-1,223
				75	-1,513	-1,517
				80	-1,813	-2,153
				85	-2,118	-2,288

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1997

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51391,858	379443,179	-0,642	2,579	0	2,401	
51393,314	379437,817	4,914	1,042	5	1,041	1,040
51394,767	379432,616	10,314	0,961	10	0,966	0,906
51398,153	379420,026	23,351	0,776	15	0,895	0,841
51401,005	379409,845	33,924	0,514	20	0,824	0,780
51404,715	379394,990	49,232	0,226	25	0,735	0,691
51409,076	379379,746	65,086	-0,234	30	0,611	0,547
51413,668	379364,276	81,218	-0,738	35	0,494	0,418
51418,373	379346,609	99,501	-1,226	40	0,400	0,343
51422,663	379331,422	115,281	-1,721	45	0,306	0,268
51425,628	379321,193	125,930	-2,197	50	0,204	0,183
51428,257	379311,869	135,617	-2,705	55	0,059	0,037
				60	-0,086	-0,108
				65	-0,232	-0,253
				70	-0,388	-0,407
				75	-0,544	-0,561
				80	-0,700	-0,716
				85	-0,839	-0,853
				90	-0,972	-0,985
				95	-1,106	-1,117
				100	-1,242	-1,251
				105	-1,398	-1,404
				110	-1,555	-1,557
				115	-1,712	-1,710
				120	-1,932	-1,934
				125	-2,155	-2,162
				130	-2,410	-2,419
				135	-2,673	-2,683

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1997

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51343,283	379431,045	-1,638	2,701	0	2,244	0,876
51345,005	379424,747	4,891	0,880	5	0,878	0,742
51345,970	379421,292	8,478	0,808	10	0,795	0,720
51348,280	379412,389	17,676	0,728	15	0,751	0,677
51351,243	379401,402	29,055	0,591	20	0,700	0,608
51355,243	379386,762	44,232	0,368	25	0,640	0,539
51359,173	379371,249	60,233	0,163	30	0,577	0,468
51364,914	379350,755	81,515	-0,145	35	0,504	0,398
51368,923	379334,160	98,581	-0,483	40	0,430	0,330
51374,152	379315,383	118,072	-0,917	45	0,358	0,272
51378,847	379296,151	137,862	-1,461	50	0,294	0,214
51384,089	379278,192	156,567	-2,253	55	0,230	0,157
51386,772	379268,603	166,524	-2,852	60	0,166	0,085
				65	0,094	0,013
				70	0,022	-0,059
				75	-0,051	-0,131
				80	-0,123	-0,223
				85	-0,214	-0,323
				90	-0,313	-0,423
				95	-0,412	-0,526
				100	-0,515	-0,636
				105	-0,626	-0,746
				110	-0,737	-0,856
				115	-0,849	-0,976
				120	-0,970	-1,113
				125	-1,107	-1,249
				130	-1,245	-1,385
				135	-1,382	-1,555
				140	-1,552	-1,769
				145	-1,763	-1,984
				150	-1,975	-2,198
				155	-2,187	-2,490
				160	-2,460	-2,817
				165	-2,760	

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1997

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51294,761	379418,929	-2,637	2,734	0	2,001	0,956
51296,638	379412,902	3,671	0,981	5	0,971	0,868
51297,994	379407,076	9,649	0,934	10	0,930	0,823
51300,865	379397,028	20,098	0,802	15	0,866	0,779
51304,893	379382,072	35,587	0,496	20	0,803	0,683
51309,663	379364,395	53,896	0,198	25	0,705	0,585
51314,466	379346,259	72,657	-0,020	30	0,606	0,486
51319,205	379328,770	90,777	-0,185	35	0,508	0,403
51324,336	379308,724	111,467	-0,374	40	0,424	0,322
51330,071	379287,707	133,253	-0,754	45	0,343	0,240
51335,230	379270,058	151,637	-1,245	50	0,261	0,164
51340,246	379251,883	170,491	-1,876	55	0,185	0,107
51343,627	379242,228	180,694	-2,343	60	0,127	0,051
51345,830	379234,859	188,383	-2,846	65	0,069	-0,006
				70	0,011	-0,057
				75	-0,041	-0,101
				80	-0,087	-0,146
				85	-0,132	-0,190
				90	-0,178	-0,235
				95	-0,224	-0,279
				100	-0,269	-0,324
				105	-0,315	-0,368
				110	-0,361	-0,443
				115	-0,436	-0,530
				120	-0,523	-0,618
				125	-0,610	-0,705
				130	-0,697	-0,808
				135	-0,801	-0,939
				140	-0,934	-1,071
				145	-1,068	-1,202
				150	-1,201	-1,358
				155	-1,358	-1,526
				160	-1,525	-1,694
				165	-1,692	

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	-1,860	-1,862
175	-2,082	-2,089
180	-2,311	-2,323
185	-2,625	-2,660

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1997

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51246,332	379407,729	-4,496	2,805	0	1,583	0,903
51247,865	379401,461	1,955	1,051	5	1,017	0,878
51248,356	379399,464	4,011	1,003	10	1,062	0,906
51249,619	379394,651	8,987	1,074	15	1,004	0,866
51252,134	379385,577	18,403	0,964	20	0,920	0,677
51255,009	379375,496	28,885	0,673	25	0,781	0,516
51258,976	379360,144	44,740	0,355	30	0,651	0,451
51263,156	379345,966	59,518	0,069	35	0,550	0,387
51267,130	379330,199	75,775	-0,186	40	0,450	0,320
51272,820	379309,193	97,538	-0,399	45	0,350	0,216
51278,699	379288,798	118,761	-0,556	50	0,253	0,112
51282,463	379273,967	134,060	-0,727	55	0,156	0,012
51288,527	379249,505	159,257	-1,150	60	0,061	-0,057
51293,611	379231,534	177,932	-1,715	65	-0,017	-0,125
51298,553	379215,933	194,282	-2,330	70	-0,095	-0,194
51300,697	379208,780	201,747	-2,730	75	-0,174	-0,246
				80	-0,227	-0,295
				85	-0,276	-0,344
				90	-0,325	-0,393
				95	-0,374	-0,436
				100	-0,417	-0,472
				105	-0,454	-0,509
				110	-0,491	-0,546
				115	-0,528	-0,586
				120	-0,570	-0,636
				125	-0,626	-0,686
				130	-0,682	-0,743
				135	-0,743	-0,827
				140	-0,827	-0,911
				145	-0,911	-0,995
				150	-0,995	-1,079
				155	-1,079	-1,173
				160	-1,172	-1,324
				165	-1,324	

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	-1,475	-1,475
175	-1,626	-1,626
180	-1,793	-1,794
185	-1,981	-1,984
190	-2,169	-2,174
195	-2,368	-2,376
200	-2,636	-2,647

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1997

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51196,646	379399,357	-9,403	2,619	-5	1,430
51198,168	379394,187	-4,015	1,164	0	1,201
51199,658	379388,298	2,059	1,220	5	1,212
51202,532	379378,265	12,494	1,191	10	1,198
51204,814	379370,256	20,821	0,994	15	1,132
51208,071	379358,007	33,496	0,638	20	1,013
51211,755	379344,480	47,515	0,300	25	0,877
51215,855	379329,099	63,433	-0,110	30	0,736
51219,686	379315,330	77,725	-0,377	35	0,602
51224,002	379300,655	93,018	-0,554	40	0,481
51229,195	379283,733	110,709	-0,712	45	0,361
51233,526	379267,861	127,162	-0,871	50	0,236
51238,801	379248,508	147,221	-1,072	55	0,107
51244,629	379232,699	164,004	-1,262	60	-0,022
51245,929	379219,928	176,670	-1,612	65	-0,139
51246,857	379213,362	183,250	-2,164	70	-0,233
51248,366	379209,910	186,977	-2,552	75	-0,326
				80	-0,403
				85	-0,461
				90	-0,519
				95	-0,572
				100	-0,616
				105	-0,661
				110	-0,706
				115	-0,753
				120	-0,802
				125	-0,850
				130	-0,899
				135	-0,950
				140	-1,000
				145	-1,050
				150	-1,103
				155	-1,160
				160	-1,217
				165	-1,290

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	-1,428	-1,428
175	-1,566	-1,566
180	-1,891	-1,918
185	-2,346	-2,397

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1997

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51148,105	379386,830	-10,010	2,733	-5	1,618	1,115
51149,992	379380,184	-3,102	1,195	0	1,189	1,042
51151,178	379375,772	1,467	1,186	5	1,193	0,986
51153,239	379368,367	9,153	1,201	10	1,188	0,903
51156,389	379356,967	20,980	1,020	15	1,112	0,820
51159,406	379345,700	32,644	0,682	20	1,035	0,628
51162,690	379333,761	45,026	0,263	25	0,904	0,408
51167,438	379316,984	62,461	-0,268	30	0,759	0,260
51171,527	379302,026	77,968	-0,563	35	0,602	0,190
51175,441	379288,523	92,024	-0,758	40	0,433	0,120
51179,415	379273,264	107,792	-0,954	45	0,264	-0,024
51183,848	379256,865	124,779	-1,108	50	0,112	-0,169
51188,380	379241,534	140,762	-1,258	55	-0,041	-0,313
51192,811	379225,025	157,855	-1,591	60	-0,193	-0,449
51195,337	379217,732	165,555	-1,952	65	-0,316	-0,575
				70	-0,411	-0,701
				75	-0,507	-0,799
				80	-0,591	-0,856
				85	-0,661	-0,912
				90	-0,730	-0,953
				95	-0,795	-0,984
				100	-0,857	-1,015
				105	-0,919	-1,045
				110	-0,974	-1,075
				115	-1,019	-1,105
				120	-1,065	-1,136
				125	-1,110	-1,179
				130	-1,157	-1,223
				135	-1,204	-1,266
				140	-1,251	-1,354
				145	-1,341	-1,449
				150	-1,438	-1,545
				155	-1,535	-1,739
				160	-1,692	-2,065
				165	-1,926	

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1997

Raai - 9


X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	sliblaag
511106,870	379347,669	16,998	2,639	20	1,942	0,411
511109,279	379339,236	25,767	0,604	25	0,782	0,145
511111,276	379331,000	34,239	0,233	30	0,419	-0,299
511112,801	379326,148	39,321	0,070	35	0,209	-0,502
511116,818	379310,334	55,635	-0,401	40	0,050	-0,705
511119,979	379299,234	67,175	-0,534	45	-0,094	-0,908
511124,283	379283,471	83,515	-0,823	50	-0,238	-0,908
511128,259	379270,642	96,938	-1,036	55	-0,383	-0,896
511131,528	379258,402	109,607	-1,194	60	-0,451	-0,853
511135,436	379241,551	126,893	-1,419	65	-0,509	-0,865
511140,167	379229,309	139,946	-1,622	70	-0,584	-0,920
511142,167	379221,446	148,059	-1,853	75	-0,672	-0,975
511142,794	379213,047	156,329	-2,133	80	-0,761	-1,036
				85	-0,847	-1,110
				90	-0,926	-1,185
				95	-1,005	-1,216
				100	-1,074	-1,220
				105	-1,137	-1,229
				110	-1,199	-1,302
				115	-1,264	-1,376
				120	-1,329	-1,449
				125	-1,394	-1,523
				130	-1,467	-1,598
				135	-1,545	-1,673
				140	-1,624	-1,818
				145	-1,766	-1,919
				150	-1,919	-2,172
				155	-2,088	

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 13

6a. Profielen oktober 1995


Raai -1

oktober 1997




Raai - 2

oktober 1997




Raai - 3

oktober 1997




Raai - 4

oktober 1997




Raai - 5

oktober 1997




Raai - 6

oktober 1997




Raai - 7

oktober 1997




Raai - 8

oktober 1997



Raai - 9

oktober 1997



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 14

7. Meetgegevens december 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1997

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51488,527	379468,482	0,226	2,612	5	1,318	1,318
51490,521	379461,293	7,687	0,589	10	0,538	0,529
51491,167	379458,109	10,929	0,517	15	0,177	0,164
51491,270	379457,898	11,159	0,387	20	-0,083	-0,129
51492,028	379456,129	13,065	0,283	25	-0,338	-0,422
51492,855	379452,678	16,612	0,088	30	-0,597	-0,697
51494,319	379445,867	23,569	-0,264	35	-0,852	-0,921
51496,609	379438,514	31,265	-0,662	40	-1,107	-1,128
51499,197	379428,457	41,649	-1,191	45	-1,385	-1,390
51501,608	379419,662	50,768	-1,718	50	-1,674	-1,679
51503,305	379412,835	57,801	-2,131	55	-1,967	-1,975

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1997

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51440,244	379455,848	-0,210	2,552	0	2,498
51441,784	379450,074	5,766	1,018	5	1,215
51442,202	379448,629	7,270	0,973	10	1,002
51443,013	379445,535	10,468	1,007	15	0,973
51444,767	379439,053	17,183	0,956	20	0,874
51446,689	379432,856	23,667	0,768	25	0,676
51446,756	379432,073	24,440	0,697	30	0,491
51448,172	379426,198	30,481	0,473	35	0,305
51450,428	379417,364	39,598	0,135	40	0,117
51454,174	379404,442	53,050	-0,452	45	-0,101
51457,984	379389,925	68,058	-1,148	50	-0,319
51460,982	379376,987	81,330	-1,771	55	-0,542
51463,674	379367,785	90,915	-2,230	60	-0,774
				65	-1,006
				70	-1,239
				75	-1,474
				80	-1,709
				85	-1,947
				90	-2,186

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1997

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51391,946	379442,704	-0,161	2,445	0	2,401	2,401
51393,101	379437,367	5,292	0,960	5	1,040	1,040
51394,311	379433,475	9,365	0,930	10	0,920	0,831
51397,825	379420,566	22,744	0,724	15	0,843	0,782
51401,449	379406,755	37,022	0,494	20	0,766	0,734
51405,005	379393,063	51,168	0,274	25	0,688	0,673
51409,075	379377,714	67,047	-0,191	30	0,607	0,599
51412,837	379364,579	80,709	-0,680	35	0,527	0,525
51416,792	379349,519	96,279	-1,189	40	0,448	0,447
51421,137	379333,865	112,524	-1,652	45	0,370	0,367
51424,162	379323,394	123,422	-2,064	50	0,292	0,286
51425,933	379317,386	129,684	-2,324	55	0,162	0,155
				60	0,015	0,008
				65	-0,131	-0,139
				70	-0,297	-0,303
				75	-0,476	-0,481
				80	-0,655	-0,658
				85	-0,820	-0,823
				90	-0,984	-0,987
				95	-1,147	-1,151
				100	-1,295	-1,299
				105	-1,438	-1,441
				110	-1,580	-1,582
				115	-1,746	-1,747
				120	-1,935	-1,936
				125	-2,130	-2,131

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1997

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51343,398	379430,577	-1,156	2,560	0	2,240	2,240
51344,963	379424,534	5,086	0,832	5	0,856	0,856
51345,866	379421,319	8,425	0,745	10	0,736	0,666
51348,235	379412,333	17,718	0,690	15	0,706	0,677
51350,779	379402,328	28,040	0,592	20	0,668	0,651
51354,198	379390,124	40,713	0,426	25	0,621	0,580
51357,780	379375,926	55,354	0,223	30	0,566	0,517
51362,457	379357,395	74,463	-0,026	35	0,501	0,463
51366,571	379339,734	92,585	-0,401	40	0,435	0,409
51370,201	379324,808	107,941	-0,754	45	0,367	0,349
51375,796	379305,778	127,772	-1,217	50	0,297	0,288
51380,329	379289,713	144,464	-1,746	55	0,228	0,227
51384,115	379276,265	158,434	-2,300	60	0,162	0,161
				65	0,097	0,094
				70	0,032	0,027
				75	-0,037	-0,044
				80	-0,141	-0,148
				85	-0,244	-0,251
				90	-0,348	-0,355
				95	-0,457	-0,464
				100	-0,571	-0,578
				105	-0,686	-0,692
				110	-0,802	-0,808
				115	-0,919	-0,925
				120	-1,036	-1,042
				125	-1,152	-1,160
				130	-1,288	-1,295
				135	-1,446	-1,452
				140	-1,605	-1,609
				145	-1,767	-1,770
				150	-1,966	-1,970
				155	-2,164	-2,170

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1997

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51295,103	379417,943	-1,596	2,445	0	2,002	2,002
51296,427	379412,726	3,786	0,950	5	0,921	0,906
51297,399	379409,179	7,464	0,862	10	0,845	0,808
51300,353	379398,655	18,394	0,788	15	0,811	0,792
51304,649	379382,523	35,088	0,505	20	0,761	0,752
51308,250	379369,586	48,517	0,293	25	0,676	0,665
51312,291	379354,306	64,322	0,047	30	0,591	0,577
51316,987	379337,507	81,764	-0,084	35	0,506	0,489
51320,760	379323,312	96,452	-0,226	40	0,427	0,409
51325,294	379305,456	114,872	-0,470	45	0,349	0,330
51331,587	379285,947	135,348	-0,877	50	0,270	0,251
51336,942	379267,723	154,338	-1,385	55	0,192	0,172
51341,240	379251,381	171,235	-1,903	60	0,114	0,093
51342,954	379240,164	182,510	-2,311	65	0,042	0,020
				70	0,004	-0,015
				75	-0,033	-0,051
				80	-0,071	-0,087
				85	-0,115	-0,129
				90	-0,164	-0,175
				95	-0,212	-0,221
				100	-0,273	-0,281
				105	-0,339	-0,347
				110	-0,405	-0,413
				115	-0,473	-0,480
				120	-0,572	-0,578
				125	-0,671	-0,677
				130	-0,771	-0,775
				135	-0,870	-0,874
				140	-1,001	-1,007
				145	-1,135	-1,142
				150	-1,269	-1,278
				155	-1,405	-1,415
				160	-1,559	-1,567
				165	-1,712	-1,719

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	-1,865	-1,870
175	-2,039	-2,043
180	-2,220	-2,222

Strandje van Baarland
profielen
december 1997

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51246,571	379405,738	-2,511	2,256	0	1,577	1,577
51247,730	379401,501	1,881	1,068	5	1,010	0,930
51248,385	379399,129	4,342	1,004	10	1,003	0,948
51249,267	379395,724	7,859	1,034	15	0,932	0,909
51250,930	379389,939	13,878	0,948	20	0,858	0,836
51253,087	379381,701	22,393	0,823	25	0,760	0,733
51255,908	379370,820	33,633	0,551	30	0,639	0,602
51259,485	379357,933	47,007	0,288	35	0,524	0,483
51263,632	379343,196	62,316	-0,017	40	0,426	0,397
51267,796	379327,006	79,031	-0,260	45	0,327	0,310
51273,196	379307,358	99,408	-0,406	50	0,228	0,216
51278,769	379287,293	120,232	-0,488	55	0,129	0,116
51282,848	379269,433	138,537	-0,681	60	0,029	0,016
51288,610	379248,804	159,955	-1,133	65	-0,056	-0,068
51293,888	379228,152	181,269	-1,689	70	-0,129	-0,138
51300,141	379209,831	200,587	-2,307	75	-0,201	-0,208
				80	-0,267	-0,271
				85	-0,303	-0,308
				90	-0,339	-0,344
				95	-0,374	-0,380
				100	-0,408	-0,414
				105	-0,428	-0,433
				110	-0,448	-0,452
				115	-0,467	-0,471
				120	-0,487	-0,490
				125	-0,538	-0,542
				130	-0,591	-0,595
				135	-0,644	-0,648
				140	-0,712	-0,716
				145	-0,817	-0,823
				150	-0,923	-0,929
				155	-1,028	-1,036
				160	-1,134	-1,142
				165	-1,265	-1,272

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	-1,395	-1,402
175	-1,525	-1,531
180	-1,656	-1,661
185	-1,808	-1,814
190	-1,968	-1,975
195	-2,128	-2,136
200	-2,288	-2,296

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1997

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51196,893	379397,949	-7,979	2,237	-5	1,435
51197,921	379394,187	-4,080	1,187	0	1,153
51199,104	379389,715	0,546	1,148	5	1,185
51200,924	379382,859	7,640	1,207	10	1,166
51202,502	379376,920	13,785	1,099	15	1,069
51205,530	379365,880	25,232	0,817	20	0,946
51208,928	379353,080	38,475	0,505	25	0,823
51212,574	379339,371	52,661	0,130	30	0,705
51216,857	379325,054	67,600	0,208	35	0,587
51221,128	379308,244	84,942	-0,486	40	0,465
51225,577	379291,243	102,514	-0,626	45	0,333
51230,479	379274,742	119,723	-0,717	50	0,200
51234,491	379255,828	139,028	-0,874	55	0,077
51238,712	379238,730	156,635	-1,105	60	-0,036
51243,733	379222,738	173,383	-1,424	65	-0,149
51249,370	379208,299	188,794	-1,822	70	-0,246
51252,128	379197,869	199,582	-2,149	75	-0,327
				80	-0,407
				85	-0,486
				90	-0,526
				95	-0,566
				100	-0,606
				105	-0,639
				110	-0,666
				115	-0,692
				120	-0,719
				125	-0,760
				130	-0,801
				135	-0,841
				140	-0,887
				145	-0,952
				150	-1,018
				155	-1,084
				160	-1,169
				165	-1,264

geïnterpoleerd afstand	diepte
170	-1,364
175	-1,471
180	-1,601
185	-1,731
190	-1,866
195	-2,022

Strandje van Baarland
profielen
december 1997

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51148,090	379386,728	-9,916	2,711	-5	1,629	1,629
51149,904	379380,179	-3,120	1,215	0	1,159	1,087
51150,791	379376,693	0,476	1,151	5	1,187	1,103
51152,418	379370,969	6,427	1,199	10	1,161	1,029
51155,136	379360,888	16,868	1,089	15	1,109	0,911
51158,239	379349,363	28,803	0,805	20	1,014	0,765
51161,324	379337,732	40,836	0,395	25	0,895	0,603
51164,781	379324,615	54,401	-0,059	30	0,764	0,449
51168,515	379309,968	69,514	-0,418	35	0,594	0,324
51171,451	379297,126	82,677	-0,626	40	0,423	0,199
51175,681	379282,346	98,049	-0,776	45	0,256	0,069
51180,844	379265,443	115,714	-0,908	50	0,088	-0,062
51186,203	379246,709	135,198	-1,057	55	-0,073	-0,189
51190,388	379232,346	150,155	-1,268	60	-0,192	-0,286
51195,842	379214,448	168,857	-1,638	65	-0,311	-0,382
51199,595	379202,678	181,199	-2,078	70	-0,426	-0,476
				75	-0,505	-0,550
				80	-0,584	-0,623
				85	-0,649	-0,684
				90	-0,697	-0,730
				95	-0,746	-0,776
				100	-0,791	-0,817
				105	-0,828	-0,851
				110	-0,865	-0,885
				115	-0,903	-0,918
				120	-0,941	-0,958
				125	-0,979	-0,999
				130	-1,017	-1,040
				135	-1,055	-1,081
				140	-1,125	-1,145
				145	-1,195	-1,209
				150	-1,266	-1,273
				155	-1,364	-1,374
				160	-1,463	-1,475
				165	-1,562	-1,576

geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
170	-1,679	-1,697
175	-1,857	-1,885
180	-2,035	-2,072

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1997

Raai - 9


X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	sliblaag
51107,056	379346,639	18,040	2,386	20	1,932	1,932
51108,448	379341,499	23,366	1,151	25	1,065	1,017
51109,699	379336,455	28,561	0,876	30	0,804	0,644
51112,001	379327,835	37,483	0,428	35	0,553	0,364
51114,564	379317,767	47,871	-0,164	40	0,285	-0,007
51116,979	379308,387	57,556	-0,404	45	0,000	-0,467
51120,486	379294,051	72,310	-0,599	50	-0,217	-0,776
51124,798	379281,672	85,386	-0,793	55	-0,341	-0,887
51128,646	379266,691	100,852	-0,987	60	-0,436	-0,924
51132,661	379250,675	117,361	-1,182	65	-0,502	-0,884
51137,380	379235,378	133,360	-1,356	70	-0,568	-0,845
51141,158	379221,358	147,880	-1,578	75	-0,639	-0,837
51143,249	379213,622	155,893	-1,771	80	-0,713	-0,857
51144,112	379209,050	160,532	-1,961	85	-0,787	-0,876
				90	-0,851	-0,919
				95	-0,914	-0,964
				100	-0,976	-1,008
				105	-1,036	-1,062
				110	-1,095	-1,117
				115	-1,154	-1,172
				120	-1,211	-1,227
				125	-1,265	-1,282
				130	-1,319	-1,337
				135	-1,381	-1,400
				140	-1,458	-1,479
				145	-1,534	-1,559
				150	-1,629	-1,653
				155	-1,749	-1,766
				160	-1,939	-1,965

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 15

7a. Profielen december 1995


Raai - 1

december 1997




Raai - 2

december 1997




Raai - 3

december 1997




Raai - 4

december 1997




Raai - 5

december 1997




Raai - 6

december 1997




Raai - 7

december 1997




Raai - 8

december 1997



Raai - 9

december 1997



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 16

8. Gegevens per raai (tabel)

Strandje van Baarland - 1997

RAAI - 1

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0						
5	1,288	1,264	1,298	1,288	1,324	1,318
10	-0,050	0,109	0,451	0,580	0,582	0,538
15	-0,449	0,008	0,380	0,487	0,466	0,177
20	-0,578	-0,185	0,178	0,302	0,273	-0,083
25	-0,727	-0,392	-0,196	0,028	0,049	-0,338
30	-0,881	-0,602	-0,497	-0,273	-0,182	-0,597
35	-1,095	-0,869	-0,819	-0,597	-0,422	-0,852
40	-1,326	-1,143	-1,146	-0,935	-0,679	-1,107
45	-1,518	-1,521	-1,525	-1,313	-0,956	-1,385
50	-1,704	-1,964	-1,906	-1,753	-1,317	-1,674
55	-1,954	-2,405		-2,237	-1,708	-1,967
60	-2,216				-2,136	
65					-2,695	
70						
75						
80						
85						
90						
95						
100						
105						
110						
115						
120						
125						
130						
135						
140						
145						
150						
155						
160						
165						
170						
175						
180						
185						
190						
195						
200						

Strandje van Baarland - 1997

RAAI - 2

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0		2,509	2,506		2,502	2,498
5	1,136	1,192	1,221	1,209	1,225	1,215
10	0,595	0,649	0,894	1,008	1,048	1,002
15	0,557	0,636	0,925	1,018	1,017	0,973
20	0,427	0,577	0,901	0,966	0,947	0,874
25	0,231	0,444	0,780	0,841	0,742	0,676
30	0,030	0,289	0,569	0,639	0,517	0,491
35	-0,172	0,100	0,318	0,410	0,296	0,305
40	-0,431	-0,096	0,051	0,151	0,081	0,117
45	-0,689	-0,296	-0,222	-0,113	-0,137	-0,101
50	-0,819	-0,507	-0,475	-0,382	-0,358	-0,319
55	-0,934	-0,719	-0,742	-0,649	-0,577	-0,542
60	-1,122	-0,944	-1,022	-0,915	-0,777	-0,774
65	-1,310	-1,176	-1,281	-1,192	-0,976	-1,006
70	-1,480	-1,407	-1,520	-1,495	-1,215	-1,239
75	-1,624	-1,624	-1,742	-1,802	-1,513	-1,474
80	-1,779	-1,840		-2,121	-1,813	-1,709
85	-1,966	-2,038		-2,289	-2,118	-1,947
90	-2,153	-2,218		-2,435		-2,186
95	-2,361	-2,398				
100		-2,586				
105		-2,802				
110						
115						
120						
125						
130						
135						
140						
145						
150						
155						
160						
165						
170						
175						
180						
185						
190						
195						
200						

Strandje van Baarland - 1997

RAAI - 3

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0		2,318	2,405		2,401	2,401
5	1,050	1,005	1,010	1,005	1,041	1,040
10	0,695	0,727	0,867	0,951	0,966	0,920
15	0,658	0,690	0,842	0,895	0,895	0,843
20	0,572	0,587	0,744	0,814	0,824	0,766
25	0,492	0,484	0,601	0,686	0,735	0,688
30	0,422	0,381	0,441	0,531	0,611	0,607
35	0,353	0,302	0,283	0,386	0,494	0,527
40	0,275	0,224	0,148	0,279	0,400	0,448
45	0,193	0,145	0,066	0,173	0,306	0,370
50	0,100	0,044	-0,032	0,051	0,204	0,292
55	-0,022	-0,076	-0,122	-0,070	0,059	0,162
60	-0,143	-0,196	-0,245	-0,201	-0,086	0,015
65	-0,295	-0,319	-0,399	-0,338	-0,232	-0,131
70	-0,464	-0,473	-0,529	-0,475	-0,388	-0,297
75	-0,631	-0,627	-0,655	-0,613	-0,544	-0,476
80	-0,789	-0,781	-0,786	-0,751	-0,700	-0,655
85	-0,947	-0,921	-0,917	-0,908	-0,839	-0,820
90	-1,105	-1,054	-1,043	-1,077	-0,972	-0,984
95	-1,244	-1,186	-1,155	-1,241	-1,106	-1,147
100	-1,383	-1,319	-1,275	-1,379	-1,242	-1,295
105	-1,525	-1,458	-1,416	-1,516	-1,398	-1,438
110	-1,673	-1,597	-1,570	-1,667	-1,555	-1,580
115	-1,820	-1,737	-1,730	-1,832	-1,712	-1,746
120	-1,973	-1,886	-1,902	-2,000	-1,932	-1,935
125	-2,127	-2,049	-2,081	-2,180	-2,155	-2,130
130	-2,295	-2,211		-2,360	-2,410	
135		-2,379		-2,612	-2,673	
140		-2,580				
145		-2,782				
150						
155						
160						
165						
170						
175						
180						
185						
190						
195						
200						

Strandje van Baarland - 1997

RAAI - 4

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0		2,185	2,243		2,244	2,240
5	0,841	0,879	0,854	0,932	0,878	0,856
10	0,617	0,719	0,787	0,834	0,795	0,736
15	0,603	0,593	0,669	0,717	0,751	0,706
20	0,545	0,496	0,535	0,599	0,700	0,668
25	0,476	0,393	0,372	0,478	0,640	0,621
30	0,350	0,276	0,226	0,373	0,577	0,566
35	0,248	0,160	0,128	0,274	0,504	0,501
40	0,185	0,083	0,031	0,191	0,430	0,435
45	0,121	0,011	-0,043	0,124	0,358	0,367
50	0,044	-0,044	-0,090	0,058	0,294	0,297
55	-0,033	-0,081	-0,121	0,008	0,230	0,228
60	-0,110	-0,119	-0,151	-0,037	0,166	0,162
65	-0,153	-0,153	-0,181	-0,083	0,094	0,097
70	-0,188	-0,176	-0,210	-0,139	0,022	0,032
75	-0,223	-0,198	-0,257	-0,196	-0,051	-0,037
80	-0,272	-0,221	-0,311	-0,262	-0,123	-0,141
85	-0,327	-0,273	-0,374	-0,358	-0,214	-0,244
90	-0,383	-0,330	-0,463	-0,453	-0,313	-0,348
95	-0,438	-0,388	-0,550	-0,542	-0,412	-0,457
100	-0,541	-0,469	-0,622	-0,627	-0,515	-0,571
105	-0,654	-0,572	-0,690	-0,712	-0,626	-0,686
110	-0,766	-0,676	-0,750	-0,808	-0,737	-0,802
115	-0,930	-0,786	-1,056	-0,905	-0,849	-0,919
120	-1,098	-0,928	-0,833	-1,012	-0,970	-1,036
125	-1,266	-1,069	-0,931	-1,130	-1,107	-1,152
130	-1,413	-1,210	-1,051	-1,251	-1,245	-1,288
135	-1,557	-1,356	-1,219	-1,389	-1,382	-1,446
140	-1,702	-1,503	-1,416	-1,527	-1,552	-1,605
145	-1,861	-1,649	-1,601	-1,705	-1,763	-1,767
150	-2,024	-1,812	-1,805	-1,945	-1,975	-1,966
155	-2,187	-1,979	-2,014	-2,172	-2,187	-2,164
160	-2,345	-2,146		-2,433	-2,460	
165		-2,301			-2,760	
170		-2,449				
175		-2,598				
180		-2,755				
185		-2,924				
190		-3,094				
195						
200						

Strandje van Baarland - 1997

RAAI - 5

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0		1,957	1,994	1,800	2,001	2,002
5	0,690	0,770	0,895	0,983	0,971	0,921
10	0,716	0,753	0,858	0,915	0,930	0,845
15	0,657	0,724	0,771	0,816	0,866	0,811
20	0,565	0,586	0,638	0,710	0,803	0,761
25	0,452	0,448	0,489	0,592	0,705	0,676
30	0,341	0,313	0,341	0,469	0,606	0,591
35	0,245	0,184	0,244	0,357	0,508	0,506
40	0,136	0,054	0,132	0,266	0,424	0,427
45	0,020	-0,059	0,044	0,175	0,343	0,349
50	-0,060	-0,136	-0,037	0,095	0,261	0,270
55	-0,135	-0,213	-0,101	0,021	0,185	0,192
60	-0,210	-0,285	-0,158	-0,052	0,127	0,114
65	-0,256	-0,317	-0,219	-0,107	0,069	0,042
70	-0,302	-0,349	-0,260	-0,162	0,011	0,004
75	-0,342	-0,381	-0,287	-0,213	-0,041	-0,033
80	-0,380	-0,404	-0,314	-0,229	-0,087	-0,071
85	-0,418	-0,421	-0,342	-0,245	-0,132	-0,115
90	-0,453	-0,438	-0,358	-0,262	-0,178	-0,164
95	-0,488	-0,455	-0,387	-0,310	-0,224	-0,212
100	-0,523	-0,481	-0,468	-0,371	-0,269	-0,273
105	-0,558	-0,506	-0,514	-0,432	-0,315	-0,339
110	-0,595	-0,532	-0,562	-0,525	-0,361	-0,405
115	-0,632	-0,560	-0,654	-0,622	-0,436	-0,473
120	-0,679	-0,613	-0,804	-0,719	-0,523	-0,572
125	-0,757	-0,666	-1,017	-0,848	-0,610	-0,671
130	-0,835	-0,719	-1,259	-0,980	-0,697	-0,771
135	-0,913	-0,783	-1,363	-1,119	-0,801	-0,870
140	-1,045	-0,872	-1,542	-1,270	-0,934	-1,001
145	-1,189	-0,961	-1,528	-1,420	-1,068	-1,135
150	-1,334	-1,051	-1,520	-1,591	-1,201	-1,269
155	-1,492	-1,155	-1,454	-1,761	-1,358	-1,405
160	-1,649	-1,289	-1,630	-1,897	-1,525	-1,559
165	-1,808	-1,423	-1,503	-1,959	-1,692	-1,712
170	-1,968	-1,557	-1,680	-2,022	-1,860	-1,865
175	-2,123	-1,693	-1,782	-2,212	-2,082	-2,039
180	-2,269	-1,843	-1,924	-2,495	-2,311	-2,220
185		-1,992		-2,120	-2,625	
190		-2,142		-2,283		
195		-2,291				
200		-2,439				
		-2,586				
		-2,734				

Strandje van Baarland - 1997

RAAI - 6

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0	1,560	1,553	1,585	1,554	1,583	1,577
5	0,920	0,910	1,022	1,096	1,017	1,010
10	0,884	0,883	1,001	1,043	1,062	1,003
15	0,812	0,829	0,976	1,006	1,004	0,932
20	0,720	0,717	0,901	0,945	0,920	0,858
25	0,610	0,568	0,761	0,823	0,781	0,760
30	0,443	0,418	0,602	0,691	0,651	0,639
35	0,279	0,260	0,442	0,547	0,550	0,524
40	0,154	0,103	0,295	0,414	0,450	0,426
45	0,030	-0,055	0,156	0,290	0,350	0,327
50	-0,102	-0,189	0,029	0,165	0,253	0,228
55	-0,233	-0,324	-0,077	0,041	0,156	0,129
60	-0,331	-0,424	-0,186	-0,075	0,061	0,029
65	-0,403	-0,491	-0,297	-0,156	-0,017	-0,056
70	-0,476	-0,559	-0,375	-0,237	-0,095	-0,129
75	-0,523	-0,611	-0,447	-0,302	-0,174	-0,201
80	-0,568	-0,646	-0,497	-0,360	-0,227	-0,267
85	-0,613	-0,680	-0,549	-0,418	-0,276	-0,303
90	-0,660	-0,714	-0,609	-0,458	-0,325	-0,339
95	-0,707	-0,744	-0,669	-0,497	-0,374	-0,374
100	-0,755	-0,773	-0,715	-0,542	-0,417	-0,408
105	-0,782	-0,803	-0,758	-0,593	-0,454	-0,428
110	-0,799	-0,834	-0,793	-0,644	-0,491	-0,448
115	-0,816	-0,865	-0,824	-0,690	-0,528	-0,467
120	-0,852	-0,896	-0,815	-0,732	-0,570	-0,487
125	-0,896	-0,929	-0,789	-0,774	-0,626	-0,538
130	-0,940	-0,969	-0,817	-0,816	-0,682	-0,591
135	-0,990	-1,009	-0,852	-0,858	-0,743	-0,644
140	-1,049	-1,049	-0,983	-0,903	-0,827	-0,712
145	-1,108	-1,097	-1,271	-1,015	-0,911	-0,817
150	-1,173	-1,147	-1,418	-1,128	-0,995	-0,923
155	-1,266	-1,198	-1,561	-1,288	-1,079	-1,028
160	-1,359	-1,260	-1,298	-1,468	-1,172	-1,134
165	-1,461	-1,341	-1,485	-1,645	-1,324	-1,265
170	-1,573	-1,422	-1,593	-1,805	-1,475	-1,395
175	-1,685	-1,504	-1,696	-1,961	-1,626	-1,525
180	-1,808	-1,606	-1,924	-2,029	-1,793	-1,656
185	-1,944	-1,708		-2,120	-1,981	-1,808
190	-2,081	-1,810		-2,283	-2,169	-1,968
195	-2,206				-2,368	-2,128
200					-2,636	-2,288

Strandje van Baarland - 1997

RAAI - 7

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
-5	1,397	1,407	1,428	1,448	1,430	1,435
0	1,088	1,062	1,144	1,205	1,201	1,153
5	1,078	1,050	1,220	1,195	1,212	1,185
10	1,001	1,010	1,239	1,218	1,198	1,166
15	0,884	0,936	1,172	1,179	1,132	1,069
20	0,755	0,819	1,071	1,128	1,013	0,946
25	0,675	0,683	0,987	0,993	0,877	0,823
30	0,579	0,504	0,828	0,859	0,736	0,705
35	0,399	0,325	0,621	0,693	0,602	0,587
40	0,218	0,146	0,420	0,517	0,481	0,465
45	0,038	-0,031	0,242	0,348	0,361	0,333
50	-0,141	-0,208	0,057	0,199	0,236	0,200
55	-0,321	-0,384	-0,101	0,050	0,107	0,077
60	-0,453	-0,518	-0,241	-0,086	-0,022	-0,036
65	-0,554	-0,631	-0,371	-0,200	-0,139	-0,149
70	-0,645	-0,745	-0,486	-0,314	-0,233	-0,246
75	-0,749	-0,842	-0,589	-0,411	-0,326	-0,327
80	-0,853	-0,909	-0,680	-0,483	-0,403	-0,407
85	-0,927	-0,977	-0,755	-0,555	-0,461	-0,486
90	-0,985	-1,044	-0,826	-0,628	-0,519	-0,526
95	-1,044	-1,074	-0,896	-0,698	-0,572	-0,566
100	-1,058	-1,105	-0,971	-0,764	-0,616	-0,606
105	-1,070	-1,135	-1,021	-0,830	-0,661	-0,639
110	-1,083	-1,158	-1,082	-0,896	-0,706	-0,666
115	-1,104	-1,171	-1,140	-0,951	-0,753	-0,692
120	-1,124	-1,184	-1,185	-0,995	-0,802	-0,719
125	-1,144	-1,198	-1,209	-1,038	-0,850	-0,760
130	-1,156	-1,210	-1,209	-1,078	-0,899	-0,801
135	-1,168	-1,222	-1,206	-1,098	-0,950	-0,841
140	-1,180	-1,235	-1,210	-1,117	-1,000	-0,887
145	-1,224	-1,252	-1,218	-1,143	-1,050	-0,952
150	-1,270	-1,285	-1,226	-1,214	-1,103	-1,018
155	-1,316	-1,318	-1,245	-1,285	-1,160	-1,084
160	-1,374	-1,351	-1,264	-1,363	-1,217	-1,169
165	-1,450		-1,239	-1,447	-1,290	-1,264
170	-1,526		-1,303	-1,532	-1,428	-1,360
175	-1,606		-1,548	-1,608	-1,566	-1,466
180	-1,697		-1,735	-1,677	-1,891	-1,595
185	-1,789			-1,747	-2,346	-1,724
190	-1,878			-1,830		-1,859
195				-1,973		-2,010
200				-2,116		
				-2,431		

Strandje van Baarland - 1997

RAAI - 8

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
-5	1,634	1,614	1,625	1,612	1,618	1,629
0	1,046	1,043	1,109	1,225	1,189	1,159
5	1,051	1,024	1,151	1,220	1,193	1,187
10	1,015	0,987	1,199	1,202	1,188	1,161
15	0,910	0,889	1,153	1,184	1,112	1,109
20	0,784	0,791	1,106	1,100	1,035	1,014
25	0,617	0,643	0,915	0,968	0,904	0,895
30	0,439	0,465	0,713	0,816	0,759	0,764
35	0,232	0,287	0,468	0,608	0,602	0,594
40	0,026	0,030	0,208	0,400	0,433	0,423
45	-0,221	-0,235	-0,026	0,212	0,264	0,256
50	-0,444	-0,458	-0,256	0,045	0,112	0,088
55	-0,594	-0,634	-0,371	-0,120	-0,041	-0,073
60	-0,743	-0,809	-0,484	-0,245	-0,193	-0,192
65	-0,892	-0,966	-0,598	-0,370	-0,316	-0,311
70	-1,036	-1,102	-0,717	-0,477	-0,411	-0,426
75	-1,150	-1,237	-0,836	-0,579	-0,507	-0,505
80	-1,263	-1,349	-0,940	-0,676	-0,591	-0,584
85	-1,356	-1,429	-1,042	-0,762	-0,661	-0,649
90	-1,393	-1,510	-1,139	-0,848	-0,730	-0,697
95	-1,431	-1,561	-1,233	-0,930	-0,795	-0,746
100	-1,420	-1,559	-1,304	-1,008	-0,857	-0,791
105	-1,396	-1,557	-1,363	-1,087	-0,919	-0,828
110	-1,372	-1,553	-1,423	-1,161	-0,974	-0,865
115	-1,354	-1,513	-1,455	-1,235	-1,019	-0,903
120	-1,346	-1,473	-1,484	-1,301	-1,065	-0,941
125	-1,340	-1,432	-1,504	-1,334	-1,110	-0,979
130	-1,344	-1,427	-1,492	-1,367	-1,157	-1,017
135	-1,347	-1,425	-1,483	-1,391	-1,204	-1,055
140	-1,351	-1,424	-1,480	-1,403	-1,251	-1,125
145	-1,376		-1,477	-1,416	-1,341	-1,195
150	-1,406		-1,494	-1,421	-1,438	-1,266
155	-1,438		-1,520	-1,420	-1,535	-1,364
160	-1,498		-1,549	-1,419	-1,692	-1,463
165	-1,557		-1,594	-1,424	-1,926	-1,562
170	-1,619		-1,638	-1,435		-1,679
175	-1,690		-1,675	-1,459		-1,857
180	-1,761		-1,711	-1,525		-2,035
185	-1,832		-1,750	-1,591		
190	-1,902		-1,791	-1,688		
195	-1,975		-1,837	-1,812		
200	-2,059		-1,886	-2,349		
205				-2,497		
210						

Strandje van Baarland - 1997


RAAI - 9

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0						
5						
10						
15						
20			1,935		1,942	1,932
25	0,758	0,800	0,785	0,872	0,782	1,065
30	0,266	0,471	0,506	0,561	0,419	0,804
35	-0,109	0,103	0,121	0,227	0,209	0,553
40	-0,458	-0,393	-0,270	-0,047	0,050	0,285
45	-0,726	-0,745	-0,555	-0,247	-0,094	0,000
50	-0,961	-0,961	-0,749	-0,380	-0,238	-0,217
55	-1,157	-1,158	-0,805	-0,465	-0,383	-0,341
60	-1,218	-1,355	-0,844	-0,550	-0,451	-0,436
65	-1,315	-1,491	-0,936	-0,635	-0,509	-0,502
70	-1,422	-1,622	-1,027	-0,719	-0,584	-0,568
75	-1,530	-1,731	-1,118	-0,804	-0,672	-0,639
80	-1,637	-1,775	-1,210	-0,893	-0,761	-0,713
85	-1,673	-1,820	-1,301	-0,989	-0,847	-0,787
90	-1,660	-1,849	-1,376	-1,083	-0,926	-0,851
95	-1,648	-1,802	-1,449	-1,173	-1,005	-0,914
100	-1,630	-1,754	-1,503	-1,263	-1,074	-0,976
105	-1,601	-1,707	-1,556	-1,329	-1,137	-1,036
110	-1,572	-1,685	-1,606	-1,390	-1,199	-1,095
115	-1,547	-1,663	-1,644	-1,452	-1,264	-1,154
120	-1,534	-1,641		-1,508	-1,329	-1,211
125	-1,521	-1,625		-1,557	-1,394	-1,265
130	-1,507	-1,613		-1,607	-1,467	-1,319
135	-1,517	-1,601		-1,656	-1,545	-1,381
140	-1,533	-1,589		-1,696	-1,624	-1,458
145	-1,550			-1,735	-1,766	-1,534
150	-1,568			-1,827	-1,919	-1,629
155	-1,606			-1,935	-2,088	-1,749
160	-1,645					-1,939
165	-1,683					
170	-1,737					
175	-1,793					
180	-1,848					
185						
190						
195						
200						
205						
210						
215						


directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 17

8a. Gegevens per raai (grafisch)


Raai - 1




Raai - 2




Raai - 3




Raai - 4




Raai - 5




Raai - 6



Raai - 7



Raai - 8



Raai - 9

