

DI: 236632

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

van Verkeer en Waterstaat

Directie Zeeland

-Generaal Rijkswaterstaat

Nummer:

R1652



Zeeland

Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg



DI: 236682

Sedimentatie-onderzoek
Strand van Baarland
februari - december 1994



Meetdienst Zeeland

Notitie nr. ZLMD-94.N.029
Afdeling AXMH
Vlissingen, dec. 1994

directie zeeland
meetdienst zeeland

notitie

nummer: ZLMD-94.N.029

onderwerp: Meetresultaten
Sedimentatieonderzoek
Strand van Baarland

datum: februari - december 1994

kode: 0414B9401/05

datum: december 1994

auteur: Verwerking Hydrografie

bijlagen: 8

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

Alvorens de speciéstortplaatsen Biezelingseham; nr. 19 en Everingen nr. 13 in gebruik te kunnen nemen t.b.v. de verdieping van de Westerschelde werd de T0-situatie vastgelegd op het strand van Baarland. Voor de situatie van het meetgebied met raaien en meetpunten zie de bijlage nr.1.

In de bijlage 1a staan alle posities vermeld.

In februari 1994 werd door de Meetkundige Dienst in de raaien 1 t/m 9 een waterpassing uitgevoerd vanaf de voet van de dijk tot ongeveer 2.50 m- N.A.P.

De resultaten werden aangeleverd in posities en in afstanden in de meetraai. Zie bijlage 2a.

Om alle profielen eenduidig te kunnen presenteren (planperfect) werden op gelijke afstanden (5 m.) de diepten geïnterpoleerd en eveneens bijgeschreven in de bijlage 2a. De bijlage 2b toont de dwarsprofielen 1 t/m 9 uitgezet tegen de afstand in de meetraai.

Op 18 februari 1994 werden bodemonsters genomen in de punten 2, 4, 6 en 8. De analyse van deze monsters werd uitgevoerd bij het "Bedrijfs-laboratorium voor grond en gewasonderzoek". De resultaten staan vermeld in de bijlage 3.

Op 9 en 10 juni 1994 werden wederom waterpassingen uitgevoerd en op dezelfde wijze gepresenteerd in de bijlagen 4 en 4a.

De volgende meting werd uitgevoerd op 12 en 13 juli 1994 waarbij ook de diepte door de sliblaag werd bepaald, welke meegepresenteerd is in de bijlagen 5 en 5a.

In augustus 1994 werd weer een waterpassing uitgevoerd, waarvan de resultaten staan vermeld in de bijlagen 6 en 6a.


De laatste meting werd uitgevoerd in december 1994. Zie de bijlagen 7 en 7a.

In de bijlage 8 tenslotte zijn de geïnterpoleerde diepten van de verschillende opnamen per raai in tabelvorm weergegeven.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3


Lijst van bijlagen:

1. Situatie meetgebied
- 1a. Posities meetpunten
2. Meetgegevens februari 1994
- 2a. Profielen februari 1994
3. Bodemmonsters
4. Meetgegevens juni 1994
- 4a. Profielen juni 1994
5. Meetgegevens juli 1994
- 5a. Profielen juli 1994
6. Meetgegevens augustus 1994
- 6a. Profielen augustus 1994
7. Meetgegevens december 1994
- 7a. Profielen december 1994
8. Gegevens per Raai



POLDER
BAARLAND

52.000
pzem 1965



gas 1951

gas 1951

gas 1951

gas 1967

101 Licht

raai-1

raai-2

raai-3

raai-4

raai-5

raai-6

raai-7

raai-8

raai-9

88

2.50m-NAP.
(dec. 1993)

ZB-89

ZB-88

meetslijn

51.000

379.000

get.		bijl. 1	
gec.		code 0414B94.01	
gez.		schaal 1:5000	
akk.		nr.	
rijkswaterstaat directie zeeland - meetdienst zeeland			
situatie peilraaien (waterpassingen) strandje van Baarland			

● bodemonsterpunten

Raai-gegevens "Strandje van Baarland"

ZB 88 X = 51037.81 Y = 379346.56
ZB 89 X = 51536.80 Y = 379481.80

Nulpunt Raai - 1: X = 51488.54 Y = 379468.72
Nulpunt Raai - 2: X = 51440.28 Y = 379455.64
Nulpunt Raai - 3: X = 51392.03 Y = 379442.56
Nulpunt Raai - 4: X = 51343.77 Y = 379429.48
Nulpunt Raai - 5: X = 51295.51 Y = 379416.40
Nulpunt Raai - 6: X = 51247.25 Y = 379403.32
Nulpunt Raai - 7: X = 51198.99 Y = 379390.25
Nulpunt Raai - 8: X = 51150.73 Y = 379377.17
Nulpunt Raai - 9: X = 51102.48 Y = 379364.09

Monsterpunt 2: X = 51466.44 Y = 379391.96
Monsterpunt 4: X = 51383.93 Y = 379331.83
Monsterpunt 6: X = 51287.42 Y = 379302.89
Monsterpunt 8: X = 51191.34 Y = 379304.85

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 5

2. Meetgegevens februari 1994

Strandje van Baarland
profielen
februari 1994

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51491,027	379459,537	9,514	0,074	10	0,053
51491,751	379456,833	12,313	-0,048	15	-0,119
51493,251	379451,406	17,943	-0,197	20	-0,275
51494,679	379446,209	23,333	-0,402	25	-0,473
51496,125	379440,845	28,888	-0,637	30	-0,685
51497,533	379435,363	34,547	-0,882	35	-0,909
51499,131	379429,846	40,291	-1,226	40	-1,209
51500,604	379424,644	45,697	-1,556	45	-1,513
51501,714	379420,275	50,204	-1,939	50	-1,922
51503,556	379415,451	55,344	-2,353	55	-2,325
51504,175	379411,928	58,905	-2,581	60	-2,650
51505,868	379405,670	65,388	-2,989	65	-2,965

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1994

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51442,355	379447,866	8,046	0,469	10	0,393
51443,164	379445,190	10,841	0,360	15	0,343
51444,341	379440,849	15,338	0,342	20	0,245
51445,908	379435,028	21,366	0,216	25	0,127
51447,429	379429,652	26,953	0,079	30	-0,010
51448,763	379424,467	32,306	-0,077	35	-0,146
51450,604	379417,821	39,203	-0,254	40	-0,285
51452,195	379411,659	45,566	-0,505	45	-0,483
51453,891	379405,451	52,001	-0,733	50	-0,662
51455,508	379399,257	58,402	-0,990	55	-0,853
51456,983	379393,287	64,550	-1,218	60	-1,049
51458,555	379387,757	70,299	-1,397	65	-1,232
51460,204	379381,932	76,352	-1,577	70	-1,388
51462,166	379375,412	83,159	-1,844	75	-1,537
51463,778	379370,309	88,507	-2,101	80	-1,720
51465,408	379365,858	93,231	-2,322	85	-1,932
51465,317	379362,800	96,155	-2,313	90	-2,171
51467,014	379357,495	101,721	-2,526	95	-2,317
51468,457	379351,926	107,473	-2,737	100	-2,460
51470,691	379345,012	114,732	-2,863	105	-2,646
				110	-2,781

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51393,978	379435,508	7,314	0,491	10	0,393
51395,198	379430,559	12,411	0,305	15	0,202
51396,719	379425,456	17,731	0,094	20	-0,004
51398,126	379420,265	23,108	-0,139	25	-0,267
51399,285	379415,575	27,939	-0,466	30	-0,477
51400,432	379411,473	32,197	-0,488	35	-0,437
51401,969	379406,236	37,651	-0,388	40	-0,401
51403,349	379400,997	43,068	-0,418	45	-0,443
51404,913	379395,316	48,959	-0,494	50	-0,509
51406,480	379389,966	54,529	-0,575	55	-0,581
51407,819	379384,223	60,426	-0,653	60	-0,647
51409,747	379378,615	66,334	-0,735	65	-0,716
51411,187	379373,304	71,836	-0,829	70	-0,798
51412,300	379369,950	75,360	-0,885	75	-0,879
51413,606	379365,094	80,388	-0,923	80	-0,920
51414,949	379359,680	85,966	-0,992	85	-0,980
51416,530	379354,049	91,812	-1,201	90	-1,136
51417,864	379348,220	97,791	-1,439	95	-1,328
51418,927	379343,460	102,666	-1,479	100	-1,457
51420,143	379339,005	107,283	-1,646	105	-1,563
51420,936	379335,434	110,940	-1,961	110	-1,880
51421,573	379332,466	113,974	-1,421	115	-1,438
51422,778	379328,232	118,374	-1,494	120	-1,577
51424,544	379321,781	125,061	-1,834	125	-1,831
51426,770	379314,761	132,411	-1,968	130	-1,924
51427,572	379309,765	137,452	-2,339	135	-2,159
51428,692	379301,121	146,109	-2,839	140	-2,486
51429,344	379294,570	152,622	-2,867	145	-2,775
				150	-2,856

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51345,335	379423,740	5,949	0,577	10	0,519
51346,975	379417,868	12,045	0,490	15	0,370
51348,163	379413,362	16,705	0,300	20	0,039
51348,524	379412,272	17,850	0,154	25	-0,164
51349,061	379410,303	19,891	0,044	30	-0,244
51350,263	379405,769	24,582	-0,157	35	-0,337
51351,911	379399,801	30,772	-0,256	40	-0,423
51353,615	379393,604	37,199	-0,379	45	-0,502
51355,066	379388,053	42,936	-0,470	50	-0,577
51356,701	379382,142	49,068	-0,565	55	-0,641
51358,106	379376,748	54,642	-0,636	60	-0,712
51359,716	379370,753	60,850	-0,724	65	-0,778
51361,350	379364,999	66,830	-0,802	70	-0,857
51362,788	379359,583	72,433	-0,899	75	-0,951
51364,498	379353,658	78,598	-1,024	80	-1,057
51365,474	379349,646	82,726	-1,122	85	-1,176
51367,000	379344,136	88,443	-1,257	90	-1,291
51368,725	379337,557	95,244	-1,405	95	-1,400
51370,420	379331,579	101,456	-1,540	100	-1,508
51371,929	379326,144	107,096	-1,639	105	-1,602
51373,552	379319,719	113,723	-1,762	110	-1,693
51375,089	379314,097	119,551	-1,941	115	-1,801
51376,474	379308,717	125,106	-2,075	120	-1,952
51377,718	379304,307	129,687	-2,137	125	-2,072
51379,026	379299,677	134,497	-2,179	130	-2,140
51380,047	379295,220	139,068	-2,274	135	-2,189
51380,797	379289,907	144,399	-2,385	140	-2,293
51383,707	379282,625	152,178	-2,485	145	-2,393
51384,984	379276,956	157,986	-2,524	150	-2,457
51386,836	379271,240	163,984	-2,513	155	-2,504
51387,904	379265,212	170,087	-2,456	160	-2,520
51389,417	379258,920	176,558	-2,477	165	-2,504
51389,889	379252,479	182,911	-2,430	170	-2,457
51390,517	379249,423	186,026	-2,747	175	-2,472
51391,505	379245,875	189,709	-2,549	180	-2,452
				185	-2,643

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51296,740	379411,784	4,777	0,675	5	0,678
51298,226	379406,551	10,216	0,751	10	0,748
51299,749	379400,992	15,980	0,435	15	0,489
51301,476	379394,846	22,363	0,020	20	0,174
51303,302	379388,345	29,115	-0,139	25	-0,042
51305,043	379382,242	35,461	-0,291	30	-0,160
51306,874	379375,876	42,083	-0,439	35	-0,280
51308,649	379369,358	48,839	-0,583	40	-0,392
51310,049	379362,868	55,470	-0,701	45	-0,501
51311,789	379355,599	62,942	-0,813	50	-0,604
51313,686	379348,904	69,900	-0,942	55	-0,693
51315,160	379342,039	76,913	-1,077	60	-0,769
51316,843	379335,362	83,799	-1,293	65	-0,851
51318,955	379328,529	90,945	-1,461	70	-0,944
51320,584	379321,411	98,243	-1,708	75	-1,040
51322,024	379315,144	104,669	-1,932	80	-1,174
51323,278	379309,954	110,007	-2,091	85	-1,321
51324,745	379305,274	114,907	-2,252	90	-1,439
51325,467	379301,001	119,222	-2,398	95	-1,598
51327,591	379296,473	124,144	-2,526	100	-1,769
51329,250	379289,712	131,104	-2,740	105	-1,942
51330,855	379283,401	137,615	-2,876	110	-2,091
				115	-2,255
				120	-2,418
				125	-2,552
				130	-2,706
				135	-2,821

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51248,034	379400,269	3,150	0,733	5	0,723
51249,508	379395,338	8,293	0,706	10	0,650
51250,898	379390,210	13,605	0,532	15	0,474
51252,386	379384,504	19,502	0,288	20	0,272
51253,774	379379,200	24,985	0,109	25	0,109
51255,448	379372,875	31,527	-0,077	30	-0,034
51257,070	379367,472	37,164	-0,225	35	-0,168
51258,659	379361,368	43,472	-0,430	40	-0,317
51260,068	379355,951	49,069	-0,597	45	-0,476
51261,835	379349,207	56,040	-0,830	50	-0,628
51263,582	379342,924	62,561	-1,021	55	-0,795
51265,215	379336,116	69,561	-1,261	60	-0,946
51266,777	379329,535	76,323	-1,517	65	-1,105
51268,307	379323,796	82,263	-1,700	70	-1,278
51269,946	379318,417	87,880	-1,679	75	-1,467
51272,107	379310,974	95,627	-1,784	80	-1,630
51273,230	379306,315	100,419	-1,932	85	-1,690
51274,378	379300,314	106,517	-2,196	90	-1,708
51275,662	379294,858	112,121	-2,390	95	-1,776
51276,690	379289,705	117,367	-2,563	100	-1,919
51279,217	379283,228	124,270	-2,808	105	-2,130
51279,558	379277,768	129,642	-2,922	110	-2,317
				115	-2,485
				120	-2,656
				125	-2,823

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1994

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
511198,483	379392,459	-2,266	0,774	0	0,786
511199,511	379388,899	1,438	0,793	5	0,693
51201,117	379382,957	7,592	0,621	10	0,522
51202,599	379376,886	13,841	0,365	15	0,327
51204,087	379372,008	18,935	0,196	20	0,167
51205,888	379365,000	26,171	0,002	25	0,033
51207,569	379358,482	32,902	-0,192	30	-0,108
51209,435	379352,085	39,561	-0,369	35	-0,248
51210,985	379345,521	46,305	-0,564	40	-0,382
51213,067	379339,178	52,965	-0,762	45	-0,526
51214,434	379333,792	58,521	-0,942	50	-0,674
51215,713	379328,486	63,979	-1,143	55	-0,828
51216,931	379322,933	69,661	-1,344	60	-0,996
51218,058	379317,664	75,046	-1,617	65	-1,179
51220,313	379312,253	80,844	-1,665	70	-1,361
51221,913	379306,403	86,908	-1,715	75	-1,615
51224,276	379298,275	95,367	-2,096	80	-1,658
51224,720	379292,554	101,023	-2,472	85	-1,699
51225,549	379287,172	106,444	-2,733	90	-1,854
51226,763	379280,670	113,045	-2,717	95	-2,079
				100	-2,404
				105	-2,663
				110	-2,724

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
511150,568	379378,188	-1,025	0,856	0	0,839
511151,864	379373,113	4,212	0,770	5	0,743
511153,413	379367,652	9,888	0,579	10	0,571
511154,656	379362,922	14,779	0,232	15	0,222
511156,011	379357,818	20,060	-0,004	20	-0,001
511157,635	379352,064	26,038	-0,209	25	-0,173
511158,936	379346,894	31,368	-0,382	30	-0,338
511160,597	379341,012	37,480	-0,577	35	-0,498
511161,876	379335,882	42,766	-0,712	40	-0,641
511163,394	379330,295	48,556	-0,887	45	-0,780
511164,835	379324,783	54,253	-1,090	50	-0,938
511166,483	379319,439	59,841	-1,313	55	-1,120
511167,639	379314,148	65,251	-1,548	60	-1,320
511168,135	379312,639	66,837	-1,618	65	-1,537
511169,554	379306,957	72,692	-1,679	70	-1,651
511171,448	379300,592	79,331	-1,744	75	-1,702
511172,942	379295,578	84,561	-1,866	80	-1,760
511174,193	379292,024	88,318	-2,112	85	-1,895
511174,627	379290,501	89,902	-2,677	90	-2,682
511175,080	379287,320	93,091	-2,829		

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1994

Raai - 9


X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
511109,186	3793339,140	25,831	0,639	30	0,543
511110,747	3793333,120	32,050	0,496	35	0,175
511112,015	379328,377	36,959	-0,038	40	-0,577
511113,215	379324,032	41,465	-0,837	45	-1,045
511114,036	379321,139	44,471	-1,019	50	-1,286
511115,634	379315,690	50,145	-1,293	55	-1,513
511116,751	379311,383	54,594	-1,495	60	-1,723
511117,559	379306,736	59,298	-1,709	65	-1,823
511119,015	379301,100	65,119	-1,825	70	-1,968
511120,534	379295,417	71,001	-1,997	75	-2,046
511121,740	379289,957	76,590	-2,065	80	-2,282
511122,602	379287,463	79,219	-2,321	85	-2,501
511123,480	379283,990	82,801	-2,141	90	-2,468
511123,915	379282,237	84,607	-2,502		
511125,507	379278,238	88,873	-2,490		
511126,044	379272,895	94,187	-2,388		
511126,693	379268,954	98,168	-2,630		


directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 6

2a. Profielen februari 1994

Raai - 1


februari 1994






Raai - 2

februari 1994




Raai - 3

februari 1994




Raai - 4

februari 1994




Raai - 5

februari 1994




Raai - 6

februari 1994




Raai - 7

februari 1994




Raai - 8

februari 1994




Raai - 9

februari 1994



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 7

3. Bodemmonsters





VERSLAG VAN KORRELGROOTTEVERDELING ANALYSE BODEMMONSTER


Onderzoeknummer BLGG:

878328

RIJKSWATERSTAAT DIREKTIE ZEELAND MEETDIENST (AXM) Klant: 3252760

Plaats : Strandje Baarland
 Lab serie nr: Koördinaten t.o.v. Parijs X= 51.466,44
 Monster nr: 2 Y= 379.391.96
 Boring nr : Diepte boring - m - NAP
 Datum : 18-2-1994 Diepte monster - m - NAP

Fractie uitgedrukt in % van	Stoofdroog Minerale delen		Fractie totaal	Stoofdroog Minerale delen	
16 - 45 µm	0.4	0.4	< 45 µm	1.6	1.7
45 - 63 µm	0.7	0.7	< 63 µm	2.2	2.4
63 - 90 µm	3.1	3.3	< 90 µm	5.3	5.7
90 - 125 µm	14.7	15.7	< 125 µm	20.1	21.5
125 - 180 µm	49.2	52.5	< 180 µm	69.3	74.0
180 - 250 µm	20.6	21.9	< 250 µm	89.8	95.9
250 - 355 µm	3.5	3.7	< 355 µm	93.3	99.7
355 - 500 µm	0.3	0.3	< 500 µm	93.6	100.0
500 - 710 µm	0.0	0.0	< 710 µm	93.6	100.0
710 - 1000 µm	0.0	0.0	< 1000 µm	93.6	100.0
1000 - 1400 µm	0.0	0.0	< 1400 µm	93.6	100.0
1400 - 2000 µm	0.0	0.0	< 2000 µm	93.6	100.0
> 2000 µm	0.0	0.0			
			pH-waarde	7.8	
Humus	1.1		D15	114 µm	
Kalk	5.3		D50 (Mz)	154 µm	
Slib	1.2	1.3	D85	213 µm	





VERSLAG VAN KORRELGROOTTEVERDELING ANALYSE BODEMMONSTER

Onderzoeknummer BLGG:

878329

RIJKSWATERSTAAT DIREKTIE ZEELAND

MEETDIENST (AXM) Klant: 3252760

Plaats : Strandje Baarland

Lab serie nr:

Koordinaten t.o.v. Parijs

X= 51.383,93

Monster nr: 4

Y= 379.331.83

Boring nr :

Diepte boring -


m - NAP

Datum : 18-2-1994

Diepte monster -

m - NAP

Fractie uitgedrukt in % van	Stoofdroog	Minerale delen	Fractie totaal	Stoofdroog	Minerale delen
16 - 45 μm	0.6	0.7	< 45 μm	2.2	2.4
45 - 63 μm	1.2	1.3	< 63 μm	3.4	3.7
63 - 90 μm	4.2	4.6	< 90 μm	7.6	8.3
90 - 125 μm	14.3	15.6	< 125 μm	21.9	23.9
125 - 180 μm	52.5	57.2	< 180 μm	74.4	81.0
180 - 250 μm	14.2	15.5	< 250 μm	88.7	96.5
250 - 355 μm	2.4	2.6	< 355 μm	91.1	99.1
355 - 500 μm	0.6	0.7	< 500 μm	91.7	99.8
500 - 710 μm	0.2	0.2	< 710 μm	91.9	100.0
710 - 1000 μm	0.0	0.0	< 1000 μm	91.9	100.0
1000 - 1400 μm	0.0	0.0	< 1400 μm	91.9	100.0
1400 - 2000 μm	0.0	0.0	< 2000 μm	91.9	100.0
> 2000 μm	0.0	0.0			
			pH-waarde	8.2	
Humus	1.4		D15	111 μm	
Kalk	6.8		D50 (Mz)	149 μm	
Slib	1.5	1.7	D85	198 μm	





VERSLAG VAN KORRELGROOTTEVERDELING ANALYSE BODEMMONSTER

Onderzoeknummer BLGG:

878330

RIJKSWATERSTAAT DIREKTIE ZEELAND

MEETDIENST (AXM) Klant: 3252760

Plaats : strandje baarland

Lab serie nr:

Koordinaten t.o.v. Parijs

X= 51.287.42

Monster nr : 6

Y= 379.302.89

Boring nr :

Diepte boring -


m - NAP

Datum : 18-2-1994

Diepte monster -

m - NAP

Fractie uitgedrukt in % van	Stoofdroog Minerale delen		Fractie totaal	Stoofdroog Minerale delen	
	16 - 45 μm	0.4		0.4	< 45 μm
45 - 63 μm	0.5	0.5	< 63 μm	2.2	2.4
63 - 90 μm	2.1	2.3	< 90 μm	4.3	4.7
90 - 125 μm	10.7	11.6	< 125 μm	15.0	16.4
125 - 180 μm	46.8	51.1	< 180 μm	61.8	67.5
180 - 250 μm	21.8	23.8	< 250 μm	83.6	91.3
250 - 355 μm	7.4	8.1	< 355 μm	91.0	99.4
355 - 500 μm	0.5	0.6	< 500 μm	91.6	99.9
500 - 710 μm	0.0	0.0	< 710 μm	91.6	100.0
710 - 1000 μm	0.0	0.0	< 1000 μm	91.6	100.0
1000 - 1400 μm	0.0	0.0	< 1400 μm	91.6	100.0
1400 - 2000 μm	0.0	0.0	< 2000 μm	91.6	100.0
> 2000 μm	0.0	0.0			
			pH-waarde	8.1	
Humus	2.6		D15	126 μm	
Kalk	5.8		D50 (Mz)	160 μm	
Slib	1.3	1.5	D85	230 μm	





VERSLAG VAN KORRELGROOTTEVERDELING ANALYSE BODEMMONSTER

Onderzoeknummer BLGG:

878331

RIJKSWATERSTAAT ZUID-HOLLAND

MEETDIENST (APS) KLANT :3141721

Plaats : STRANDJE BAARLAND

Lab serie nr:

Koordinaten t.o.v. Parijs

X= 51.191.34

Monster nr: 8

Y= 379.304.85

Boring nr :

Diepte boring -


m - NAP

Datum : 18-2-1994

Diepte monster -


m - NAP

Fractie uitgedrukt in % van	Stoofdroog	Minerale delen	Fractie totaal	Stoofdroog	Minerale delen
16 - 45 μm	15.2	18.7	< 45 μm	56.0	69.1
45 - 63 μm	6.3	7.7	< 63 μm	62.2	76.8
63 - 90 μm	3.6	4.4	< 90 μm	65.8	81.2
90 - 125 μm	5.8	7.2	< 125 μm	71.6	88.4
125 - 180 μm	8.1	10.0	< 180 μm	79.7	98.4
180 - 250 μm	0.5	0.7	< 250 μm	80.2	99.0
250 - 355 μm	0.2	0.3	< 355 μm	80.5	99.3
355 - 500 μm	0.2	0.3	< 500 μm	80.7	99.6
500 - 710 μm	0.2	0.3	< 710 μm	80.9	99.9
710 - 1000 μm	0.1	0.1	< 1000 μm	81.0	99.9
1000 - 1400 μm	0.0	0.1	< 1400 μm	81.0	100.0
1400 - 2000 μm	0.0	0.0	< 2000 μm	81.0	100.0
> 2000 μm	0.0	0.0			
			pH-waarde	7.9	
Humus	4.3		D15	83 μm	
Kalk	14.7		D50 (Mz)	125 μm	
Slib	40.8	50.4	D85	168 μm	



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 8

4. Meetgegevens juni 1994



Strandje van Baarland
 profielen
 9 en 10 juni 1994

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51488,598	379468,563	0,167	2,632	5	1,315
51489,824	379464,000	4,892	1,345	10	0,180
51491,012	379459,875	9,184	0,157	15	0,090
51491,301	379458,250	10,828	0,203	20	-0,166
51492,668	379454,188	15,106	0,087	25	-0,462
51493,602	379449,875	19,513	-0,137	30	-0,764
51495,250	379443,625	25,976	-0,520	35	-1,095
51497,207	379436,438	33,425	-0,972	40	-1,484
51499,285	379428,688	41,449	-1,597	45	-1,966
51500,141	379426,125	44,147	-1,841		
51500,879	379424,000	46,391	-2,171		

Strandje van Baarland
 profielen
 9 en 10 juni 1994

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51440,277	379455,875	-0,228	2,607	0	2,550
51440,801	379453,313	2,382	1,956	5	1,180
51441,402	379451,031	4,742	1,242	10	0,653
51441,914	379449,063	6,775	0,755	15	0,462
51442,813	379445,688	10,268	0,644	20	0,279
51443,797	379442,313	13,783	0,500	25	0,079
51444,973	379438,531	17,741	0,378	30	-0,095
51446,164	379434,094	22,335	0,177	35	-0,249
51447,223	379429,688	26,865	0,010	40	-0,331
51449,258	379422,500	34,335	-0,240	45	-0,444
51450,352	379418,375	38,602	-0,297	50	-0,527
51451,777	379413,219	43,951	-0,427	55	-0,612
51453,410	379406,938	50,441	-0,534	60	-0,845
51453,813	379405,594	51,843	-0,465	65	-1,081
51456,016	379397,625	60,111	-0,850	70	-1,325
51458,477	379388,750	69,321	-1,285	75	-1,619
51460,539	379380,875	77,461	-1,764	80	-1,905
51461,941	379375,469	83,046	-2,074	85	-2,128
51462,656	379372,906	85,706	-2,147		
51463,727	379370,281	88,520	-2,286		

Strandje van Baarland
 profielen
 9 en 10 juni 1994

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51392,340	379441,438	1,164	2,099	5	1,027
51393,195	379438,031	4,676	1,112	10	0,427
51393,797	379435,938	6,854	0,540	15	0,208
51394,699	379432,938	9,985	0,428	20	0,041
51395,742	379428,719	14,330	0,231	25	-0,071
51397,223	379423,438	19,815	0,045	30	-0,173
51398,074	379420,656	22,722	-0,025	35	-0,274
51402,824	379403,031	40,976	-0,395	40	-0,375
51404,398	379396,656	47,541	-0,565	45	-0,499
51406,469	379388,438	56,015	-0,767	50	-0,624
51409,336	379378,156	66,688	-0,964	55	-0,743
51411,965	379367,469	77,691	-1,084	60	-0,841
51414,273	379359,469	86,016	-1,080	65	-0,933
51415,516	379355,750	89,931	-0,999	70	-1,000
51417,734	379348,063	97,930	-1,006	75	-1,055
51418,988	379343,719	102,451	-1,398	80	-1,083
51420,898	379336,250	110,160	-1,443	85	-1,080
51422,797	379329,938	116,749	-1,601	90	-0,999
51424,496	379323,969	122,954	-1,817	95	-1,003
51424,922	379321,406	125,540	-2,182	100	-1,185
51425,438	379320,125	126,911	-2,500	105	-1,413
				110	-1,442
				115	-1,559
				120	-1,714
				125	-2,106

Strandje van Baarland
 profielen
 9 en 10 juni 1994

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51343,984	379428,281	1,213	1,940	5	0,868
51344,746	379425,406	4,187	1,103	10	0,568
51345,238	379424,000	5,673	0,674	15	0,426
51345,852	379421,406	8,337	0,624	20	0,312
51346,895	379417,969	11,928	0,502	25	0,179
51347,852	379414,375	15,647	0,410	30	0,049
51348,535	379411,563	18,540	0,358	35	-0,097
51349,621	379407,750	22,504	0,233	40	-0,243
51350,855	379403,375	27,049	0,135	45	-0,414
51354,660	379388,344	42,552	-0,317	50	-0,570
51356,156	379382,813	48,282	-0,543	55	-0,689
51357,516	379377,719	53,554	-0,627	60	-0,881
51358,578	379373,375	58,025	-0,818	65	-1,037
51359,789	379368,781	62,776	-0,970	70	-1,188
51362,301	379359,594	72,300	-1,258	75	-1,305
51364,414	379352,063	80,122	-1,394	80	-1,392
51366,664	379342,656	89,790	-1,564	85	-1,480
51369,004	379334,188	98,575	-1,654	90	-1,566
51371,758	379323,844	109,279	-1,751	95	-1,617
51374,195	379314,344	119,086	-1,877	100	-1,667
51376,309	379306,125	127,572	-1,968	105	-1,712
51378,832	379298,969	135,138	-1,977	110	-1,760
51380,023	379296,375	137,954	-2,028	115	-1,825
51381,543	379293,719	140,915	-2,297	120	-1,887
				125	-1,940
				130	-1,971
				135	-1,977
				140	-2,214

Strandje van Baarland
 profielen
 9 en 10 juni 1994

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51295,453	379416,563	-0,172	2,073	0	2,023
51296,320	379413,281	3,222	1,089	5	0,704
51296,668	379411,875	4,670	0,710	10	0,611
51297,484	379409,313	7,357	0,664	15	0,541
51299,102	379403,875	13,029	0,551	20	0,477
51300,160	379399,156	17,860	0,527	25	0,362
51301,223	379395,781	21,395	0,445	30	0,248
51302,621	379390,719	26,647	0,324	35	0,112
51303,988	379385,313	32,222	0,197	40	-0,051
51305,555	379379,094	38,635	0,000	45	-0,249
51306,793	379373,813	44,056	-0,201	50	-0,487
51308,262	379368,969	49,115	-0,456	55	-0,662
51309,637	379363,531	54,724	-0,652	60	-0,841
51311,656	379355,969	62,550	-0,932	65	-1,008
51313,699	379348,531	70,264	-1,172	70	-1,164
51315,746	379340,375	78,671	-1,411	75	-1,307
51318,496	379330,750	88,680	-1,633	80	-1,440
51320,461	379322,188	97,458	-1,866	85	-1,551
51322,055	379317,438	102,460	-2,034	90	-1,668
51322,723	379314,063	105,892	-2,159	95	-1,801
				100	-1,951
				105	-2,127

Strandje van Baarland
 profielen
 9 en 10 juni 1994

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51246,875	379404,875	-1,599	2,019	0	1,596
51247,801	379401,469	1,931	1,085	5	0,716
51248,160	379400,281	3,171	0,726	10	0,677
51249,031	379396,938	6,626	0,708	15	0,619
51250,723	379391,125	12,679	0,652	20	0,546
51252,457	379384,219	19,798	0,550	25	0,448
51253,508	379380,063	24,084	0,469	30	0,319
51255,063	379375,219	29,166	0,350	35	0,136
51259,156	379359,094	45,801	-0,259	40	-0,047
51260,203	379354,656	50,358	-0,439	45	-0,230
51261,875	379348,719	56,525	-0,711	50	-0,425
51263,035	379344,250	61,142	-0,928	55	-0,644
51264,109	379339,750	65,767	-1,162	60	-0,874
51265,430	379334,813	70,877	-1,358	65	-1,123
51266,691	379330,000	75,852	-1,507	70	-1,324
51268,426	379323,000	83,063	-1,683	75	-1,481
51270,402	379316,063	90,275	-1,730	80	-1,608
51272,070	379310,781	95,809	-1,922	85	-1,696
51273,160	379307,813	98,959	-2,039	90	-1,728
				95	-1,894

Strandje van Baarland
 profielen
 9 en 10 juni 1994

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51196,996	379397,563	-7,580	2,166	-5	1,468
51198,086	379393,688	-3,555	1,077	0	0,676
51198,555	379391,875	-1,682	0,680	5	0,638
51199,262	379389,188	1,096	0,674	10	0,592
51201,516	379380,781	9,800	0,593	15	0,559
51203,773	379372,219	18,654	0,535	20	0,528
51205,164	379367,063	23,995	0,506	25	0,494
51206,129	379363,594	27,595	0,464	30	0,379
51207,668	379357,844	33,548	0,253	35	0,189
51209,199	379352,719	38,895	0,017	40	-0,041
51210,340	379348,313	43,446	-0,221	45	-0,295
51212,027	379341,469	50,493	-0,556	50	-0,533
51213,414	379336,063	56,073	-0,786	55	-0,742
51216,988	379322,844	69,767	-1,350	60	-0,948
51217,512	379321,344	71,352	-1,389	65	-1,154
51218,352	379317,844	74,950	-1,516	70	-1,356
51220,637	379310,188	82,937	-1,711	75	-1,517
51222,109	379304,813	88,510	-1,801	80	-1,639
51223,070	379301,500	91,959	-1,939	85	-1,744
51223,605	379299,656	93,878	-2,005	90	-1,861
51223,563	379299,000	94,501	-2,396	95	-2,400

Strandje van Baarland
 profielen
 9 en 10 juni 1994

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51149,133	379383,219	-6,256	1,940	-5	1,668
51150,191	379379,281	-2,178	1,057	0	0,933
51150,246	379378,938	-1,833	0,969	5	0,820
51151,395	379374,469	2,781	0,879	10	0,642
51152,410	379370,344	7,028	0,766	15	0,461
51154,059	379364,844	12,768	0,526	20	0,336
51155,281	379360,250	17,521	0,387	25	0,268
51156,266	379356,531	21,368	0,308	30	0,153
51157,227	379352,531	25,481	0,263	35	-0,025
51158,727	379346,750	31,453	0,117	40	-0,305
51159,566	379342,969	35,321	-0,038	45	-0,580
51161,484	379336,250	42,308	-0,437	50	-0,844
51163,105	379330,906	47,890	-0,734	55	-1,095
51164,414	379325,938	53,028	-1,001	60	-1,310
51165,383	379322,094	56,991	-1,190	65	-1,493
51166,727	379317,563	61,716	-1,378	70	-1,624
51167,879	379312,813	66,602	-1,549	75	-1,726
51169,938	379305,438	74,259	-1,718	80	-1,788
51171,086	379300,813	79,023	-1,770	85	-1,916
51172,547	379295,875	84,171	-1,867		
51173,781	379291,906	88,325	-2,113		

Strandje van Baarland
 profielen
 9 en 10 juni 1994

Raai - 9


X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
511107,879	379344,281	20,532	1,855	20	1,900
511108,676	379341,125	23,786	1,067	25	0,796
511109,102	379339,688	25,285	0,732	30	0,591
511109,988	379336,438	28,653	0,628	35	0,261
511111,172	379332,188	33,065	0,506	40	-0,569
511112,078	379328,875	36,500	0,071	45	-1,004
511113,324	379324,219	41,319	-0,810	50	-1,246
511114,930	379318,313	47,440	-1,133	55	-1,451
511116,320	379312,938	52,991	-1,378	60	-1,627
511117,715	379307,875	58,243	-1,568	65	-1,792
511118,809	379303,344	62,902	-1,725	70	-1,918
511119,906	379299,656	66,749	-1,847		
511120,809	379296,188	70,332	-1,925		
511121,059	379293,750	72,751	-2,050		

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 9

4a. Profielen juni 1994


Raai - 1

juni 1994




Raai - 2

juni 1994




Raai - 3

juni 1994




Raai - 4

juni 1994




Raai - 5

juni 1994




Raai - 6

juni 1994




Raai - 7

juni 1994




Raai - 8

juni 1994




Raai - 9

juni 1994



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 10

5. Meetgegevens juli 1994



Strandje van Baarland
 profielen
 12 en 13 juli 1994

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51489,789	379463,938	4,942	1,319	5	1,304	1,305
51490,734	379460,281	8,719	0,340	10	0,306	0,197
51493,734	379449,063	20,331	0,029	15	0,172	-0,236
51496,016	379440,438	29,253	-0,463	20	0,038	-0,668
51499,305	379428,813	41,333	-1,464	25	-0,228	-0,700
51500,699	379423,875	46,464	-2,115	30	-0,525	-0,760
51502,230	379418,719	51,841	-2,431	35	-0,939	-1,144
51502,938	379416,688	53,987	-2,926	40	-1,354	-1,528
				45	-1,929	-2,210
				50	-2,323	-2,508

Strandje van Baarland
 profielen
 12 en 13 juli 1994

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51441,480	379451,125	4,672	1,254	5	1,188	1,177
51442,086	379448,875	7,002	0,783	10	0,736	0,446
51444,434	379440,531	15,670	0,646	15	0,657	0,011
51447,402	379429,250	27,334	0,290	20	0,514	-0,155
51450,410	379418,656	38,346	-0,112	25	0,361	-0,279
51453,887	379405,844	51,622	-0,435	30	0,193	-0,407
51454,684	379403,031	54,545	-0,647	35	0,010	-0,540
51455,688	379399,063	58,638	-0,670	40	-0,152	-0,647
51458,551	379388,813	69,280	-1,451	45	-0,274	-0,706
51460,477	379381,938	76,419	-1,859	50	-0,396	-0,765
51462,652	379373,438	85,192	-2,193	55	-0,650	-0,886
51465,719	379362,563	96,491	-2,288	60	-0,770	-0,960
51468,801	379351,000	108,457	-2,325	65	-1,137	-1,359
51469,832	379344,594	114,910	-2,795	70	-1,492	-1,737
				75	-1,778	-1,996
				80	-1,995	-2,210
				85	-2,186	-2,407
				90	-2,233	-2,497
				95	-2,275	-2,584
				100	-2,299	-2,605
				105	-2,314	-2,597
				110	-2,437	-2,756
				115	-2,800	-3,300

Strandje van Baarland
 profielen
 12 en 13 juli 1994

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51393,246	379438,094	4,629	1,135	5	1,049	1,033
51393,754	379436,125	6,662	0,665	10	0,621	0,280
51395,227	379430,563	12,416	0,590	15	0,516	-0,126
51397,875	379420,844	22,489	0,302	20	0,373	-0,499
51401,117	379408,875	34,889	0,036	25	0,248	-0,716
51403,773	379399,281	44,844	-0,282	30	0,141	-0,773
51406,375	379389,281	55,176	-0,563	35	0,032	-0,830
51408,871	379379,438	65,329	-0,840	40	-0,127	-0,849
51411,566	379369,375	75,747	-0,958	45	-0,286	-0,869
51414,535	379358,438	87,080	-1,031	50	-0,422	-0,904
51417,113	379349,531	96,351	-1,024	55	-0,558	-0,940
51418,391	379344,438	101,601	-1,213	60	-0,695	-1,026
51420,113	379337,000	109,231	-2,012	65	-0,831	-1,113
51423,645	379331,094	115,855	-2,335	70	-0,893	-1,153
				75	-0,950	-1,190
				80	-0,985	-1,185
				85	-1,018	-1,173
				90	-1,029	-1,162
				95	-1,025	-1,151
				100	-1,155	-1,298
				105	-1,569	-1,819
				110	-2,049	-2,416
				115	-2,293	-2,631

Strandje van Baarland
 profielen
 12 en 13 juli 1994

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51344,871	379425,500	4,129	1,101	5	0,899
51345,184	379423,969	5,689	0,740	10	0,684
51347,156	379416,813	13,112	0,643	15	0,618
51349,543	379407,625	22,604	0,519	20	0,553
51352,402	379396,875	33,728	0,321	25	0,476
51355,793	379384,719	46,347	-0,108	30	0,387
51358,602	379374,781	56,674	-0,528	35	0,278
51361,344	379364,125	67,676	-0,947	40	0,108
51363,984	379354,125	78,019	-1,202	45	-0,062
51366,902	379342,781	89,731	-1,391	50	-0,257
51370,004	379331,000	101,913	-1,536	55	-0,460
51373,316	379319,281	114,091	-1,737	60	-0,655
51376,156	379307,406	126,295	-1,883	65	-0,845
51377,551	379301,438	132,420	-2,105	70	-1,004
51379,363	379296,469	137,690	-2,581	75	-1,128
51381,391	379290,594	143,891	-2,931	80	-1,234
				85	-1,315
				90	-1,394
				95	-1,454
				100	-1,513
				105	-1,587
				110	-1,669
				115	-1,748
				120	-1,808
				125	-1,868
				130	-2,017
				135	-2,338
				140	-2,711

Strandje van Baarland
 profielen
 12 en 13 juli 1994

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51296,371	379413,313	3,205	1,094	5	0,773	0,657
51296,723	379411,844	4,715	0,775	10	0,736	0,235
51297,898	379407,531	9,185	0,736	15	0,739	-0,018
51299,867	379400,156	16,818	0,740	20	0,710	-0,169
51303,047	379388,906	28,508	0,629	25	0,662	-0,262
51306,191	379377,125	40,701	0,193	30	0,576	-0,361
51309,621	379364,156	54,116	-0,340	35	0,397	-0,473
51313,375	379351,313	67,494	-0,866	40	0,218	-0,585
51313,820	379348,250	70,567	-1,016	45	0,022	-0,699
51316,563	379337,938	81,237	-1,359	50	-0,176	-0,814
51319,336	379328,031	91,525	-1,594	55	-0,375	-0,937
51321,789	379318,625	101,245	-1,805	60	-0,571	-1,104
51324,098	379308,938	111,198	-2,108	65	-0,768	-1,271
51326,629	379300,656	119,854	-2,428	70	-0,988	-1,433
51329,352	379291,250	129,645	-2,428	75	-1,159	-1,507
51330,820	379286,750	134,372	-2,926	80	-1,319	-1,570
				85	-1,445	-1,677
				90	-1,559	-1,797
				95	-1,669	-1,922
				100	-1,778	-2,048
				105	-1,919	-2,183
				110	-2,072	-2,321
				115	-2,249	-2,508
				120	-2,428	-2,704
				125	-2,428	-2,687
				130	-2,465	-2,704
				135	-3,000	-3,200

Strandje van Baarland
 profielen
 12 en 13 juli 1994

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51247,773	379401,531	1,864	1,108	5	0,798	0,573
51248,066	379400,531	2,905	0,785	10	0,831	0,381
51250,500	379391,531	12,229	0,845	15	0,831	0,211
51254,438	379376,656	27,616	0,769	20	0,807	0,058
51257,703	379364,094	40,595	0,291	25	0,782	-0,096
51261,281	379351,188	53,987	-0,334	30	0,681	-0,254
51264,402	379339,344	66,235	-0,894	35	0,497	-0,418
51267,676	379327,688	78,342	-1,420	40	0,313	-0,582
51269,891	379319,594	86,733	-1,647	45	0,085	-0,733
51273,215	379307,031	99,728	-1,964	50	-0,148	-0,883
51277,535	379291,875	115,487	-2,609	55	-0,380	-1,035
				60	-0,609	-1,199
				65	-0,838	-1,363
				70	-1,058	-1,529
				75	-1,275	-1,696
				80	-1,465	-1,879
				85	-1,600	-2,095
				90	-1,727	-2,206
				95	-1,849	-2,260
				100	-1,975	-2,323
				105	-2,180	-2,516
				110	-2,384	-2,710
				115	-2,589	-2,903

Strandje van Baarland
 profielen
 12 en 13 juli 1994

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51198,137	379393,656	-3,511	1,081	0	0,688	0,559
51198,488	379392,250	-2,062	0,691	5	0,684	0,448
51200,160	379385,938	4,468	0,681	10	0,716	0,297
51203,020	379375,344	15,441	0,750	15	0,747	0,145
51206,480	379362,531	28,713	0,634	20	0,710	-0,011
51210,188	379348,938	42,803	0,034	25	0,666	-0,168
51213,594	379336,750	55,457	-0,601	30	0,579	-0,325
51216,953	379324,281	68,371	-1,110	35	0,366	-0,483
51218,758	379317,281	75,599	-1,425	40	0,153	-0,641
51220,824	379309,438	83,710	-1,678	45	0,076	-0,810
51222,676	379301,125	92,218	-1,956	50	-0,327	-0,996
51224,090	379294,594	98,891	-2,560	55	-0,578	-1,181
				60	-0,780	-1,510
				65	-0,977	-1,854
				70	-1,181	-2,116
				75	-1,399	-2,207
				80	-1,562	-2,178
				85	-1,720	-2,153
				90	-1,884	-2,184
				95	-2,208	-2,489

Strandje van Baarland
 profielen
 12 en 13 juli 1994

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51149,125	379382,719	-5,776	1,849	-5	1,678	1,677
51150,074	379379,031	-1,968	1,011	0	0,964	0,889
51151,773	379373,438	3,875	0,872	5	0,834	0,614
51154,000	379365,000	12,602	0,581	10	0,668	0,462
51156,273	379356,563	21,339	0,370	15	0,523	0,235
51157,375	379352,438	25,609	0,446	20	0,402	-0,076
51160,465	379340,813	37,638	-0,096	25	0,435	-0,287
51163,508	379329,781	49,081	-0,687	30	0,248	-0,473
51166,430	379318,906	60,342	-1,214	35	0,023	-0,660
51168,695	379310,094	69,440	-1,558	40	-0,218	-0,834
51171,449	379300,031	79,873	-1,773	45	-0,476	-0,992
51173,430	379292,813	87,358	-2,075	50	-0,730	-1,160
51173,699	379291,375	88,816	-2,606	55	-0,964	-1,371
				60	-1,198	-1,582
				65	-1,390	-1,909
				70	-1,570	-2,202
				75	-1,673	-2,150
				80	-1,778	-2,102
				85	-1,980	-2,173
				90	-3,000	-3,000


Strandje van Baarland
 profielen
 12 en 13 juli 1994

Raai - 9

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51108,555	379341,188	23,694	1,113	25	0,800	0,798
51108,953	379339,813	25,125	0,770	30	0,587	0,582
51110,113	379335,750	29,350	0,629	35	0,264	0,259
51111,609	379330,313	34,989	0,266	40	-0,596	-0,611
51112,934	379325,188	40,282	-0,644	45	-0,898	-1,142
51115,074	379317,844	47,930	-1,056	50	-1,139	-1,636
51117,379	379309,063	57,008	-1,422	55	-1,341	-2,103
51119,531	379301,469	64,901	-1,635	60	-1,503	-2,285
51122,160	379292,313	74,426	-2,015	65	-1,639	-2,279
51123,582	379287,813	79,141	-2,168	70	-1,838	-2,264
51124,867	379282,969	84,153	-2,465	75	-2,034	-2,273
				80	-2,219	-2,458
				85	-2,500	-2,600


directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 11

5a. Profielen juli 1994




Raai - 1

juli 1994




Raai - 2

juli 1994




Raai - 3

juli 1994




Raai - 4 juli 1994




Raai - 5

juli 1994




Raai - 6

juli 1994



Raai - 7 juli 1994




Raai - 8

juli 1994


N.A.P.

door sliblaag




Raai - 9

juli 1994



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 12

6. Meetgegevens augustus 1994



Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1994

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51490,496	379461,483	7,497	0,638	10	0,413
51490,886	379460,532	8,517	0,339	15	0,281
51491,097	379459,344	9,718	0,417	20	0,024
51492,018	379455,965	13,221	0,365	25	-0,265
51493,288	379451,543	17,821	0,147	30	-0,619
51495,038	379445,136	24,463	-0,227	35	-0,960
51496,543	379439,726	30,078	-0,625	40	-1,301
51497,951	379434,398	35,589	-1,000	45	-1,685
51499,388	379428,935	41,237	-1,385	50	-2,381
51500,419	379425,430	44,890	-1,669		
51501,770	379422,663	47,914	-2,104		
51502,684	379420,351	50,385	-2,432		

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1994

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51441,803	379450,365	5,490	1,098	10	0,814
51441,954	379449,417	6,444	0,832	15	0,769
51442,484	379447,639	8,299	0,829	20	0,682
51444,601	379440,179	16,053	0,760	25	0,582
51446,734	379431,525	24,964	0,583	30	0,416
51448,826	379424,281	32,503	0,333	35	0,233
51450,475	379417,759	39,229	0,063	40	0,026
51452,260	379411,518	45,719	-0,249	45	-0,214
51454,441	379403,616	53,917	-0,706	50	-0,488
51456,689	379395,756	62,091	-1,209	55	-0,773
51458,855	379388,221	69,930	-1,708	60	-1,080
51459,840	379384,129	74,138	-1,926	65	-1,394
51461,218	379379,357	79,104	-2,054	70	-1,712
51463,117	379372,051	86,652	-2,157	75	-1,948
51466,318	379364,026	95,235	-2,396	80	-2,066
				85	-2,134
				90	-2,250
				95	-2,389

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1994

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51393,373	379437,472	5,262	0,983	10	0,654
51393,662	379436,453	6,321	0,714	15	0,569
51395,521	379429,628	13,395	0,598	20	0,477
51398,564	379419,095	24,357	0,398	25	0,386
51402,940	379404,415	39,671	0,109	30	0,292
51406,500	379390,556	53,978	-0,301	35	0,197
51410,162	379377,268	67,762	-0,578	40	0,100
51412,038	379367,249	77,922	-0,756	45	-0,044
51415,078	379358,118	87,531	-0,916	50	-0,187
51418,142	379346,805	99,251	-0,999	55	-0,322
51420,397	379336,343	109,939	-1,180	60	-0,422
51423,087	379325,642	120,971	-1,400	65	-0,522
51424,678	379318,400	128,377	-1,499	70	-0,617
51426,748	379313,463	133,684	-1,888	75	-0,705
51427,279	379309,795	137,363	-2,214	80	-0,791
51428,762	379303,123	144,190	-2,643	85	-0,874
				90	-0,933
				95	-0,969
				100	-1,012
				105	-1,096
				110	-1,181
				115	-1,281
				120	-1,381
				125	-1,454
				130	-1,618
				135	-2,005
				140	-2,380
				145	-2,700

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1994

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51344,874	379425,577	4,056	1,124	5	0,867
51345,198	379424,354	5,321	0,780	10	0,713
51346,360	379420,213	9,622	0,715	15	0,680
51348,351	379412,587	17,503	0,663	20	0,634
51351,797	379401,561	29,047	0,528	25	0,575
51353,822	379393,783	37,084	0,406	30	0,514
51355,732	379386,051	45,046	0,204	35	0,438
51358,024	379377,588	53,814	-0,061	40	0,332
51359,864	379370,896	60,754	-0,279	45	0,205
51361,950	379362,221	69,673	-0,536	50	0,054
51364,593	379352,712	79,542	-0,795	55	-0,098
51367,225	379343,419	89,200	-1,043	60	-0,255
51370,343	379333,614	99,479	-1,296	65	-0,401
51372,877	379325,216	108,248	-1,548	70	-0,545
51375,624	379315,953	117,907	-1,849	75	-0,676
51378,398	379307,206	127,075	-2,151	80	-0,807
51380,046	379301,176	133,326	-2,406	85	-0,935
51381,681	379296,569	138,200	-2,670	90	-1,063
				95	-1,186
				100	-1,311
				105	-1,455
				110	-1,603
				115	-1,758
				120	-1,918
				125	-2,083
				130	-2,270
				135	-2,497

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1994

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51296,345	379413,731	2,794	1,242	5	0,800
51296,670	379412,097	4,457	0,814	10	0,744
51297,301	379409,938	6,705	0,757	15	0,780
51298,509	379405,456	11,347	0,739	20	0,817
51300,539	379398,038	19,038	0,826	25	0,768
51302,813	379389,237	28,128	0,738	30	0,692
51304,995	379380,115	37,503	0,509	35	0,570
51307,827	379370,082	47,927	0,191	40	0,433
51311,131	379356,815	61,596	-0,281	45	0,280
51315,647	379342,376	76,714	-0,772	50	0,119
51319,118	379332,945	86,725	-1,053	55	-0,053
51321,751	379322,795	97,210	-1,357	60	-0,226
51323,650	379313,597	106,584	-1,731	65	-0,392
51325,442	379307,333	113,099	-2,010	70	-0,554
51327,107	379296,582	123,911	-2,499	75	-0,716
				80	-0,864
				85	-1,005
				90	-1,148
				95	-1,293
				100	-1,468
				105	-1,668
				110	-1,877
				115	-2,096
				120	-2,322

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1994

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51247,755	379401,459	1,928	1,101	5	0,806
51248,110	379400,433	3,011	0,795	10	0,858
51248,904	379397,331	6,213	0,813	15	0,917
51251,282	379388,871	15,001	0,917	20	0,965
51252,698	379381,945	22,056	0,985	25	0,918
51255,648	379371,873	32,549	0,745	30	0,803
51257,989	379363,556	41,189	0,408	35	0,649
51259,963	379355,884	49,110	0,090	40	0,454
51261,871	379348,646	56,595	-0,220	45	0,255
51263,807	379341,580	63,921	-0,518	50	0,053
51266,083	379332,076	73,690	-0,875	55	-0,154
51268,055	379324,272	81,738	-1,163	60	-0,359
51270,417	379315,422	90,898	-1,461	65	-0,557
51272,780	379305,770	100,832	-1,794	70	-0,740
51275,008	379297,551	109,347	-2,148	75	-0,922
51277,097	379291,867	115,380	-2,416	80	-1,101
				85	-1,269
				90	-1,432
				95	-1,599
				100	-1,766
				105	-1,967
				110	-2,177
				115	-2,399

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1994

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51197,938	379393,522	-3,433	1,087	0	0,697
51198,336	379392,272	-2,123	0,719	5	0,702
51199,167	379389,551	0,721	0,689	10	0,773
51200,533	379383,918	6,515	0,707	15	0,867
51203,014	379375,112	15,664	0,879	20	0,877
51205,524	379366,862	24,283	0,876	25	0,855
51206,690	379358,544	32,616	0,628	30	0,706
51208,460	379349,924	41,399	0,168	35	0,503
51210,879	379339,762	51,840	-0,354	40	0,241
51214,411	379329,893	62,289	-0,823	45	-0,012
51216,780	379319,768	72,681	-1,251	50	-0,262
51218,926	379309,901	82,766	-1,611	55	-0,496
51222,208	379302,523	90,746	-1,852	60	-0,720
51223,989	379295,863	97,640	-2,250	65	-0,935
				70	-1,141
				75	-1,334
				80	-1,512
				85	-1,678
				90	-1,829
				95	-2,098

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1994


Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51149,942	379380,212	-3,142	1,275	0	0,928
51150,279	379378,951	-1,837	0,968	5	0,825
51151,155	379375,870	1,366	0,898	10	0,705
51153,024	379368,915	8,568	0,754	15	0,602
51154,054	379365,191	12,431	0,623	20	0,562
51156,468	379356,539	21,414	0,551	25	0,434
51158,905	379347,273	30,994	0,238	30	0,270
51161,581	379337,024	41,587	-0,285	35	0,040
51163,641	379329,895	49,006	-0,677	40	-0,207
51165,960	379321,475	57,740	-1,106	45	-0,465
51168,849	379309,836	69,729	-1,558	50	-0,726
51170,788	379302,870	76,960	-1,677	55	-0,971
51172,537	379296,094	83,957	-1,757	60	-1,191
51173,574	379291,233	88,920	-2,258	65	-1,380
				70	-1,562
				75	-1,645
				80	-1,712
				85	-1,862

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1994


Raai - 9

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51108,744	379341,329	23,607	1,120	25	0,807
51109,174	379339,982	25,020	0,803	30	0,597
51109,827	379338,135	26,973	0,730	35	0,209
51110,865	379334,728	30,533	0,574	40	-0,602
51111,619	379330,499	34,812	0,241	45	-0,917
51112,705	379326,829	38,638	-0,411	50	-1,165
51113,072	379324,877	40,618	-0,689	55	-1,382
51115,066	379317,289	48,464	-1,098	60	-1,531
51116,782	379311,073	54,912	-1,379	65	-1,661
51117,845	379303,640	62,364	-1,601	70	-1,806
51118,772	379299,725	66,386	-1,692		
51120,433	379295,759	70,648	-1,826		




directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 13


6a. Profielen augustus 1994




Raai - 1 augustus 1994




Raai - 2 augustus 1994




Raai - 3 augustus 1994




Raai - 4 augustus 1994




Raai - 5 augustus 1994







Raai - 6 augustus 1994




Raai - 7 augustus 1994



Raai - 8 augustus 1994




Raai - 9 augustus 1994



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 14

7. Meetgegevens december 1994



Strandje van Baarland
 profielen
 december 1994

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51488,588	379468,491	0,234	2,643	5	1,321
51489,879	379464,038	4,869	1,357	10	0,357
51490,722	379460,687	8,324	0,417	15	0,117
51491,404	379458,219	10,885	0,326	20	-0,110
51492,464	379454,330	14,915	0,121	25	-0,336
51493,929	379448,766	20,669	-0,140	30	-0,587
51495,427	379443,172	26,460	-0,402	35	-0,876
51496,900	379437,670	32,156	-0,700	40	-1,194
51498,364	379432,246	37,774	-1,048	45	-1,567
51499,742	379426,977	43,220	-1,404	50	-2,029
51500,982	379422,363	47,998	-1,841	55	-2,396
51501,982	379418,608	51,883	-2,205		
51502,869	379415,504	55,111	-2,403		
51503,998	379414,394	56,478	-2,737		

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1994

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51440,198	379455,760	-0,137	2,578	0	2,553
51440,465	379454,552	1,099	2,353	5	1,241
51441,305	379451,840	3,936	1,517	10	0,814
51441,877	379449,377	6,463	0,861	15	0,728
51442,684	379446,344	9,601	0,821	20	0,622
51444,009	379441,914	14,224	0,743	25	0,435
51445,479	379436,650	19,689	0,634	30	0,217
51447,045	379430,373	26,157	0,392	35	-0,001
51448,954	379423,581	33,212	0,070	40	-0,200
51450,924	379416,211	40,840	-0,233	45	-0,359
51452,912	379409,204	48,123	-0,453	50	-0,506
51455,032	379401,464	56,149	-0,679	55	-0,647
51457,211	379393,357	64,543	-0,860	60	-0,762
51458,903	379386,851	71,265	-1,011	65	-0,870
51461,083	379378,609	79,791	-1,156	70	-0,983
51461,846	379375,940	82,566	-1,143	75	-1,075
51463,365	379369,866	88,826	-1,200	80	-1,155
51465,158	379362,937	95,983	-1,387	85	-1,165
51466,989	379356,991	102,201	-1,618	90	-1,231
51469,038	379349,682	109,791	-1,764	95	-1,361
51470,659	379343,034	116,632	-1,854	100	-1,536
51472,555	379336,409	123,522	-1,996	105	-1,672
51474,500	379329,177	131,011	-2,210	110	-1,767
51475,764	379324,333	136,017	-2,338	115	-1,833
51477,476	379318,130	142,452	-2,556	120	-1,923
				125	-2,038
				130	-2,181
				135	-2,312
				140	-2,473

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1994

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51392,014	379442,755	-0,192	2,484	0	2,430
51393,122	379438,574	4,133	1,258	5	1,045
51393,562	379436,934	5,831	0,841	10	0,768
51394,258	379434,611	8,255	0,800	15	0,680
51395,003	379431,812	11,151	0,747	20	0,553
51396,265	379426,952	16,172	0,659	25	0,405
51397,805	379421,138	22,187	0,492	30	0,257
51399,357	379415,487	28,047	0,310	35	0,119
51400,970	379409,257	34,482	0,137	40	-0,058
51402,559	379403,973	39,998	-0,058	45	-0,176
51403,994	379398,454	45,700	-0,192	50	-0,314
51405,320	379393,101	51,213	-0,349	55	-0,444
51406,852	379387,221	57,289	-0,502	60	-0,574
51408,337	379381,796	62,914	-0,652	65	-0,766
51409,097	379378,766	66,037	-0,823	70	-0,987
51410,328	379374,682	70,301	-0,999	75	-1,135
51411,436	379370,411	74,713	-1,129	80	-1,245
51413,205	379364,051	81,314	-1,274	85	-1,348
51414,836	379357,519	88,046	-1,410	90	-1,427
51416,542	379350,566	95,203	-1,473	95	-1,471
51418,523	379344,026	102,033	-1,569	100	-1,540
51420,229	379337,856	108,435	-1,678	105	-1,620
51421,593	379332,397	114,060	-1,745	110	-1,697
51423,325	379325,964	120,722	-1,867	115	-1,762
51424,928	379319,889	127,005	-1,975	120	-1,854
51426,595	379313,636	133,477	-2,077	125	-1,941
51428,422	379307,456	139,919	-2,182	130	-2,022
51430,314	379301,444	146,217	-2,286	135	-2,102
51432,485	379294,640	153,352	-2,400	140	-2,183
51434,396	379288,474	159,803	-2,500	145	-2,266
51436,169	379283,411	165,154	-2,613	150	-2,346
51437,168	379280,960	167,781	-2,672	155	-2,426
				160	-2,504
				165	-2,610

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1994

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51344,062	379428,262	1,252	1,955	5	0,875
51344,889	379425,495	4,139	1,111	10	0,789
51345,132	379424,455	5,206	0,818	15	0,825
51346,058	379421,268	8,525	0,774	20	0,756
51347,147	379417,396	12,547	0,815	25	0,599
51348,338	379412,590	17,497	0,835	30	0,447
51350,152	379405,895	24,433	0,617	35	0,309
51351,268	379401,616	28,855	0,479	40	0,172
51352,619	379396,923	33,738	0,343	45	0,036
51354,334	379391,263	39,650	0,182	50	-0,123
51355,943	379385,290	45,836	0,013	55	-0,261
51357,078	379380,485	50,770	-0,148	60	-0,404
51358,539	379375,463	56,000	-0,288	65	-0,542
51360,350	379369,444	62,283	-0,470	70	-0,675
51361,619	379364,194	67,682	-0,613	75	-0,840
51362,736	379359,053	72,936	-0,754	80	-1,035
51363,608	379355,757	76,345	-0,896	85	-1,247
51365,163	379350,803	81,534	-1,093	90	-1,439
51366,671	379344,857	87,667	-1,366	95	-1,586
51368,210	379339,236	93,495	-1,548	100	-1,714
51369,829	379332,909	100,025	-1,715	105	-1,838
51371,551	379326,689	106,479	-1,875	110	-1,954
51373,328	379320,431	112,984	-2,021	115	-2,073
51375,119	379314,225	119,442	-2,186	120	-2,200
51376,372	379309,504	124,327	-2,309	125	-2,324
51377,934	379303,280	130,743	-2,455	130	-2,438
51378,708	379301,093	133,056	-2,546		

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1994

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51295,728	379415,639	0,792	1,822	0	
51296,413	379413,349	3,181	1,109	5	0,848
51296,664	379412,253	4,304	0,847	10	0,889
51297,550	379409,050	7,628	0,854	15	0,956
51298,807	379404,530	12,319	0,923	20	0,923
51300,090	379399,714	17,303	0,984	25	0,802
51301,409	379394,642	22,543	0,865	30	0,661
51302,954	379389,405	28,002	0,724	35	0,503
51304,436	379383,549	34,042	0,535	40	0,332
51305,779	379378,443	39,322	0,357	45	0,149
51307,415	379372,718	45,275	0,139	50	-0,025
51308,885	379367,195	50,990	-0,059	55	-0,189
51310,439	379361,437	56,954	-0,253	60	-0,348
51311,790	379356,467	62,105	-0,413	65	-0,500
51313,138	379351,464	67,286	-0,568	70	-0,649
51314,763	379345,584	73,387	-0,750	75	-0,801
51316,398	379339,647	79,544	-0,945	80	-0,957
51317,803	379334,393	84,983	-1,094	85	-1,095
51318,141	379333,069	86,349	-1,181	90	-1,331
51319,427	379328,247	91,340	-1,386	95	-1,549
51320,806	379323,310	96,466	-1,614	100	-1,778
51322,091	379317,513	102,397	-1,890	105	-1,992
51323,670	379312,112	108,023	-2,110	110	-2,177
51325,083	379307,171	113,162	-2,285	115	-2,357
51327,270	379300,611	120,065	-2,555	120	-2,552

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1994

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51247,006	379403,980	-0,701	1,793	0	1,608
51247,721	379401,503	1,877	1,112	5	0,837
51247,995	379400,582	2,838	0,838	10	0,962
51248,803	379397,705	5,826	0,837	15	1,044
51250,095	379392,505	11,183	0,997	20	1,024
51251,387	379387,744	16,116	1,058	25	0,933
51252,935	379382,124	21,945	1,007	30	0,804
51254,329	379376,873	27,378	0,875	35	0,639
51255,764	379371,639	32,805	0,728	40	0,428
51257,233	379366,669	37,986	0,518	45	0,200
51258,597	379361,978	42,871	0,299	50	-0,023
51259,755	379356,770	48,200	0,052	55	-0,230
51260,894	379352,073	53,032	-0,148	60	-0,430
51262,145	379347,016	58,240	-0,364	65	-0,614
51263,586	379340,888	64,531	-0,600	70	-0,766
51265,530	379334,793	70,923	-0,794	75	-0,923
51267,268	379328,576	77,378	-0,998	80	-1,095
51268,856	379322,933	83,240	-1,214	85	-1,278
51270,357	379316,720	89,629	-1,445	90	-1,460
51272,131	379310,624	95,977	-1,698	95	-1,659
51273,528	379305,353	101,430	-1,959	100	-1,891
51274,209	379301,606	105,224	-2,171	105	-2,158
51274,889	379298,609	108,295	-2,320	110	-2,407
51275,756	379295,684	111,345	-2,475		

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1994

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51197,304	379396,603	-6,573	1,917	-5	1,486
51198,088	379393,683	-3,549	1,089	0	0,677
51198,452	379392,375	-2,192	0,737	5	0,878
51199,138	379390,007	0,273	0,670	10	0,996
51199,682	379387,745	2,599	0,797	15	1,012
51201,058	379382,585	7,939	0,978	20	0,949
51202,588	379377,035	13,696	1,028	25	0,887
51205,525	379365,710	25,395	0,882	30	0,775
51206,997	379360,259	31,041	0,751	35	0,595
51208,383	379355,201	36,286	0,544	40	0,355
51209,677	379350,364	41,293	0,289	45	0,097
51211,178	379344,677	47,174	-0,015	50	-0,157
51212,790	379338,955	53,119	-0,314	55	-0,403
51213,976	379333,981	58,230	-0,556	60	-0,643
51215,915	379326,661	65,802	-0,927	65	-0,888
51217,535	379321,300	71,400	-1,174	70	-1,112
51218,624	379317,475	75,377	-1,352	75	-1,335
51219,854	379312,093	80,893	-1,566	80	-1,531
51221,281	379307,441	85,757	-1,736	85	-1,710
51222,505	379302,190	91,145	-1,901	90	-1,866
51223,219	379299,337	94,085	-1,998	95	-2,271
51223,318	379298,568	94,854	-2,258		
51223,946	379296,729	96,793	-2,433		

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1994

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51149,334	379382,339	-5,354	1,751	-5	1,673
51150,202	379379,161	-2,060	1,022	0	0,824
51150,429	379378,122	-0,998	0,835	5	0,768
51151,945	379372,743	4,591	0,774	10	0,696
51153,405	379367,297	10,229	0,693	15	0,601
51154,510	379363,241	14,433	0,626	20	0,676
51154,650	379362,853	14,844	0,585	25	0,572
51154,737	379362,381	15,322	0,633	30	0,417
51155,566	379359,275	18,537	0,702	35	0,214
51156,867	379354,345	23,636	0,613	40	-0,040
51158,379	379348,956	29,232	0,446	45	-0,308
51159,605	379344,306	34,041	0,263	50	-0,586
51160,956	379339,429	39,102	0,007	55	-0,851
51162,239	379334,663	44,038	-0,254	60	-1,098
51163,907	379328,332	50,584	-0,619	65	-1,320
51165,385	379322,679	56,427	-0,926	70	-1,509
51166,973	379316,619	62,692	-1,228	75	-1,670
51168,266	379311,942	67,544	-1,421	80	-1,780
51169,456	379307,380	72,258	-1,590	85	-1,926
51170,890	379302,292	77,544	-1,745	90	-2,5
51172,273	379296,840	83,168	-1,825		
51173,010	379294,160	85,948	-1,978		
51173,748	379292,017	88,209	-2,096		
51174,067	379291,206	89,075	-2,428		


Strandje van Baarland
 profielen
 december 1994

Raai - 9


X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte
51108,308	379342,734	22,137	1,487	25	0,822
51108,761	379341,092	23,840	1,078	30	0,577
51109,138	379339,213	25,752	0,656	35	0,275
51110,840	379333,745	31,475	0,550	40	-0,584
51111,715	379330,302	35,027	0,273	45	-0,897
51112,378	379328,376	37,060	-0,051	50	-1,138
51112,853	379326,210	39,274	-0,478	55	-1,376
51113,316	379324,508	41,038	-0,735	60	-1,577
51114,765	379319,946	45,821	-0,930	65	-1,737
51116,322	379313,659	52,296	-1,252	70	-1,871
51117,692	379308,470	57,663	-1,499	75	-2,033
51119,354	379302,480	63,879	-1,707	80	-2,201
51121,096	379296,993	69,630	-1,860	85	-2,5
51122,283	379292,721	74,064	-1,991		
51123,107	379289,123	77,752	-2,156		
51123,454	379286,930	79,960	-2,202		
51124,347	379283,701	83,310	-2,155		
51124,691	379282,876	84,196	-2,454		

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 15


7a. Profielen december 1994




Raai - 1 december 1994




Raai - 2 december 1994




Raai - 3 december 1994




Raai - 4 december 1994




Raai - 5 december 1994




Raai - 6 december 1994




Raai - 7 december 1994



Raai - 8 december 1994




Raai - 9 december 1994



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 16

8. Gegevens per Raai



Strandje van Baarland - 1994

RAAI - 1

afstand	diepte februari	diepte juni	diepte juli	diepte augustus	diepte december
0					
5		1,315	1,304		1,321
10	0,053	0,180	0,306	0,413	0,357
15	-0,119	0,090	0,172	0,281	0,117
20	-0,275	-0,166	0,038	0,024	-0,110
25	-0,473	-0,462	-0,228	-0,265	-0,336
30	-0,685	-0,764	-0,525	-0,619	-0,587
35	-0,909	-1,095	-0,939	-0,960	-0,876
40	-1,209	-1,484	-1,354	-1,301	-1,194
45	-1,513	-1,966	-1,929	-1,685	-1,567
50	-1,922		-2,323	-2,381	-2,029
55	-2,325				-2,396
60	-2,650				
65	-2,965				
70					
75					
80					
85					
90					
95					
100					
105					
110					
115					
120					
125					
130					
135					
140					
145					
150					
155					
160					
165					
170					
175					
180					
185					
190					
195					
200					

Strandje van Baarland - 1994

RAAI - 2

afstand	diepte februari	diepte juni	diepte juli	diepte augustus	diepte december
0					2,553
5		1,180	1,188		1,241
10	0,393	0,653	0,736	0,814	0,814
15	0,343	0,462	0,657	0,769	0,728
20	0,245	0,279	0,514	0,682	0,622
25	0,127	0,079	0,361	0,582	0,435
30	-0,010	-0,095	0,193	0,416	0,217
35	-0,146	-0,249	0,010	0,233	-0,001
40	-0,285	-0,331	-0,152	0,026	-0,200
45	-0,483	-0,444	-0,274	-0,214	-0,359
50	-0,662	-0,527	-0,396	-0,488	-0,506
55	-0,853	-0,612	-0,650	-0,773	-0,647
60	-1,049	-0,845	-0,770	-1,080	-0,762
65	-1,232	-1,081	-1,137	-1,394	-0,870
70	-1,388	-1,325	-1,492	-1,712	-0,983
75	-1,537	-1,619	-1,778	-1,948	-1,075
80	-1,720	-1,905	-1,995	-2,066	-1,155
85	-1,932	-2,128	-2,186	-2,134	-1,165
90	-2,171		-2,233	-2,250	-1,231
95	-2,317		-2,275	-2,389	-1,361
100	-2,460		-2,299		-1,536
105	-2,646		-2,314		-1,672
110	-2,781		-2,437		-1,767
115			-2,800		-1,833
120					-1,923
125					-2,038
130					-2,181
135					-2,312
140					-2,473
145					
150					
155					
160					
165					
170					
175					
180					
185					
190					
195					
200					

Strandje van Baarland - 1994

RAAI - 3

afstand	diepte februari	diepte juni	diepte juli	diepte augustus	diepte december
0					2,430
5		1,027	1,049		1,045
10	0,393	0,427	0,621	0,654	0,768
15	0,202	0,208	0,516	0,569	0,680
20	-0,004	0,041	0,373	0,477	0,553
25	-0,267	-0,071	0,248	0,386	0,405
30	-0,477	-0,173	0,141	0,292	0,257
35	-0,437	-0,274	0,032	0,197	0,119
40	-0,401	-0,375	-0,127	0,100	-0,058
45	-0,443	-0,499	-0,286	-0,044	-0,176
50	-0,509	-0,624	-0,422	-0,187	-0,314
55	-0,581	-0,743	-0,558	-0,322	-0,444
60	-0,647	-0,841	-0,695	-0,422	-0,574
65	-0,716	-0,933	-0,831	-0,522	-0,766
70	-0,798	-1,000	-0,893	-0,617	-0,987
75	-0,879	-1,055	-0,950	-0,705	-1,135
80	-0,920	-1,083	-0,985	-0,791	-1,245
85	-0,980	-1,080	-1,018	-0,874	-1,348
90	-1,136	-0,999	-1,029	-0,933	-1,427
95	-1,328	-1,003	-1,025	-0,969	-1,471
100	-1,457	-1,185	-1,155	-1,012	-1,540
105	-1,563	-1,413	-1,569	-1,096	-1,620
110	-1,880	-1,442	-2,049	-1,181	-1,697
115	-1,438	-1,559	-2,293	-1,281	-1,762
120	-1,577	-1,714		-1,381	-1,854
125	-1,831	-2,106		-1,454	-1,941
130	-1,924			-1,618	-2,022
135	-2,159			-2,005	-2,102
140	-2,486			-2,380	-2,183
145	-2,775			-2,700	-2,266
150	-2,856				-2,346
155					-2,426
160					-2,504
165					-2,610
170					
175					
180					
185					
190					
195					
200					

Strandje van Baarland - 1994

RAAI - 4

afstand	diepte februari	diepte juni	diepte juli	diepte augustus	diepte december
0					
5		0,868	0,899	0,867	0,875
10	0,519	0,568	0,684	0,713	0,789
15	0,370	0,426	0,618	0,680	0,825
20	0,039	0,312	0,553	0,634	0,756
25	-0,164	0,179	0,476	0,575	0,599
30	-0,244	0,049	0,387	0,514	0,447
35	-0,337	-0,097	0,278	0,438	0,309
40	-0,423	-0,243	0,108	0,332	0,172
45	-0,502	-0,414	-0,062	0,205	0,036
50	-0,577	-0,570	-0,257	0,054	-0,123
55	-0,641	-0,689	-0,460	-0,098	-0,261
60	-0,712	-0,881	-0,655	-0,255	-0,404
65	-0,778	-1,037	-0,845	-0,401	-0,542
70	-0,857	-1,188	-1,004	-0,545	-0,675
75	-0,951	-1,305	-1,128	-0,676	-0,840
80	-1,057	-1,392	-1,234	-0,807	-1,035
85	-1,176	-1,480	-1,315	-0,935	-1,247
90	-1,291	-1,566	-1,394	-1,063	-1,439
95	-1,400	-1,617	-1,454	-1,186	-1,586
100	-1,508	-1,667	-1,513	-1,311	-1,714
105	-1,602	-1,712	-1,587	-1,455	-1,838
110	-1,693	-1,760	-1,669	-1,603	-1,954
115	-1,801	-1,825	-1,748	-1,758	-2,073
120	-1,952	-1,887	-1,808	-1,918	-2,200
125	-2,072	-1,940	-1,868	-2,083	-2,324
130	-2,140	-1,971	-2,017	-2,270	-2,438
135	-2,189	-1,977	-2,338	-2,497	
140	-2,293	-2,214	-2,711		
145	-2,393				
150	-2,457				
155	-2,504				
160	-2,520				
165	-2,504				
170	-2,457				
175	-2,472				
180	-2,452				
185	-2,643				
190					
195					
200					

Strandje van Baarland - 1994

RAAI - 5

afstand	diepte februari	diepte juni	diepte juli	diepte augustus	diepte december
0		2,023			
5	0,678	0,704	0,773	0,800	0,848
10	0,748	0,611	0,736	0,744	0,889
15	0,489	0,541	0,739	0,780	0,956
20	0,174	0,477	0,710	0,817	0,923
25	-0,042	0,362	0,662	0,768	0,802
30	-0,160	0,248	0,576	0,692	0,661
35	-0,280	0,112	0,397	0,570	0,503
40	-0,392	-0,051	0,218	0,433	0,332
45	-0,501	-0,249	0,022	0,280	0,149
50	-0,604	-0,487	-0,176	0,119	-0,025
55	-0,693	-0,662	-0,375	-0,053	-0,189
60	-0,769	-0,841	-0,571	-0,226	-0,348
65	-0,851	-1,008	-0,768	-0,392	-0,500
70	-0,944	-1,164	-0,988	-0,554	-0,649
75	-1,040	-1,307	-1,159	-0,716	-0,801
80	-1,174	-1,440	-1,319	-0,864	-0,957
85	-1,321	-1,551	-1,445	-1,005	-1,095
90	-1,439	-1,668	-1,559	-1,148	-1,331
95	-1,598	-1,801	-1,669	-1,293	-1,549
100	-1,769	-1,951	-1,778	-1,468	-1,778
105	-1,942	-2,127	-1,919	-1,668	-1,992
110	-2,091		-2,072	-1,877	-2,177
115	-2,255		-2,249	-2,096	-2,357
120	-2,418		-2,428	-2,322	-2,552
125	-2,552		-2,428		
130	-2,706		-2,465		
135	-2,821		-3,000		
140					
145					
150					
155					
160					
165					
170					
175					
180					
185					
190					
195					
200					

Strandje van Baarland - 1994

RAAI - 6

afstand	diepte februari	diepte juni	diepte juli	diepte augustus	diepte december
0		1,596			1,608
5	0,723	0,716	0,798	0,806	0,837
10	0,650	0,677	0,831	0,858	0,962
15	0,474	0,619	0,831	0,917	1,044
20	0,272	0,546	0,807	0,965	1,024
25	0,109	0,448	0,782	0,918	0,933
30	-0,034	0,319	0,681	0,803	0,804
35	-0,168	0,136	0,497	0,649	0,639
40	-0,317	-0,047	0,313	0,454	0,428
45	-0,476	-0,230	0,085	0,255	0,200
50	-0,628	-0,425	-0,148	0,053	-0,023
55	-0,795	-0,644	-0,380	-0,154	-0,230
60	-0,946	-0,874	-0,609	-0,359	-0,430
65	-1,105	-1,123	-0,838	-0,557	-0,614
70	-1,278	-1,324	-1,058	-0,740	-0,766
75	-1,467	-1,481	-1,275	-0,922	-0,923
80	-1,630	-1,608	-1,465	-1,101	-1,095
85	-1,690	-1,696	-1,600	-1,269	-1,278
90	-1,708	-1,728	-1,727	-1,432	-1,460
95	-1,776	-1,894	-1,849	-1,599	-1,659
100	-1,919		-1,975	-1,766	-1,891
105	-2,130		-2,180	-1,967	-2,158
110	-2,317		-2,384	-2,177	-2,407
115	-2,485		-2,589	-2,399	
120	-2,656				
125	-2,823				
130					
135					
140					
145					
150					
155					
160					
165					
170					
175					
180					
185					
190					
195					
200					

Strandje van Baarland - 1994

RAAI - 7

afstand	diepte februari	diepte juni	diepte juli	diepte augustus	diepte december
-5		1,468			1,486
0	0,786	0,676	0,688	0,697	0,677
5	0,693	0,638	0,684	0,702	0,878
10	0,522	0,592	0,716	0,773	0,996
15	0,327	0,559	0,747	0,867	1,012
20	0,167	0,528	0,710	0,877	0,949
25	0,033	0,494	0,666	0,855	0,887
30	-0,108	0,379	0,579	0,706	0,775
35	-0,248	0,189	0,366	0,503	0,595
40	-0,382	-0,041	0,153	0,241	0,355
45	-0,526	-0,295	-0,076	-0,012	0,097
50	-0,674	-0,533	-0,327	-0,262	-0,157
55	-0,828	-0,742	-0,578	-0,496	-0,403
60	-0,996	-0,948	-0,780	-0,720	-0,643
65	-1,179	-1,154	-0,977	-0,935	-0,888
70	-1,361	-1,356	-1,181	-1,141	-1,112
75	-1,615	-1,517	-1,399	-1,334	-1,335
80	-1,658	-1,639	-1,562	-1,512	-1,531
85	-1,699	-1,744	-1,720	-1,678	-1,710
90	-1,854	-1,861	-1,884	-1,829	-1,866
95	-2,079	-2,400	-2,208	-2,098	-2,271
100	-2,404				
105	-2,663				
110	-2,724				
115					
120					
125					
130					
135					
140					
145					
150					
155					
160					
165					
170					
175					
180					
185					
190					
195					
200					

Strandje van Baarland - 1994

RAAI - 8

afstand	diepte februari	diepte juni	diepte juli	diepte augustus	diepte december
-5		1,668	1,678		1,673
0	0,839	0,933	0,964	0,928	0,824
5	0,743	0,820	0,834	0,825	0,768
10	0,571	0,642	0,668	0,705	0,696
15	0,222	0,461	0,523	0,602	0,601
20	-0,001	0,336	0,402	0,562	0,676
25	-0,173	0,268	0,435	0,434	0,572
30	-0,338	0,153	0,248	0,270	0,417
35	-0,498	-0,025	0,023	0,040	0,214
40	-0,641	-0,305	-0,218	-0,207	-0,040
45	-0,780	-0,580	-0,476	-0,465	-0,308
50	-0,938	-0,844	-0,730	-0,726	-0,586
55	-1,120	-1,095	-0,964	-0,971	-0,851
60	-1,320	-1,310	-1,198	-1,191	-1,098
65	-1,537	-1,493	-1,390	-1,380	-1,320
70	-1,651	-1,624	-1,570	-1,562	-1,509
75	-1,702	-1,726	-1,673	-1,645	-1,670
80	-1,760	-1,788	-1,778	-1,712	-1,780
85	-1,895	-1,916	-1,980	-1,862	-1,926
90	-2,682		-3,000		-2,500
95					
100					
105					
110					
115					
120					
125					
130					
135					
140					
145					
150					
155					
160					
165					
170					
175					
180					
185					
190					
195					
200					

Strandje van Baarland - 1994

RAAI - 9

afstand	diepte februari	diepte juni	diepte juli	diepte augustus	diepte december
0					
5					
10					
15					
20		1,900			
25		0,796	0,800	0,807	0,822
30	0,543	0,591	0,587	0,597	0,577
35	0,175	0,261	0,264	0,209	0,275
40	-0,577	-0,569	-0,596	-0,602	-0,584
45	-1,045	-1,004	-0,898	-0,917	-0,897
50	-1,286	-1,246	-1,139	-1,165	-1,138
55	-1,513	-1,451	-1,341	-1,382	-1,376
60	-1,723	-1,627	-1,503	-1,531	-1,577
65	-1,823	-1,792	-1,639	-1,661	-1,737
70	-1,968	-1,918	-1,838	-1,806	-1,871
75	-2,046		-2,034		-2,033
80	-2,282		-2,219		-2,201
85	-2,501		-2,500		-2,500
90	-2,468				
95					
100					
105					
110					
115					
120					
125					
130					
135					
140					
145					
150					
155					
160					
165					
170					
175					
180					
185					
190					
195					
200					