

K1671



Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

rijkswaterstaat

directie zeeland

DI: 236663



MEETDIENST ZEELAND

directie zeeland
meetdienst zeeland

notitie

nummer: ZLMD-92.N.045

onderwerp: Meetresultaten
OSM-meting Honte
(Sloehaven)

datum: 17 januari t/m 14 februari 1992

kode: 70.03.S.92.01

datum: april 1992

auteur: Verwerking Hydrografie

bijlagen: 12

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

Om de scheepvaartbewegingen van en naar de Sloehaven te Vlissingen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden is een computerprogramma ontwikkeld. Als randvoorwaarde voor dit computerprogramma zijn onder andere stroomsnelheden over een lange periode nodig ter hoogte van de ingang van de Sloehaven. Hiertoe zijn in de periode 17 januari t/m 14 februari 1992 een viertal OSM-stroommeters uitgelegd. Voor een situatie van de meetpunten zie bijlage 1.

Uit het overzicht metingen van bijlage 2 blijkt dat alle OSM's zonder onderbrekingen hebben geregistreerd.

Alle OSM's hebben gemeten op een diepte van ongeveer 40% van de bodemdiepte boven de bodem.

De posities van de instrumenten staan vermeld in de bijlage 3.

In de bijlage 4 zijn de windgegevens van Hoofdplaat (HFPL) gepresenteerd samen met het verticale getij van Vlissingen (VLIS) en van Borsselle (BORS).

De gemeten stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in 9-dagen-plots in de bijlage 5 t/m 8, waarin het verticale getij van Vlissingen (VLIS) en van Borsselle (BORS) is opgenomen. In deze bijlage staan tevens vermeld:

- de gemiddelde stroomsnelheid en -richting van de gehele meetperiode uitgezet op maanuren, welke bepaald zijn t.o.v. de hoogwatertijdstippen van Vlissingen;
- de maximale eb- en vloedssnelheden uitgezet tegen het getijverschil van Vlissingen met berekende regressiefactoren;
- regressiefactoren per half-maanuur.

Bij alle meetpunten is met de ELMAR-stroommeter een controlemeting uitgevoerd, waarvan de resultaten staan vermeld in de bijlage 9.

Uit de regressielijnen (factoren) van de bijlagen 5 t/m 8 werd per half-maanuur de stroomsnelheid bepaald bij gemiddeld doodtij (Vlissingen = 302 cm) en samen met de gemiddelde stroomrichting uitgezet in stroombeeldkaartjes in de bijlage 10.

De bijlage 11 geeft het stroombeeld bij gemiddelde getijomstandigheden (Vlissingen = 382 cm)

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

De bijlage 12 tenslotte toont het stroombeeld bij gemiddeld springtij
(Vlissingen = 442 cm).


Alle gegevens betreffende deze meting zijn opgenomen in het databe-
stand van het HP1000-systeem en zijn te vinden onder de volgende
lokationenamen/-nummers:

M.P.	LOKATIENAAM	LOKATIENUMMER	SOORT/FASE
A	O116	-2116	SGO2
B	O120	-2120	SGO2
C1	O123	-2123	SGO2
C2	O109	-2109	SGO2
VLIS	VLIS	140	WTO2/HWO2
BORS	BORS	134	WTO2
HFPL	HFPL	831	WIO2

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetpunten
2. Overzicht metingen
3. Posities meetpunten
4. Wind- en getijgegevens
5. Resultaten OSM 116 meetpunt A
6. Resultaten OSM 120 meetpunt B
7. Resultaten OSM 123 meetpunt C1
8. Resultaten OSM 109 meetpunt C2
9. Controlemetingen
10. Stroombeeld bij gem. doodtij
11. Stroombeeld bij gem. getij
12. Stroombeeld bij gem. springtij



MEETRAAI:

15 febr. 1992

12

9

6

3

31 jan.

28

25

22

19

16

mp. A. OSM 116 ketel 10

mp. B. OSM 120 ketel 08

mp. C1. OSM 123 ketel 21

mp. C2. OSM 109 ketel 23

storingen

controlemeting

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OVERZICHT METINGEN d.d.:
17 januari t/m 14 februari 1992
OSM-meting Honte (Sloehaven)

get.

gec.

gez.

akk.

bijl. 2

code 70.03 S 92.01

schaal

nr.

d.d.: 17 januari t/m 14 februari 1992

$$Y =$$

argument: graden

[illegible]

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

4. WIND- EN GETIJGEGEVENS




WINDRICHTING

S/F: W102
S/F: W102
S/F: W102

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: VLIS
LOKATIE: BORS




OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

WINDSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND



RICHTING in SEX GRD tov NRD

WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (km/s)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

WINDSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: VLIS
LOKATIE: BORS

S/F: W102
S/F: W102
S/F: W102

WINDRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX GRD tov NRD




WINDRICHTING

S/F: W102
S/F: W102
S/F: W102

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: VLIS
LOKATIE: BORS

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

WINDSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND



RICHTING in SEX GRAD tov NAD

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

5. RESULTATEN OSM 116 MEETPUNT A

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0116
LOKATIE: V/LIS
LOKATIE: EORS

S/F: S602
S/F: WT02
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAPI)

RICHTING in SEX GRD tov NRD


STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: 0116
LOKATIE: VLIS
LOKATIE: BORS

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NAP



STROOMRICHTING

S/F: S602
S F. WT02
S F. WT02

LOKATIE: 0116
LOKATIE: VLIS
LOKATIE: BOPS


OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND



RICHTING in SEX GRD tov NRD


STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)



LOKATIE: -2116 MEETPUNT: 1
 HONTE OSM116 MP A PERIODE: 920117 T/M 920214
 GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.
 GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.

X= 33242.00 Y= 384509.00
 SOORT/FASE: SG02 GETIJSSTATION: 140

R.W.S DIRECTIE ZEELAND
 AFDELING AXM
 MEETDIENST





HONTE OSM116 MP A

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2116

PERIODE: 920117 T/M 920214

X = 33242.00
Y = 384509.00




HONTE DSM116 MP A
 LOKATIE: -2116 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 1
 GETIJSTATION: 140
 PERIODE: 920117 T/M 920214
 X= 33242.00
 Y= 384509.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	5.3723	-.1728	382.7455	-60.7636	63.7335	18.2564	80.0727	5.5740	55
0.5	VLOED	-10.6054	-.0530	382.7455	-30.9091	63.7335	7.8817	87.4364	9.1099	55
1.0	VLOED	-10.0041	.0061	389.2222	-7.6481	65.4622	7.1379	126.0556	43.0416	54
1.5	EB	2.1949	.0321	384.5926	14.5370	63.2988	5.9008	245.5370	22.2183	54
2.0	EB	14.9361	.0644	384.5926	39.7222	63.2988	6.3704	250.4074	5.1304	54
2.5	EB	33.8181	.1084	384.5926	75.5000	63.2988	9.6500	245.3148	2.5972	54
3.0	EB	41.6086	.1749	384.5926	108.8704	63.2988	12.4400	249.7963	2.7231	54
3.5	EB	58.7341	.1835	384.5926	129.3148	63.2988	13.9944	248.0185	.9615	54
4.0	EB	42.0315	.2364	384.5926	132.9445	63.2988	16.3480	248.4259	1.0728	54
4.5	EB	45.1981	.2139	384.5926	127.4630	63.2988	15.8277	248.0555	.9810	54
5.0	EB	34.2075	.2218	384.5926	119.5000	63.2988	16.1931	247.0741	1.3459	54
5.5	EB	12.3004	.2553	384.5926	110.5000	63.2988	17.5314	246.7963	1.6311	54
6.0	EB	-13.1152	.2713	384.5926	91.2222	63.2988	18.3772	247.9074	2.7421	54
6.5	EB	-16.9062	.2054	384.5926	62.0741	63.2988	15.3215	247.1111	5.8398	54
7.0	EB	-16.0614	.1195	385.6111	30.0000	62.3367	13.3247	231.4259	22.6087	54
7.5	VLOED	-48.2349	.1229	386.2963	-7.7778	62.3761	13.2888	187.7222	119.0425	54
8.0	VLOED	-27.8743	-.0094	384.3704	-31.5000	63.1717	9.7994	74.4259	6.1048	54
8.5	VLOED	-37.0243	-.0409	384.3704	-52.7407	63.1717	8.8769	75.5926	3.1714	54
9.0	VLOED	-40.6124	-.0722	384.3704	-70.2963	63.1717	7.2127	76.3889	3.0742	54
9.5	VLOED	-67.0023	-.0285	384.3704	-77.9444	63.1717	6.6145	73.3148	4.4587	54
10.0	VLOED	-98.9673	.0291	384.3704	-87.7963	63.1717	9.7910	73.4630	3.6224	54
10.5	VLOED	-62.3738	-.0813	384.3704	-93.6111	63.1717	10.6654	72.5000	3.3407	54
11.0	VLOED	7.9467	-.2907	384.3704	-103.7963	63.1717	19.9900	73.6667	4.4339	54
11.5	VLOED	36.2630	-.3299	384.3704	-90.5370	63.1717	25.1281	75.9630	4.0281	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

6. RESULTATEN OSM 120 MEETPUNT B



STROOMSNELHEID (cm/s) WATERSTAND (cm to NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE. 0120
LOKATIE. VLIS
LOKATIE. BORS

S/F. S602
S/F. WT02
S/F. WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: 0120
LOKATIE: VLIS
LOKATIE: EORS

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) WATERSTAND (cm to NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD




STROOMRICHTING

S/F. SG02
S/F. WT02
S/F. WT02

LOKATIE. 0120
LOKATIE. VLIS
LOKATIE. BORS

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.


STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

LOKATIE: -2120 / MP B
 HONTE OSM120 / MP B
 MEETPUNT: 2
 PERIODE: 920117 T/M 920214
 GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.
 GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.
 X= 34830.00 Y= 384931.00
 SOORT/FASE: SG02 GETIJSSTATION: 140
 R.M.S DIRECTIE ZEELAND
 AFDELING AXM
 MEETDIENST





HONTE OSM120 MP B

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2120

PERIODE: 920117 T/M 920214

X = 34830.00
Y = 384931.00



HONTE OSM120 MP E
 LOKATIE: -2120 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 2
 GETIJSTATION: 140
 PERIODE: 920117 T/M 920214
 X= 34830.00
 Y= 384931.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANJUR	GETIJFASE	A0	A1	X-GEN	Y-GEN	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEN	STAFW-R	N
0.0	VLOED	-19.8094	-.1791	384.7593	-88.7037	62.5407	16.0255	95.9444	4.6517	54
0.5	VLOED	7.0681	-.1621	384.7593	-55.2963	62.5407	15.3372	92.6296	7.5967	54
1.0	VLOED	7.3198	-.0374	385.2963	-7.0926	64.8148	6.6624	87.2778	14.9873	54
1.5	ER	-2.3832	.0128	383.3704	2.5370	64.3908	2.9249	50.6296	185.9049	54
2.0	ER	9.3196	.0358	384.5926	22.0741	63.2988	6.1240	284.7407	6.6998	54
2.5	ER	21.3926	.1005	384.5926	60.0556	63.2988	7.8173	279.6852	3.8705	54
3.0	ER	17.9874	.1888	384.5926	90.4815	63.2988	13.8561	274.1481	2.9493	54
3.5	ER	14.9886	.2438	384.5926	108.7407	63.2988	16.8872	273.8519	2.7144	54
4.0	ER	-.2062	.3002	384.5926	115.2407	63.2988	20.1372	272.7037	2.1368	54
4.5	ER	-15.5331	.3307	384.5926	111.6667	63.2988	21.7247	274.0370	2.5328	54
5.0	ER	-20.8338	.3202	384.5926	102.2963	63.2988	21.0477	273.5741	2.7898	54
5.5	ER	-36.8425	.3243	384.5926	87.8889	63.2988	21.2316	273.0555	3.5740	54
6.0	ER	-41.3656	.2884	384.5926	69.5556	63.2988	19.5397	271.8519	2.9604	54
6.5	ER	-56.7477	.2548	384.5926	41.2407	63.2988	18.0564	276.6296	10.4272	54
7.0	ER	-19.2249	.0792	386.8889	11.4259	62.9002	8.0484	301.6296	21.4238	54
7.5	VLOED	1.9241	-.0302	385.7778	-9.7222	62.9512	8.5967	31.2037	29.2261	54
8.0	VLOED	4.5417	-.0763	384.3704	-24.7778	63.1717	10.3389	82.9630	12.2843	54
8.5	VLOED	-31.5190	-.0442	384.3704	-48.5000	63.1717	7.1289	93.0185	3.4338	54
9.0	VLOED	-29.0486	-.0639	384.3704	-53.6111	63.1717	5.8128	89.6852	3.3129	54
9.5	VLOED	-17.2657	-.1229	384.3704	-64.5185	63.1717	13.6599	87.3333	2.1892	54
10.0	VLOED	-20.5449	-.1667	384.3704	-84.6296	63.1717	17.8889	88.5556	3.5484	54
10.5	VLOED	-64.7989	-.1085	384.3704	-106.5185	63.1717	18.9774	89.7407	3.6765	54
11.0	VLOED	.3692	-.3144	382.7455	-119.9818	63.7335	24.0012	92.4545	3.2135	55
11.5	VLOED	29.1360	-.3845	382.7455	-118.0182	63.7335	27.0237	94.9636	4.1998	55

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

7. RESULTATEN OSM 123 MEETPUNT C1

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0109
LOKATIE: VLIS
LOKATIE: BOHS

S/F: S602
S/F: WT02
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0109
LOKATIE: VLIS
LOKATIE: BORS

S/F: SG02
S/F: WT02
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WI02
S/F: WI02

LOKATIE: 0109
LOKATIE: /LIS
LOKATIE: BORS

OPGEET:
OPGEET:
OPGEET:

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND



RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMSNELHEID (cm/s) WATERSTAND (cm tov NAP)




STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: 0109
LOKATIE: VLIS
LOKATIE: BORS

OPGETR.:
OPGETR.:
OPGETR.:

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND




STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

R.W.S DIRECTIE ZEELAND
AFDELING AXM
MEETDIENST

X= 36424.00 Y= 385137.00
SOORT/FASE: SG02 GETIJSSTATION: 140

LOKATIE: -2109 MEETPUNT: 4
HONTE OSM109 MP C2 PERIODE: 920117 T/M 920214
GEMIDDELDSE RICHTING + EN - ST. AFW.
GEMIDDELDSE SNELHEID + EN - ST. AFW.





HONTE OSM109 MP C2

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2109

PERIODE: 920117 T/M 920214

X = 36424.00
Y = 385137.00



HUNTE 05M109 MP C2
 LOKATIE: -2109 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 4
 GETIJSTATION: 140
 PERIODE: 920117 T/M 920214
 X= 36424.00
 Y= 385137.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MANUUR	GETIJFASE	A0	A1	X-CEM	Y-CEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-CEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	28.9797	-.2701	382.7455	-74.3818	63.7335	18.8969	109.5273	3.1791	55
0.5	VLOED	-10.9598	-.0838	384.7593	-43.1852	62.5407	7.6678	110.6481	2.8297	54
1.0	VLOED	-22.1668	-.0029	384.7593	-23.2778	62.5407	5.4372	109.5370	6.2669	54
1.5	VLOED	-3.7868	-.0078	384.3333	-6.7778	63.0567	3.9029	101.9259	16.9025	54
2.0	EB	1.8405	.0121	384.5926	6.4815	63.2988	4.0129	270.2037	47.0410	54
2.5	EB	-.2569	.0677	384.5926	25.7963	63.2988	7.3263	268.3889	9.9887	54
3.0	EB	28.3939	.0860	384.5926	61.4815	63.2988	8.6236	292.2593	4.4806	54
3.5	EB	21.9618	.1286	384.5926	71.4074	63.2988	9.4918	286.2593	2.2820	54
4.0	EB	23.7300	.1270	384.5926	72.5741	63.2988	9.7759	285.2963	2.8550	54
4.5	EB	22.4169	.1022	384.5926	61.7222	63.2988	7.5496	286.1667	2.4610	54
5.0	EB	-22.0684	.1951	384.5926	52.9815	63.2988	14.0652	284.1481	4.2803	54
5.5	EB	-63.4064	.3066	384.5926	54.5185	63.2988	19.9998	279.7037	5.7626	54
6.0	EB	-47.6495	.2474	384.5926	47.4815	63.2988	16.1989	276.9074	6.9343	54
6.5	EB	-43.2873	.1988	384.5926	33.1852	63.2988	13.3403	272.4445	7.0296	54
7.0	EB	-14.3871	.0847	384.5926	18.1852	63.2988	7.2452	261.5926	9.7526	54
7.5	EB	3.2859	.0071	387.9074	6.0556	62.5650	3.5894	251.9074	35.2004	54
8.0	VLOED	-.5014	-.0043	386.8889	-2.1667	63.2982	3.2838	116.2222	70.6118	54
8.5	VLOED	-14.2269	-.0081	384.3704	-17.3333	63.1717	8.7588	104.8704	10.0414	54
9.0	VLOED	-23.6561	-.0518	384.3704	-43.5556	63.1717	12.5332	108.1481	3.7740	54
9.5	VLOED	-51.8182	-.0389	384.3704	-66.7778	63.1717	6.7675	110.5000	1.9595	54
10.0	VLOED	-55.4603	-.0286	384.3704	-66.4444	63.1717	5.5616	111.7222	1.6526	54
10.5	VLOED	-35.9185	-.0975	384.3704	-73.4074	63.1717	10.9622	112.9815	2.3592	54
11.0	VLOED	9.6268	-.2554	384.3704	-88.5556	63.1717	19.5860	112.9444	2.6595	54
11.5	VLOED	29.5066	-.3184	382.7455	-92.3636	63.7335	21.7497	111.9454	2.5345	55

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

8. RESULTATEN OSM 109 MEETPUNT C2



STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: 0123
LOKATIE: 0123
LOKATIE: 0123

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND



RICHTING IN SEX GED TOV NPD

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm TOV NAPI)


STROOMRICHTING

S/F. S602
S/F. WTC2
S/F. WTC2

LOKATIE. 0123
LOKATIE. VLS
LOKATIE. BORS


OPGEET.
OPGEET.
OPGEET.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND




DI 920128

MA 920127



VR 920131

DO 920130



MA 920203

ZO 920202

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD


STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: 0123
LOKATIE: VLIS
LOKATIE: BCPS

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND






----- STROOMRICHTING

S/F. S602
S/F. W102
S/F. W102

LOKATIE. 0123
LOKATIE. 7115
LOKATIE. 5385

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 3RD tov NAD

LOKATIE: -2123

HONTE OSM123

MP C1

GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.

GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.

MEETPUNT: 3

PERIODE: 920117 T/M 920214

SOORT/FASE: SG02

GETIJSSTATION: 140


X= 35145.00

Y= 385574.00

R.W.S DIRECTIE ZEELAND

AFDELING AXM

MEETDIENST





HONTE OSM123 MP C1

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2123

PERIODE: 920117 T/M 920214

X = 35145.00
Y = 385574.00


















HONTE OSM123 MP C1
 LOKATIE: -2123 SDORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 3
 GETIJSSTATION: 140
 PERIODE: 920117 T/M 920214
 X= 35145.00
 Y= 385574.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANLUUR	GETIJSFASE	AD	AI	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	-4.7338	-.1264	382.7455	-53.1273	63.7335	11.3888	83.2364	4.0183	55
0.5	VLOED	-3.4225	-.0628	384.7593	-27.5741	62.5407	8.3995	75.5741	6.1201	54
1.0	VLOED	-.5270	-.0312	384.7037	-12.5370	62.5982	7.6076	69.6481	15.9364	54
1.5	ER	.4303	-.0031	388.5926	-.7778	63.4854	4.4453	191.8889	194.2483	54
2.0	ER	19.0877	-.0218	384.5926	10.7222	63.2988	6.2989	300.7407	84.0802	54
2.5	ER	6.9428	.0648	384.5926	31.8519	63.2988	8.9304	274.4630	35.2081	54
3.0	EP	27.8941	.1116	384.5926	70.8333	63.2988	9.4963	278.1296	1.8834	54
3.5	ER	34.2730	.1426	384.5926	89.1111	63.2988	10.0539	275.8519	1.6165	54
4.0	ER	32.9937	.1576	384.5926	93.6111	63.2988	11.2223	273.0555	1.8784	54
4.5	ER	36.3395	.1366	384.5926	88.8889	63.2988	9.6225	272.5000	2.4165	54
5.0	ER	9.7891	.1828	384.5926	80.0741	63.2988	12.5214	272.6296	2.2255	54
5.5	ER	-34.0706	.2858	384.5926	75.8519	63.2988	18.6663	271.1667	2.1035	54
6.0	ER	-37.1267	.2640	384.5926	64.4074	63.2988	17.2709	269.5185	2.3331	54
6.5	ER	-30.2997	.1933	384.5926	44.0370	63.2988	13.0730	268.0000	3.5661	54
7.0	ER	-19.7956	.1145	384.5926	24.2222	63.2988	8.9055	263.2963	5.0479	54
7.5	ER	-3.1884	.0239	388.0741	6.0741	63.2248	5.6027	229.2222	73.6292	54
8.0	VLOED	-14.2296	.0250	384.5370	-4.6111	63.2630	5.4993	84.5000	34.3757	54
8.5	VLOED	-7.2081	-.0676	384.3704	-33.1852	63.1717	15.3464	88.2037	4.0440	54
9.0	VLOED	-38.4605	-.0575	384.3704	-60.5741	63.1717	8.0179	87.6667	1.9426	54
9.5	VLOED	-43.0522	-.0212	384.3704	-51.1852	63.1717	6.8901	89.2407	2.8280	54
10.0	VLOED	-44.3576	-.0256	384.3704	-54.2037	63.1717	7.2095	89.3148	2.4939	54
10.5	VLOED	-33.8054	-.0850	384.3704	-66.4815	63.1717	8.9627	90.7222	2.2521	54
11.0	VLOED	3.2262	-.2132	384.3704	-78.7037	63.1717	15.4793	90.5741	2.8982	54
11.5	VLOED	8.3051	-.2125	382.7455	-73.0182	63.7335	15.8353	89.9091	2.8693	55

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

9. CONTROLEMETINGEN



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

VSIN ————
VCOA ————

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDEMDIEPTE

100	10	92	265	:	V	VSIN	VCOS	R	(GEM)
-----	----	----	-----	---	---	------	------	---	-------

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAI: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING	: HONTE CONTR.	OSM115	MP A
--------------	----------------	--------	------

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : LOD1 (-104)

X : 33162.00 Y : 394500.00

DATUM : 920127 CODE: 70035

A3. 0001

mp. A

— STROOMSNELHEID
- - - STROOMSNELHEID
— WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0116
LOKATIE: LOD1
LOKATIE: VLIS


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02

bodem + 16.70 m


— STROOMRICHTING
- - - STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


controlemeting
• • • • • V bodem + 16.70 m
+ + + + + R bodem + 16.70 m




MA 920127




9.34 9.53 393
-26 -25 7 106




9.56 10.15 382
-38 -35 14 111




10.19 10.41 376
-35 -31 17 118




11.08 11.24 400
-58 -58 4 94




11.27 11.42 400
-70 -69 15 102




11.46 12.01 400
-87 -86 13 99




12.06 12.23 410
-100-100 8 94




12.26 12.46 414
-127-126 16 97




12.50 13.10 428
-131-129 19 98




13.13 13.28 424
-124-123 17 98




13.31 13.46 418
-112-110 21 101



13.50 14.05 420
-93 -91 18 101




14.08 14.24 420
-67 -66 12 100



14.27 14.44 419
-41 -41 6 99



14.46 15.05 424
-20 -20 -5 75



15.08 15.25 420
-11 -10 -6 59

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDEPTIE
100 10 92 285 : V VSIN VCOOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : HONTE CONTR. DSM120 MP B
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : LCD1(-104)
X : 34926.00 Y : 384908.00
DATUM : 950203 CODE : 70035

mp.B

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

SG02 bodem + 16.70 m


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02


LOKATIE: 0120
LOKATIE: LOD1
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

controlemeting
V bodem + 16.70 m
R bodem + 16.70 m





7.39 7.58 206
-47 -41 23 119


8.00 8.13 214
-55 -50 23 115

8.17 8.30 218
-54 -48 26 118


8.32 8.46 224
-52 -48 20 113

8.48 9.01 224
-53 -48 22 115


9.07 9.20 224
-54 -48 25 117




9.22 9.35 230
-47 -40 24 121




9.38 9.51 233
-55 -49 23 115




9.53 10.07 233
-47 -45 11 103




10.10 10.25 233
-45 -45 5 96




10.28 10.40 234
-46 -46 4 96




10.42 10.56 234
-32 -32 5 99




10.58 11.11 238
-23 -23 2 95



11.15 11.33 234
-15 -15 1 95



11.34 11.47 230
-6 -6 0 94



11.52 12.03 224
-1 -1 1 149

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- V SIN ----- V COS
14.01 14.15 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V V SIN V COS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : HONTE CONTR. OSM123 MP C1
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : LOD1 (-104)
X : 35234.00 Y : 385600.00
DATUM : 920130 CODE : 7003S
A3 0003

mp. C1

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0123
LOKATIE: L001
LOKATIE: VLIS


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02

bodem + 8.90 m


STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


controlemeting
+ + + + +
• • • • •
V bodem + 8.90 m
R bodem + 8.90 m




D0 920130




11.32 11.44 229
-77 -77 2 117




11.16 11.30 229
-77 -77 6 119




11.00 11.13 226
-72 -71 6 120




10.47 10.58 225
-75 -75 6 120




10.33 10.45 223
-75 -75 10 123




10.13 10.29 220
-74 -70 10 433




13.13 13.25 224
-24 -24 -3 108




12.56 13.11 230
-32 -32 2 118




12.39 12.54 232
-40 -39 3 120




12.21 12.36 229
-50 -50 4 120




12.04 12.19 232
-64 -63 5 120




11.48	12.01	233
50	57	5




14.30	14.41	223
12	10	5 269




14.14 14.28 226
5 4 2 269



2	2	0	300
13.57	14.08	221	



13.44 13.55 224



13.29 13.42 228

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

VCOSIN V

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

190	10	92	265	: $\sqrt{VSIN\ VCOS\ R}$	(GEM)
-----	----	----	-----	--------------------------	-------

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

40RIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROCCMETTING	: HONTE CONTR.	OSM109	MP C2
---------------	----------------	--------	-------

PAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : -JD1 (-104)

X : 5461.00 Y : 385097.00

DATA : 920131 CODE: 7003S

A3. 0004

mp. C2

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: C109
LOKATIE: LOD1
LOKATIE: VLIS


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02

bodem + 8.90 m

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


controlemeting
+ + + + + V bodem + 8.90 m
+ + + + + R bodem + 8.90 m



VR 920131

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -


10. STROOMBEELD BIJ GEM. DOODTIJ



----- 25 dm - n.a.p.
 _____ 100 dm - n.a.p.

MAANUUR 0.0
 GETIJOVERSCHIL VLIS 302 cm
 DIEPTE GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
 PERIODE : 920117 T/M 920214
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




MAANUUR

GETIJVERSCHIL VLIS 502 cm
 DIEPTE GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 45000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
 PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR 1.0

GETIJVERSCHIL VLIS 902 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 15000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR

1.5

GETIJVERSCHIL VLIS . . . 802 cm

DIEPTE . . . GEMIDDELD

SCHAAL . . . 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE . 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST




MAANUUR

GETIJOVERSCHIL VLIS 802 cm
 DIEPTE GEMIDDELD
 SCHAAL 1:15000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR

2.5

GETIJVERSCHIL VLIS 802 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR	3.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	802 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR : 3.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST




MAANUUR	4.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	302 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR : 4.5
 GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL : 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
 PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




----- 25 dm - n.a.p.
 _____ 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 5.0
 GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL : 1 : 25000.
 STROMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 5.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 502 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR	6.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	302 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR : 6.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 7.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR

7.5

GETIJVERSCHIL VLIS 302 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST




MAANUUR	B.O.	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	302 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR	6.5	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	302 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR	9.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	302 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR 9.5

GETIJVERSCHIL VLIS 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 10.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



----- 25 dm - n.a.p.
 _____ 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 10.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 11.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE . 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR

11.5

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE . 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

GETIJVERSCHIL VLIS . 302 cm


DIEPTÉ . GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

11. STROOMBEELD BIJ GEM. GETIJ



MAANUUR 0.0

GETIJVERSCHIL VLIS 382 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE . 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR

5

GETIJVERSCHIL VLIS : 332 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST



MAANUUR	1.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	382 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST




MAANUUR	1.5	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	382 cm	PERIODE . 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ———— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR	2.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	332 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



----- 25 dm - n.a.p.
 ----- 100 dm - n.a.p.

MAANUUR 2.5

GETIJVERSCHIL VLIS 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR 3.0

GETIJVERSCHIL VLIS 382 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR 3.5

GETIJVERSCHIL VLIS 362 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR 4.0

GETIJVERSCHIL VLIS 382 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR 4.5

GETIJVERSCHIL VLIS 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR	5.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	332 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR 5.5

GETIJVERSCHIL VLIS 382 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST



----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR 6.0
 GETIJVERSCHIL VLIS 382 cm
 DIEPTE GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
 PERIODE : 920117 T/M 920214
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR 6.5

GETIJVERSCHIL VLIS 382 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE . 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 7.0 GETIJVERSCHIL VLIS : 882 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL : 1 : 25000 STROOMSNELHEDEN IN cm/s	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN PERIODE : 920117 T/M 920214 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
--	---



----- 25 dm - n.a.p.
 _____ 100 dm - n.a.p.


MAANUUR 7.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 332 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR	B.C.	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	362 cm	PERIODE . 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR

9.5

GETIJVERSCHIL VLIS

882 cm

DIEPTE

GEMIDDELD

SCHAAL

1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR	9.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	382 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR

9.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR . 10.0

GETIJVERSCHIL VLIS . 392 cm

DIEPTE . GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR 10.5

GETIJVERSCHIL VLIS 382 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR	11.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	832 cm	PERIODE . 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR 11.5

GETIJVERSCHIL VLIS 382 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

12. STROOMBEELD BIJ GEM. SPRINGTIJ



MAANUUR	0.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	442 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



----- 25 dm - n.a.p.
 _____ 100 dm - n.a.p.

MAANUUR

5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR	1.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	442 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR

1.5

GETIJVERSCHIL VLIS

442 cm

DIEPTE

GEMIDDELD

SCHAAL

1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR	2.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	442 cm	PERIODE . 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



----- 25 dm - n.a.p.
 _____ 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 2.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR 3.0

GETIJVERSCHIL VLIS 442 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST


SLOEHAVEN

WALCHEREN

----- 25 dm - n.a.p.
 ----- 100 dm - n.a.p.

MAANUUR 3.5
 GETIJVERSCHIL VLIS 442 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
 PERIODE 920117 T/M 920214
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




MAANUUR 4.0
 GETIJVERSCHIL VLIS 442 cm
 DIEPTE SEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR 4.5

GETIJVERSCHIL VLIS 442 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST




MAANUUR	5.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	442 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



----- 25 dm - n.a.p.
 _____ 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 5.5
 GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL : 1 : 25000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
 PERIODE : 920117 T/M 920214
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR 6.0

GETIJVERSCHIL VLIS 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE . 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR

6.5

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

GETIJVERSCHIL VLIS 442 cm

PERIODE : 920117 T/M 920214

DIEPTE GEMIDDELD


RIJKSWATERSTAAT

SCHAAL 1 : 25000

DIRECTIE ZEELAND


STROOMSNELHEDEN IN cm/s

MEETDIENST



----- 25 dm - n.a.p.
 _____ 100 dm - n.a.p.

MAANUUR 7.0 GETIJVERSCHIL VLIS 442 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL 1 : 25000 STROOMSNELHEDEN IN cm/s	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN PERIODE : 920117 T/M 920214 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
--	---



----- 25 dm - n.a.p.
 _____ 100 dm - n.a.p.

MAANUUR . . . 7.5

GETIJVERSCHIL VLIS . . . 442 cm

DIEPTE . . . GEMIDDELD

SCHAAL . . . 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST




MAANUUR	6.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	442 cm	PERIODE . 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST




----- 25 dm - n.a.p.
 _____ 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 3.5
 GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL : 1 : 25000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
 PERIODE : 920117 T/M 920214
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR	9.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	442 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR	9.5	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	442 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR 10.0

GETIJVERSCHIL VLIS 442 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR 10.5

GETIJVERSCHIL VLIS 442 cm

DIEPTE GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR	11.0	STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN
GETIJVERSCHIL VLIS	442 cm	PERIODE : 920117 T/M 920214
DIEPTE	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 25000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST



MAANUUR : 11.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING HONTE-SLOEHAVEN

PERIODE : 920117 T/M 920214

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST