

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

staat

rijkswaterstaat

DI: 41412.

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat



Directie Zeeland

Nummer:

K1000 89063-I



Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg



directie zeeland
meetdienst

directie zeeland
meetdienst zeeland

notitie

nummer: ZIMD-89.N.063 Deel I

onderwerp: Meetresultaten
Stroom en sedimentmeting
Nauw van Bath - Schaar v.d. Noord
Raai 2

datum: 4 april 1989

Kode: 0108.M.8901

datum: juni 1989

auteur: Verwerking Hydrografie

Bijlagen: 27



1. ALGEMEEN

Ten behoeve van meerdere projecten werd er op 4 april 1989 een stroom- en sedimentmeting uitgevoerd in het Nauw van Bath/Schaar v.d. Noord = meetraai - 2. Deze stroommeting dient als vergelijk van het model TYMOD W.S. (ijking debieten) en als vergelijk met eerder uitgevoerde metingen t.b.v. geulbewaking.

Ten behoeve van het SAWES-project werd in de punten 3, 4, 6 en 8 gelijktijdig een sedimentmeting uitgevoerd (zand en slib).

Het debiet werd bepaald over de gehele meetraai.

In de "sedimentpunten" werden monsters genomen, voor controle AZTM met de PFS en voor ijking van de PARTECH met de Vlissingse fles.

Voor een overzicht meetpunten zie bijlage 1.

2. PLAATSBEPALING

De plaatsbepaling van de meetschepen werd aan boord van de schepen zelf gedaan met behulp van het Trident-systeem. De gegevens betreffende de meetraai zoals nulpunt en argument staan vermeld op bijlage 2.

De posities van de meetschepen zijn eveneens vermeld in deze bijlage waarbij door loodrechte projectie op de meetraai de afstanden uit het nulpunt zijn bepaald alsmede de afstanden uit de raai. In het dwarsprofiel (bijlage3) zijn de meetposities uitgezet in afstanden ten opzichte van het nulpunt.

3. UITVOERING

De stroomsnelheden werden gemeten met behulp van de Ott-molen. De vertikaal werd, volgens het diepteschema van bijlage 4, minstens twee maal per half uur opgaand gemeten. De stroomrichting werd bepaald met de Elmar-stroomrichtingsmeter. Deze gegevens zijn aan boord van de schepen ingetikt op de HP85 en opgeslagen op cassettebandjes.

Er is gemeten in 8 meetpunten, waarvan meetpunt 7 met Ametek is gemeten.

De AZTM- en Partechmetingen zijn als vertikaalmeting uitgevoerd volgens diepteschema: bodem + 1,2,3 en 4 m en opp. - 2,4 en 8 m.

Bijlage 5 toont een overzicht van de meetperioden met opgetreden storingen.

directie zeeland
blad nr.:notitie ZLMD 89.N.063
- 3 -**Libel m.p. 1**

Stroommeting is 12.25 uur gestart i.v.m. waterdiepte (aflezing visuele peilschaal overgenomen van Pluimpot)

Swalinge m.p. 3

Door het gieren van het vaartuig zijn de bodemhoogten variabel op bodem + 1 m en bodem + 2 m.

Wijtvliet m.p. 6

Van 08.45 uur - 09.30 uur verkast (door anker gegaan).

Molenvliet m.p. 7

Tussen 08.10 - 09.10 uur was er geen communicatie tussen PDP en Ametek. Nadat de tussenkabel was verwijderd verliep alles goed.

Vanwege scheepvaart en slecht zicht grotere tijdsverschillen tussen 2 vertikalen.

Pluimpot m.p. 8

Eén uur na hoogwater is de pomp defect.

Hierdoor is de AZTM/PARTECH-meting $\pm$ 1 uur 15 minuten later begonnen.

4. VERTIKAAL GETIJ

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van Bath ($x = 73090.00$; $y = 379510.00$) welke grafisch is uitgezet op bijlage 6. Ook de numerieke waarden (10-minuutstanden) zijn bijgevoegd. De gemiddelde getijgegevens periode 1971-1980 van station Bath zijn:

WATERSTANDEN IN M ten opzichte van N.A.P.			
getij	H.W.	L.W.	tijverschil in M
gemiddeld springtij	2,99	-2.32	5,31
gemiddeld getij	2,62	-2.13	4,75
gemiddeld doodtij	2,10	-1.85	3,95

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063

- 4 -

OPGETREDEN GETIJ station BATH				
DATUM	M.E.T.	H in M	tijverschil in M	getij coëfficiënt ten opzichte van gemiddeld getij
04-04-89	01.40	2,24		
04-04-89	08.20	-2,74	eb 4,98	1,04842
04-04-89	14.10	2,62	vloed 5,36	1,12842
04-04-89	20.25	-2,70	eb 5,32	1,12000

Tijdens de meting is er in de raai een visuele peilschaal afgelezen.

Tussen 12.50 uur en 14.40 uur was er tijdens sneeuwbuien geen aflezing mogelijk.

5. WEERSOMSTANDIGHEDEN

De weersgesteldheid op 4 april 1989 : zwaar bewolkt, sneeuwbuien, harde noord-oosten wind van 6-7 beaufort.

De windsnelheid en -richting werd gemeten aan de meetopstelling HAWI te Hanweert.

Deze gegevens zijn uitgezet op bijlage 7.

6. VERWERKING

Elmar

De ruwe meetgegevens zijn met behulp van een HP85 vanaf de cassettebandjes ingevoerd in het HP1000-systeem. Na controle zijn deze gegevens als 10-minuutstanden in het databestand van laatstgenoemd systeem opgeslagen van waaruit de volgende standaard bewerkingen zijn uitgevoerd :

Per meetlokatie :

- de stroomvertikalen (bijlage 8);
- de stroomsnelheid en stroomrichting grafieken als functie van de tijd . (bijlage 9);
- de meetresultaten per half maanuur (bijlage 10);

Per meetraai:

- de debiet/snelheidsverdelingen per half-maanuur (bijlage 11);
- de debietkromme als functie van de tijd (bijlage 13), met het totale debiet per getijperiode en 10-minuutwaarden in tabelvorm.

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063

- 5 -

Het debiet werd berekend met de waterstanden van Bath (station BATH);
De maanuurtijdstippen werden eveneens uit de hoogwaterrijdstippen van de Bath bepaald.

AZTM

De gemeten zandconcentraties en de daaruit afgeleide zandtransporten zijn voor het betreffende instrument met de recentelijk bepaalde ijklijnen gecorrigeerd. Zie voor de ijklijnen bijlage 14. Hierin zijn de PFS-monsterwaarden uitgezet. Uit deze gecorrigeerde gegevens zijn de vertikalen, stroomsnelheid en -richting getekend in combinatie met de zandconcentratie (bijlage 15).

In bijlage 16 zijn dezelfde stroomsnelheidsvertikalen getekend maar dan in combinatie met het zandtransport.

In deze bijlage is tevens een tabel opgenomen met de gemiddelde totaaltransporten per vertikaal.

De gemiddelde stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in samenhang met de gemiddelde concentratie (bijlage 17) en in de bijlage 18 in combinatie met het totaaltransport. Per vast meetniveau zijn nogmaals de meetresultaten gepresenteerd in de bijlage 19 met zandconcentratie en in bijlage 20 met zandtransport.

PARTECH

De Partech-monsterwaarden zijn tegen de meetwaarde uitgezet in bijlage 21. De monsters welke teveel afweken van de gemeten waarde zijn niet meegerekend. Aan de hand van deze ijklijnen zijn de meetwaarden gecorrigeerd. De bijlagen 22 t/m 27 tonen dezelfde presentatie voor wat betreft de slibresultaten als de bijlagen 15 t/m 20 voor de zandresultaten (concentratie-transport)

.

.

directie zeeland
blad nr.:notitie ZLMD 89.N.063
- 6 -**7. GEGEVENSOPSLAG**

In de database van de HP-1000 zijn de volgende 10-minuutbestanden aanwezig:

SGO2 : Gemiddelde vertikaalgegevens (snelheid - richting);

WTO2 : Gecorrigeerde waterstanden;

HWO2 : Hoog- en laagwaterstanden;

Q302 : Debietgegevens;

WIO2 : Windgegevens.

OMSCHRIJVING	LOKATIENAAM	LOKATIENUMMER	SOORT/FASE
Libel	LIB1	-450	SGO2
Schulpegat	SUL1	-312	SGO2
Swalinge	SWA1	-111	SGO2
Steenvliet	STE1	-108	SGO2
Lodijcke	LOD1	-104	SGO2
Wijtvliet	WIJ1	-110	SGO2
Molenvliet	MOL1	-100	SGO2
Pluimpot	PLU1	-107	SGO2
Hansweert	HAWI	816	WIO2
Bath	BATH	110	WTO2/HWO2
Mtr. 2 Nw. v. Bath/ Schaar v.d. Noord	BANO	-470	Q302

De gevalideerde AZTM- en Partechgegevens staan opgeslagen onder de volgende filenamen:

- Swalinge : MP 3 : AZTM10V89040406.DAT
- Steenvliet : MP 4 : AZTM04V89040406.DAT
- Wijtvliet : MP 6 : AZTM09V89040406.DAT
- Pluimpot : MP 8 : AZTM06V89040407.DAT
- Partech Swalinge : MP 3 : AZTMPJV89040406.DAT
- Partech Steenvliet : MP 4 : AZTMPDV89040406.DAT
- Partech Wijtvliet : MP 6 : AZTMPIV89040406.DAT
- Partech Pluimpot : MP 8 : AZTMPFV89040407.DAT


8. LIJST VAN BIJLAGEN

Deel I

1. Situatie meetgebied
3. Posities meetschepen in dwarsprofiel
4. Diepteschema vertikaalmeting
5. Overzicht uitgevoerde metingen
6. Opgetreden getij
7. Getij- en windgegevens
8. Stroomvertikalen
9. Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken
10. Tabel snelheid/richting per half-maanuur
11. Debiet/snelheidsverdelingen per half-maanuur
12. Stroombelld per half-maanuur
13. Debieten

Deel II

14. IJklijnen AZTM
15. Vertikalen - zandconcentratie
16. Vertikalen - zandtransport + tabel totaal transport
17. Gemiddelde krommen - zandconcentratie
18. Gemiddelde krommen - zandtransport
19. Krommen per meetniveau - zandconcentratie
20. Krommen per meetniveau - zandtransport
21. IJklijnen Partech
22. Vertikalen - slibconcentratie
23. Vertikalen - slibtransport
24. Gemiddelde krommen - slibconcentratie
25. Gemiddelde krommen - slibtransport
26. Krommen per meetniveau - slibconcentratie
27. Krommen per meetniveau - slibtransport



rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

NAUW VAN BATH / SCHAAR VAN DE NOORD
POSITIES MEETSCHEPEN RAAI 2. 4-4-'89

get.		bijl. 1	
gec.		code 0108 M 8901	
gez.		schaal 1: 50000	
akk.		nr.	

d.d: 4-4-1989

Y= 379177.00
cent. gr.

Y=
cent. gr.

[illegible]

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

get.

bijl. 2

gec.

code 0108 M 8901


GEGEVENS MEETRAAIEN en
POSITIES MEETSCHEPEN

gez.


schaal

akk.

nr.



rijkswaterstaat		bijl. 3	
directie zeeland - meetdienst		get.	
NAUW VAN BATH/SCHAAR VAN DE NOORD POSITIE MEETSCHEPEN 4-4-1989		gec.	code 0108 M 8901
		gez.	schaal
		akk.	nr.



rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

diepteschema
meetpunten in de vertikaal


get.
gec.
gez.
akk.

code 0108 M 8901

schaal

nr.

bijl. 4



 storingen

 kentering

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OVERZICHT METINGEN d.d: 4-4-1989
TIJDENS STROOM-EN SEDIMENTMETING RAAI 2

get.		bijl. 5
gec.		code 0108 M 8901
gez.		schaal
akk.		nr.


directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 6

Bijlage 6 : Opgetreden getij

OPGETR. S/F: WT02
ASTRONOM S/F: WTH4
LOKATIE: BATH
LOKATIE: BATH
VISUELE PEILSCHAAL IN DE RAAI

— WATERSTAND
--- WATERSTAND



00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 890508.1006

00002

00003 locatie: 110 oms: BATH (BATH)

00004 soortf.: WTO2 oms: WATERSTANDEN

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 890404

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	62	79	98	121	144	168
00011	01:	187	203	213	220	224	223
00012	02:	219	212	202	189	176	161
00013	03:	145	131	116	100	84	68
00014	04:	54	40	25	11	-6	-23
00015	05:	-39	-57	-77	-95	-112	-129
00016	06:	-145	-160	-175	-188	-201	-212
00017	07:	-223	-234	-243	-251	-258	-265
00018	08:	-270	-273	-274	-270	-262	-251
00019	09:	-237	-222	-204	-188	-172	-156
00020	10:	-141	-128	-115	-103	-90	-77
00021	11:	-65	-52	-40	-27	-14	0
00022	12:	14	30	48	68	90	116
00023	13:	144	174	202	226	243	253
00024	14:	259	262	261	257	250	238
00025	15:	225	209	193	176	158	141
00026	16:	123	106	89	73	56	42
00027	17:	25	7	-12	-32	-53	-74
00028	18:	-94	-113	-132	-150	-166	-182
00029	19:	-197	-211	-223	-234	-245	-253
00030	20:	-259	-266	-270	-270	-267	-259
00031	21:	-249	-236	-221	-205	-190	-174
00032	22:	-161	-148	-135	-122	-109	-97
00033	23:	-86	-75	-65	-55	-43	-33

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 890508.1338

00002

00003 locatie: 110 oms: BATH (BATH)

00004 soortf.: WTH4 oms: WATERSTANDEN visuele peilschaal.

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 890404

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00011	01:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00012	02:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00013	03:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00014	04:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00015	05:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00016	06:	32767	32767	32767	-196	-209	-224
00017	07:	-231	-241	-250	-256	-263	-268
00018	08:	-272	-273	-271	-265	-255	-243
00019	09:	-228	-211	-196	-181	-165	-151
00020	10:	-136	-123	-111	-100	-85	-75
00021	11:	-61	-47	-35	-23	-10	6
00022	12:	19	37	57	77	99	32767
00023	13:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00024	14:	32767	32767	32767	32767	32767	229
00025	15:	217	199	183	165	148	128
00026	16:	113	97	80	62	32767	25
00027	17:	8	-10	-29	-49	-69	-89
00028	18:	-109	-129	-149	-165	-181	-196
00029	19:	-212	32767	32767	32767	32767	32767
00030	20:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00031	21:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00032	22:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00033	23:	32767	32767	32767	32767	32767	32767

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 7

Bijlage 7 : Getij- en windgegevens

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




S/F: WT02
S/F: WI02

LOKATIE: HANS
LOKATIE: HAWI

OPGETR.
OPGETR.

WATERSTAND
WINDSNELHEID

----- WINDRICHTING




WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX GRD tov NRD


directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 8


Bijlage 8 : Stroomvertikelen




12.25 12.28 20
-20 -20 1 65




12.38 12.43 21
-37 -37 6 72




12.45 12.48 22
-44 -36 26 98




12.51 12.54 25
-49 -44 22 89




13.01 13.04 28
-61 -56 24 85




13.06 13.10 30
-72 -69 21 79




13.13 13.16 32
-74 -66 33 88




13.20 13.24 34
-81 -75 30 84




13.27 13.31 35
-80 -77 24 79




13.34 13.38 36
-75 -70 25 82




13.43 13.47 38
-74 -67 30 86




13.49 13.54 38
-66 -62 24 83




13.59 14.04 39
-42 -38 16 84




14.08 14.12 39
-32 -30 11 81




14.16 14.20 39
-17 -17 -2 55




14.23 14.28 40
-14 -3 14 138




14.30 14.35 38
8 4 -7 304




14.41 14.46 37
38 37 -10 257



14.49 14.53 36
49 44 -20 267



14.56 15.01 35
50 50 6 236




15.04 15.09 35
50 47 -17 262

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDENDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : LIB1 (-450)
X : 71219.00 Y : 377587.00
DATUM : 890404 CODE : 50109



15.12 15.16 33
44 44 -2 245

15.18 15.20 32
37 37 -3 246

15.24 15.27 30
39 39 0 242

15.29 15.32 30
34 31 -14 266

15.35 15.38 28
35 31 -15 268

15.43 15.46 27
34 33 -4 250

15.51 15.54 26
34 25 -22 283

15.56 15.59 24
28 23 -17 278

16.01 16.05 24
28 23 -17 279

16.07 16.11 22
32 8 -31 317

16.13 16.16 21
31 15 -27 303


16.18 16.22 20
29 25 -14 271

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAAM V. BATH SCHAAR V/D N00
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : LIB1 (-450)
X : 71219.00 Y : 377587.00
DATUM : 890404 CODE : 50109
A3. 0002




6.42 6.46 30
50 49 4 237




7.05 7.07 28
11 11 1 239




7.11 7.15 30
11 11 0 241




7.19 7.27 25
25 20 -16 280




7.30 7.33 18
27 24 -13 270




7.38 7.42 20
24 22 -9 264




7.45 7.47 20
31 30 -7 255




7.50 7.52 20
25 25 -5 253




8.01 8.03 18
38 28 -26 285




8.07 8.12 20
24 20 -13 275




8.16 8.17 20
29 19 -22 291




8.21 8.22 21
30 16 -25 299




8.30 8.33 20
27 17 -21 293




8.40 8.44 20
24 7 -23 315




8.50 8.53 20
-18 -4 -17 344




9.05 9.12 20
-16 -16 0 62




9.21 9.25 20
-22 -22 0 61




9.31 9.34 22
-23 -23 1 65



9.40 9.44 30
-43 -40 14 81



9.50 9.53 20
-27 -26 5 73




10.00 10.04 27
-45 -45 6 69


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMOTEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAAM V.BATH SCHAAR V/D N00
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : SUL1(-312)
X : 71046.00 Y : 377914.00
DATUM : 890404 CODE : S0109
A3. 0003




10.10 10.13 27
-28 -28 -1 60




10.30 10.33 30
-37 -37 -2 59




10.38 10.42 30
-35 -35 -6 53




10.50 10.52 30
-33 -32 -4 55




11.02 11.05 30
-28 -28 -1 60




11.14 11.18 36
-31 -31 -5 53




11.20 11.24 36
-40 -40 -5 55




11.35 11.39 40
-38 -38 -2 59




11.41 11.44 40
-29 -28 -5 52




11.49 11.53 40
-30 -29 -6 50




11.59 12.03 39
-38 -38 4 67




12.09 12.15 38
-38 -38 1 63




12.19 12.24 39
-37 -36 5 69




12.27 12.31 39
-39 -39 5 69




12.33 12.37 37
-48 -47 12 76




12.39 12.43 38
-61 -60 13 74




12.45 12.49 37
-75 -74 15 74




12.52 12.56 37
-86 -83 20 75



12.59 13.03 36
-95 -94 17 72



13.05 13.10 37
-100 -98 18 72




13.13 13.17 36
-111 -109 20 73




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDEPTIE
100 : 10 92 265 : V VSIN VCOS R (6EM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAAM V. BATH SCHAAR V/D N00
RAAT : 2 DEELRAAT : NVT PUNT : 2 LOKATIE : SUL1 (-312)
X : 71046.00 Y : 377914.00
DATUM : 990404 CODE : 50109




13.22 13.25 37
-115-114 17 70




13.27 13.31 37
-96 -96 9 67




13.33 13.37 37
-113-113 6 65




13.39 13.43 37
-105-105 -6 59




13.52 13.56 38
-91 -90 -14 53




13.58 14.02 38
-72 -71 -13 51




14.04 14.11 37
-48 -47 -11 49




14.13 14.17 37
-52 -52 -1 61




14.19 14.23 39
-37 -34 -14 40




14.25 14.29 37
-27 -27 -3 56




14.31 14.35 39
-22 -14 -18 10




14.37 14.40 39
-35 -1 -35 334




14.45 14.49 39
12 7 10 186




14.52 14.55 39
40 37 16 219




15.00 15.06 39
58 58 0 242




15.12 15.18 39
55 55 4 238




15.23 15.27 36
59 56 -20 262




15.32 15.36 36
52 32 -41 294



15.39 15.44 37
35 30 -18 273



15.48 15.55 36
48 46 15 224




16.01 16.06 36
35 34 8 229


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPTTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAAM V.BATH SCHAAR V/D N00
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : SUL1(-312)
X : 71046.00 Y : 377914.00
DATUM : 890404 CODE : S0109




16.08 16.12 38
38 36 12 224




16.15 16.18 39
26 26 -3 249




16.23 16.27 38
26 24 11 218




16.30 16.35 38
31 31 1 240




16.49 16.55 39
33 33 -5 251




17.00 17.04 40
27 24 -13 270




17.10 17.16 50
23 15 -17 290




17.20 17.27 50
27 20 17 201




17.30 17.35 50
18 10 -14 296




17.39 17.45 50
18 16 -7 264




17.50 17.56 45
20 14 -14 287




17.59 18.05 48
20 17 -10 272




18.10 18.15 40
28 18 -21 290



18.20 18.24 40
23 17 -14 282



18.30 18.34 40
20 16 -12 278




18.39 18.44 40
27 27 0 241

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : SUL1(-312)
X : 71046.00 Y : 377914.00
DATUM : 890404 CODE : S0109
A3. 0006




6.30 6.39 42
24 23 7 225




6.49 7.01 37
27 26 7 228




7.03 7.10 39
23 23 2 236




7.14 7.21 39
18 18 -3 252




7.31 7.38 37
18 17 3 233




8.35 8.41 38
-12 -12 -3 50




8.46 8.53 39
-21 -21 -1 58




8.59 9.11 41
-33 -32 -5 53




9.17 9.26 43
-45 -44 -6 55




9.33 9.39 45
-44 -44 -5 56




9.49 10.02 47
-46 -46 -4 57




10.05 10.13 51
-43 -43 0 62




10.23 10.30 51
-40 -40 2 65




11.01 11.12 59
-39 -39 -1 61




11.17 11.26 61
-41 -41 3 66




11.29 11.43 63
-38 -38 2 64




11.45 12.02 66
-41 -41 2 65




12.04 12.22 65
-57 -57 4 66



12.34 12.46 73
-75 -74 8 69



12.48 13.09 78
-108 -108 1 63




13.19 13.30 80
-134 -134 4 64


TOELICHTING OP DE VERIKALEN
V - - - - - VSIN - - - - - VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NDO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : SWA1(-111)
X : 70981.00 Y : 378034.00
DATUM : 890404 CODE : 50109
A3. 0006




13.36 13.46 85
-114-113 8 66




14.01 14.14 90
-79 -79 9 69




14.22 14.33 90
-33 -31 -11 42




14.54 15.07 89
48 48 -6 250




15.18 15.36 87
46 46 1 241




16.07 16.19 82
45 43 -14 260




16.30 16.40 78
32 30 -12 263




16.50 17.01 74
36 33 -15 266




17.14 17.24 67
34 29 -18 274




17.33 17.42 62
28 27 -6 255




17.49 17.58 60
38 36 -13 262



18.06 18.13 56
24 23 -8 261



18.24 18.30 54
20 14 -15 289




18.39 18.45 51
21 21 -1 244

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D N00
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : SWA1(-111)
X : 70981.00 Y : 378034.00
DATUM : 890404 CODE : S0109
A3. 0007




6.06 6.21 88
26 23 12 215




6.46 6.53 84
16 11 11 198




6.54 7.02 82
13 9 10 195




7.05 7.13 80
11 7 8 196




7.15 7.24 79
9 6 7 194




7.26 7.34 77
11 4 11 174




7.36 7.47 76
14 7 12 181




7.48 7.57 76
10 5 8 186




7.59 8.07 75
5 4 3 205




8.09 8.18 78
-4 -3 -3 17




8.19 8.27 77
-12 -9 -7 23




8.28 8.36 77
-19 -15 -13 22




8.37 8.44 79
-25 -20 -15 24




8.45 8.52 79
-33 -26 -21 24




8.54 9.02 80
-45 -36 -26 26




9.03 9.11 83
-56 -46 -33 26




9.28 9.37 93
-65 -57 -31 34



9.38 9.47 94
-63 -59 -21 42



9.48 9.58 97
-67 -66 -15 49




10.00 10.11 98
-71 -71 -8 56


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETTING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAT . NVT PUNT : 4 LOKATIE . STE1 (-108)
X : 70882.00 Y : 378238.00
DATUM : 890404 CODE : 50109
A3. 0008




10.14 10.24 102
-69 -69 0 52




10.25 10.34 105
-64 -63 9 70




10.36 10.46 106
-63 -61 14 75




10.49 11.00 108
-61 -57 21 82




11.01 11.11 109
-66 -61 25 84




11.12 11.21 110
-58 -53 24 87




11.22 11.35 110
-63 -57 28 88




11.38 11.49 110
-61 -58 18 79




11.52 12.01 111
-56 -53 16 79




12.02 12.12 112
-68 -66 17 76




12.13 12.23 118
-70 -68 15 75




12.24 12.34 120
-69 -65 21 80




12.36 12.47 124
-100 -93 37 84




12.48 12.58 130
-120 -112 42 83




12.59 13.08 131
-140 -131 50 83



13.10 13.20 138
-146 -132 62 87



13.22 13.31 140
-138 -126 57 86




13.33 13.44 140
-132 -122 52 85




13.45 13.56 143
-103 -95 38 84




13.57 14.08 140
-101 -95 34 82



14.10 14.21 144
-83 -77 31 84



14.23 14.34 142
-45 -45 7 71



14.23 14.34 142
-45 -45 7 71




14.23 14.34 142
-45 -45 7 71


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINIJD EINDIJD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAAM V BATH SCHAAR V/D N00
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : STE1 (-108)
X : 70882.00 Y : 378238.00
DATUM : 890404 CODE : 50109




14.36 14.46 142
-36 -36 -4 56




14.48 14.59 134
-12 -3 -12 344




15.00 15.11 128
31 22 -22 288




15.27 15.38 130
51 47 19 220




15.39 15.47 128
52 50 16 224




15.48 15.57 124
53 50 19 221




15.58 16.05 119
67 65 13 231




16.06 16.14 119
66 64 15 229




16.15 16.22 119
59 58 13 230



16.24 16.30 118
51 48 18 222




16.32 16.39 116
53 48 23 217




16.40 16.48 115
41 38 14 222




16.49 16.57 113
47 45 12 227




17.00 17.09 107
49 47 15 224




17.10 17.18 105
42 39 14 222




17.19 17.28 105
31 30 6 231




17.29 17.38 102
37 35 12 222




17.39 17.47 106
33 32 5 232




17.48 17.57 102
33 31 9 225



17.58 18.06 104
33 30 14 217




18.07 18.15 101
30 28 12 220



18.16 18.24 99
29 27 10 222



18.16 18.24 99
29 27 10 222




18.16 18.24 99
29 27 10 222

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- V SIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V V SIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NDO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : STE1 (-108)
X : 70882.00 Y : 378238.00
DATUM : 890404 CODE : 50109




18.25 18.34 97
25 24 9 221

18.38 18.46 95
23 20 11 213


18.47 18.56 92
21 15 15 198

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V VSIN ——— VCOS
14.01 14.15 295 BEGINNYD EINDNYD BODEMDEPTIE
100 10 92 265 V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNEKHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D N00	
RAAI : 2	DEELRAAI : NVT PUNT : 4
X : 70882.00	Y : 378238.00
DATUM : 890404	CODE: 50109
A3. 0011	




6.00 6.09 123
51 51 -1 243




6.12 6.19 114
54 54 -3 245




6.30 6.39 116
43 42 -9 254




6.43 6.50 100
47 47 -3 245




6.55 7.03 103
39 39 -4 248




7.06 7.14 99
34 33 -9 257




7.16 7.25 112
38 38 -3 247




7.27 7.35 95
31 30 -7 255




7.37 7.46 97
25 25 -1 245




7.48 7.56 93
18 18 -5 257




7.59 8.07 94
16 15 6 220




8.10 8.27 110
7 4 6 184




8.29 8.40 100
-16 -16 -4 47




8.43 8.53 105
-31 -30 -7 48




8.56 9.06 90
-28 -27 -6 50




9.10 9.19 105
-38 -35 -14 41



9.22 9.30 110
-53 -49 -19 41



9.35 9.45 106
-55 -52 -18 43




9.49 9.57 113
-74 -73 -13 52



10.23 10.32 120
-72 -70 -19 47



10.34 10.43 125
-72 -71 -13 52




10.45 10.53 123
-71 -70 -12 53


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAAM V.BATH SCHAAR V/D NOO
RAAT : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : L001 (-104)
X : 70762.00 Y : 378447.00
DATUM : 890404 CODE : S0109
A3. 0012




10.55 11.05 130
-70 -70 -6 57




11.07 11.17 131
-71 -71 -4 59




11.19 11.29 130
-57 -57 -5 57




11.32 11.43 132
-66 -66 2 64




11.45 11.56 136
-69 -69 3 64




12.01 12.11 138
-79 -79 -3 60




12.13 12.23 140
-79 -79 -5 59




12.27 12.37 140
-88 -88 -4 59




12.39 12.49 143
-126 -125 -14 55



12.51 13.00 144
-128 -127 -18 54




13.07 13.17 148
-115 -114 -12 56




13.19 13.33 156
-108 -106 -20 51




13.35 13.46 160
-94 -93 -16 52




13.53 14.05 160
-74 -73 -4 59




14.09 14.24 173
-53 -49 -20 39




14.48 14.55 150
-23 -6 -23 347




14.56 15.07 153
18 6 -17 313




15.09 15.19 140
26 25 -4 252




15.21 15.37 150
45 45 -1 244



15.39 15.49 133
70 69 -10 250



15.54 16.02 115
85 85 -7 247




16.23 16.32 126
82 82 1 242


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDEPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : LOD1 (-104)
X : 70762.00 Y : 378447.00
DATUM : 890404 CODE : 50109
A3. 0013




16.35 16.43 124
91 91 -3 244




16.45 16.53 122
89 89 -4 245




16.56 17.04 120
80 80 -3 244




17.06 17.17 120
76 76 -1 243




17.19 17.28 118
70 69 -5 246




17.31 17.39 110
72 72 1 241




17.44 17.53 110
70 70 2 240




17.56 18.05 110
67 66 6 237




18.07 18.15 108
65 65 8 235




18.16 18.23 102
62 62 3 239



18.26 18.34 103
68 67 6 237



18.36 18.45 100
60 60 9 233




18.47 18.54 98
59 59 3 239


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NDO
RAAI : 2 DEELRAAI . NVT PUNT : 5 LOKATIE . LOD1 (-104)
X : 70762.00 Y : 378447.00
DATUM : 890404 CODE : 50109
A3. 0014




6.13 6.28 118
67 67 4 238




6.32 6.49 112
65 64 12 232




6.56 7.12 108
55 54 11 230




7.18 7.36 109
49 47 14 226




7.39 8.05 103
42 40 11 227




8.12 8.30 108
22 20 10 216




8.32 8.52 110
-2 -2 -1 39




8.54 9.09 112
-29 -26 -12 38




9.12 9.21 118
-40 -37 -14 42




9.38 9.56 142
-69 -63 -28 38



10.01 10.18 149
-74 -70 -24 43




10.21 10.38 151
-74 -69 -27 41




10.47 11.03 155
-75 -71 -26 42




11.08 11.31 155
-75 -71 -24 43




11.34 11.55 160
-83 -79 -25 44



11.59 12.15 165
-86 -81 -28 43



12.25 12.41 173
-98 -92 -34 42




12.43 13.07 176
-125 -116 -48 40




13.17 13.34 178
-118 -111 -40 42



13.38 14.08 188
-73 -70 -21 45



14.12 14.30 171
-35 -30 -19 29




14.33 14.51 170
-22 -1 -22 335


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAT : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 LOKATIE : WTJ1 (-110)
X : 70658.00 Y : 378627.00
DATUM : 890404 CODE : 50109




15.22 15.44 162
57 57 1 241




15.45 16.19 168
63 63 3 239




16.21 16.35 165
81 80 8 236




16.38 16.53 160
95 94 14 233




16.59 17.11 159
107 106 17 233




17.39 17.51 150
111 110 15 234



17.58 18.12 142
109 108 7 238



18.19 18.38 138
103 103 6 239



18.39 18.55 135
82 82 -1 243

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAAM V. BATH SCHAAR V/D N00

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 LOKATIE : WIJ1 (-110)


X : 70658.00 Y : 378627.00

DATUM : 890404 CODE : 50109


A3. 0016




7.11 7.22 174
106 103 25 229




6.53 7.06 176
118 113 34 226




6.38 6.52 177
127 124 30 228




6.27 6.36 173
123 121 21 232



6.15 6.25 173
138 136 26 231




6.03 6.14 173
127 126 -8 245



9.42 9.55 184
-72 -70 -17 49



9.24 9.37 183
-65 -64 -11 52




9.06 9.19 180
-26 -26 1 64




7.55 8.07 170
74 73 14 231



7.42 7.54 171
76 74 20 227



7.26 7.38 173
83 80 20 228



11.25 11.38 197
-66 -61 -24 41




11.11 11.24 191
-51 -48 -18 42




10.55 11.06 194
-63 -60 -19 44




10.39 10.51 191
-67 -62 -24 41




10.12 10.26 189
-79 -72 -31 39




9.56 10.08 189
-68 -62 -26 39




12.26 12.38 206
-81 -78 -24 45




12.09 12.21 205
-70 -67 -21 44




11.54 12.06 201
-59 -54 -25 37



11.40 11.53 200
-72 -68 -24 42



11.54 12.06 201
-59 -54 -25 37




11.40 11.53 200
-72 -68 -24 42

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDMIDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : M011(-100)
X : 70568.00 Y : 378799.00
DATUM : 890404 CODE: M0425




12.43 12.55 212
-76 -67 -35 35




14.25 14.38 228
-8 -5 -6 8




15.58 16.10 210
77 76 14 231




17.40 17.52 195
152 150 26 232




12.56 13.09 215
-73 -70 -21 45




14.39 14.52 222
12 12 -1 245




15.11 16.23 209
97 95 17 232




17.54 18.08 189
155 152 32 230




13.13 13.26 222
-91 -86 -29 43




14.54 15.07 218
17 16 -2 247




16.24 16.38 208
119 116 24 230



18.09 18.21 186
155 151 36 229




13.27 13.39 220
-62 -56 -25 38




15.09 15.21 217
32 32 0 243




16.56 17.09 198
132 130 23 232




18.25 18.38 183
151 147 35 229




13.52 14.05 224
-18 -16 -8 37




15.28 15.41 217
50 49 11 229




17.10 17.22 193
155 153 25 233




18.54 19.08 189
155 152 32 232



14.09 14.23 222
-14 -14 -4 46



15.42 15.57 213
61 61 8 235



17.27 17.39 194
148 144 32 229

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORizontALE SCHAAAL : Snelheden in CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAUW V. BATH SCH. V/D NOORD

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : MOL 1 (-100)

X : 70568.00 Y : 378799.00

DATUM : 090404 CODE : M0425

A3. 0018



18.56 19.08 179
148 145 29 231

18.43 18.55 182
149 145 33 229


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDMOETPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : MOLI(-100)
X : 70568.00 Y : 378799.00
DATUM : 890404 CODE: M0425
A3. 0019



6.30 6.44 168
109 96 51 214


6.49 6.59 166
101 91 43 217

7.01 7.11 165
96 86 42 216

7.15 7.27 164
84 74 40 213

7.30 7.42 162
80 73 33 218

7.45 7.56 160
73 66 30 217



8.01 8.13 158
61 56 24 218


8.17 8.32 160
42 39 17 218

8.34 8.45 160
16 15 4 228

8.46 8.57 160
7 2 6 173

9.19 9.33 162
-44 -42 -14 44

9.35 9.46 170
-61 -57 -21 42



9.47 9.58 170
-69 -65 -23 43


10.00 10.12 170
-69 -66 -20 45

10.17 10.29 170
-53 -50 -18 43

10.33 10.45 170
-49 -47 -15 45

10.48 11.02 176
-52 -50 -14 46

11.05 11.20 178
-48 -46 -15 44



11.22 11.36 178
-47 -45 -14 45

11.38 11.50 180
-43 -42 -12 45

11.52 12.04 190
-43 -41 -14 43


12.05 12.17 190
-44 -42 -12 47

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- V/SIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINNIG EINDIG BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNEKEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAI, NVT PUNT : B LOKATIE : PLU1 (-107)
X : 70494.00 Y : 378953.00
DATUM : 890404 CODE : S0109



12.18 12.29 188
-53 -50 -19 42


12.30 12.42 190
-54 -51 -19 41

12.44 12.58 198
-44 -39 -21 34

13.00 13.14 200
-44 -40 -19 37

13.17 13.29 202
-35 -33 -13 40

13.32 13.45 205
-28 -25 -12 37



13.55 14.07 208
-2 -2 -1 31


14.35 14.53 210
9 7 -6 284

15.55 15.08 210
21 21 0 241

15.10 15.21 212
30 28 8 225

15.22 15.33 210
42 42 7 232

15.37 15.47 208
53 62 7 236



15.49 16.00 200
70 70 6 237


16.02 16.14 200
75 75 3 240

16.15 16.29 200
92 92 1 241

16.31 16.44 196
105 105 -3 244

16.46 16.58 197
108 108 -10 247

16.59 17.10 190
115 115 -6 245



17.14 17.25 180
117 117 -8 246

17.28 17.41 180
125 125 -3 243


17.42 17.53 180
114 111 27 228

17.58 18.10 180
125 124 19 234

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V VSIN VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDEPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 8 LOKATIE : PLU1 (-107)
X : 70494.00 Y : 378953.00
DATUM : 890404 CODE : 50109



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEM DIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.


HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT	
DIRECTIE ZEELAND	
MEETDIENST	
STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D N00	
RAAI : 2	DEELRAAI : NVT PUNT : 8 LOKATIE : PLU1 (-107)
X : 70494.00	Y : 378953.00
DATUM : 890404	CODE : 50109
A3. 0022	

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 9

Bijlage 9 : Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 0.5 M + BOD
MAX. STROOMSNELHEID
GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
WATERDIEPTE IN M

WATERSTAND LOKATIE: BATH

STROOMMETING : NAUM V BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : LIB1 (-450)
X : 71219.00 Y : 377587.00
DATUM : 890404 CODE: S0109g

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK: A3

A3 0001




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
 RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : SUL1(-312)
 X : 71046.00 Y : 377914.00
 DATUM : 890404 CODE: S0109

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK: A3

A3 0002



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : SWA1 (-111)
X : 70981.00 Y : 378034.00
DATUM : 090404 CODE : 50109

GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 0.5 M + 800
MAX. STROOMSNELHEID
GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
GEM. STROOMRICHTING IN M

WATERSTAND LOKATIE: BATH

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3


A3 0003



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING	NAUW V. BATH	SCHAAR	V/D NOO
RAAI	2	DEELRAAI	NVT PUNT
X	70882.00	Y	378238.00
DATUM	890404	CODE	S0109
			A3 0004

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 0.5 M + 800
MAX. STROOMSNELHEID
GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
WATERDIEPTE IN M

WATERSTAND LOKATIE. BATH

STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : L001 (-104)
X : 70762.00 Y : 378447.00
DATUM : 890404 CODE: S0109

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK: A3

A3 0005



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 LOKATIE : WIJ1 (-110)
X : 70658.00 Y : 378627.00
DATUM : 890404 CODE: S0109

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK: A3

WATERSTAND LOKATIE: BATH

— GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
--- STROOMSNELHEID OP 0.5 M + BOD
--- MAX. STROOMSNELHEID
--- GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
Δ Δ Δ Δ Δ WATERDIEPTE IN M

A3 0006



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


GEN. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 0.5 M + 800
MAX. STROOMSNELHEID
GEN. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
WATERDIEPTIE IN M

WATERSTAND LOKATIE: BATH

STROOMMETING : NAUW V. BATH SCH. V/D NOORD
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : MOL.1 (-100)
X : 70568.00 Y : 378799.00
DATUM : 890404 CODE: S0109

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3

A3 0007



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 0.5 M + BOD
MAX. STROOMSNELHEID
GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
WATERDIEPTE IN M

WATERSTAND LOKATIE: BATH

STROOMMETING : NAUW V. BATH SCHAAR V/D NOO
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 8 LOKATIE : PLU1 (-107)
X : 70494.00 Y : 378953.00
DATUM : 890404 CODE: 50109

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3

A3 0008

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 10

Bijlage 10 : Tabel snelheid/richting per half-maanuur

FILENAAM : MAN500.DAT
 DATUM UITPRINT : 890606
 BEGIN DATUM : 890404
 EINDDATUM : 890404

Waterstands
Stations

VLGNR	STATIONS	SOORT FASE
1	110 BATH	WT02

Snelheids
Stations

VLGNR	STATIONS	WEL/GEEN RICHTING	AFSTAND 0-PUNT	RAATNR./ MEETPNT	X-COORD	Y-COORD	SOORT FASE
1	-107 PLU1	1	253	2- 8	70494.00	378953.00	SG02
2	-100 MOL1	1	424	2- 7	70568.00	378799.00	SG02
3	-110 WIJ1	1	618	2- 6	70658.00	378627.00	SG02
4	-104 LOD1	1	826	2- 5	70762.00	378447.00	SG02
5	-108 STE1	1	1067	2- 4	70882.00	378238.00	SG02
6	-111 SWA1	1	1293	2- 3	70981.00	378034.00	SG02
7	-312 SUL1	1	1430	2- 2	71046.00	377914.00	SG02
8	-450 LIB1	1	1800	2- 1	71219.00	377587.00	SG02

Getiiverschil
Stations

VLGNR	STATIONS	SOORT FASE
1	110 BATH	HW02

Debieten
Stations

VLGNR	STATIONS	RAATNR (Deelnr)	SOORT FASE
1	-470 BANO	2	0302


```

: MAN500.DAT
: 890404

```

```
STATION : BATH -107 PLU1 -100 MOL1 -110 WIJ1 -104 LOD1 -108 STE1 -111 SWA1 -312 SUJ1 -450 UJR1 RATH RAND
```

NR	MU	TIJD	WS	U	R	V	R	U	R	V	R	U	R	V	R	U	R	V	R	U	R	V	R	U	R	U	AFU	M3/S	TV	CM
14	10.5	.06	72	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
15	11.0	.38	139	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
16	11.5	1.09	201	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
17	0.0	1.40	224	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
18	.5	2.11	231	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
19	1.0	2.43	172	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
20	1.5	3.14	125	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
21	2.0	3.45	76	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
22	2.5	4.16	31	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
23	3.0	4.48	-20	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
24	3.5	5.19	-75	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
25	4.0	5.50	-129	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
26	4.5	6.21	-176	9999	9999	137	231	66	9999	52	248	23	207	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
27	5.0	6.53	-215	103	216	123	227	60	231	44	247	15	197	26	228	31	208	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
28	5.5	7.24	-246	83	214	95	229	50	227	36	250	10	186	18	246	23	270	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
29	6.0	7.55	-268	71	218	75	230	41	226	18	243	9	192	9	285	32	266	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
30	6.5	8.26	-272	39	220	9999	9999	16	198	-3	128	-14	22	-5	13	29	295	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
31	7.0	8.58	-240	-1	149	9999	9999	-24	38	-29	50	-45	26	-27	56	-22	12	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
32	7.5	9.29	-190	-48	45	-60	54	-52	40	-53	42	-65	33	-45	56	-21	64	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
33	8.0	10.00	-141	-70	44	-68	41	-73	41	-79	51	-70	53	-45	59	-43	70	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
34	8.5	10.31	-102	-50	44	-75	40	-74	41	-72	48	-64	71	-40	65	-38	60	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
35	9.0	11.03	-61	-50	45	-61	44	-75	42	-71	58	-64	84	-39	62	-29	58	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
36	9.5	11.34	-22	-46	45	-67	41	-80	43	-62	62	-63	85	-39	65	-39	57	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
37	10.0	12.05	22	-44	46	-62	40	-86	43	-77	61	-64	77	-50	66	-38	65	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
38	10.5	12.36	81	-53	40	-80	42	-102	41	-103	57	-85	82	-71	69	-51	72	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
39	11.0	13.08	168	-43	38	-80	44	-128	41	-118	56	-143	85	-121	63	-101	72	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
40	11.5	13.39	241	-28	37	-50	38	-98	44	-96	52	-131	85	-117	66	-105	84	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
41	0.0	14.10	262	0	331	-15	43	-48	35	-61	47	-94	83	-75	66	-48	52	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
42	.5	14.41	249	8	287	4	304	-23	339	-44	4	-36	52	1	333	-26	321	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
43	1.0	15.12	206	28	231	28	243	27	293	27	267	42	273	52	246	57	242	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
44	1.5	15.43	153	63	236	56	232	60	241	68	248	52	223	45	245	40	265	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
45	2.0	16.13	101	81	240	91	231	70	238	84	244	64	229	45	259	34	228	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
46	2.5	16.44	50	106	245	125	231	93	234	90	244	46	222	33	264	32	249	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
47	3.0	17.15	-3	117	246	151	233	110	235	74	244	40	225	35	272	25	259	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
48	3.5	17.46	-66	117	232	152	231	111	235	71	240	33	228	34	258	19	277	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
49	4.0	18.17	-126	134	232	154	229	107	239	63	238	29	221	22	272	25	284	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
50	4.5	18.48	-179	9999	9999	148	229	9999	9999	59	237	21	204	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
51	5.0	19.18	-221	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
52	5.5	19.49	-252	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
53	6.0	20.20	-270	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
54	6.5	20.51	-258	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
55	7.0	21.22	-218	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
56	7.5	21.52	-171	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
57	8.0	22.23	-131	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
58	8.5	22.54	-93	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
59	9.0	23.25	-60	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9								

directie zeeland
blad nr.:



notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 11

Bijlage 11 : Debiet/snelheidsverdelingen per half-maanuur

NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q ----- VSIN -----

LOKATIE : -470


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q ----- VSIN -----

LOKATIE : -470

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



DATUM 890404
MAANUUR 5.5
TIJD M.E.T. 7.24
WATERSTAND 110 IN CM -246
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 51
DEBIET IN M3/S. 6974.
DOORSTROMINGSOPP. M2 13689




DATUM 890404
MAANUUR 6.0
TIJD M.E.T. 7.55
WATERSTAND 110 IN CM -268
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 40
DEBIET IN M3/S. 5374.
DOORSTROMINGSOPP. M2 13392


NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q ----- VSIN -----

LOKATIE : -470

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



DATUM 890404
MAANUUR 6.5
TIJD M.E.T. 8.26
WATERSTAND 110 IN CM -272
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 13
DEBIET IN M3/S. 1716.
DOORSTROMINGSOPP. M2 13338



DATUM 890404
MAANUUR 7.0
TIJD M.E.T. 8.58
WATERSTAND 110 IN CM -240
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. -19
DEBIET IN M3/S. -2619.
DOORSTROMINGSOPP. M2 13770

NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2



LOKATIE : -470

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



Q ----- VSIN -----



NAUW V. BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q ----- VSIN -----

LOKATIE : -470



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q ----- VSIN -----

LOKATIE : -470



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERTDELING RAAI : 2
Q ----- VSIN -----

LOKATIE : -470



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q ----- VSIN -----

LOKATIE . -470



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



NAUW V. BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q ----- VSIN -----

LOKATIE : -470


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q ----- VSIN -----

LOKATIE : -470

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



DATUM 890404
MAANUUR 1.5
TIJD M.E.T. 15.43
WATERSTAND 110 IN CM 153
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 54
DEBIET IN M3/S. 10935.
DOORSTROMINGSOPP. M2 20088




DATUM 890404
MAANUUR 2.0
TIJD M.E.T. 16.13
WATERSTAND 110 IN CM 101
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 70
DEBIET IN M3/S. 13390.
DOORSTROMINGSOPP. M2 19204


NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q - - - - - VSIN - - - - -

LOKATIE : -470

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



DATUM 890404
MAANUUR 2.5
TIJD M.E.T. 16.44
WATERSTAND 110 IN CM 50
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 81
DEBIET IN M3/S. 14939.
DOORSTROMINGSOPP. M2 18338





DATUM 890404
MAANUUR 3.0
TIJD M.E.T. 17.15
WATERSTAND 110 IN CM -3
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 89
DEBIET IN M3/S. 15483.
DOORSTROMINGSOPP. M2 17436

NAUW V. BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q - - - - - VSIN - - - - -

LOKATIE : -470


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



NAUW V.BATH SCH. V/D NOORD
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2
Q ----- VSIN -----

LOKATIE : -470


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 12

Bijlage 12 : Stroombeeld per half-maanuur




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 4.5
 TIJD M.E.T. : 6.21 uur
 WATERSTAND BATH : -176 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH. VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 5.0
 TIJD M.E.T. : 6.53 uur
 WATERSTAND BATH : -215 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 5.5
 TIJD M.E.T. : 7.24 uur
 WATERSTAND BATH : -246 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 6.0
 TIJD M.E.T. : 7.55 uur
 WATERSTAND BATH : -268 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 6.5
 TIJD M.E.T. : 8.26 uur
 WATERSTAND BATH : -272 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 7.0
 TIJD M.E.T. : 8.58 uur
 WATERSTAND BATH : -240 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAI 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 7.5
 TIJD M.E.T. : 9.29 uur
 WATERSTAND BATH : -190 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAI 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 8.0
 TIJD M.E.T. : 10.00 uur
 WATERSTAND BATH : -141 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 8.5
 TIJD M.E.T. : 10.31 uur
 WATERSTAND BATH : -102 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH. VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 9.0
 TIJD M.E.T. : 11.03 uur
 WATERSTAND BATH : -61 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH. VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 9.5
 TIJD M.E.T. : 11.34 uur
 WATERSTAND BATH : -22 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAI : 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH. VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 10.0
 TIJD M.E.T. : 12.05 uur
 WATERSTAND BATH : 22 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 10.5
 TIJD M.E.T. : 12.36 uur
 WATERSTAND BATH : 81 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 11.0
 TIJD M.E.T. : 13.08 uur
 WATERSTAND BATH : 168 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 11.5
 TIJD M.E.T. : 13.39 uur
 WATERSTAND BATH : 241 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 0.0
 TIJD M.E.T. : 14.10 uur
 WATERSTAND BATH : 262 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : .5
 TIJD M.E.T. : 14.41 uur
 WATERSTAND BATH : 249 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH. VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 1.0
 TIJD M.E.T. : 15.12 uur
 WATERSTAND BATH : 206 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAI 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 1.5
 TIJD M.E.T. : 15.43 uur
 WATERSTAND BATH : 153 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAI 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 2.0
TIJD M.E.T. : 16.13 uur
WATERSTAND BATH : 101 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 20000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 2.5
 TIJD M.E.T. : 16.44 uur
 WATERSTAND BATH : 50 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 3.0
 TIJD M.E.T. : 17.15 uur
 WATERSTAND BATH : -3 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 3.5
 TIJD M.E.T. : 17.46 uur
 WATERSTAND BATH : -66 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAI 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




ZUID BEVELAND




MAANUUR : 4.0
 TIJD M.E.T. : 18.17 uur
 WATERSTAND BATH : -126 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



ZUID BEVELAND



MAANUUR : 4.5
 TIJD M.E.T. : 18.48 uur
 WATERSTAND BATH : -179 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 20000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING NAUW V BATH/SCH.VD NOORD
 DATUM : 890404

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 13

Bijlage 13 : Debieten




```

00001  A L G P R - L I J S T  -pag. 01-      datum/tijd: 890605.1240
00002
00003  locatie: -470      oms: BANO (MTR.2 NW, V BATH-SCH, V D NRD)
00004  soortf.: Q302      oms: DEBIET IN M3/SEK.
00005  kanalen: 1
00006
00007
00008  890404
00009      00      10      20      30      40      50
00010  00: *****
00011  01: *****
00012  02: *****
00013  03: *****
00014  04: *****
00015  05: *****
00016  06: ***** 10959.6 10882.9 9141.3 9513.0 9314.5
00017  07:      8467.2 7834.1 7310.6 6435.4 6016.1 5142.5
00018  08:      4566.7 3636.4 2584.2 1073.9 -356.5 -1755.6
00019  09:     -2825.6 -4157.9 -5931.3 -7541.4 -8445.1 -9441.3
00020  10:     -9919.5 -10055.8 -9910.9 -9611.9 -9441.7 -9426.1
00021  11:     -9461.8 -9247.0 -8824.9 -9457.2 -10051.3 -10098.2
00022  12:    -10144.1 -11181.8 -12039.9 -12978.5 -15238.4 -16996.6
00023  13:    -18536.1 -19781.4 -20340.6 -18684.7 -16793.6 -13865.1
00024  14:    -11383.1 -9286.4 -6968.6 -4186.5 -1858.3 1026.0
00025  15:      3219.4 5909.5 7963.5 9411.0 10636.3 11599.3
00026  16:      12563.7 13184.8 13738.3 14325.2 14928.6 14984.9
00027  17:      15131.2 15504.4 15320.0 14987.5 14760.7 14405.2
00028  18:      14318.8 14048.1 13795.0 13337.1 12535.9 11456.6
00029  19:      14176.7*****
00030  20: *****
00031  21: *****
00032  22: *****
00033  23: *****

```


directie zeeland
meetdienst zeeland

notitie

nummer: ZIMD-89.N.063 Deel II

onderwerp: Meetresultaten
Stroom en sedimentmeting
Nauw van Bath - Schaar v.d. Noord
Raai 2

datum: 4 april 1989

Kode: 0108.M.8901

datum: juni 1989

auteur: Verwerking Hydrografie

Bijlagen: 27

directie zeeland


notitie ZLMD 89.N.063

blad nr.:

bijlage 14

Bijlage 14 : IJklijnen AZTM

MONSTERWAARDEN IN MG/L




* PFS MONSTERS
Y = A0 + A1 * X
A0 = 0.0000
A1 = .9412
R = 1.0000
SYX = 0.0000
X-GEM = 212.5000
STAFW X = 300.5204
Y-GEM = 200.0000
STAFW Y = 282.8427

04-04-1989

STEENVLIET


MONSTERWAARDEN IN MG/L



* PFS MONSTERS
Y = A0 + A1 * X
A0 = 0.0000
A1 = .9677
R = 1.0000
SYX = 0.0000
X-GEM = 310.0000
STAFW X = 438.4063
Y-GEM = 300.0000
STAFW Y = 424.2641

MEETWAARDEN IN MG/L

MONSTERWAARDEN IN MG/L




* PFS MONSTER
Y = A0 + A1 * X
A0 = 0.0000
A1 = .9836
R = 1.0000
SYX = 0.0000
X-GEM = 305.0000
STAFW X = 431.3351
Y-GEM = 300.0000
STAFW Y = 424.2641

MEETWAARDEN IN MG/L

04-04-1989

PLUIMPOT

MONSTERWAARDEN IN MG/L







GEEN PFS MONSTERS
Y = A0 + A1 * X
A0 = 0.0000
A1 = .9677
R = 1.0000
SYX = 0.0000
X-GEM = 310.0000
STAFW X = 438.4063
Y-GEM = 300.0000
STAFW Y = 424.2641

MEETWAARDEN IN MG/L




directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 15

Bijlage 15 : Vertikalen - zandconcentratie



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST			
SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD. N			
DATUM : 090404			
RAAT : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : SWALINGE			
X-COORDINAAT : 70981 Y-COORDINAAT : 378034			
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN			
V C			
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE			
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED			
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.			
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)			
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)			



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEEIDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD. N

DATUM : 890404

RAAI : 2 DEELRAAT : NVT PUNT : 3 VAART. SWALINGE

X-COORDINAAT : 70981 Y-COORDINAAT : 378034

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- C


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE

100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLIED

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEEIDIENST
























SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH.VD.N
DATUM : 890404

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 VAART. STEENVLIET
X-COORDINAAT : 70882 Y-COORDINAAT : 378238

TOELICHTING OP DE VERIKALEN

V : C :
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)





RIJKS WATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD. N

DATUM : 890404

RAAI : 2	DEELRAAI : NVT	PUNT : 6	VAART : WIJTVLIET
----------	----------------	----------	-------------------

X-COORDINAAT : 70658 Y-COORDINAAT : 378627

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

Y
C



14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100	265	120	V R C	(GEM)	+EB -VLOED
-----	-----	-----	-------	-------	------------

VERBODEN TOEGANG : DIEPTE IN CM TOEGANG

VERHOUTEN : DIEPTE IN CM TOV WATERHOOGTE
HORIZONTALE SCHAAI : SNEI HEYD IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATION IN MG/L (GIVEN)


























RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUM V BATH/SCH. VD. N
DATUM : 890404
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART : WIJTVLIET
X-COORDINAAT : 70658 Y-COORDINAAT : 378627

TOELICHTING OP DE VERTIKALE

	V	C
14.01 14.15 295		BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120		V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL		DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL		SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
		CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD. N

DATUM : 890404

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 0 VAART. PLUIMPOT

X-COORDINAAT : 70494 Y-COORDINAAT : 378953

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

300


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEEMDIEPTE

100	265	120	:	V	R	C	(GEM)	+EB	-VLOED
-----	-----	-----	---	---	---	---	-------	-----	--------


VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)


CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)




1547 1602 1910
65 240 12




1608 1625 1990
91 242 6




1631 1654 2020
108 242 18




1656 1711 1890
115 238 34




1716 1732 1800
122 243 33




1737 1750 1780
120 240 36



1756 1809 1760
140 241 31



1814 1826 1730
142 238 26



1832 1845 1700
134 243 27

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST























SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD. N
DATUM : 890404
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : B VAART : PLUIMPOT
X-COORDINAAT : 70494 Y-COORDINAAT : 378953

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEDEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

















directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 16

Bijlage 16 : Vertikalen - zandtransport + tabel totaal transport



RIJKSWATERSTAAT			
DIRECTIE ZEELAND			
MEETDIENST			
SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAAM V BATH/SCH. VD. N			
DATUM : 890404			
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : SWALINGE			
X-COORDINAAT : 70981 Y-COORDINAAT : 378034			
TOELICHTING OP DE VERTEKALEN			
----- T			
V			
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOOEMDIEPTE			
100 265 120 : V R T (SEM) *EB -VLOED			
VERTIKALE-SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.			
HORIZONTALE-SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)			
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)			



SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH VD N

DATUM : 890404

RAAI : 2	DEELRAAI : NVT	PUNT : 3	VAAKT : SWALINGE
----------	----------------	----------	------------------

X-COORDINAAT : 70981 Y-COORDINAAT : 378034

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

.....T


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

	V	R	T	(GEM)	+EB	-VLOED
100	265	120				

VERTIKALE/SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

TRANSPORT IN GR/M².S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD. N

DATUM : 890404

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 VAART : STEENVLIET

X-COORDINAAT : 70882 Y-COORDINAAT : 378238

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V T


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPT

100.265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

























TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAAM V BATH/SCH. VD. N
DATUM : 890404
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 VAART : STEENVLIET
X-COORDINAAT : 70882 Y-COORDINAAT : 378238
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN



V ----- T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEDWDIETPE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)

























RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH.VD.N
DATUM : 890404
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART. RIJTVLIET
X-COORDINAAT : 70858 Y-COORDINAAT : 378627

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
V ----- T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 285 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD. N	
DATUM : 890404	
RAAI : 2	DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART : MIJTVLIET
X-COORDINAAT : 70658	Y-COORDINAAT : 378627
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V ----- T	
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	:: V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)	











RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUM V BATH/SCH. VO. N
 DATUM : 890404
 RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 8 VAART :
 X-COORDINAAT : 70494 Y-COORDINAAT : 37895

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V	T
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	: V R T (6EM) +5B -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BO'N)	

TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAAM V BATH/SCH. VD. N			
DATUM	:	890404	
RAAI : 2	DEELRAAI :	NVT	PUNT : 8
			VAART : PLUIMPOT
X-COORDINAAT :	70494	Y-COORDINAAT :	378953
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN			
V	:	T	
14.01 14.15 295	:	BEGINTIJD EINDTIJD	BODEMOTIEPTE
100 265 120	:	V R T	(GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.			
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)			
TRANSPORT IN GR/M2 S (ONDER)			

/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: BATH                               :VAART.: SWALINGE
00005 FILENAAM: AZTM10VB9040406
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET | CM | CM/S | q/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 635 | 400. | 24. | 12. |
00011 | 653 | 380. | 22. | 9. |
00012 | 706 | 350. | 20. | 5. |
00013 | 723 | 330. | 18. | 3. |
00014 | 734 | 330. | 11. | 1. |
00015 | 746 | 340. | 8. | 0. |
00016 | 839 | 360. | -11. | 0. |
00017 | 851 | 400. | -20. | -1. |
00018 | 905 | 400. | -29. | -7. |
00019 | 924 | 420. | -44. | -23. |
00020 | 940 | 430. | -44. | -21. |
00021 | 954 | 460. | -42. | -15. |
00022 | 1011 | 490. | -41. | -9. |
00023 | 1028 | 510. | -40. | -9. |
00024 | 1108 | 550. | -42. | -25. |
00025 | 1125 | 580. | -40. | -21. |
00026 | 1141 | 590. | -39. | -18. |
00027 | 1200 | 610. | -45. | -21. |
00028 | 1221 | 620. | -62. | -40. |
00029 | 1242 | 680. | -78. | -84. |
00030 | 1304 | 750. | -116. | -520. |
00031 | 1325 | 800. | -138. | -1295. |
00032 | 1345 | 840. | -109. | -1021. |
00033 | 1409 | 870. | -70. | -359. |
00034 | 1431 | 870. | -24. | -25. |
00035 | 1505 | 830. | 43. | 13. |
00036 | 1529 | 860. | 44. | 40. |
00037 | 1552 | 770. | 40. | 66. |
00038 | 1616 | 780. | 42. | 80. |
00039 | 1638 | 730. | 34. | 55. |
00040 | 1659 | 700. | 37. | 54. |
00041 | 1721 | 650. | 30. | 58. |
00042 | 1737 | 620. | 30. | 43. |
00043 | 1756 | 610. | 34. | 76. |
00044 | 1812 | 580. | 22. | 31. |
00045 | 1829 | 540. | 21. | 26. |
00046 | 1845 | 530. | 17. | 20. |
00047 -----
```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: BATH                                :VAART.: STEENVLIET
00005 FILENAAM: AZTM04V89040406
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET | CM | CM/S | Q/M.S |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 615 | 830. | 29. | 42. |
00011 | 633 | 810. | 20. | 25. |
00012 | 649 | 800. | 16. | 9. |
00013 | 705 | 780. | 13. | 2. |
00014 | 722 | 770. | 10. | 0. |
00015 | 740 | 750. | 11. | 0. |
00016 | 801 | 740. | 7. | 0. |
00017 | 817 | 730. | -7. | 0. |
00018 | 834 | 750. | -18. | 0. |
00019 | 849 | 760. | -34. | -6. |
00020 | 908 | 910. | -54. | -18. |
00021 | 937 | 950. | -61. | -45. |
00022 | 955 | 1010 | -66. | -50. |
00023 | 1012 | 1040 | -72. | -45. |
00024 | 1032 | 1060 | -63. | -94. |
00025 | 1055 | 1090 | -63. | -119. |
00026 | 1115 | 1120 | -60. | -127. |
00027 | 1139 | 1150 | -58. | -94. |
00028 | 1200 | 1190 | -61. | -95. |
00029 | 1221 | 1230 | -74. | -136. |
00030 | 1240 | 1270 | -88. | -301. |
00031 | 1259 | 1400 | -106. | -1120. |
00032 | 1324 | 1430 | -140. | -1589. |
00033 | 1348 | 1430 | -98. | -893. |
00034 | 1409 | 1390 | -83. | -385. |
00035 | 1431 | 1430 | -35. | -84. |
00036 | 1448 | 1420 | -3. | -11. |
00037 | 1504 | 1310 | 38. | 20. |
00038 | 1532 | 1280 | 56. | 95. |
00039 | 1549 | 1220 | 60. | 189. |
00040 | 1607 | 1170 | 70. | 316. |
00041 | 1636 | 1150 | 47. | 105. |
00042 | 1653 | 1110 | 49. | 60. |
00043 | 1709 | 1050 | 49. | 75. |
00044 | 1726 | 1030 | 35. | 84. |
00045 | 1741 | 1000 | 35. | 84. |
00046 | 1759 | 1000 | 35. | 95. |
00047 | 1817 | 960. | 31. | 81. |
00048 | 1834 | 920. | 26. | 76. |
00049 | 1850 | 910. | 22. | 65. |
00050 -----

```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: BATH                               :VAART.: WIJTVLIET RUW
00005 FILENAAM: AZTM09V89040406
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET | cm | cm/s | q/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 622 | 1130 | 78. | 780. |
00011 | 644 | 1110 | 73. | 531. |
00012 | 702 | 1100 | 64. | 270. |
00013 | 727 | 1080 | 58. | 99. |
00014 | 749 | 1060 | 54. | 66. |
00015 | 817 | 1050 | 29. | 26. |
00016 | 836 | 1060 | -1. | 0. |
00017 | 943 | 1320 | -75. | -116. |
00018 | 1008 | 1380 | -82. | -180. |
00019 | 1031 | 1420 | -82. | -214. |
00020 | 1054 | 1450 | -84. | -339. |
00021 | 1116 | 1470 | -82. | -403. |
00022 | 1145 | 1510 | -94. | -231. |
00023 | 1207 | 1530 | -97. | -388. |
00024 | 1232 | 1570 | -108. | -633. |
00025 | 1259 | 1710 | -131. | -1702. |
00026 | 1323 | 1760 | -128. | -1495. |
00027 | 1349 | 1800 | -89. | -1325. |
00028 | 1420 | 1600 | -37. | -259. |
00029 | 1441 | 1620 | 13. | -56. |
00030 | 1530 | 1600 | 55. | 42. |
00031 | 1555 | 1600 | 66. | 75. |
00032 | 1622 | 1600 | 87. | 166. |
00033 | 1645 | 1570 | 111. | 621. |
00034 | 1705 | 1530 | 122. | 746. |
00035 | 1728 | 1430 | 117. | 417. |
00036 | 1745 | 1380 | 124. | 524. |
00037 | 1804 | 1360 | 123. | 1017. |
00038 | 1826 | 1300 | 110. | 1644. |
00039 | 1845 | 1260 | 97. | 1928. |
00040 -----

```



/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: BATH                                (VAART.: PLUIMPOT
00005 FILENAAM: AZTM06V89040407
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET | cm | cm/s | q/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 746 | 1570 | 83. | 223. |
00011 | 806 | 1570 | 62. | 168. |
00012 | 826 | 1570 | 33. | 123. |
00013 | 846 | 1570 | 1. | -1. |
00014 | 925 | 1620 | -50. | -83. |
00015 | 944 | 1650 | -69. | -55. |
00016 | 1003 | 1680 | -72. | -45. |
00017 | 1024 | 1700 | -53. | -78. |
00018 | 1044 | 1730 | -53. | -51. |
00019 | 1103 | 1750 | -50. | -36. |
00020 | 1123 | 1780 | -48. | -36. |
00021 | 1143 | 1800 | -48. | -35. |
00022 | 1200 | 1830 | -47. | -46. |
00023 | 1218 | 1860 | -56. | -64. |
00024 | 1237 | 1890 | -53. | -105. |
00025 | 1257 | 1940 | -47. | -132. |
00026 | 1318 | 1990 | -35. | -40. |
00027 | 1342 | 2040 | -20. | -57. |
00028 | 1404 | 2060 | -0. | 0. |
00029 | 1445 | 2100 | 12. | 11. |
00030 | 1512 | 2090 | 32. | 31. |
00031 | 1534 | 2070 | 61. | 80. |
00032 | 1554 | 1910 | 65. | 118. |
00033 | 1616 | 1990 | 91. | 91. |
00034 | 1642 | 2020 | 108. | 325. |
00035 | 1704 | 1890 | 115. | 670. |
00036 | 1724 | 1800 | 122. | 560. |
00037 | 1743 | 1780 | 120. | 773. |
00038 | 1802 | 1760 | 140. | 693. |
00039 | 1820 | 1730 | 142. | 653. |
00040 | 1838 | 1700 | 134. | 610. |
00041 -----
```


directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 17

Bijlage 17 : Gemiddelde krommen - zandconcentratie



GETIJDEN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg. ——— GEMIDDELDEN OVER VERTIJAAL

SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3


NAUW V BATH/SCH.VD.N

RIJKSMAATSTAAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06


DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4 NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJDEN BATH .cm. ——— SNELHEID.cm/s.
 CONCENTRATIE mg/l. - - - - - RICHTING deg. ——— GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST
 VAARTUIG : STEENWLIET
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04
 POSITIE.X. : 70862
 POSITIE.Y. : 378238
 DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 07
 EINDTIJD : 18 u 57
 CYCLUSTIJD : 120
 WIDD.TIJD : 120



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N


GETIJD IN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg. GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG . WIJTVLIET
KASTNR. 102.3.5-10
VISNR. 102.3.3-09

POSITIE .X. 70658
POSITIE .Y. 378627

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 18 u 52

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD BATH cm. ——— SNELHEID cm/s. ——— RICHING deg. ——— GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

VAARTUIG : PLUIMPOT
 KASTNR. : 102.3.5-05
 VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE X. : 70494
 POSITIE Y. : 378953


CYCLUSTIJD : 120
 MIDDIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 07 u 40
 EINDTIJD : 18 u 45

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 18

Bijlage 18 : Gemiddelde krommen - zandtransport



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETUJLIJN BATH .cm. ——— SNELHEID.cm/s. ——— TOTAAL TRANSPORT g/ms. ——— RICHTING.deg. ——— GEMID. V EN R. TOTAAL V OVER VERTIKAAL


VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06

DATUM : 04-04-1989
CYCLUS TIJD : 120
MIDO. TIJD : 120

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

POSITIE X. : 70981
POSITIE Y. : 378034

STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4 NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD BATH .cm. ——— Snelheid .cm./s. ——— TOTAAL TRANSPORT .g/ms. ——— RICHTING .deg. ——— GEMID. V EN R. TOTAAL V OVER VERTIKAAL


VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VTSNR. : 102.3.3-04

POSITIE .X. : 70882
POSITIE .Y. : 378238

CYCLUSTIJD : 120
MIDDTIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6 NAUW V BATH/SCH. VD. N


GETIJLIDJ BATH cm. ——— SNELHEID cm/s. ——— TOTAAL TRANSPORT g/ms. ——— RICHTING deg. ——— GEMID. V EN R. TOTAAL V OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : MIJTVLIET
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE X. : 70558
POSITIE Y. : 378627

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 18 u 52

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
METDIENST



GETIJDEN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TOTAAL TRANSPORT g/ms. ——— RICHTING .deg. ——— TOTAAL TRANSPORT OVER VERTIKAAL

VAARTUIG . PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE .X. : 70494
POSITIE .Y. : 378953


DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

RIJKS WATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 19

Bijlage 19 : Krommen per meetniveau - zandconcentratie



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3

NAUW V BATH/SCH.VD.N

----- CONCENTRATIE .mg/l. ----- RICHTING .deg.

----- SNELHEID .cm/s.

VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE .X. : 70981
POSITIE .Y. : 378034

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3

NAUW V BATH/SCH.VD.N

VAARTUIG : SWALINGE	DATUM : 04-04-1989	AFSTAND TOT BODEM. 200 CM	RIJKSWATERSTAAT
KASTNR. : 102.3.5-10	STARTTIJD : 06 u 30		DIRECTIE ZEELAND
VISNR. : 102.3.3-06	EINDTIJD : 18 u 50		MEETDIENST
POSITIE . X. : 70981			
POSITIE . Y. : 378034			



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3 NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE .X. : 70981
POSITIE .Y. : 378034

DATUM : 04-04-1989
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

AFSTAND TOT BODEM : 300 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD BATH .cm. SNELHEID .cm/s. CONCENTRATIE .mg/l. RICHTING .deg.

VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-10
 VISNR. : 102.3.3-06
 POSITIE .X. : 70981
 POSITIE .Y. : 378034
 DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 30
 EINDTIJD : 18 u 50
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 AFSTAND TOT OPP. : 400 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3

NAUW V BATH/SCH. VD. N

— SNELHEID, cm/s.

----- CONCENTRATIE, mg/l.

..... RICHTING, deg.


VAARTUIG : SWALINGE
KASNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE .X. : 70981
POSITIE .Y. : 378034

DATUM : 04-04-1989
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD BATH .cm. _____ SNELHEID .cm/s. _____ RICHTING .deg. _____
 VAARTUIG : SWAL INGE
 KASTNR. : 102.3.5-10
 VISNR. : 102.3.3-06
 POSITIE .X. : 70981
 POSITIE .Y. : 378034
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 30
 EINDTIJD : 18 u 50
 AFSTAND TOT OPP. : 100 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4

GETIJD IJN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04


POSITIE .X. : 70882
POSITIE .Y. : 378238

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4 NAUW V BATH/SCH.VD.N

———— GETIJD IN BATH .cm. ———— SNELHEID .cm/s. ———— CONCENTRATIE .mg/l. ———— RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04


POSITIE .X. : 70882
POSITIE .Y. : 378238

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4 NAUW V BATH/SCH. VD. N

— GETIJDEN BATH .cm. — SNELHEID cm/s. ——— CONCENTRATIE mg/l. ——— RICHTING deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04
 POSITIE .X. : 70882
 POSITIE .Y. : 378238
 DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 07
 EINDTIJD : 18 u 57
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 AFSTAND TOT BODEM: 400 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4 NAUW V BATH/SCH.VD.N

————— Snelheid .cm/s.
 ————— Richting deg.
 ————— Concentratie .mg/l.


VAARTUIG : STEENVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04

POSITIE .X. : 70882
 POSITIE .Y. : 378238

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 07
 EINDTIJD : 18 u 57

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJD BATH .cm. ——— SNELHEID.cm/s. ——— CONCENTRATIE.mg/l. ——— RICHTING.deg.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


VAARTUIG : STEENVLIET
KASNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

AFSTAND TOT OPP. : 100 CM

POSITIE.X. : 70882
POSITIE.Y. : 378238



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJDEN BATH .cm. ——— SNEELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : MIJTVLIET
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-09


POSITIE .X. : 70658
POSITIE .Y. : 378627

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 18 u 52

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

04-04-1989

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 u 15

EINDTIJD : 18 u 52

CYCLUS TIJD : 120

WIDD. TIJD : 120


POSITIE .X. : 70658


POSITIE .Y. : 378627

VAARTUIG : MIJTVLIET

KASTNR. : 102.3.5-10


VISNR. : 102.3.3-09





SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6 NAUW V BATH/SCH. VD. N

VAARTUIG : WIJTVLIET	POSITIE . X . : 70658	DATE : 04-04-1989	AFSTAND TOT OPP. : 800 CM	RIJKS WATERSTAAT
KASTNR. : 102.3.5-10	POSITIE . Y . : 378627	STARTTIJD : 06 u 15		DIRECTIE ZEELAND
VISNR. : 102.3.3-09		EINDTIJD : 18 u 52		MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6

NAUW V BATH/SCH.VD.N

AFSTAND TOT OPP. : 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATE : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 u 15

EINDTIJD : 18 u 52

CYCLUSTIJD : 120

MIDT. TIJD : 120

CONCENTRATIE mg/l.

RICHTING deg.

SNELHEID cm/s.

BAATH cm.

GETIJD


VAARTUIG : MIJTVLIET


KASTNR. : 102.3.5-10

VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE X. : 70658

POSITIE Y. : 378627





SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8

NAUW V BATH/SCH.VD.N

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

POSITIE .X. : 70494
POSITIE .Y. : 378953

VAARTUIG : PLUIMROT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8

NAUW V BATH/SCH.VD.N

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

AFSTAND TOT BODEM. 200 CM

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 07 u 40

EINDTIJD : 18 u 45

CYCLUSTIJD : 120

WIDD. TIJD : 120

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.

POSITIE .X. : 70494

POSITIE .Y. : 378953


VAARTUIG : PLUIMPOT

KASTNR. : 102.3.5-05

VISNR. : 102.3.3-06

GETIJD IN BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8


NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJIJN BATH .cm. SNELHEID .cm/s. CONCENTRATIE .mg/l. RICHTING .deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT POSITIE .X. : 70494 DATUM : 04-04-1989 AFSTAND TOT BODEM: 400 CM RIJKSWATERSTAAT

KASTNR. : 102.3.5-05 POSITIE .Y. : 378953 STARTTIJD : 07 u 40 DIRECTIE ZEELAND

VISNR. : 102.3.3-06 MIDD.TIJD : 120 EINDTIJD : 18 u 45 MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD LIJN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VSNR. : 102.3.3-06


POSITIE .X. : 70494
POSITIE .Y. : 378953

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT BODEM: 800 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8

GETIJLIJN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE X. : 70494
POSITIE Y. : 378953


CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT OPP. : 800 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

NAUW V BATH/SCH.VD.N



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8

———— GETIJLIJN BATH .cm. ——— SNEELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE X. : 70494
POSITIE Y. : 378953

DATUM : 04-04-1989
CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

NAUW V BATH/SCH.VD.N

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 20


Bijlage 20 : Krommen per meetniveau - zandtransport



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3 NAUW V BATH/SCH.VD.N

— GETIJIJN BATH cm
 - - - - - TRANSPORT g/m2s
 RICHTING deg.

VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-10
 VISNR. : 102.3.3-06
 POSITIE X. : 70981
 POSITIE Y. : 378034
 DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 30
 EINDTIJD : 18 u 50
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 AFSTAND TOT BODEM: 100 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3

NAUW V BATH/SCH. VD. N
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST


DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 30
 EINDTIJD : 18 u 50
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDTIJD : 120
 AFSTAND TOT BODEM: 200 CM


VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-10
 VISNR. : 102.3.3-06
 POSITIE .X. : 70981
 POSITIE .Y. : 378034



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3 NAUW V BATH/SCH.VD.N

VAARTUIG . SWALINGE	POSITIE . X . 70981	DATUM : 04-04-1989	AFSTAND TOT BODEM: 300 CM	RIJKSWATERSTAAT
KASTNR. 102.3.5-10	POSITIE . Y . 378034	STARTTIJD : 06 u 30		DIRECTIE ZEELAND
VISNR. 102.3.3-06		EINDTIJD : 18 u 50		MEETDIENST






SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3
NAUW V BATH/SCH. VD. N

VAARTUIG : SWALINGE	POSITIE X. : 70981	DATUM : 04-04-1989	AFSTAND TOT OPP. : 200 CM	RIJKSWATERSTAAT
KASTNR. 102.3.5-10	POSITIE Y. : 378034	STARTTIJD : 06 u 30		DIRECTIE ZEELAND
VISNR. 102.3.3-06		EINDTIJD : 18 u 50		MEETDIENST

----- TRANSPORT g/m2s. ----- RICHTING .deg.



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 3

NAUW V BATH/SCH.VD.N

———— GETIJIJN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m²s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE X. : 70981
POSITIE Y. : 378034

CYCLUSTIJD : 120
MIDO.TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50


AFSTAND TOT OPP. : 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4 NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJD IJN BATH .cm. SNEIHEID .cm/s. TRANSPORT .g/m²s. RICHTING .deg.
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST
 AFSTAND TOT BODEM: 100 CM
 DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 07
 EINDTIJD : 18 u 57
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDDIJN : 120
 POSITIE .X. : 70882
 POSITIE .Y. : 378238
 VAARTUIG : STEENVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VTSNR. : 102.3.3-04



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 u 07

EINDTIJD : 18 u 57

CYCLUSTIJD : 120

MIDD. TIJD : 120


POSITIE .X. : 70862

POSITIE .Y. : 378238

VAARTUIG : STEENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-08

VISNR. : 102.3.3-04



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4

NAUW V BATH/SCH.VD.N

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04


POSITIE X. : 70882
POSITIE Y. : 378238

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJD BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m²s. ——— RICHTING .deg.


VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04

POSITIE .X. : 70882
POSITIE .Y. : 378238

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

AFSTAND TOT OPP. : 400 CM

RIJKS WATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04


POSITIE X. : 70882
POSITIE Y. : 378238

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

CYCLUSTIJD : 120
WIDD. TIJD : 120

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 4

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJIJN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m2s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG .	STEENVLIEET	POSITIE .X.	70882	DATUM	: 04-04-1989	AFSTAND TOT OPP. .	100 CM	RIJKSWATERSTAAT
KASNR.	102.3.5-08	POSITIE .Y.	378238	STARTTIJD	: 06 u 07			DIRECTIE ZEELAND
VISNR.	102.3.3-04			EINDTIJD	: 18 u 57			MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N

----- TRANSPORT g/m2s

----- RICHTING deg

----- SNELHEID cm/s

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM : 04-04-1989

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

STARTTIJD : 06 u 15

EINDTIJD : 18 u 52

CYCLUSTIJD : 120


MIJVLIEP

POSITIE X : 70658

KASTNR. : 102.3.5-10

POSITIE Y : 378627

VISNR. : 102.3.3-09



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6 NAUW V BATH/SCH.VD.N

VAARTUIG : WJIVLIET
KASNR. : 102.3 5-10
VISNR. : 102.3 3-09


POSITIE .X. : 70656
POSITIE .Y. : 378627

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 18 u 52

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6
NAUW V BATH/SCH.VD.N

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


AFSTAND TOT BODEM. 400 CM

DATE : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 18 u 52

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

POSITIE X : 70658
POSITIE Y : 378627

VAARTUIG : MIJVLIEI
KASTNR. : 102.3.5-10
VTSNR. : 102.3.3-09




SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJLIJN BATH . cm. ———— SNELHEID . cm/s. ———— TRANSPORT . g/m2s. ———— RICHTING . deg.

VAARTUIG .	WIJTVLIET	DATUM .	04-04-1989	RIJKSWATERSTAAT
KASTNR.	102.3.5-10	STARTTIJD .	06 u 15	DIRECTIE ZEELAND
VISNR.	102.3.3-09	WIDD. TIJD .	120	MEETDIENST
		EINDTIJD .	18 u 52	
		AFSTAND TOT OPP. .	800 CM	



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6 NAUW V BATH/SCH.VD.N

— GETIJD IN BATH .cm. — SNELHEID .cm/s. — TRANSPORT .g/m2s. — RICHTING.deg.


AFSTAND TOT OPP. 400 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

VAARTUIG . MIJTVLIET
 KASTNR. 102.3.5-10
 VISNR. 102.3.3-09

DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 15
 EINDTIJD : 18 u 52

CYCLUS TIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

POSITIE .X. 70658
 POSITIE .Y. 378627



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 6


NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJDION BATH .cm. SNELHEID .cm/s. TRANSPORT .g/m2s. RICHTING. deg. AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

VAARTUIG : MIJTVLIET RIJKSWATERSTAAT
KASTNR. : 102.3.5-10 DIRECTIE ZEELAND
VISNR. : 102.3.3-09 MEETDIENST


DATUM : 04-04-1989
CYCLUSTIJD : 120 STARTTIJD : 06 u 15
MIDD. TIJD : 120 EINDTIJD : 18 u 52

POSITIE .X. : 70658
POSITIE .Y. : 378627



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8 NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD BATH .cm. SNELHEID .cm/s. TRANSPORT .g/m²s. RICHTING .deg.
 AFSTAND TOT BODEM: 100 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST
 DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 07 u 40
 EINDTIJD : 18 u 45
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 POSITIE X. : 70494
 POSITIE Y. : 378953
 VAARTUIG : PLUIMPOT
 KASTNR. : 102.3.5-05
 VISNR. : 102.3.3-06



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8 NAUW V BATH/SCH. VD. N


GETIJLIDJ BATH .cm. ——— Snelheid .cm/s. ——— Richting .deg. AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8 NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m2s. ——— RICHTING .deg.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

DATE : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

POSITIE .X. : 70494
POSITIE .Y. : 378953

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06



SEDIMENTMETING RAAI 2 MP 8

NAUW V BATH/SCH.VD.N

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE .X. : 70494
POSITIE .Y. : 378953

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

AFSTAND TOT BODEM: 800 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



GETIJD BATH cm. Snelheid cm/s. Transport g/m²s. Richting deg.
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST


VAARTUIG : PLUIMPOT
 KASTNR. : 102.3.5-05
 VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE X. : 70494
 POSITIE Y. : 378953

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 07 u 40
 EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT OPP. : 800 CM



SEDIMENTMETING 'RAAI 2 MP 8 NAUW V BATH/SCH.VD.N I

GETIJD IN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m²s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE .X. : 70494
POSITIE .Y. : 378953

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
blad nr.:


notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 21

Bijlage 21 : IJklijnen PARTECH

04-04-1989

SWALINGE

MONSTERWAARDEN IN MG/L



PARTECH Nr.


Y = A0 + A1 * X
A0 = 4.8240
A1 = 1.3648
R = .8261
SYX = 21.6099
X-GEM = 61.2500
STAFW X = 23.2149
Y-GEM = 88.4167
STAFW Y = 38.3511
N = 12.

MEETWAARDEN IN FTU

04-04-1989

STEENVLIET

MONSTERWAARDEN IN MG/L



PARTECH Nr.


$Y = A0 + A1 * X$	
A0	- 4.4359
A1	- 1.0599
R	.9855
SYX	10.6964
X-GEM	73.2353
STAFW X	58.6979
Y-GEM	82.0588
STAFW Y	63.1273
N	17.

MEETWAARDEN IN FTU

04-04-1989

WIJTVLIET

MONSTERWAARDEN IN MG/L




MEETWAARDEN IN FTU

04-04-1989

PLUIMPOT

MONSTERWAARDEN IN MG/L



PARTECH Nr.


Y = A0 + A1 * X	
A0	= 1.2092
A1	= .8228
R	= .9453
SYX	= 12.3474
X-GEM	= 93.0000
STAFW X	= 43.4758
Y-GEM	= 77.7333
STAFW Y	= 37.8445
N	= 15.

MEETWAARDEN IN FTU

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 22

Bijlage 22 : Vertikalen - slibconcentratie



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VO N (P)

DATUM : 890404

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : SWALINGE

X-COORDINAAT : 70981 Y-COORDINAAT : 378034

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN

_____ V _____ C


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.


HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD N (P)				
DATUM	: 890404			
RAAI : 2	DEELRAAI	NVT	PUNT : 3	VAART : SWALINGE
X-COORDINAAT : 70961	Y-COORDINAAT		378034	
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN				
V		----- C		
14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD		BODEMDIEPTIE	
100 265 120	V R C		(GEM)	+EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.				
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)				
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)				



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD. N (P)			
DATUM	890404		
RAAI	2	DEELRAAI	NVT PUNT 4
X-COORDINAAT	70882	Y-COORDINAAT	378238
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN			
V ----- C			
14.01	14.15	295	BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIETPE
100	265	120	V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.			
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)			
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)			






RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH VO N (P)
DATUM : 890404
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART : WJTVLIET
X-COORDINAAT : 70658 Y-COORDINAAT : 378627

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- C
14.01 14.15 295 REGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 265 120 V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL SNEELHEID IN CM/S (BOVEN)



CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)





RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH.VD.N (P)
DATUM : 890404
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 8 VAART. PLUIMPOT
X-COORDINAAT : 70494 Y-COORDINAAT : 378953
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEDMOETIJD
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTI IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)









RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VO. N (P)			
DATUM		: 890404	
RAAI : 2	DEELRAAI	NVT	PUNT : B VAART : PLUIMPOT
X-COORDINAAT : 70494		Y-COORDINAAT : 378953	
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN			
_____ V		C	
14.01	14.15	295	: BEGINTIJD EINDTIJD BOEDEMDIEPTE
100	265	120	: V R C (GM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.			
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)			
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)			


directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 23

Bijlage 23 : Vertikalen - slibtransport + tabel totaal transport




V	T
14.01 14.15 295	BEGINNIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL	DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL	SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
	TRANSPORT IN GR/M2.5 (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD. N (P)	
DATUM	: 890404
RAAI : 2	DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : SWALINGE
X-COORDINAAT : 70981	Y-COORDINAAT : 378034
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
----- V T	
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIETPE
100 265 120	: V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
TRANSPORT IN GR/M2. S (ONDER)	




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD N (P)
DATUM : 890404
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 VAART : STEENVLIET
X-COORDINAAT : 70892 Y-COORDINAAT : 378238


TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
V : VERTIKALE SCHAAAL
T : BEGINTIJD EINDTIJD
BODEMDIEPTIE : 14.01 14.15 295
V R T : 100 265 120 (GEW) +EB -VLOED
DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (ROVEN)
TRANSPORT IN GR/M2 S (ONDER)




RIJKSWATERSTAAT			
DIRECTIE ZEELAND			
MEETDIENST			
SEDIMENTTRANSPORTMETING . NAUW V BATH/SCH. VD N (P)			
DATUM	: 890404		
RAAI : 2	DEELRAAI	NVT PUNT : 4	VAART.. STEENVLIET
X-COORDINAAT : 70882		Y-COORDINAAT : 378238	
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN			
V ----- T			
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE		
100 265 120	: V R T (GEM) +EB -VLOED		
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.			
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)			
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)			




0615 0629 1130
78 234 160




0637 0651 1110
73 234 103




0856 0708 1100
64 233 86




0720 0735 1080
57 237 70




0742 0756 1060
54 233 62




0810 0824 1050
29 235 31




0829 0844 1060
-1 305 1




0937 0950 1320
-75 24 -93




1000 1017 1380
-82 25 -125




1023 1040 1420
-82 26 -119




1046 1102 1450
-84 29 -113



1109 1124 1470
-82 28 -79




1136 1155 1510
-94 38 -65




1200 1215 1530
-97 34 -66




1224 1240 1570
-108 36 -70




1253 1306 1710
-131 35 -98




1314 1332 1760
-128 38 -89




1340 1358 1800
-89 37 -70




1413 1428 1600
-37 16 -28




1434 1449 1620
13 232 3




1523 1537 1600
55 249 31



1546 1604 1600
66 247 43








1600 1615 1600
66 247 43





1600 1615 1600
66 247 43

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEEDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH. VD. N (P)	
DATUM	: 890404
RAAI : 2	DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART : WJTVLIET
X-COORDINAAT : 70658	Y-COORDINAAT : 378627
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V	T
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BOEDMIEPTE
100 265 120	: V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAAL : SNEELHEID IN CM/S (BOVEN)	
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : NAUW V BATH/SCH.VD.N (P)	
DATUM	: 890404
RAAI : 2	DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART : MIJTVLIET
X-COORDINAAT : 70658	Y-COORDINAAT : 378627
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V	T
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	: V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)	





/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: BATH                      ;VAART.: SWALINGE
00005 FILENAAM: AZTMPJV89040406
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET | cm | cm/s | q/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 635 | 400. | 24. | 104. |
00011 | 653 | 380. | 22. | 93. |
00012 | 706 | 350. | 20. | 69. |
00013 | 723 | 330. | 18. | 60. |
00014 | 734 | 330. | 11. | 43. |
00015 | 746 | 340. | 8. | 29. |
00016 | 839 | 360. | -11. | -32. |
00017 | 851 | 400. | -20. | -65. |
00018 | 905 | 400. | -29. | -159. |
00019 | 924 | 420. | -43. | -278. |
00020 | 940 | 430. | -44. | -252. |
00021 | 954 | 460. | -42. | -193. |
00022 | 1011 | 490. | -41. | -162. |
00023 | 1028 | 510. | -40. | -159. |
00024 | 1108 | 550. | -42. | -381. |
00025 | 1125 | 580. | -40. | -247. |
00026 | 1141 | 590. | -39. | -222. |
00027 | 1200 | 610. | -45. | -202. |
00028 | 1221 | 620. | -62. | -255. |
00029 | 1242 | 680. | -78. | -291. |
00030 | 1304 | 750. | -116. | -495. |
00031 | 1325 | 800. | -138. | -666. |
00032 | 1345 | 840. | -109. | -621. |
00033 | 1409 | 870. | -70. | -370. |
00034 | 1431 | 870. | -24. | -88. |
00035 | 1505 | 830. | 43. | 150. |
00036 | 1529 | 860. | 44. | 292. |
00037 | 1552 | 770. | 40. | 302. |
00038 | 1616 | 780. | 42. | 226. |
00039 | 1638 | 730. | 34. | 200. |
00040 | 1659 | 700. | 37. | 279. |
00041 | 1721 | 650. | 30. | 230. |
00042 | 1737 | 620. | 30. | 234. |
00043 | 1756 | 610. | 34. | 496. |
00044 | 1812 | 580. | 22. | 272. |
00045 | 1829 | 540. | 21. | 215. |
00046 | 1845 | 530. | 17. | 152. |
00047 -----

```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: BATH                               :VAART.: STEENVLIET
00005 FILENAAM: AZTMPDV89040406
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET | cm | cm/s | q/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 615 | 830. | 29. | 319. |
00011 | 633 | 810. | 20. | 136. |
00012 | 649 | 800. | 16. | 67. |
00013 | 705 | 780. | 13. | 46. |
00014 | 722 | 770. | 10. | 35. |
00015 | 740 | 750. | 11. | 39. |
00016 | 801 | 740. | 7. | 21. |
00017 | 817 | 730. | -7. | -18. |
00018 | 834 | 750. | -18. | -47. |
00019 | 849 | 760. | -34. | -97. |
00020 | 908 | 910. | -54. | -242. |
00021 | 937 | 950. | -61. | -371. |
00022 | 955 | 1010 | -66. | -580. |
00023 | 1012 | 1040 | -72. | -539. |
00024 | 1032 | 1060 | -63. | -1039. |
00025 | 1055 | 1090 | -63. | -995. |
00026 | 1115 | 1120 | -60. | -709. |
00027 | 1139 | 1150 | -58. | -479. |
00028 | 1200 | 1190 | -61. | -387. |
00029 | 1221 | 1230 | -74. | -509. |
00030 | 1240 | 1270 | -88. | -502. |
00031 | 1259 | 1400 | -106. | -701. |
00032 | 1324 | 1430 | -140. | -917. |
00033 | 1348 | 1430 | -98. | -714. |
00034 | 1409 | 1390 | -83. | -631. |
00035 | 1431 | 1430 | -35. | -209. |
00036 | 1448 | 1420 | -3. | -34. |
00037 | 1504 | 1310 | 38. | 151. |
00038 | 1532 | 1280 | 56. | 468. |
00039 | 1549 | 1220 | 60. | 682. |
00040 | 1607 | 1170 | 70. | 599. |
00041 | 1636 | 1150 | 47. | 208. |
00042 | 1653 | 1110 | 49. | 233. |
00043 | 1709 | 1050 | 49. | 292. |
00044 | 1726 | 1030 | 35. | 223. |
00045 | 1741 | 1000 | 35. | 283. |
00046 | 1759 | 1000 | 35. | 507. |
00047 | 1817 | 960. | 31. | 563. |
00048 | 1834 | 920. | 26. | 433. |
00049 | 1850 | 910. | 22. | 366. |
00050 -----
```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L GEMIDDELD
00003 .....
00004 LOKATIE: BATH                               (VAART.: WIJTVLIET
00005 FILENAAM: AZTMPIV89040406
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vqem | Ttot |
00008 | MET | CM | CM/S | g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 622 | 1130 | 78. | 1805. |
00011 | 644 | 1110 | 73. | 1145. |
00012 | 702 | 1100 | 64. | 946. |
00013 | 727 | 1080 | 57. | 762. |
00014 | 749 | 1060 | 54. | 658. |
00015 | 817 | 1050 | 29. | 330. |
00016 | 836 | 1060 | -1. | 6. |
00017 | 943 | 1320 | -75. | -1234. |
00018 | 1008 | 1380 | -82. | -1728. |
00019 | 1031 | 1420 | -82. | -1685. |
00020 | 1054 | 1450 | -84. | -1632. |
00021 | 1116 | 1470 | -82. | -1169. |
00022 | 1145 | 1510 | -94. | -985. |
00023 | 1207 | 1530 | -97. | -1016. |
00024 | 1232 | 1570 | -108. | -1106. |
00025 | 1259 | 1710 | -131. | -1674. |
00026 | 1323 | 1760 | -128. | -1570. |
00027 | 1349 | 1800 | -89. | -1264. |
00028 | 1420 | 1600 | -37. | -442. |
00029 | 1441 | 1620 | 13. | 48. |
00030 | 1530 | 1600 | 55. | 495. |
00031 | 1555 | 1600 | 66. | 694. |
00032 | 1622 | 1600 | 87. | 1075. |
00033 | 1645 | 1570 | 111. | 1739. |
00034 | 1705 | 1530 | 122. | 1358. |
00035 | 1728 | 1430 | 117. | 967. |
00036 | 1745 | 1380 | 124. | 1165. |
00037 | 1804 | 1360 | 123. | 1671. |
00038 | 1826 | 1300 | 110. | 1988. |
00039 | 1845 | 1260 | 97. | 1929. |
00040 -----
```



/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: BATH                      ;VAART.: PLUIMPOT
00005 FILENAAM: AZTMPFV89040407
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET | cm | cm/s | q/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 746 | 1570 | 83. | 2280. |
00011 | 806 | 1570 | 62. | 1664. |
00012 | 826 | 1570 | 33. | 970. |
00013 | 846 | 1570 | 1. | -14. |
00014 | 925 | 1620 | -50. | -1336. |
00015 | 944 | 1650 | -69. | -1110. |
00016 | 1003 | 1680 | -72. | -980. |
00017 | 1024 | 1700 | -53. | -1205. |
00018 | 1044 | 1730 | -53. | -904. |
00019 | 1103 | 1750 | -50. | -645. |
00020 | 1123 | 1780 | -48. | -583. |
00021 | 1143 | 1800 | -48. | -570. |
00022 | 1200 | 1830 | -47. | -613. |
00023 | 1218 | 1860 | -56. | -794. |
00024 | 1237 | 1890 | -53. | -752. |
00025 | 1257 | 1940 | -47. | -683. |
00026 | 1318 | 1990 | -35. | -476. |
00027 | 1342 | 2040 | -20. | -292. |
00028 | 1404 | 2060 | -0. | 0. |
00029 | 1445 | 2100 | 11. | 131. |
00030 | 1512 | 2090 | 32. | 348. |
00031 | 1534 | 2070 | 61. | 684. |
00032 | 1554 | 1910 | 65. | 794. |
00033 | 1616 | 1990 | 91. | 1042. |
00034 | 1642 | 2020 | 108. | 1385. |
00035 | 1704 | 1890 | 115. | 1393. |
00036 | 1725 | 1800 | 123. | 1458. |
00037 | 1743 | 1780 | 120. | 1553. |
00038 | 1802 | 1760 | 140. | 1814. |
00039 | 1820 | 1730 | 142. | 2163. |
00040 | 1838 | 1700 | 134. | 2226. |
00041 -----
```


directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 24

Bijlage 24 : Gemiddelde kromme - slibconcentratie



PARTECHMETING MP 3

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJD BATH .cm. ——— Snelheid.cm/s.

————— Concentratie.mg/l. ——— Richting.deg.

GEWIDDELDE OVER VERTIKAAL


VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-10
 VISNR. : 102.3.3-06

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

POSITIE .X. : 70981
 POSITIE .Y. : 378034

DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 30
 EINDTIJD : 18 u 50




PARTECHMETING MP 4

NAUW V BATH/SCH.VD.N

— GETIJDION BATH . cm. — SNELHEID . cm/s. — RICHTING . deg. — GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : STEENVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04
 POSITIE . X. : 70882
 POSITIE . Y. : 378238
 DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 07
 EINDTIJD : 18 u 57
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDO . TIJD : 120
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD BATH cm

CONCENTRATIE mg/l

RICHTING deg

GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : PLUIMPOT

KASTNR. : 102.3.5-05

VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE X. : 70494

POSITIE Y. : 378953

CYCLUSTIJD : 120

MIDDTIJD : 120

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 07 u 40


EINDTIJD : 18 u 45

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 25

Bijlage 25 : Gemiddelde kromme - slibtransport



PARTECHMETING MP 3

NAUW V BATH/SCH.VD.N


GETIJD BATH .cm. ——— SNELHEID.cm/s. ——— TOTAAL TRANSPORT .g/ms. ——— RICHTING.deg. ——— GEMID. V EN R. TOTAAL V OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : SWALINGE
KASNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 4

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJDEN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TOTAAL TRANSPORT .g/ms. ——— RICHTING .deg. ——— GEMID. V EN R. TOTAAL V OVER VERTIKAAL


VAARTUIG . STEENVLIET
KASTNR. 102.3 5-08
VISNR. 102.3 3-04

POSITIE .X. 70892
POSITIE .Y. 378238

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N


GETIJDEN BATH cm. ——— SNELHEID cm/s. ——— TOTAAL TRANSPORT g/ms ——— RICHTING deg. ——— GEMID. V EN R. TOTAAL V OVER VERTIKAAL

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 18 u 52

POSITIE X. : 70658
POSITIE Y. : 378627

VAARTUIG : MIJTVLIET
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-09



PARTECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJD IJN BATH .cm. ——— SNELHEID.cm/s. ——— TOTAAL TRANSPORT .g/ms. ——— RICHTING.deg. GEWID. V EN R. TOTAAL V OVER VERTIKAAL

VAARTUIG . PLUIMPOT
KASNR. 102.3.5-05
VISNR. 102.3.3-06

POSITIE .X. . 70494
POSITIE .Y. . 378953

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45


CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 26

Bijlage 26 : Krommen per meetniveau - slibconcentratie



PARTICULATEN MP 3

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJDEN BATH . cm. ——— SNELHEID . cm/s. ——— CONCENTRATIE . mg/l. ——— RICHTING . deg.

VAARTUIG : SWALINGE
KASNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE X. : 70981
POSITIE Y. : 378034

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

AFSTAND TOT BODEM. 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 3


GETIJIJN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : SMALINGE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06

DATUM : 04-04-1989
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

AFSTAND TOT BODEM. 200 CM
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 3

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJDEN BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : SWALINCE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE X. : 70981
POSITIE Y. : 378034

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

AFSTAND TOT BODEM: 300 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 3

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJDEN BATH .cm.

CONCENTRATIE mg/l.

RICHTING deg

VAARTUIG : SWALINGE
KASNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE .X. : 70981
POSITIE .Y. : 378034

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

AFSTAND TOT OPP. : 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




PARTECHMETING MP 3

NAUW V BATH/SCH.VD.N

———— GETIJLIJN BATH cm. ——— SNELHEID cm/s. ——— CONCENTRATIE mg/l. ——— RICHTING deg.

VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06
POSITIE .X. : 70981
POSITIE .Y. : 378034
CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120
DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50
AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 3

NAUW V BATH/SCH.VD.N

----- CONCENTRATIE .mg/l. --- RICHTING .deg.

----- Snelheid .cm/s.

GETIJD IJN BATH .cm.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


AFSTAND TOT OPP. : 100 CM

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

POSITIE .X. : 70981
POSITIE .Y. : 378034

VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06



PARTECHMETING MP 4

NAUW V BATH/SCH. VD N

GETIJD BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.


VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VJSNR. : 102.3.3-04

POSITIE X. : 70882
POSITIE Y. : 378238

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

AFSTAND TOT BODEM. 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTIECHMETING MP 4

NAUW V BATH/SCH. VD. N

----- CONCENTRATIE mg/l. ----- RICHTING deg.

----- Snelheid cm/s.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


AFSTAND TOT BODEM: 200 CM


DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

POSITIE .X. : 70882
POSITIE .Y. : 378238

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04






PARTECHMETING MP 4

NAUW V BATH/SCH. VD. N

— GETIJD IN BATH .cm. — Snelheid .cm/s. — Concentratie .mg/l. — Richting .deg.

VAARTUIG : STEENWLIET
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04
 POSITIE .X. : 70862
 POSITIE .Y. : 378238
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 07
 EINOTIJD : 18 u 57
 AFSTAND TOT OPP. : 400 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING MP 4

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJLIJN BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.

VAARTUIG . STEENVLIET
KASTNR. 102.3.5-08
VISNR. 102.3.3-04


POSITIE X. 70882
POSITIE Y. 378238

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



NAUW V BATH/SCH. VD. N

PARTECHMETING MP 4

----- CONCENTRATIE mg/l. ----- RICHTING. deg.

----- SNELHEID cm/s.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

AFSTAND TOT OPP. 100 CM

DATUM 04-04-1989

STARTTIJD 06 u 07

EINDTIJD 18 u 57

CYCLUS TIJD 120

MID. TIJD 120


POSITIE X. 70882

POSITIE Y. 378238

VAARTUIG . STEENVLIET

KASTNR. 102.3.5-08

VISNR. 102.3.3-04




PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N

———— GETIJD BATH .cm. ———— SNELHEID .cm/s. ———— CONCENTRATIE .mg/l. ———— RICHTING .deg.

VAARTUIG : MIJTVLIET
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-09
POSITIE X. : 70658
POSITIE Y. : 378627
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 18 u 52
AFSTAND TOT BODEM : 100 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N

— GETIJDEN BATH .cm. — Snelheid .cm/s. ——— CONCENTRATIE mg/l. ——— RICHTING deg.

VAARTUIG : MIJTVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-10
 VISNR. : 102.3.3-09


POSITIE .X. : 70658
 POSITIE .Y. : 378627

DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 15
 EINDTIJD : 18 u 52

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

AFSTAND TOT BODEM. 200 CM

RIJKS WATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 18 u 52


AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

RYKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

CYCLUSTIJD : 120
MIDD TIJD : 120

VAARTUIG : RIJTVLIET
KASNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE . X . : 70658
POSITIE . Y . : 378627




PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N

— GETIJD BATH .cm. — SNELHEID .cm/s. — CONCENTRATIE .mg/l. — RICHTING .deg.

VAARTUIG : MIJTVLIET KASTNR. : 102.3.5-10 VISNR. : 102.3.3-09	POSITIE .X. : 70658 POSITIE .Y. : 378627	DATUM : 04-04-1989 STARTTIJD : 06 u 15 EINDTIJD : 18 u 52	AFSTAND TOT OPP. : 800 CM RIJWSWATERSTAAT : DIRECTIE ZEELAND : MEETDIENST :
---	---	---	--



PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH.VD.

GETIJD BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : MIJTVLIET

KASTNR. : 102.3.5-10

VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE .X. : 70658

POSITIE .Y. : 378627

CYCLUSTIJD : 120

MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 u 15


EINDTIJD : 18 u 52

AFSTAND TOT OPP. : 400 CM

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 U 15

EINDTIJD : 18 U 52

CONCENTRATIE, mg/l.


RICHTING, deg.

SNELHEID, cm/s.

CYCLUSTIJD : 120
 MIDDTIJD : 120

POSITIE X. : 70658
 POSITIE Y. : 376627

VAARTUIG : MIJTVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-10
 VISNR. : 102.3.3-09



PARTECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD LIJN BATH .cm. ——— Snelheid .cm/s.

————— Concentratie .mg/l. ——— Richting .deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT
 KASTNR. : 102.3.5-05
 VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE X. : 70494
 POSITIE Y. : 378953

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 07 U 40
 EINDTIJD : 18 U 45

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKS WATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJD BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT

KASNR. : 102.3.5-05

VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE .X. : 70494

POSITIE .Y. : 379953

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 07 u 40


EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD BATH .cm.

SNEIHEID .cm/s.

CONCENTRATIE mg/l.

RICHTING deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE X. : 70494
POSITIE Y. : 378953

CYCLUSTIJD : 120
MID. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJLIJN BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE .X. : 70494
POSITIE .Y. : 378953

CYCLUSTIJD : 120
MIDDTIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT BODEM: 800 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



NAUW V BATH/SCH. VD. N

PARTECHMETING MP 8

CONCENTRATIE, mg/l. ——— RICHING, deg.

SNELHEID, cm/s. ———

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


AFSTAND TOT OPP. : 800 CM

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 U 40
EINDTIJD : 18 U 45

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

POSITIE . X. : 70494
POSITIE . Y. : 378953

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06



PARTECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD L I J N B A T H . c m . S N E L H E I D . c m / s . R I C H T I N G . d e g .

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE . X . : 70494
POSITIE . Y . : 378953

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45


AFSTAND TOT OPP. : 200 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
blad nr.:

notitie ZLMD 89.N.063
bijlage 27

Bijlage 27 : Krommen per meetniveau - slibtransport





PARTECHMEETING MP 3

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

TRANSPORT .g/m²s.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : SWALINGE

KASTNR. : 102.3.5-10

VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE .X. : 70981

POSITIE .Y. : 378034

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 u 30


EINDTIJD : 18 u 50

AFSTAND TOT BODEM. 200 CM

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECHMETING MP 3

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJDUN BATH cm. SNELHEID cm/s. TRANSPORT g/m2s. RICHTING deg.

VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE.X. : 70981
POSITIE.Y. : 378034

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50

AFSTAND TOT BODEM: 300 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




PARTECHMETING MP 3

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJD IN BATH .cm. ——— Snelheid .cm/s. ——— Transport .g/m²s. ——— Richting .deg.

VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-10
 VISMNR. : 102.3.3-06
 POSITIE .X. : 70981
 POSITIE .Y. : 378034
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 30
 EINDTIJD : 18 u 50
 AFSTAND TOT OPP. : 400 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



GETIJD LIJN BATH .cm.
 Snelheid .cm/s.
 Transport .q/m2s.
 Richting .deg.

VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-10
 VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE X. : 70981
 POSITIE Y. : 378034

CYCLUSTIJD : 120
 MIDO. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
 STARTTIJD : 06 u 30
 EINDTIJD : 18 u 50

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

RIJKS WATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




PARTICULMETING MP 3

NAUW V BATH/SCH. VD.N

— GETIJDION BATH .cm. — SNELHEID cm/s. — TRANSPORT .g/m²s. — RICHTING deg.

VAARTIJD : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-06
POSITIE .X. : 70981
POSITIE .Y. : 378034
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 30
EINDTIJD : 18 u 50
AFSTAND TOT OPP. : 100 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 4 NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJDEN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m²s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04


POSITIE .X. : 70882
POSITIE .Y. : 378238


CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





PARTECHMETING MP 4

NAUW V BATH/SCH.VD.N

RIJZING, deg.

TRANSPORT q/m²s.

SNELHEID cm/s.

RIJZING
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


AFSTAND TOT BODEM 400 CM

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

POSITIE X : 70882
POSITIE Y : 378238

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04



NAUW V BATH/SCH. VD. N

PARTICULIET MP 4

RICHTING .deg.

AFSTAND TOT OPP. 400 CM

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 u 07

EINDTIJD : 18 u 57

POSITIE X. : 70882

POSITIE Y. : 378238

VAARTUIG : STEENVLIET


KASTNR. : 102.3.5-08

VISNR. : 102.3.3-04

RIJKS WATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECHMETING MP 4

NAUW V BATH/SCH.VD.N

— GETIJD BATH .cm.

— Snelheid .cm/s.

----- Transport .g/m²s.

— Richting .deg.

VAARTUIG . STEENVLIET
KASNR. 102.3.5-08
VISNR. 102.3.3-04


POSITIE .X. . 70882
POSITIE .Y. . 378238

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

AFSTAND TOT OPP. 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 4

GETIJLIJN BATH .cm. ——— Snelheid .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m²s. ——— RICHTING .deg.

NAUW V BATH/SCH. V.D. N.

AFSTAND TOT OPP. 100 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATE : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 07
EINDTIJD : 18 u 57

CYCLUSTIJD : 120
MIDDTIJD : 120

POSITIE X. : 70882
POSITIE Y. : 378238

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04



PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH.VD.N

GETIJLIJN BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

TRANSPORT .g/m2s.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : MIJTVLIET RUM

KASTNR. 102.3.5-10

VISNR. 102.3.3-09

POSITIE .X. : 70658

POSITIE .Y. : 378627

CYCLUSTIJD : 120

MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 u 15


EINDTIJD : 18 u 52

AFSTAND TOT BODEM. 100 CM

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJDLIJN BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

TRANSPORT .g/m2s.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : WIJTVLIET RUM

KASTNR. : 102.3.5-10

VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE .X. : 70658

POSITIE .Y. : 378627

CYCLUS TIJD : 120

MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989

START TIJD : 06 u 15


EIND TIJD : 18 u 52

AFSTAND TOT BODEM. 200 CM

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



GETIJD IJN BATH .cm.

TRANSPORT .g/m²s.

SNELHEID .cm/s.

VAARTUIG : MIJTVLIET RUM

KASTNR. 102.3.5-10

VISNR. 102.3.3-09

POSITIE .X. : 70658

POSITIE .Y. : 378627

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 u 15

EINDTIJD : 18 u 52

CYCLUSTIJD : 120


MIDD. TIJD : 120

AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

RIJZINGSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH.VD.N.

GETIJLIJN BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

TRANSPORT .q/m2s.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : MIJTVLIET

KASTNR. : 102.3.5-10

VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE .X. : 70658

POSITIE .Y. : 378627

CYCLUSTIJD : 120

MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 u 15


EINDTIJD : 18 u 52

AFSTAND TOT OPP. : 800 CM

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD.

GETIJDEN BATH .cm.

SNELHEID .cm/s.

TRANSPORT .g/m2s.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : MIJTVLIET

KASTNR. : 102.3.5-10

VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE .X. : 70658

POSITIE .Y. : 376627

DATUM : 04-04-1989

STARTTIJD : 06 u 15


EINDTIJD : 18 u 52

AFSTAND TOT OPP. : 400 CM

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST




PARTIECHMETING MP 6

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJLIJN BATH .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m2s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : MIJTVLIET
KASTNR. : 102.3.5-10
VISNR. : 102.3.3-09
POSITIE .X. : 70658
POSITIE .Y. : 378627
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 18 u 52
AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTICULMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

----- TRANSPORT . g/m²s. ----- RICHTING deg.

----- GETIJDEN BATH . cm. ----- SNELHEID. cm/s.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE . X. : 70494
POSITIE . Y. : 378953

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKS WATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

— GETIJDEN BATH .cm. — Snelheid .cm/s.

----- TRANSPORT .g/m²s.

— RICHTING .deg.


VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE .X. : 70494
POSITIE .Y. : 378953

DATUM : 04-04-1989
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTIECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

— GETIJDEN BATH .cm. — Snelheid .cm/s.

----- TRANSPORT .g/m²s. ----- Richting .deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE .X. : 70494
POSITIE .Y. : 378953

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

GETIJLIJN BATH . cm. ——— SNELHEID . cm/s. ——— TRANSPORT . g/m²s. ——— RICHTING . deg.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE . X. : 70494
POSITIE . Y. : 378953

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT BODEM: 800 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTICULATEN MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

----- TRANSPORT .g/m²s. ----- RICHTING.deg.

----- GETIJDEN BATH .cm. ----- SNELHEID .cm/s.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06


POSITIE.X. : 70494
POSITIE.Y. : 378953

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 04-04-1989
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

AFSTAND TOT OPP. : 800 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 8

NAUW V BATH/SCH. VD. N

----- TRANSPORT .g/m²s. ----- RICHTING .deg.

----- GETIJD IN BATH .cm. ----- SNELEID .cm/s.

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-06

POSITIE .X. : 70494
POSITIE .Y. : 378953

DATUM : 04-04-1989
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
STARTTIJD : 07 u 40
EINDTIJD : 18 u 45

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM