

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Nummer:

K1000 99997





Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

erstaat

rijkswaterstaat

DI: 41298



directie zeeland
meetdienst zeeland

directie zeeland
meetdienst zeeland

notitie

DI: 41290

nummer: ZLMD-90.N.097

onderwerp: Meetresultaten
Stroom- en sedimentmeting
Honte/Schaar van Spijkerplaat
(SAWES-8)

datum: 8 mei 1990

Kode: 99.01.M.90.01

datum: oktober 1990

auteur: Verwerking Hydrografie

Bijlagen: 22

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

1. **ALGEMEEN**

Ten behoeve van het SAWES-8 project werd op 8 mei 1990 een stroom- en sedimentmeting uitgevoerd in de Honte/Schaar van Spijkerplaat/Vaarwater langs Hoofdplaat. Het doel van de meting was gegevens te verzamelen over stroomsnelheden, -richtingen en zwevende stoffen t.b.v. controle "Zeekat".

Gemeten is met 8 meetvaartuigen voorzien van diverse meet-instrumenten verdeeld over 6 meetpunten.

Voor een overzicht meetpunten zie bijlage 1.

In de sedimentpunten werden monsters genomen, voor controle AZTM met de PFS, voor ijking van de PARTECH met de Vlissingse Fles en in de ECOS-meetpunten met de bemonsteringspomp.

2. **PLAATSBEPALING**

De plaatsbepaling van de meetschepen werd aan boord van de schepen gedaan met behulp van het Trident-systeem.

De posities van de meetschepen staan vermeld op bijlage 2.

3. **UITVOERING**

Bijlage 3 geeft een overzicht van de meetperioden met voor elk meetpunt het toegepaste inwinningssysteem.

In meetpunt 1 en 2 werd de stroomsnelheid en -richting bepaald met het Ametek-systeem. Deze gegevens zijn ten behoeve van de verdere verwerking ingetikt op een HP85 en opgeslagen op cassettebandjes. In de andere meetpunten werd de stroomsnelheid en -richting bepaald met de Ott-molen en de Elmar-stroom-richtingsmeter en eveneens opgeslagen op cassettebandjes - HP85.

In de meetpunten 3, 4 en 5 werd met de AZTM gelijktijdig de zandconcentratie gemeten en het zandtransport bepaald. In de meetpunten 3, 4 en 5 werd met de Partech tevens nog de slib-

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

concentratie (-transport) gemeten. Deze gegevens zijn eveneens opgeslagen op cassettebandjes.

Verder werd in alle meetpunten met het "ECOS-meetsysteem" gemeten. "Argus" m.p. 1 en 2, "Zeekat" m.p. 3, "Delta" m.p. 4 en 5 en "Biezelinge" m.p. 6. Voor de resultaten van deze metingen wordt verwezen naar DGW Middelburg.

De opgetreden storingen staan eveneens aangegeven in deze bijlage.

*Zwev. stof -
chlorofyl.*

Dich. van Maldegem.

storingen:

M.p. 3 : "Lodijcke":

AZTM-meting: De eerste twee files zijn niet op tape gekomen.
Partech-meting: Vanaf begin storing waarna de Partech om 10.00 uur gedemonteerd is. (geen meting)

M.p. 4 : "Swalinge":

Elmar-meting: Om 14.33 uur is het programma afgebroken waarna de meting om 15.07 uur opnieuw gestart is.
AZTM-meting: Om 08.50 uur waren er problemen met hoogte-instelling. Ditzelfde geldt voor de Partech-meting.

M.p. 5 : "Steenvliet":

Partech-meting: Tot 09.42 was de Partech verkeerd ingesteld.

4. WEERSOMSTANDIGHEDEN

De weersgesteldheid op 8 mei 1990 was : droog en zonnig met een oost-zuidoosten wind draaiend naar westelijke richting van 1 à 2 beaufort.

De windsnelheid en -richting werden gemeten aan de meetopstelling TNWI te Terneuzen.

De gegevens zijn grafisch uitgezet in de bijlage 4.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

5. VERTIKAAL GETIJ

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peil-schrijver van Vlissingen (X = 30.500; Y = 385.230) welke grafisch is uitgezet in de bijlage 5.

Ook de numerieke waarden (10-minuutstanden) zijn bijgevoegd. De gemiddelde getijgegevens over de periode 1971-1980 van station Vlissingen zijn:

WATERSTANDEN IN M TEN OPZICHTE VAN N.A.P.			
getij	H.W.	L.W.	tijverschil in M
Gemiddeld springtij	2.39	-2.03	4.42
Gemiddeld getij	2.02	-1.80	3.82
Gemiddeld doottij	1.53	-1.49	3.02

Datum	M.E.T.	H in M	tijverschil in M	Getijcoëfficiënt ten opzichte van gemiddeld getij
08-05-1990	01.00	1.97		
08-05-1990	07.45	-2.16	eb 4.13	1.08115
08-05-1990	13.20	2.01	vloed 4.17	1.09162
08-05-1990	19.50	-2.01	eb 4.02	1.05236

6. VERWERKING

Elmar (Ametek)

De ruwe meetgegevens zijn met behulp van een HP85 vanaf de cassettebandjes ingevoerd in het HP1000-systeem. Na controle zijn deze gegevens als 10-minuutstanden in het databestand van laatsgenoemd systeem opgeslagen van waaruit de volgende standaardbewerkingen zijn uitgevoerd:

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 5

PER MEETLOKATIE :

- de stroomvertikalen (bijlage 6):
- de stroomsnelheid en stroomrichtinggrafieken als functie van de tijd (bijlage 7)

AZTM:

De gemeten zandconcentraties en de daaruit afgeleide zandtransporten zijn voor het betreffende instrument met de in het laboratorium bepaalde ijklijnen gecorrigeerd omdat geen goede ijklijn te bepalen is uit meet- en monsterwaarden (gemeten ijklijn). Zie voor de ijklijnen bijlage 8. De monsterwaarden zijn hierin aangegeven.

Uit deze gecorrigeerde gegevens zijn de vertikalen, stroomsnelheid en -richting getekend in combinatie met de zandconcentratie (bijlage 9).

In de bijlage 10 zijn dezelfde stroomsnelheidsvertikalen getekend maar dan in combinatie met het zandtransport.

In deze bijlage is tevens een tabel opgenomen met de gemiddelde totaaltransporten per vertikaal.

De gemiddelde stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in samenhang met de gemiddelde concentratie (bijlage 11) en in de bijlage 12 in combinatie met het totaaltransport.

Per vast meetniveau zijn nogmaals de meetresultaten gepresenteerd in de bijlage 13 met zandconcentratie en in de bijlage 14 met zandtransport.

PARTECH

De Partech-monsterwaarden zijn tegen de meetwaarde uitgezet in bijlage 15.

Aan de hand van deze ijklijnen zijn de meetwaarden gecorrigeerd. De bijlagen 16 t/m 21 tonen dezelfde presentatie voor wat betreft de slibresultaten als de bijlagen 9 t/m 14 voor de zandresultaten (concentratie - transport).

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 6

Bijlage 22 tenslotte geeft het stroombeeld per half-maanuur uit de ELMAR-meting.

7. GEGEVENSOPSLAG

In de database van de HP1000 zijn de volgende 10-minuutbestanden aanwezig:

SGO2: Gemiddelde vertikaalgegevens (snelheid - richting)

WTO2: Gecorrigeerde waterstanden

HWO2: Hoog- en laagwaterstanden

WIO2: Windgegevens

OMSCHRIJVING	LOKATIENAAM	LOKATIENUMMER	SOORT/FASE
Molenvliet1	MOL1	-100	SGO2
Molenvliet2	MOL2	-311	SGO2
Lodijcke	LOD1	-104	SGO2
Steenvliet	STE1	-108	SGO2
Swalinge	SWA1	-111	SGO2
Biezelinge	BIE1	-126	SGO2
Vlissingen	VLIS	140	WTO2/HWO2
Terneuzen	TNWI	130	WIO2


De gevalideerde AZTM- en PARTECH-gegevens staan opgeslagen onder de volgende filenamen:

- Lodijcke	m.p. 3 : AZTM04V900508.06. DAT;
- Swalinge	m.p. 4 : AZTM11V900508.06. DAT;
- Steenvliet	m.p. 5 : AZTM02V900508.06. DAT;
- Partech Swalinge	m.p. 4 : AZTMPKV900508.06. DAT;
- Partech Steenvliet	m.p. 5 : AZTMPBV900508.06. DAT;

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 7

8. LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetgebied
2. Posities meetschepen
3. Overzicht uitgevoerde metingen
4. Getij- en windgegevens
5. Opgetreden getij
6. Stroomvertikalen
7. Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken
8. IJklijnen AZTM
9. Vertikalen - zandconcentratie
10. Vertikalen - zandtransport
11. Gemiddelde krommen - zandconcentratie
12. Gemiddelde krommen - zandtransport
13. Krommen per meetniveau - zandconcentratie
14. Krommen per meetniveau - zandtransport
15. IJklijnen Partech
16. Vertikalen - slibconcentratie
17. Vertikalen - slibtransport
18. Gemiddelde krommen - slibconcentratie
19. Gemiddelde krommen - slibtransport
20. Krommen per meetniveau - slibtransport
21. Krommen per meetniveau - slibconcentratie
22. Stroombeeld per half-maanuur



rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst zeeland

SITUATIE MEETPUNTEN

get.		bijl. 1
gec.	code	0001 M 9001
gez.	schaal	
akk.		nr.

d.d: 8-5-1990


Y=
cent. gr.

Y=
cent. gr.

[illegible]

MEETRAAI:

Honte - Schaar van Spijkerplaat - Vaarwater langs Hoofdplaat



storingen

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

get. bijl. 3

code 0001 M 9001

OVERZICHT METINGEN d.d: 8-5-1990

gez. schaal

SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT

akk. nr.




S/F: WT02
S/F: WI02

LOKATIE: VLIS
LOKATIE: TNWI

OPGETR.
OPGETR.

WATERSTAND
WINDSNELHEID

WINDRICHTING



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)


RICHTING in SEX GRD tov NHD

S/F: WT02

LOKATIE: VLIS

OPGETR.


WATERSTAND




DI 900508

00001 A L G P R - L J J S T -pag. 01- datum/tijd: 901004.1339
 00002
 00003 locatie: 140 oms: VLIS (VLISSINGEN)
 00004 soortf.: W02 oms: WATERSTANDEN
 00005 kanalen: 1
 00006
 00007
 00008 900508
 00009 00 1.0 20 30 40 50
 00010 00: 135 155 170 182 190 195
 00011 01: 197 196 194 189 183 176
 00012 02: 168 159 151 141 133 124
 00013 03: 114 103 91 78 64 48
 00014 04: 33 17 0 -18 -34 -51
 00015 05: -67 -83 -99 -113 -124 -137
 00016 06: -151 -161 -172 -180 -190 -198
 00017 07: -204 -209 -212 -215 -216 -213
 00018 08: -208 -203 -197 -188 -181 -174
 00019 09: -165 -158 -152 -143 -133 -124
 00020 10: -115 -105 -95 -84 -70 -58
 00021 11: -42 -25 -3 15 39 64
 00022 12: 92 117 140 159 175 187
 00023 13: 194 198 201 200 196 193
 00024 14: 189 183 174 169 160 151
 00025 15: 141 132 121 113 100 86
 00026 16: 72 56 39 22 4 -12
 00027 17: -29 -47 -61 -78 -92 -107
 00028 18: -120 -132 -145 -156 -165 -173
 00029 19: -182 -188 -194 -199 -200 -201
 00030 20: -199 -196 -191 -185 -178 -171
 00031 21: -165 -157 -150 -143 -136 -129
 00032 22: -120 -112 -103 -93 -83 -71
 00033 23: -58 -45 -29 -13 5 27


Bijlage 6 : Stroomvertikalen




6.59 7.00 389
121 116 35 259



7.25 7.26 389
87 79 35 252




8.59 9.00 393
2 1 -2 345




10.33 10.34 402
-55 -52 -16 79




7.55 7.56 389
72 64 32 250




9.30 9.31 392
-20 -19 -4 85




11.13 11.14 406
-86 -83 -24 80




8.10 8.11 390
41 37 18 250




9.47 9.48 397
-37 -36 -7 85




11.28 11.29 411
-101 -97 -29 79




8.25 8.26 392
30 27 14 249




10.03 10.04 399
-37 -36 -9 81




11.44 11.45 411
-129 -123 -40 78



8.40 8.41 392
13 11 6 249



10.18 10.19 401
-34 -32 -10 78



12.01 12.02 419
-144 -138 -41 79

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDEPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (6EM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : MOL1 (-100)
X : 32980.00 Y : 384840.00
DATUM : 900508 CODE: M0001


A3. 0001

13.04 13.05 428
-116 -110 -40 76

12.49 12.50 428
-132 -127 -35 80

12.34 12.35 425
-150 -142 -47 78


12.16 12.17 423
-148 -141 -44 79



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
 V VSIN VCOS
 14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
 100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
 VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
 HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

STROOMMETING : SAMES-B CONTROLE ZEEKAT
 RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : MOL1 (-100)
 X : 32980.00 Y : 384840.00
 DATUM : 900508 CODE: M0001




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- **VSIN** ----- **VCOS**
 14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
 100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
 VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
 HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

STROOMMETING : SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT
 RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : MOL.2 (-311)
 X : 32910.00 Y : 384340.00
 DATUM : 900508 CODE: M0001



13.12 13.13 310
-78 -63 -46 60


13.28 13.29 300
-68 -54 -43 58

13.44 13.45 304
-42 -31 -29 53

13.59 14.00 300
-34 -23 -25 48

14.14 14.15 292
-18 -10 -15 41

14.29 14.30 296
11 5 -10 342



14.45 14.46 290
17 17 -1 281


15.07 15.08 272
42 40 15 256

15.23 15.24 292
49 47 14 259

15.40 15.41 286
81 74 33 252

15.55 15.56 285
83 74 38 249

16.12 16.13 281
99 87 47 247



16.27 16.28 283
86 79 35 252


17.13 17.14 268
101 83 57 241

17.28 17.29 267
116 96 64 242

17.43 17.44 266
101 85 54 244

17.58 17.59 266
93 78 51 243

18.12 18.13 265
87 73 48 243




18.28 18.29 266
93 79 49 245

18.58 18.59 266
97 77 59 238

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINNIG EINDIG BOEDMIDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : MOL2 (-311)
X : 32910.00 Y : 384340.00
DATUM : 900508 CODE: M0001



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : L001(-104)
X : 32847.00 Y : 383773.00
DATUM : 900508 CODE: M0001




12.25 12.40 150
-113 -95 -62 63

12.47 12.59 150
-94 -79 -52 63

13.03 13.19 148
-72 -58 -44 59

13.21 13.35 152
-58 -46 -35 59

13.39 13.52 146
-39 -31 -25 57




14.11 14.22 148
-7 -6 -5 56

14.26 14.44 146
8 7 -3 295

14.45 14.57 147
18 18 0 275

15.00 15.15 142
34 34 4 269

15.17 15.28 145
45 43 10 263




15.51 16.06 140
50 46 20 252

16.12 16.25 135
43 39 19 249

16.28 16.39 132
47 41 23 247

16.43 16.56 130
46 36 29 237

16.59 17.10 125
38 29 24 237



17.29 17.40 124
28 22 18 236

17.46 17.58 118
20 14 14 232

18.03 18.18 116
19 16 10 245


18.20 18.32 115
12 9 8 236

17.13 17.22 124
31 26 18 242

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDMIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAMES-B CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : L001(-104)
X : 32847.00 Y : 383773.00
DATUM : 900508 CODE: M0001
A3. 0005



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAMES-8 CONTROLLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SWA1(-111)
X : 32600.00 Y : 382940.00
DATUM : 9.00508 CODE: M0001

A3. 0007



13.45 13.57 146
-48 -44 -21 77

14.04 14.16 145
-29 -29 -4 95

15.07 15.24 135
43 43 4 278

15.36 15.50 139
63 62 -13 295

16.01 16.17 135
84 83 -13 292

16.25 16.34 132
90 89 -17 294

16.52 17.03 126
94 93 15 274

17.15 17.28 125
93 91 21 270

17.32 17.42 119
76 74 15 271

17.47 17.57 116
77 76 12 274

18.20 18.30 115
61 60 11 273

18.37 18.50 110
56 55 10 273


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V VSIN VCOS
14.01 14.15 285 : BEGINTYD EINDTYD BOODMOIETPE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALAAL SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAMES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SWA1(-111)
X : 32600.00 Y : 382940.00
DATUM : 900508 CODE: M0001

A3. 0008



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V VSIN VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAMES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : STE1(-108)
X : 32340.00 Y : 381806.00
DATUM : 900508 CODE: M0001

A3. 0009




11.35 11.45 159
-97 -97 5 106

11.47 11.56 160
-127-127 3 104

11.58 12.09 166
-140-139 12 108

12.11 12.22 169
-142-141 10 107




12.24 12.36 178
-146-146 2 104

12.39 12.50 179
-129-129 -1 102

13.03 13.15 180
-105-105 -9 98

13.19 13.29 180
-83 -82 -11 95

13.31 13.41 182
-48 -46 -13 87




13.43 13.53 180
-40 -37 -15 81

13.54 14.03 180
-27 -14 -23 45

14.06 14.17 180
24 15 -18 334

14.28 14.42 178
50 49 10 271

15.03 15.13 175
55 55 1 282



15.15 15.26 172
68 68 1 282

15.27 15.39 172
72 72 0 283

15.41 15.51 167
88 88 -3 285

15.53 16.03 165
97 97 -3 285

16.04 16.14 165
93 93 -3 285


16.16 16.26 163
88 88 -2 284

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

STROOMMETING : SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : STE1 (-108)
X : 32340.00 Y : 381806.00
DATUM : 900508 CODE: M0001




TIME	WATER LEVEL (V)	BOTTOM DEPTH (VCOS)
16.28 16.38 162	89 89 0 283	79 78 8 277
16.39 16.50 160	88 88 -1 284	72 72 2 281
16.52 17.02 157	83 83 -4 285	68 68 3 280
17.03 17.14 154	85 85 0 283	54 54 -4 287
17.15 17.28 151	86 85 5 279	45 45 2 280
17.32 17.43 148	80 79 6 279	40 40 2 280

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : STE1(-108)
X : 32340.00 Y : 381806.00
DATUM : 900508 CODE: M0001
A3. 0011



RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST


STROOMMETING : SANES-8 CONTROLE ZEEKAT
 RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 6 LOKATIE : BIE1 (-126)
 X : 31649.00 Y : 37825.00
 DATUM : 900508 CODE: M0001

11.42 11.56 286
 -107-106 -7 99


11.28 11.41 282
 -89 -89 -2 102

11.13 11.27 276
 -77 -77 -1 102

10.59 11.12 274
 -68 -68 2 105




11.57 12.14 290
-132-132 -10 99




12.16 12.31 295
-146-145 -19 96

13.49 14.03 290
-28 -27 7 117




14.04 14.18 290
-8 -7 4 135

15.24 15.37 278
89 88 -16 294




15.43 15.57 274
103 102 -18 293


17.07 17.20 276
95 91 -27 300




12.37 12.51 308
-127-121 37 120




14.19 14.34 289
11 11 -2 293




16.01 16.15 280
116 115 -12 289




17.53 18.07 268
78 74 -23 300




13.06 13.19 308
-105-101 29 119




14.54 15.08 287
55 53 -13 296




16.33 16.48 280
108 106 -20 294




18.17 18.29 267
72 67 -27 305



13.35 13.47 292
-46 -43 15 122



15.08 15.22 280
69 67 -16 296




16.49 17.06 277
100 98 -20 294

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : BIE1 (-126)
X : 31649.00 Y : 378825.00
DATUM : 900508 CODE: M0001



18.32 18.44 266
66 63 -21 301

18.46 18.58 265
58 55 -17 300

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 6 LOKATIE : BIE1(-126)
X : 31649.00 Y : 378825.00
DATUM : 900508 CODE: M0001

A3. 0014

Bijlage 7 : Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken



GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
 STROOMSNELHEID OP 1 M + 800
 MAX. STROOMSNELHEID
 GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
 WATERDIEPTE IN M

WATERSTAND LOKATIE: VLIS

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

STROOMMETING : SAVES-8 CONTROLE ZEEKAT
 RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : MOL1 (-100)
 X : 32980.00 Y : 384840.00
 DATUM : 900508 CODE: M0001

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3

A3 0001

STROOMRICHTING in SEX. GRADEN tov NOORDEN

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 -24 -320 -26 -340 -28 -0 -30 -20 -32 -40

WATERDIEPTE in M

Uren in M.E.T.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : MOL2 (-311)
X : 32910.00 Y : 384340.00
DATUM : 900508 CODE: M0001

GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 1 M + 800
MAX. STROOMSNELHEID
GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
WATERDIEPTE IN M

WATERSTAND LOKATIE: VLIS


VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK: A3


A3 0002

EB in CM/S

WATERSTAND in CM tov NAP

VLOED in CM/S





RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETTING : SAWES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : L001 (-104)
X : 32847.00 Y : 383773.00
DATUM : 900508 CODE: M0001


A3 0003

WATERSTAND LOKATIE: VLIS

— GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
--- STROOMSNELHEID OP 1 M + 800
- - - MAX. STROOMSNELHEID
- - - GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
Δ Δ Δ Δ Δ WATERDIEPTE IN M

— GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
--- STROOMSNELHEID OP 1 M + 800
- - - MAX. STROOMSNELHEID
- - - GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
Δ Δ Δ Δ Δ WATERDIEPTE IN M

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK: A3



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : SAMES-8 CONTROLE ZEEKAT
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SMA1 (-111)
X : 32600.00 Y : 382940.00
DATUM : 900508 CODE: M0001

WATERSTAND LOKATIE: VLIS


GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD
MAX. STROOMSNELHEID
GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
WATERDIEPTE IN M

Bijlage 8 : IJklijnen AZTM

SAWES-8 controle-meting ZEEKAT
AZTM-meting Honte-Sch.v.Spijkerpl.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

8-5-1990 meetpunt 3
LÖDYCKE



AZTM NR. 102.3.3-04

$$Y = A0 + A1 * X$$
$$A0 = 0.0000$$
$$A1 = 0.9740$$

+ P.F.S. monster


MEETWAARDEN IN MG/L

SAWES-8 controle-meting ZEEKAT
AZTM-meting Honte-Sch.v.Spijkerpl.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

8-5-1990
SWALINGE


meetpunt 4



SAWES-8 controle-meting ZEEKAT
AZTM-meting Honte-Sch.v.Spijkerpl.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

8-5-1990 meetpunt 5
STEENVLIET





















AZTM NR. 102.3.3-02

$$Y = A0 + A1 * X$$

A0	=	0.0000
A1	=	0.9836

+ P.F.S. monster





Bijlage 9 : Vertikalen - zandconcentratie






















RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAWES-8 CONTR. ZEEKAT
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : LODYCKE
X-COORDINAAT : 32847 Y-COORDINAAT : 383773

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 265 120 : V R C (GEW) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTI IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)










RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAWES-8 CONTR.ZEEKAT
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : LODYCKE
X-COORDINAAT : 32847 Y-COORDINAAT : 383773






TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEDEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



























RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAMES-8 CONTR. ZEEKAT
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 4 VAART.: SWALINGE
X-COORDINAAT : 32600 Y-COORDINAAT : 382940

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEDEMPLEETE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

























RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAMES-8 CONTR. ZEEKAT
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART.: STEENVLIET
X-COORDINAAT : 32340 Y-COORDINAAT : 381806

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

DATUM : 900508

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART.: STEENVLIET

X-COORDINAAT : 32340 Y-COORDINAAT : 381806

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V C

14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOOEWIETPTE


100 285 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED




















VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)






Bijlage 10 : Vertikalen - zandtransport





RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAWES-8 CONTR. ZEEKAT	
DATUM	: 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3	VAART.. LODYCKE
X-COORDINAAT : 32847	Y-COORDINAAT : 383773
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMOFTEPTE
100 265 120	: V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)	

















RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAWES-8 CONTR. ZEEKAT
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 4 VAART : SWALINGE
X-COORDINAAT : 32600 Y-COORDINAAT : 382940

TOELICHTING OP DE VERIKALEN
V ----- T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEDMIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAWES-8 CONTR. ZEEKAT
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 4 VAART : SWALINGE
X-COORDINAAT : 32600 Y-COORDINAAT : 382940

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMOTIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)

/AZTM/ADMT/LODZ

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L   G E M I D D F L D
00003 .....
00004 LOKATIE: SAWES-8 CONTR.ZEFKAT :VAART.: LODYCKE mp 3
00005 FILENAAM: AZTM04V90050806                                AZTM
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   cm       |   cm/s   |   q/m.s   |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   631    |   1090     |    9.    |   21.    |
00011 |   707    |   1070     |   -4.    |   -6.    |
00012 |   727    |   1050     |   -7.    |  -16.    |
00013 |   752    |   1050     |  -10.    |  -34.    |
00014 |   809    |   1050     |  -12.    |  -44.    |
00015 |   826    |   1060     |  -32.    |  -58.    |
00016 |   843    |   1080     |  -34.    |  -79.    |
00017 |   858    |   1100     |  -36.    |  -49.    |
00018 |   922    |   1100     |  -33.    |  -39.    |
00019 |   938    |   1140     |  -36.    |  -70.    |
00020 |   954    |   1170     |  -40.    |  -79.    |
00021 |  1011    |   1170     |  -49.    |  -80.    |
00022 |  1026    |   1180     |  -42.    |  -78.    |
00023 |  1042    |   1200     |  -54.    | -221.    |
00024 |  1059    |   1220     |  -58.    | -333.    |
00025 |  1119    |   1260     |  -69.    | -359.    |
00026 |  1136    |   1260     |  -89.    | -1276.   |
00027 |  1155    |   1300     |  -97.    | -2687.   |
00028 |  1213    |   1360     | -113.    | -5229.   |
00029 |  1235    |   1400     | -110.    | -6800.   |
00030 |  1251    |   1420     |  -84.    | -4438.   |
00031 |  1307    |   1460     |  -71.    | -1739.   |
00032 |  1324    |   1450     |  -57.    |  -968.   |
00033 |  1341    |   1460     |  -34.    |  -397.   |
00034 |  1357    |   1450     |  -21.    |  -202.   |
00035 |  1415    |   1460     |    0.    |   -7.    |
00036 |  1431    |   1400     |    6.    |   -2.    |
00037 |  1448    |   1370     |   21.    |   22.    |
00038 |  1506    |   1360     |   41.    |   95.    |
00039 |  1521    |   1350     |   49.    |  121.    |
00040 |  1539    |   1320     |   52.    |  148.    |
00041 |  1555    |   1300     |   52.    |  199.    |
00042 |  1615    |   1270     |   47.    |  260.    |
00043 |  1632    |   1240     |   54.    |  332.    |
00044 |  1648    |   1200     |   49.    |  297.    |
00045 |  1701    |   1200     |   37.    |  177.    |
00046 |  1717    |   1170     |   32.    |  159.    |
00047 |  1733    |   1140     |   25.    |  368.    |
00048 |  1750    |   1110     |   14.    |   57.    |
00049 |  1809    |   1090     |   21.    |   42.    |
00050 |  1825    |   1060     |   19.    |   41.    |
00051 -----

```


/AZTM/ADMI/SWALZ

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: SAWES-8 CONTR.ZEEKAT ;VAART.: SWALINGE mp 4
00005 FILENAAM: AZTM11V90050806                      AZTM
00006 -----
00007 | TIJD | DIFPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET | cm | cm/s | g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 607 | 1120 | 62. | 227. |
00011 | 629 | 1090 | 50. | 122. |
00012 | 649 | 1070 | 44. | 86. |
00013 | 708 | 1070 | 36. | 55. |
00014 | 726 | 1070 | 28. | 35. |
00015 | 745 | 1060 | 15. | 10. |
00016 | 805 | 1070 | 3. | 0. |
00017 | 842 | 1060 | -24. | -16. |
00018 | 908 | 1120 | -42. | -16. |
00019 | 926 | 1110 | -46. | -19. |
00020 | 947 | 1110 | -47. | -29. |
00021 | 1005 | 1140 | -52. | -25. |
00022 | 1023 | 1120 | -56. | -24. |
00023 | 1041 | 1150 | -60. | -35. |
00024 | 1102 | 1190 | -69. | -48. |
00025 | 1123 | 1200 | -81. | -115. |
00026 | 1144 | 1250 | -99. | -431. |
00027 | 1209 | 1280 | -114. | -1127. |
00028 | 1234 | 1340 | -128. | -1665. |
00029 | 1254 | 1370 | -111. | -1428. |
00030 | 1314 | 1400 | -93. | -776. |
00031 | 1334 | 1400 | -71. | -340. |
00032 | 1353 | 1430 | -43. | -146. |
00033 | 1414 | 1420 | -20. | -24. |
00034 | 1435 | 1420 | -0. | 0. |
00035 | 1518 | 1360 | 45. | 20. |
00036 | 1545 | 1280 | 68. | 123. |
00037 | 1611 | 1300 | 84. | 435. |
00038 | 1637 | 1300 | 98. | 1159. |
00039 | 1701 | 1240 | 89. | 1183. |
00040 | 1722 | 1220 | 85. | 1103. |
00041 | 1738 | 1160 | 74. | 550. |
00042 | 1754 | 1150 | 67. | 395. |
00043 | 1810 | 1110 | 62. | 289. |
00044 | 1827 | 1100 | 61. | 220. |
00045 | 1843 | 1070 | 54. | 149. |
00046 -----
```



/AZTM/ADMI/STEENZ

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: SAWES-8 CONTR.ZEEKAT ;VAART.: STEENVLIET mp 5
00005 FILENAAM: AZTM02V90050806                                AZTM
00006 -----
00007 |  TIJD  |  DIEPTE  |  Vgem  |  Ttot  |
00008 |  MET   |  CM      |  CM/S  |  G/M.S |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |  623   |  1400    |  43.   |  52.   |
00011 |  642   |  1390    |  38.   |  37.   |
00012 |  715   |  1360    |  21.   |  16.   |
00013 |  741   |  1380    |  -2.   |  0.   |
00014 |  811   |  1400    |  -22.  |  -17.  |
00015 |  834   |  1440    |  -43.  |  -70.  |
00016 |  855   |  1440    |  -51.  |  -45.  |
00017 |  927   |  1470    |  -60.  |  -47.  |
00018 |  947   |  1460    |  -64.  |  -48.  |
00019 | 1005   |  1470    |  -68.  |  -36.  |
00020 | 1024   |  1480    |  -70.  |  -37.  |
00021 | 1044   |  1520    |  -76.  |  -60.  |
00022 | 1100   |  1550    |  -81.  |  -64.  |
00023 | 1117   |  1570    |  -91.  |  -99.  |
00024 | 1133   |  1590    |  -98.  |  -302. |
00025 | 1149   |  1630    |  -123. |  -632. |
00026 | 1207   |  1700    |  -137. |  -954. |
00027 | 1222   |  1750    |  -140. |  -1371. |
00028 | 1238   |  1810    |  -126. |  -1582. |
00029 | 1254   |  1810    |  -113. |  -1473. |
00030 | 1313   |  1800    |  -91.  |  -1043. |
00031 | 1331   |  1810    |  -49.  |  -444.  |
00032 | 1348   |  1840    |  -29.  |  -218.  |
00033 | 1414   |  1800    |  40.   |  67.   |
00034 | 1434   |  1760    |  48.   |  98.   |
00035 | 1450   |  1750    |  48.   |  58.   |
00036 | 1505   |  1740    |  58.   |  66.   |
00037 | 1521   |  1720    |  72.   |  87.   |
00038 | 1538   |  1690    |  85.   |  181.  |
00039 | 1553   |  1670    |  97.   |  395.  |
00040 | 1608   |  1630    |  91.   |  378.  |
00041 | 1624   |  1630    |  90.   |  300.  |
00042 | 1639   |  1600    |  86.   |  537.  |
00043 | 1655   |  1560    |  85.   |  465.  |
00044 | 1711   |  1530    |  89.   |  304.  |
00045 | 1727   |  1480    |  80.   |  242.  |
00046 | 1745   |  1450    |  73.   |  180.  |
00047 | 1802   |  1410    |  74.   |  96.   |
00048 | 1819   |  1390    |  68.   |  57.   |
00049 | 1834   |  1370    |  49.   |  47.   |
00050 | 1852   |  1360    |  45.   |  42.   |
00051 -----

```


Bijlage 11 : Gemiddelde krommen - zandconcentratie



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

————— GETIJD VLIS .cm. ————— SNELHEID .cm/s. ————— CONCENTRATIE .mg/l. ————— RICHTING .deg. ————— GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL


VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-11

POSITIE .X. : 32600
POSITIE .Y. : 392940

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 49

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD VLIS .cm. ——— SNELHEID .cm/s.

————— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHING .deg.

GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE .X. : 32340
POSITIE .Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 16
EINDTIJD : 18 u 59

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Bijlage 12 : Gemiddelde krommen - zandtransport



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 3 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT


GETIJDEN VLIS .cm. ——— . SNELHEID .cm/s. ——— . TOTAAL TRANSPORT .10g/ms. ——— . RICHTING .deg. ——— . GEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04

POSITIE .X. : 32847
POSITIE .Y. : 383773

DATUM : 08-05-1990
CYCLUS TIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
START TIJD : 06 u 24
EIND TIJD : 18 u 31


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD VLIJ .cm. ——— . SNELHEID .cm/s. ——— TOTAAL TRANSPORT .g/ms. ——— RICHING .deg. GEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-11
 POSITIE .X. : 32600
 POSITIE .Y. : 382940
 CYCLUS TIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 00
 EINDTIJD : 18 u 49
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR. ZEEKAT

— GETIJDEN VLIS .cm. — SNELHEID .cm/s. — TOTAAL TRANSPORT .g/ms. — RICHTING .deg. GEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL


VAARTUIG : STEENVLIET
 KASNR. : 102.3.5-11
 VISNR. : 102.3.3-02

RIJKSMATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 16
 EINDTIJD : 18 u 59

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120


Bijlage 13 : Krommen per meetniveau - zandconcentratie




STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 3 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

————— GETIJDEN VLIS .cm. ————— SNELHEID.cm/s. ————— CONCENTRATIE.mg/l. ————— RICHTING.deg.

VAARTUIG : LODYCKE
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04
 POSITIE.X. : 32847
 POSITIE.Y. : 383773
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 24
 EINDTIJD : 18 u 31
 AFSTAND TOT BODEM: 100 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST





STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 3 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJDEN VLIS .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04


POSITIE .X. : 32847
POSITIE .Y. : 363773

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 24
EINDTIJD : 18 u 31


AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 3 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD LIJN VLIS .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.
 VAARTUIG : LODYCKE
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04
 POSITIE .X. : 32847
 POSITIE .Y. : 383773
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 24
 EINDTIJD : 18 u 31
 AFSTAND TOT OPP. : 800 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




GETIJD IN VLIS .cm. SNELHEID .cm/s. CONCENTRATIE .mg/l. RICHTING .deg.

VAARTUIG : LODYCKE
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04
 POSITIE .X. : 32847
 POSITIE .Y. : 363773
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 24
 EINDTIJD : 18 u 31
 AFSTAND TOT OPP. : 400 CM
 RIJKS WATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 3 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD VLIS .cm. _____ Snelheid .cm/s. _____ Concentratie .mg/l. _____ Richting .deg. _____
 VAARTUIG : LODYCKE
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04
 POSITIE .X. : 32847
 POSITIE .Y. : 383773
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD.TIJD : 120
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 24
 EINDTIJD : 18 u 31
 AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
 RIJSMATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

VAARTUIG : SWALINGE KASINR. : 102.3.5-06 VISNR. : 102.3.3-11	POSITIE .X. : 32600 POSITIE .Y. : 382940	DATUM : 08-05-1990 STARTTIJD : 06 u 00 EINDTIJD : 18 u 49	AFSTAND TOT BODEM: 100 CM	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND WEEIDDIENST
---	--	--	----------------------------------	---



SIJROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR. ZEEKAT

GETIJD LVS .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.
 VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-11
 POSITIE .X. : 32600
 POSITIE .Y. : 382940
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 00
 EINDTIJD : 18 u 49
 AFSTAND TOT BODEM: 200 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



SIROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

————— GEIJULIJN VLIS .cm. ————— SNELHEID .cm/s. ————— CONCENTRATIE .mg/l. ————— RICHTING .deg.

YAARTUIG : SWAL INGE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-11


POSITIE .X. : 32600
 POSITIE .Y. : 382940

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 00
 EINDTIJD : 18 u 49

AFSTAND TOT BODEM 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR. ZEEKAT

GETIJLIJN VLIS .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.


VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-11

POSITIE .X. : 32600
POSITIE .Y. : 382940

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 49


AFSTAND TOT OPP. : 400 CM

RIJKSMAATSTAAAT
DIRECTIE ZEELAND
MÉTDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD	VLIS .cm.	SNELHEID .cm/s.	CONCENTRATIE .mg/l.	RICHTING .deg.
VAARIJG : SWALINGE	POSITIE .X. : 32600	DATUM : 08-05-1990	AFSTAND TOT OPP. : 200 CM	RIJKSWATERSIAAT
KAS:NR. : 102.3.5-06	POSITIE .Y. : 382940	CYCLUSTIJD : 120	STARTTIJD : 06 u 00	DIRECTIE ZEELAND
VISNR. : 102.3.3-11		MIDD.TIJD : 120	EINDTIJD : 18 u 49	MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD IJN VLIS .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-11

VISNR. : 102.3.3-02

POSITIE .X. : 32340

POSITIE .Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120

MIDDELTIJD : 120


DATUM : 08-05-1990

STARTTIJD : 06 u 16

EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJDEN VLIS .cm. ——— SNELHEID.cm/s. ——— CONCENTRATIE.mg/l. ——— RICHTING.deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE.X. : 32340
POSITIE.Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 16
EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD VLIJN VLIS .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-11

VISNR. : 102.3.3-02

POSITIE .X. : 32340


POSITIE .Y. : 361806

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 16
EINDTIJD : 18 u 59


AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

_____ RICHING, deg.



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD LUIS .cm. ——— . SNELHEID .cm/s. ——— . CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE .X. : 32340
POSITIE .Y. : 381806

DATUM : 08-05-1990
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
STARTTIJD : 06 u 16
EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Bijlage 14 : Krommen per meetniveau - zandtransport



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 3 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJDVLIS VLIS .cm. ——— . SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m²s. ——— RICHTING.deg.
 VAARTUIG : LODYCKE
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04
 POSITIE.X. : 32847
 POSITIE.Y. : 383773
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD.TIJD : 120
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 24
 EINDTIJD : 18 u 31
 AFSTAND TOT BODEM: 100 CM
 RIJKSMAATSTAAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMEETING MP 3 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

— GETIJD VLIS .cm. — SNELHEID .cm/s. — TRANSPORT .g/m²s. — RICHTING .deg.

VAARTUIG : LODYCKE

KASTNR. : 102.3.5-08

VISNR. : 102.3.3-04

POSITIE .X. : 32847

POSITIE .Y. : 363773

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120


DATUM : 08-05-1990

STARTTIJD : 06 u 24

EINDTIJD : 18 u 31


AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



GETIJDEN VLIS .cm. ——— . SNELHEID .cm/s. ——— . TRANSPORT .g/m²s. ——— RICHTING.deg.

VAARTUIG : LODYCKE
 KASTNR. : 102.3.5-08
 VISNR. : 102.3.3-04
 POSITIE .X. : 32847
 POSITIE .Y. : 383773
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 24
 EINDTIJD : 18 u 31
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 AFSTAND TOT BODEM: 400 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 3 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD VLIS .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m2s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : LODYCKE
KASNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04


POSITIE .X. : 32847
POSITIE .Y. : 383773

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 24
EINDTIJD : 18 u 31


AFSTAND TOT OPP. : 800 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 3 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

VAARTUIG : LODYCKE	DATUM : 08-05-1990	AFSTAND TOT OPP. : 400 CM	RIJKSWATERSTAAT
KASTNR. : 102.3.5-08	STARTTIJD : 06 u 24		DIRECTIE ZEELAND
VISNR. : 102.3.3-04	EINDTIJD : 18 u 31		MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 3 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD VLIS .cm. ——— . SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m²s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : LOOYCKE
KASTNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04


POSITIE .X. : 32847
POSITIE .Y. : 383773

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 24
EINDTIJD : 18 u 31

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJDEN VLIS .cm. TRANSPORT .g/m²s. RICHTING.deg.

VAARTUIG : SMALINGE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-11


POSITIE.X. : 32600
POSITIE.Y. : 382940

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 49

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJDEN VLIS .cm. Snelheid .cm/s. TRANSPORT .g/m2s. Richting .deg.

VAARTUIG : SMAALINGE

KASTNR. : 102.3.5-06

VISNR. : 102.3.3-11

POSITIE .X. : 32600

POSITIE .Y. : 382940

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120


DATUM : 08-05-1990

STARTTIJD : 06 u 00

EINDTIJD : 18 u 49

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR. ZEEKAT

GETIJDEN VLIS .cm. TRANSPORT .g/m²s. RICHTING.deg.

VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-11


POSITIE.X. : 32600
POSITIE.Y. : 382940

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 49


AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SIROOM- EN SEDIMENTMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

VAARTUIG : SWALINGE KASTNR. : 102.3.5-06 VISNR. : 102.3.3-11	POSITIE .X. : 32600 POSITIE .Y. : 382940	CYCLUS TIJD : 120 MIDD. TIJD : 120	DATUM : 08-05-1990 STARTTIJD : 06 u 00 EINDTIJD : 18 u 49	AFSTAND TOT OPP. : 400 CM RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
--	---	---------------------------------------	---	--



GETIJD VLIS .cm. ——— Snelheid .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m²s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-11


POSITIE .X. : 32600
 POSITIE .Y. : 382940

CYCLUS TIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 00
 EINDTIJD : 18 u 49

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD VLIS .cm. ——— . SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m²s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE.X. : 32340
POSITIE.Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 16
EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSMAATSTAAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



VAARTUIG : STEENVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-11
 VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE .X. : 32340
 POSITIE .Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120


DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 16
 EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJDEN VLIS .cm.

SNELHEID .cm/s.

TRANSPORT .g/m²s.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VTSNR. : 102.3.3-02


POSITIE .X. : 32340
POSITIE .Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 16
EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT OPP. : 800 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOM- EN SEDIMENTMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJLIJN VLIS .cm.

SNELHEID .cm/s.

TRANSPORT .g/m²s.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02

POSITIE .X. : 32340
POSITIE .Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


Bijlage 15 : IJklijnen PARTECH

SAWES-8 controle-meting ZEEKAT
PARTECH-meting Honte-S.v.Spijkerpl.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

8-5-1990
SWALINGE

meetpunt 4



PARTECH sensor nr. 03

$Y = A0 + A1 * X$
A0 = -44.7717
A1 = 1.5075
R = .7939
SYX = 10.5249
X-GEM = 52.7500
STAFW X = 9.1167
Y-GEM = 34.7500
STAFW Y = 17.3107
N = 12.

SAWES-8 controle-meting ZEEKAT
PARTECH-meting Honte-S.v.Spijkerpl.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

8-5-1990

STEENVLIET

meetpunt 5

MONSTERWAARDEN IN MG/L












PARTECH sensor nr.04

Y = A0 + A1 * X
A0 = 34.0784
A1 = 3.1036
R = .9901
SYX = 9.5765
X-GEM = 15.3333
STAFW X = 21.7562
Y-GEM = 81.6667
STAFW Y = 68.1980
N = 12.

MEETWAARDEN IN FTU

Bijlage 16 : Vertikalen - slibconcentratie





























RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SANES-8 CONTR. ZEEKAT (PARTECH)
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 4 VAART.: SMAALINGE
X-COORDINAAT : 32620 Y-COORDINAAT : 382940

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

----- C
V
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOOEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)







RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
















SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAWES-8 CONTR.ZEEKAT (PARTECH)
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART.: STEENVLIET
X-COORDINAAT : 32340 Y-COORDINAAT : 381806

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)




Bijlage 17 : Vertikalen - slibtransport + tabel totaal transport



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAWES-8 CONTR.ZEEKAT (PARTECH)
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 4 VAART : SWALINGE
X-COORDINAAT : 32620 Y-COORDINAAT : 382940

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- T
14.01.14.15.295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEW) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



























RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAMES-8 CONTR.ZEEKAT (PARTECH)
 DATUM : 900508
 RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 4 VAART : SWALINGE
 X-COORDINAAT : 32620 Y-COORDINAAT : 382940

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN

V ----- T












14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
 100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
 VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
 HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
 TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAMES-8 CONTR. ZEEKAT (PARTECH)
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : STEENVLIET
X-COORDINAAT : 32340 Y-COORDINAAT : 381906

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
V T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOODEMDEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SAWES-8 CONTR.ZEEKAT (PARTECH)
DATUM : 900508
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART.: STEENVLIET
X-COORDINAAT : 32340 Y-COORDINAAT : 381806

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEW) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)


/AZTM/ADMI/SWALS

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: SAWES-8 CONTR.ZEEKAT ;VAART.: SWALINGE mp 4
00005 FILENAAM: AZTMPKV90050806 PARTECH
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET | CM | CM/S | g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 607 | 1120 | 62. | 295. |
00011 | 629 | 1090 | 50. | 225. |
00012 | 649 | 1070 | 44. | 200. |
00013 | 708 | 1070 | 36. | 164. |
00014 | 726 | 1070 | 28. | 128. |
00015 | 745 | 1060 | 15. | 63. |
00016 | 805 | 1070 | 3. | 13. |
00017 | 842 | 1060 | -24. | -74. |
00018 | 908 | 1120 | -42. | -137. |
00019 | 926 | 1110 | -46. | -133. |
00020 | 947 | 1110 | -47. | -186. |
00021 | 1005 | 1140 | -52. | -173. |
00022 | 1023 | 1120 | -56. | -171. |
00023 | 1041 | 1150 | -60. | -222. |
00024 | 1102 | 1190 | -69. | -245. |
00025 | 1123 | 1200 | -81. | -340. |
00026 | 1144 | 1250 | -99. | -441. |
00027 | 1209 | 1280 | -114. | -521. |
00028 | 1234 | 1340 | -128. | -459. |
00029 | 1254 | 1370 | -111. | -433. |
00030 | 1314 | 1400 | -93. | -334. |
00031 | 1334 | 1400 | -71. | -252. |
00032 | 1353 | 1430 | -43. | -155. |
00033 | 1414 | 1420 | -20. | -54. |
00034 | 1435 | 1420 | -0. | -2. |
00035 | 1518 | 1360 | 45. | 101. |
00036 | 1545 | 1280 | 68. | 187. |
00037 | 1611 | 1300 | 84. | 234. |
00038 | 1637 | 1300 | 98. | 304. |
00039 | 1701 | 1240 | 89. | 202. |
00040 | 1722 | 1220 | 85. | 194. |
00041 | 1738 | 1160 | 74. | 177. |
00042 | 1754 | 1150 | 67. | 168. |
00043 | 1810 | 1110 | 62. | 153. |
00044 | 1827 | 1100 | 61. | 144. |
00045 | 1843 | 1070 | 54. | 135. |
00046 -----
```


/AZTM/ADMI/STEEENS

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: SAWFS-8 CONTR.ZEEKAT :VAART.: STEENVLIET mp 5
00005 FILENAAM: AZTMPBV90050806 PARTECH
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MFT | CM | CM/S | Q/M.S |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 947 | 1460 | -64. | -70. |
00011 | 1005 | 1470 | -68. | -49. |
00012 | 1024 | 1480 | -70. | -47. |
00013 | 1044 | 1520 | -76. | -53. |
00014 | 1100 | 1550 | -81. | -71. |
00015 | 1117 | 1570 | -91. | -141. |
00016 | 1133 | 1590 | -98. | -350. |
00017 | 1149 | 1630 | -123 | -722. |
00018 | 1207 | 1700 | -137 | -1412. |
00019 | 1222 | 1750 | -140 | -1477. |
00020 | 1240 | 1800 | -126 | -2666. |
00021 | 1254 | 1810 | -113 | -2575. |
00022 | 1313 | 1800 | -91. | -1675. |
00023 | 1331 | 1810 | -49. | -940. |
00024 | 1348 | 1840 | -29. | -530. |
00025 | 1414 | 1800 | 40. | 393. |
00026 | 1434 | 1760 | 48. | 446. |
00027 | 1450 | 1750 | 48. | 269. |
00028 | 1505 | 1740 | 58. | 299. |
00029 | 1521 | 1720 | 72. | 437. |
00030 | 1538 | 1690 | 85. | 839. |
00031 | 1553 | 1670 | 97. | 1425. |
00032 | 1608 | 1630 | 91. | 1303. |
00033 | 1624 | 1630 | 90. | 1193. |
00034 | 1639 | 1600 | 86. | 1508. |
00035 | 1655 | 1560 | 85. | 988. |
00036 | 1711 | 1530 | 89. | 603. |
00037 | 1727 | 1480 | 80. | 466. |
00038 | 1745 | 1450 | 73. | 399. |
00039 | 1802 | 1410 | 74. | 317. |
00040 | 1819 | 1390 | 68. | 264. |
00041 | 1834 | 1370 | 49. | 181. |
00042 | 1852 | 1360 | 45. | 156. |
00043 -----
```


Bijlage 18 : Gemiddelde krommen - slibconcentratie



PATECHMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD VLIS .cm. — SNELHEID .cm/s. — CONCENTRATIE .mg/l. — RICHTING .deg. GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL


VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-11

POSITIE .X. : 32620
POSITIE .Y. : 362940

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 49

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

PARTECHMETING MP 5

RICHTING .deg.

CONCENTRATIE .mg/l.

GETIJLJN VLIS .cm.

SNELHEID .cm/s.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE .X. : 32340
POSITIE .Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
MIDT. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 09 u 42
EINDTIJD : 18 u 59

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


Bijlage 19 : Gemiddelde krommen - slibtransport



PATECHMETING MP 4

SAWES-8 CONTR. ZEEKAT

GETIJD	VLIS .cm.	SNELHEID .cm/s.	TOTAAL TRANSPORT .g/ms.	RICHTING .deg.	GEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL
VAARTUIG : SWALINGE	POSITIE .X. : 32620	POSITIE .Y. : 382940	DATUM : 08-05-1990	RIJKSWATERSTAAT	
KASTNR. : 102.3.5-06	CYCLUSTIJD : 120	MIDDTIJD : 120	STARTTIJD : 06 u 00	DIRECTIE ZEELAND	
VISNR. : 102.3.3-11			EINDTIJD : 18 u 49	MEETDIENST	




PARTECHMETING MP 5

SAWES-8 CONTR. ZEEKAT

GETIJD LIJN VLIS .cm.	-----	SNELHEID.cm/s.	-----	TOTAAL TRANSPORT .g/ms.	-----	RICHTING.deg.	-----	GEWID. V EN R: TOTAAL T OVER VERTIKAAL
VAARTUIG : STEENVLIET		POSITIE .X. : 32340		CYCLUSTIJD : 120		DATUM : 08-05-1990		RIJKSWATERSTAAT
KASTNR. : 102.3.5-11		POSITIE .Y. : 381806		MIDD. TIJD : 120		STARTTIJD : 09 u 42		DIRECTIE ZEELAND
VISNR. : 102.3.3-02						EINDTIJD : 18 u 59		MEETDIENST

Bijlage 20 : Krommen per meetniveau - slibconcentratie



PARTECHMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

——— GEIJLIJN VLIS .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-11


POSITIE .X. : 32620
 POSITIE .Y. : 382940

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 00
 EINDTIJD : 18 u 49


AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD VLIJ .cm. ——— . SNELHEID .cm/s. ——— . CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.
 VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-11
 POSITIE .X. : 32620
 POSITIE .Y. : 382940
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD.TIJD : 120
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 00
 EINDTIJD : 18 u 49
 AFSTAND TOT BODEM: 200 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



SAWES-8 CONTR. ZEEKAT

PARTECHMETING MP 4

CONCENTRATIE, mg/l. ——— RICHTING, deg.

SNELHEID, cm/s. ———

GETIJDEN VLIS, cm.

VAARTUIG : SWALINGE
KASINR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-11


POSITIE X. : 32620
POSITIE Y. : 382940

CYCLUSTIJD : 120
MIDT. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 49

AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

PARTECHMETING MP 4

RICHTING, deg.

CONCENTRATIE, mg/l.

SNELHEID, cm/s.

VAARIJG : SWALINGE
KAS'NR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-11


POSITIE X. : 32620
POSITIE Y. : 382940

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 49

AFSTAND TOT OPP. : 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMEIING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

————— GETIJD IN VLIS .cm. ——— . Snelheid .cm/s. ——— . CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHTING .deg.


DATUM : 08-05-1990 AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
 STARTTIJD : 06 u 00
 EINDTIJD : 18 u 49

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

POSITIE .X. : 32620
 POSITIE .Y. : 382940

RIJKS WATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-11



PARTECHMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD VLIJ .cm. ——— Snelheid .cm/s. ——— CONCENTRATIE .mg/l. ——— RICHING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE .X. : 32340
POSITIE .Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
MIDT .TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 09 u 42
EINDTIJD : 18 u 59

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM



SAWES-8 CONTR. ZEEKAT

PARTECHMETING MP 5

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

DATUM : 08-05-1990

STARTTIJD : 09 U 42

EINDTIJD : 18 U 59

CYCLUSTIJD : 120

MIDD. TIJD : 120

POSITIE. X. : 32340

POSITIE. Y. : 381806

VAARTUIG : STEENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-11


VISNR. : 102.3.3-02

GETIJD LIJN VLIS .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.



SAWES-8 CONTR. ZEEKAT

PARTECHMETING MP 5

----- CONCENTRATIE, mg/l. ----- RICHTING, deg.

----- SNELHEID, cm/s. -----

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE. X. : 32340
POSITIE. Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
MIDT. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 09 u 42
EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT BODEM: 400 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

PARTECHMETING MP 5

RICHTING, deg.

CONCENTRATIE, mg/l.

SNELHEID, cm/s.

GETIJD, VLIS, cm.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE, X. : 32340
POSITIE, Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 09 u 42
EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT OPP. : 800 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

PARTECHMETING MP 5

----- CONCENTRATIE, mg/l. ----- RICHTING, deg.

----- SNELHEID, cm/s. -----

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE. X. : 32340
POSITIE. Y. : 381806

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 09 u 42
EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Bijlage 21 : Krommen per meetniveau - slibtransport



PARTECHMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD V.L.I.S. cm. SNELHEID cm/s. TRANSPORT g/m2s. RICHTING deg.

VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-11


POSITIE .X. : 32620
POSITIE .Y. : 382940

CYCLUSTIJD : 120
MIDT. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 49

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJDEN VLIS .cm. SNELHEID .cm/s. TRANSPORT .g/m2s. RICHTING .deg.

VAARTUIG : SWALINGE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-11
 POSITIE .X. : 32620
 POSITIE .Y. : 382940
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD.TIJD : 120
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 00
 EINDTIJD : 18 u 49
 AFSTAND TOT BODEM: 200 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING MP 4 SAWES-8 CONTR. ZEEKAT

GETIJD VLIJ .cm. ——— SNEELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m2s. ——— RICHTING .deg.


VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-11

POSITIE .X. : 32620
POSITIE .Y. : 382940

CYCLUSTIJD : 120
MIDDTIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 49

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETTING MP 4 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJDVLIS .cm. TRANSPORT .g/m2s. RICHTING.deg.


VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-11

POSITIE .X. : 32620
POSITIE .Y. : 382940

DATUM : 08-05-1990
CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 49

AFSTAND TOT OPP. : 400 CM

RIJKSMAATSTAAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




PARTECHMETING MP 4

SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD LUN VLIS .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : SMA'INGE
 KASNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-11
 POSITIE .X. : 32620
 POSITIE .Y. : 362940
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 06 u 00
 EINDTIJD : 18 u 49
 AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING MP 5

SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJD IJN VLIS .cm.

.Snelheid.cm/s.

TRANSPORT .g/m²s.

RICHTING.deg.

VAARTUIG : STEENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-11

VISNR. : 102.3.3-02

POSITIE.X. : 32340

POSITIE.Y. : 361806

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990

STARTTIJD : 09 u 42


EINDTIJD : 19 u 59

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECHMETING MP 5

SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

GETIJDEN VLIS .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m2s. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02


POSITIE .X. : 32340
POSITIE .Y. : 361806

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
STARTTIJD : 09 u 42
EINDTIJD : 18 u 59

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING MP 5

SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

——— GETIJD IN VLIS .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— TRANSPORT .g/m²e. ——— RICHTING .deg.
 VAARTUIG : STEENVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-11
 VISNR. : 102.3.3-02
 POSITIE .X. : 32340
 POSITIE .Y. : 381806
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 09 u 42
 EINDTIJD : 18 u 59
 AFSTAND TOT BODEM: 400 CM
 RIJKS WATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING MP 5 SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

——— GEIULIJN VLIS .cm. ——— Snelheid.cm/s. ——— TRANSPORT .g/m2s. ——— RICHTING.deg.


VAARTUIG : STEENVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-11
 VISNR. : 102.3.3-02

POSITIE.X. : 32340
 POSITIE.Y. : 381806

CYCLUSTIJD : 120
 MIDO.TIJD : 120

DATUM : 08-05-1990
 STARTTIJD : 09 u 42
 EINDTIJD : 18 u 59
 AFSTAND TOT OPP. : 800 CM

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING MP 5

SAWES-8 CONTR.ZEEKAT

VAARTUIG : STEENVLIET KASTNR. : 102.3.5-11 VISNR. : 102.3.3-02	POSITIE. X. : 32340 POSITIE. Y. : 381806	CYCLUSTIJD : 120 MIDD. TIJD : 120	DATUM : 08-05-1990 STARTTIJD : 09 u 42 EINDTIJD : 18 u 59	AFSTAND TOT OPP. : 200 CM	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
---	--	---	--	----------------------------------	--

Bijlage 22 : Stroombeeld per half-maanuur

FILENAAM : MAN100.DAT
DATUM UITPRINT : 901004

BEGIN DATUM : 900508
EIND DATUM : 900508

Waterstands
Stations

VLGNR	STATIONS	SOORT FASE
1	140 VLIS	WT02

Snelheids
Stations

VLGNR	STATIONS	WEL/GEEN RICHTING	AFSTAND 0-PUNT	RAAINR./ MEETPNT	X-COORD	Y-COORD	SOORT FASE
1	-100 MOL1	1	32767	32767-1	32980.00	384840.00	SG02
2	-311 MOL2	1	32767	32767-2	32910.00	384340.00	SG02
3	-104 LOD1	1	32767	32767-3	32847.00	383773.00	SG02
4	-111 SWA1	1	32767	32767-4	32600.00	382940.00	SG02
5	-108 STE1	1	32767	32767-5	32340.00	381806.00	SG02
6	-126 BIE1	1	32767	32767-6	31649.00	378825.00	SG02

Getijverschil
Stations

VLGNR	STATIONS	SOORT FASE
1	140 VLIS	HW02

Debieten
Stations

VLGNR	STATIONS	RAAINR (Deelnr)	SOORT FASE
1	-512 Z3	32767	0302


```
MAN100.DAT
900508
```

```

STATION
:  VLIS -100 MOL.1 -311 MOL.2 -104 LOD1 -111 SNA1 -10R STF1 -126 BIF1 VLIS 73
|****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|

```


NR	MU	TIJD MET	WS CM	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	TU CM	AFU M3/S
14	11.5	.30	182	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3819999999.	
15	0.0	1.00	197	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3819999999.	
16	.5	1.31	188	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
17	1.0	2.02	166	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
18	1.5	2.33	139	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
19	2.0	3.03	111	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
20	2.5	3.34	72	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
21	3.0	4.05	25	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
22	3.5	4.36	-28	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
23	4.0	5.07	-78	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
24	4.5	5.38	-122	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
25	5.0	6.08	-159	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
26	5.5	6.39	-189	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
27	6.0	7.10	-209	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-4139999999.	
28	6.5	7.41	-216	82	251	31	236	-13	48	21	268	7	244	22	294
29	7.0	8.12	-202	41	250	17	249	-29	47	1	352	-17	114	-2	167
30	7.5	8.42	-180	13	258	18	239	-36	56	-22	77	-42	103	-28	110
31	8.0	9.13	-156	-12	56	-17	68	-39	64	-42	85	-53	100	-46	112
32	8.5	9.44	-129	-33	85	-36	73	-35	70	-48	89	-63	100	-52	109
33	9.0	10.15	-100	-35	79	-53	71	-45	74	-54	90	-67	99	-55	111
34	9.5	10.46	-63	-65	78	-67	68	-47	72	-61	91	-75	102	-62	106
35	10.0	11.17	-10	-89	80	-87	65	-68	67	-74	87	-89	103	-75	103
36	10.5	11.48	59	-132	78	-93	62	-92	65	-101	83	-118	104	-105	99
37	11.0	12.18	135	-149	79	-103	63	-111	63	-123	87	-143	106	-143	97
38	11.5	12.49	186	-133	80	-90	62	-98	63	-120	83	-125	102	-125	120
39	0.0	13.20	201	-87	75	-75	59	-64	59	-91	80	-91	96	-92	120
40	.5	13.51	193	-26	78	-38	51	-34	60	9999	78	-37	71	-34	119
41	1.0	14.21	174	-5	148	-6	18	-3	30	9999	9999	43	309	3	223
42	1.5	14.52	149	24	257	23	274	19	275	9999	9999	46	275	45	298
43	2.0	15.23	119	53	257	50	258	45	263	9999	283	68	282	79	295
44	2.5	15.53	82	88	257	84	250	51	254	72	294	94	285	105	292
45	3.0	16.24	32	120	257	90	250	44	249	89	293	RR	284	115	291
46	3.5	16.54	-19	144	254	87	246	44	237	93	278	85	284	102	294
47	4.0	17.25	-70	162	255	112	242	30	240	89	271	85	280	91	298
48	4.5	17.56	-115	158	257	95	243	20	235	76	274	78	278	79	300
49	5.0	18.26	-152	143	259	91	245	9999	9999	61	273	62	283	71	303
50	5.5	18.57	-179	9999	9999	96	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
51	6.0	19.28	-198	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
52	6.5	19.58	-199	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
53	7.0	20.29	-186	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
54	7.5	20.59	-166	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
55	8.0	21.30	-143	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
56	8.5	22.01	-119	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
57	9.0	22.31	-92	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
58	9.5	23.02	-55	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
59	10.0	23.33	-8	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999

WALCHEREN

11

47

40





54

----- 25 dm - n.a.p.
 ----- 100 dm - n.a.p.
 ----- 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 5.5
 TIJD M.E.T. : 6.39 uur
 WATERSTAND VLIS : -189 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8
 DATUM : 900508
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 6.0

TIJD M.E.T. : 7.10 uur

WATERSTAND VLIS : -209 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 25000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

WALCHEREN

82


31

13

21

7

3 6 9 12 15 18 21



----- 25 dm - n.a.p.
 ----- 100 dm - n.a.p.
 ----- 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 6.5
 TIJD M.E.T. : 7.41 uur
 WATERSTAND VLIS : -216 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


41

17

29

1

17



- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ———— 100 dm - n.a.p.
 - . - . - 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 7.0
 TIJD M.E.T. : 8.12 uur
 WATERSTAND VLIS : -202 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


← 13

← 18

36 →

22 →

42 →



- - - - - 25 dm - n.a.p.
 - - - - - 100 dm - n.a.p.
 - - - - - 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 7.5
 TIJD M.E.T. : 8.42 uur
 WATERSTAND VLIS : -180 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


12 →

17 →

39 →

42 →

53 →



- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ———— 100 dm - n.a.p.
 - . - . - 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 8.0
 TIJD M.E.T. : 9.13 uur
 WATERSTAND VLIS : -156 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN

33 →


36 →

35 →

48 →

63 →

52 →



- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ——— 100 dm - n.a.p.
 - . - . - 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 8.5
 TIJD M.E.T. : 9.44 uur
 WATERSTAND VLIS : -129 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


35

53

45

54

67



55

--- 25 dm - n.a.p.
 --- 100 dm - n.a.p.
 --- 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 9.0
 TIJD M.E.T. : 10.15 uur
 WATERSTAND VLIS : -100 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


65

67

47

61

75



62

----- 25 dm - n.a.p.
 ----- 100 dm - n.a.p.
 ----- 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 9.5
 TIJD M.E.T. : 10.46 uur
 WATERSTAND VLIS : -63 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


89

87

68

74

89



75

--- 25 dm - n.a.p.
 --- 100 dm - n.a.p.
 --- 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 10.0
 TIJD M.E.T. : 11.17 uur
 WATERSTAND VLIS : -10 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8
 DATUM : 900508
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


132

93

92

101

118



105

----- 25 dm - n.a.p.
 ----- 100 dm - n.a.p.
 ----- 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 10.5
 TIJD M.E.T. : 11.48 uur
 WATERSTAND VLIS : 59 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


133

90

98

120

125



125

--- 25 dm - n.a.p.
 --- 100 dm - n.a.p.
 --- 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 11.5
 TIJD M.E.T. : 12.49 uur
 WATERSTAND VLIS : 186 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


87

75

64

91

91



92

Z-VLD

--- 25 dm - n.a.p.
 --- 100 dm - n.a.p.
 --- 125 dm - n.a.p.

MAANUUR : 0.0
 TIJD M.E.T. : 13.20 uur
 WATERSTAND VLIS : 201 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN

26 →


38 →

34 →

37 →

34 →

- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ———— 100 dm - n.a.p.
 - . - . - 125 dm - n.a.p.



Z-VLD

MAANUUR : .5
 TIJD M.E.T. : 13.51 uur
 WATERSTAND VLIS : 193 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST


WALCHEREN

5

6

3

43



- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ———— 100 dm - n.a.p.
 - - - - - 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 1.0
 TIJD M.E.T. : 14.21 uur
 WATERSTAND VLIS : 174 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST


WALCHEREN

← 24

← 23

← 19

← 46



- - - - - 25 dm - n.a.p.
 - - - - - 100 dm - n.a.p.
 - - - - - 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 1.5
 TIJD M.E.T. : 14.52 uur
 WATERSTAND VLIS : 149 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST


WALCHEREN

53

50

45

68



3

6

9

12

15

18

21

79

--- 25 dm - n.a.p.
 --- 100 dm - n.a.p.
 --- 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 2.0
 TIJD M.E.T. : 15.23 uur
 WATERSTAND VLIS : 119 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN

88


84

51

72

94

3 6 9 12 15 18 21



105

- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.
 - . - . - 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 2.5
 TIJD M.E.T. : 15.53 uur
 WATERSTAND VLIS : 82 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8
 DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


120

90

44

89

88



3 6 9 12 15 18 21

----- 25 dm - n.a.p.
 ----- 100 dm - n.a.p.
 ----- 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 3.0
 TIJD M.E.T. : 16.24 uur
 WATERSTAND VLIS : 32 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


144

87

44

93

85



- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ———— 100 dm - n.a.p.
 ———— 125 dm - n.a.p.


Z-VLD

MAANUUR : 3.5
 TIJD M.E.T. : 16.54 uur
 WATERSTAND VLIS : -19 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 4.0
 TIJD M.E.T. : 17.25 uur
 WATERSTAND VLIS : -70 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8
 DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

WALCHEREN


158

95

20

76

78



- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ———— 100 dm - n.a.p.
 - . - . - 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 4.5
 TIJD M.E.T. : 17.56 uur
 WATERSTAND VLIS : -115 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST


WALCHEREN

143

91

61

62



- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ——— 100 dm - n.a.p.
 - - - - - 125 dm - n.a.p.

Z-VLD

MAANUUR : 5.0
 TIJD M.E.T. : 18.26 uur
 WATERSTAND VLIS : -152 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 25000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SAWES-8

DATUM : 900508

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST