

Watervogels langs de Zeeschelde

Resultaten van de boot-tellingen 2006/2007




Wintertaling - Yves Adams, Vildaphoto

Reeds zestien opeenvolgende seizoenen voert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) maandelijks watervogeltellingen uit op de Zeeschelde. Er wordt bij laagwater geteld vanaf schepen. De volledige Zeeschelde, tussen de Belgisch/Nederlandse grens en de sluisen van Merelbeke (Gent), wordt geteld in drie trajecten (Grens-Antwerpen; Antwerpen-Dendermonde; Dendermonde-Gent) tijdens drie opeenvolgende dagen. Voor het Groot Buitenschoor wordt gebruik gemaakt van de tellingen van de conservator (Frank Wagemans) omdat het gebied vanaf de boot niet volledig te overzien is.

De winter 2006/2007 was extreem zacht en kende het laagste vorstgetal (een maat voor de strengheid van de winter) sinds het begin van de tellingen. Het totaal aantal watervogels bereikte een maximum van 34.325 in december 2006, het traject op de Rupel en de meeuwen niet meegerekend. Dit was het laagste wintermaximum sinds 10 jaar (Figuur 1).

Figuur 1. Maandelijkse totalen van de watervogels langs de Zeeschelde weergegeven in duizenden. (oktober 1991-juni 2007); Rupel en de meeuwen niet meegerekend. Het vorstgetal in de lijngrafiek geeft de strengheid van de winters weer.





Bonte strandloper - Koen Devos

Tabel 1. Resultaten van de boottellingen van watervogels 2006/2007 langs de Zeeschelde voor de belangrijkste soorten. Seizoensmaxima zijn vetjes weergegeven, internationaal belangrijke aantallen zijn cursief.

De resultaten voor het seizoen 2006/2007 worden weergegeven voor de belangrijkste soorten in Tabel 1, met ter vergelijking de maxima van de voorgaande wintertellingen en de meest recente populatieschattingen (WETLANDS INTERNATIONAL 2002). Ondanks de eerder lage totalen bereikten Krakeend, Wintertaling en Tafeleend zoals steeds de 1% norm (aantallen van internationaal belang). **Wintertaling** en **Wilde eend**, de twee talrijkste soorten vertoonden niet echt een winterpiek en het wintermaximum bleef opvallend laag. Ook de getelde aantallen **Grauwe Ganzen**, **Bergeenden** en **Meerkoeten** bleven aan de lage kant. **Smienten**, **Krakeenden**, **Tafeleenden** en **Kuifeenden** vertoonden wel een winterpiek in december en de wintermaxima waren vergelijkbaar met die van de vorige jaren. **Pijlstaarten** kwamen in lagere aantallen voor langs de Zeeschelde, de waargenomen aantallen langs de Rupel waren hoger (Tabel 2). De aanwezigheid van de **Bonte Strandloper** was beperkt van november tot februari. De grootste aantallen langs de Zeeschelde werden op de rechteroever geteld voor de Notelaer en op het slik net stroomopwaarts de Temsebrug. Opvallend waren ook de hoge december en januari aantallen tussen de Rupelmonding en de sluis van Wintam. Het laatste seizoen

2006/2007	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	1% norm	Max 91-2006
Grauwe Gans	11	0	426	115	1.174	479	799	378	121	13	10	522	4.000	4.706
Bergeend	276	396	260	321	962	1.522	695	1.340	894	1.127	871	803	3.000	2.484
Smient	0	0	314	734	1.119	2.508	1.015	660	327	0	0	529	15.000	4.918
Krakeend	38	52	<i>944</i>	<i>1.678</i>	<i>1.717</i>	2.887	<i>1.606</i>	<i>1.567</i>	510	279	239	47	600	4.082
Wintertaling	51	262	<i>5.703</i>	<i>7.892</i>	<i>9.535</i>	10.490	<i>7.130</i>	<i>8.531</i>	<i>4.284</i>	125	1	31	4.000	27.888
Wilde Eend	3.189	5.359	5.358	4.443	3.871	4.787	2.930	1.892	562	652	1.537	2.566	20.000	15.891
Pijlstaart	0	0	117	170	103	188	27	69	6	2	0	0	600	1.020
Tafeleend	1	19	66	940	2.967	5.083	2.345	2.358	1	3	0	0	3.500	13.579
Kuifeend	20	23	159	465	617	1.162	190	55	56	35	14	9	10.000	3.090
Meerkoet	138	431	1.146	1.695	1.387	1.291	404	168	41	22	17	38	17.500	2.237
Bonte Strandloper	0	0	0	0	200	314	413	868	3	0	0	0	14.000	2.338

2006/2007	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Grauwe Gans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bergeend	8	0	21	157	110	133	37	110	194	129	68	105
Smient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krakeend	6	5	215	318	324	407	131	156	129	70	54	71
Wintertaling	0	0	636	1.326	1.223	1.926	1.012	1.288	750	42	0	2
Wilde Eend	287	869	417	208	137	168	88	105	52	40	130	188
Pijlstaart	0	0	76	91	123	223	123	202	9	0	0	0
Tafeleend	0	5	0	18	563	779	910	574	1	0	0	0
Kuifeend	11	9	16	150	108	308	80	53	11	9	4	38
Meerkoet	3	15	190	232	231	273	101	33	9	2	1	2
Bonte Strandloper	0	0	0	0	26	574	229	0	0	0	0	0

Tabel 2. Resultaten van de boottellingen van watervogels 2006/2007 tussen de Rupelmonding en de sluis van Wintam voor de belangrijkste soorten.

Erika Van den Bergh
erika.vandenbergh@inbo.be

Ingrid Verbesssem
Jan Soors
Nico De Regge

werden er voor een groot aantal soorten beduidend lagere aantallen opgetekend. De dalende trend in totale aantallen, die werd ingezet na de winter van 2002/2003 is dan ook nog niet gestopt. Het internationale en nationale belang van de Zeeschelde voor watervogels blijft evenwel een vaststaand feit.

Tot slot willen we nog graag W&Z Afdeling Zeeschelde bedanken voor het ter beschikking stellen van de boten die gebruikt worden voor de tellingen.