

67559

GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE
VERENIGING
VOOR
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever

Alfons Pellegrons
Braumstraat 153
2120 Schoten
031/58.65.52

Secretariaat

Rene Swaelen
Acacialaan 13
2630 Aartselaar
031/88.34.06

Inlichtingen - Redactie

A.Vereycken
031/45.92.30

Bankrekening

Belgische Vereniging
voor Conchyliologie v.z.w.
(Gloria Maris)
610/4465950/64

VLIZ (vzw)

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
FLANDERS MARINE INSTITUTE
Oostende - Belgium

OKTOBER 1981

1. Zondag 18 Oktober 1981
in de lokalen van GENERAL MOTORS
Noorderlaan te Antwerpen
LUSTRUMVIERING " 20 JAAR B.V.C. "
(voor programma en details : zie blz. 191)
2. Er is geen aparte vergadering voor de jeugd
Jeugdleden zijn natuurlijk mee uitgenodigd op
de Lustrumviering zoals hierboven vermeld.
3. Vrijdag 9 Oktober 1981 te 20 uur in het lokaal
Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de
studiegroep XENOPHORA onder leiding van de
heer E. Wils.
4. Vrijdag 16 Oktober 1981 te 20 uur in het lokaal
Ommeganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering van
de RAAD VAN BEHEER (+ inbinden en verzenden van
maandblad).

U gelieve er wel goed nota van te nemen dat :

- er op zondag 4 Oktober 1981 geen maandvergadering
is in Stella Maris - Italiëlei - Antwerpen
- Op 18 Oktober is er immers de Lustrumviering.
- er op zondag 1 November geen maandvergadering is :
deze wordt verschoven naar zondag 8 November 1981
(1 November is Allerheiligen)

Eerstvolgende maandvergadering : op 8 november 1981

Datum van uitgifte : 18 september 1981.

POLINICES POLIANUS (DELLA CHIAJE 1830)

GLANZENDE TEPELHOORN

Deze schelp blijft kleiner dan de *Polinices catena*.
Zij is minder bol van vorm en heeft
slechts 5 windingen. De laatste
winding is hier ook weer veel
groter dan de voorgaande.

De mondopening is scheef
halvemaan-vormig. De buiten-
rand van de mond is scherp
en aan de spilzijde iets
verdikt.

De oppervlaktesculptuur
bestaat uit fijne groei-
lijnen.

De glanzende tepelhoorn
is mooi van kleur, licht
beige en geel. De laatste
winding heeft 5 kleurbanden
van onregelmatige paarsbruine vlekjes. De bovenste kleur-
band loopt door op de voorgaande windingen.

Deze schelp wordt slechts 15 mm hoog en 13 mm breed.

Zij is algemeen langs het gehele strand.

Levende exemplaren vindt men soms na storm op het strand.

Dode exemplaren worden meestal gevonden tussen fijn
schelpgruis.



3 x vergroot

