

C.I.P.S.

Modèle mathématique de la
Pollution en Mer du Nord

Technical Report

1974/05 CHIMIE 04

This paper is not to be cited without prior reference to the author

Campagne Escaut du
7 au 9 mai 1974

Université Libre de Bruxelles
Institut de Chimie Industrielle
Service Environnement

Direction : Prof. Roland WOLLAST

Campagne Escaut du 7 au 9 mai 1974 (marée basse)

point	salinité g Cl ⁻ /l	oxyg. sonde mg/l	alcal. még/l	turbid. mg/l	SiO ₂ diss. ppm	T° °C	oxyg. Winkler mg/l	Eh mV	ph
1	11.0	9.1	2.3	19.6	1.10	10.5	-	-	-
2	10.8	8.55	(2.5)	20	1.65	10.5	-	-	-
3	10.4	7.85	2.4	14.9	2.10	10.8	-	-	-
4	9.5	6.80	2.5	18.2	3.45	10.8	-	-	-
5	9.3	6.45	-	15.5	3.65	10.8	-	-	-
6	8.5	5.70	2.5	-	4.65	10.8	-	-	-
7	8.0	5.35	-	20.0	4.95	11.0	-	-	-
8	6.9	4.50	2.6	15.7	6.05	10.9	-	-	-
9	6.5	4.15	2.7	23.6	6.60	11.0	-	-	-
10	6.3	4.15	-	29.8	6.90	11.0	-	-	-
11	5.4	2.8	2.7	38.3	7.50	11.6	-	-	-
12	(4.8)	2.2	-	-	8.15	11.7	-	-	-
13	(4.3)	1.5	2.9	37.8	9.60	12.0	-	-	-
14	(4.1)	1.3	-	-	9.40	12.0	-	-	-
15	(4.7)	1.25	-	-	10.85	12.3	-	-	-
12	4.8	(4.7)	-	-		11.5	1.3	340	7.3
13	4.3	(8.2)	-	-		12.0	1.3	335	7.3
14	4.1	(3.7)	-	-		12.0	1.3	325	7.3
15	3.7	(3.1)	-	-		12.2	1.3	317.5	7.25
16	2.13	(3.3)	-	-	12.50	12.5	1.3	295	7.3
17	1.81	(2.2)	-	-	13.50	12.8	0.56	285	7.35
18	1.46	(2.5)	-	-	13.65	13.1	0.64	260	7.35
19	0.99	(3.1)	-	-	14.15	13.0	0.32	197.5	7.4
20	0.82	(2.1)	-	-	14.25	13.0	0.0	165	7.35
21	0.61	(3.1)	-	-	14.30	13.1	0.0	160	7.35
22	0.55	(1.7)	-	-	14.30	13.1	-	160	7.35

point	salinité gCl /l	oxyg. sonde mg/l	alcal. még/l	turbid. mg/l	SiO diss ppm	T° °C	oxyg. Winkler mg/l	Eh mV	ph
22	0.65	1.2	-	-	14.30	12.8	-	160	7.4
23	0.499	1.5	-	-	15.10	12.8	-	150	7.4
24	0.431	1.35	-	-	15.60	12.8	-	130	7.4
25	0.389	1.15	-	-	15.60	12.7	-	135	7.35
26	0.363	1.2	-	-	13.80	12.8	-	145	7.3
27	0.363	-	-	-	16.00	12.8	-	125	7.3
28	0.338	-	-	-	15.40	12.8	-	145	7.3
29	0.347	-	-	-	15.10	12.5	-	145	7.2
30	0.326	0.95	-	-	14.95	12.5	-	130	7.35
31	0.313	1.2	-	-	15.60	12.5	-	150	7.4
32	0.288	0.68	-	-	14.95	12.9	-	170	7.45
33	0.280	1.1	-	-	14.50	13.0	-	180	7.5
34	0.280	0.95	-	-	16.60	13.0	-	185	7.5
34a	0.277	0.74	-	-	16.10	13.5	-	185	7.5
35	0.272	1.3	-	-	15.40	13.5	-	185	7.5
36	0.277	1.25	-	-	17.90	14.0	-	230	7.5