


MANTISPIDAE

PAR

LE R. P. LONGINOS NAVAS (Saragosse)



MANTISPIDAE


PAR

LE R. P. LONGINOS NAVAS (Saragosse)

FAMILIA MANTISPIDAE.

Necyla leopoldi nov. spec.

Caput fulvum, vertice fulvo-ferrugineo, fascia transversa lata fusco-ferruginea in fronte ante antennis; oculis aeneis.



Necyla leopoldi NAV.

a. Fémur antérieur. — b. Extrémité de l'aile antérieure. —
c. Extrémité de l'aile postérieure.

Thorax fulvus; prozona brevi, fulvo-testacea, margine anteriore medio anguloso; metazona triplo longiore, in tertio apicali ferrugineo-fuscescente; pilis brevibus. Mesonotum 2 striis longitudinalibus fuscis. Metanotum fascia media longitudinali fusca.

Abdomen fulvo-flavum, superne fuscum, margine posteriore segmentorum pallido, pilis apicalibus fuscis.

Pedes fulvo-flavi. Femora anteriora (fig. a) mediocriter inflata, fulvo-flava, in medio anteriore interne fusca, spina principali fulva. Tibiae fulvae, basi fuscae.

Alae (fig. b, c) hyalinae, apice ellipticae; stigmatum fusco; ramis flexuosis 1, 1, 0.

Ala anterior (fig. b) reticulatione subtota fulva, costa et subcosta obscurioribus; stigmatum grandi, fusco, apice dilatato, paulo longiore latitudine; area costali angusta, 3-4 venulis; 4 venulis gradatis.

Ala posterior (fig. c) apice subacuta; reticulatione subtota fusca, basi costa et subcosta pallidioribus; stigmatum elongato, triplo longiore latitudine, in medio interno ferrugineo-testaceo; 4 venulis gradatis.

Long. corp. 7,5 mm.

Long. al. ant. 7,4 mm.

Long. al. post. 6,5 mm.

PATRIE : Nouvelle-Guinée « Lomira, 20-III-1929 (Prince Léopold). *Mantispa* sp. Werner Franz det. » (Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique).

J'appelle *leopoldi* cette jolie et gracieuse espèce, du nom de S. A. R. le Prince Léopold de Belgique.

