

**LISTE DE COQUILLES
RECUEILLIES PAR LE R. P. AUBIN
DANS L'ILE DE RUA-SURA (ARCHIPEL
SALOMON) EN 1909**

Par PH. DAUTZENBERG

La faune malacologique marine des Iles Salomon a fait l'objet d'une étude de M. E.-A. Smith, publiée en 1876 dans le Journal de la Société Linnéenne de Londres, T. XII, p. 535-562, d'après des matériaux recueillis à San-Christoval, par M. John Brazier, de Sydney et envoyés par lui au British Museum. Ce travail, intitulé « A List of marine Shells, chiefly from the Solomon Islands, with Descriptions of several new Species » comprend aussi quelques espèces d'Australie, de Nouvelle-Calédonie, etc., mais celles des îles Salomon y figurent au nombre de 70. La liste que nous donnons aujourd'hui renferme 226 espèces dont trois seulement existent aussi dans celle de M. Smith, de sorte qu'en réunissant les deux listes, on obtient pour les deux îles explorées un total de 293 espèces ou de 283 espèces marines, en déduisant dix espèces terrestres et d'eau douce qui se trouvaient également dans l'envoi que nous avons examiné.

Il est évident que ce chiffre est encore bien faible, mais nous espérons que le P. Aubin voudra bien continuer ses recherches et que nous parviendrons à établir un jour un catalogue plus important de la faune marine de Rua-Sura.

GASTÉROPODES

Helix Sellersi Cox.

— *migratoria* Pfeiffer = *leucophæa* Cox.

Placostylus palmarum Mousson.

Pythia Lessoni Blainville.

Melampus caffer Krauss.

— *trifasciatus* Küster.

Siphonaria luzonica Reeve.

Buccinulus nitidulus Lamarck.

Tornatina voluta Quoy.

Alys cylindrica Helbling var. *solida* Bruguière.

Terebra crenulata Linné.

— *dimidiata* Linné.

— *subulata* Lamarck.

— *cærulescens* Lamarck.

— *cancellata* Quoy.

Conus bandanus Hwass.

— *litteratus* Linné.

— *musicus* Hwass.

— *eburneus* Hwass.

— *arenatus* Hwass.

— *stercus-muscarum* Linné.

— *ebræus* Linné.

— — var. *vermiculata* Lamarck.

— *miliaris* Hwass.

— *coronatus* Dillwyn = *minimus* Hwass (*non* Lin.).

— *ceylonensis* Hwass.

— *nanus* Broderip.

— *miles* Linné.

— *rattus* Hwass.

— *virgo* Linné.

— *emaciatu*s Reeve.

— *flavidus* Lamarck.

Conus lividus Hwass.

— *planorbis* Born.

— — var. *vulpina* Hwass.

— *vitulinus* Hwass.

— *magus* Linné var. *decurtata* **nov. var** = *Conus Adansoni* Sowerby, non Lamarck (Thes. Conch., III, p. 38, pl. 199, fig. 286, 287, 288, 289. Cette forme présente le même dessin et la même coloration que le *C. magus* ; mais elle est plus petite et beaucoup plus trapue.

— *catus* Hwass.

— *cocceus* Reeve.

— *scabriusculus* Chemnitz = *fabula* Sowerby.

— *nussatella* Linné.

— *mitratus* Hwass.

— *striatus* Linné.

— *geographus* Linné.

— *obscurus* Reeve.

— *canonicus* Hwass.

— *episcopus* Hwass.

Pleurotoma tigrina Lamarck.

— (*Clavus*) *unizonalis* Lamarck.

— (*Crassispira*) *digitalis* Reeve.

Oliva episcopalis Lamarck.

— *cruenta* Solander var. *mantichora* Duclos.

— *sanguinolenta* Lamarck.

— *textilina* Lamarck.

— *tessellata* Lamarck.

— *carneola* Lamarck.

Harpa minor Lamarck.

Fasciolaria filamentosa Lamarck.

Latirus craticulatus Linné.

Leucozonia smaragdula Linné.

Vasum cornigerum Lamarck.

Cantharus undosus Linné.

Engina mendicaria Linné.

Nassa (*Arcularia*) *granifera* Kiener.

— (*Alectrion*) *acuticostata* Montrouzier.

— — *papillosa* Linné.

— (*Zeuxis*) *gaudiosa* Hinds.

— (*Hebra*) *subspinosa* Lamarck.

— — *horrida* Dunker.

— (*Hima*) *paupera* Gould.

— (*Niothia*) *costellifera* A. Adams.

Columbella pardalina Lamarck.

— *fulgurans* Lamarck.

— — var. *punctata* Lamarck.

— *turturina* Lamarck.

— *versicolor* Sowerby.

— *varians* Sowerby.

— (*Mitrella*) *albina* Kiener.

Columbella (*Anachis*) *plicaria* Montrouzier.

— (*Conidea*) *discors* Gmelin.

Murex haustellum Linné.

— (*Pteronotus*) *triqueter* Born.

— (*Chicoreus*) *Banksi* Sowerby.

— — *torrefactus* Sowerby.

— — *adustus* Lamarck.

— — *ramosus* Linné.

— (*Homalacantha*) *rota* Sowerby.

Purpura hippocastanum Lamarck.

Ricinula horrida Lamarck.

— *ricinus* Linné.

— *digitata* Lamarck.

— (*Sistrum*) *aspera* Lamarck.

— — *tuberculata* Blainville.

— — *spectrum* Reeve.

— — *cancellata* Quoy.

— — *ricinuloides* Quoy.

— — *undata* Chemnitz var. *albovaria* Küster.

Coralliophila Orbignyana Petit de la Saussaye.

Cymatium (Simpulum) pileare Linné.

— — *rubecula* Linné.

— — *mundum* Gould.

— — *chlorostomum* Lamarck.

— (*Gutturium*) *sarcostoma* Reeve.

— — *tuberosum* Lamarck.

— (*Cumia*) *convolutum* Broderip.

Colubraria decapitata Reeve.

Distorsio anus Linné.

Ranella (Lampas) venustula Reeve.

— — *granifera* Lamarck.

Cassis areola Linné.

Malea pomum Linné.

Cypræa isabella Linné.

— *carneola* Linné.

— *talpa* Linné.

— *interrupta* Gray = *rhinoceros* Souverbie.

— *fimbriata* Gmelin.

— *Kieneri* Hidalgo = *hirundo* auct., non Linné.

— *coffea* Sowerby.

— *punctulata* Gmelin = *tabescens* Solander.

— *mauritiana* Linné.

— *caput-serpentis* Linné.

— *arabica* Linné.

— *moneta* Linné.

— *annulus* Linné.

— *errones* Linné.

— *lynx* Linné.

— *asellus* Linné.

— *clandestina* Linné.

— *punctata* Linné.

— *erosa* Linné.

— *poraria* Linné.

— *gangrenosa* Solander.

Cypræa nucleus Linné.

— *circercula* Linné.

— *globulus* Linné.

Trivia oryza Lamarck.

Strombus canarium Linné.

— *floridus* Lamarck.

— *gibberulus* Linné.

— *luhuanus* Linné.

Pterocera lambis Linné.

Cerithium nodulosum Bruguière.

— *columna* Sowerby.

— *proditum* Bayle = *fusiforme* Sowerby, non
Leymerie.

— *concisum* Hombron et Jacquinot.

— *variegatum* Quoy.

— *atromarginatum* (Deshayes) Vignal.

— (*Liocerithium*) *lacteum* Kiener.

Vertagus aluco Linné.

— *obeliscus* Brugnière.

— *seminudus* Sowerby.

— *vulgaris* Schumacher.

Modulus tectum Gmelin.

Planaxis sulcata Born.

Quoya decollata Quoy.

Melania Damonis Brot.

Faunus ater Linné.

Littorina angulifera Lamarck.

Tectarius bullatus Martyn.

Solarium infundibulum Chemnitz.

Rissoina gigantea Deshayes.

— *Montrouzieri* Souverbie.

Hipponyx antiquatus Linné.

— *australis* Quoy.

Narica ligata Recluz.

Natica marochiensis Gmelin var. *lurida* Philippi.

Natica (Mamilla) melanostoma Linné.

Nerita reticulata Karsten = *signata* Macleay.

— (*Pila*) *undata* Linné.

— (*Odontostoma*) *Rumphii* Recluz.

Neritina zigzag Sowerby.

— (*Puperita*) *pupa* Linné.

— (*Neritodryas*) *cornea* Linné.

— (*Clithon*) *brevispina* Lamarck.

— — *bicolor* Recluz.

Neritopsis radula Linné.

Turbo (Senectus) chrysostomus Linné.

— (*Marmorostoma*) *porphyrites* Martyn.

Astraliun calcar Linné.

Trochus niloticus Linné.

— (*Lamprostoma*) *calcaratus* Souverbie

Infundibulum maculatum Linné.

Chrysostoma paradoxum Born.

Euchelus atratus Gmelin.

Delphinula nodosa Reeve.

— *atrata* Chemnitz.

Haliotis pustulata Reeve.

Acmæa saccharina Linné.

Patella (Scutellastra) stellæformis Reeve.

PÉLÉCYPODES

Spondylus ducalis Chemnitz.

? — *coccineus* Lamarck.

Meleagrina Martensi Dunker.

Perna quadrangularis Reeve.

Mytilus variabilis Krauss.

Arca imbricata Bruguière var. *avellana* Lamarck.

— (*Barbatia*) *fusca* Bruguière.

— — *decussata* Sowerby.

Chama imbricata Broderip.

Chama Jukesi Reeve.
Lioconcha ornata Lamarck.
Sunetta scripta Linné.
Chione marica Linné.
Mesodesma striatum Deshayes,
Corbula modesta Hinds.

Nous croyons qu'il n'est pas inutile de rappeler ici les espèces citées de l'île San Christoval par M. Smith. Nous avons marqué d'un astérisque celles qui figurent également dans notre liste.

Conus monachus Linné.
* *Pleurotoma digitale* Reeve.
— *bijubata* Reeve.
— *solomonensis* Smith.
Cythara capillacea Reeve.
— *reticulata* Reeve.
— *zonata* Reeve.
— *unilineata* Smith.
— *interstriata* Smith.
Pisania solomonensis Smith.
Engina recurva Reeve.
— *zonata* Reeve.
— *monilifera* Pease
Nassa Marratti Smith.
— *trinodosa* Smith.
— *interlirata* Smith,
— *callospira* A. Adams.
— *pupinoides* Reeve.
— *moesta* Hinds.
Purpura buccinea Deshayes
Vexilla fusco-nigra Pease.
Sistrumanaxeres Duclos.
Latirus ustulatus Reeve.

Mitra cærulea Reeve.

- *flammea* Quoy et Gaimard.
- *Quoyi* Deshayes.
- (*Zierliana*) *anthracina* Reeve.
- — *creniplicata* A. Adams.
- (*Turricula*) *rufofitosa* Smith.
- — *Antonellii* Dohrn.
- — *ligata* A. Adams.
- — *obeliscus* Reeve.
- — *cruentata* Chemnitz.
- — *semifasciata* Lamarck.
- — *discoloria* Reeve.
- — *Deshayesi* Reeve.
- — *lubens* Reeve.
- — *nodulifera* A. Adams.
- — *ficulina* Smith.
- (*Pusia*) *Cumingii* Reeve.
- — *Graeffi* Crosse.

Tritonium (Epidromus) truncatum Hinds.

- — *bracteatum* Hinds.

Littorina melanacme Smith.

Planaxis virgatus Smith.

Rissoina canaliculata Schwartz.

- *myosoroides* Recluz var.
- *terebroides* Smith.

Cerithium columna Sowerby.

- *armatum* Philippi.
- *planum* Anton.
- *coronatum* Sowerby.
- *rostratum* Sowerby.
- *nassoides* Sowerby.
- * — *lacteam* Kiener.
- *egenum* Gould.

Vanikoro acuta Recluz var.

Neritina siderea Gould.

Liotia cidaris Reeve.

— *discoidea* Reeve.

— *crenata* Kiener.

Adeorbis tenuilirata Smith.

Trochus (*Clanculus*) *bathyrhappe* Smith.

— — *atropurpureus* Gould.

— (*Gibbula*) *supragranosus* Smith.

— (*Euchelus*) *alveolatus* A. Adams.

Stomatia angulata A. Adams.

Stomatella haliotoidea Sowerby.

Emarginula variegata A. Adams.

Tellina Christovalis Smith.

PH. D.