

SUR QUELQUES CAS TÉRATOLOGIQUES

Par Ph. DAUTZENBERG.

Dans le volume LV de ce Recueil, p. 327, nous avons fait connaître un certain nombre des déformations que nous possédons dans notre collection. Nous nous proposons de continuer à en publier d'autres, de temps en temps, et aujourd'hui nous faisons représenter les cinq cas suivants de sinistrorsité chez des Gastéropodes terrestres :

1. GIBBUS LYONETIANUS Pallas
monstr. **sinistrorsum** Nevill
(Pl. I, fig. 4.)

1881. *Gibbus Lyonetianus* Pallas, var. *sinistrorsa*, NEVILL, New or little known Mollusca of the Indo-Malayan fauna, in Journ. Asiatic Society of Bengal, p. 129.
1905. — — — E. R. SYKES, Variation in recent Mollusca, in Proc. Malac. Soc. of London, VI, p. 269.
1906. — — — C. F. ANCEY, Observations sur les Moll. Gastéropodes sénestres de l'Époque actuelle, in Bull. Scient. France et Belgique, XL, p. 188.

Habitat : Ile Maurice.

La sinistrorsité paraît être assez fréquente chez cette espèce. Elle a, en effet, été signalée à diverses reprises. Nous en connaissons un spécimen dans la collection du Muséum de Paris, un autre au Musée de Lyon et Nevill

nous apprend qu'il en existe également un dans l'Indian Museum de Calcutta, provenant de la collection Lombe-Taylor.

2. NANINA (HEMIPLECTA) ZEUS Jonas.

monstr. **sinistrorsum**

(Pl. I, fig. 1.)

Habitat : Philippines.

La sinistrorsité n'a été signalée chez cette espèce ni par M. Sykes, ni par Ancey. L'exemplaire que nous représentons provient de la collection de Grateloup et nous n'en connaissons aucun autre.

3. ZONITES ALGIRUS Linné

monstr. **sinistrorsum**

(Pl. I, fig. 2.)

1905. *Zonites algirus* Lin., SYKES, loc. cit., p. 269.

1906. — — — ANCEY, loc. cit. p. 188.

Habitat : France méridionale.

Le bel exemplaire que nous figurons, provient de la collection Ancey. La sinistrorsité tout en étant rare chez cette espèce, a été signalée depuis longtemps par Moquin-Tandon : Histoire Générale des Mollusques de France, I, p. 321, d'après un spécimen recueilli à Montpellier par Daube et un autre à Arles par Faïsse.

4. ORTHALICUS UNDATUS Brugnière

monstr. **sinistrorsum**

(Pl. I, fig. 5.)

1905. *Orthalicus undatus* Brug., SYKES, loc. cit., p. 269.

1806. *Oxystyla undata* — ANCEY, loc. cit. p. 188.

Habitat : Jamaïque.

L'exemplaire que nous représentons provient de la collection Crosse.

5. ACHATINA PANTHERA Férussac

monstr. **sinistrorsum**

(Pl. I, fig. 3.)


1905. *Achatina panthera* Fér., SYKES, loc. cit., p. 270.

1906. — — — — — ANCEY, loc. cit. p. 190.

Habitat : île Maurice

La sinistrorsité est relativement fréquente chez ce Mollusque, puisque nous avons pu en réunir six cas dans notre collection. L'exemplaire cité par Ancey provenait de Madagascar.

Ph. D.



H. Fischer, phot.

Phototypie Berthaud.

Monstruosités senestres

- Fig. 1. *Zonites algerus* Linné.
2. *Nanina* (*Hemiplecta*) *Zeus* Jonas.
3. *Achatina panthera* Férussac.
4. *Gibbus Lyonetianus* Pallas.
5. *Orthalicus undatus* Bruguière.