

Nieuwsflitsen van strand en zee : april – juni 2018

Ingrid Jonckheere

Dit verslag behandelt de periode april 2018 tot en met juni 2018. Enkele strandwerkgroepexcursies vielen in die periode. Verder verwerk ik mijn eigen waarnemingen en ontving ik gegevens van de familie Vermeulen, Lode Janssens, Marc Jacobs, Bram Conings en Francis Kerckhof.

23 april - De Panne

Tijdens een gidsbeurt voor de Week van de Zee vond ik een levende Gewone heremietkreeft *Pagurus bernhardus* met eitjes in een schelp bedekt met levende Ruwe zeerasp *Hydractinia echinata*.

28 april - Westende

De broertjes Vermeulen vonden die dag een kop van een haai op strand van Westende (foto 1 en 2). Het bleek de van een Ruwe haai *Galeorhinus galeus* te zijn. Vermoedelijk een rest van de visserij of van een hengelaar.




Foto 1: Kop van Ruwe haai Westende (foto: Veerle Vansteenbergh)

3 mei – Ster der Zee tot De Panne

100den levende goudkammetjes *Pectinaria koreni* spoelen aan die dag. Ook dikke kluwens van Zeecypres *Sertularia cupressina*. In de vloedlijn tel ik tussen Ster der Zee

en De Panne een twintigtal Dikkopjes *Pomatoschistus minutus*. Pitvis *Callionymus lyra*. Verder noteer ik nog één 1 Zandspiering *Ammodytes tobianus*, enkele legsels van de Pijlinktvis *Loligo* spec., enkele levende Grote strandschelp *Macra corallina*, 4 doubletten waarvan 1 met dier Messchede *Solen marginatus*, algemeen levende Zeeklit *Echinocardium cordatum*, Slangster *Ophiura ophiura*, Gewone zeester *Asteria rubens* en Gewone zeeappel *Psammechinus miliaris*.

14-16 mei - Nieuwpoort

Voor het eerst dit jaar tref ik massaal het Paddenstoelkwalletje *Eutonina indicans* aan op het strand, ook veel Zeedruif *Beroe gracilis* en de eerste Blauwe haarkwallen *Cyanea lamarckii* liggen op het strand verspreid. Ook levend enkele Afgeknotte gapers *Mya truncata* met op het siphokanaal een begroeiing van oa. *Zeecypres Sertularia cupressina*. Massaal schilden van de Zeekat *Sepia officinalis* en enkele legsels van de Pijlinktvis *Loligo* spec en ten slotte 1 kadaver van een Grijs zeehond *Halichoerus grypus*.

15 mei – gele boei in Zuydcoote

Lode Janssens vond een gele boei op het strand van Zuydcoote (Frankrijk). Er zat nogal wat leven op die boei zo onder meer 1 Ruig krabbetje *Pilumnus hirtellus*, heel veel *Jassa herdmani* en volgens Francis Kerckhof er zat ook nog *Corophium* tussen (vermoedelijk *acherusicum*).

19 mei - 1000 soorten dag te Koksijde

Weinig verschil met vorig jaar (Jonckheere, 2017), alleen de Atlantische dwerginktvis *Sepiolo atlantica* was niet op het appel. Opvallend was dat er ook hier enkele levende Afgeknotte gapers *Mya truncata* met poliepenkolonies op het siphokanaal aangespoeld waren. Ook zag ik voor het eerst dit jaar de eieren van de Zeekat *Sepia officinalis*. Foto 2 toont een greep uit de vondsten van die dag.




Foto 2: De vondsten van tijdens de 1000-soorten dag. (Foto: Solange Coppens)

8 juni - Koksijde

Ik telde die dag een 50 tal Oorkwal *Aurelia aurita*, enkele Blauwe haarkwallen *Cyanea lamarckii*. Er spoelden die dagen veel wieren aan onder andere: Vezelwier *Cystoseira baccata*, Blaaswier *Fucus vesiculosus*, grote kluwens Japans bessenwier *Sargassum muticum*, fragmenten van Riemwier *Himantalia elongata*. Op een touw begroeid met Japans bessenwier vond ik de vlokreeftjes die Francis Kerckhof identificeerde als *Gammarus crinicornis*. Ik noteerde ook twee doubletten Filipijnse tapijtschelp *Ruditapes philippinarum*, een stuk veen met levende Amerikaanse boormossels *Petricolaria pholadiformis* en 4 doubletten Messchede *Solen marginatus* (oud met op de binnenkant Driekantige kalkkokerwom *Pomatoceros triqueter*).

12 juni - Koksijde

Weer massaal veel vlokreeftjes op het strand van Koksijde. Tussen de wieren, de poliepen, het waren opnieuw allemaal *Gammarus crinicornis*.

17 juni - Zeebrugge Jachthaven SWG excursie

Enkele waarnemingen waren opvallend wanneer je vergelijkt met de SWG excursies in de jachthaven van Zeebrugge van 2010 en 2015 (De Blauwe, 2010; Ameye, 2015).

Zo werden er minstens twee exemplaren van een vrij stevige geschubde worm verzameld. Francis Kerckhof zocht uit om welke worm het ging. Het bleek de Geschubde zeerups *Lepidonotus squamatus* te zijn. Hij deed nog meer onderzoekwerk, hij nam ook een Nereis mee die we tussen de aangroei op een touw vonden mee naar huis. Dit bleek *Nereis (Perinereis) cultrifera* te zijn. Hij meldt dat de worm voor zichzelf een slijmkoker vormde in het potje waarin hij het dier meenam. Tussen onder andere de Zeesla *Ulva lactuca* troffen we het Vlokreeftje *Gammarus locusta*. Het opvallendste visje was een Driedoornige stekelbaars *Gasterosteus aculeatus*. We genoten allen van enkele prachtige, grote Zeedahlia's *Urticina felina* die op de muren van het dok zichtbaar waren dankzij het heldere water – dat is ook niet altijd het geval. Daardoor zagen we ook een grote Hooiwagenkrab *Macropodia* sp.

25 juni - Koksijde en De Panne

Massaal veel Kruiskopkwalletjes *Nemopsis bachei* op het strand tussen Koksijde en De Panne. Ook Marc Jacobs deed melding hiervan.

Literatuur

- AMEYE, T., 2015. Uitstap van de Strandwerkgroep naar de pontons van de jachthaven van Zeebrugge (7 juni 2015). De Strandvlo, 35: 132-138.
- DE BLAUWE, H., 2010. Excursieverslag jachthaven Zeebrugge 22 mei 2010. De Strandvlo, 30(2): 57-58
- JONCKHEERE, I.; 2017. Strandwerkgroep excursie in het kader van de 1000-soortendag te Koksijde op 20 mei 2017. De Strandvlo, 37 (2): 70 – 72.

Sint-Idesbaldusstraat 20 bus 402
8670 Koksijde