

H. G. Depoorter

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie van Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie,
Telefonie en van het Nationaal Instituut voor Radio-omroep

BESTUUR

VAN HET

ZEEWEZEN



Verbandkisten voor de schepen der Zeevisscherij

WETGEVING — SAMENSTELLING

ONDERRICHTINGEN VOOR HET GEBRUIK

VERKOOPPRIJS : 0.50 frank

Verbandkisten voor de schepen der zeevisscherij

I. — WETGEVING.

1. — Wet op de veiligheid der schepen, 25 Augustus 1920. Staatsblad van 12 September 1920.

Artikel 1. Geen Belgisch of vreemd schip mag uit eene Belgische haven zee kiezen of in de Belgische zeewateren varen, en geen Belgisch schip mag in het buitenland zee kiezen als het niet in staat van veiligheid is.

Geen Belgisch schip mag varen als het niet voorzien is van een bewijs van deugdelijkheid, afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

.....

Art. 3. Een koninklijk besluit stelt de voorwaarden vast waarin het schip moet verkeer en om in staat van veiligheid te zijn en inzonderheid, de voorschriften betreffende :

.....

8° De bewoonbaarheid van de inrichtingen, de hygiëne en de gezondheidsvoorwaarden, ...

Art. 4. Het bewijs van deugdelijkheid wordt afgeleverd door den dienst der zeevaartinspectie, ingesteld bij deze wet. Het stelt vast dat het schip in al zijne deelen beantwoordt aan de bepalingen van de wet en van de koninklijke besluiten.

.....

Art. 11. De inspectiedienst oefent voortdurend toezicht uit. Dat toezicht betreft de Belgische en de vreemde schepen, welke zich in de Belgische wateren bevinden.

A. Wat de Belgische schepen betreft ziet de inspectiedienst na :

1° Of zij voorzien zijn van een geldig bewijs van deugdelijkheid;

2° Of de inrichtingen en de uitrusting in bevredigenden staat werden gehouden;

.....

De dienst van de zeevaartinspectie houdt elk schip aan dat niet aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoet.

.....

Art. 18. De dienst van de zeevaartinspectie wordt ingericht bij koninklijk besluit.

Art. 19. De ambtenaren en bedienden van dezen dienst... hebben het recht te allen tijde aan boord te gaan van elk schip dat zich in de Belgische wateren bevindt en van al de Belgische schepen die zich in het buitenland bevinden, ten einde de vaststellingen te doen, welke hunne zending hun oplegt.

De ambtenaren hebben het recht te vergen dat al de scheeps-papieren en de overtuigingsstukken hun worden voorgelegd.

Elke eigenaar, reeder of kapitein is verplicht den ambtenaren en bedienden van den inspectiedienst de noodige hulp te verstrekken tot vervulling van hunne zending.

2. — Koninklijk besluit vormende verordening voor de toepassing van de wet van 25 Augustus 1920 op de veiligheid der schepen. 8 November 1920. (Staatsblad van 11 December 1920.)

Art. 152. Elk schip moet van genees- en ontsmettingsmiddelen voorzien zijn, van voorwerpen noodig voor het verplegen der zieken, alsmede van eene onderrichting betreffende de gebruikwijze.

De aard, en de hoeveelheid van de aan boord te nemen geneesmiddelen volgens den aard van het schip en de soort van zeevaart die het gewoonlijk doet, worden bepaald bij een ministerieel besluit.

Telkens de geneesheer van den inspectiedienst zich aan boord begeeft, en er sedert zijne laatste schouwing zes maand verlopen zijn, onderzoekt hij de verbandkisten, -artikels en heekkundige toestellen en werktuigen.

II. — SAMENSTELLING.

Ministerieel besluit.

Verbandkisten voor de schepen der koopvaardij en der zeevisscherij. 8 JUNI 1938. (Staatsblad van 6 Juli 1938.) — Uittreksel.

De Minister van Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie, Telefontie en van het Nationaal Instituut voor Radio-Omroep,

Gezien artikel 152 van het koninklijk besluit van 8 November 1920 betreffende de uitvoering van de wet van 25 Augustus 1920 op de veiligheid der schepen;

Gezien het ministerieel besluit van 23 November 1920, waarin de lijsten voorkomen van de geneesmiddelen, verbandartikelen en instrumenten die aan boord van zeeschepen moeten aanwezig zijn,

Besluit :

Artikel 1.

Art. 2. Aan boord van elk visschersvaartuig moet een hoeveelheid genees- verband- en ontsmettingsmiddelen voorhanden zijn die verschilt volgens den duur der reis.

Deze middelen moeten gesloten zijn in een verbandkist, die speciaal daartoe vervaardigd is volgens een door de zeevaartinspectie goedgekeurd model.

A. — *Verbandkist voor visschersvaartuigen die reizen van ten hoogste vier dagen ondernemen.*

Voor wonden :

- 4 aseptische verbandpakjes, 5 centimeter breed.
- 4 aseptische verbandpakjes, 7 centimeter breed.
- 4 aseptische verbandpakjes, 10 centimeter breed.

Voor brandwonden :

- 4 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 5 centimeter breed.
- 4 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 7 centimeter breed.
- 4 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 10 centimeter breed.
- 4 pakjes slorpwatten van 25 gram.
- 2 pakjes gewone watten van 100 gram.
- 12 veiligheidsspelden.
- 1 schaar.
- 1 fijn tangetje voor splinters (dissectietang).
- 6 wijde lederen vingerlingen.

Voor uitwendig gebruik.

Jodiumtinctuur van het receptenboek (ampullen van 1 c. c.), 10 stuks.

Jodiumtinctuur van het receptenboek (ampullen van 5 c. c.), 5 stuks.

(*) 1 tube inotyol-zalf, 50 gram.

1 fleschje oogdruppels, druppelfleschje van 20 gram (cocaïne, 0.5 gr.; Hyd. perchlor, 0.033 gr.; castor ol., 100 gr.)

2 pakjes boorzuur in poeder van 30 gram.

(*) Mag vervangen worden door een, door den Minister, gelijkwaardig erkend geneesmiddel.

Voor inwendig gebruik.

- 1 fleschje Hoffman (20 gram in druppelfleschje).
- 100 tabletjes chloorzuurpotasch van 0.50 gram (flesch met wijden hals).
- 50 tabletjes antipyrine of analgesine van 0.50 gram.
- 2 pakjes Engelsch zout van 20 gram.

B. — *Verbandkist voor visschersvaartuigen die reizen van meer dan vier dagen ondernemen.*

Voor wonden :

- 6 aseptische verbandpakjes, 5 centimeter breed.
- 6 aseptische verbandpakjes, 7 centimeter breed.
- 6 aseptische verbandpakjes, 10 centimeter breed.

Voor brandwonden :

- 6 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 5 centimeter breed.
- 6 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 7 centimeter breed.
- 6 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 10 centimeter breed.
- 10 pakjes slorpwatten van 25 gram.
- 6 pakjes gewone watten van 100 gram.
- 6 gaaszwachtels (10 centimeter breed).
- 2 calicot-zwachtels (8 centimeter breed).
- 2 driehoekige doeken (draagband van Mayor).
- 1 rol kleefpleister, 5 centimeter breed en 1 meter lang.
- 1 rol kleefpleister, 10 centimeter breed en 1 meter lang.
- 1 meter waterdicht doek (Billroth).
- 12 veiligheidsspelden.
- 1 schaar.
- 1 fijn tangetje voor splinters (dissectietang).
- 6 wijde lederen vingerlingen.
- 2 kartonnen spalken van 19 centimeter.
- 1 kartonnen spalk van 30 centimeter.
- 1 doktersthermometer.
- 1 oogbad (porcelein of glas).

Voor uitwendig gebruik.

- 4 pakjes boorzuur in poeder van 30 gram.
- 1 tube boorzalf.
- 1 tube boormentholzalf.

(*) 2 tubes Inotyol-zalf van 50 gram ieder.

6 mosterdpleisters.

Jodiumtinctuur van het receptenboek (ampullen van 1 c. c.),
25 stuks.

Jodiumtinctuur van het receptenboek (ampullen van 5 c. c.),
10 stuks.

1 fleschje alcohol 90° van 200 gram.

1 fleschje kamferspiritus van 200 gram.

1 fleschje oogdruppels, druppelfleschje van 20 gram (cocaine,
0.5 gr.; Hyd. perchlor, 0.033 gr.; Castor ol., 100 gr.).

1 fleschje gorgeldrank, boorzuur 3 t. h., 200 gram.

Voor inwendig gebruik.

1 fleschje Hoffman (20 gram in een druppelfleschje).

1 fleschje wonderolie van 200 gram.

1 fleschje opwekkend middel, Pot. Todd., 200 gram.

1 fleschje tegen hoest en verkoudheid, Syrup Desessartz, 200 gram.

1 fleschje tegen buikloop en kramp van 200 gram (form. : Extr.
thebaic, 0.20 gr.; Bismuth carbon., 6 gr.; Sod. bicarbon., 3 gr.;
Tinct. Catechu, 20 gr.; Aq. d. ad. 200 gr.).

1 fleschje tegen reumatiek, 200 gram (form. : Sodium salicyl.,
10 gr.; Sodium bicarbon., 10 gr.; Sir. aurant, 30 gr.; Aq. d. ad.,
200 gr.)

100 tabletjes chloorzure potasch van 0.50 gram (in een fleschje met
wijdten hals).

50 tabletjes antipyrine van 0.50 gram.

6 pakjes Engelsch zout van 20 gram.

Art. 3. De reeders hebben, te rekenen van de bekendmaking van
dit besluit, een jaar tijd om de bestaande geneesmiddelenkisten
te vervangen of om de geneesmiddelenkisten, die zouden geschikt
kunnen gemaakt worden, met voorgaande voorschriften in regel te
brengen.

III. — ONDERRICHTINGEN VOOR HET GEBRUIK.

Kleine kwetsuren, steek van visch, steek van wire, splinters, enz.

Met zeep en water uitwasschen. Afdrogen en met jodiumtinctuur
bestrijken. Verbinden met een gewoon verbandpakje voor wonden.

Eenvoudige wonden of kneuzingen zonder veel bloedverlies.

Kleeft er vuil om de wonde, dan mag dat vuil voorzichtig wegge-
nomen worden met watte gedrenkt in wat jodiumtinctuur. De wonde
niet uitwasschen, en niet met de vingers aanraken. Ze met jodium-
tinctuur bestrijken en een verbandpakje aanleggen.

(*) Zie opmerking onderaan bladz. 3.

Wonden met bloedvloeïing, zonder straal.

Niet uitwasschen. Niet met jodiumtinktuur bestrijker. Zonder tijdverlies een verbandpakje op de wonde drukken en goed vastbinden.

Wonden met bloedverlies met straal, door ader of slagader.

Niet uitwasschen. Nooit de bloedklonten verwijderen. Een verband goed op de wonde drukken en goed vastbinden. Desnoods meer verbandpakjes boven malkander. Het gekwetste lid omhoog houden. Het lid desnoods afspannen.

Mouwwreters.

Met inotyozalf (*) bestrijken. Dan verbinden met een gewoon verbandpakje.

Brandwonden.

De wonde *niet* schoonmaken, *niet* uitwasschen *niet* met jodiumtinktuur bestrijken. De wonde bedekken met een geel verbandpakje, speciaal gemaakt voor brandwonden. Lichtjes vastmaken.

Om de wonde vrij te maken, de kleederen lossnijden of ontnaden. De kleederen niet brutaal aftrekken.

Kleine brandwonden door spetteren van kokende pekkel met inotyozalf (*) bestrijken.

Desnoods een klein verbandpakje voor brandwonden.

Splinters.

Trachten den splinter uit te halen met het fijn tangetje. Met jodiumtinktuur bestrijken en verbinden.

Oogen.

Als er stof, vuil, kool, ijzer, vischschubben in het oog geraken, die scherp blijven steken, zal men twee druppeltjes van het oogflesschje in het oog laten vallen, en vijf minuten nadien nog eens twee druppels.

Na een tijdje zal de pijn gansch verdwijnen en zal het mogelijk zijn het vreemd voorwerp te verwijderen of in den hoek van het oog te drijven. Voor oogontsteking zal men een pakje boorzuur oplossen in een liter gekookt water om het oog te baaien of om natte verbanden te leggen.

Ontwrichting.

De kleederen niet uittrekken, ze lossnijden of ontnaden. Niet trachten in te zetten of recht te brengen. Het lid laten rusten of onbeweeglijk maken. Men mag een mayorsjarp (1) gebruiken en toespelden. Hulp vragen en binnenloopen.

(*) Zie opmerking onderaan bladz. 3.

(1) Bestaat niet in de verbandkist A.

Beenderbreuk.

De kleederen niet uittrekken; ze lossnijden of ontnaden. Niet trachten in te zetten of recht te brengen. Het lid onbeweeglijk trachten te maken. De gekwetste laten rusten en zoo weinig mogelijk verroeren.

Spalken (1) mogen aangelegd worden maar heel voorzichtig; ze niet gebruiken zonder veel watte er om te doen, en ook watte rond het lid.

Mayorsjarp (1), doeken en calicot winden om samen te houden, maar lichtjes weg, zonder te spannen.

Hulp vragen en binnenloopen.

Beenderbreuk met open wonde.

De wonde niet uitwasschen en niet bestrijken. De wonde verbinden met een of meer verbandpakjes. Dadelijk binnenloopen, want zulke ongevallen zijn altijd heel ernstig.

Vergiftiging.

Braking verwekken met de keel te kittelen. Veel water doen drinken. Hulp vragen en binnenloopen.

Bezwijming.

De zieke in de open lucht plat op den rug neerleggen. Alle kleederen vrij maken, vooral rond de keel, buik, borst.

Hoffmann laten opsnuiven, of Hoffmann toedienen, 10 tot 30 druppels in water of op een klontje suiker.

Bloedsopdrang.

Het hoofd omhoog houden en koude omslagen op het hoofd leggen. Mostaardplaasters (1) nat maken en op billen of kuiten leggen (niet langer dan twintig minuten).

Verdrinking.

Neus vrijmaken van vuil. Mond openen en vrijmaken. Tong trachten vast te grijpen en naar buiten trekken. Kunstmatige ademhaling trachten toe te passen.

Het lichaam verwarmen met warm dekens. Inwrijven met kamferalcohol (1). Warme dranken toedienen. Van flesch n^o 1 (1) toedienen.

Keelpijn en keelontsteking.

Tabletten voor de keel opzuigen, 1 alle uren.

De flesch (1) gebruiken om te gorgelen.

Natte omslagen op de keel, bedekken met het ondoordringbaar velletje (Billroth batist) (1).

Koorts, griep, hoofdpijn, tandpijn, zenuwpijn.

Een antipyrine tablet inslikken met water. Van een tot vijf tabletten daags.

(1) Bestaat niet in de verbandkist A.

Hoest en verkoudheid.

Warme dranken.

Van flesch n^o 2 (1) toedienen.

Borst inwrijven met kamferalcohol (1), of een mostaardplaaster (1) op de borst leggen (niet langer dan twintig minuten).

Afloop en kramp. Van flesch n^o 3 (1) toedienen.

Rhumatisme. Van flesch n^o 4 (1) toedienen.

Boormentholzalf (1). Voor valling, neus en keelontsteking, griep.

Boorzalf (1). Voor huidziekten, zilt, kloven, ook rond de lippen, neusgaten, oogleden.

Kleefpleister (1) mag nooit rechtstreeksch op een wonde gelegd worden. Moet dienen om een verband vast te leggen daar waar het zou kunnen verschuiven, zooals nek, rug, bovenlijf, onderlijf.

Ondoordringbaardoek (Billroth Batist) (1).

Dient om natte verbanden warm en vochtig te houden.

De slorpwatte moet nat gemaakt worden en men legge het ondoordringbaar doek boven de watte. Alles samen houden met een doek, sjarp of calicot winde.

Natte verbanden zijn vooral aan te wenden voor ontsteking of verzwering. Men gebruike gekookt water of boorwater.

OPMERKINGEN.

1° Alles goed zuiver houden in de verbandkist;

2° Deze die eene wond verzorgd of een verband aanlegt voor zijn scheepsmaat, moet zich de handen goed wasschen;

3° De verbandpakjes mogen alleen opengedaan worden op het oogenblik van het gebruik;

4° Gebruikte verbandstoffen en geopende verbandpakjes kunnen niet meer dienen. Ze dus niet weer in de kist leggen;

5° De flesschen goed gesloten houden;

6° Hulp vragen en binnenloopen in geval van erge brandwonden, ontwrichting, beenderbreuk, bloedverlies, vergiftiging, enz.

(1) Bestaat niet in de verbandkist A.

