

Verse strandvondsten in januari – februari 2008 aan de Westkust

Marie-Thérèse Vanhaelen

De voorbije winter 2008 spoelden er uiterst weinig levende en verse organismen uit de zee aan. Echte stormen met wind vanuit de zee deden zich niet voor. Slechts tweemaal waaide er een krachtige westenwind, nl. op 12 januari en op 31 januari. Voor de rest noteerden we steeds zuid – tot zuidwestenwind, dus ongeveer parallel met de zeelijn.

I. Na 12 januari 2008 waren mesheften de interessantste vondsten :

- Van de inheemse grote zwaardschede *Ensis arcuatus* spoelden er te Koksijde 408 recente tot zeer verse, maar lege doubletten aan in de drie volgende weken, tussen de traditionele massa's lege Amerikaanse zwaardscheden *Ensis directus*. Georges Versele vond er te Nieuwpoort ook een tiental. De grote zwaardscheden hadden afmetingen vanaf 9 cm (tweedejaarse) tot 16 cm (zes- a zevenjarigen).
- Verse messcheden *Solen marginatus* werden in diezelfde periode ook gevonden : te Koksijde één met vleesresten, 13 lege doubletten en 3 verse kleppen; in De Panne lagen er één met vleesresten en 2 verse lege; in Nieuwpoort raapte Georges er 3 verse en één verse klep op.
- Een eigenaardigheidje : 4 mooie, intacte oude doubletten van *Ensis minor*, het klein tafelmesheft, 11 tot 15 cm, waren ook bovengespoeld. Af en toe vind je nog wel eens een grijs doublet of een klep, tot 16,5 cm van deze vroeger welbekende inheemse soort, maar in verse toestand treffen we ze, helaas, nu reeds een tiental jaren niet meer aan op Belgisch strand.

II. Na 31 januari 2008 noteerden we toch enkele levende molluskenvondsten :

- Op 3 februari 2008, ruim twee maanden vóór mijn levende *Lunatia-alderi* vondsten raapte Linda Coopman reeds een vers dode glanzende tepelhoren op in Nieuwpoort, Groenendijk. Op de foto die ze mij bezorgde, merk ik duidelijk aan de paarsachtige kleur dat het horentje het dier nog bevatte.
- Op 5, 6, 7 en 8 februari 2008 vond ik te Koksijde 4 levende *Epitonium clathrus* en 10 levende fuikhorens *Nassarius reticulatus*; de fuikhorens stierven vlug, dit in tegenstelling tot de uitzonderlijke waarneming van René Billiau, twee dagen later in De Panne, waar 66 ! fuikhorens zich terug hadden kunnen ingraven bij laag tij.

Diezelfde dagen zag ik slechts één levende kokkel *Cerastoderma edule*, een twintigtal levende stevige strandschelpen *Spisula solida*, één uitgepikte geknotte strandschelp *Spisula subtruncata* en een paar honderd levende en uitgepikte zaagjes *Donax vittatus*.

III. Van 16 februari 2008 tot 16 maart verbleven we in de Algarve en kon ik niet nagaan of er nog wat bijzonders is aangespoeld aan de Belgische kust.

Ik verneem het graag van de andere getrouwe strandspeurders. In Portugal (Montegordo) en net over de Spaanse grens (Isla Cristina) deed zich in elk geval een reusachtige levende stranding voor rond 23 februari (springtij) waarvan ik de dagen nadien de (zee)-vruchten plukte.

IV. Toen we op 20 maart 2008 weer in België kwamen, kregen we zowaar vier dagen sneeuw, op de drempel van de lente, met o.a. als gevolg 56 verse *Solen marginatus* vondsten te Koksijde en Sint-Idesbald in 2 weken tijd.

Besluit

Het uitblijven van herfst- en winterstormen met wind uit zee, (N-NW-W), ten gevolge van de klimaatsverandering resulteert in een drastische vermindering van massale verse, gevarieerde strandingen op onze Noordzeekust. Waar we vroeger gemiddeld een vijftal zware stormen per jaar meemaakten, is dat er het laatste jaar slechts één geweest, in november 2007 (Vanhaelen, 2008).

Literatuur

VANHAELLEN, M.-TH., 2008. Grote stranding na de november-storm 2007 aan de Belgische Westkust. De Strandvlo, 28 (1) : 17 – 20.

**Ter Yde I
8670 Koksijde**