

Behoud van O.-L.-Vrouw ter Duinen Groenendijk - Monobloc - Hannecart (3)

Het lijkt wel een feuilleton. In vorig nummer van 'NATUURreservaten' (NR 83 blz. 7) werd met voldoening melding gemaakt van het communiqué dat Gemeenschapsminister J. Lenssens begin januari 1983 verspreidde en waarin ondermeer gesteld werd dat *'helemaal geen vergunning is afgeleverd voor grondwateronttrekking'*

In de bijdrage van 'Natuurreservaten' werd er op gewezen dat de bouwvergunning voor het ontijzeringsstation wel verleend was en dat eind januari de aanbesteding zou plaatsvinden...

Wat ook gebeurde! Er werd ook voorzien om onmiddellijk de werken te laten starten. Als het ontijzeringsstation er zou staan zou ook de vereiste vergunning voor grondwateronttrekking wel volgen...

Op 3 maart 1983 besliste de Vlaamse regering om *'alle werken aan het waterwinningsproject 'Ter Yde' te Oostduinkerke op te schorten.'*

Omdat ook nu nog waakzaamheid geboden blijft, mogen we onze lezers de tekst van het persbericht dat door de bevoegde gemeenschapsminister werd verspreid niet onthouden: *'Op voorstel van Gemeenschapsminister Lenssens, heeft de Vlaamse regering de verdere uitbouw van een nieuwe waterwinning in het domein 'Hannecart' te Oostduinkerke opgeschort.'*

De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij IWVA moet de geplande bouw van een waterwinningsinstallatie stopzetten. Zij kan terzake geen initiatieven meer nemen zolang geen vergunning voor grondwater is afgeleverd.

De geplande waterwinning situeert zich in een natuurgebied, dat gedeeltelijk zelfs geklasseerd is en waar de waterhuishouding een zeer belangrijke factor vormt.

Daarom werden een aantal studies bevolen, teneinde alle facetten van een mogelijke grondwaterwinning te evalueren.

Een hydrogeologische studie uitgevoerd door de Rijksuniversiteit van Gent heeft aangetoond dat de grondwaterstand in het gehele gebied sterk zal dalen, wanneer de vooropgestelde hoeveelheden grondwater zullen opgepompt worden.

Om nu de mogelijke invloed van een grondwateronttrekking op de plantengroei te kunnen evalueren, werd aan de Nationale Plantentuin opdracht gegeven een vegetatiekundige studie in het gebied door te voeren. Het eindrapport van deze studie wordt ingewacht tegen eind juni e.k.

Tevens werden de bevoegde administratieve diensten gevraagd alle mogelijke alternatieven te onderzoeken. Door de aanleg van een verbindingsleiding met andere drinkwatermaatschappijen bestaat immers de mogelijkheid dat IWVA ook in het hoogseizoen al haar behoeften zal kunnen dekken.

Om al deze redenen heeft Gemeenschapsminister Lenssens voor de grondwaterwinning voorlopig geen vergunning afgeleverd en om elke nutteloze investering te vermijden, heeft de Vlaamse Executieve de verdere uitbouw van de grondwaterwinning dan ook opgeschort.'