



Vlaanderen
is milieu

Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde

campagne 2025

Titel

Samenstellers

Raf Elst, r.elst@vmm.be

Vlaamse Milieumaatschappij, VMM

Inhoud

Wijze van refereren

Vragen in verband met dit rapport

Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst

Tel: 053 72 62 10

info@vmm.be

Depotnummer

D/2025/6871/015

SAMENVATTING

De toegankelijkheid van de Beneden-Zeeschelde vanaf de sluis van Wintam tot aan de Nederlandse grens wordt gewaarborgd door het baggeren van de drempels in de vaargeul. De baggerspecie wordt teruggestort in voorbehouden stortzones in de rivier. De vergunning voor het terugstorten voorziet in een uitgebreid monitoringsprogramma van de bagger- en stortlocaties.

Dit rapport beschrijft de chemische beoordeling van de waterbodem ter hoogte van de te baggeren drempels als onderdeel van het monitoringsprogramma, dat kadert in de omgevingsvergunning van 29 oktober 2021 (referentie: OMV_2018128729) voor het terugstorten van baggerspecie afkomstig van baggerwerken in dezelfde rivierzone van de Schelde. Het terugstorten van de zandfractie vindt plaats in de stortzones Schaar van Ouden Doel, Parelputten en put van Wintam. De slibfractie wordt geklept in de zones Punt van Melsele, Ketelputten en Oosterweel.

In dit rapport worden de fysisch-chemische kwaliteitsgegevens van de onderzochte baggerspecie van de Beneden-Zeeschelde weergegeven en getoetst aan de voorwaarden vooropgesteld in de omgevingsvergunning. In functie van kennisopbouw zijn aanvullend de gehalten aan PFAS bepaald in de verschillende sedimentstalen. De resultaten van de kwaliteitsgegevens van de baggerspecie worden geanalyseerd en beschreven waaruit volgt of de waterbodem ter hoogte van de baggerzones al dan niet voldoet voor het terugstorten ervan op desbetreffende stortzones.

[illegible]

INHOUD

1	STAALNAME EN VOORBEREIDING	5
2	ANALYSES	6
3	BEOORDELING	7
3.1	Normtoetsing	7
3.2	Kwaliteitsklassen	8
3.3	Bepaling van de som parameters PAK10 en PCB7	9
3.4	Resultaten	9
3.4.1	Toetsing aan voorwaarden in omgevingsvergunning	9
3.4.2	PFAS	10
3.4.3	Eindbeoordeling	11
4	BESLUIT	11
5	REFERENTIES	12
	BIJLAGEN	13
bijlage 1	a Kaart Beneden-Zeeschelde met staalnamelocaties	14
bijlage 1 b	Tabel met de bemonsterde zones per meetlocatie	15
bijlage 2	a Toetsingswaarden vergunde acceptatiecriteria voor verspreiding van baggerspecie	16
bijlage 2 b	De regressiewaarden a, b en c voor de omrekening van zware metalen naar concentraties voor een standaard waterbodem, analoog aan de omrekening beschreven in VLAREM	16
bijlage 3	Analyseresultaten van de stalen per locatie getoetst aan de normen volgens de omgevingsvergunning (OMV_2018128729)	17
bijlage 4	Kaart met locatie MT-74 afwaarts ter hoogte van Zeesluis Wintam	18
bijlage 5	a Analyseresultaten van locatie MT-74	19
Bijlage 5	b berekening PAK10 per deelzone MT-74	20
bijlage 6	Rapport ecotoxiciteitstest met <i>Heterocypris incongruens</i> op baggerspecie van locatie MT-74	21
bijlage 7	PFAS analyses op baggerspecie VMM staalname campagne 2025 van de Beneden-Zeeschelde.	22
bijlage 8	Kaart met deelzones van de locaties MT-44, MT-45, MT-48 en MT-49	23
bijlage 9	Evolutie kwaliteitsklassen voor verspreiding baggerspecie (2000 – 2025)	24

[illegible]

1 STAALNAME EN VOORBEREIDING

Op 13, 14 en 15/01/2025 en 20 en 21/01/2025 werden 29 verschillende baggerzones bemonsterd vanaf de monding van de Rupel tot aan de Belgisch/Nederlandse grens (Tabel 1). Deze staalname werd uitgevoerd door het team Waterbodembemonstering van de Vlaamse Milieumaatschappij vanaf het schip 'Pierre Petit', ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid. Enkel op de zones waarvan er potentieel baggerspecie naar de vergunde stortzones wordt gebracht, werd een staalname voorzien en werden analyses uitgevoerd. In 2024 werden de staalnamelocaties beter afgestemd op de zones waar er effectief wordt gebaggerd. Deze zones worden opnieuw bemonsterd in 2025. In bijlage 1a worden de staalnamelocaties op de Beneden-Zeeschelde op kaart weergegeven.

Per staalnamelocatie worden zes deelzones bemonsterd met een Van Veengrijper (inhoud 6L). Van deze deelmonsters wordt een mengstaal samengesteld waardoor de analyseresultaten representatief zijn voor de kwaliteit van een bepaald baggergebied. In bijlage 1b worden de waterkolomdieptes van de zones van de staalnamelocaties weergegeven op de moment van staalname. Telkens wordt ook aangeduid welke de samenstelling van het sediment was en hoeveel pogingen er nodig waren voor het naar boven halen van de baggerspecie.

Het mengstaal wordt verdeeld over verschillende recipiënten en vervolgens gekoeld overgebracht naar het laboratorium. In het laboratorium wordt elk staal zorgvuldig gehomogeniseerd. Afhankelijk van de te analyseren parameter, wordt het staal al dan niet gevriesdroogd om de bewaring van de baggerspecie te verlengen zonder dat hierbij de concentraties aan verdachte parameters worden beïnvloed.

Tabel 1: Overzicht van de staalnamelocaties

Meetplaats nummer	Datum	Omschrijving	Optimalisatie van de meetpunten in 2024
MT-25	22/01/2025	Afwaarts Zandvliet	
MT-26	22/01/2025	Drempel van Zandvliet - rode kant	
MT-27	22/01/2025	Drempel van Zandvliet - groene kant	
MT-28	22/01/2025	Rand Plaat van Doel	x
MT-31	22/01/2025	Geul Zandvlietsluis	
MT-32	22/01/2025	Geul Berendrechtlsuis	
MT-36	20/01/2025	Drempel van Frederik - groene kant	
MT-37	20/01/2025	Drempel van Frederik - rode kant	x
MT-38	14/01/2025	Deurganckdok - ingang	x
MT-39	14/01/2025	Deurganckdok - midden	x
MT-41	20/01/2025	Drempel van Lillo - groene kant	x
MT-42	20/01/2025	Drempel van Lillo - rode kant	x
MT-43	14/01/2025	Geul Kallosluis - opwaarts	x
MT-44	14/01/2025	Geul Kallosluis - midden	x
MT-45	14/01/2025	Geul Kallosluis - afwaarts	x
MT-46	20/01/2025	Plaat en drempel van de Parel - rode kant	x
MT-47	20/01/2025	Plaat en drempel van de Parel - groene kant	x
MT-48	13/01/2025	Geul Van Cauwelaertsluis	x

[illegible]

- ### 3.2 Kwaliteitsklassen

Standaardisatie van de concentratie van organische polluenten (minerale olie, PAK10 en PCB7) :

$$C_{\text{standaard}} = C_{\text{gemeten}} \times \left| \frac{5}{\% \text{org.stof}} \right|$$

$$C_{\text{standaard}} = C_{\text{gemeten}} \times \left| \frac{a + (b \times 25) + (c \times 5)}{a + (b \times \% \text{lutum}) + (c \times \% \text{org.stof})} \right|$$

In bijlage 3 wordt per meetlocatie een fiche weergegeven met de omrekening naar standaardwaterbodems en de uiteindelijke klassen zoals berekend in de waterbodembank (rekening houdend met de voorwaarden opgesteld in de omgevingsvergunning). De fiche geeft een overzicht van de gemeten parameters, de eenheid van de geanalyseerde parameter, het gemeten analyseresultaat en de gecorrigeerde waarde, alsook de voorwaarde (norm uit de milieuvergunning) waaraan wordt getoetst en de klasse. Het percentage overschrijding bepaalt in hoeverre de specie al dan niet mag worden teruggestort en of verder onderzoek van de meetlocatie noodzakelijk is. De overschrijding wordt als volgt bepaald:

$$1 - \left(\frac{\text{correctie}}{\text{norm}} \right) \times 100 \text{ (\%)}$$

3.3 Bepaling van de som parameters PAK10 en PCB7

Indien een individueel resultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt bij het berekenen van de som de ondergrens gebruikt. In dit geval wordt het resultaat gelijkgesteld aan 0. Indien geen enkele parameter boven de rapportagegrens wordt gemeten, dan wordt de hoogste rapportagegrens weergegeven. Het resultaat wordt vervolgens herrekend naar standaard baggerspecie (zie 3.2) en kan daarna worden getoetst met de norm.

3.4 Resultaten

Op locatie MT-74 wordt op 13/01/2025 opnieuw een overschrijding van de acceptatiecriteria uit de omgevingsvergunning van de som PAK10 vastgesteld. Een kaart van deze zone is terug te vinden in Bijlage 4. Hieruit volgt een nieuwe staalname op 24/04/2025 en een heranalyse van de baggerspecie van locatie MT-74. Om zicht te krijgen op de verspreiding van de verontreiniging wordt ervoor gekozen om de 6 verschillende deelzones apart te bemonsteren en te laten analyseren door labo Eurofins. De analyseresultaten zijn terug te vinden in Bijlage 5a. In Bijlage 5b kan het percentage van overschrijding van de norm voor PAK10 voor elke deelzone worden teruggevonden. Deze ligt voor elke zone boven de 50%.

9

Bijkomend onderzoek werd uitgevoerd onder de vorm van een 6d acute ecotoxiciteitstest met de ostracod *Heterocypris incongruens*. Hiervan zijn de resultaten terug te vinden in Bijlage 6. Er werden geen significante verschillen teruggevonden tussen de testorganismen en de controleorganismen. De overschrijding van de norm voor PAK op locatie MT-74 heeft bijgevolg geen impact op de mortaliteit van de ostracod *Heterocypris incongruens*.

3.4.2 PFAS

In bijlage 7 worden de analysesresultaten van de PFAS-parameters weergegeven. Op dit moment zijn er geen toetsingswaarden in de vergunning voor PFAS in relatie tot het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde beschikbaar. In afwachting van het vaststellen van een specifiek kader voor de Beneden-Zeeschelde wordt de OVAM richtlijn binnen deze rapportage gebruikt om mogelijke probleemzones te identificeren. Voor PFOS en PFOA wordt in de richtlijn een Bijlage V-waarde van respectievelijk 3 µg/kg ds en 2 µg/kg ds voorgesteld. Voor de som van de gemeten kwantitatieve en indicatieve PFAS parameters is dit 8 µg/kg ds, waarbij voor de sommatie de “lower bound” benadering wordt gehanteerd. Dit wil zeggen dat de individuele PFAS-concentraties lager dan de rapportage grens-eisen in CMA/6/A gelijkgesteld worden aan 0. Aanvullend stelt de richtlijn voor dat bij de toepassing van bodemmateriaal in onderwatertoepassingen een bijkomende locatie-specifieke evaluatie nodig is.

Voor 24 staalnamelocaties worden geen PFAS parameters boven de richtlijn gemeten. Voor de som parameter PFOS wordt een waarde van meer dan 3,0 µg/kg ds gerapporteerd op de meetlocaties MT-44, MT-45, MT-49 (staalname 14/01/2025, 14/01/2025 en 13/01/2025), respectievelijk 3,8 µg/kg ds; 4,8 µg/kg ds en 16 µg/kg ds. Voor de som parameter PFOA worden waarden hoger dan 2 µg/kg ds gemeten voor de locaties MT-45 en MT-49 (staalname: 14/01/2025 en 13/01/2025). Voor de som parameter (kwantitatieve) PFAS wordt een waarde van meer dan 8,0 µg/kg ds gerapporteerd op de meetlocaties MT-39, MT-44, MT-45, MT-49 en MT-66, respectievelijk 14,06 µg/kg ds, 19,04 µg/kg ds, 21,1 µg/kg ds, 91,26 µg/kg ds en 9,3 µg/kg ds.

Voor de locaties MT-44, MT-45, MT-48 en MT-49 volgde een uitgebreid onderzoek van de PFAS parameters op 20/05/2025. In bijlage 8 worden deze locaties met hun deelzones weergegeven op kaart. Een nieuw mengstaal werd per locaties geanalyseerd alsook werden de deelzones apart bemonsterd om de verspreiding van PFAS in kaart te brengen binnen een locatie. De locatie MT-48 werd opnieuw onderzocht omdat er op deze locatie zowel in 2023 als 2024 een hoge concentratie van PFAS werd vastgesteld. Dit werd beschreven in de rapporten 'Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2023 en Campagne 2024' (VMM, 2023 & 2024). De resultaten van de nieuwe mengstalen per locatie toonden geen nieuwe concentraties van PFOS totaal, PFOA totaal of som PFAS boven de richtlijn. Op locatie MT-44.4 werd een PFOS totaal concentratie vastgesteld van 3,5 µg/kg ds. Op de deelzones 2 en 3 van locatie MT-45 werd een PFOS totaal concentratie vastgesteld van 3,7 en 3,2 µg/kg ds. Voor alle deelzones bemonsterd op 20/05/2025 werden er concentraties voor PFOA totaal lager dan 2 µg/kg ds teruggevonden, alsook werden er geen concentraties boven de 8 µg/kg ds gemeten voor de totale som van de gemeten PFAS. De reden van de verhoogde PFAS-waarden, vastgesteld in januari (ter hoogte van de zones die in mei herbemonsterd geweest zijn), kan niet met zekerheid worden achterhaald. Wel speelt de tijdsinterval van vier maanden tussen beide staalnames een mogelijke rol. Gedurende deze periode vonden in de betrokken zones, die functioneren als belangrijke toegangsgeulen, reguliere onderhoudswerkzaamheden plaats.

- 1) VMM meet de afzonderlijke PFAS-stoffen met lagere detectielimieten, waardoor ze vaker met zekerheid een meetwaarde kunnen rapporteren
- 2) Rekening houdend met de meetonzekerheid 50% voor labo VMM, zijn de waarden die door beide labo's worden gerapporteerd gelijkaardig.

In bijlage 9 wordt de eindbeoordeling op basis van de analyseresultaten getoetst aan de vergunde acceptatiecriteria en de evolutie van de kwaliteitsklassen voor verspreiding samengevat voor de periode 2000 – 2025.

Op 28 van de 29 onderzochte locaties in de Beneden-Zeeschelde tijdens de veldcampagne 2025 werden geen overschrijdingen vastgesteld van de normen zoals opgenomen in de omgevingsvergunning. Het verspreiden van de baggerspecie van deze zones is dan ook toegestaan. Voor locatie MT-74 werd echter een overschrijding van de parameter PAK10 vastgesteld, waarbij de concentratie meer dan 50% boven de norm lag. Een bijkomende ecotoxiciteitstest toonde aan dat deze overschrijding geen impact heeft op de benthische gemeenschap van deze locatie.

Voor de toetsing van PFAS analyseresultaten wordt er door aMT gewerkt aan een locatie specifiek toetsingskader voor de Beneden-Zeeschelde. Dit naar analogie met het tijdelijk handelingskader dat geldt in Nederland voor de Westerschelde. Voor de onderzochte locaties in de Beneden-Zeeschelde werden geen uitschieters teruggevonden bij heranalyse in 2025. De analyseresultaten geven vervolgens geen aanleiding om de baggerstrategie van terugstorten en verspreiden aan te passen. Voor de locatie MT-48 blijft echter voorlopig dezelfde beperking aangehouden zoals beschreven in voorgaande rapport 2024.

5 REFERENCES

Compendium voor de monsterneming en analyses van afvalstoffen en bodem (CMA) – Ministerieel goedgekeurde versie van 16 december 2020 - <https://emis.vito.be/nl/node/260>.

Het Bodemdecreet (2006). Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming - Vlaamse Gemeenschap.

Het Vlarebo (2008). Besluit van 14 December 2007 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming – Vlaamse Regering.

OVAM (2022). Richtlijn PFAS onderzoek herziening - april 2022.

https://ovam.vlaanderen.be/documents/177281/789862/Richtlijn_PFAS_onderzoek_vanaf_19042022.pdf

VLAREM II (2019) - Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Bijlage 2. Het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuvergunningsdecreet.

VMM (2023) - Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2023.

VMM (2024) - Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2024.

Besluit van de gewestelijk omgevingsambtenaar tot verlening van een omgevingsvergunning "Aanpassing stortstrategie baggerspecie tgv aanleg Oosterweelverbinding". OMV_2018128729 – 29/10/2021

[illegible]

BIJLAGEN

[illegible]

bijlage 1 a Kaart Beneden-Zeeschelde met staalnamelocaties

Bemonsteringszones Beneden-Zeeschelde 2025 - afwaarts Antwerpen



bemonsteringszones 2025

verspreiding toegestaan



VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

bijlage 1 b Tabel met de bemonsterde zones per meetlocatie.

Deze tabel geeft per bemonsterde zone de volgende gegevens weer: de samenstelling van het sediment, de diepte van de waterkolom per zone en de gemiddelde diepte, de datum van staalname en het aantal pogingen dat nodig was om voldoende baggerspecie te verzamelen (aantal happen).

Locatie	Deelzone	Omschrijving	Diepte	Gemiddelde	Aantal happen	Sediment samenstelling	Datum
			waterkolom (m)	diepte waterkolom (m)			
MT-25b	MT25b-1	Afwaarts Zandvliet	24	21,10	3	zand	22/01/2025
MT-25b	MT25b-2	Afwaarts Zandvliet	25,3		1	zand schelpen	
MT-25b	MT25b-3	Afwaarts Zandvliet	23,8		2	zand	
MT-25b	MT25b-4	Afwaarts Zandvliet	12,4		1	zand	
MT-25b	MT25b-5	Afwaarts Zandvliet	23,7		1	zand	
MT-25b	MT25b-6	Afwaarts Zandvliet	17,4		1	zand	
MT-26	MT26-1	Drempel van Zandvliet - rode kant	18,8	19,90	1	zand	22/01/2025
MT-26	MT26-2	Drempel van Zandvliet - rode kant	21,6		1	zand	
MT-26	MT26-3	Drempel van Zandvliet - rode kant	14,8		1	zand	
MT-26	MT26-4	Drempel van Zandvliet - rode kant	21,2		1	zand slib	
MT-26	MT26-5	Drempel van Zandvliet - rode kant	21,6		1	zand slib	
MT-26	MT26-6	Drempel van Zandvliet - rode kant	21,4		2	zand slib	
MT-27	MT27-1	Drempel van Zandvliet - groene kant	21,2	20,83	2	zand slib	22/01/2025
MT-27	MT27-2	Drempel van Zandvliet - groene kant	21,7		1	zand slib	
MT-27	MT27-3	Drempel van Zandvliet - groene kant	21,6		1	zand	
MT-27	MT27-4	Drempel van Zandvliet - groene kant	21		1	zand slib	
MT-27	MT27-5	Drempel van Zandvliet - groene kant	18,6		1	zand	
MT-27	MT27-6	Drempel van Zandvliet - groene kant	20,9		1	zand slib	
MT-28	MT28-1	Rand Plaat van Doel	19,7	20,00	1	zand slib	22/01/2025
MT-28	MT28-2	Rand Plaat van Doel	19,7		1	zand slib	
MT-28	MT28-3	Rand Plaat van Doel	19,3		1	zand slib	
MT-28	MT28-4	Rand Plaat van Doel	20		1	zand slib	
MT-28	MT28-5	Rand Plaat van Doel	20,2		1	zand slib	
MT-28	MT28-6	Rand Plaat van Doel	21,1		3	niks	
MT-31	MT31-1	Geul Zandvlietsluis	21	18,77	1	slib	22/01/2025
MT-31	MT31-2	Geul Zandvlietsluis	19,4		1	slib	
MT-31	MT31-3	Geul Zandvlietsluis	19		3	slib	
MT-31	MT31-4	Geul Zandvlietsluis	17,6		1	slib	
MT-31	MT31-5	Geul Zandvlietsluis	17,6		2	slib	
MT-31	MT31-6	Geul Zandvlietsluis	18		1	slib	
MT-32	MT32-1	Geul Berendrechtsluis	19,3	17,72	1	slib	22/01/2025
MT-32	MT32-2	Geul Berendrechtsluis	17,2		1	slib	
MT-32	MT32-3	Geul Berendrechtsluis	17,4		2	slib	
MT-32	MT32-4	Geul Berendrechtsluis	17,4		2	slib	
MT-32	MT32-5	Geul Berendrechtsluis	17,1		1	slib	
MT-32	MT32-6	Geul Berendrechtsluis	17,9		1	slib	
MT-36	MT36-1	Drempel van Frederik - groene kant	17,4	17,97	1	zand slib	20/01/2025
MT-36	MT36-2	Drempel van Frederik - groene kant	18		1	zand slib	
MT-36	MT36-3	Drempel van Frederik - groene kant	18,2		1	slib	
MT-36	MT36-4	Drempel van Frederik - groene kant	18		1	slib	
MT-36	MT36-5	Drempel van Frederik - groene kant	17,8		1	slib	
MT-36	MT36-6	Drempel van Frederik - groene kant	18,4		2	zand slib	
MT-37	MT37-1	Drempel van Frederik - rode kant	17,6	17,52	1	zand slib schelpen	20/01/2025
MT-37	MT37-2	Drempel van Frederik - rode kant	17,6		1	zand slib	
MT-37	MT37-3	Drempel van Frederik - rode kant	17,5		1	zand slib	
MT-37	MT37-4	Drempel van Frederik - rode kant	17,5		1	zand slib	
MT-37	MT37-5	Drempel van Frederik - rode kant	18		1	zand slib	
MT-37	MT37-6	Drempel van Frederik - rode kant	16,9		1	zand slib	
MT-38	MT38-1	Deurganckdok - ingang	18,9	19,55	1	slib	14/01/2025
MT-38	MT38-2	Deurganckdok - ingang	20		1	slib	
MT-38	MT38-3	Deurganckdok - ingang	20		1	slib	
MT-38	MT38-4	Deurganckdok - ingang	20,4		1	slib	
MT-38	MT38-5	Deurganckdok - ingang	19,7		1	slib	
MT-38	MT38-6	Deurganckdok - ingang	18,3		2	slib	
MT-39	MT39-1	Deurganckdok - ingang	18,6	19,23	1	slib	14/01/2025
MT-39	MT39-2	Deurganckdok - ingang	19,6		1	slib	
MT-39	MT39-3	Deurganckdok - ingang	20		1	slib	
MT-39	MT39-4	Deurganckdok - ingang	20,4		1	slib	
MT-39	MT39-5	Deurganckdok - ingang	18,2		2	slib	
MT-39	MT39-6	Deurganckdok - ingang	18,6		2	slib	
MT-41	MT41-1	Drempel van Lillo - groene kant	16,9	16,23	1	slib+zand	20/01/2025
MT-41	MT41-2	Drempel van Lillo - groene kant	16,2		1	slib	
MT-41	MT41-3	Drempel van Lillo - groene kant	15,4		1	slib+zand	
MT-41	MT41-4	Drempel van Lillo - groene kant	16		1	slib+zand	
MT-41	MT41-5	Drempel van Lillo - groene kant	16		1	zand	
MT-41	MT41-6	Drempel van Lillo - groene kant	16,9		1	zand	
MT-42	MT42-1	Drempel van Lillo - rode kant	15,9	16,03	1	zand slib	20/01/2025
MT-42	MT42-2	Drempel van Lillo - rode kant	15,2		1	zand slib	

MT-42	MT42-3	Drempel van Lillo - rode kant	15,6		1	zand schelpen slib	
MT-42	MT42-4	Drempel van Lillo - rode kant	16		3	-	
MT-42	MT42-5	Drempel van Lillo - rode kant	16,1		3	-	
MT-42	MT42-6	Drempel van Lillo - rode kant	17,4		1	zand slib	
MT-43	MT43-1	Geul Kallosluis - opwaarts	11,8	12,45	1	slib	14/01/2025
MT-43	MT43-2	Geul Kallosluis - opwaarts	10,7		1	slib	
MT-43	MT43-3	Geul Kallosluis - opwaarts	14,2		1	slib	
MT-43	MT43-4	Geul Kallosluis - opwaarts	10,6		2	slib	
MT-43	MT43-5	Geul Kallosluis - opwaarts	14,2		2	slib	
MT-43	MT43-6	Geul Kallosluis - opwaarts	13,2		1	slib	
MT-44	MT44-1	Geul Kallosluis - midden	14,6	15,37	2	slib	14/01/2025
MT-44	MT44-2	Geul Kallosluis - midden	14,8		1	slib	
MT-44	MT44-3	Geul Kallosluis - midden	15		1	slib	
MT-44	MT44-4	Geul Kallosluis - midden	14,7		3	slib	
MT-44	MT44-5	Geul Kallosluis - midden	15,9		1	slib	
MT-44	MT44-6	Geul Kallosluis - midden	17,2		1	slib	
MT-45	MT45-1	Geul Kallosluis - afwaarts	15,3	13,42	1	slib	14/01/2025
MT-45	MT45-2	Geul Kallosluis - afwaarts	13,9		1	slib	
MT-45	MT45-3	Geul Kallosluis - afwaarts	15,3		2	slib	
MT-45	MT45-4	Geul Kallosluis - afwaarts	14,2		1	slib	
MT-45	MT45-5	Geul Kallosluis - afwaarts	10,9		1	slib	
MT-45	MT45-6	Geul Kallosluis - afwaarts	10,9		1	slib	
MT-46	MT46-1	Plaat en drempel van de Parel - rode kant	16,7	17,65	1	zand	20/01/2025
MT-46	MT46-2	Plaat en drempel van de Parel - rode kant	16,7		2	zand	
MT-46	MT46-3	Plaat en drempel van de Parel - rode kant	16,9		1	zand	
MT-46	MT46-4	Plaat en drempel van de Parel - rode kant	18,5		2	zand	
MT-46	MT46-5	Plaat en drempel van de Parel - rode kant	18,3		1	slib + zand	
MT-46	MT46-6	Plaat en drempel van de Parel - rode kant	18,8		1	slib + zand	
MT-47	MT47-1	Plaat en drempel van de Parel - groene kant	16,9	17,53	2	zand	20/01/2025
MT-47	MT47-2	Plaat en drempel van de Parel - groene kant	16,9		2	zand	
MT-47	MT47-3	Plaat en drempel van de Parel - groene kant	17,5		1	zand	
MT-47	MT47-4	Plaat en drempel van de Parel - groene kant	17,6		1	zand	
MT-47	MT47-5	Plaat en drempel van de Parel - groene kant	18		3	zand	
MT-47	MT47-6	Plaat en drempel van de Parel - groene kant	18,3		3	zand	
MT-48	MT48-1	Geul Van Cauwelaertsluis	16,2	12,83	1	slib	13/01/2025
MT-48	MT48-2	Geul Van Cauwelaertsluis	12,4		1	slib	
MT-48	MT48-3	Geul Van Cauwelaertsluis	11,3		2	slib	
MT-48	MT48-4	Geul Van Cauwelaertsluis	13,9		2	slib	
MT-48	MT48-5	Geul Van Cauwelaertsluis	12		1	slib	
MT-48	MT48-6	Geul Van Cauwelaertsluis	11,2		1	slib	
MT-49	MT49-1	Geul Boudewijnsluis	16,7	14,83	3	slib	13/01/2025
MT-49	MT49-2	Geul Boudewijnsluis	17,5		1	slib	
MT-49	MT49-3	Geul Boudewijnsluis	12,3		2	Slib	
MT-49	MT49-4	Geul Boudewijnsluis	16,4		2	slib-schelpen	
MT-49	MT49-5	Geul Boudewijnsluis	13,1		1	slib	
MT-49	MT49-6	Geul Boudewijnsluis	13		1	Slib	
MT-53	MT53-1	Drempel van Krankeloon - groene kant	12,3	12,40	1	zand	13/01/2025
MT-53	MT53-2	Drempel van Krankeloon - groene kant	13		1	zand	
MT-53	MT53-3	Drempel van Krankeloon - groene kant	13		1	zand en schelpen	
MT-53	MT53-4	Drempel van Krankeloon - groene kant	11,4		2	zand	
MT-53	MT53-5	Drempel van Krankeloon - groene kant	12		1	zand	
MT-53	MT53-6	Drempel van Krankeloon - groene kant	12,7		1	zand	
MT-54	MT54-1	Drempel van Krankeloon - rode kant	14,8	13,30	1	zand	13/01/2025
MT-54	MT54-2	Drempel van Krankeloon - rode kant	11,8		1	zand	
MT-54	MT54-3	Drempel van Krankeloon - rode kant	12,2		1	zand	
MT-54	MT54-4	Drempel van Krankeloon - rode kant	13,3		1	zand	
MT-54	MT54-5	Drempel van Krankeloon - rode kant	14		1	zand	
MT-54	MT54-6	Drempel van Krankeloon - rode kant	13,7		1	zand	
MT-65	MT65-1	Vaarwater Plaat van Lillo	15,9	17,58	2	zand slib	20/01/2025
MT-65	MT65-2	Vaarwater Plaat van Lillo	18,1		1	zand slib	
MT-65	MT65-3	Vaarwater Plaat van Lillo	18,3		1	zand slib	
MT-65	MT65-4	Vaarwater Plaat van Lillo	18,7		1	zand slib	
MT-65	MT65-5	Vaarwater Plaat van Lillo	17,4		1	zand slib	
MT-65	MT65-6	Vaarwater Plaat van Lillo	17,1		1	zand slib	
MT-66	MT66-1	Kallosluis	16,1	16,80	1	Slib	14/01/2025
MT-66	MT66-2	Kallosluis	15,9		1	slib	
MT-66	MT66-3	Kallosluis	17,2		1	slib	
MT-66	MT66-4	Kallosluis	17		1	slib	
MT-66	MT66-5	Kallosluis	16,9		1	slib	
MT-66	MT66-6	Kallosluis	17,7		1	slib	
MT-67	MT67-1	Kaai 23-27	11,4	12,23	1	zand en schelpen	21/01/2025
MT-67	MT67-2	Kaai 23-27	12		1	zand en schelpen	

MT-67	MT67-3	Kaai 23-27	13,2		1	zand en schelpen	
MT-67	MT67-4	Kaai 23-27	11,2		3	–	
MT-67	MT67-5	Kaai 23-27	13,4		1	zand	
MT-67	MT67-6	Kaai 23-27	12,2		2	zand	
MT-72	MT72-1	Kieldrechtsluis	19,1	18,67	1	slib	14/01/2025
MT-72	MT72-2	Kieldrechtsluis	19,2		1	slib	
MT-72	MT72-3	Kieldrechtsluis	17,8		1	slib	
MT-72	MT72-4	Kieldrechtsluis	18,3		1	slib	
MT-72	MT72-5	Kieldrechtsluis	18,3		1	slib	
MT-72	MT72-6	Kieldrechtsluis	19,3		1	slib	
MT-73	MT73-1	Bocht Rupelmonde	9,9	11,95	1	zand	13/01/2025
MT-73	MT73-2	Bocht Rupelmonde	10,5		1	zand	
MT-73	MT73-3	Bocht Rupelmonde	15,5		1	zand	
MT-73	MT73-4	Bocht Rupelmonde	10,8		2	zand	
MT-73	MT73-5	Bocht Rupelmonde	11,7		3	klei	
MT-73	MT73-6	Bocht Rupelmonde	13,3		1	zand	
MT-74	MT74-1	Wintam Nieuw	9	10,10	1	zand	13/01/2025
MT-74	MT74-2	Wintam Nieuw	9,9		1	zand	
MT-74	MT74-3	Wintam Nieuw	9,5		3	zand	
MT-74	MT74-4	Wintam Nieuw	10		1	zand	
MT-74	MT74-5	Wintam Nieuw	11,3		3	zand	
MT-74	MT74-6	Wintam Nieuw	10,9		2	zand	
MT-61	MT61-1	Wintam / Rupelmonding	9,3	8,93	3	–	13/01/2025
MT-61	MT61-2	Wintam / Rupelmonding	9		1	zand	
MT-61	MT61-3	Wintam / Rupelmonding	8,8		1	zand	
MT-61	MT61-4	Wintam / Rupelmonding	9,2		1	zand	
MT-61	MT61-5	Wintam / Rupelmonding	9		1	zand	
MT-61	MT61-6	Wintam / Rupelmonding	8,3		1	zand	
MT-75	MT75-1	Ketelplaat	18,1	17,85	1	zand	20/01/2025
MT-75	MT75-2	Ketelplaat	17,6		1	zand	
MT-75	MT75-3	Ketelplaat	17,4		1	zand	
MT-75	MT75-4	Ketelplaat	18,3		2	zand	
MT-75	MT75-5	Ketelplaat	17,7		3	zand	
MT-75	MT75-6	Ketelplaat	18		1	zand	

bijlage 2 a Toetsingswaarden vergunde acceptatiecriteria voor verspreiding van baggerspecie

Parameter	Eenheid	Toetsingswaarden
Arseen	mg/kg ds	150
Cadmium	mg/kg ds	12,5
Chroom	mg/kg ds	750
Koper	mg/kg ds	200
Kwik	mg/kg ds	5
Lood	mg/kg ds	500
Nikkel	mg/kg ds	250
Zink	mg/kg ds	1750
Minerale olie	mg/kg ds	1000
Som van 10 PAK ⁽¹⁾	mg/kg ds	5
Som van 7 PCB ⁽²⁾	µg/kg ds	100
EOX	mg/kg ds	3,5

- (1) naftaleen, fenantreen, fluorantheen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen
- (2) PCB nrs. 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180.

bijlage 2 b De regressiewaarden a, b en c voor de omrekening van zware metalen naar concentraties voor een standaard waterbodem, analoog aan de omrekening beschreven in VLAREM

Parameter	a	b	c
Arseen	14	0,5	0
Cadmium	0,4	0,03	0,05
Chroom	31	0,6	0
Koper	14	0,3	0
Kwik	0,5	0,0046	0
Lood	33	0,3	2,3
Nikkel	6,5	0,2	0,3
Zink	46	1,1	2,3

[illegible]

[illegible]

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-25	Antwerpen	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Afwaarts Zandvliet (MT-25b)	22/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-25	1	1	22/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-25	As t	=	7,1	12,98	150	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-25	Cd t	<	0,1	0,24	12,5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-25	Cr t	=	16,8	28,00	750	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-25	Cu t	<	1,5	2,01	200	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-25	Hg t	<	0,075	0,09	5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-25	Ni t	=	3,4	6,16	250	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-25	Pb t	=	9,1	14,17	500	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-25	Zn t	=	23,6	40,45	1.750	mg/kg ds	1		22/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-25	KWS ap.	<	25	125,00	1.000	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-25	B(a)A	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	B(a)P	<	0,03			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	B(b)Flu	<	0,05			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	B(ghi)Pe	<	0,075			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	B(k)Flu	<	0,05			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	Chr	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	Fen	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	Flu	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	IP	<	0,05			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	Naft	<	0,075			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	PAK 10 Bagger	<	0,1	1	5	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-25	PCB 101	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	PCB 118	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	PCB 138	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	PCB 153	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	PCB 180	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-25	PCB7	<	0,5	3	100	µg/kg ds	1		22/01/2025

07/08/2025

1

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-26	Antwerpen	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Drempel van Zandvliet - rode kant	22/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-26	6,5	1,62056	22/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-26	As t	=	11,3	17,36	150	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-26	Cd t	=	0,58	1,09	12,5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-26	Cr t	=	40	57,83	750	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-26	Cu t	=	13,2	16,39	200	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-26	Hg t	<	0,15	0,17	5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-26	Ni t	=	9,9	15,23	250	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-26	Pb t	=	24,4	34,51	500	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-26	Zn t	=	95	141,54	1.750	mg/kg ds	1		22/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-26	KWS ap.	=	250	771,34	1.000	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-26	B(a)A	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	B(a)P	=	0,072			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	B(b)Flu	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	B(ghi)Pe	<	0,075			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	B(k)Flu	<	0,05			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	Chr	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	Fen	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	Flu	<	0,2			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	IP	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	Naft	<	0,075			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	PAK 10 Bagger	=	0,072		5	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-26	PCB 101	<	1			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	PCB 118	<	1			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	PCB 138	=	1,07			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	PCB 153	=	1,84			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	PCB 180	=	1,06			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	PCB 52	<	1			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-26	PCB7	=	3,97	12	100	µg/kg ds	1		22/01/2025

07/08/2025

2

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-27	Hamme	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Drempel van Zandvliet - groene kant	22/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-27	3,2	1	22/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-27	As t	=	8,6	14,61	150	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-27	Cd t	=	0,253	0,57	12,5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-27	Cr t	=	28,9	45,39	750	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-27	Cu t	=	5,2	6,75	200	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-27	Hg t	<	0,075	0,09	5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-27	Ni t	=	6	10,22	250	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-27	Pb t	=	14,4	22,03	500	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-27	Zn t	=	52	84,96	1.750	mg/kg ds	1		22/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-27	KWS ap.	=	100	500,00	1.000	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-27	B(a)A	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	B(a)P	<	0,06			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	B(b)Flu	<	0,05			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	B(ghi)Pe	<	0,075			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	B(k)Flu	<	0,05			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	Chr	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	Fen	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	Flu	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	IP	<	0,05			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	Naft	<	0,075			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	PAK 10 Bagger	<	0,1	1	5	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-27	PCB 101	<	1			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	PCB 118	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	PCB 138	<	1			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	PCB 153	=	1,16			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	PCB 180	<	1			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-27	PCB7	=	1,16	6	100	µg/kg ds	1		22/01/2025

07/08/2025

3

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-28		ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Rand Plaat van Doel	22/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-28	7,6	1,41368	22/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-28	As t	=	11,8	17,57	150	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-28	Cd t	=	0,61	1,13	12,5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-28	Cr t	=	38	53,52	750	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-28	Cu t	=	10,9	13,34	200	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-28	Hg t	<	0,15	0,17	5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-28	Ni t	=	9,4	14,15	250	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-28	Pb t	=	23,5	33,53	500	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-28	Zn t	=	96	141,15	1.750	mg/kg ds	1		22/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-28	KWS ap.	=	180	636,64	1.000	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-28	B(a)A	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	B(a)P	=	0,073			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	B(b)Flu	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	B(ghi)Pe	<	0,075			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	B(k)Flu	<	0,05			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	Chr	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	Fen	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	Flu	<	0,2			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	IP	<	0,1			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	Naft	<	0,075			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	PAK 10 Bagger	=	0,073		5	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-28	PCB 101	=	1,27			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	PCB 118	<	1			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	PCB 138	=	1,6			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	PCB 153	=	3,6			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	PCB 180	=	1,89			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-28	PCB7	=	8,36	30	100	µg/kg ds	1		22/01/2025

07/08/2025

4

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-31	Antwerpen	ZANDVLIETSLUIS	Geul Zandvlietluis	22/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-31	33	5,172	22/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-31	As t	=	21,2	18,42	150	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-31	Cd t	=	1,74	1,52	12,5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-31	Cr t	=	75	66,18	750	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-31	Cu t	=	36	33,20	200	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-31	Hg t	=	0,36	0,34	5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-31	Ni t	=	24	21,22	250	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-31	Pb t	=	60	57,03	500	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-31	Zn t	=	270	243,55	1.750	mg/kg ds	1		22/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-31	KWS ap.	=	1.000	966,74	1.000	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-31	B(a)A	<	0,2			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	B(a)P	=	0,19			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	B(b)Flu	=	0,231			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	B(ghi)Pe	=	0,17			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	B(k)Flu	=	0,115			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	Chr	=	0,23			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	Fen	<	0,2			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	Flu	=	0,31			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	IP	=	0,162			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	Naft	<	0,15			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	PAK 10 Bagger	=	1,408	1	5	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-31	PCB 101	=	1,81			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	PCB 118	=	1,2			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	PCB 138	=	2,3			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	PCB 153	=	4,2			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	PCB 180	=	2,17			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-31	PCB7	=	11,68	11	100	µg/kg ds	1		22/01/2025

07/08/2025

5

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-32	Antwerpen	BERENDRECHTSLUIS	Geul Berendrechtsluis	22/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-32	31	4,6548	22/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-32	As t	=	21,9	19,67	150	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-32	Cd t	=	1,68	1,54	12,5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-32	Cr t	=	80	72,73	750	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-32	Cu t	=	35	32,92	200	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-32	Hg t	=	0,37	0,35	5	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-32	Ni t	=	23,8	21,83	250	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-32	Pb t	=	59	58,32	500	mg/kg ds	1		22/01/2025
WBMT-32	Zn t	=	250	233,84	1.750	mg/kg ds	1		22/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-32	KWS ap.	=	850	913,04	1.000	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-32	B(a)A	<	0,2			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	B(a)P	=	0,21			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	B(b)Flu	=	0,22			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	B(ghi)Pe	=	0,163			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	B(k)Flu	=	0,11			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	Chr	=	0,21			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	Fen	<	0,2			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	Flu	=	0,28			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	IP	=	0,163			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	Naft	<	0,15			mg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	PAK 10 Bagger	=	1,356	1	5	mg/kg ds	1		22/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-32	PCB 101	=	3,2			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	PCB 118	=	2,2			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	PCB 138	=	3,8			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	PCB 153	=	6,9			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	PCB 180	=	4,2			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	PCB 28	<	1			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			22/01/2025
WBMT-32	PCB7	=	20,3	22	100	µg/kg ds	1		22/01/2025

07/08/2025

6

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-36		ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Drempel van Frederik - groene kant	20/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-36	18	3.03424	20/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-36	As t	=	16.3	18.78	150	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-36	Cd t	=	1.32	1.66	12.5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-36	Cr t	=	60	67.92	750	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-36	Cu t	=	23.7	25.59	200	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-36	Hg t	=	0.25	0.26	5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-36	Ni t	=	16	18.68	250	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-36	Pb t	=	44	51.80	500	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-36	Zn t	=	190	221.52	1.750	mg/kg ds	1		20/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-36	KWS ap.	=	520	856.89	1.000	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-36	B(a)A	<	0.2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	B(a)P	=	0.146			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	B(b)Flu	=	0.163			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	B(ghi)Pe	<	0.15			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	B(k)Flu	<	0.1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	Chr	<	0.2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	Fen	<	0.2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	Flu	=	0.2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	IP	=	0.112			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	Naft	<	0.075			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	PAK 10 Bagger	=	0.621	1	5	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-36	PCB 101	=	2.2			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	PCB 118	=	1.25			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	PCB 138	=	2.9			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	PCB 153	=	4.3			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	PCB 180	=	3.2			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	PCB 28	<	0.5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	PCB 52	<	0.5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-36	PCB7	=	13.85	23	100	µg/kg ds	1		20/01/2025

07/08/2025

7

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-37	Antwerpen	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Drempel van Frederik - rode kant	20/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-37	13	2,55152	20/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-37	As t	=	15,4	19,91	150	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-37	Cd t	=	1,28	1,87	12,5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-37	Cr t	=	51	63,75	750	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-37	Cu t	=	19,9	22,78	200	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-37	Hg t	=	0,21	0,23	5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-37	Ni t	=	14,4	18,73	250	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-37	Pb t	=	38	47,79	500	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-37	Zn t	=	167	214,09	1.750	mg/kg ds	1		20/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-37	KWS ap.	=	370	725,06	1.000	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-37	B(a)A	<	0,2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	B(a)P	=	0,2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	B(b)Flu	=	0,186			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	B(ghi)Pe	<	0,15			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	B(k)Flu	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	Chr	=	0,2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	Fen	<	0,2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	Flu	=	0,28			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	IP	=	0,131			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	Naft	<	0,075			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	PAK 10 Bagger	=	0,997	2	5	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-37	PCB 101	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	PCB 118	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	PCB 138	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	PCB 153	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	PCB 180	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-37	PCB7	<	0,5	1	100	µg/kg ds	1		20/01/2025

07/08/2025

8

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-38		DEURGANCKDOK	Deurganckdok - linkeroever	14/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-38	48	6.896	14/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-38	As t	=	28	19,53	150	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-38	Cd t	=	2,47	1,67	12,5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-38	Cr t	=	102	73,73	750	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-38	Cu t	=	58	46,69	200	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-38	Hg t	=	0,55	0,47	5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-38	Ni t	=	35	25,03	250	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-38	Pb t	=	83	67,43	500	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-38	Zn t	=	400	296,57	1750	mg/kg ds	1		14/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-38	KWS ap.	=	1,100	797,56	1,000	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-38	B(a)A	=	0,35			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	B(a)P	=	0,4			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	B(b)Flu	=	0,46			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	B(ghi)Pe	=	0,38			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	B(k)Flu	=	0,231			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	Chr	=	0,44			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	Fen	=	0,38			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	Flu	=	0,51			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	IP	=	0,37			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	Naft	=	0,31			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	PAK 10 Bagger	=	3,831	3	5	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-38	PCB 101	=	4,8			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	PCB 118	=	2,7			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	PCB 138	=	6			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	PCB 153	=	9,4			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	PCB 180	=	8			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	PCB 28	=	1,56			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	PCB 52	=	2,5			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-38	PCB7	=	34,96	25	100	µg/kg ds	1		14/01/2025

07/08/2025

9

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-39		DEURGANCKDOK	Deurganckdok - rechteroever	14/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-39	42	6.896	14/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-39	As t	=	27	20.44	150	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-39	Cd t	=	2,5	1.81	12,5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-39	Cr t	=	109	84.94	750	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-39	Cu t	=	57	48.35	200	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-39	Hg t	=	0.55	0.49	5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-39	Ni t	=	36	27.64	250	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-39	Pb t	=	88	73.38	500	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-39	Zn t	=	390	306.93	1.750	mg/kg ds	1		14/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-39	KWS ap.	=	940	681.55	1.000	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-39	B(a)A	=	0,35			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	B(a)P	=	0,4			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	B(b)Flu	=	0,47			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	B(ghi)Pe	=	0,37			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	B(k)Flu	=	0,236			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	Chr	=	0,45			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	Fen	=	0,37			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	Flu	=	0,52			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	IP	=	0,37			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	Naft	=	0,29			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	PAK 10 Bagger	=	3,826	3	5	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-39	PCB 101	=	2,6			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	PCB 118	=	1,65			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	PCB 138	=	3,4			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	PCB 153	=	5,3			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	PCB 180	=	4			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	PCB 28	<	1			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-39	PCB7	=	16,95	12	100	µg/kg ds	1		14/01/2025

07/08/2025

10

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-41		ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Drempel van Lillo - groene kant	20/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-41	7,9	1,84468	20/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-41	As t	=	13.1	19.34	150	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-41	Cd t	=	0.86	1.52	12.5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-41	Cr t	=	46	64.34	750	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-41	Cu t	=	13.8	16.83	200	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-41	Hg t	<	0.15	0.17	5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-41	Ni t	=	10.8	15.98	250	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-41	Pb t	=	30	41.25	500	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-41	Zn t	=	125	179.79	1.750	mg/kg ds	1		20/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-41	KWS ap.	=	240	650.52	1.000	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-41	B(a)A	=	0.22			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	B(a)P	=	0.23			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	B(b)Flu	=	0.222			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	B(ghi)Pe	<	0.15			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	B(k)Flu	=	0.111			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	Chr	=	0.27			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	Fen	=	0.23			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	Flu	=	0.41			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	IP	=	0.131			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	Naft	<	0.075			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	PAK 10 Bagger	=	1.824	5	5	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-41	PCB 101	=	1.33			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	PCB 118	<	1			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	PCB 138	=	2			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	PCB 153	=	2.4			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	PCB 180	=	1.86			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	PCB 28	<	0.5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	PCB 52	<	1			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-41	PCB7	=	7.59	21	100	µg/kg ds	1		20/01/2025

07/08/2025

11

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-42	Antwerpen	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Drempel van Lillo - rode kant	20/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-42	13	2.70668	20/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-42	As t	=	15.6	20.17	150	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-42	Cd t	=	1.16	1.68	12.5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-42	Cr t	=	51	63.75	750	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-42	Cu t	=	21.1	24.15	200	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-42	Hg t	=	0.25	0.27	5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-42	Ni t	=	13.6	17.63	250	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-42	Pb t	=	43	53.48	500	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-42	Zn t	=	161	205.34	1750	mg/kg ds	1		20/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-42	KWS ap.	=	370	683.49	1.000	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-42	B(a)A	<	0.2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	B(a)P	=	0.19			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	B(b)Flu	=	0.186			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	B(ghi)Pe	<	0.15			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	B(k)Flu	<	0.1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	Chr	=	0.21			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	Fen	<	0.2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	Flu	=	0.26			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	IP	=	0.12			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	Naft	<	0.075			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	PAK 10 Bagger	=	0.966	2	5	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-42	PCB 101	=	2.1			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	PCB 118	=	1.32			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	PCB 138	=	3.6			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	PCB 153	=	3.6			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	PCB 180	=	3.7			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	PCB 28	<	0.5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	PCB 52	=	1.06			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-42	PCB7	=	15.38	28	100	µg/kg ds	1		20/01/2025

07/08/2025

12

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-43		WAASLANDKANAAL - KALLOSLUIS	Geul Kallosluis - opwaarts	14/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-43	49	7,5856	14/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-43	As t	=	29	19,96	150	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-43	Cd t	=	2,83	1,85	12,5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-43	Cr t	=	109	77,86	750	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-43	Cu t	=	63	50,29	200	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-43	Hg t	=	0,66	0,56	5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-43	Ni t	=	38	26,66	250	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-43	Pb t	=	99	77,59	500	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-43	Zn t	=	450	326,15	1.750	mg/kg ds	1		14/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-43	KWS ap.	=	1,300	856,89	1.000	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-43	B(a)A	=	0,42			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	B(a)P	=	0,51			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	B(b)Flu	=	0,53			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	B(ghi)Pe	=	0,44			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	B(k)Flu	=	0,265			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	Chr	=	0,56			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	Fen	=	0,44			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	Flu	=	0,62			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	IP	=	0,43			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	Naft	=	0,35			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	PAK 10 Bagger	=	4,565	3	5	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-43	PCB 101	=	5,9			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	PCB 118	=	3,3			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	PCB 138	=	8,6			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	PCB 153	=	10,7			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	PCB 180	=	7,6			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	PCB 28	=	1,8			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	PCB 52	=	2,9			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-43	PCB7	=	40,8	27	100	µg/kg ds	1		14/01/2025

07/08/2025

13

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-44		WAASLANDKANAAL - KALLOSLUIS	Geul Kallosluis - midden	14/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-44	40	6.7236	14/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-44	As t	=	27	21,04	150	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-44	Cd t	=	2,75	2,06	12,5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-44	Cr t	=	95	76,00	750	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-44	Cu t	=	53	45,77	200	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-44	Hg t	=	0,51	0,46	5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-44	Ni t	=	32	25,25	250	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-44	Pb t	=	85	72,11	500	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-44	Zn t	=	400	322,54	1.750	mg/kg ds	1		14/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-44	KWS ap.	=	800	594,92	1.000	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-44	B(a)A	=	0,38			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	B(a)P	=	0,44			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	B(b)Flu	=	0,49			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	B(ghi)Pe	=	0,4			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	B(k)Flu	=	0,244			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	Chr	=	0,5			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	Fen	=	0,39			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	Flu	=	0,58			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	IP	=	0,39			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	Naft	=	0,3			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	PAK 10 Bagger	=	4,114	3	5	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-44	PCB 101	=	5,1			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	PCB 118	=	3,1			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	PCB 138	=	8			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	PCB 153	=	10,3			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	PCB 180	=	7,4			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	PCB 28	=	1,14			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	PCB 52	=	2,35			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-44	PCB7	=	37,39	28	100	µg/kg ds	1		14/01/2025

07/08/2025

14

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-45		WAASLANDKANAAL - KALLOSLUIS	Geul Kallosluis - afwaarts	14/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-45	46	7,4132	14/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-45	As t	=	30	21,49	150	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-45	Cd t	=	2,83	1,92	12,5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-45	Cr t	=	110	81,48	750	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-45	Cu t	=	63	51,59	200	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-45	Hg t	=	0,58	0,50	5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-45	Ni t	=	39	28,37	250	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-45	Pb t	=	96	76,79	500	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-45	Zn t	=	450	336,78	1.750	mg/kg ds	1		14/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-45	KWS ap.	=	1,200	809,37	1.000	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-45	B(a)A	=	0,38			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	B(a)P	=	0,35			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	B(b)Flu	=	0,44			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	B(ghi)Pe	=	0,35			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	B(k)Flu	=	0,22			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	Chr	=	0,47			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	Fen	=	0,4			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	Flu	=	0,58			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	IP	=	0,34			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	Naft	=	0,3			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	PAK 10 Bagger	=	3,83	3	5	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-45	PCB 101	=	5,5			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	PCB 118	=	3,5			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	PCB 138	=	8,8			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	PCB 153	=	10,3			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	PCB 180	=	6,9			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	PCB 28	=	1,58			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	PCB 52	=	3,7			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-45	PCB7	=	40,28	27	100	µg/kg ds	1		14/01/2025

07/08/2025

21

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-46	Antwerpen	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Plaat en drempel van de Parel - rode kant	20/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-46	2,6	1	20/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-46	As t	=	10,9	18,88	150	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-46	Cd t	=	0,33	0,76	12,5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-46	Cr t	=	33	52,66	750	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-46	Cu t	=	7,1	9,29	200	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-46	Hg t	<	0,075	0,09	5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-46	Ni t	=	5,9	10,21	250	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-46	Pb t	=	18,6	28,59	500	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-46	Zn t	=	63	104,26	1.750	mg/kg ds	1		20/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-46	KWS ap.	=	87	435,00	1.000	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-46	B(a)A	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	B(a)P	<	0,06			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	B(b)Flu	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	B(ghi)Pe	<	0,075			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	B(k)Flu	<	0,05			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	Chr	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	Fen	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	Flu	<	0,2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	IP	<	0,05			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	Naft	<	0,075			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	PAK 10 Bagger	<	0,2	1	5	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-46	PCB 101	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	PCB 118	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	PCB 138	<	1			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	PCB 153	<	1			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	PCB 180	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-46	PCB7	<	1	5	100	µg/kg ds	1		20/01/2025

07/08/2025

28

9:28:01

Meetplaats					
Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-47		ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Plaat en drempel van de Parel - groene kant	20/01/2025	2025

Toetsing			
Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-47	3,5	1	20/01/2025

Zware Metalen									
Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-47	As t	=	11.3	19,01	150	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-47	Cd t	=	0,47	1,04	12,5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-47	Cr t	=	34	52,99	750	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-47	Cu t	=	7,6	9,82	200	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-47	Hg t	<	0,075	0,09	5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-47	Ni t	=	6,3	10,64	250	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-47	Pb t	=	20,1	30,67	500	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-47	Zn t	=	74	120,13	1.750	mg/kg ds	1		20/01/2025

Minerale Olie									
Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-47	KWS ap.	<	50	250,00	1.000	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen									
Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-47	B(a)A	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	B(a)P	=	0,091			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	B(b)Flu	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	B(ghi)Pe	<	0,075			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	B(k)Flu	<	0,05			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	Chr	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	Fen	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	Flu	<	0,2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	IP	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	Naft	<	0,075			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	PAK 10 Bagger	=	0,091		5	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polychloorbifenylen									
Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-47	PCB 101	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	PCB 118	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	PCB 138	=	1,06			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	PCB 153	=	1,08			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	PCB 180	<	1			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-47	PCB7	=	2,14	11	100	µg/kg ds	1		20/01/2025

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-48	Antwerpen	VAN CAUWELAERTSLUIS	Geul Van Cauwelaertsluis	13/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-48	40	6.7236	13/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-48	As t	=	26	20,26	150	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-48	Cd t	=	2,6	1,95	12,5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-48	Cr t	=	96	76,80	750	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-48	Cu t	=	54	46,64	200	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-48	Hg t	=	0,58	0,52	5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-48	Ni t	=	33	26,03	250	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-48	Pb t	=	79	67,02	500	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-48	Zn t	=	390	314,48	1.750	mg/kg ds	1		13/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-48	KWS ap.	=	730	542,86	1.000	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-48	B(a)A	=	0,33			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	B(a)P	=	0,39			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	B(b)Flu	=	0,46			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	B(ghi)Pe	=	0,36			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	B(k)Flu	=	0,232			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	Chr	=	0,46			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	Fen	=	0,36			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	Flu	=	0,56			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	IP	=	0,32			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	Naft	=	0,25			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	PAK 10 Bagger	=	3,722	3	5	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-48	PCB 101	=	4,8			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	PCB 118	=	2,8			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	PCB 138	=	6,2			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	PCB 153	=	9,7			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	PCB 180	=	6,8			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	PCB 28	=	1,27			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-48	PCB7	=	31,57	23	100	µg/kg ds	1		13/01/2025

07/08/2025

30

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-49	Antwerpen	BOUDEWIJNSLUIJ	Geul Boudewijnsluij	13/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-49	30	6.3788	13/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-49	As t	=	26	23,76	150	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-49	Cd t	=	2,49	2,17	12,5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-49	Cr t	=	87	80,31	750	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-49	Cu t	=	44	41,80	200	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-49	Hg t	=	0,49	0,47	5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-49	Ni t	=	30	27,22	250	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-49	Pb t	=	75	67,80	500	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-49	Zn t	=	360	326,98	1.750	mg/kg ds	1		13/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-49	KWS ap.	=	700	548,69	1.000	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-49	B(a)A	=	0,26			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	B(a)P	=	0,28			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	B(b)Flu	=	0,309			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	B(ghi)Pe	=	0,27			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	B(k)Flu	=	0,154			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	Chr	=	0,33			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	Fen	=	0,26			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	Flu	=	0,38			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	IP	=	0,26			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	Naft	=	0,2			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	PAK 10 Bagger	=	2,703	2	5	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-49	PCB 101	=	4,2			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	PCB 118	=	2,8			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	PCB 138	=	6,1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	PCB 153	=	8,1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	PCB 180	=	5,9			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	PCB 28	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-49	PCB7	=	27,1	21	100	µg/kg ds	1		13/01/2025

07/08/2025

37

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-53		ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Drempel van Krankeloon - groene kant	13/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-53	1	1	13/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-53	As t	=	13.3	24.31	150	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-53	Cd t	=	0.101	0.25	12.5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-53	Cr t	=	31.8	53.00	750	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-53	Cu t	=	2.57	3.44	200	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-53	Hg t	<	0.075	0.09	5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-53	Ni t	=	5.1	9.24	250	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-53	Pb t	=	16.3	25.39	500	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-53	Zn t	=	54	92.56	1.750	mg/kg ds	1		13/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-53	KWS ap.	<	25	125.00	1.000	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-53	B(a)A	<	0.2			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	B(a)P	=	0.116			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	B(b)Flu	=	0.11			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	B(ghi)Pe	<	0.15			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	B(k)Flu	<	0.1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	Chr	<	0.2			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	Fen	<	0.1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	Flu	<	0.2			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	IP	<	0.1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	Naft	<	0.075			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	PAK 10 Bagger	=	0.226	1	5	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-53	PCB 101	<	0.5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	PCB 118	<	0.5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	PCB 138	<	0.5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	PCB 153	<	0.5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	PCB 180	<	0.5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	PCB 28	<	0.5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	PCB 52	<	0.5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-53	PCB7	<	0.5	3	100	µg/kg ds	1		13/01/2025

07/08/2025

44

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-54	Antwerpen	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Drempel van Krankeloon - rode kant	13/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-54	1	1	13/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-54	As t	=	14,4	26,32	150	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-54	Cd t	=	0,106	0,26	12,5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-54	Cr t	=	37	61,67	750	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-54	Cu t	=	2,63	3,52	200	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-54	Hg t	<	0,075	0,09	5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-54	Ni t	=	5,8	10,51	250	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-54	Pb t	=	19,4	30,21	500	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-54	Zn t	=	67	114,84	1.750	mg/kg ds	1		13/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-54	KWS ap.	<	50	250,00	1.000	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-54	B(a)A	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	B(a)P	=	0,068			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	B(b)Flu	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	B(ghi)Pe	<	0,075			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	B(k)Flu	<	0,05			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	Chr	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	Fen	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	Flu	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	IP	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	Naft	<	0,075			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	PAK 10 Bagger	=	0,068		5	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-54	PCB 101	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	PCB 118	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	PCB 138	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	PCB 153	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	PCB 180	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-54	PCB7	<	1	5	100	µg/kg ds	1		13/01/2025

07/08/2025

45

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-61		ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Zeesluis Wintam - afwaarts	13/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-61	1	1	13/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-61	As t	=	10,9	19,92	150	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-61	Cd t	=	0,171	0,42	12,5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-61	Cr t	=	29	48,33	750	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-61	Cu t	=	4,8	6,42	200	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-61	Hg t	<	0,075	0,09	5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-61	Ni t	=	5,9	10,69	250	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-61	Pb t	=	24,3	37,84	500	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-61	Zn t	=	67	114,84	1.750	mg/kg ds	1		13/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-61	KWS ap.	<	50	250,00	1.000	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-61	B(a)A	<	0,2			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	B(a)P	=	0,118			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	B(b)Flu	=	0,124			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	B(ghi)Pe	<	0,15			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	B(k)Flu	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	Chr	<	0,2			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	Fen	<	0,2			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	Flu	<	0,2			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	IP	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	Naft	<	0,075			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	PAK 10 Bagger	=	0,242	1	5	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-61	PCB 101	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	PCB 118	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	PCB 138	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	PCB 153	=	1,07			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	PCB 180	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-61	PCB7	=	1,07	5	100	µg/kg ds	1		13/01/2025

07/08/2025

46

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-65		ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	Vaarwater Plaat van Lillo	20/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-65	19	4,03416	20/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-65	As t	=	18,8	21,20	150	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-65	Cd t	=	1,76	2,06	12,5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-65	Cr t	=	62	68,89	750	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-65	Cu t	=	28,3	30,21	200	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-65	Hg t	=	0,31	0,32	5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-65	Ni t	=	18,1	20,37	250	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-65	Pb t	=	48	52,60	500	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-65	Zn t	=	226	252,02	1.750	mg/kg ds	1		20/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-65	KWS ap.	=	660	818,01	1.000	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-65	B(a)A	<	0,2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	B(a)P	=	0,147			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	B(b)Flu	=	0,149			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	B(ghi)Pe	<	0,15			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	B(k)Flu	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	Chr	<	0,2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	Fen	<	0,2			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	Flu	=	0,22			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	IP	=	0,107			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	Naft	<	0,15			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	PAK 10 Bagger	=	0,623	1	5	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-65	PCB 101	=	2,8			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	PCB 118	=	1,7			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	PCB 138	=	3,4			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	PCB 153	=	5,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	PCB 180	=	3,7			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-65	PCB7	=	17,1	21	100	µg/kg ds	1		20/01/2025

07/08/2025

47

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-66		WAASLANDKANAAL - KALLOSLUIS	Kallosluis	14/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-66	50	7,2408	14/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-66	As t	=	31	21,06	150	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-66	Cd t	=	2,94	1,92	12,5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-66	Cr t	=	126	88,94	750	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-66	Cu t	=	70	55,42	200	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-66	Hg t	=	0,63	0,53	5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-66	Ni t	=	41	28,55	250	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-66	Pb t	=	96	76,11	500	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-66	Zn t	=	470	339,65	1.750	mg/kg ds	1		14/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-66	KWS ap.	=	1,000	690,53	1.000	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-66	B(a)A	=	0,42			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	B(a)P	=	0,44			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	B(b)Flu	=	0,48			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	B(ghi)Pe	=	0,44			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	B(k)Flu	=	0,242			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	Chr	=	0,45			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	Fen	=	0,45			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	Flu	=	0,54			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	IP	=	0,42			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	Naft	=	0,44			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	PAK 10 Bagger	=	4,322	3	5	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-66	PCB 101	=	5,5			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	PCB 118	=	3,4			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	PCB 138	=	6,6			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	PCB 153	=	11,2			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	PCB 180	=	7,8			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	PCB 28	=	1,56			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-66	PCB7	=	36,06	25	100	µg/kg ds	1		14/01/2025

07/08/2025

48

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-67		Onbekend	Kaai 23-27	21/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-67	1	1	21/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-67	As t	=	15,8	28,88	150	mg/kg ds	1		21/01/2025
WBMT-67	Cd t	=	2,09	5,11	12,5	mg/kg ds	1		21/01/2025
WBMT-67	Cr t	=	22,7	37,83	750	mg/kg ds	1		21/01/2025
WBMT-67	Cu t	=	11,1	14,85	200	mg/kg ds	1		21/01/2025
WBMT-67	Hg t	=	0,18	0,22	5	mg/kg ds	1		21/01/2025
WBMT-67	Ni t	=	5,9	10,69	250	mg/kg ds	1		21/01/2025
WBMT-67	Pb t	=	81	126,15	500	mg/kg ds	1		21/01/2025
WBMT-67	Zn t	=	370	634,18	1.750	mg/kg ds	1		21/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-67	KWS ap.	=	60	300,00	1.000	mg/kg ds	1		21/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-67	B(a)A	<	0,1			mg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	B(a)P	=	0,096			mg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	B(b)Flu	=	0,104			mg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	B(ghi)Pe	<	0,075			mg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	B(k)Flu	<	0,1			mg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	Chr	<	0,2			mg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	Fen	<	0,2			mg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	Flu	=	0,23			mg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	IP	<	0,1			mg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	Naft	<	0,075			mg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	PAK 10 Bagger	=	0,43	2	5	mg/kg ds	1		21/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-67	PCB 101	<	0,5			µg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	PCB 118	<	0,5			µg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	PCB 138	<	0,5			µg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	PCB 153	<	0,5			µg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	PCB 180	<	0,5			µg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	PCB 52	=	2,7			µg/kg ds			21/01/2025
WBMT-67	PCB7	=	2,7	14	100	µg/kg ds	1		21/01/2025

07/08/2025

49

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-72		KIELDRECHTSLUIS	Kieldrechtsluis	14/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-72	42	5,6892	14/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-72	As t	=	25	18,93	150	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-72	Cd t	=	1,82	1,37	12,5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-72	Cr t	=	99	77,14	750	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-72	Cu t	=	53	44,96	200	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-72	Hg t	=	0,45	0,40	5	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-72	Ni t	=	32	24,94	250	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-72	Pb t	=	69	61,10	500	mg/kg ds	1		14/01/2025
WBMT-72	Zn t	=	350	282,43	1.750	mg/kg ds	1		14/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-72	KWS ap.	=	670	588,83	1.000	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-72	B(a)A	=	0,24			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	B(a)P	=	0,32			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	B(b)Flu	=	0,314			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	B(ghi)Pe	=	0,26			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	B(k)Flu	=	0,157			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	Chr	=	0,3			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	Fen	=	0,26			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	Flu	=	0,35			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	IP	=	0,26			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	Naft	=	0,2			mg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	PAK 10 Bagger	=	2,661	2	5	mg/kg ds	1		14/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-72	PCB 101	=	4			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	PCB 118	=	2,4			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	PCB 138	=	5			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	PCB 153	=	7,6			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	PCB 180	=	5,3			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	PCB 52	=	2,3			µg/kg ds			14/01/2025
WBMT-72	PCB7	=	26,6	23	100	µg/kg ds	1		14/01/2025

07/08/2025

50

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-73	Schelle	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	bocht Rupelmonde	13/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-73	1	1	13/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-73	As t	=	12,9	23,58	150	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-73	Cd t	=	0,17	0,42	12,5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-73	Cr t	=	32,9	54,83	750	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-73	Cu t	=	6,7	8,96	200	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-73	Hg t	<	0,075	0,09	5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-73	Ni t	=	7,3	13,22	250	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-73	Pb t	=	28	43,61	500	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-73	Zn t	=	99	169,69	1.750	mg/kg ds	1		13/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-73	KWS ap.	<	50	250,00	1.000	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-73	B(a)A	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	B(a)P	=	0,102			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	B(b)Flu	=	0,108			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	B(ghi)Pe	<	0,15			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	B(k)Flu	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	Chr	<	0,2			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	Fen	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	Flu	<	0,2			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	IP	<	0,1			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	Naft	<	0,075			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	PAK 10 Bagger	=	0,21	1	5	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbol	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-73	PCB 101	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	PCB 118	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	PCB 138	=	2,4			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	PCB 153	=	3,6			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	PCB 180	=	5,3			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-73	PCB7	=	11,3	57	100	µg/kg ds	1		13/01/2025

07/08/2025

51

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-74	Schelle	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	afwaarts Zeesluis Wintam, nieuwe vaargeul vanaf 2021	13/01/2025	2025
WBMT-74	Schelle	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	afwaarts Zeesluis Wintam, nieuwe vaargeul vanaf 2021	24/04/2025	2025

analyses door labo Eurofins zie bijlage 5 a en b

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-74	1	1	13/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-74	As t	=	11,3	20,65	150	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-74	Cd t	=	0,207	0,51	12,5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-74	Cr t	=	20,8	34,67	750	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-74	Cu t	=	32	42,82	200	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-74	Hg t	<	0,075	0,09	5	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-74	Ni t	=	5,7	10,33	250	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-74	Pb t	=	39	60,74	500	mg/kg ds	1		13/01/2025
WBMT-74	Zn t	=	88	150,83	1.750	mg/kg ds	1		13/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-74	KWS ap.	=	58	290,00	1.000	mg/kg ds	1		13/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-74	B(a)A	=	0,27			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	B(a)P	=	0,28			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	B(b)Flu	=	0,284			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	B(ghi)Pe	=	0,19			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	B(k)Flu	=	0,142			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	Chr	=	0,3			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	Fen	=	0,28			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	Flu	=	0,4			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	IP	=	0,187			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	Naft	=	0,16			mg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	PAK 10 Bagger	=	2,493	12	5	mg/kg ds	2	149,00%	13/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-74	PCB 101	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	PCB 118	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	PCB 138	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	PCB 153	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	PCB 180	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	PCB 28	<	1			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			13/01/2025
WBMT-74	PCB7	<	1	5	100	µg/kg ds	1		13/01/2025

07/08/2025

52

9:28:01

Meetplaats

Sample Point	Gemeente	Waterloop	Omschrijving	Datum	Jaar
WBMT-75	Antwerpen	ZEESCHELDE - BENEDEN-ZEESCHELDE	afwaarts Boudewijnsluis	20/01/2025	2025

Toetsing

Sample Point	Gran<2	OS	Datum
WBMT-75	1,9	1	20/01/2025

Zware Metalen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-75	As t	=	9,5	16,84	150	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-75	Cd t	=	0,178	0,42	12,5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-75	Cr t	=	34	55,28	750	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-75	Cu t	=	7,1	9,38	200	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-75	Hg t	<	0,075	0,09	5	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-75	Ni t	=	5,1	9,00	250	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-75	Pb t	=	13,9	21,49	500	mg/kg ds	1		20/01/2025
WBMT-75	Zn t	=	46	77,29	1750	mg/kg ds	1		20/01/2025

Minerale Olie

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-75	KWS ap.	<	25	125,00	1.000	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-75	B(a)A	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	B(a)P	<	0,03			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	B(b)Flu	<	0,05			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	B(ghi)Pe	<	0,075			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	B(k)Flu	<	0,05			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	Chr	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	Fen	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	Flu	<	0,1			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	IP	<	0,05			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	Naft	<	0,075			mg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	PAK 10 Bagger	<	0,1	1	5	mg/kg ds	1		20/01/2025

Polychloorbifenylen

Sample Point	Symbool	Teken	Resultaat	Conc_standard	Norm	Eenheid	Klas	Overschrijding	Datum
WBMT-75	PCB 101	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	PCB 118	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	PCB 138	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	PCB 153	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	PCB 180	<	1			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	PCB 28	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	PCB 52	<	0,5			µg/kg ds			20/01/2025
WBMT-75	PCB7	<	1	5	100	µg/kg ds	1		20/01/2025

07/08/2025

53

9:28:01

Evolutie

Sample Point	Jaar	Overschrijding	Datum
WBMT-25	2025	nee	22/01/2025
WBMT-25	2024	nee	17/01/2024
WBMT-25	2023	nee	01/02/2023
WBMT-25	2022	nee	01/02/2022
WBMT-25	2021	nee	03/02/2021
WBMT-25	2020	nee	29/01/2020
WBMT-25	2019	nee	13/02/2019
WBMT-25	2018	nee	06/02/2018
WBMT-25	2017	nee	23/01/2017
WBMT-25	2016	nee	15/03/2016
WBMT-25	2015	nee	30/03/2015
WBMT-25	2014	nee	09/04/2014
WBMT-25	2013	nee	26/03/2013
WBMT-25	2012	nee	27/03/2012
WBMT-25	2011	nee	23/02/2011
WBMT-25	2010	nee	19/02/2010
WBMT-25	2009	nee	06/02/2009
WBMT-25	2008	nee	08/02/2008
WBMT-25	2007	nee	19/01/2007
WBMT-25	2006	nee	11/01/2006
WBMT-25	2005	nee	01/04/2005
WBMT-25	2004	nee	26/02/2004
WBMT-25	2003	nee	09/01/2003
WBMT-25	2002	nee	28/01/2002
WBMT-25	2000	nee	09/02/2000
WBMT-25	1999	nee	26/01/1999
WBMT-25	1998	nee	01/01/1998
WBMT-25	1997	nee	01/01/1997
WBMT-25	1996	nee	29/01/1996
WBMT-25	1995	nee	09/02/1995
WBMT-26	2025	nee	22/01/2025
WBMT-26	2024	nee	17/01/2024
WBMT-26	2023	nee	01/02/2023
WBMT-26	2022	nee	01/02/2022
WBMT-26	2021	nee	03/02/2021
WBMT-26	2020	nee	29/01/2020
WBMT-26	2019	nee	13/02/2019
WBMT-26	2018	nee	06/02/2018
WBMT-26	2017	nee	23/01/2017
WBMT-26	2016	nee	15/03/2016

WBMT-26	2015	nee	30/03/2015
WBMT-26	2014	nee	09/04/2014
WBMT-26	2013	nee	26/03/2013
WBMT-26	2012	nee	27/03/2012
WBMT-26	2011	nee	16/02/2011
WBMT-26	2010	nee	22/03/2010
WBMT-26	2009	nee	16/01/2009
WBMT-26	2008	nee	10/01/2008
WBMT-26	2007	nee	09/02/2007
WBMT-26	2006	nee	24/01/2006
WBMT-26	2005	nee	25/01/2005
WBMT-26	2004	nee	16/07/2004
WBMT-26	2004	nee	23/01/2004
WBMT-26	2003	nee	28/07/2003
WBMT-26	2003	nee	16/01/2003
WBMT-26	2002	nee	23/07/2002
WBMT-26	2002	nee	23/01/2002
WBMT-26	2001	nee	18/07/2001
WBMT-26	2000	nee	26/01/2000
WBMT-26	1999	nee	18/01/1999
WBMT-26	1998	nee	01/01/1998
WBMT-26	1997	ja	01/01/1997
WBMT-26	1996	nee	15/01/1996
WBMT-26	1995	nee	16/01/1995
WBMT-26	1994	nee	17/01/1994
WBMT-26	1990	ja	01/06/1990
WBMT-26	1989	ja	02/01/1989
WBMT-27	2025	nee	22/01/2025
WBMT-27	2024	nee	17/01/2024
WBMT-27	2023	nee	01/02/2023
WBMT-27	2022	nee	01/02/2022
WBMT-27	2021	nee	03/02/2021
WBMT-27	2020	nee	29/01/2020
WBMT-27	2019	nee	13/02/2019
WBMT-27	2018	nee	06/02/2018
WBMT-27	2017	nee	23/01/2017
WBMT-27	2016	nee	15/03/2016
WBMT-27	2015	nee	30/03/2015
WBMT-27	2014	nee	31/03/2014
WBMT-27	2013	nee	26/03/2013
WBMT-27	2012	nee	27/03/2012
WBMT-27	2011	nee	16/02/2011
WBMT-27	2010	nee	22/12/2010

WBMT-27	2010	ja	22/03/2010
WBMT-27	2009	nee	16/01/2009
WBMT-27	2008	nee	10/01/2008
WBMT-27	2007	nee	09/02/2007
WBMT-27	2006	nee	24/01/2006
WBMT-27	2005	nee	09/12/2005
WBMT-27	2005	ja	25/01/2005
WBMT-27	2004	nee	16/07/2004
WBMT-27	2004	ja	23/01/2004
WBMT-27	2003	nee	28/07/2003
WBMT-27	2003	nee	16/01/2003
WBMT-27	2002	nee	23/07/2002
WBMT-27	2002	nee	23/01/2002
WBMT-27	2001	nee	18/07/2001
WBMT-27	2000	nee	26/01/2000
WBMT-27	1999	nee	18/01/1999
WBMT-27	1998	nee	01/01/1998
WBMT-27	1997	nee	01/01/1997
WBMT-27	1996	nee	15/01/1996
WBMT-27	1995	nee	16/01/1995
WBMT-27	1994	nee	17/01/1994
WBMT-27	1990	ja	01/06/1990
WBMT-27	1989	ja	02/01/1989
WBMT-28	2025	nee	22/01/2025
WBMT-28	2024	nee	17/01/2024
WBMT-28	2023	nee	14/02/2023
WBMT-28	2022	nee	01/02/2022
WBMT-28	2021	nee	03/02/2021
WBMT-28	2020	nee	28/01/2020
WBMT-28	2019	nee	13/02/2019
WBMT-28	2018	nee	06/02/2018
WBMT-28	2017	nee	25/01/2017
WBMT-28	2016	nee	15/03/2016
WBMT-28	2015	nee	30/03/2015
WBMT-28	2014	nee	26/03/2014
WBMT-28	2013	nee	26/03/2013
WBMT-28	2012	nee	03/04/2012
WBMT-28	2011	nee	23/02/2011
WBMT-28	2010	nee	22/01/2010
WBMT-28	2009	ja	16/01/2009
WBMT-28	2008	nee	10/01/2008
WBMT-28	2007	nee	09/02/2007
WBMT-28	2006	nee	24/01/2006

WBMT-28	2005	nee	27/01/2005
WBMT-28	2004	nee	16/07/2004
WBMT-28	2004	nee	12/02/2004
WBMT-28	2003	nee	28/07/2003
WBMT-28	2003	nee	16/01/2003
WBMT-28	2002	nee	25/07/2002
WBMT-28	2002	nee	23/01/2002
WBMT-28	2001	nee	18/07/2001
WBMT-28	2000	nee	26/01/2000
WBMT-28	1999	nee	18/01/1999
WBMT-28	1998	nee	01/01/1998
WBMT-28	1997	nee	01/01/1997
WBMT-28	1996	nee	15/01/1996
WBMT-28	1995	nee	16/01/1995
WBMT-28	1994	nee	17/01/1994
WBMT-28	1990	ja	01/06/1990
WBMT-28	1989	ja	02/01/1989
WBMT-31	2025	nee	22/01/2025
WBMT-31	2024	nee	17/01/2024
WBMT-31	2023	nee	01/02/2023
WBMT-31	2022	nee	02/02/2022
WBMT-31	2021	nee	03/02/2021
WBMT-31	2020	nee	28/01/2020
WBMT-31	2019	nee	13/02/2019
WBMT-31	2018	nee	06/02/2018
WBMT-31	2017	nee	23/01/2017
WBMT-31	2016	nee	09/03/2016
WBMT-31	2015	nee	25/03/2015
WBMT-31	2014	nee	09/12/2014
WBMT-31	2014	ja	31/03/2014
WBMT-31	2013	nee	25/03/2013
WBMT-31	2012	nee	03/04/2012
WBMT-31	2011	nee	23/02/2011
WBMT-31	2010	nee	16/03/2010
WBMT-31	2009	nee	16/01/2009
WBMT-31	2008	nee	10/01/2008
WBMT-31	2007	nee	09/02/2007
WBMT-31	2006	nee	24/01/2006
WBMT-31	2005	nee	25/01/2005
WBMT-31	2004	nee	16/07/2004
WBMT-31	2004	nee	23/01/2004
WBMT-31	2003	nee	28/07/2003
WBMT-31	2003	nee	20/01/2003

WBMT-31	2002	nee	23/07/2002
WBMT-31	2002	nee	31/01/2002
WBMT-31	2001	ja	18/07/2001
WBMT-31	2000	nee	26/01/2000
WBMT-31	1999	nee	18/01/1999
WBMT-31	1998	nee	01/01/1998
WBMT-31	1997	nee	01/01/1997
WBMT-31	1996	nee	15/01/1996
WBMT-31	1995	nee	16/01/1995
WBMT-31	1994	nee	17/01/1994
WBMT-32	2025	nee	22/01/2025
WBMT-32	2024	nee	17/01/2024
WBMT-32	2023	nee	14/02/2023
WBMT-32	2022	nee	02/02/2022
WBMT-32	2021	nee	03/02/2021
WBMT-32	2020	nee	28/01/2020
WBMT-32	2019	nee	13/02/2019
WBMT-32	2018	nee	06/02/2018
WBMT-32	2017	nee	23/01/2017
WBMT-32	2016	nee	09/03/2016
WBMT-32	2015	nee	25/03/2015
WBMT-32	2014	nee	31/03/2014
WBMT-32	2013	nee	25/03/2013
WBMT-32	2012	nee	03/04/2012
WBMT-32	2011	nee	23/02/2011
WBMT-32	2010	nee	16/03/2010
WBMT-32	2009	nee	16/01/2009
WBMT-32	2008	nee	10/01/2008
WBMT-32	2007	nee	09/02/2007
WBMT-32	2006	nee	24/01/2006
WBMT-32	2005	nee	27/01/2005
WBMT-32	2004	nee	16/07/2004
WBMT-32	2004	nee	23/01/2004
WBMT-32	2003	nee	28/07/2003
WBMT-32	2003	nee	20/01/2003
WBMT-32	2002	nee	23/07/2002
WBMT-32	2002	nee	31/01/2002
WBMT-32	2001	nee	20/07/2001
WBMT-32	2000	nee	26/01/2000
WBMT-32	1999	nee	18/01/1999
WBMT-32	1998	nee	01/01/1998
WBMT-32	1997	nee	01/01/1997
WBMT-32	1996	nee	15/01/1996

WBMT-32	1995	nee	16/01/1995
WBMT-32	1994	nee	17/01/1994
WBMT-36	2025	nee	20/01/2025
WBMT-36	2024	nee	23/01/2024
WBMT-36	2023	nee	14/02/2023
WBMT-36	2022	nee	02/02/2022
WBMT-36	2021	nee	03/02/2021
WBMT-36	2020	nee	28/01/2020
WBMT-36	2019	nee	25/02/2019
WBMT-36	2018	nee	24/01/2018
WBMT-36	2017	nee	25/01/2017
WBMT-36	2016	nee	09/03/2016
WBMT-36	2015	nee	24/03/2015
WBMT-36	2014	nee	26/03/2014
WBMT-36	2013	nee	25/03/2013
WBMT-36	2012	nee	27/03/2012
WBMT-36	2011	nee	16/02/2011
WBMT-36	2010	nee	22/01/2010
WBMT-36	2009	nee	14/01/2009
WBMT-36	2008	nee	24/01/2008
WBMT-36	2007	nee	09/02/2007
WBMT-36	2006	nee	26/01/2006
WBMT-36	2005	nee	27/01/2005
WBMT-36	2004	nee	02/09/2004
WBMT-36	2004	nee	12/02/2004
WBMT-36	2003	nee	29/07/2003
WBMT-36	2003	nee	16/01/2003
WBMT-36	2002	nee	25/07/2002
WBMT-36	2002	nee	23/01/2002
WBMT-36	2001	nee	26/07/2001
WBMT-36	2000	ja	26/01/2000
WBMT-36	1999	nee	18/01/1999
WBMT-36	1998	nee	01/01/1998
WBMT-36	1997	nee	01/01/1997
WBMT-36	1996	nee	16/01/1996
WBMT-36	1995	nee	18/01/1995
WBMT-36	1994	nee	18/01/1994
WBMT-36	1990	ja	01/06/1990
WBMT-36	1989	ja	02/01/1989
WBMT-37	2025	nee	20/01/2025
WBMT-37	2024	nee	23/01/2024
WBMT-37	2023	nee	14/02/2023
WBMT-37	2022	nee	02/02/2022

WBMT-37	2021	nee	22/02/2021
WBMT-37	2020	nee	28/01/2020
WBMT-37	2019	nee	25/02/2019
WBMT-37	2018	nee	24/01/2018
WBMT-37	2017	nee	25/01/2017
WBMT-37	2016	nee	07/03/2016
WBMT-37	2015	nee	24/03/2015
WBMT-37	2014	nee	31/03/2014
WBMT-37	2013	nee	25/03/2013
WBMT-37	2012	nee	27/03/2012
WBMT-37	2011	nee	23/02/2011
WBMT-37	2010	nee	22/01/2010
WBMT-37	2009	nee	14/01/2009
WBMT-37	2008	nee	24/01/2008
WBMT-37	2007	nee	09/02/2007
WBMT-37	2006	nee	26/01/2006
WBMT-37	2005	nee	27/01/2005
WBMT-37	2004	nee	02/09/2004
WBMT-37	2004	nee	12/02/2004
WBMT-37	2003	nee	29/07/2003
WBMT-37	2003	nee	27/01/2003
WBMT-37	2002	nee	25/07/2002
WBMT-37	2002	ja	23/01/2002
WBMT-37	2001	nee	26/07/2001
WBMT-37	2000	nee	26/01/2000
WBMT-37	1999	nee	18/01/1999
WBMT-37	1998	nee	01/01/1998
WBMT-37	1997	nee	01/01/1997
WBMT-37	1996	nee	16/01/1996
WBMT-37	1995	nee	18/01/1995
WBMT-37	1994	nee	18/01/1994
WBMT-37	1990	ja	01/06/1990
WBMT-37	1989	ja	02/01/1989
WBMT-38	2025	nee	14/01/2025
WBMT-38	2024	nee	23/01/2024
WBMT-38	2023	nee	01/02/2023
WBMT-38	2022	nee	31/01/2022
WBMT-38	2021	nee	02/02/2021
WBMT-38	2020	nee	28/01/2020
WBMT-38	2019	nee	13/02/2019
WBMT-38	2018	nee	24/01/2018
WBMT-38	2017	nee	17/01/2017
WBMT-38	2016	nee	07/03/2016

WBMT-38	2015	nee	24/03/2015
WBMT-38	2014	nee	25/03/2014
WBMT-38	2013	nee	22/03/2013
WBMT-38	2012	nee	17/04/2012
WBMT-38	2011	nee	25/02/2011
WBMT-38	2010	nee	31/03/2010
WBMT-38	2009	nee	30/01/2009
WBMT-38	2008	nee	24/01/2008
WBMT-38	2007	nee	16/02/2007
WBMT-38	2006	nee	26/01/2006
WBMT-39	2025	nee	14/01/2025
WBMT-39	2024	nee	23/01/2024
WBMT-39	2023	nee	01/02/2023
WBMT-39	2022	nee	31/01/2022
WBMT-39	2021	nee	02/02/2021
WBMT-39	2020	nee	28/01/2020
WBMT-39	2019	nee	13/02/2019
WBMT-39	2018	nee	05/02/2018
WBMT-39	2017	nee	17/01/2017
WBMT-39	2016	nee	07/03/2016
WBMT-39	2015	nee	24/03/2015
WBMT-39	2014	nee	25/03/2014
WBMT-39	2013	nee	22/03/2013
WBMT-39	2012	nee	17/04/2012
WBMT-39	2011	nee	25/02/2011
WBMT-39	2010	nee	31/03/2010
WBMT-39	2009	nee	30/01/2009
WBMT-39	2008	nee	24/01/2008
WBMT-39	2007	nee	16/02/2007
WBMT-39	2006	nee	26/01/2006
WBMT-41	2025	nee	20/01/2025
WBMT-41	2024	nee	22/01/2024
WBMT-41	2023	nee	14/02/2023
WBMT-41	2022	nee	12/01/2022
WBMT-41	2021	nee	02/02/2021
WBMT-41	2020	nee	29/01/2020
WBMT-41	2019	nee	27/02/2019
WBMT-41	2018	nee	24/01/2018
WBMT-41	2017	nee	25/01/2017
WBMT-41	2016	nee	24/02/2016
WBMT-41	2015	nee	17/03/2015
WBMT-41	2014	nee	09/04/2014
WBMT-41	2013	nee	22/03/2013

WBMT-41	2012	nee	08/05/2012
WBMT-41	2011	nee	06/05/2011
WBMT-41	2010	nee	22/01/2010
WBMT-41	2009	nee	14/01/2009
WBMT-41	2008	nee	24/01/2008
WBMT-41	2007	nee	16/02/2007
WBMT-41	2006	nee	26/01/2006
WBMT-41	2005	nee	27/01/2005
WBMT-41	2004	nee	02/09/2004
WBMT-41	2004	nee	12/02/2004
WBMT-41	2003	nee	29/07/2003
WBMT-41	2003	nee	27/01/2003
WBMT-41	2002	nee	25/07/2002
WBMT-41	2002	nee	21/01/2002
WBMT-41	2001	nee	26/07/2001
WBMT-41	2000	nee	08/02/2000
WBMT-41	1999	nee	18/01/1999
WBMT-41	1998	nee	01/01/1998
WBMT-41	1997	nee	01/01/1997
WBMT-41	1996	nee	16/01/1996
WBMT-41	1995	nee	18/01/1995
WBMT-41	1994	nee	18/01/1994
WBMT-41	1990	ja	01/06/1990
WBMT-41	1989	ja	02/01/1989
WBMT-42	2025	nee	20/01/2025
WBMT-42	2024	nee	22/01/2024
WBMT-42	2023	nee	14/02/2023
WBMT-42	2022	nee	12/01/2022
WBMT-42	2021	nee	02/02/2021
WBMT-42	2020	nee	29/01/2020
WBMT-42	2019	nee	26/02/2019
WBMT-42	2018	nee	24/01/2018
WBMT-42	2017	nee	25/01/2017
WBMT-42	2016	nee	24/02/2016
WBMT-42	2015	nee	17/03/2015
WBMT-42	2014	nee	25/03/2014
WBMT-42	2013	nee	22/03/2013
WBMT-42	2012	ja	08/05/2012
WBMT-42	2011	nee	22/04/2011
WBMT-42	2010	nee	22/01/2010
WBMT-42	2009	nee	14/01/2009
WBMT-42	2008	nee	01/02/2008
WBMT-42	2007	nee	16/02/2007

WBMT-42	2006	nee	07/02/2006
WBMT-42	2005	nee	27/01/2005
WBMT-42	2004	ja	02/09/2004
WBMT-42	2004	nee	12/02/2004
WBMT-42	2003	nee	29/07/2003
WBMT-42	2003	nee	27/01/2003
WBMT-42	2002	nee	25/07/2002
WBMT-42	2002	nee	23/01/2002
WBMT-42	2001	nee	26/07/2001
WBMT-42	2000	nee	08/02/2000
WBMT-42	1999	nee	18/01/1999
WBMT-42	1998	nee	01/01/1998
WBMT-42	1997	nee	01/01/1997
WBMT-42	1996	nee	16/01/1996
WBMT-42	1995	nee	18/01/1995
WBMT-42	1994	nee	18/01/1994
WBMT-42	1990	ja	01/06/1990
WBMT-42	1989	ja	02/01/1989
WBMT-43	2025	nee	14/01/2025
WBMT-43	2024	nee	16/01/2024
WBMT-43	2023	nee	31/01/2023
WBMT-43	2022	nee	11/01/2022
WBMT-43	2021	nee	01/02/2021
WBMT-43	2020	nee	27/01/2020
WBMT-43	2019	nee	11/02/2019
WBMT-43	2018	nee	22/01/2018
WBMT-43	2017	nee	17/01/2017
WBMT-43	2016	nee	17/02/2016
WBMT-43	2015	nee	16/03/2015
WBMT-43	2014	nee	18/03/2014
WBMT-43	2013	nee	18/03/2013
WBMT-43	2012	nee	08/05/2012
WBMT-43	2011	nee	16/02/2011
WBMT-43	2010	nee	15/01/2010
WBMT-43	2009	nee	30/01/2009
WBMT-43	2008	nee	01/02/2008
WBMT-43	2007	nee	21/02/2007
WBMT-43	2006	nee	07/02/2006
WBMT-43	2005	nee	10/02/2005
WBMT-43	2004	nee	03/09/2004
WBMT-43	2004	nee	30/01/2004
WBMT-43	2003	nee	07/08/2003
WBMT-43	2003	nee	20/01/2003

WBMT-43	2002	nee	26/07/2002
WBMT-43	2002	nee	31/01/2002
WBMT-43	2001	nee	20/07/2001
WBMT-43	2000	nee	08/02/2000
WBMT-43	1999	nee	20/01/1999
WBMT-43	1998	nee	01/01/1998
WBMT-43	1997	nee	01/01/1997
WBMT-43	1996	nee	17/01/1996
WBMT-43	1995	nee	20/01/1995
WBMT-43	1994	nee	19/01/1994
WBMT-44	2025	nee	14/01/2025
WBMT-44	2024	nee	16/01/2024
WBMT-44	2023	nee	31/01/2023
WBMT-44	2022	nee	11/01/2022
WBMT-44	2021	nee	01/02/2021
WBMT-44	2020	nee	27/01/2020
WBMT-44	2019	nee	11/02/2019
WBMT-44	2018	nee	22/01/2018
WBMT-44	2017	nee	17/01/2017
WBMT-44	2016	nee	17/02/2016
WBMT-44	2015	nee	16/03/2015
WBMT-44	2014	nee	18/03/2014
WBMT-44	2013	nee	18/03/2013
WBMT-44	2012	nee	08/05/2012
WBMT-44	2011	nee	16/02/2011
WBMT-44	2010	nee	15/01/2010
WBMT-44	2009	nee	30/01/2009
WBMT-44	2008	nee	01/02/2008
WBMT-44	2007	nee	21/02/2007
WBMT-44	2006	nee	07/02/2006
WBMT-44	2005	nee	10/02/2005
WBMT-44	2004	nee	03/09/2004
WBMT-44	2004	nee	30/01/2004
WBMT-44	2003	nee	07/08/2003
WBMT-44	2003	ja	20/01/2003
WBMT-44	2002	nee	26/07/2002
WBMT-44	2002	nee	31/01/2002
WBMT-44	2001	nee	20/07/2001
WBMT-44	2000	nee	26/01/2000
WBMT-44	1999	nee	20/01/1999
WBMT-44	1998	nee	01/01/1998
WBMT-44	1997	nee	01/01/1997
WBMT-44	1996	nee	17/01/1996

WBMT-44	1995	nee	20/01/1995
WBMT-44	1994	nee	19/01/1994
WBMT-44	1990	ja	01/06/1990
WBMT-44	1989	ja	02/01/1989
WBMT-45	2025	nee	14/01/2025
WBMT-45	2024	nee	16/01/2024
WBMT-45	2023	nee	31/01/2023
WBMT-45	2022	nee	11/01/2022
WBMT-45	2021	nee	01/02/2021
WBMT-45	2020	nee	27/01/2020
WBMT-45	2019	nee	11/02/2019
WBMT-45	2018	nee	22/01/2018
WBMT-45	2017	nee	17/01/2017
WBMT-45	2016	nee	17/02/2016
WBMT-45	2015	nee	16/03/2015
WBMT-45	2014	nee	18/03/2014
WBMT-45	2013	nee	18/03/2013
WBMT-45	2012	nee	08/05/2012
WBMT-45	2011	nee	16/02/2011
WBMT-45	2010	nee	15/01/2010
WBMT-45	2009	nee	30/01/2009
WBMT-45	2008	nee	01/02/2008
WBMT-45	2007	nee	21/02/2007
WBMT-45	2006	nee	07/02/2006
WBMT-45	2005	nee	10/02/2005
WBMT-45	2004	nee	03/09/2004
WBMT-45	2004	nee	30/01/2004
WBMT-45	2003	nee	07/08/2003
WBMT-45	2003	nee	20/01/2003
WBMT-45	2002	nee	26/07/2002
WBMT-45	2002	nee	31/01/2002
WBMT-45	2001	nee	20/07/2001
WBMT-45	2000	nee	08/02/2000
WBMT-45	1999	nee	20/01/1999
WBMT-45	1998	nee	01/01/1998
WBMT-45	1997	nee	01/01/1997
WBMT-45	1996	nee	17/01/1996
WBMT-45	1995	nee	20/01/1995
WBMT-45	1994	nee	19/01/1994
WBMT-46	2025	nee	20/01/2025
WBMT-46	2024	nee	16/01/2024
WBMT-46	2023	nee	18/01/2023
WBMT-46	2022	nee	12/01/2022

WBMT-46	2021	nee	22/02/2021
WBMT-46	2020	nee	03/02/2020
WBMT-46	2019	nee	12/02/2019
WBMT-46	2018	nee	23/01/2018
WBMT-46	2017	nee	18/01/2017
WBMT-46	2016	nee	23/02/2016
WBMT-46	2015	nee	13/03/2015
WBMT-46	2014	nee	25/03/2014
WBMT-46	2013	nee	22/03/2013
WBMT-46	2012	nee	03/04/2012
WBMT-46	2011	nee	06/05/2011
WBMT-46	2010	nee	15/01/2010
WBMT-46	2009	nee	30/01/2009
WBMT-46	2008	nee	01/02/2008
WBMT-46	2007	nee	16/02/2007
WBMT-46	2006	nee	07/02/2006
WBMT-46	2005	nee	10/02/2005
WBMT-46	2004	nee	02/09/2004
WBMT-46	2004	nee	30/01/2004
WBMT-46	2003	nee	29/07/2003
WBMT-46	2003	nee	27/01/2003
WBMT-46	2002	nee	25/07/2002
WBMT-46	2002	nee	21/01/2002
WBMT-46	2001	nee	20/07/2001
WBMT-46	2000	ja	08/02/2000
WBMT-46	1999	nee	19/01/1999
WBMT-46	1998	ja	01/01/1998
WBMT-46	1997	nee	01/01/1997
WBMT-46	1996	nee	23/01/1996
WBMT-46	1995	nee	19/01/1995
WBMT-46	1994	nee	19/01/1994
WBMT-46	1990	ja	01/06/1990
WBMT-46	1989	ja	02/01/1989
WBMT-47	2025	nee	20/01/2025
WBMT-47	2024	nee	16/01/2024
WBMT-47	2023	nee	18/01/2023
WBMT-47	2022	nee	12/01/2022
WBMT-47	2021	nee	26/05/2021
WBMT-47	2021	ja	22/02/2021
WBMT-47	2020	nee	03/02/2020
WBMT-47	2019	nee	12/02/2019
WBMT-47	2018	nee	23/01/2018
WBMT-47	2017	nee	18/01/2017

WBMT-47	2016	nee	23/02/2016
WBMT-47	2015	nee	16/03/2015
WBMT-47	2014	nee	25/03/2014
WBMT-47	2013	nee	22/03/2013
WBMT-47	2012	nee	27/03/2012
WBMT-47	2011	nee	06/05/2011
WBMT-47	2010	nee	15/01/2010
WBMT-47	2009	nee	30/01/2009
WBMT-47	2008	nee	01/02/2008
WBMT-47	2007	nee	16/02/2007
WBMT-47	2006	nee	07/02/2006
WBMT-47	2005	nee	10/02/2005
WBMT-47	2004	nee	02/09/2004
WBMT-47	2004	nee	30/01/2004
WBMT-47	2003	nee	29/07/2003
WBMT-47	2003	nee	27/01/2003
WBMT-47	2002	nee	25/07/2002
WBMT-47	2002	nee	21/01/2002
WBMT-47	2001	nee	20/07/2001
WBMT-47	2000	nee	08/02/2000
WBMT-47	1999	nee	19/01/1999
WBMT-47	1998	nee	01/01/1998
WBMT-47	1997	nee	01/01/1997
WBMT-47	1996	nee	23/01/1996
WBMT-47	1995	nee	19/01/1995
WBMT-47	1994	nee	19/01/1994
WBMT-47	1990	ja	01/06/1990
WBMT-47	1989	ja	02/01/1989
WBMT-48	2025	nee	13/01/2025
WBMT-48	2024	ja	22/01/2024
WBMT-48	2023	ja	18/01/2023
WBMT-48	2022	nee	12/01/2022
WBMT-48	2021	nee	22/02/2021
WBMT-48	2020	nee	27/01/2020
WBMT-48	2019	nee	12/02/2019
WBMT-48	2018	nee	23/01/2018
WBMT-48	2017	nee	30/01/2017
WBMT-48	2016	nee	23/02/2016
WBMT-48	2015	nee	17/03/2015
WBMT-48	2014	nee	14/03/2014
WBMT-48	2013	nee	19/03/2013
WBMT-48	2012	nee	23/04/2012
WBMT-48	2011	nee	25/02/2011

WBMT-48	2010	nee	15/01/2010
WBMT-48	2009	nee	26/01/2009
WBMT-48	2008	nee	15/02/2008
WBMT-48	2007	nee	16/02/2007
WBMT-48	2006	nee	07/02/2006
WBMT-48	2005	ja	10/02/2005
WBMT-48	2004	nee	02/09/2004
WBMT-48	2004	nee	30/01/2004
WBMT-48	2003	nee	29/07/2003
WBMT-48	2003	nee	20/01/2003
WBMT-48	2002	ja	25/07/2002
WBMT-48	2002	nee	31/01/2002
WBMT-48	2001	nee	25/07/2001
WBMT-48	2000	nee	26/01/2000
WBMT-48	1999	nee	19/01/1999
WBMT-48	1998	nee	01/01/1998
WBMT-48	1997	nee	01/01/1997
WBMT-48	1996	nee	16/01/1996
WBMT-48	1995	nee	19/01/1995
WBMT-49	2025	nee	13/01/2025
WBMT-49	2024	nee	22/01/2024
WBMT-49	2023	nee	18/01/2023
WBMT-49	2022	nee	02/02/2022
WBMT-49	2021	nee	22/02/2021
WBMT-49	2020	nee	27/01/2020
WBMT-49	2019	nee	12/02/2019
WBMT-49	2018	nee	23/01/2018
WBMT-49	2017	nee	30/01/2017
WBMT-49	2016	nee	23/02/2016
WBMT-49	2015	nee	17/03/2015
WBMT-49	2014	nee	14/03/2014
WBMT-49	2013	nee	19/03/2013
WBMT-49	2012	nee	23/04/2012
WBMT-49	2011	nee	25/02/2011
WBMT-49	2010	nee	23/03/2010
WBMT-49	2010	nee	16/03/2010
WBMT-49	2009	ja	26/01/2009
WBMT-49	2008	nee	15/02/2008
WBMT-49	2007	nee	16/02/2007
WBMT-49	2006	nee	07/02/2006
WBMT-49	2005	nee	10/02/2005
WBMT-49	2004	nee	02/09/2004
WBMT-49	2004	nee	30/01/2004

WBMT-49	2003	nee	29/07/2003
WBMT-49	2003	nee	20/01/2003
WBMT-49	2002	nee	25/07/2002
WBMT-49	2002	nee	31/01/2002
WBMT-49	2001	nee	25/07/2001
WBMT-49	2000	nee	26/01/2000
WBMT-49	1999	nee	19/01/1999
WBMT-49	1998	nee	01/01/1998
WBMT-49	1997	nee	01/01/1997
WBMT-49	1996	nee	16/01/1996
WBMT-49	1995	nee	18/01/1995
WBMT-53	2025	nee	13/01/2025
WBMT-53	2024	nee	16/01/2024
WBMT-53	2023	nee	17/01/2023
WBMT-53	2022	nee	07/03/2022
WBMT-53	2022	ja	10/01/2022
WBMT-53	2021	nee	23/02/2021
WBMT-53	2020	nee	03/02/2020
WBMT-53	2019	nee	27/02/2019
WBMT-53	2018	nee	22/01/2018
WBMT-53	2017	nee	18/01/2017
WBMT-53	2016	nee	16/02/2016
WBMT-53	2015	nee	13/03/2015
WBMT-53	2014	nee	14/03/2014
WBMT-53	2013	nee	18/03/2013
WBMT-53	2012	nee	23/04/2012
WBMT-53	2011	nee	06/05/2011
WBMT-53	2010	nee	13/01/2010
WBMT-53	2009	nee	26/01/2009
WBMT-53	2008	nee	15/02/2008
WBMT-53	2007	nee	16/02/2007
WBMT-53	2006	nee	08/02/2006
WBMT-53	2005	nee	10/02/2005
WBMT-53	2004	nee	03/09/2004
WBMT-53	2004	nee	06/02/2004
WBMT-53	2003	nee	07/08/2003
WBMT-53	2003	nee	29/01/2003
WBMT-53	2002	nee	26/07/2002
WBMT-53	2002	nee	21/01/2002
WBMT-53	2001	nee	25/07/2001
WBMT-53	2000	nee	08/02/2000
WBMT-53	1999	nee	20/01/1999
WBMT-53	1998	nee	01/01/1998

WBMT-53	1997	nee	01/01/1997
WBMT-53	1996	nee	23/01/1996
WBMT-53	1995	nee	19/01/1995
WBMT-53	1994	nee	20/01/1994
WBMT-53	1990	ja	01/06/1990
WBMT-53	1989	ja	02/01/1989
WBMT-54	2025	nee	13/01/2025
WBMT-54	2024	nee	16/01/2024
WBMT-54	2023	nee	17/01/2023
WBMT-54	2022	nee	10/01/2022
WBMT-54	2021	nee	26/05/2021
WBMT-54	2021	ja	23/02/2021
WBMT-54	2020	nee	03/02/2020
WBMT-54	2019	nee	27/02/2019
WBMT-54	2018	nee	22/01/2018
WBMT-54	2017	nee	18/01/2017
WBMT-54	2016	nee	16/02/2016
WBMT-54	2015	nee	13/03/2015
WBMT-54	2014	nee	14/03/2014
WBMT-54	2013	nee	18/03/2013
WBMT-54	2012	nee	23/04/2012
WBMT-54	2011	nee	06/05/2011
WBMT-54	2010	nee	15/01/2010
WBMT-54	2009	nee	26/01/2009
WBMT-54	2008	nee	15/02/2008
WBMT-54	2007	nee	16/02/2007
WBMT-54	2006	nee	07/02/2006
WBMT-54	2005	nee	18/02/2005
WBMT-54	2004	nee	03/09/2004
WBMT-54	2004	nee	06/02/2004
WBMT-54	2003	nee	07/08/2003
WBMT-54	2003	nee	29/01/2003
WBMT-54	2002	nee	26/07/2002
WBMT-54	2001	ja	25/07/2001
WBMT-54	2000	nee	08/02/2000
WBMT-54	1999	nee	20/01/1999
WBMT-54	1998	nee	01/01/1998
WBMT-54	1997	nee	01/01/1997
WBMT-54	1996	nee	23/01/1996
WBMT-54	1995	nee	19/01/1995
WBMT-54	1994	nee	20/01/1994
WBMT-54	1990	ja	01/06/1990
WBMT-54	1989	ja	02/01/1989

WBMT-61	2025	nee	13/01/2025
WBMT-61	2024	nee	15/01/2024
WBMT-61	2023	nee	17/01/2023
WBMT-61	2022	nee	10/01/2022
WBMT-61	2021	nee	26/05/2021
WBMT-61	2021	ja	01/02/2021
WBMT-61	2020	ja	03/02/2020
WBMT-61	2019	nee	10/10/2019
WBMT-61	2019	ja	11/02/2019
WBMT-61	2018	nee	23/01/2018
WBMT-61	2017	nee	18/01/2017
WBMT-61	2015	ja	10/03/2015
WBMT-61	2014	ja	11/03/2014
WBMT-61	2013	ja	11/03/2013
WBMT-61	2012	nee	26/03/2012
WBMT-61	2011	nee	25/03/2011
WBMT-61	2010	nee	22/03/2010
WBMT-61	2009	nee	20/01/2009
WBMT-61	2008	nee	22/02/2008
WBMT-61	2007	nee	28/02/2007
WBMT-61	2006	ja	09/02/2006
WBMT-61	2005	nee	21/02/2005
WBMT-61	2004	nee	13/02/2004
WBMT-61	2003	nee	12/08/2003
WBMT-61	2003	nee	07/02/2003
WBMT-61	2002	nee	31/07/2002
WBMT-61	2002	nee	07/02/2002
WBMT-61	2001	nee	03/08/2001
WBMT-61	2000	nee	08/02/2000
WBMT-61	1999	nee	22/01/1999
WBMT-61	1998	nee	01/01/1998
WBMT-65	2025	nee	20/01/2025
WBMT-65	2024	nee	22/01/2024
WBMT-65	2023	nee	29/03/2023
WBMT-65	2023	ja	01/02/2023
WBMT-65	2022	nee	02/02/2022
WBMT-65	2021	nee	02/02/2021
WBMT-65	2020	nee	29/01/2020
WBMT-65	2019	nee	25/02/2019
WBMT-65	2018	nee	24/01/2018
WBMT-65	2017	nee	25/01/2017
WBMT-65	2016	nee	24/02/2016
WBMT-65	2015	ja	17/03/2015

WBMT-65	2014	nee	26/03/2014
WBMT-65	2013	ja	25/03/2013
WBMT-65	2012	ja	08/05/2012
WBMT-65	2011	ja	22/04/2011
WBMT-65	2004	nee	23/02/2004
WBMT-65	2003	nee	10/01/2003
WBMT-65	2002	nee	01/02/2002
WBMT-65	2000	nee	09/02/2000
WBMT-65	1999	nee	28/01/1999
WBMT-65	1998	nee	01/01/1998
WBMT-65	1997	nee	01/01/1997
WBMT-65	1996	nee	25/01/1996
WBMT-65	1995	nee	20/01/1995
WBMT-65	1994	nee	16/02/1994
WBMT-65	1990	ja	01/06/1990
WBMT-65	1989	ja	02/01/1989
WBMT-66	2025	nee	14/01/2025
WBMT-66	2024	nee	16/01/2024
WBMT-66	2023	nee	31/01/2023
WBMT-66	2022	nee	11/01/2022
WBMT-66	2021	nee	22/02/2021
WBMT-66	2020	nee	27/01/2020
WBMT-66	2019	nee	25/02/2019
WBMT-66	2018	nee	05/02/2018
WBMT-66	2017	nee	30/01/2017
WBMT-66	2016	nee	17/02/2016
WBMT-66	2015	nee	16/03/2015
WBMT-66	2014	nee	18/03/2014
WBMT-66	2013	nee	18/03/2013
WBMT-66	2012	nee	17/04/2012
WBMT-66	2011	nee	25/02/2011
WBMT-67	2025	nee	21/01/2025
WBMT-67	2024	nee	15/01/2024
WBMT-67	2023	nee	17/01/2023
WBMT-67	2022	nee	10/01/2022
WBMT-67	2021	nee	23/02/2021
WBMT-67	2020	nee	03/02/2020
WBMT-67	2019	nee	11/02/2019
WBMT-67	2018	nee	22/01/2018
WBMT-67	2017	nee	17/01/2017
WBMT-67	2016	nee	16/02/2016
WBMT-67	2015	nee	10/03/2015
WBMT-67	2014	ja	11/03/2014

WBMT-67	2013	nee	15/03/2013
WBMT-67	2012	nee	23/04/2012
WBMT-67	2011	nee	25/03/2011
WBMT-67	1994	nee	11/02/1994
WBMT-72	2025	nee	14/01/2025
WBMT-72	2024	nee	16/01/2024
WBMT-72	2023	nee	31/01/2023
WBMT-72	2022	nee	11/01/2022
WBMT-72	2021	nee	22/02/2021
WBMT-72	2020	nee	27/01/2020
WBMT-72	2019	nee	25/02/2019
WBMT-72	2018	nee	05/02/2018
WBMT-72	2017	nee	30/01/2017
WBMT-73	2025	nee	13/01/2025
WBMT-73	2024	nee	15/01/2024
WBMT-73	2023	nee	17/01/2023
WBMT-73	2022	nee	10/01/2022
WBMT-73	2021	nee	26/05/2021
WBMT-73	2021	ja	01/02/2021
WBMT-73	2020	nee	03/02/2020
WBMT-74	2025	ja	24/04/2025
WBMT-74	2025	ja	13/01/2025
WBMT-74	2024	nee	15/01/2024
WBMT-74	2023	ja	29/03/2023
WBMT-74	2023	ja	17/01/2023
WBMT-74	2022	ja	07/03/2022
WBMT-74	2022	ja	10/01/2022
WBMT-74	2021	nee	01/02/2021
WBMT-75	2025	nee	20/01/2025
WBMT-75	2024	nee	22/01/2024
WBMT-75	2023	nee	14/02/2023
WBMT-75	2022	nee	12/01/2022
WBMT-75	2021	nee	02/02/2021

Legende


Verder onderzoek nodig

verder onderzoek nodig voor parameter PFAS

**bijlage 4 Kaart met locatie MT-74 afwaarts ter hoogte van
Zeesluis Wintam**

[illegible]

Bemonsteringzones Beneden-Zeeschelde 2025 - Detail monding Rupel



bemonsteringszones 2025

- onderzoek nodig
- verspreiding toegestaan

Waterlopen

- Bevaarbaar
- Geklasseerd, 1ste categorie



bijlage 5 a Analyseresultaten van locatie MT-74[illegible]

ABO n.v. BOD
T.a.v. Koen Viaene
Maaltecenter geb.G /Derbystraat 55
B - 9051 SINT DENYS-WESTREM
BELGIUM

Analysecertificaat

Datum: 07-May-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025033321/1
Uw project/verslagnummer	40895
Uw projectnaam	AMT
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	24-Apr-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 1/13

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
V Massa aangeleverd monster (nat)	kg	13.2	16.2	14.1	14.8	12.9
Massa artefacten	kg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bovenstaand water gedecanteerd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeven over 4mm		0.6005	0.7019	0.6320	0.6894	0.7821
Ontsluiting HBF4 cf CMA	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
V Droge stof	% (m/m)	84.3	83.7	87.2	86.1	86.3
Q Totaal Organische Koolstof (TOC) (als C)	g C/kg ds	17	11	9.7	<5.0	21
V Organisch materiaal	% (m/m) ds	2.9	1.9	1.7	<1.0	3.6
V Klei <2 µm	%	3.7	4.0	23	4.1	2.9
Metalen						
V Arseen (As)	mg/kg ds	<10	10	<10	<10	<10
V Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.41	0.47	<0.40	<0.40	<0.40
V Chroom (Cr)	mg/kg ds	24	25	13	21	15
V Koper (Cu)	mg/kg ds	17	12	12	5.8	12
V Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.13	<0.10	<0.10	<0.10	0.14
V Nikkel (Ni)	mg/kg ds	7.4	6.7	6.5	<5.0	7.2
V Lood (Pb)	mg/kg ds	39	39	34	26	29
V Zink (Zn)	mg/kg ds	97	100	99	71	110
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen						
V Monochloorbenzeen	mg/kg ds	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
V 1,2-Dichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
V 1,3-Dichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
V 1,4-Dichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
Minerale olie						
V Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<25	<25			<25
V Minerale olie (C12-C20)	mg/kg ds	<25	<25			<25
V Minerale olie (C20-C30)	mg/kg ds	69	37			51
V Minerale olie (C30-C40)	mg/kg ds	35	<25			29

Nr. Uw monsteromschrijving

1 74-1(2)
 2 74-2(2)
 3 74-3(2)
 4 74-4(2)
 5 74-5(2)

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648645
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648646
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648647
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648648
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648649

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 2/13

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V Minerale olie (C10-C40)	mg/kg ds	130	77	<50	<50	110
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.			Zie bijl.
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
V alfa-HCH	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V beta-HCH	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V gamma-HCH	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V Aldrin	mg/kg ds	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
V Dieldrin	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
V beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
V Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V o,p-DDT	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V p,p-DDT	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V o,p-DDE	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V p,p-DDE	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V o,p-DDD	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
V p,p-DDD	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
OCB (som) WB	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
Polychloorbifenylen, PCB						
V PCB 28	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
V PCB 52	mg/kg ds	<0.0020	0.0039	<0.0020	<0.0020	<0.0020
V PCB 101	mg/kg ds	<0.0020	0.013	<0.0020	<0.0020	0.0023
V PCB 118	mg/kg ds	<0.0020	0.013	<0.0020	<0.0020	<0.0020
V PCB 138	mg/kg ds	<0.0020	0.025 ¹⁾	<0.0020	<0.0020	0.0029 ¹⁾
V PCB 153	mg/kg ds	<0.0020	0.021 ²⁾	<0.0020	<0.0020	0.0033 ²⁾
V PCB 180	mg/kg ds	<0.0020	0.0100	<0.0020	<0.0020	0.0026
PCB (som 7)	mg/kg ds	<0.0020	0.086	<0.0020	<0.0020	0.011
PCB (som 6)	mg/kg ds	<0.0020	0.073	<0.0020	<0.0020	0.011

Nr. Uw monsteromschrijving

1 74-1(2)
 2 74-2(2)
 3 74-3(2)
 4 74-4(2)
 5 74-5(2)

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648645
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648646
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648647
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648648
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648649

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 3/13

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Chloorbenzenen						
1,2,3-Trichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050
1,2,4-Trichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050	0.0074	<0.0050	<0.0050	0.0055
1,3,5-Trichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050
1,2,4,5/1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050
1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050
V Pentachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050
V Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC)						
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

1 74-1(2)
 2 74-2(2)
 3 74-3(2)
 4 74-4(2)
 5 74-5(2)

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14648645
 14648646
 14648647
 14648648
 14648649

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 4/13

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving

1 74-1(2)
 2 74-2(2)
 3 74-3(2)
 4 74-4(2)
 5 74-5(2)

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14648645
 14648646
 14648647
 14648648
 14648649

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 5/13

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾	<4.0 ³⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
V Naftaleen	mg/kg ds	0.34	0.51	<0.050	<0.050	0.39
V Acenaftyleen	mg/kg ds	0.58	0.36	0.19	0.094	0.18
V Acenafteen	mg/kg ds	0.27	0.14	<0.050	0.090	0.24
V Fluoreen	mg/kg ds	0.27	0.24	<0.050	0.080	0.22
V Fenanthreen	mg/kg ds	1.2	0.85	0.21	0.23	1.8
V Anthraceen	mg/kg ds	0.86	0.58	0.24	0.094	0.49
V Fluorantheen	mg/kg ds	3.9	1.7	0.78	0.43	2.7
V Pyreen	mg/kg ds	2.6	1.3	0.56	0.32	2.2
V Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	3.0	1.3	0.66	0.27	1.5
V Chryseen	mg/kg ds	3.2	1.3	0.70	0.30	1.7
V Benzo(b)fluorantheen	mg/kg ds	2.4	1.1	0.46	0.24	1.1

Nr. Uw monsteromschrijving

1 74-1(2)
 2 74-2(2)
 3 74-3(2)
 4 74-4(2)
 5 74-5(2)

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG
 Waterbodem Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14648645
 14648646
 14648647
 14648648
 14648649

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 6/13

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
V Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	1.2	0.53	0.23	0.12	0.56
V Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	2.5	1.1	0.50	0.25	1.3
V Dibenzo(ah)antraceen	mg/kg ds	0.53	0.22	0.092	<0.050	0.20
V Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1.6	0.77	0.28	0.18	0.79
V Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	2.1	0.98	0.35	0.22	0.96
V PAK Totaal OVAM (10)	mg/kg ds	21	10	4.2	2.2	13
V PAK totaal EPA (16)	mg/kg ds	27	13	5.3	2.9	16

Fysisch-chemische bepalingen

V Meettemperatuur (pH-KCl)	°C	21	21	21	21	22
V Zuurgraad (pH-KCl)		8.3	8.5	8.6	8.5	8.4

Chloorfenolen

Q o-Chloorfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Q m-Chloorfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Q p-Chloorfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Q Monochloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
Q 2,3-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Q 2,4/2,5-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Q 2,6-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Q 3,4-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Q 3,5-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Q Dichloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
Q 2,3,4-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Q 2,3,5-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Q 2,3,6-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Q 2,4,5-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Q 2,4,6-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Q 3,4,5-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Q Trichloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Q 2,3,4,5-Tetrachloorfenol	mg/kg ds	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Q 2,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetrachloorfenol	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Q Tetrachloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012

Nr. Uw monsteromschrijving

1	74-1(2)
2	74-2(2)
3	74-3(2)
4	74-4(2)
5	74-5(2)

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG	14648645
Waterbodem Vlaanderen/BHG	14648646
Waterbodem Vlaanderen/BHG	14648647
Waterbodem Vlaanderen/BHG	14648648
Waterbodem Vlaanderen/BHG	14648649

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 7/13

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Q Pentachloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Q 4-Chloor-3-methylfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Overige org.-verontreinigingen						
Q Tributyltin (TBT)	mg/kg ds	<0.0098	<0.0098	<0.0098	<0.0098	<0.0098
Q Tributyltin (TBT) Sn	mg Sn/kg ds	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040

Nr. Uw monsteromschrijving

1 74-1(2)
 2 74-2(2)
 3 74-3(2)
 4 74-4(2)
 5 74-5(2)

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648645
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648646
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648647
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648648
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648649

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 8/13

Analyse	Eenheid	6
Voorbehandeling		
V Massa aangeleverd monster (nat)	kg	17.4
Massa artefacten	kg	0.0
Bovenstaand water gedecanteerd		Ja
Zeven over 4mm		0.6875
Ontsluiting HBF4 cf CMA		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
V Droge stof	% (m/m)	85.4
Q Totaal Organische Koolstof (TOC) (als C)	g C/kg ds	6.1
V Organisch materiaal	% (m/m) ds	1.1
V Klei <2 µm	%	4.1
Metalen		
V Arseen (As)	mg/kg ds	<10
V Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.40
V Chroom (Cr)	mg/kg ds	18
V Koper (Cu)	mg/kg ds	10
V Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.72
V Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<5.0
V Lood (Pb)	mg/kg ds	32
V Zink (Zn)	mg/kg ds	80
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
V Monochloorbenzeen	mg/kg ds	<0.020
V 1,2-Dichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.020
V 1,3-Dichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.020
V 1,4-Dichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.020
Minerale olie		
V Minerale olie (C10-C40)	mg/kg ds	<50
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
V alfa-HCH	mg/kg ds	<0.010
V beta-HCH	mg/kg ds	<0.010

Nr. Uw monsteromschrijving
 6 74-6(2)

Opgegeven monstermatrix Monster nr.
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648650

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 9/13

Analyse	Eenheid	δ
V gamma-HCH	mg/kg ds	<0.010
V Aldrin	mg/kg ds	<0.020
V Dieldrin	mg/kg ds	<0.010
V alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.050
V beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.050
V Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010
V alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.010
V gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.010
V o,p-DDT	mg/kg ds	<0.010
V p,p-DDT	mg/kg ds	<0.010
V o,p-DDE	mg/kg ds	<0.010
V p,p-DDE	mg/kg ds	<0.010
V o,p-DDD	mg/kg ds	<0.010
V p,p-DDD	mg/kg ds	<0.010
OCB (som) WB	mg/kg ds	<0.050
Polychloorbifenylen, PCB		
V PCB 28	mg/kg ds	<0.0020
V PCB 52	mg/kg ds	<0.0020
V PCB 101	mg/kg ds	<0.0020
V PCB 118	mg/kg ds	<0.0020
V PCB 138	mg/kg ds	0.0031 ¹⁾
V PCB 153	mg/kg ds	0.0036 ²⁾
V PCB 180	mg/kg ds	0.0027
PCB (som 7)	mg/kg ds	0.0095
PCB (som 6)	mg/kg ds	0.0095
Chloorbenzenen		
1,2,3-Trichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050
1,2,4-Trichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050
1,3,5-Trichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050
1,2,4,5/1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050
1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050

Nr. Uw monsteromschrijving
 6 74-6(2)

Opgegeven monstermatrix Monster nr.
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648650

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 10/13

Analyse	Eenheid	6
V Pentachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050
V Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC)		
V PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOA totaal (totaal van lineair en vertakt PFOA)	µg/kg ds	<0.5
V PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS lineair (Perfluor-n-hexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFHxS)	µg/kg ds	<0.5
V PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS lineair (Perfluor-n-octaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFOS totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOS)	µg/kg ds	<0.5
V PFNS (Perfluor-n-nonaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFDoDS (Perfluor-n-dodecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving
 6 74-6(2)

Opgegeven monstermatrix Monster nr.
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648650

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 11/13

Analyse	Eenheid	6
V PFOSA lineair (Perfluor-n-octaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt PFOSA)	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA lineair (N-methylperfluor-n-octaansulfonam	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt MePF	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA lineair (N-ethylperfluor-n-octaansulfonami	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSA totaal (Totaal van lineair en vertakt EtPF	µg/kg ds	<0.5
V MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido -az	µg/kg ds	<0.5
V EtPFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido -azi	µg/kg ds	<0.5
V 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<0.5
V 10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V HFP0-DA/GenX (perfluor-2-propoxypropaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V DONA (4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFECHS (Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur)	µg/kg ds	<0.5
V PFBSA (Perfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V MePFBSA (N-methylperfluor-n-butaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5
V PFHxSA (Perfluor-n-hexaansulfonamide)	µg/kg ds	<0.5

Nr. Uw monsteromschrijving
 6 74-6(2)

Opgegeven monsternatrix Monster nr.
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648650

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 12/13

Analyse	Eenheid	6
V som EFSA (4)	µg/kg ds	<0.5
V Som van gemeten kwantitatieve PFAS	µg/kg ds	<0.5
V PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V 6:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V 6:2/8:2 diPAP (fluortelomeerfosfaat diester)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V MePFBSAA (N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide-a	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V PFUnDS (Perfluor-n-undecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V PFTrDS (Perfluor-n-tridecaansulfonzuur)	µg/kg ds	<4.0 ³⁾
V Som van gemeten indicatieve PFAS	µg/kg ds	<4.0
V Som van gemeten PFAS	µg/kg ds	<4.0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V Naftaleen	mg/kg ds	<0.050
V Acenafteleen	mg/kg ds	0.13
V Acenafteen	mg/kg ds	0.051
V Fluoreen	mg/kg ds	0.065
V Fenanthreen	mg/kg ds	0.34
V Anthraceen	mg/kg ds	0.18
V Fluorantheen	mg/kg ds	0.93
V Pyreen	mg/kg ds	0.68
V Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.59
V Chryseen	mg/kg ds	0.63
V Benzo(b)fluorantheen	mg/kg ds	0.50
V Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.25
V Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.53
V Dibenzo(ah)antracene	mg/kg ds	0.090
V Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.36
V Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.44
V PAK Totaal OVAM (10)	mg/kg ds	4.6

Nr. Uw monsteromschrijving
 6 74-6(2)

Opgegeven monstermatrix Monster nr.
 Waterbodem Vlaanderen/BHG 14648650

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 40895
 Uw projectnaam AMT
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025033321/1
 Startdatum analyse 25-Apr-2025
 Datum einde analyse 07-May-2025
 Rapportagedatum 07-May-2025/14:55
 Bijlage A, B, D, V
 Pagina 13/13

Analyse	Eenheid	6
V PAK totaal EPA (16)	mg/kg ds	5.8

Fysisch-chemische bepalingen

V Meettemperatuur (pH-KCl)	°C	21
V Zuurgraad (pH-KCl)		8.4

Chloorfenolen

Q o-Chloorfenol	mg/kg ds	<0.01
Q m-Chloorfenol	mg/kg ds	<0.01
Q p-Chloorfenol	mg/kg ds	<0.01
Q Monochloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.03
Q 2,3-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.002
Q 2,4/2,5-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.001
Q 2,6-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.001
Q 3,4-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.002
Q 3,5-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.001
Q Dichloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.007
Q 2,3,4-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.01
Q 2,3,5-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001
Q 2,3,6-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001
Q 2,4,5-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001
Q 2,4,6-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001
Q 3,4,5-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.002
Q Trichloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.02
Q 2,3,4,5-Tetrachloorfenol	mg/kg ds	<0.002
Q 2,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetrachloorfenol	mg/kg ds	<0.010
Q Tetrachloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.012
Q Pentachloorfenol	mg/kg ds	<0.001
Q 4-Chloor-3-methylfenol	mg/kg ds	<0.001

Overige org.-verontreinigingen

Q Tributyltin (TBT)	mg/kg ds	<0.0098
Q Tributyltin (TBT) Sn	mg Sn/kg ds	<0.0040

Nr. Uw monsteromschrijving

6 74-6(2)

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem Vlaanderen/BHG

Monster nr.

14648650

VLAREL

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Akkoord
 Pr. coörd.**

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025033321/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
	Barcode	Boornr	Van Tot		
14648645		74-1(2)			
0540558724	74-1	0	50	24-Apr-2025	2
14648646		74-2(2)			
0540552254	74-2	0	50	24-Apr-2025	2
14648647		74-3(2)			
0540552256	74-3	0	50	24-Apr-2025	2
14648648		74-4(2)			
0540552259	74-4	0	50	24-Apr-2025	2
14648649		74-5(2)			
0540552261	74-5	0	50	24-Apr-2025	2
14648650		74-6(2)			
0540552264	74-6	0	50	24-Apr-2025	2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025033321/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Opmerking 3)

De component wordt conform de analysenorm indicatief gerapporteerd.



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2025033321/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse

Betreft Vluchtige stoffen: geen juiste emballage aangeleverd.

Monster nr.

14648645

14648646

14648647

14648648

14648649

14648650

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025033321/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
hoeveelheid aangeleverd materiaal	W2101	Voorbehandelin g	CMA/5/B
Massa artefacten	W2101	Voorbehandelin g	CMA/5/B
Waterbodem voorbehandeling CMA	W2101	Voorbehandelin g	CMA/5/B
Ontsluiting OVAM HBF4	W2107	Ontsluiting	CMA/2/II/A.3
Droge stof	W0104	Gravimetrie	CMA/2/II/A.1(g)
TOC (indirect)	W0594	Elementanalyse	CMA/2/II/A.7
Organisch materiaal (ber.)	W0594	Elementanalyse	CMA/2/II/A.7
Klei volgens OVAM	W2175	Sedimentatie	CMA/2/II/A.6
Arseen (As) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Cadmium (Cd) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Chroom (Cr) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Koper (Cu) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Kwik (Hg) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Nikkel (Ni) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Lood (Pb) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Zink (Zn) CMA	W2423	ICP-MS	CMA/2/I/B.5
Monochloorbenzeen	W0254	HS-GC-MS	CMA/3/E
1,2-Dichloorbenzeen	W0254	HS-GC-MS	CMA/3/E
1,3-Dichloorbenzeen	W0254	HS-GC-MS	CMA/3/E
1,4-Dichloorbenzeen	W0254	HS-GC-MS	CMA/3/E
Minerale Olie (GC) OVAM	W0202	GC-FID	CMA/3/R.1
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	
OCB (OVAM) Waterbodem	W2256	GC-MSMS	CMA/3/Y
Som OCB Quechers	W2256	GC-MSMS	CMA/3/Y
Polychloorbifenylen (PCB) OVAM	W2255	GC-MS	CMA/3/I
Chloorbenzenen (m..vl.) (OVAM)	W2255	GC-MS	CMA/3/I
PFAS CMA kwantitatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PFAS CMA indicatief	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
Som van gemeten PFAS	W0323	LC-MSMS	CMA/3/D
PAK (OVAM/Vlarebo)	W0271	GC-MS	CMA/3/B
Zuurgraad (pH-KCl) OVAM	W0524	Potentiometrie	CMA/2/II/A.20
Chloorfenolen (20)	W6331	GC-MS	
Tributyltin	W0268	GC-MS	CMA/3/L

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be




BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14648645
Certificate no.: 2025033321
Sample description.: 74-1(2)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14648646
Certificate no.: 2025033321
Sample description.: 74-2(2)




V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 14648649
Certificate no.: 2025033321
Sample description.: 74-5(2)

V



Bijlage 5 b berekening PAK10 per deelzone MT-74

[illegible]

			MT-74					
Deelzones			1	2	3	4	5	6
OS	% (m/m) ds		2,9	1,9	1,7	<1,0	3,6	1,1
V	Naftaleen	mg/kg ds	0,34	0,51	<0,050	<0,050	0,39	<0,050
V	Acenaftyleen	mg/kg ds	0,58	0,36	0,19	0,094	0,18	0,13
V	Acenaften	mg/kg ds	0,27	0,14	<0,050	0,09	0,24	0,051
V	Fluoreen	mg/kg ds	0,27	0,24	<0,050	0,08	0,22	0,065
V	Fenanthreen	mg/kg ds	1,2	0,85	0,21	0,23	1,8	0,34
V	Anthraceen	mg/kg ds	0,86	0,58	0,24	0,094	0,49	0,18
V	Fluorantheen	mg/kg ds	3,9	1,7	0,78	0,43	2,7	0,93
V	Pyreen	mg/kg ds	2,6	1,3	0,56	0,32	2,2	0,68
V	Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	3	1,3	0,66	0,27	1,5	0,59
V	Chryseen	mg/kg ds	3,2	1,3	0,7	0,3	1,7	0,63
V	Benzo(b)fluorantheen	mg/kg ds	2,4	1,1	0,46	0,24	1,1	0,5
V	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	1,2	0,53	0,23	0,12	0,56	0,25
V	Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	2,5	1,1	0,5	0,25	1,3	0,53
V	Dibenzo(ah)antracene	mg/kg ds	0,53	0,22	0,092	<0,050	0,2	0,09
V	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1,6	0,77	0,28	0,18	0,79	0,36
V	Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	2,1	0,98	0,35	0,22	0,96	0,44
PAK Totaal OVAM (10)			21	10	4,2	2,2	13	4,6
PAK Totaal EPA (16)			27	13	5,3	2,9	16	5,8
PAK10 AMT			21,44	10,14	4,17	2,24	12,8	4,57
PAK10 AMT met correctie OS			36,97	26,68	12,26	11,20	17,78	20,77
Norm is 5			5	5	5	5	5	5
% overschrijding van de norm			639	434	145	124	256	315

PAK10 bestaat uit de som van de volgende parameters: naftaleen, fenantreen, fluorantheen, benzo(a)antracene, chryseen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3cd)pyreen

[illegible]

Rapport: Onderzoek ecotoxiciteitstesten op baggerspecie van locatie MT-74 op de Beneden-Zeeschelde

Onderzoek ecotoxiciteitstesten op de Beneden-Zeeschelde.

Onderzoek ecotoxiciteitstesten op de Beneden-Zeeschelde.

Titel

Samensteller

Inhoud

Opdrachtgever

Vragen in verband met dit rapport

Els Ryken

e.ryken@vmm.be

INHOUD

1	DOELSTELLING EN METHODE	5
1.1	Doelstelling.....	5
1.2	Methode.....	5
1.2.1	De staalnamelocaties	5
1.2.2	Staalbehandeling en bewaring.....	5
1.2.3	De test.....	6
1.2.4	Uitvoering van de test.....	6
2	Resultaten	7
2.1	Geldigheidscriteria	7
2.2	Uitkomst van de test	7
3	Evaluatie en eindbeoordeling.....	7
bijlage 1	Analyseresultaten van de ecotoxiciteitstesten van locatie MT-74 voor replica 1, 2 en 3.....	9

////////////////////////////////////

LIJST VAN TABELLEN

Tabel 1: Omschrijving van de staalnamelocatie met de datum van staalname.....	5
Tabel 2: Betekenis en indeling in klassen op basis van de mortaliteit (%).....	6
Tabel 3: Omschrijving van de staalnamelocatie met de datum van staalname, alsook de start- en einddatum van het uitvoeren van de ecotoxiciteitstest.	6
Tabel 4: Resultaten van de ecotoxiciteitstest uitgevoerd op baggerspecie van locatie MT-74.....	7

[illegible]

1 DOELSTELLING EN METHODE

1.1 Doelstelling

Met de Ostracod toxicity test wordt een evaluatie gemaakt van de toxiciteit van bulksediment voor bentische organismen. Hierbij wordt het testorganisme ostracod *Heterocypris incongruens* 6 dagen blootgesteld aan het te onderzoeken sediment ten opzichte van een referentiesediment. Nadien wordt het aantal overlevende organismen geteld. De significant verhoogde mortaliteit ten opzichte van de controle (= referentiesediment) wordt nagegaan aan de hand van een statistische significantietoets en uitgedrukt als percentage mortaliteit.

Het testorganisme ostracod *Heterocypris incongruens*, is een Crustacea (behoort tot de Podocopida) welke wordt gebruikt als representatief testorganisme voor het uitvoeren van ecotoxiciteitstesten op zoetwater en brakke sedimenten.

1.2 Methode

1.2.1 De staalnamelocaties

De onderzocht staalnamelocaties en de datum van staalname worden weergegeven in Tabel 1. Per locatie werden 6 happen genomen met een Van Veengrijper 6L. Hiervan werd een mengmonster gemaakt. De analyseresultaten van de fysisch-chemische parameters worden beschreven in het rapport ‘Chemisch onderzoek van baggerspecie op de Beneden-Zeeschelde: campagne 2025’.

Tabel 1: Omschrijving van de staalnamelocatie met de datum van staalname.

Locatie	Omschrijving	Datum staalname
MT-74	Beneden-Zeeschelde afwaarts Zeesluis Wintam, nieuwe vaargeul vanaf 2021	13/01/2025
MT-74.1	Beneden-Zeeschelde afwaarts Zeesluis Wintam, nieuwe vaargeul vanaf 2021, replica 1	24/04/2025
MT-74.2	Beneden-Zeeschelde afwaarts Zeesluis Wintam, nieuwe vaargeul vanaf 2021 replica 2	24/04/2025
MT-74.3	Beneden-Zeeschelde afwaarts Zeesluis Wintam, nieuwe vaargeul vanaf 2021 replica 3	24/04/2025

1.2.2 Staalbehandeling en bewaring

Sedimentstalen zijn onderhevig aan chemische, biologische en fysische veranderingen vanaf het moment van de staalname. Staalmanipulatie en verwerking moeten er dan ook op gericht zijn om deze veranderingen zo

////////////////////////////////////

2 RESULTATEN

2.1 Geldigheidscriteria

Per proefopzet worden telkens 6 x 10 testorganismen blootgesteld aan een referentiesediment (vrij van contaminanten) en bedoeld voor de evaluatie van de gezondheidstoestand van de testorganismen te controleren. Het resultaat van de controle is bepalend voor de geldigheid van de test. Een test wordt als geldig beschouwd indien de mortaliteit in de controle (referentiesediment) bij beëindiging van de test < 20% is.

2.2 Uitkomst van de test

Voor de testopzetten voor de locaties MT-74 zijn de uitgevoerde testen geldig. De mortaliteit bij de controle testorganismen MT-74 bedraagt 2%. Dit is onder de vooropgestelde 20% mortaliteit voor de controleorganismen. In tabel 4 worden de resultaten samengevat.

Voor locatie MT-74 overleefden alle organismen de 6d-acute ecotoxiciteitstest voor replica MT-74/3. Voor replica MT-74/1 en MT-74/2 overleefde 1 testorganisme de test niet. De gegevens kunnen worden teruggevonden in bijlage 1. De mortaliteit van de testorganismen voor de 3 replica's van locatie MT-74 blijft hierbij onder de 20%, namelijk 2%, 2% en 0%, weergegeven in tabel 5. Hieruit volgt dat het baggerslib van locatie MT-74 niet acuut toxisch is voor het mosselkreeftje *Heterocypris incongruens* en geen acute impact heeft op bentische biota.

Tabel 4: Resultaten van de ecotoxiciteitstest uitgevoerd op baggerspecie van locatie MT-74.

Staal	Mortaliteit (%)	Klasse	Betekenis
Controle	2		
MT-74/1	2	1	Geen acute impact op bentische biota
MT-74/2	2	1	Geen acute impact op bentische biota
MT-74/3	0	1	Geen acute impact op bentische biota

3 EVALUATIE EN EINDBEOORDELING

Er werden na 6 dagen geen acute toxiciteit vastgesteld ten opzichte van de controle. Het baggerslib van locatie MT-74 is niet acuut toxisch voor het mosselkreeftje *Heterocypris incongruens* en is er geen acute impact op de bentische biota.

[illegible]

BIJLAGEN

[illegible]

OSTRACODENTOXTEST														
RESULTATENBLAD														
Mortaliteit (D) en Lengte (μ)														
Namen van de operatoren :		Els en Raf												
Datum van testopzet (D3) :		18/06/2025												
meetplaatsnummer :		MT-74 replica 1												
datum van bemonstering :		24/04/2025												
Test Organisme	DAG 3	REFERENTIE SEDIMENT						kolom nr.	DAG 9					
	Replica	DAG 9 Replica						DAG 9 MT-74 replica 1						
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	200	835	812	847	845	799	837	809	800	771	792	816	844	
2	200	799	809	841	830	867	806	807	853	794	811	830	607	
3	200	758	1039	849	830	852	852	863	829	860	838	823	449	
4	200	828	831	824	837	855	809	788	1007	776	823	826	835	
5	200	796	833	858	793	844	842	818	810	818	832	814	1113	
6	200	744	620	786	829	811	854	600	799	832	812	846	834	
7	200	827	808	836	762	828	637	808	810	813	802	853	822	
8	200	799	785	853	832	853	640	814	780	845	642	852	866	
9	200	815	753	819	857	860	826	782	804	798	819	824	865	
10	200	836	830	811	837	833	x	846	831	793	830	831	x	
MORTALITY														
Aantal dode ostracoden per replica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Gemiddelde Mortaliteit voor alle replica's	0	0						0						
Gemiddelde % mortaliteit voor alle replica's	0	2						2						
Standaard Deviatie van het gemiddelde % mortaliteit	N.A.	0						0						

OSTRACODENTOXTEST													
RESULTATENBLAD													
Mortaliteit (D) en Lengte (μ)													
Namen van de operatoren :		Els en Raf											
Datum van testopzet (D3) :		18/06/2025											
meetplaatsnummer :		MT-74 replica 2											
datum van bemonstering :		24/04/2025											
Test Organisme	DAG 3	REFERENTIE SEDIMENT						kolom nr:					
	Replica	DAG 9 Replica						DAG 9 MT-74 replica 2					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	200	835	812	847	845	799	837	735	782	632	844	784	823
2	200	799	809	841	830	867	806	805	768	800	816	850	831
3	200	758	1039	849	830	852	852	827	840	766	805	789	773
4	200	828	831	824	837	855	809	820	770	813	818	778	842
5	200	796	833	858	793	844	842	748	851	795	827	791	789
6	200	744	620	786	829	811	854	813	807	813	783	805	817
7	200	827	808	836	762	828	637	823	818	812	817	800	777
8	200	799	785	853	832	853	640	831	978	820	790	801	838
9	200	815	753	819	857	860	826	833	820	775	834	746	825
10	200	836	830	811	837	833	x	848	832	801	x	794	817
MORTALITY													
Aantal dode ostracoden per replica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Gemiddelde Mortaliteit voor alle replica's	0	0						0					
Gemiddelde % mortaliteit voor alle replica's	0	2						2					
Standaard Deviatie van het gemiddelde % mortaliteit	N.A.	0						0					

OSTRACODENTOXTEST

RESULTATENBLAD

Mortaliteit (D) en Lengte (μ)

Namen van de operatoren :	Els en Raf
Datum van testopzet (D3) :	18/06/2025
meetplaatsnummer :	MT-74 replica 3
datum van bemonstering :	24/04/2025

Test Organisme	DAG 3	REFERENTIE SEDIMENT						kolom nr. 3					
	Replica	DAG 9						DAG 9					
		Replica						MT-74 replica 3					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	200	835	812	847	845	799	837	775	811	778	802	831	832
2	200	799	809	841	830	867	806	812	821	739	807	829	841
3	200	758	1039	849	830	852	852	781	796	747	796	815	810
4	200	828	831	824	837	855	809	806	819	777	827	803	845
5	200	796	833	858	793	844	842	816	1036	801	808	791	842
6	200	744	620	786	829	811	854	821	986	770	801	797	853
7	200	827	808	836	762	828	637	819	814	773	796	756	833
8	200	799	785	853	832	853	640	788	808	803	840	814	846
9	200	815	753	819	857	860	826	771	757	771	824	815	851
10	200	836	830	811	837	833	x	815	795	770	813	760	838
MORTALITY													
Aantal dode ostracoden per replica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Gemiddelde Mortaliteit voor alle replica's	0	0						0					
Gemiddelde % mortaliteit voor alle replica's	0	2						0					
Standaard Deviatie van het gemiddelde % mortaliteit	N.A.	0						0					

////////////////////////////////////

Sample Point	Sample Datum Monstername	Parameter Symbol	Parameter Omschrijving	Teken	Resultaat	Eenheid	Rapportage grens (RG) CMA	Resultaat lower bound <RG	Som PFAS (Lower bound)
WBMT-25	22/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	4
WBMT-25	22/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-25	22/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	0
WBMT-25	22/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluoronaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-25	22/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidozijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-hexafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-25	22/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-25	22/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-25	22/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds			
WBMT-25	22/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-25	22/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-25	22/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-25	22/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-25	22/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-25	22/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-25	22/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-25	22/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-25	22/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	0
WBMT-26	22/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-26	22/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-26	22/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluoronaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidozijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-hexafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-26	22/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds			
WBMT-26	22/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-26	22/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	0
WBMT-26	22/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-26	22/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-27	22/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	0
WBMT-27	22/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-27	22/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	

WBMT-27	22/01/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-27	22/01/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorooctaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorooctaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-hexafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-27	22/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorooctaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorooctaansulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds			4
WBMT-27	22/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFOA	Perfluorooctaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorooctaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFODA	Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFOS	Perfluorooctaansulfonzuur (PFOS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorooctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFOSA	Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorooctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-27	22/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-28	22/01/2025	10,2 FTS	10,2 fluortelomeersulfonzuur (10,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	4,2 FTS	4,2 fluortelomeersulfonzuur (4,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-28	22/01/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-28	22/01/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorooctaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorooctaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-hexafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-28	22/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorooctaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorooctaansulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds			4
WBMT-28	22/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFOA	Perfluorooctaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorooctaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFODA	Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFOS	Perfluorooctaansulfonzuur (PFOS)	=	0,46	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorooctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	0,48	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFOSA	Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorooctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-28	22/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-31	22/01/2025	10,2 FTS	10,2 fluortelomeersulfonzuur (10,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	4,2 FTS	4,2 fluortelomeersulfonzuur (4,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-31	22/01/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-31	22/01/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorooctaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorooctaansulfonamide (lin+vert)	<	0,9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	=	1,1	µg/kg ds	0,5	1,1	

WBMT-31	22/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxy]propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	3,3
WBMT-31	22/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-31	22/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			
WBMT-31	22/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFDA	Perfluordecanezuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	2,1	µg/kg ds	0,5	2,1	
WBMT-31	22/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,2	µg/kg ds	0,5	2,2	
WBMT-31	22/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-31	22/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-32	22/01/2025	10,2 FTS	10,2 fluortelomeersulfonzuur (10,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	1,6
WBMT-32	22/01/2025	4,2 FTS	4,2 fluortelomeersulfonzuur (4,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-32	22/01/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-32	22/01/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxy]propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-32	22/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			
WBMT-32	22/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFDA	Perfluordecanezuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	1,5	µg/kg ds	0,5	1,5	
WBMT-32	22/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	1,6	µg/kg ds	0,5	1,6	
WBMT-32	22/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-32	22/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-36	20/01/2025	10,2 FTS	10,2 fluortelomeersulfonzuur (10,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,35
WBMT-36	20/01/2025	4,2 FTS	4,2 fluortelomeersulfonzuur (4,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-36	20/01/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-36	20/01/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	<	0,9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	=	1,1	µg/kg ds	0,5	1,1	
WBMT-36	20/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	1,7	µg/kg ds	0,5	1,7	
WBMT-36	20/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxy]propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-36	20/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-36	20/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			

WBMT-36	20/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFB5	Perfluorbutaansulfonzuur (PFB5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFB5A	Perfluorbutaansulfonamide (PFB5A)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFDA	Perfluordeciaan zuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaan zuur (PFDoDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFECH5	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECH5)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaan zuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFHp5	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHp5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaan zuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaan zuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFHx5	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHx5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFHx5 totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFNA	Perfluornonaan zuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFOA	Perfluorocetaan zuur (PFOA)	=	0,72	µg/kg ds	0,5	0,72
WBMT-36	20/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaan zuur (lineair + vertakt)	=	0,75	µg/kg ds	0,5	0,75
WBMT-36	20/01/2025	PFODA	Perfluorotadecaan zuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-36	20/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan sulfonzuur (PFOS)	=	18	µg/kg ds	0,5	1,8
WBMT-36	20/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	18	µg/kg ds	0,5	1,8
WBMT-36	20/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan sulfonamide (PFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaan zuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFPe5	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPe5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaan zuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaan zuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-36	20/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaan zuur (PFUnDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-36	20/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-37	20/01/2025	10:2 FTS	10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	4:2 FTS	4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	6:2 diPAP	6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-37	20/01/2025	6:2 FTS	6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	6:2/8:2 diPAP	6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-37	20/01/2025	8:2 diPAP	8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	8:2 FTS	8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaan zuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan sulfonamide (lin+vert)	<	0,9	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan sulfonamidoazijn zuur	<	0,9	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxypropion zuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijn zuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-37	20/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan sulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan sulfonamidoazijn zuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		1,41
WBMT-37	20/01/2025	PFBA	Perfluorbutaan zuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFB5	Perfluorbutaansulfonzuur (PFB5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFB5A	Perfluorbutaansulfonamide (PFB5A)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFDA	Perfluordeciaan zuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaan zuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFECH5	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECH5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaan zuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFHp5	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHp5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaan zuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaan zuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFHx5	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHx5)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFHx5 totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFNA	Perfluornonaan zuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFOA	Perfluorocetaan zuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaan zuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFODA	Perfluorotadecaan zuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-37	20/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan sulfonzuur (PFOS)	=	0,9	µg/kg ds	0,5	0,9
WBMT-37	20/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	0,9	µg/kg ds	0,5	0,9
WBMT-37	20/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan sulfonamide (PFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaan zuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFPe5	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPe5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaan zuur (PFTeDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaan zuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-37	20/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaan zuur (PFUnDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-37	20/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-38	14/01/2025	10:2 FTS	10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	4:2 FTS	4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	6:2 diPAP	6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-38	14/01/2025	6:2 FTS	6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	6:2/8:2 diPAP	6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-38	14/01/2025	8:2 diPAP	8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	=	0,51	µg/kg ds	0,5	0,51
WBMT-38	14/01/2025	8:2 FTS	8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaan zuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,9	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan sulfonamide (lin+vert)	<	0,9	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan sulfonamidoazijn zuur	=	2,1	µg/kg ds	0,5	2,1
WBMT-38	14/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxypropion zuur	=	13	µg/kg ds	0,5	1,3
WBMT-38	14/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijn zuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-38	14/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan sulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan sulfonamidoazijn zuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		6,85
WBMT-38	14/01/2025	PFBA	Perfluorbutaan zuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFB5	Perfluorbutaansulfonzuur (PFB5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFB5A	Perfluorbutaansulfonamide (PFB5A)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFDA	Perfluordeciaan zuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaan zuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0

WBMT-38	14/01/2025	PFECH5	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECH5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFHp5	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHp5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	=	0,54	µg/kg ds	0,5	0,54
WBMT-38	14/01/2025	PFHx5	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHx5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFHx5 totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFOA	Perfluorootaanzuur (PFOA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-38	14/01/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	2	µg/kg ds	0,5	2
WBMT-38	14/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,4	µg/kg ds	0,5	2,4
WBMT-38	14/01/2025	PFOSA	Perfluorootaansulfonamide (PFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFPe5	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPe5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-38	14/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-38	14/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-39	14/01/2025	10,2 FTS	10,2 fluortelomeersulfonzuur (10,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	4,2 FTS	4,2 fluortelomeersulfonzuur (4,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-39	14/01/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	=	0,6	µg/kg ds	4	0
WBMT-39	14/01/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	=	2	µg/kg ds	0,5	2
WBMT-39	14/01/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	=	2,1	µg/kg ds	0,5	2,1
WBMT-39	14/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	=	2,9	µg/kg ds	0,5	2,9
WBMT-39	14/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	=	3,9	µg/kg ds	0,5	3,9
WBMT-39	14/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-39	14/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		14,06
WBMT-39	14/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFECH5	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECH5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFHp5	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHp5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	=	0,56	µg/kg ds	0,5	0,56
WBMT-39	14/01/2025	PFHx5	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHx5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFHx5 totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFOA	Perfluorootaanzuur (PFOA)	=	0,9	µg/kg ds	0,5	0,9
WBMT-39	14/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaanzuur (lineair + vertakt)	=	1	µg/kg ds	0,5	1
WBMT-39	14/01/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-39	14/01/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	2,6	µg/kg ds	0,5	2,6
WBMT-39	14/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,7	µg/kg ds	0,5	2,7
WBMT-39	14/01/2025	PFOSA	Perfluorootaansulfonamide (PFOSA)	=	1	µg/kg ds	0,5	1
WBMT-39	14/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	=	1	µg/kg ds	0,5	1
WBMT-39	14/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFPe5	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPe5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-39	14/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-39	14/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-41	20/01/2025	10,2 FTS	10,2 fluortelomeersulfonzuur (10,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	4,2 FTS	4,2 fluortelomeersulfonzuur (4,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-41	20/01/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-41	20/01/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-41	20/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds		4
WBMT-41	20/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFECH5	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECH5)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFHp5	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHp5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFHx5	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHx5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-41	20/01/2025	PFHx5 totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0

WBMT-41	20/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-41	20/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-42	20/01/2025	10:2 FTS	10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	4:2 FTS	4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	6:2 diPAP	6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-42	20/01/2025	6:2 FTS	6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	6:2/8:2 diPAP	6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-42	20/01/2025	8:2 diPAP	8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	8:2 FTS	8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidozijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-42	20/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidozijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			0,8
WBMT-42	20/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	0.8	µg/kg ds	0,5	0,8	
WBMT-42	20/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	0.8	µg/kg ds	0,5	0,8	
WBMT-42	20/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-42	20/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-43	14/01/2025	10:2 FTS	10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	4:2 FTS	4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	6:2 diPAP	6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-43	14/01/2025	6:2 FTS	6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	6:2/8:2 diPAP	6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-43	14/01/2025	8:2 diPAP	8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	=	0.5	µg/kg ds	0,5	0,5	
WBMT-43	14/01/2025	8:2 FTS	8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0.9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidozijnzuur	=	2.5	µg/kg ds	0,5	2,5	
WBMT-43	14/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-43	14/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidozijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			6,43
WBMT-43	14/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	=	0.53	µg/kg ds	0,5	0,53	
WBMT-43	14/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	2.5	µg/kg ds	0,5	2,5	

WBMT-43	14/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorooctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2.9	µg/kg ds	0,5	2,9	
WBMT-43	14/01/2025	PFOSA	Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorooctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFPeA	Perfluoropentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFPeS	Perfluoropentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-43	14/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	14/01/2025	102 FTS	102 fluortelomeersulfonzuur (102 FTS)	=	1	µg/kg ds	0,5	1	
WBMT-44	14/01/2025	42 FTS	42 fluortelomeersulfonzuur (42 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	62 diPAP	62 fluortelomeerfosfaat diester (62 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	14/01/2025	62 FTS	62 fluortelomeersulfonzuur (62 FTS)	=	1.4	µg/kg ds	0,5	1,4	
WBMT-44	14/01/2025	62/82 diPAP	62/82 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	14/01/2025	82 diPAP	82 fluortelomeerfosfaat diester (82 diPAP)	=	0.66	µg/kg ds	0,5	0,66	
WBMT-44	14/01/2025	82 FTS	82 fluortelomeersulfonzuur (82 FTS)	=	0.66	µg/kg ds	0,5	0,66	
WBMT-44	14/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	=	1.2	µg/kg ds	0,5	1,2	
WBMT-44	14/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	=	1.9	µg/kg ds	0,5	1,9	
WBMT-44	14/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidoazijnzuur	=	5.2	µg/kg ds	0,5	5,2	
WBMT-44	14/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluoropropoxypropionzuur	=	0.53	µg/kg ds	0,5	0,53	
WBMT-44	14/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	14/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidoazijnzuur	=	0.47	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			19,04
WBMT-44	14/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	=	0.62	µg/kg ds	0,5	0,62	
WBMT-44	14/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	=	0.8	µg/kg ds	0,5	0,8	
WBMT-44	14/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	=	0.6	µg/kg ds	0,5	0,6	
WBMT-44	14/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFOA	Perfluorootaan-1-zuur (PFOA)	=	0.61	µg/kg ds	0,5	0,61	
WBMT-44	14/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaan-1-zuur (lineair + vertakt)	=	0.67	µg/kg ds	0,5	0,67	
WBMT-44	14/01/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	3.6	µg/kg ds	0,5	3,6	
WBMT-44	14/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	3.8	µg/kg ds	0,5	3,8	
WBMT-44	14/01/2025	PFOSA	Perfluorootaansulfonamide (PFOSA)	=	1	µg/kg ds	0,5	1	
WBMT-44	14/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	=	1.2	µg/kg ds	0,5	1,2	
WBMT-44	14/01/2025	PFPeA	Perfluoropentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFPeS	Perfluoropentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	14/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	20/05/2025	102 FTS	102 fluortelomeersulfonzuur (102 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	42 FTS	42 fluortelomeersulfonzuur (42 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	62 diPAP	62 fluortelomeerfosfaat diester (62 diPAP)	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	20/05/2025	62 FTS	62 fluortelomeersulfonzuur (62 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	62/82 diPAP	62/82 Fluortelomeerfosfaat diester	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	20/05/2025	82 diPAP	82 fluortelomeerfosfaat diester (82 diPAP)	<	0.5	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	82 FTS	82 fluortelomeersulfonzuur (82 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.5	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	EtPFOSAA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	<	0.5	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidoazijnzuur	=	1.5	µg/kg ds	0,5	1,5	
WBMT-44	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluoropropoxypropionzuur	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+ver)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidoazijnzuur	<	0.5	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			3,5
WBMT-44	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFOA	Perfluorootaan-1-zuur (PFOA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaan-1-zuur (lineair + vertakt)	<	0.5	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	1.8	µg/kg ds	0,5	1,8	
WBMT-44	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2	µg/kg ds	0,5	2	
WBMT-44	20/05/2025	PFOSA	Perfluorootaansulfonamide (PFOSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFPeA	Perfluoropentaanzuur (PFPeA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFPeS	Perfluoropentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	

WBMT-44	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrTS)	<	2	µg/kg ds	4	0
WBMT-44	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,25	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	2	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.1	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.1	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.1	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0,46	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluoronaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	=	1,5	µg/kg ds	0,5	1,5
WBMT-44.1	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2(haftafluorpropoxy)propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.1	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaansulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		4,2
WBMT-44.1	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFDA	Perfluordecanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFDoDA	Perfluorododecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFDoDS	Perfluorododecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFDS	Perfluordecansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.1	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaansulfonzuur (PFOS)	=	2,3	µg/kg ds	0,5	2,3</

WBMT-44.3	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.3	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0.46	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluoronaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	1.6	µg/kg ds	0,5	1,6
WBMT-44.3	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.3	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		
WBMT-44.3	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFDA	Perfluordecanaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFDS	Perfluordecansulfonzuur (PFDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFODA	Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	2.4	µg/kg ds	0,5	2,4
WBMT-44.3	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2.6	µg/kg ds	0,5	2,6
WBMT-44.3	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.3	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.4	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.4	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.4	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluoronaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	1.8	µg/kg ds	0,5	1,8
WBMT-44.4	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.4	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		
WBMT-44.4	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFDA	Perfluordecanaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFDS	Perfluordecansulfonzuur (PFDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFODA	Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	2.9	µg/kg ds	0,5	2,9
WBMT-44.4	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	3.5	µg/kg ds	0,5	3,5
WBMT-44.4	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.4	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.5	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.5	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.5	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.5	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.5	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-44.5	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0.46	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.5	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.5	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluoronaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.5	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.5	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-44.5	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	1.3	µg/kg ds	0,5	1,3

WBMT-44.5	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxy]propionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	3,6
WBMT-44.5	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			
WBMT-44.5	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	2	µg/kg ds	0,5	2	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2.3	µg/kg ds	0,5	2,3	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.5	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	5,75
WBMT-44.6	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0.46	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	=	0.47	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	2.2	µg/kg ds	0,5	2,2	
WBMT-44.6	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxy]propionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	0.64	µg/kg ds	0,5	0,64	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			
WBMT-44.6	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	2.1	µg/kg ds	0,5	2,1	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2.4	µg/kg ds	0,5	2,4	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	=	0.51	µg/kg ds	0,5	0,51	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-44.6	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-45	14/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	21,1
WBMT-45	14/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-45	14/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-45	14/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-45	14/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.9	µg/kg ds	4	0	
WBMT-45	14/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	1.3	µg/kg ds	0,5	1,3	
WBMT-45	14/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-45	14/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-45	14/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	=	3.3	µg/kg ds	0,5	3,3	
WBMT-45	14/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	=	4.7	µg/kg ds	0,5	4,7	
WBMT-45	14/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	6.6	µg/kg ds	0,5	6,6	
WBMT-45	14/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxy]propionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-45	14/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-45	14/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-45	14/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-45	14/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-45	14/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-45	14/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			

WBMT-45	14/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFB5	Perfluorbutaansulfonzuur (PFB5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFB5A	Perfluorbutaansulfonamide (PFB5A)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFDA	Perfluordeciaan zuur (PFDA)	=	0,46	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaan zuur (PFDoDA)	<	0,9	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFECH5	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECH5)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaan zuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFHp5	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHp5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaan zuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaan zuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFHx5	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHx5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFHx5 totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFNA	Perfluornonaan zuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFOA	Perfluorocetaan zuur (PFOA)	=	1,7	µg/kg ds	0,5	1,7
WBMT-45	14/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaan zuur (lineair + vertakt)	=	2,1	µg/kg ds	0,5	2,1
WBMT-45	14/01/2025	PFODA	Perfluorotadecaan zuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45	14/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan sulfonzuur (PFOS)	=	4,3	µg/kg ds	0,5	4,3
WBMT-45	14/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	4,8	µg/kg ds	0,5	4,8
WBMT-45	14/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan sulfonamide (PFOSA)	=	1,3	µg/kg ds	0,5	1,3
WBMT-45	14/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonamide (lineair+vertakt)	=	1,6	µg/kg ds	0,5	1,6
WBMT-45	14/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaan zuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFPe5	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPe5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaan zuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaan zuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,9	µg/kg ds	4	0
WBMT-45	14/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaan zuur (PFUnDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	14/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-45	20/05/2025	10,2 FTS	10,2 fluortelomeersulfonzuur (10,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	4,2 FTS	4,2 fluortelomeersulfonzuur (4,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45	20/05/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45	20/05/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	=	0,48	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaan zuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan sulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan sulfonamidoazijnzuur	=	1,8	µg/kg ds	0,5	1,8
WBMT-45	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-hexafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan sulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		4,2
WBMT-45	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaan zuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFB5	Perfluorbutaansulfonzuur (PFB5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFB5A	Perfluorbutaansulfonamide (PFB5A)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFDA	Perfluordeciaan zuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaan zuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFECH5	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECH5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaan zuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFHp5	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHp5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaan zuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaan zuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFHx5	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHx5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFHx5 totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaan zuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaan zuur (PFOA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaan zuur (lineair + vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFODA	Perfluorotadecaan zuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan sulfonzuur (PFOS)	=	2,1	µg/kg ds	0,5	2,1
WBMT-45	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,4	µg/kg ds	0,5	2,4
WBMT-45	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan sulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaan zuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFPe5	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPe5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaan zuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaan zuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaan zuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.1	20/05/2025	10,2 FTS	10,2 fluortelomeersulfonzuur (10,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	4,2 FTS	4,2 fluortelomeersulfonzuur (4,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.1	20/05/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.1	20/05/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	=	0,46	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaan zuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan sulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan sulfonamidoazijnzuur	=	1,4	µg/kg ds	0,5	1,4
WBMT-45.1	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-hexafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.1	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan sulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		3,8
WBMT-45.1	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaan zuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFB5	Perfluorbutaansulfonzuur (PFB5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFB5A	Perfluorbutaansulfonamide (PFB5A)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFDA	Perfluordeciaan zuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaan zuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0

WBMT-45.1	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFHpPs	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFNA	Perfluorononaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFNS	Perfluorononaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	2,1	µg/kg ds	0,5	2,1
WBMT-45.1	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,4	µg/kg ds	0,5	2,4
WBMT-45.1	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.1	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.2	20/05/2025	IO2 FTS	IO2 fluortelomeersulfonzuur (IO2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	42 FTS	42 fluortelomeersulfonzuur (42 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.2	20/05/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.2	20/05/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	=	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	DONA	4,8-dioxo-3H-perfluorononaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	1,4	µg/kg ds	0,5	1,4
WBMT-45.2	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2(hexafluorpropoxy)propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.2	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		5,1
WBMT-45.2	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFNA	Perfluorononaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFNS	Perfluorononaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	3,4	µg/kg ds	0,5	3,4
WBMT-45.2	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	3,7	µg/kg ds	0,5	3,7
WBMT-45.2	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.2	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.3	20/05/2025	IO2 FTS	IO2 fluortelomeersulfonzuur (IO2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	42 FTS	42 fluortelomeersulfonzuur (42 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	=	0,8	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.3	20/05/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.3	20/05/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	DONA	4,8-dioxo-3H-perfluorononaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	1,4	µg/kg ds	0,5	1,4
WBMT-45.3	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2(hexafluorpropoxy)propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.3	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		4,6
WBMT-45.3	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0

WBMT-45.3	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFOA	Perfluoroctaanzuur (PFOA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluoroctaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	2.8	µg/kg ds	0,5	2,8
WBMT-45.3	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	3.2	µg/kg ds	0,5	3,2
WBMT-45.3	20/05/2025	PFOSA	Perfluorootaansulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFPeA	Perfluoropentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFPeS	Perfluoropentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.3	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.4	20/05/2025	I0.2 FTS	I0.2 fluortelomeersulfonzuur (I0.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.4	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.4	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidoazijnzuur	=	1.5	µg/kg ds	0,5	1,5
WBMT-45.4	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.4	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+ver)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		4,1
WBMT-45.4	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.4	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	

WBMT-45.5	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorooctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	1,9	µg/kg ds	0,5	1,9
WBMT-45.5	20/05/2025	PFOSA	Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.5	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorooctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.5	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.5	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.5	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.5	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.5	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.5	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.5	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.6	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.6	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.6	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0,51	µg/kg ds	0,5	0,51
WBMT-45.6	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidoazijnzuur	=	1,2	µg/kg ds	0,5	1,2
WBMT-45.6	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxylpropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.6	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		3,81
WBMT-45.6	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFOA	Perfluorootaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	1,7	µg/kg ds	0,5	1,7
WBMT-45.6	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,1	µg/kg ds	0,5	2,1
WBMT-45.6	20/05/2025	PFOSA	Perfluorootaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-45.6	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-46	20/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-46	20/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-46	20/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxylpropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-46	20/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds		4
WBMT-46	20/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFOA	Perfluorootaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-46	20/01/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-46	20/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0

WBMT-46	20/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-46	20/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-46	20/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-47	20/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-47	20/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 fluortelomeerfosfaat diester	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-47	20/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	DONA	4.8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	ElPFOSA	N-ethylperfluorooctaan-1-sulfonamide (ElPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	ElPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorooctaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	ElPFOSAA	N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	HFPO-DA	2.3.3.3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxylpropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-47	20/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorooctaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorooctaansulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds			4
WBMT-47	20/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFOA	Perfluorooctaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorooctaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFOS	Perfluorooctaansulfonzuur (PFOS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorooctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFOSA	Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorooctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-47	20/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	13/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	13/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	13/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0.56	µg/kg ds	0,5	0,56	
WBMT-48	13/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	DONA	4.8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	ElPFOSA	N-ethylperfluorooctaan-1-sulfonamide (ElPFOSA)	<	0.9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	ElPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorooctaansulfonamide (lin+vert)	<	0.9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	ElPFOSAA	N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	=	1.9	µg/kg ds	0,5	1,9	
WBMT-48	13/01/2025	HFPO-DA	2.3.3.3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxylpropionzuur	=	0.59	µg/kg ds	0,5	0,59	
WBMT-48	13/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	13/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorooctaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorooctaansulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			5,69
WBMT-48	13/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	=	0.54	µg/kg ds	0,5	0,54	
WBMT-48	13/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFOA	Perfluorooctaanzuur (PFOA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorooctaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFOS	Perfluorooctaansulfonzuur (PFOS)	=	1.9	µg/kg ds	0,5	1,9	
WBMT-48	13/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorooctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2.1	µg/kg ds	0,5	2,1	
WBMT-48	13/01/2025	PFOSA	Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorooctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	13/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	

WBMT-48	20/05/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	20/05/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	=	0,48	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	ElPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (ElPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	ElPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	ElPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	1,5	µg/kg ds	0,5	1,5	
WBMT-48	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2hheptafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			4,8
WBMT-48	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	19	µg/kg ds	0,5	1,9	
WBMT-48	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,1	µg/kg ds	0,5	2,1	
WBMT-48	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	10,2 FTS	10,2 fluortelomeersulfonzuur (10,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	4,2 FTS	4,2 fluortelomeersulfonzuur (4,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	ElPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (ElPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	ElPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	ElPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	1,2	µg/kg ds	0,5	1,2	
WBMT-48.1	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2hheptafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			4,9
WBMT-48.1	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	19	µg/kg ds	0,5	1,9	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,2	µg/kg ds	0,5	2,2	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.1	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	10,2 FTS	10,2 fluortelomeersulfonzuur (10,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	4,2 FTS	4,2 fluortelomeersulfonzuur (4,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	6,2 diPAP	6,2 fluortelomeerfosfaat diester (6,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	6,2 FTS	6,2 fluortelomeersulfonzuur (6,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	6,2/8,2 diPAP	6,2/8,2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	8,2 diPAP	8,2 fluortelomeerfosfaat diester (8,2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	8,2 FTS	8,2 fluortelomeersulfonzuur (8,2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	ElPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (ElPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	ElPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	ElPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	1,5	µg/kg ds	0,5	1,5	

WBMT-48.2	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2ltheptafluoropropoxy)propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocaaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocaaansulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocaaansulfonamidoazijnzuur	=	0,46	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFDA	Perfluordeciaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFOA	Perfluorocaaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocaaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFODA	Perfluorocadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFOS	Perfluorocaaansulfonzuur (PFOS)	=	2,3	µg/kg ds	0,5	2,3	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocaaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,6	µg/kg ds	0,5	2,6	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocaaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocaaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.2	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.2	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocaaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocaaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocaaansulfonamidoazijnzuur	=	1,4	µg/kg ds	0,5	1,4	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2ltheptafluoropropoxy)propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocaaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocaaansulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocaaansulfonamidoazijnzuur	=	0,49	µg/kg ds	0,5	0	4,8
WBMT-48.3	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			
WBMT-48.3	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFDA	Perfluordeciaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	PFOA	Perfluorocaaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocaaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFODA	Perfluorocadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	PFOS	Perfluorocaaansulfonzuur (PFOS)	=	1,8	µg/kg ds	0,5	1,8	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocaaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,1	µg/kg ds	0,5	2,1	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocaaansulfonamide (PFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocaaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	5,5
WBMT-48.3	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.3	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.4	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.4	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.4	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocaaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocaaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.4	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocaaansulfonamidoazijnzuur	=	1,3	µg/kg ds	0,5	1,3	
WBMT-48.4	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2ltheptafluoropropoxy)propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.4	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocaaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocaaansulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	5,5
WBMT-48.4	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocaaansulfonamidoazijnzuur	=	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			

WBMT-48.4	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFDoDA	Perfluorododecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFDoDS	Perfluorododecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFOA	Perfluoroctaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluoroctaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFODA	Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFOS	Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)	=	2.2	µg/kg ds	0,5	2,2	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluoroctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2.4	µg/kg ds	0,5	2,4	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFOSA	Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluoroctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.4	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	ETPFOSA	N-ethylperfluoroctaan-1-sulfonamide (ETPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	ETPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluoroctaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	ETPFOSAA	N-ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur	=	2.3	µg/kg ds	0,5	2,3	
WBMT-48.5	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluoroctaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluoroctaansulfonamide (lin+ver)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			5,7
WBMT-48.5	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFDoDA	Perfluorododecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFDoDS	Perfluorododecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFOA	Perfluoroctaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluoroctaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFODA	Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFOS	Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)	=	1.8	µg/kg ds	0,5	1,8	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluoroctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2	µg/kg ds	0,5	2	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFOSA	Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluoroctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.5	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0.5	µg/kg ds	0,5	0,5	
WBMT-48.6	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	ETPFOSA	N-ethylperfluoroctaan-1-sulfonamide (ETPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	ETPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluoroctaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	ETPFOSAA	N-ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur	=	1.4	µg/kg ds	0,5	1,4	
WBMT-48.6	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluoroctaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluoroctaansulfonamide (lin+ver)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			3,8
WBMT-48.6	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	PFDoDA	Perfluorododecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	PFDoDS	Perfluorododecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-48.6	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	

WBMT-48.6	20/05/2025	PFECH5	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECH5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFHp5	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHp5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFHx5	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHx5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFHx5 totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFOA	Perfluorootaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	17	µg/kg ds	0,5	1,7
WBMT-48.6	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	19	µg/kg ds	0,5	1,9
WBMT-48.6	20/05/2025	PFOSA	Perfluorootaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFPe5	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPe5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-48.6	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	10.2 FTS		10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	4.2 FTS		4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0,9	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	13/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	=	21	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	13/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	2.2	µg/kg ds	0,5	2,2
WBMT-49	13/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	=	14	µg/kg ds	0,5	14
WBMT-49	13/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	=	19	µg/kg ds	0,5	19
WBMT-49	13/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	=	23	µg/kg ds	0,5	23
WBMT-49	13/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-thetafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	13/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	=	0,47	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		91,26
WBMT-49	13/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	=	14	µg/kg ds	0,5	1,4
WBMT-49	13/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	=	12	µg/kg ds	0,5	1,2
WBMT-49	13/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFECH5	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECH5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	=	13	µg/kg ds	0,5	1,3
WBMT-49	13/01/2025	PFHp5	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHp5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	=	0,58	µg/kg ds	0,5	0,58
WBMT-49	13/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	=	0,58	µg/kg ds	0,5	0,58
WBMT-49	13/01/2025	PFHx5	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHx5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFHx5 totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFOA	Perfluorootaanzuur (PFOA)	=	13	µg/kg ds	0,5	13
WBMT-49	13/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaanzuur (lineair + vertakt)	=	14	µg/kg ds	0,5	14
WBMT-49	13/01/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	13/01/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	15	µg/kg ds	0,5	15
WBMT-49	13/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	16	µg/kg ds	0,5	16
WBMT-49	13/01/2025	PFOSA	Perfluorootaansulfonamide (PFOSA)	=	9	µg/kg ds	0,5	9
WBMT-49	13/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	=	12	µg/kg ds	0,5	12
WBMT-49	13/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFPe5	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPe5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	13/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	13/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0,47	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	=	13	µg/kg ds	0,5	1,3
WBMT-49	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-thetafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		3,6
WBMT-49	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFECH5	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECH5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFHp5	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHp5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFHx5	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHx5)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFHx5 totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0

WBMT-49	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFOA	Perfluorootaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	20/05/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	2	µg/kg ds	0,5	2
WBMT-49	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,3	µg/kg ds	0,5	2,3
WBMT-49	20/05/2025	PFOSA	Perfluorootaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.1	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.1	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.1	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	=	1,1	µg/kg ds	0,5	1,1
WBMT-49.1	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.1	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		3,2
WBMT-49.1	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFOA	Perfluorootaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	1,9	µg/kg ds	0,5	1,9
WBMT-49.1	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorootaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,1	µg/kg ds	0,5	2,1
WBMT-49.1	20/05/2025	PFOSA	Perfluorootaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorootaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.1	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.2	20/05/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.2	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.2	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorootaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorootaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	=	1,1	µg/kg ds	0,5	1,1
WBMT-49.2	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2i-heptafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.2	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorootaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorootaansulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorootaansulfonamidozijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		2,8
WBMT-49.2	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFOA	Perfluorootaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorootaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFODA	Perfluorootadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFOS	Perfluorootaansulfonzuur (PFOS)	=	1,5	µg/kg ds	0,5	1,5

WBMT-49.2	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorooctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	1,7	µg/kg ds	0,5	1,7
WBMT-49.2	20/05/2025	PFOSA	Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorooctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.2	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.3	20/05/2025	I02 FTS	I02 fluortelomeersulfonzuur (I02 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	=	0,6	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.3	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.3	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluoronaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	ETPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (ETPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	ETPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorooctaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	ETPFOSAA	N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	=	1,3	µg/kg ds	0,5	1,3
WBMT-49.3	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2(hexafluorpropoxy)propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.3	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorooctaansulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		3,2
WBMT-49.3	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan sulfonzuur (PFOS)	=	1,7	µg/kg ds	0,5	1,7
WBMT-49.3	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	1,9	µg/kg ds	0,5	1,9
WBMT-49.3	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan sulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.3	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.4	20/05/2025	I02 FTS	I02 fluortelomeersulfonzuur (I02 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.4	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.4	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluoronaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	ETPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (ETPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	ETPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan sulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	ETPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan sulfonamidoazijnzuur	=	1,4	µg/kg ds	0,5	1,4
WBMT-49.4	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2(hexafluorpropoxy)propionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.4	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan sulfonamide (lin+ver)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		3,6
WBMT-49.4	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaan sulfonzuur (PFOS)	=	1,9	µg/kg ds	0,5	1,9
WBMT-49.4	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2,2	µg/kg ds	0,5	2,2
WBMT-49.4	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaan sulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-49.4	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0

WBMT-49.4	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.4	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.4	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	IO.2 FTS	IO.2 fluortelomeersulfonzuur (IO.2 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0.58	µg/kg ds	0,5	0,58	
WBMT-49.5	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	DONA	4.8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	ElPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (ElPFOSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	ElPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaansulfonamide (lin+vert)	<	0.5	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	ElPFOSAA	N-ethylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	=	0.6	µg/kg ds	0,5	0,6	
WBMT-49.5	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2ltheptafluorpropoxylpropionzuur	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaansulfonamide (lin+ver)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			3,18
WBMT-49.5	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaansulfonzuur (PFOS)	=	1.8	µg/kg ds	0,5	1,8	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2	µg/kg ds	0,5	2	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaansulfonamide (PFOSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.5	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	IO.2 FTS	IO.2 fluortelomeersulfonzuur (IO.2 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0.58	µg/kg ds	0,5	0,58	
WBMT-49.6	20/05/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	DONA	4.8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	ElPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (ElPFOSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	ElPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaansulfonamide (lin+vert)	<	0.5	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	ElPFOSAA	N-ethylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	=	0.9	µg/kg ds	0,5	0,9	
WBMT-49.6	20/05/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2ltheptafluorpropoxylpropionzuur	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaansulfonamide (lin+ver)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			3,28
WBMT-49.6	20/05/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFOS	Perfluorocetaansulfonzuur (PFOS)	=	1.6	µg/kg ds	0,5	1,6	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	1.8	µg/kg ds	0,5	1,8	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFOSA	Perfluorocetaansulfonamide (PFOSA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	

WBMT-49.6	20/05/2025	PFPeA	Perfluoropentaanzuur (PFPeA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFPeS	Perfluoropentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.25	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-49.6	20/05/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	2	µg/kg ds	4	0	
WBMT-53	13/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-53	13/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-53	13/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaansulfonamidozijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-hexafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-53	13/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaansulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaansulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds			4
WBMT-53	13/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFOS	Perfluorocetaansulfonzuur (PFOS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaansulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFPeA	Perfluoropentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFPeS	Perfluoropentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-53	13/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-54	13/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-54	13/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-54	13/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaansulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-hexafluorpropoxypropionzuur	=	0.46	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-54	13/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaansulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaansulfonamidozijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds			4
WBMT-54	13/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFOS	Perfluorocetaansulfonzuur (PFOS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaansulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFPeA	Perfluoropentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFPeS	Perfluoropentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-54	13/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	

WBMT-54	13/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0
WBMT-61	13/01/2025	102 FTS	102 fluortelomeersulfonzuur (102 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	42 FTS	42 fluortelomeersulfonzuur (42 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	62 diPAP	62 fluortelomeerfosfaat diester (62 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	4	0
WBMT-61	13/01/2025	62 FTS	62 fluortelomeersulfonzuur (62 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	62/82 diPAP	62/82 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-61	13/01/2025	82 diPAP	82 fluortelomeerfosfaat diester (82 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	82 FTS	82 fluortelomeersulfonzuur (82 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	ElPFOSA	N-ethylperfluorooctaan-1-sulfonamide (ElPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	ElPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorooctaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	ElPFOSAA	N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxylpropionzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-61	13/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorooctaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorooctaansulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds		4
WBMT-61	13/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFOA	Perfluorooctaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorooctaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFODA	Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-61	13/01/2025	PFOS	Perfluorooctaansulfonzuur (PFOS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorooctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFOSA	Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorooctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-61	13/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-61	13/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0
WBMT-65	20/01/2025	102 FTS	102 fluortelomeersulfonzuur (102 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	42 FTS	42 fluortelomeersulfonzuur (42 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	62 diPAP	62 fluortelomeerfosfaat diester (62 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-65	20/01/2025	62 FTS	62 fluortelomeersulfonzuur (62 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	62/82 diPAP	62/82 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.45	µg/kg ds	4	0
WBMT-65	20/01/2025	82 diPAP	82 fluortelomeerfosfaat diester (82 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	82 FTS	82 fluortelomeersulfonzuur (82 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	ElPFOSA	N-ethylperfluorooctaan-1-sulfonamide (ElPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	ElPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorooctaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	ElPFOSAA	N-ethylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0.9	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxylpropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-65	20/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorooctaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorooctaansulfonamide (lin+ver)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorooctaansulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds		0,9
WBMT-65	20/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFOA	Perfluorooctaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorooctaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFODA	Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0
WBMT-65	20/01/2025	PFOS	Perfluorooctaansulfonzuur (PFOS)	=	0.9	µg/kg ds	0,5	0,9
WBMT-65	20/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorooctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	0.9	µg/kg ds	0,5	0,9
WBMT-65	20/01/2025	PFOSA	Perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorooctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0
WBMT-65	20/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-65	20/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0
WBMT-66	14/01/2025	102 FTS	102 fluortelomeersulfonzuur (102 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-66	14/01/2025	42 FTS	42 fluortelomeersulfonzuur (42 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-66	14/01/2025	62 diPAP	62 fluortelomeerfosfaat diester (62 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	4	0
WBMT-66	14/01/2025	62 FTS	62 fluortelomeersulfonzuur (62 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-66	14/01/2025	62/82 diPAP	62/82 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.45	µg/kg ds	4	0
WBMT-66	14/01/2025	82 diPAP	82 fluortelomeerfosfaat diester (82 diPAP)	=	1	µg/kg ds	0,5	1


WBMT-66	14/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	DONA	4.8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaansulfonamide (lin+vert)	=	1.2	µg/kg ds	0,5	1,2	
WBMT-66	14/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	=	2.6	µg/kg ds	0,5	2,6	
WBMT-66	14/01/2025	HFPO-DA	2.3.3.3-tetrafluor-2-theptafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-66	14/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	=	0.52	µg/kg ds	0,5	0,52	
WBMT-66	14/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			9,3
WBMT-66	14/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	=	0.56	µg/kg ds	0,5	0,56	
WBMT-66	14/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFOS	Perfluorocetaansulfonzuur (PFOS)	=	2.1	µg/kg ds	0,5	2,1	
WBMT-66	14/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaansulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2.7	µg/kg ds	0,5	2,7	
WBMT-66	14/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaansulfonamide (PFOSA)	=	0.63	µg/kg ds	0,5	0,63	
WBMT-66	14/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaansulfonamide (lineair+vertakt)	=	0.72	µg/kg ds	0,5	0,72	
WBMT-66	14/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-66	14/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-67	21/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-67	21/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-67	21/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	DONA	4.8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	EtPFOSAA	Totaal N-ethylperfluorocetaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	HFPO-DA	2.3.3.3-tetrafluor-2-theptafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-67	21/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaansulfonamide (lin+vert)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds			4
WBMT-67	21/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFDA	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanzuur (PFODA)	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFOS	Perfluorocetaansulfonzuur (PFOS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaansulfonamide (PFOSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0.45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-67	21/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-72	14/01/2025	10.2 FTS	10.2 fluortelomeersulfonzuur (10.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	4.2 FTS	4.2 fluortelomeersulfonzuur (4.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	6.2 diPAP	6.2 fluortelomeerfosfaat diester (6.2 diPAP)	<	0.45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-72	14/01/2025	6.2 FTS	6.2 fluortelomeersulfonzuur (6.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	6.2/8.2 diPAP	6.2/8.2 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0.225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-72	14/01/2025	8.2 diPAP	8.2 fluortelomeerfosfaat diester (8.2 diPAP)	=	0.8	µg/kg ds	0,5	0,8	
WBMT-72	14/01/2025	8.2 FTS	8.2 fluortelomeersulfonzuur (8.2 FTS)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	DONA	4.8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0.9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaansulfonamide (lin+vert)	=	1.2	µg/kg ds	0,5	1,2	
WBMT-72	14/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaansulfonamidoazijnzuur	=	2	µg/kg ds	0,5	2	
WBMT-72	14/01/2025	HFPO-DA	2.3.3.3-tetrafluor-2-theptafluorpropoxypropionzuur	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0.225	µg/kg ds	0,5	0	

WBMT-72	14/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-72	14/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			7,27
WBMT-72	14/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFDA	Perfluordecanezuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanezuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanezuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanezuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanezuur (PFHxDA)	=	0,55	µg/kg ds	0,5	0,55	
WBMT-72	14/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanezuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	=	1,4	µg/kg ds	0,5	1,4	
WBMT-72	14/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	=	2	µg/kg ds	0,5	2	
WBMT-72	14/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	=	0,65	µg/kg ds	0,5	0,65	
WBMT-72	14/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	=	0,72	µg/kg ds	0,5	0,72	
WBMT-72	14/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanezuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanezuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanezuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanezuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-72	14/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-73	13/01/2025	102 FTS	102 fluortelomeersulfonzuur (102 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	42 FTS	42 fluortelomeersulfonzuur (42 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	62 diPAP	62 fluortelomeerfosfaat diester (62 diPAP)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-73	13/01/2025	62 FTS	62 fluortelomeersulfonzuur (62 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	62/82 diPAP	62/82 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-73	13/01/2025	82 diPAP	82 fluortelomeerfosfaat diester (82 diPAP)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	82 FTS	82 fluortelomeersulfonzuur (82 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-hexafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-73	13/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds			4
WBMT-73	13/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFDA	Perfluordecanezuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanezuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanezuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanezuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanezuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFOA	Perfluorocetaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFODA	Perfluorocetadecaanezuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFOS	Perfluorocetaan-sulfonzuur (PFOS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFOSA	Perfluorocetaan-sulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluorocetaan-sulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanezuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanezuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanezuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanezuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-73	13/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-74	13/01/2025	102 FTS	102 fluortelomeersulfonzuur (102 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	42 FTS	42 fluortelomeersulfonzuur (42 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	62 diPAP	62 fluortelomeerfosfaat diester (62 diPAP)	<	0,45	µg/kg ds	4	0	
WBMT-74	13/01/2025	62 FTS	62 fluortelomeersulfonzuur (62 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	62/82 diPAP	62/82 Fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-74	13/01/2025	82 diPAP	82 fluortelomeerfosfaat diester (82 diPAP)	=	0,73	µg/kg ds	0,5	0,73	
WBMT-74	13/01/2025	82 FTS	82 fluortelomeersulfonzuur (82 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+vert)	<	0,9	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	=	0,53	µg/kg ds	0,5	0,53	
WBMT-74	13/01/2025	HFPO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-hexafluorpropoxypropionzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0	
WBMT-74	13/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocetaan-sulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocetaan-sulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	=		µg/kg ds			1,26
WBMT-74	13/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	
WBMT-74	13/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0	

WBMT-74	13/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFDA	Perfluordecanaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFOA	Perfluorocmetaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocmetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFODA	Perfluorocadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-74	13/01/2025	PFOS	Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluoroctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFOSA	Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluoroctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-74	13/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-74	13/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-75	20/01/2025	102 FTS	102 fluortelomeersulfonzuur (102 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	42 FTS	42 fluortelomeersulfonzuur (42 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	62 diPAP	62 fluortelomeerfosfaat diester (62 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-75	20/01/2025	62 FTS	62 fluortelomeersulfonzuur (62 FTS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	62/82 diPAP	62/82 fluortelomeerfosfaat diester	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-75	20/01/2025	82 diPAP	82 fluortelomeerfosfaat diester (82 diPAP)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	82 FTS	82 fluortelomeersulfonzuur (82 FTS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	DONA	4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	EtPFOSA	N-ethylperfluorocmetaan-1-sulfonamide (EtPFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	EtPFOSA totaal	Totaal N-ethylperfluorocmetaansulfonamide (lin+vert)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	EtPFOSAA	N-ethylperfluorocmetaansulfonamidoazijnzuur	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	HPFO-DA	2,3,3,3-tetrafluor-2-thepafluorpropoxypropionzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	MePFBSA	N-methylperfluorbutaansulfonamide (MePFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	MePFBSAA	N-methylperfluorbutaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-75	20/01/2025	MePFOSA	N-methylperfluorocmetaan-1-sulfonamide (MePFOSA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	MePFOSA totaal	Totaal N-methylperfluorocmetaansulfonamide (lin+ver)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	MePFOSAA	N-methylperfluorocmetaansulfonamidoazijnzuur	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFAS	Som van de kwantitatieve en indicatieve PFAS	<		µg/kg ds		4
WBMT-75	20/01/2025	PFBA	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFBS	Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFBSA	Perfluorbutaansulfonamide (PFBSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFDA	Perfluordecanaanzuur (PFDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFDoDA	Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFDoDS	Perfluordodecaansulfonzuur (PFDoDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFDS	Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFECHS	Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFHpA	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFHpS	Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFHxA	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFHxDA	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFHxS	Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFHxS totaal	Totaal perfluorhexaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFHxSA	Perfluorhexaansulfonamide (PFHxSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFNA	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFNS	Perfluornonaansulfonzuur (PFNS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFOA	Perfluorocmetaanzuur (PFOA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFOA totaal	Totaal perfluorocmetaanzuur (lineair + vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFODA	Perfluorocadecaanzuur (PFODA)	<	0,225	µg/kg ds	4	0
WBMT-75	20/01/2025	PFOS	Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFOS totaal	Totaal perfluoroctaansulfonzuur (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFOSA	Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFOSA totaal	Totaal perfluoroctaansulfonamide (lineair+vertakt)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFPeA	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFPeS	Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFTeDA	Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFTrDA	Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	<	0,225	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFTrDS	Perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0
WBMT-75	20/01/2025	PFUnDA	Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	<	0,45	µg/kg ds	0,5	0
WBMT-75	20/01/2025	PFUnDS	Perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnS)	<	0,45	µg/kg ds	4	0

[illegible]

Bemonsteringzones Beneden-Zeeschelde 2025 - Detail MT-44, MT-45, MT-48, MT-48 en MT-39



LEGENDE

bemonsteringszone

bemonsteringspunten

Waterlopen

Bevaarbaar

Geklasseerd, eerste categorie



VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

bijlage 9 Evolutie kwaliteitsklassen voor verspreiding baggerspecie (2000 – 2025)

Meetplaats		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MT-25	Afwaarts Zandvliet	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-26	Drempel van Zandvliet - rode kant	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-27	Drempel van Zandvliet - groene kant	v	v	v	v	o	o	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-28	Rand Plaat van Doel	v	v	v	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-29	Stortplaats Schaar Ouden Doel - afwaarts		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v										
MT-30	Stortplaats Schaar Ouden Doel - opwaarts		v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v										
MT-31	Geul Zandvlietsluis	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-32	Geul Berendrechtsluis	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-33	Dokken Berendrecht/Zandvlietsluis - afwaarts	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v										
MT-34	Dokken Berendrecht/Zandvlietsluis - opwaarts	v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v										
MT-36	Drempel van Frederik - groene kant	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-37	Drempel van Frederik – rode kant	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-38	Deurganckdok - ingang							v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-39	Geul Kallosluis - midden							v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-40	Deurganckdok einde												v	v	v	v	v										
MT-41	Drempel van Lillo - groene kant	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-42	Drempel van Lillo - rode kant	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-43	Geul Kallosluis – opwaarts	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-44	Geul Kallosluis – midden	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-45	Geul Kallosluis – afwaarts	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-46	Plaat en drempel van de Parel - rode kant	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-47	Plaat en drempel van de Parel - groene kant	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v
MT-48	Geul van Cauwelaertsluis	v	v	o	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	o	o	v
MT-49	Geul Boudewijnsluis	v	v	v	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-50	Dokken Boudewijn/Van Cauwelaertsluis - opwaarts	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v										

[illegible]

Meetplaats		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MT-51	Dokken Boudewijn/Van Cauwelaertsluis - afwaarts	v		v	v	v	v	o	v	o	v	o	v	o	o	v	o										
MT-52	Hansadok	v		v	v	v	v	v	v	o	v	o	v	o	o	v	o										
MT-53	Drempel van Krankeloon - groene kant	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-54	Drempel van Krankeloon - rode kant	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-55	Stortzone Punt van Melsele		v	v	v	v	v	o	o	v	v	v	v	v	v	v	v										
MT-56	Stortzone Plaat van Boomke afwaarts							v		v	v	v	o	o	v	v	v										
MT-58	Stortzone Plaat van Boomke - opwaarts		o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v										
MT-59	Stortzone Oosterweel		o	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v										
MT-61	Zeesluis Wintam - afwaarts	v	v	v	v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	o	o	o		v	v	v	o	v	v	v	v	v
MT-65	Vaarwater Plaat van Lillo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-66	Kallosluis												v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-67	Kaai 23-27												v	v	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-72	Kieldrechtsluis																	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
MT-73	Bocht Rupelmonde																				v	v	v	v	v	v	v
MT-74	Afwaarts zeesluis Wintam																					v	o	o	v	v	v
MT-75	Afwaarts Boudewijnsluis																					v	v	v	v	v	v

[illegible]

