

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
BESTUUR DER WATERWEGEN
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

SCHELDEBEKKEN
TEMPERATUREN 1976

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
BESTUUR DER WATERWEGEN
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN.

SCHELDEBEKKEN
TEMPERATUREN 1976

Verslag nr. AZ 77 - 4

SCHELDEBEKKEN - TEMPERATUREN 1976 -----

1. INLEIDING

In bijgaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de temperatuurmetingen welke in 1976 door de Antwerpse Zee-diensten in de Schelde werden verricht.

Deze metingen omvatten :

- a) continumetingen in vaste punten (fig. 1), te :
 - Prosperpolder
 - Liefkenshoek
 - Antwerpen-Loodsgebouw
 - Hemiksem
- b) Langsverloop in de Schelde bij kentering hoogwater (K.H.W.) en kentering laagwater (K.L.W.) :
 - afwaarts de Rupelmonding in 18 punten langs de zwarte boeienlijn (fig. 2)
 - opwaarts Antwerpen in 8 punten ter hoogte van tijmeters langs de Schelde gelegen (fig. 1)

*

* *

2. OVERZICHT DER METINGEN

a) Continumetingen in vaste punten .

Deze temperaturen worden gemeten op een diepte van (- 1,00 m) N.K.D. De temperatuursonde (een thermistor) bevindt zich in een open buis. Voor Prosperpolder, Liefkenshoek en Hemiksem mag deze temperatuur als representatief voor de ganse dwarsdoorsnede van de rivier worden beschouwd, alsook voor de temperatuur bij K.H.W. te Antwerpen-Loodsgebouw, daar telkens de temperatuurverschillen met de gemiddelde watertemperatuur over de natte sekte, kleiner zijn dan de nauwkeurigheidsgrenzen van de meettoestellen.

Voor alle vier meetposten worden de meetresultaten gegeven tot op een tiende graad Celsius , met een nauwkeurigheid van $\pm 0,2^{\circ} \text{C}$. Deze nauwkeurigheid omvat zowel de fout op de meeteenheid als op het registratie-toestel. Een zo hoge nauwkeurigheid kan mede worden gewaarborgd door veelvuldige en nauwkeurige ijkingen met precisie-apparatuur.

De meetresultaten zijn vervat in de tabellen 3 t/m 18. Iedere tabel geeft per meetpost en per trimester, de dagelijkse maximum, minimum en gemiddelde temperaturen, evenals de maximum, minimum en gemiddelde temperaturen per decade en per maand.

Voor Prosperpolder en Liefkenshoek bestaat er gedurende het ganse jaar een dubbeldaags temperatuurverloop analoog aan het tijverloop, met dien verstande dat de extrema van het temperatuurverloop niet samenvallen met de extrema van het tijverloop, doch wel met de kenteringen, en zó dat de maxima in het temperatuurverloop telkens bij K.L.W. vallen en de minima telkens bij K.H.W. De amplitude van dit temperatuurverloop, tussen K.L.W. en het daaropvolgend K.H.W., bedraagt gemiddeld $0,9$ à $1,0^{\circ} \text{C}$.

Voor Antwerpen en Hemiksem geldt dat gedurende de afkoelingsperiode van de luchttemperatuur (van augustus tot het einde van het jaar) de watertemperatuur ook een dubbeldaags verloop kent analoog aan dat van het getij, met de maxima van watertemperatuur telkens bij K.H.W. en de minima telkens bij K.L.W. , omgekeerd dus in vergelijking met Prosperpolder en Liefkenshoek. Dit is te wijten aan het veel sneller afkoelen van het rivierwater opwaarts Antwerpen t.o.v. het water van de Westerschelde en de Noordzee. In periodes van opwarming van de luchttemperatuur zijn de extrema van het dubbeldaags verloop van de watertemperatuur echter zoals te

Prosperpolder en Liefkenshoek : maxima bij K.L.W. en minima bij K.H.W. In juli en augustus evenwel is het verloop van de watertemperatuur wisselvallig t'o.v. het getij, en eerder functie van de verwarming o.i.v. de zonneshijn.

Van de registraties worden alle extrema ontcijferd. Per dag zijn er, analoog aan het getij, gewoonlijk vier extrema : twee minima en twee maxima. In de tabellen staat als het maximum (minimum) aangegeven, het grootste (kleinste) der twee opgetreden maxima (minima). De gemiddelde dagelijkse watertemperatuur is evenwel het gemiddelde van alle vier extrema en dus niet gelijk aan het gemiddelde van het gegeven maximum en minimum .

Uit de tabellen blijkt dat de metingen onvolledig zijn. Voor korte onderbrekingen kan, gezien het zeer geleidelijk veranderen van de watertemperatuur van de Schelde, een ontbrekende gemiddelde dagelijkse temperatuur geschat worden.

Bijlage 19 geeft grafisch de maandgemiddelde watertemperaturen te Prosperpolder, Liefkenshoek, Antwerpen en Hemiksem. Van deze vier is Prosperpolder over het ganse jaar duidelijk de koudste post, en Antwerpen, op het einde van de opwarmende periode, het warmst. Opvallend is dat de maandgemiddelde luchttemperatuur te Royersluis gedurende het ganse jaar onder een maandgemiddelde watertemperatuur blijft.

b) Langsverloop in de Schelde bij kentering.


Deze temperaturen worden iets onder het wateroppervlak gemeten, afwaarts de Rupelmonding ter hoogte van een aantal zwarte boeien (zie fig. 2) en opwaarts Antwerpen ter hoogte van tijmeters (fig. 1). Al deze temperaturen worden gemeten bij kentering, met een thermistor, gekoppeld aan een digitale weerstandmeter. De meetnauwkeurigheid bedraagt $\pm 0,1^{\circ} \text{C}$.

Bijlagen 20 t/m 23 geven de meetresultaten der langsverlopen
afwaarts de Rupelmonding.

Bijlage 24 geeft de meetresultaten der langsverlopen opwaarts
Antwerpen.

April 1977


De Ingenieur,



ir. E. TAVERNIERS

GEZIEN,

De Hoofdingenieur-Directeur
van Bruggen en Wegen,



ir. J. THEUNS


LIJST DER BIJLAGEN


- nr. 1 Scheldebekken : algemeen liggingsplan
- 2 Schelde : temperatuurverloop grens Antwerpen
- 3 Prosperpolder : dagcijfers jan.-febr.-mrt. 1976
- 4 " : " apr.-mei-juni 1976
- 5 " : " juli-aug.-sept. 1976
- 6 " : " okt.-nov.-dec. 1976
- 7 Liefkenshoek : dagcijfers jan.-febr.-mrt. 1976
- 8 " : " apr.-mei-juni 1976
- 9 " : " juli-aug.-sept. 1976
- 10 " : " okt.-nov.-dec. 1976
- 11 Antwerpen : dagcijfers jan.-febr.-mrt. 1976
- 12 " : " apr.-mei-juni 1976
- 13 " : " juli-aug.-sept. 1976
- 14 " : " okt.-nov.-dec. 1976
- 15 Hemiksem : dagcijfers jan.-febr.-mrt. 1976
- 16 " : " apr.-mei-juni 1976
- 17 " : " juli-aug.-sept. 1976
- 18 " : " okt.-nov.-dec. 1976
- 19 Jaarverloop der maandgemiddelde watertemperaturen in 1976
- 20 Langsverloop afwaarts de Rupelmonding bij K.L.W. en K.H.W.
- 21 idem (vervolg)
- 22 idem (vervolg)
- 23 idem (vervolg)
- 24 Langsverloop opwaarts Antwerpen bij K.L.W. en K.H.W.

ANTWERPSE ZEEDIENSTEN
SCHELDE EN BIJRIVIEREN

OVERZICHT SCHELDEBEKKEN

FIG 1





LIGGING MEETPLAATSEN

- S 1 Oostplaat van Saeftinge
- S 2 Noord-schaapskooi Saeftinge
- S 3 Opwaartse zinker
- S 4 Prosperpolder
- S 5 Lichtbaken Ouden Doel
- S 6 Haven van Doel
- S 7 Fort Liefkenshoek
- S 8 Kruisschans
- S 9 Fort De Parel
- S 10 Haven Dredging
- S 11 Hoogspanningsleiding
- S 12 Borgerweert
- S 13 Loodsgebouw
- S 14 Kennedy-tunnel
- S 15 Kerk van Burcht
- S 16 Overzet Kruibeke
- S 17 Scheepswerf St.-Pieter
- S 18 Steiger Hemiksem

* continue meetplaats

ANTWERPSE ZEE DIENST EN
ZEE SCHELDE: TEMPERATUURVERLOOP
BATH - RUPEL MONDING

FIG 2

TEMPERATUUR SCHELDEWATER
TE PROSPERPOLDER JAAR 1976

FIG 3

	JANUARI			FEBRUARI			MAART		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1									5,8
2				3,8	2,4	3,1			5,9
3				3,7	2,4	2,8	6,3	5,6	6,0
4				4,1	2,4	3,3	6,4	5,6	6,0
5				4,4	2,6	3,4	6,6	5,6	6,1
6				4,7	2,5	3,6	6,3	5,2	5,9
7				4,6	2,4	3,5	5,9	4,7	5,4
8				4,2	2,5	3,4	5,7	4,5	5,1
9				4,1	2,8	3,5	5,7	4,4	5,1
10				4,2	3,0	3,7	5,7	4,5	5,1
1 ^e DEK.			6,9	4,7	2,4	3,4	6,6	4,4	5,6
11				4,3	3,2	3,8	5,7	4,4	5,1
12				4,2	3,2	3,9	5,7	4,5	5,3
13							5,7	4,5	5,1
14							5,9	4,5	5,2
15							6,3	4,7	5,5
16							6,3	5,1	5,7
17							6,3	5,1	5,7
18							6,3	5,3	5,9
19							6,3	5,3	5,8
20							6,3	5,2	5,9
2 ^e DEK.			8,0	-	3,2	3,5	6,3	4,4	5,5
21				5,3	3,9	4,5	7,9	5,7	6,6
22				5,3	4,1	4,7	6,9	5,1	5,9
23				5,3	4,2	4,9	6,1	4,7	5,5
24				5,5	4,7	5,1	5,9	4,9	5,4
25				5,8	4,6	5,4	6,1	5,1	5,7
26						5,5			6,0
27						5,6			6,4
28						5,7			6,8
29						5,8			7,2
30									7,5
31									7,8
3 ^e DEK.			6,0	-	3,9	5,2	-	4,4	6,4
MAAND			6,9	-	2,4	4,0			5,8

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE PROSPERPOLDER

JAAR 1976

FIG 4

	APRIL			MEI			JUNI		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	9.1	7.0	7.8	12.2	10.5	11.2	17.1	15.8	16.2
2	8.3	7.2	7.7	11.6	10.6	10.9	17.1	15.7	16.4
3	8.3	7.4	8.0	12.0	10.6	11.3	17.0	15.4	16.2
4	8.4	7.7	8.1	11.7	10.6	11.2	16.9	15.2	16.0
5	10.8	8.5	9.5	12.2	11.0	11.6	17.0	15.2	16.2
6	10.0	7.9	8.8	12.8	11.6	12.2	18.2	15.7	16.8
7	9.5	8.0	8.8	13.9	11.8	12.8	17.5	16.0	16.8
8	9.6	8.0	8.9	14.7	12.7	13.5	17.6	16.6	17.3
9	9.8	7.9	8.8	15.3	13.3	14.2	18.7	17.0	17.7
10	9.8	8.4	9.3	15.3	13.9	14.6	19.2	17.6	18.4
1 ^e DEK.	10.8	7.0	8.6	15.3	10.5	12.4	19.2	15.2	16.8
11	10.2	8.8	9.5	15.2	13.9	14.6	19.3	17.8	18.6
12	10.2	8.6	9.5	15.1	13.9	14.5	19.4	18.2	18.6
13	10.9	9.0	9.8	15.1	13.5	14.4			18.9
14	10.3	9.0	9.8	15.1	13.4	14.3			19.1
15	10.8	9.5	10.0	15.1	13.5	14.4			19.4
16	10.9	9.6	10.2	15.1	13.9	14.5			19.6
17	10.8	9.6	10.0	15.7	14.1	15.0			19.8
18	11.2	10.0	10.7	16.8	14.5	15.6	20.7	19.4	20.0
19	11.9	10.2	11.1	16.3	15.1	15.9	20.5	19.2	19.8
20	12.5	10.3	11.6	17.6	14.9	16.1	21.4	19.5	20.5
2 ^e DEK.	12.5	8.6	10.2	17.6	13.4	14.9	21.4	17.8	19.5
21	12.8	10.8	11.8	17.5	15.0	16.0	21.0	19.5	20.2
22	12.8	10.3	11.6	16.9	15.0	16.0	21.5	19.4	20.5
23	12.4	10.8	11.6	17.5	15.7	16.5	21.5	19.4	20.6
24	12.2	10.6	11.5	17.1	15.7	16.4	21.0	20.0	20.5
25	11.6	10.0	10.9	17.1	15.9	16.4	22.2	20.4	21.0
26	11.6	10.0	10.8	16.8	15.6	16.2	22.4	20.8	21.6
27	11.6	10.0	10.9	16.8	15.2	15.9	22.8	21.2	21.9
28	11.5	10.0	10.6	17.0	15.4	16.2	23.3	21.6	22.4
29	11.5	9.9	10.7	16.9	15.2	16.1	23.6	22.4	22.9
30	11.6	10.2	10.9	17.0	15.6	16.3	23.6	21.8	22.5
31				17.0	15.6	16.3			
3 ^e DEK.	12.8	9.9	11.1	17.5	15.0	16.2	23.6	19.4	21.4
MAAND	12.8	7.0	10.0	17.6	10.5	14.6	23.6	15.2	19.2

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE PROSPERPOLDER

JAAR 1976

FIG 5

	JULI			AUGUSTUS			SEPTEMBER		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	23.6	22.2	22.9				21.3	19.9	20.8
2	24.5	22.2	23.1				21.3	19.5	20.5
3	24.6	22.3	23.3	20.9	20.0	20.5	20.9	19.5	20.1
4	24.0	23.0	23.6	21.3	20.1	20.7	20.5	18.9	19.8
5	25.8	23.4	24.4	21.5	20.1	20.8	20.7	19.1	19.8
6	26.0	23.8	24.9	21.7	20.2	21.1	20.1	18.9	19.6
7	25.6	23.7	24.5	21.3	19.5	20.5	20.5	18.9	19.8
8	24.8	23.6	24.4	20.8	19.9	20.4	20.5	18.9	19.8
9	25.0	23.6	24.3	21.3	19.9	20.5	20.0	18.5	19.3
10	24.9	23.8	24.3	20.7	19.9	20.0	19.3	17.7	18.6
1 ^e DEK.	26.0	22.2	24.0	21.7	19.5	20.6	21.3	17.7	19.8
11	24.8	23.6	24.2	21.5	20.1	20.6	18.7	17.1	17.8
12	24.8	23.6	24.2	21.9	20.1	20.8	18.1	16.5	17.0
13	24.8	23.6	24.0	22.1	20.5	21.2	18.9	16.9	17.9
14	24.8	23.5	24.1	21.9	20.7	21.1	18.1	16.5	17.3
15	24.8	23.2	24.0	21.9	20.7	21.3	18.7	16.9	17.6
16	24.8	23.5	24.2	21.9	20.6	21.2	18.1	16.5	17.4
17				21.9	20.5	21.1	17.7	16.5	17.0
18				21.9	20.6	21.2	17.9	16.7	17.3
19				21.9	20.7	21.2	17.1	16.5	16.8
20				22.5	21.3	21.6	17.7	16.1	16.9
2 ^e DEK.			24.0	22.5	20.1	21.1	18.7	16.1	17.3
21				22.9	21.3	21.9	18.1	16.5	17.2
22				21.9	21.3	21.6	18.1	16.5	17.3
23				21.7	20.5	21.0	17.7	16.1	16.8
24				21.3	20.5	20.9	18.1	16.5	17.4
25				22.1	20.1	21.0	18.1	16.6	17.4
26				21.7	20.5	21.1	18.1	16.5	17.4
27				21.7	20.5	21.1	18.5	16.7	17.5
28				21.3	20.1	20.7	18.5	16.9	17.8
29				22.1	20.5	21.0	19.3	17.3	18.2
30				21.3	19.9	20.6	18.9	17.3	18.1
31				21.7	20.1	21.0			
3 ^e DEK.			22.1	22.9	21.3	21.1	19.3	16.1	17.4
MAAND			23.3	22.9	19.5	20.9	21.3	16.1	18.2

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE PROSPERPOLDER

JAAR 1976

FIG 6

	OKTOBER			NOVEMBER			DECEMBER		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	18.9	17.3	18.2	14.7	12.5	13.8	9.5	8.3	8.9
2	19.3	17.5	18.4	13.7	11.9	12.7	9.3	8.3	8.9
3	18.9	17.3	18.1	13.5	11.7	12.6	8.7	7.9	8.4
4	19.3	16.9	18.0	13.3	11.3	12.3	8.7	7.5	8.1
5	18.1	16.7	17.4	12.9	11.3	12.0	8.3	7.1	7.7
6	17.9	16.5	17.2	12.5	10.9	11.7	7.9	6.7	7.3
7	17.3	16.3	16.9	12.5	10.9	11.7	7.5	6.7	7.1
8	17.5	16.1	16.8	12.1	10.9	11.4	7.5	6.7	7.1
9	17.3	15.9	16.7	11.7	10.5	11.1	7.5	6.7	7.1
10	17.3	16.1	16.7	11.7	10.5	10.9	7.5	6.3	6.8
1 ^e DEK.	19.3	15.9	17.4	14.7	10.5	12.0	9.5	6.3	7.7
11	17.3	16.1	16.8	11.7	10.5	11.1	7.1	6.3	6.7
12	17.3	16.1	16.8	11.5	9.5	11.1	7.1	6.3	6.7
13	17.3	15.7	16.5			11.0	6.9	5.9	6.4
14	17.3	15.7	16.5			10.9	6.7	5.9	6.3
15	16.9	14.9	15.8			10.8	6.7	5.9	6.3
16	16.1	14.5	15.3			10.7	6.5	5.5	6.3
17	16.5	14.5	15.3			10.6	6.1	5.3	5.9
18	15.9	14.1	15.0			10.5	6.1	5.1	5.6
19	15.7	14.1	14.9			10.4	6.1	5.1	5.6
20	15.5	13.7	14.6	10.7	9.7	10.3	5.9	5.1	5.5
2 ^e DEK.	17.3	13.7	15.8	11.7		10.7	7.1	5.1	6.1
21	15.3	13.7	14.5	10.7	9.5	10.1	6.2	5.1	5.7
22	14.9	13.3	14.2	11.7	9.3	10.5	6.1	5.3	5.7
23	14.9	13.3	14.1	10.3	9.1	9.7	6.2	5.3	5.7
24	14.9	13.3	14.0	9.9	8.7	9.4	6.1	5.1	5.5
25	14.9	13.3	14.0	10.1	8.7	9.4	5.9	4.9	5.5
26	14.9	13.1	14.0	9.9	9.1	9.5	5.7	4.5	5.1
27	14.9	13.1	14.0	9.9	8.7	9.4	5.7	4.5	5.1
28	14.9	13.0	14.0	9.9	9.1	9.4	5.3	4.3	4.7
29	14.6	12.5	13.5	9.5	8.7	9.1	5.3	4.1	4.8
30	14.5	12.5	13.5	9.5	8.3	9.0	4.9	3.7	4.3
31	14.1	12.5	13.3				4.5	3.3	4.1
3 ^e DEK.	15.3	12.5	13.9	11.7	8.3	9.6	6.2	3.3	5.1
MAAND	19.3	12.5	15.7	14.7	8.3	10.8	9.5	6.3	6.3

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE LIEFKENSHOEK

JAAR 1976

FIG 7

	JANUARI			FEBRUARI			MAART		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	7.0	6.7	6.9	4.7	3.5	4.2	6.6	5.7	6.2
2	7.2	6.7	7.0	4.2	3.3	3.7	6.9	6.0	6.5
3	7.6	7.0	7.3	4.2	3.1	3.7	7.1	6.0	6.7
4	7.2	7.0	7.1	4.0	3.1	3.6	6.6	6.3	6.4
5	7.3	6.9	7.1	3.9	3.3	3.6	6.9	6.1	6.6
6	7.5	7.0	7.2	3.7	3.1	3.4	7.2	6.0	6.6
7	7.6	7.0	7.3	3.8	3.1	3.6	6.9	5.8	6.3
8	7.8	7.6	7.7	3.7	3.3	3.5	6.7	5.5	6.1
9	7.8	7.6	7.7	3.6	3.3	3.5	6.5	5.5	5.9
10	7.9	7.6	7.8	3.8	3.6	3.7	6.4	5.4	5.9
1 ^e DEK.	7.9	6.7	7.3	4.7	3.1	3.7	7.2	5.4	6.3
11	8.2	7.8	8.1	4.0	3.9	3.9	6.1	4.4	5.5
12	8.5	8.2	8.4	4.0	3.7	3.9	6.1	4.9	5.6
13	8.6	8.4	8.5	4.1	3.8	3.9	6.1	4.8	5.5
14	8.8	8.5	8.6	4.2	4.1	4.2	6.2	4.7	5.5
15	8.8	8.3	8.6	4.2	4.1	4.1	6.5	5.0	5.8
16	8.8	8.3	8.6	4.2	3.8	4.1	6.6	5.2	5.9
17	9.1	8.4	8.7	4.2	3.6	3.9	6.6	5.5	5.8
18	8.9	8.2	8.6	4.2	3.6	3.8	6.7	5.7	6.1
19	8.8	7.9	8.3	4.2	3.6	3.9	7.0	6.0	6.5
20	8.8	8.2	8.5	4.5	3.9	4.2	7.0	5.8	6.4
2 ^e DEK.	9.1	7.8	8.5	4.5	3.6	4.0	7.0	4.4	5.9
21	8.6	8.0	8.4	4.8	4.0	4.4	6.9	5.8	6.3
22	8.5	8.0	8.3	4.8	4.2	4.6	6.8	5.9	6.2
23			8.0	5.1	4.5	4.9	6.5	5.3	5.9
24			7.5	5.4	4.9	5.2	6.4	5.4	5.9
25			7.0	5.7	4.5	5.3	6.4	5.4	6.0
26			6.5	6.0	5.3	5.7	7.6	5.4	6.3
27			6.0	6.2	5.4	5.8	7.4	6.2	6.8
28			5.5	6.3	5.2	5.9	7.7	6.5	7.0
29			5.0	6.5	5.5	6.1	7.7	6.4	7.1
30	5.5	4.9	5.0				7.7	6.8	7.3
31	5.1	4.1	4.7				8.2	7.1	7.6
3 ^e DEK.	8.6	4.1	6.5	6.5	4.0	5.3	8.2	5.3	6.6
MAAND	9.1	4.1	7.4	6.5	3.1	4.3	8.2	4.4	6.3

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE LIEFKENSHOEK

JAAR 1976

FIG 8

	APRIL			MEI			JUNI		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	8.3	7.1	7.8	12.7	11.5	12.3	17.4	16.4	16.9
2	8.3	7.7	7.9	12.7	11.8	12.2	17.4	16.6	17.0
3	8.9	7.9	8.4	12.7	12.0	12.4	17.3	16.3	16.7
4	8.9	8.2	8.6	12.9	12.1	12.5	16.9	16.1	16.5
5	8.9	8.3	8.8	12.9	12.1	12.5	17.0	15.8	16.5
6	9.2	8.5	8.7	13.3	12.1	12.8	17.3	16.0	16.8
7	9.5	8.9	9.2	13.6	12.5	13.0	17.5	15.4	16.7
8	9.4	8.5	9.0	13.8	12.6	13.3	18.2	17.0	17.7
9	9.8	8.8	9.3	14.0	13.2	13.8	18.6	17.5	18.2
10	9.9	8.6	9.3	15.2	13.9	14.5	19.3	18.3	18.8
1 ^e DEK.	9.9	7.1	8.7	15.2	11.5	12.9	19.3	15.4	17.2
11	10.1	8.6	9.6	15.3	14.5	14.9	19.6	18.6	19.1
12	10.3	9.2	9.8	15.3	14.5	15.0	19.7	18.8	19.3
13	10.7	9.2	10.0	15.6	14.4	15.0	20.2	19.3	19.8
14	10.9	9.8	10.4	15.2	13.9	14.7	20.6	19.5	19.9
15	11.2	10.1	10.6	15.2	14.2	14.7	20.8	19.9	20.3
16	12.0	10.4	11.3	15.6	14.4	14.8	21.1	20.3	20.6
17	12.1	10.9	11.5	15.8	14.5	15.2	21.0	19.8	20.3
18	12.1	11.5	11.7	15.8	14.9	15.7	20.9	20.2	20.3
19	12.4	11.7	12.1	16.6	15.6	16.1			20.3
20	12.7	11.8	12.4	17.0	16.7	16.4			20.3
2 ^e DEK.	12.7	8.6	10.9	17.0	13.9	15.3	21.1	18.6	20.0
21	13.2	12.4	12.9	16.8	15.8	16.3			20.3
22	13.3	12.6	13.0	17.0	15.5	16.1	20.6	19.8	20.3
23	13.3	12.4	12.9	17.4	15.4	16.5	21.0	19.9	20.6
24	12.9	12.1	12.6	16.9	15.4	16.4	21.6	19.9	20.8
25	12.4	11.7	12.1	17.0	16.3	16.8	22.1	20.9	21.5
26	12.4	11.5	12.0	17.2	16.3	16.8	22.3	21.1	21.8
27	12.7	11.7	12.3	17.0	16.0	16.6	23.4	21.5	22.3
28	12.7	11.7	12.3	17.2	15.8	16.6	23.2	22.2	22.7
29	12.7	11.5	12.2	17.4	16.0	16.7	23.6	22.7	23.1
30	13.0	11.5	12.2	17.4	16.3	16.8	23.6	22.8	23.1
31				17.5	16.2	16.7			
3 ^e DEK.	13.3	11.5	12.5	17.5	15.4	16.6	23.6	19.8	21.7
MAI		7.1	10.7	17.5					

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE LIEFKENSHOEK

JAAR 1976

FIG 9

	JULI			AUGUSTUS			SEPTEMBER		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	24.1	22.8	23.3	21.8	20.6	21.3	21.4	20.4	20.7
2	23.8	22.8	23.3	21.4	20.2	20.7	21.0	20.1	20.5
3	24.0	22.8	23.4	21.0	20.2	20.6	20.9	19.7	20.3
4	24.2	23.1	23.8	21.0	20.2	20.6	20.5	19.3	19.9
5	24.3	23.4	23.9	21.0	20.2	20.6	20.5	19.3	20.1
6	24.2	23.5	24.1	21.3	20.2	20.8	20.9	19.7	20.2
7	24.4	23.8	23.9	21.0	20.3	20.7	20.9	19.5	20.2
8	24.4	23.4	24.0	21.0	20.2	20.7	20.3	19.3	19.8
9	24.6	23.6	24.2	21.0	20.8	21.1	19.5	18.1	19.0
10	24.6	24.0	24.3	21.0	20.2	20.6	19.3	17.7	18.5
1 ^e DEK.	24.6	22.8	23.8	21.8	20.2	20.8	21.4	17.7	19.9
11	24.8	23.6	24.3	21.4	20.2	20.9	18.5	17.3	18.1
12	24.7	23.6	24.2	21.8	20.6	21.1	18.5	17.3	18.0
13	24.3	23.6	24.0	21.8	21.0	21.4	18.5	16.9	17.6
14	24.6	23.5	24.0	21.8	21.0	21.4			18.0
15	24.5	23.0	23.8	21.8	21.0	21.4			17.9
16	25.1	23.4	24.5	21.9	20.9	21.4			18.0
17	24.5	23.7	24.1	21.8	21.0	21.4	18.4	17.6	17.9
18	25.3	23.7	24.3	21.8	21.0	21.4	18.4	17.2	17.9
19	24.5	23.7	24.1	22.2	21.4	21.8	18.4	17.5	18.0
20	24.5	23.7	24.1	21.8	21.4	21.7	18.4	17.2	17.8
2 ^e DEK.	25.3	23.0	24.1	22.2	20.2	21.4	18.5	16.9	17.9
21	24.3	22.8	23.6	22.0	21.4	21.7	18.4	17.6	18.0
22	23.7	22.8	23.4	22.2	21.8	21.9	18.4	17.4	18.0
23	23.3	22.2	22.9	21.2	20.6	21.0	18.4	17.2	17.8
24	23.1	22.2	22.7	21.8	20.6	21.2	18.4	17.2	17.9
25	22.7	21.8	22.4	21.8	21.0	21.3	18.4	17.2	17.9
26	22.7	21.8	22.2	21.8	20.8	21.4	18.4	17.2	17.9
27	22.4	21.4	22.0	21.8	20.9	21.4	18.4	17.6	18.0
28	22.2	21.4	21.7	21.7	20.3	21.1	18.4	17.6	18.1
29	22.2	21.0	21.5	21.7	20.7	21.1	18.8	18.0	18.4
30	22.2	21.0	21.6	21.7	20.5	21.1	19.2	18.0	18.6
31	21.8	21.0	21.4	21.3	20.5	20.8			
3 ^e DEK.	24.3	21.0	22.3	22.2	20.3	21.3	19.2	17.2	18.1
MAAND	25.3	21.0	23.4	22.2	20.2	21.2	19.2	16.9	18.6

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE LIEFKENSHOEK

JAAR 1976

FIG 10

	OKTOBER			NOVEMBER			DECEMBER		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	19.2	18.4	18.7	14.4	13.2	13.8	10.0	9.4	9.7
2	19.2	18.4	18.6	14.0	13.2	13.6	9.8	9.0	9.5
3	19.2	18.4	18.7	14.0	12.8	13.4	9.8	9.0	9.4
4	18.8	18.0	18.5	13.6	12.8	13.2	9.4	8.2	8.8
5	18.4	17.6	18.0	14.1	12.6	13.2	9.0	7.8	8.5
6	18.4	17.2	17.9	13.6	12.8	13.2	8.6	7.4	8.0
7	18.0	16.8	17.5	13.6	12.8	13.2	8.2	7.4	7.8
8	18.0	16.8	17.4	13.6	12.4	13.0	8.2	7.2	7.8
9	18.0	16.8	17.4	13.4	12.2	12.9	8.2	7.4	7.8
10	18.0	16.8	17.4	13.4	12.0	12.7	8.2	7.0	7.7
1 ^e DEK.	19.2	16.8	18.0	14.4	12.0	13.2	8.2	7.0	8.5
11	17.6	16.8	17.2	13.2	12.0	12.6	8.0	6.8	7.4
12	17.6	16.8	17.2	13.0	12.0	12.5	7.8	6.7	7.0
13	17.6	16.8	17.2	12.8	11.8	12.4	7.8	6.6	7.2
14	17.6	16.4	17.1	12.8	11.5	12.3	7.4	6.6	7.0
15	17.2	16.0	16.6	12.4	11.5	12.0	7.4	6.4	7.0
16	16.4	15.6	16.0	12.4	11.1	11.9	7.2	6.2	6.7
17	16.4	15.2	15.7	12.2	11.3	11.6	7.0	5.8	6.5
18	16.0	14.8	15.5	12.4	11.1	11.8	7.0	5.8	6.4
19	16.0	14.4	15.3	12.1	11.1	11.6	6.8	5.8	6.3
20	15.8	14.4	15.1	12.0	11.0	11.5	6.6	5.8	6.2
2 ^e DEK.	17.6	14.4	16.3	13.2	11.0	12.0	8.0	5.8	6.8
21	15.6	14.4	15.0	12.0	10.7	11.4	7.0	5.7	6.3
22	15.2	14.4	14.8	11.5	10.3	11.0	6.8	6.0	6.4
23	15.2	14.0	14.7	11.5	10.3	10.9	6.8	6.0	6.4
24	15.2	14.0	14.6	11.1	9.9	10.7	7.0	5.6	6.4
25	14.8	14.0	14.4	11.1	9.9	10.4	6.6	5.2	6.0
26	15.2	14.0	14.5	11.1	9.8	10.5	6.0	5.2	5.6
27	15.0	14.0	14.5	10.6	9.4	10.0	6.0	5.2	5.6
28	14.8	13.8	14.3	11.2	9.6	10.3	6.0	5.2	5.6
29	14.4	13.6	14.0	10.2	9.4	9.8	5.6	4.6	5.2
30	14.4	13.6	14.0	10.2	9.4	9.8	5.2	4.5	4.9
31	14.4	13.6	14.0				5.2	4.5	4.8
3 ^e DEK.	15.6	13.6	14.4	10.2	9.4	10.5	7.0	4.5	5.7
MAAND	19.2	13.6	16.2	14.4	9.4	11.9	8.2	4.5	7.0

TEMPERATUUR SCHELDEWATER
TE ANTWERPEN(Loodsgebouw) JAAR 1976

FIG 11

	JANUARI			FEBRUARI			MAART		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	6.0	5.4	5.8	4.8	3.6	4.1	7.8	6.4	7.1
2	6.1	5.7	5.9	4.4	3.2	4.0	8.0	6.8	7.3
3	6.5	5.9	6.2	4.0	3.2	3.6	8.0	7.2	7.6
4	6.3	5.8	6.1	4.0	3.2	3.6	8.0	7.0	7.6
5	6.3	5.8	6.0	4.0	2.8	3.4	8.0	6.8	7.5
6	6.4	5.9	6.2	4.0	2.8	3.3	7.8	6.8	7.2
7	6.6	6.1	6.4	3.6	2.8	3.2	7.2	6.4	6.8
8	6.7	6.3	6.5	3.6	2.8	3.2	7.0	6.2	6.6
9	6.8	6.4	6.6	4.0	3.2	3.6	6.8	6.0	6.5
10	6.8	6.6	6.7	4.0	3.2	3.6	6.8	6.2	6.5
1 ^e DEK.	6.8	5.4	6.2	4.8	2.8	3.6	8.0	6.0	7.1
11	7.1	6.7	7.0	4.0	3.2	3.5	6.4	6.0	6.3
12	7.3	7.1	7.2	4.0	3.2	3.7	6.4	6.0	6.3
13	7.5	7.0	7.3	4.0	4.0	4.0	6.4	6.0	6.3
14	8.0	7.4	7.7	4.8	4.0	4.3	6.4	6.4	6.4
15	8.0	7.6	7.8	4.8	4.0	4.4	6.8	6.2	6.5
16	8.0	7.6	7.9	4.8	4.0	4.4	7.0	6.4	6.7
17	8.0	8.0	8.0	4.8	4.0	4.4	7.2	6.6	6.8
18	8.0	8.0	8.0	4.8	4.4	4.6	7.2	6.4	6.8
19	8.0	8.0	8.0	4.8	4.8	4.8	7.4	6.4	6.9
20	8.0	8.0	8.0	4.8	4.8	4.8	7.4	6.4	6.9
2 ^e DEK.	8.0	6.7	7.7	4.8	3.2	4.3	7.4	6.0	6.6
21	8.0	8.0	8.0	5.2	5.2	5.2	7.4	6.4	6.9
22	8.0	8.0	8.0	5.6	5.2	5.3	7.4	6.4	6.9
23	8.0	8.0	8.0	5.6	5.6	5.6	7.4	6.4	6.9
24	8.0	7.6	7.9	6.4	5.6	5.8	7.2	6.0	6.7
25	8.0	7.2	7.6	6.4	6.0	6.3	7.0	6.8	7.2
26	7.6	7.2	7.3	7.2	5.6	6.4	7.6	6.8	7.2
27	7.6	6.4	7.1	7.2	5.6	6.4	7.8	7.0	7.5
28	7.2	6.0	6.6	7.2	6.4	6.8	7.8	7.2	7.5
29	6.8	5.2	6.0	7.2	6.4	6.8	8.2	7.2	7.7
30	6.0	4.4	5.2				8.0	7.2	7.6
31	5.2	4.0	4.5				8.8	7.4	8.2
3 ^e DEK.	8.0	4.0	6.9	7.2	5.2	6.1	8.8	6.0	7.3
MAAND	8.0	4.0	6.9	7.2	5.8	4.6	8.8	6.0	7.0

TEMPERATUUR SCHELDEWATER
TE ANTWERPEN (Loodsgebouw) JAAR 1976

FIG 12

	APRIL			MEI			JUNI		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	8.8	8.0	8.2	12.0	11.6	11.7	18.2	17.2	17.7
2	9.4	8.0	8.8	12.0	11.7	12.0	17.9	17.5	17.7
3	9.6	8.2	8.9	12.4	12.0	12.2	17.9	17.1	17.6
4	9.6	8.6	9.1	12.0	11.9	12.0	17.2	16.8	17.0
5	9.6	8.8	9.2	12.4	12.3	12.4	17.6	17.1	17.4
6	10.0	8.8	9.5	13.3	12.0	12.6	17.7	17.2	17.5
7	10.2	9.0	9.7	13.6	12.2	13.2	18.0	17.3	17.7
8	10.0	8.8	9.5	14.4	13.5	13.9	19.0	18.4	18.6
9	10.4	9.6	10.0	14.8	14.4	14.7	19.2	18.7	19.0
10	10.4	9.4	10.1	15.6	14.6	15.1	19.7	18.8	19.2
1 ^e DEK	10.4	8.0	9.3	15.6	11.6	13.0	19.7	16.8	17.9
11	10.8	9.6	10.2	16.1	15.2	15.7	20.3	19.6	20.0
12	10.8	10.0	10.4	16.0	15.2	15.6	20.1	19.5	19.8
13	10.4	10.0	10.5	16.0	15.3	15.7	20.9	19.9	20.2
14	11.6	10.8	11.1	16.0	15.1	15.6	20.9	20.4	20.6
15	11.2	10.4	10.8	16.8	15.2	15.7	20.8	20.5	20.7
16	11.6	11.0	11.3	16.8	15.3	15.9	21.6	21.2	21.4
17	12.0	11.2	11.6	16.8	15.4	15.9	21.6	20.1	21.0
18	12.0	11.2	11.7	17.3	16.1	16.9	21.4	20.5	21.1
19	12.1	11.8	12.1	17.5	16.5	17.1	21.5	20.3	20.9
20	12.8	12.0	12.5	18.0	16.8	17.3	21.0	20.0	20.5
2 ^e DEK	12.8	9.6	11.2	18.0	15.1	16.1	21.6	19.5	20.6
21	12.8	12.0	12.4	17.6	16.5	17.1	20.9	20.1	20.6
22	13.2	12.2	12.7	17.9	16.9	17.4	21.4	20.9	21.1
23	12.6	11.6	12.1	17.6	16.8	17.3	21.7	20.7	21.1
24	12.4	11.8	12.1	18.4	17.6	17.6	22.2	21.4	21.7
25	12.4	11.8	12.1	18.0	17.5	17.7	22.3	21.5	21.9
26	12.4	11.6	11.9	18.4	17.2	17.7	23.1	22.3	22.6
27	12.0	11.2	11.8	18.0	17.1	17.6	23.4	22.3	22.8
28	12.0	11.2	11.7	18.3	16.9	17.5	24.1	23.0	23.5
29	11.9	11.2	11.6	18.0	17.6	17.8	24.0	22.9	23.3
30	12.0	11.6	11.9	17.6	17.1	17.5	24.3	23.3	23.9
31				18.3	17.6	18.1			
3 ^e DEK.	13.2	11.2	12.0	18.3	16.5	17.6	24.3	20.1	22.3
MAAND	13.2	8.0	10.8	18.3	11.6	15.6	24.3	16.8	20.3

TEMPERATUUR SCHELDEWATER
TE ANTWERPEN (Loodsgebouw) JAAR 1976

FIG 13

	JULI			AUGUSTUS			SEPTEMBER		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	24.5	23.2	23.8	22.4	21.8	22.1	21.9	21.3	21.7
2	24.6	23.7	24.2	21.8	21.6	21.8	21.9	21.6	21.8
3	24.7	24.0	24.3	21.8	21.6	21.7	21.6	21.2	21.4
4	25.2	24.1	24.6	21.6	21.3	21.5	21.3	21.0	21.2
5	25.4	24.2	24.9	21.8	21.5	21.6	21.3	19.8	20.5
6	25.5	24.6	24.9	21.8	21.3	21.6	21.2	19.5	20.4
7	25.5	24.5	25.0	21.4	21.3	21.4	21.2	19.8	20.5
8	25.0	24.1	24.7	21.3	21.3	21.3	21.2	20.4	20.7
9	25.5	24.6	25.1	21.6	21.1	21.3	21.0	20.5	20.8
10	25.2	24.5	24.9	21.3	20.9	21.2	20.9	20.1	20.4
1 ^e DEK.	25.5	23.2	24.6	22.4	20.9	21.6	21.9	19.5	20.9
11	25.5	24.4	24.9	21.6	21.0	21.4	20.3	19.5	19.9
12	25.0	24.4	24.7	21.7	21.3	21.5	19.5	18.6	19.1
13	25.4	24.6	24.9	22.0	21.5	21.8	19.5	18.9	19.3
14	25.4	24.1	24.8	22.0	21.3	21.6	19.2	18.5	19.0
15	24.8	24.0	24.6	22.0	21.8	21.9	19.2	18.5	18.9
16	25.2	24.4	24.8	21.7	21.3	21.4	19.2	18.5	19.0
17	25.2	24.7	24.9	22.1	21.7	21.9	19.2	18.6	18.9
18	25.2	24.4	24.7	22.1	21.4	21.8	19.2	18.3	18.8
19	25.1	24.1	24.7	22.1	21.7	21.8	19.2	18.0	18.5
20	25.0	24.4	24.7	22.2	21.6	21.8	19.2	18.2	18.6
2 ^e DEK.	25.5	24.1	24.8	22.2	21.0	21.7	19.2	18.0	19.0
21	24.6	23.9	24.2	22.2	21.2	21.9	19.2	17.6	18.4
22	24.1	23.7	23.9	22.4	21.3	21.9	18.8	17.0	17.8
23	23.4	23.1	23.4	22.2	20.6	21.4	18.5	17.2	17.8
24	23.9	23.3	23.6	21.9	20.4	21.2	18.5	17.6	18.1
25	23.5	23.1	23.2	21.9	20.4	21.2	18.5	17.6	18.1
26	23.6	22.4	23.0	22.1	21.0	21.5	18.5	17.6	18.1
27	22.9	22.5	22.7	21.8	19.1	21.0	18.8	17.6	18.3
28	22.5	22.3	22.4	21.9	21.0	21.7	18.8	17.6	18.5
29	23.0	22.3	22.7	21.9	21.0	21.6	19.1	17.8	18.5
30	22.9	22.2	22.4	21.9	21.6	21.8	19.1	17.9	18.7
31	22.8	22.2	22.5	22.1	21.3	21.8			
3 ^e DEK.	24.6	22.2	23.1	22.4	19.1	21.5	18.5	17.0	18.2
MAAND	25.5	22.2	24.1	22.4	19.1	21.6	21.9	17.0	19.4

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE ANTWERPEN (Loodsgebouw) JAAR 1976

FIG 14

	OKTOBER			NOVEMBER			DECEMBER		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	19.4	18.2	18.6	14.4	13.5	13.9			9.9
2	19.4	18.2	18.9	14.4	13.5	13.9			9.7
3	18.8	17.9	18.6	14.4	13.2	13.8			9.5
4	19.1	18.2	18.6	13.5	12.6	13.1			9.3
5	19.1	17.3	18.1	13.8	12.6	13.1			9.2
6	18.7	17.6	18.0	13.5	12.3	12.8			9.0
7	18.5	17.6	18.1	13.2	12.3	12.7			8.8
8	18.4	17.0	17.7	13.2	12.0	12.6	9.0	8.3	8.8
9	18.2	17.0	17.5	12.9	11.9	12.5	9.0	8.5	8.9
10	18.2	17.6	17.9	13.5	11.8	12.7	9.4	7.7	8.5
1 ^e DEK.	19.4	17.0	18.2	14.4	11.8	13.1		7.7	9.2
11	18.2	17.3	17.8	12.7	12.1	12.4	8.2	7.1	7.7
12	18.2	17.6	17.9	12.4	11.0	11.9	7.7	7.1	7.4
13	18.2	17.6	17.8	12.4	11.5	12.0	7.7	7.1	7.4
14	18.1	17.4	17.7	12.3	11.4	11.8	7.7	7.1	7.4
15	17.4	16.6	17.1	12.0	11.2	11.6	7.7	7.1	7.4
16	17.0	15.7	16.5	11.8	11.1	11.5	7.7	7.1	7.4
17	16.4	15.2	16.0	11.8	11.1	11.5	7.7	7.1	7.4
18	16.1	15.5	15.9	11.8	10.9	11.4	7.6	7.1	7.3
19	16.0	15.1	15.6	11.5	10.8	11.2	7.6	7.1	7.3
20	16.0	14.9	15.3	11.5	10.6	11.1	7.3	6.7	7.0
2 ^e DEK.	18.2	14.9	16.8	12.7	10.6	11.6	8.2	6.7	7.4
21	15.9	14.1	15.1	11.2	10.3	10.8	7.1	6.0	6.6
22	15.6	14.7	15.1	10.9	10.3	10.7	6.8	6.0	6.4
23	15.6	14.1	14.8	11.2	10.4	10.7	7.0	6.2	6.6
24	15.3	14.4	14.8	11.0	10.4	10.7	6.9	5.9	6.4
25	15.2	14.3	14.7	11.0	10.3	10.7	6.4	5.7	6.0
26	15.3	13.8	14.6	11.0	10.1	10.6	6.0	5.8	5.9
27	15.2	14.1	14.5	11.0	10.3	10.7	5.9	5.6	5.8
28	15.3	14.4	14.8	11.0	9.9	10.5	5.8	5.3	5.6
29	15.0	14.1	14.6	10.8	9.8	10.3	5.8	5.2	5.5
30	14.9	13.8	14.4	10.7	9.6	10.1	5.3	4.7	5.1
31	14.7	13.5	14.2				5.2	4.6	4.9
3 ^e DEK.	15.9	13.5	14.7	11.2	9.6	10.6	7.1	4.6	5.9
MAAND	19.4	13.5	16.5	14.4	9.6	11.8		4.6	7.4

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE HEMIKSEM

JAAR 1976

FIG 15

	JANUARI			FEBRUARI			MAART		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	7.5	5.8	6.4	4.0	2.0	3.3	8.3	6.9	7.7
2	6.4	5.6	5.9	3.8	1.9	2.8	8.3	7.1	7.6
3	6.6	6.0	6.4	3.4	1.8	2.6	8.3	7.4	7.8
4	6.5	6.3	6.4	3.3	2.0	2.6	8.1	7.4	7.8
5	6.4	6.3	6.4	2.9	2.0	2.6	8.2	7.5	7.8
6	6.4	6.4	6.4	2.8	2.4	2.6	7.5	7.0	7.4
7	7.0	6.4	6.7	2.8	2.3	2.6	7.4	6.7	7.1
8	7.0	6.5	6.8	3.1	2.5	2.7	7.1	6.2	6.7
9	7.2	6.6	6.9	3.3	2.6	3.0	6.9	5.5	6.3
10	7.6	6.6	7.2	3.3	2.8	3.0	6.7	5.5	6.0
1 ^e DEK.	7.6	5.6	6.6	4.0	1.8	2.8	8.3	5.5	7.2
11	8.6	6.6	7.6	4.0	2.9	3.6	6.7	5.2	5.7
12	8.6	6.6	7.9	4.8	3.1	3.8	6.5	5.5	6.0
13	8.6	6.6	7.6	5.4	3.3	4.1	6.3	5.8	6.2
14	8.6	6.6	7.6	5.3	3.8	4.5	6.9	5.9	6.4
15	8.6	6.6	7.6	4.9	4.3	4.5	7.3	6.3	6.8
16	8.6	6.6	7.9	5.4	4.4	4.9	7.6	6.4	7.0
17	8.8	7.8	8.2	5.3	4.4	4.8	8.1	6.7	7.1
18	8.5	7.8	8.1	5.2	4.4	4.8	8.5	6.7	7.6
19	8.4	7.6	7.9	5.2	4.6	4.9	8.8	7.0	8.0
20	8.0	7.6	7.8	5.3	4.9	5.2	8.7	7.0	8.2
2 ^e DEK.	8.8	6.6	7.8	5.4	2.9	4.5	8.8	5.2	6.9
21	7.9	7.5	7.8	6.3	5.3	5.7	8.6	7.1	7.8
22	8.1	7.4	7.8	6.9	5.4	6.1	8.3	7.1	7.7
23	8.0	7.5	7.8	7.8	5.7	6.7	8.8	6.8	7.6
24	7.8	7.5	7.6	7.4	5.7	6.8	7.4	7.0	7.3
25	7.5	6.8	7.2	7.9	5.9	6.8	7.4	6.9	7.1
26	7.4	6.3	6.9	8.2	6.2	7.1	7.4	6.8	7.1
27	7.1	5.3	6.3	8.3	6.4	7.4	7.6	6.9	7.3
28	7.8	4.9	6.0	8.3	6.7	7.5	7.9	7.1	7.5
29	6.3	4.1	5.2	8.6	6.9	7.7	9.4	7.1	8.0
30	5.4	3.4	4.4				8.5	7.4	8.0
31	4.4	2.4	3.4				8.8	7.6	8.0
3 ^e DEK.	8.1	2.4	6.4	8.6	5.3	6.9	9.4	6.8	7.6
MAAND	8.8	2.4	6.9	8.6	1.8	4.7	9.4	5.2	7.2

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE HEMIKSEM

JAAR 1976

FIG 16

	APRIL			MEI			JUNI		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	9.0	7.8	8.4	12.5	12.1	12.3	18.0	17.3	17.7
2	9.7	8.2	8.9	12.7	12.3	12.5	18.0	17.3	17.6
3	10.1	8.5	9.3	12.7	12.2	12.4	17.6	17.0	17.3
4	10.5	8.7	9.6	12.7	12.2	12.4	17.2	16.7	16.9
5	10.4	8.8	9.6	13.1	12.2	12.6	16.8	16.7	16.7
6	10.4	9.1	9.7	13.9	12.6	13.2	17.5	16.8	17.2
7	10.3	9.2	9.8	14.9	13.1	14.0	17.8	17.1	17.6
8	10.0	9.2	9.7	15.4	13.5	14.7	18.6	17.5	18.1
9	10.2	9.8	9.8	16.5	14.1	15.6	19.6	18.0	18.7
10	10.3	9.3	9.8	17.5	14.7	16.0	20.3	18.5	19.3
1 ^e DEK.	10.5	7.8	9.5	17.5	14.7	13.6	20.3	16.7	17.7
11	10.3	9.4	10.0	17.8	15.1	16.4	20.5	18.8	19.8
12	11.6	9.6	10.4	17.8	15.4	16.6	20.6	19.1	20.0
13	13.2	9.7	11.1	17.1	15.3	16.3	21.0	19.2	19.7
14	13.2	10.3	11.5	17.3	15.3	15.8	21.2	19.3	20.3
15	13.2	10.2	10.8	17.3	15.7	16.5	21.2	19.8	20.5
16	13.2	10.5	12.0	17.5	15.8	16.6	21.5	20.1	20.8
17	13.0	11.5	12.3	17.5	16.0	16.9	21.2	20.0	20.7
18	13.2	11.7	12.5	18.2	16.5	17.4	22.0	20.2	20.9
19	13.5	12.0	12.9	18.4	16.8	17.7	21.7	20.3	20.9
20	14.1	12.2	13.2	18.5	17.0	17.8	21.0	20.1	20.5
2 ^e DEK.	14.1	9.4	11.7	18.5	17.0	16.8	22.0	18.8	20.4
21	14.2	12.7	13.4	18.3	16.9	17.6	20.6	19.7	20.2
22	14.1	12.6	13.4	18.4	16.9	17.8	20.7	19.7	20.3
23	13.7	12.5	13.3	18.3	17.0	17.8	21.2	20.0	20.7
24	13.4	12.2	12.9	18.7	17.4	18.1	21.5	20.2	21.0
25	12.7	12.0	12.4	19.0	17.6	18.4	22.0	21.2	21.7
26	13.0	12.0	12.5	18.7	17.1	18.0	22.5	21.0	21.9
27	12.7	12.1	12.4	18.0	17.1	17.5	23.5	21.0	22.4
28	12.5	11.9	12.1	17.8	16.9	17.5	24.0	22.0	23.4
29	12.5	12.0	12.3	17.8	17.1	17.3	24.7	23.3	23.9
30	12.5	12.1	12.2	17.8	17.3	17.6	24.9	23.3	24.1
31				17.8	17.1	17.5			
3 ^e DEK.	14.2	11.9	12.7	19.0	17.3	17.7	24.9	19.7	22.0
MAAND	14.2	7.8	11.3	19.0	14.7	16.1	24.9	16.7	20.0

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE HEMIKSEM

JAAR 1976

FIG 17

	JULI			AUGUSTUS			SEPTEMBER		
DATUM	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.	MAX.	MIN.	GEM.
1	24.8	23.5	24.2	21.7	21.2	21.5	21.4	21.1	21.2
2	25.2	23.6	24.4	21.7	21.1	21.4	21.2	21.0	21.1
3	25.2	23.8	24.5	21.5	20.7	21.1			20.5
4	25.2	24.0	24.8	21.4	20.7	21.2			20.0
5	26.0	24.2	25.1	21.5	20.7	21.0			19.5
6	25.9	24.3	25.1	21.5	20.8	21.2			19.5
7	25.7	24.4	25.1	21.8	21.0	21.4			19.5
8	25.8	24.2	25.0	21.7	21.4	21.5			19.0
9	25.6	24.4	25.1	21.7	21.4	21.6			19.0
10	25.3	24.5	24.9	22.0	21.2	21.6			19.0
1 ^e DEK.	26.0	23.5	24.8	22.0	20.7	21.4			19.8
11	25.1	24.2	24.7	22.0	21.5	21.7			18.5
12	25.2	24.3	24.6	22.1	21.5	21.8			18.5
13	25.5	24.5	24.9	22.2	21.5	21.9			18.5
14	25.3	24.2	24.8	22.0	21.5	21.8			18.0
15	25.0	24.2	24.6	23.0	21.6	21.8			18.0
16	25.2	24.4	24.8	22.1	21.5	21.8			17.5
17	25.2	24.5	24.9	22.5	21.7	22.0			17.5
18	25.2	24.5	24.7	22.6	21.7	22.1	17.9	17.0	17.5
19	25.1	24.2	24.7	22.7	21.7	22.2	17.9	17.0	17.5
20	24.9	24.2	24.5	22.6	21.9	22.3	18.0	17.2	17.5
2 ^e DEK.	25.5	24.2	24.7	22.7	21.5	21.9			17.9
21	24.5	23.7	24.1	22.4	21.7	22.1	17.9	17.2	17.5
22	23.9	23.5	23.7	22.3	21.8	22.1	17.7	17.0	17.4
23	23.6	23.1	23.4	22.1	21.6	21.9	18.4	17.3	17.7
24	23.5	23.2	23.4	22.1	21.5	21.7	18.3	17.3	17.6
25	23.1	22.1	22.6	21.8	21.1	21.5	18.3	16.8	17.4
26	22.7	22.0	22.4	22.1	21.6	21.8	18.0	17.5	17.8
27	22.8	22.0	22.2	22.1	21.7	21.9	18.0	17.5	17.8
28	22.7	22.2	22.4	22.0	21.6	21.7	18.0	17.5	17.8
29	22.7	22.2	22.4	21.7	21.5	21.6	18.0	17.5	17.8
30	22.7	22.1	22.3	21.7	21.5	21.6	18.0	17.5	17.8
31	22.8	22.1	21.9	21.7	21.2	21.5			
3 ^e DEK.	24.5	22.0	22.8	22.4	21.1	21.8	18.4	17.0	17.6
MAAND	26.0	22.0	24.0	22.7	20.7	21.7			18.4

TEMPERATUUR SCHELDEWATER

TE HEMIKSEM


JAAR 1976

FIG 18

	OKTOBER			NOVEMBER			DECEMBER		
DATUM	MAX	MIN	GEM	MAX	MIN	GEM	MAX	MIN	GEM
1				13.3	12.5	12.9	10.2	9.1	9.7
2				13.3	12.2	12.8	10.0	8.9	9.5
3				13.3	12.2	12.9	9.7	8.7	9.3
4				12.5	11.9	12.2	9.0	8.1	8.8
5				12.2	11.6	11.7	8.7	7.8	8.3
6				12.0	10.9	11.8	8.4	6.7	7.5
7				12.1	11.2	11.7	7.5	6.3	7.0
8				12.0	11.1	11.6	7.3	6.5	7.0
9				12.0	11.1	11.6	7.7	6.5	7.0
10				11.7	11.1	11.4	7.3	6.8	7.1
1 ^e DEK				13.3	10.9	12.1	10.2	6.3	8.1
11				11.8	11.0	11.4	7.6	6.7	7.2
12				11.7	11.2	11.5	7.1	6.3	6.8
13				11.8	11.0	11.4	7.0	6.5	6.7
14				11.6	11.0	11.3	6.8	6.3	6.4
15				11.6	10.8	11.3	6.5	6.1	6.3
16				11.8	10.8	11.3	6.5	5.4	5.9
17				11.8	10.8	11.3	6.6	6.0	6.3
18				11.9	10.8	11.3	6.2	5.6	5.9
19				11.8	10.8	11.3	6.0	5.3	5.7
20				11.7	10.4	10.9	5.8	4.9	5.2
2 ^e DEK				11.8	10.4	11.3	7.6	4.9	6.2
21	14.7	13.8	14.3	11.3	10.1	10.7	5.8	4.9	5.4
22	14.8	13.8	14.3	10.9	9.8	10.4	6.2	5.5	5.8
23	14.5	13.0	14.0	10.6	9.6	10.1	7.9	5.3	6.3
24	14.6	13.5	14.3	10.4	9.2	9.8	7.3	5.8	6.6
25	14.2	13.3	14.4	9.9	9.0	9.4	7.1	5.5	6.4
26	14.0	13.3	13.6	9.8	9.0	9.4	6.3	5.6	6.0
27	14.0	12.9	13.5	9.6	8.9	9.4	6.1	5.3	5.7
28	13.8	12.6	13.3	9.6	9.1	9.5	6.1	5.3	5.7
29	13.8	13.1	13.0	9.7	8.6	9.0	5.8	5.2	5.5
30	13.6	12.9	13.4	9.6	9.1	9.5	5.7	4.3	5.1
31	13.5	12.8	13.2				4.9	3.9	4.3
3 ^e DEK	14.8	12.6	13.8	11.3	8.6	9.7	7.9	3.9	5.7
MAAND			15.7	13.3	8.6	11.0	10.2	3.9	6.6

SCHELDE WATERTEMPERATUREN °C
VERLOOP DER MAANDGEMIDDELDEN IN 1976

BIJLAGE 19



A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

LANGSVERLOOP
SAAFTINGEN-HEMIKSEM

FIG. 20

DATA	TIJDSTIP	OOST-PLAAT VAN SAAFTINGEN	N.SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGEN	OPW ZINKER TE SAAFTINGEN	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	FORT DE PAREL	HAVEN S.G.D.	HOOGSPANNINGSL	BORGERWEERT.	LOODSGEBOUW	E 3 - TUNN	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST PIETER	HEMIKSEM
5.1.76	K.L.W.	-	-	-	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2
13.1.76	K.H.W.	7.1	7.1	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7
19.1.76	K.L.W.	7.5	7.6	7.6	7.7	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
13.2.76	K.H.W.	-	-	-	3.4	3.6	3.8	3.7	3.9	3.5	4.2	4.0	3.9	3.5	3.2	3.1	-	-	-
16.2.76	K.L.W.	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2	4.2	4.4	4.7	4.7	5.0	5.1	5.4	5.4	5.2	5.3	5.2	5.2
20.2.76	K.L.W.	4.9	4.6	5.1	4.8	4.9	4.9	5.3	5.3	4.9	5.1	5.1	5.1	5.3	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3
25.2.76	K.H.W.	4.6	4.6	4.7	5.2	5.1	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
1.3.76	K.L.W.	-	-	-	6.6	6.7	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5	7.5	7.8	7.7	-	-	-
8.3.76	K.L.W.	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.5	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.5
29.3.76	K.L.W.	6.1	6.3	6.3	6.3	6.2	6.1	6.5	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0
29.3.76	K.H.W.	6.3	5.9	5.9	6.5	6.6	6.4	6.6	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.5	8.2	7.8	7.8	7.9
5.4.76	K.L.W.	8.8	8.8	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	9.2	9.5	9.3	9.3	9.6	10.0	10.1	10.2	10.5	10.5	10.5
13.4.76	K.H.W.	9.5	9.5	9.2	9.2	9.6	10.1	10.0	10.9	10.8	10.8	10.9	10.9	10.8	10.9	10.9	10.9	11.0	11.0

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

LANGSVERLOOP
SAAFTINGEN-HEMIKSEM

FIG. 21

DATA	TIJDSTIP	OOST-PLAAT VAN SAAFTINGEN	N.SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGEN	OPW ZINKER TE SAAFTINGEN	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	FORT DE PAREL	HAVEN S G D	HOOGSPANNINGSL	BORGERWEERT	LOODSGEBOUW	E 3 - TUNN	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST PIETER	HEMIKSEM
20.4.76	K.L.W.	12.1	11.9	12.1	12.4	12.5	12.6	12.4	13.0	12.5	12.6	12.8	12.8	13.0	13.1	13.2	13.4	13.4	13.7
3.5.76	K.L.W.	-	-	-	11.6	11.9	12.0	12.0	12.2	12.5	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.2	12.2
11.5.76	K.H.W.	14.5	15.0	14.0	14.5	14.3	15.0	14.5	15.0	15.5	15.6	15.8	15.3	15.5	15.5	15.3	15.3	15.3	15.3
17.5.76	K.L.W.	16.1	15.7	16.0	15.9	16.2	16.1	16.5	16.3	16.9	16.7	16.6	16.5	17.3	17.1	17.8	17.4	17.7	17.7
19.5.76	K.L.W.	16.1	16.3	16.5	16.5	16.6	16.8	16.8	17.0	17.0	17.0	17.2	17.1	17.2	17.6	17.9	17.9	18.0	18.2
31.5.76	K.L.W.	16.6	16.8	16.9	16.9	17.0	17.0	17.0	17.0	17.1	17.1	17.2	17.2	17.8	17.8	17.9	17.5	17.4	17.5
10.6.76	K.H.W.	17.6	17.7	18.0	18.2	18.3	18.2	18.6	18.7	19.0	19.1	19.1	19.1	19.0	19.1	19.1	19.4	19.2	19.2
14.6.76	K.L.W.	-	-	-	20.1	20.1	20.1	20.2	21.0	21.0	20.6	21.1	21.0	21.2	21.0	21.0	21.2	21.2	21.0
17.6.76	K.L.W.	-	-	-	20.9	20.9	20.9	20.8	20.8	21.2	20.9	21.1	21.4	21.6	21.3	21.6	-	-	-
28.6.76	K.L.W.	-	-	-	23.9	23.5	23.5	23.5	23.6	24.0	24.0	23.8	23.9	23.8	24.1	24.2	24.2	24.4	24.7
5.7.76	K.L.W.	-	-	-	24.6	24.7	24.6	24.6	24.8	25.9	24.9	24.9	25.0	25.2	25.4	25.6	25.9	25.9	25.9
7.7.76	K.H.W.	23.2	23.4	23.5	23.7	23.8	24.0	24.0	24.3	25.3	24.6	24.5	24.6	24.6	24.7	25.0	24.7	24.8	24.9
8.7.76	K.H.W.	22.2	22.2	23.4	23.3	23.5	24.0	24.3	24.2	24.9	24.7	24.6	24.7	24.6	24.6	24.9	24.9	25.0	25.0

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

LANGSVERLOOP
SAAFTINGEN-HEMIKSEM

FIG. 22

DATA	TIJDSTIP	OOST-PLAAT VAN SAAFTINGEN	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGEN	OPW. ZINKER TE SAAFTINGEN	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	FORT DE PAREL	HAVEN S.G.D.	HOOGSPANNINGSL.	BORGERWEERT.	LOODSGEBOUW	E 3 - TUNN	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
19.7.76	K.H.W.	22.7	22.7	22.8	23.1	23.3	23.5	23.7	23.8	24.0	24.2	24.2	24.2	24.1	23.9	24.1	24.0	24.4	24.3
19.7.76	K.L.W.	24.1	24.1	24.1	24.1	24.2	24.2	24.3	24.4	24.6	24.6	24.5	24.5	24.6	24.6	24.5	24.4	24.5	24.5
2.8.76	K.L.W.	20.6	20.7	20.9	21.0	21.2	21.3	21.3	21.4	21.6	21.5	21.5	21.5	21.4	21.5	21.3	21.3	21.1	21.1
16.8.76	K.L.W.	22.0	21.9	22.0	22.0	22.1	22.2	22.3	22.3	22.3	21.9	22.2	22.3	21.9	22.4	22.2	22.4	22.2	22.6
23.8.76	K.H.W.	20.4	20.2	20.2	20.0	20.9	21.0	21.0	21.4	21.6	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.5	21.6	21.6
30.8.76	K.L.W.	21.0	21.1	21.2	21.3	21.3	21.5	21.5	21.6	21.8	21.6	21.6	21.7	21.6	21.6	21.5	21.6	21.4	21.6
13.9.76	K.L.W.	18.0	18.2	18.4	18.6	18.5	18.8	18.6	18.8	19.0	18.6	18.6	18.5	18.3	18.1	18.1	17.8	17.5	17.5
16.9.76	K.L.W.	18.7	18.0	18.1	18.3	18.4	18.6	18.8	18.6	18.4	18.4	18.2	18.2	18.1	17.8	17.9	17.5	17.3	17.1
23.9.76	K.H.W.	16.4	16.8	16.7	17.2	17.0	17.6	17.7	18.0	18.2	18.2	18.2	18.2	18.3	18.3	18.3	18.0	17.8	17.7
27.9.76	K.L.W.	18.8	18.2	18.3	18.3	18.5	18.6	18.6	18.8	18.6	18.4	18.2	18.3	17.9	17.9	17.9	17.7	17.6	17.6
30.9.76	K.L.W.	18.6	18.6	18.9	18.9	19.0	19.0	19.2	19.0	18.8	18.6	18.4	18.4	18.2	18.2	18.1	18.1	18.1	18.4
6.10.76	K.H.W.	16.4	16.6	16.5	17.1	16.8	17.0	17.1	17.6	17.7	17.9	17.9	18.0	18.1	18.1	18.0	17.8	17.7	17.5
11.10.76	K.L.W.	17.3	17.4	17.5	17.6	17.6	17.7	17.9	18.0	18.0	17.8	17.7	17.6	17.5	17.3	17.2	17.1	17.0	17.0

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

LANGSVERLOOP
SAAFTINGEN-HEMIKSEM

FIG. 23

DATA	TIJDSTIP	OOST-PLAAT VAN SAAFTINGEN	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGEN	OPW. ZINKER TE SAAFTINGEN	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	FORT DE PAREL	HAVEN S.G.D.	HOOGSPANNINGSL.	BORGERWEERT.	LOODSGEBOUW	E 3 - TUNN	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
15.10.76	K.L.W.	15,8	16,0	16.1	16.4	16.5	16.6	16.7	16.7	16.4	16.4	16.2	16.1	16.1	15.8	15.7	15.7	15.4	15.3
20.10.76	K.H.W.	13.7	13.9	14.6	14.6	14.6	14.7	14.9	15.2	15.6	15.9	15.9	15.8	15.9	15.8	15.8	15.6	15.5	15.4
25.10.76	K.L.W.	14.4	14.6	14.8	15.0	15.5	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	15.0	15.0	14.6	14.4	14.4	14.2	14.0	14.1
4.11.76	K.H.W.	11.8	11.5	11.6	12.0	12.3	12.5	12.8	13.2	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	13.2	13.2	12.9	12.8	12.7
8.11.76	K.L.W.				12.4	12.7	12.8	12.7	12.7	12.9	12.3	12.2	21.1	11.8	11.6	11.4	11.3	11.0	11.0
16.11.76	K.L.W.	10.8	11.1	11.2	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.2	11.0	10.9	10.8	10.7	10.5	10.5	10.3	10.3
22.11.76	K.L.W.	10.4	10.5	10.4	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.7	9.4	9.4	9.0	8.8	9.7
29.11.76	K.L.W.	9.4	9.5	9.6	9.7	9.9	9.9	10.1	10.1	10.1	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.3	9.3	8.9	9.2
2.12.76	K.H.W.	8.1	8.1	8.5	8.7	9.0	8.9	8.9	9.5	9.6	9.5	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.3	9.3	9.2
20.12.76	K.H.W.	5.2	5.2	5.0	5.4	5.3	5.8	5.5	5.9	6.5	6.1	6.2	6.2	6.4	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3
27.12.76	K.L.W.	5.1	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0	6.0	6.3	5.9	5.8	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.3	5.1	5.1

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

TEMPERATUURVERLOOP (IN °C)

HEMIKSEM - MELLE 1976

FIG. 24

DATUM		HEMIKSEM	TEMSE	St AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE
15.3.76	K.H.W.		7.8	7.2	8.2	8.1	8.4	8.2	8.7
29.3.76	K.L.W.	8.4	8.7	10.1	11.4	11.9	12.7	13.3	12.7
10.5.76	K.H.W.	15.0	16.0	16.9	18.0	19.8	20.3	21.4	22.4
28.6.76	K.L.W.	24.5	24.8	25.8	26.1	27.1	27.7	27.7	28.2
5.7.76	K.H.W.	24.6	25.2	25.8	26.3	26.9	27.2	27.4	27.7
19.7.76	K.H.W.	24.4	24.6	24.6	24.8	24.7	24.7	24.7	25.0
23.8.76	K.L.W.	21.6	21.7	22.2	21.9	22.1	22.6	22.5	23.0
2.9.76	K.H.W.	21.0	20.6	20.5	20.7	20.5	20.4	20.5	20.4
17.9.76	K.H.W.	17.9	17.0	16.9	16.9	16.7	17.0	17.1	17.8
6.10.76	K.L.W.		16.8	17.2	17.4	18.0	18.1	18.4	18.5
4.11.76	K.L.W.	11.7	11.4	11.3	11.5	12.2	12.7	13.7	13.8
16.11.76	K.H.W.	10.5	10.0	9.7	9.8	10.8	10.9	11.9	12.0
29.11.76	K.H.W.	9.6	8.9	8.5	8.6	8.9	9.2	10.2	10.6
6.12.76	K.L.W.	8.0	8.4	9.3	9.3	9.5	10.0	10.5	10.5
15.12.76	K.H.W.	6.6	6.4	6.3	6.7	7.6	7.9	8.4	9.8