

CONCHYLIOLOGISCHE VERENIGING
„GLORIA - MARIS“
ANTWERPEN

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR
NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET ANTWERPSE

3de JAARGANG

No. 11

NOVEMBER 1964

REDACTIE :
ANTOINE VEREYCKEN

SECRETARIAAT :
POL DE MONTSTRAAT 8
ANTWERPEN 2 Tel. 37 97 50

Onze UITSTAP naar OOST-DUINKERKEN op 27 September 1964.

Er waren ongeveer een 20-tal leden opgekomen, waaronder 12 jeugdleden. Onze tocht naar zee startte om 07.30 uur. Er was een weinig mist bij het vertrek, maar onderweg kwam de zon er door en die heeft ons dan ook de ganse dag gezelschap gehouden. Echt een pracht van een weder, beter kon het niet ! Spijtig genoeg waren er zo weinig jeugdleden mee op stap gegaan. Onze reis verliep vlot en gezellig. We konden geen andere deelnemers oppikken te Oostende. Om 10.00 uur waren wij dan allen op het strand om met onze schelpenjacht te beginnen. Het werd een echte wondervangst. Om U een idee te geven, volgt hier een lijst van de rijke buit die dan ook het bezit werd van de meeste deelnemers. Practisch al deze schelpen werden langs de vloedlijn gevonden.

- X *Abra-alba* (witte dunschaal): deze schelp die normaal slechts weinig wordt aangetroffen, was nu in een massa te vinden - meestal levende exemplaren.
- X *Ensis siliqua* (tafelmesheft) : zeer algemeen. buitengewoon mooie exemplaren.
- X *Ensis ensis* (kleine zwaardschede) : eerder algemeen.
- X *Solen marginatus* (messchede) : eerder zeldzaam maar de gevonden exemplaren waren prachtig.
- X *Macoma balthica* (nonnetje): algemeen, meestal echter medium exemplaren. Levende exemplaren opgegraven door Mr Verwilligen aan de eblijn.
- X *Angulus fabula* (rechtsgestreepte platschelp) : niet algemeen.
- X *Angulus tenuis* (tere platschelp) : eerder zeldzaam voor het tijdstip van het jaar.
- X *Mya truncata* (afgeknotte gaper) : een 30-tal vondsten met aangehecht periostracum (redelijk groot exemplaar gevonden door Patrick Mertens)
- X *Donax vittatus* (zaagje) : doubletten waren eerder zeldzaam.
- X *Spisula solida* (stevige strandschelp) : in doosjesvorm zeer moeilijk te vinden: toch werden een 20-tal vondsten gesignaleerd.
- X *Polinices catena* (tepelhoren) : alleen geroide exemplaren in redelijke toestand gevonden. Zeldzaam.
- (*Polinices poliana alderi* (glanzende tepelhoren) : tamelijk veel ledige horentjes tussen aanspoelsel van goudkamnetjes.
- (*Petricola pholadiformis* (Amerikaanse boormossel) : tamelijk algemeen.
- X *Barnea candida* (witte boormossel) : alleen losse kleppen.

- ⊗ *Nassarius reticulata* (fuikhoren): slechts één vers exemplaar gevonden.
- ✕ *Buccinum undatum* (wulk): één levend exemplaar gevonden door Wilfried De Kinder.
- ✕ *Mytilus galloprovincialis* (mossel): allereerste vondst van de dag door Ronan Saesen : een mooi exemplaar.
- ⊗ *Macra corallina cinerea* (grote strandschelp) : alleen losse kleppen gevonden.
- ✕ *Venerupis* (tapes) *pullastra* (tapijtschelp) : algemeen.
- ✕ *Epitonium clathrus* (wenteltrap) : eerder zeldzaam.
- ✕ *Crepidula fornicata* (muiltje) : levend exemplaar gevonden door Jeanine Verwilligen.

Verder werden er ook monsters van zeewater en schelpgruis voor onderzoek mee naar huis genomen.

Volgende zeedieren en planten werden eveneens opgemerkt en genoten de aandacht van groot en klein :

Een aantal prachtige blauwgroene met purperen franjes omzoomde kwallen, zeepaddestoelen genaamd (*Rhizostoma pulmo*) de kompaskwal (*Chrysavra lysoscella*)

de oorkwal (*Aurelia aurita*)

⊗ het skelet van de zeeklit (*Echinocardium cordatum*)

✕ het zeeboontje (*Echinocyamus pusillus*)

✕ de zeerasp (*Hydractinia echinata*)

✕ de gewone zeester (*asteria rubens*)

✕ het kokertje van het goudkammetje (*Pectinaria*)

✕ het kokertje van de schelpkokerworm (*Lanice conchilega*)

rood hoornwier (*Ceranium rubrum*)

blaaswier (*Fucus vesiculosus*)

kleine zeeiek of platwier (*Fucus spiralis*)

darmwier (*Enteromorpha clathrata*)

rots of takwier (*Cladophora rupestris*)

de zeepier (*Arenicola marina*)

de zeeduizendpoot (*Nereis diversicolor*)

de strandvlo (*Talitrus saltator*)

de springer (*Orchestra gammarellus*)

✕ eierkapsels van rog en wulk.

Het werd voor de meesten van onze jonge vrienden, van de oudere leden niet gesproken, een kilo-vangst en wij kunnen bevestigen dat in groepsverband zeker een 40 à 50-tal collectieschelpen mee naar huis verzeilden.

Secretaris deed verder enkele steekproeven en nam op sommige stroken van de vloedlijn telkens op 1 m² het volgende waar :

Abra alba : frisse en volledige doosjes met dierenresten
65 à 70 stuks.

Ensis siliqua : zeer gave aangespoelde exemplaren met volledig periostracum (opperhuid) 17 stuks.

Ensis arcuatus : eveneens gave exemplaren : 3 stuks

Ensis ensis : gave exemplaren : 2 stuks

Macoma balthica : kleurrijke medium doubletten : 14 stuks.

Angulus fabula : doubletten : 4 stuks.

Angulus tenuis : doubletten : 2 stuks.

Venerupis pullastra : doubletten : 5 stuks.

Verder steeds een massa losse kleppen van :

Spisula solida

Macra corallina cinerea

Donax vittatus

Spisula subtruncata

Zeer tevreden over onze gezellige dag, vertrokken wij dan naar Oostende om 16.45 uur. Daar hadden we de gelegenheid om naar het traditionele winkeltje te gaan, natuurlijk om schelpen te kopen. Onze jeugd gaf de voorkeur aan een verfrissing. De terugtocht werd geblazen om 17.50 uur. Iedereen kwam dan ook in de beste stemming en zeer voldaan te Antwerpen aan rond 19.45 uur. Het einde van een perfecte dag !

Mevr. Declercq.