

597
A787

S. L. LIBRARY

1976/

PETRI ARTEDI
ANGERMANNIA - SUECI
U. S. Nat. Mus.
Div. Fishes. Cardo
SYNONYMPIA
NOMINUM PISCIVM
FERE OMNIUM;
IN QUA RECENSIO FIT
NOMINUM PISCIVM, OMNIUM FACILE AUTHORVM,
QUI UMQUAM DE PISCIBVS SCRIPSERE:

UTI

GRÆCORVM, ROMANORVM, BARBARORVM,
NEC NON OMNIUM
INSEQUENTIVM ICHTHYOLOGORVM,
UNA CUM NOMINIBVS INQUILINIS
VARIARVM NATIONVM.

Opus sine pari.

ICHTHYOLOGIÆ PARS IV.

EDITIO II.

GRYPESWALDIÆ,
IMPENSIS ANT. FERDIN. RÖSE 1793.



1615
A 78
1788
P 554
C. 2
SCN-HRB

LECTORIBUS

S.

Et si *Ichthyologia* b. Artedi classici in suo genere Operis apud idoneos judices adeptae est auctoritatem; nemo tamen existit, qui, distractis dudum et in Bibliopoliis vix amplius reperiundis illius Exemplis, palmarium hunc et praestantissimum librum suis sumtibus denuo recudendum curare vel cuperet vel auderet. Quamvis enim hujus indolis ac conditionis Scripta multo operosoque labore constent, et à singulari dignitate ac virtute sua permagnam et merita commendationem habeant; eadem tamen, ob exiguum numerum ejusmodi emitorum, quibus talia recte usui esse possint, et diutius hinc protractam venditionem, raro et vix umquam necessarias Editoribus faciendas impensas refaciunt.

Quibus interim posthabitis, ego hortante Clarissimo Domino Otto, nuper nostro, nunc Francofurtensis ad Viadrum Academice Professore, diligentissimum Opus Artedianum typis repetere constitui; Quo itaque consilio idem Dominus Walbaum, Medico apud Lubecenses doctissimo felicissimoque, tradidi, qui post Auctoris saia nuperius demum observata et detecta, ex doctrinae sue copiis novæ huic adornandæ editioni adderet. Cujus Viri accessionibus adjunctis aucta et locupletata etiam *Bibliotheca, Philosophia, et Genera Artediana*, meis sumtibus et formis iterum excusa jam publice adhuc prodierunt, et eruditorum Ichthyophilorum in usum prostant.

Quam parum vero vel ipsa priva utilitas apud memet valeat, dummodo scientiis augendis utiliori aliquo et commendabili vulgando libro prodesse queam, cum saepius antehac re magis quam verbis ostenderim; tamen ipsa paullo copiosior ratio et amplior modulus Aucteriorum, quibus commemoratis nuper Dominus Doctor Walbaum hoc Opus Artedianum ditare instituerat, et mihi et ipsis emitoribus mole sua sumtuosior, si in posterum eadem eundum sit via, videri coepit. Ne dicam requisihi ad laborem conficiendum protractoris temporis spatium, ut ab hoc instituto persequendo desisterem, utcumque invitum me coegerisse.

Quo tamen haec nostra *Ichthyologia Artediana* à doctrina cupidis integra et absolute comparari haberique possit, nunc duas posteriores ejusdem particulas, quæ *Synonymiam* et *Descriptiones Specierum* continent, hoc ipso Voluynine novo et emendato modo habitu recusas exhibere ac publicare visum est. Quodsi autem successu temporis experientissimo D. Doctori Walbaum forte per otium sibi datum licuerit si mulque placuerit, his etiam duabus ultimis Operis Sectionibus sua, uberioris utilitatis causa, subjungere Supplementa Animadversionesque adsperrgere, universe haec eadem facilitate parique commodo typis postea mandari, et cum eruditis Lectoribus communicari poterunt.

Supereft, ut humanissimos Lectores adhuc certiores faciam, et fo-
liorum paginas, et omnem prioris Editionis Dispositionem ac formam,
in hac nostra ita servatas esse, ut utrumque in universum plane inter-
se conspirent; quo sic locis in aliis libris excitatis, et ad hunc no-
strum referendis, sua etiamnum constet porro veritas et integritas,
nec difficulter mox a quærentibus reperiri possint. Dab. Grypesvaldae
a. d. 22 Decembr. 1792.

A. F. R O S E.

L E C T O R I

S.

C. LINNÆU S.

Solam Botanicem, labore C. Bauhini 40 annorum in Pinace,
supra alias partes Scientiæ Naturalis evectam fuisse gloriati
sunt Botanici, quandiu Barbaries adhuc reliquas tenebat partes.

Sed quid præstitit Author hic in parte omnium maxime
obscura, certe plura quam C. Bauhinus in Botanicis; ante hac
enim cimeriis tenebris involutâ latuit Ichthyologia, quæ solius
Artedi labore, plus quam Herculeo expurgata nitet.

Reliquit hanc partem Author in Adversariis detentam,
quam nec sine labore summo exscribere valui & extricare; unum
vel alterum si deficeret hinc inde Synonymon, hoc facile cui-
que est inventis addere. Utinam ultimam manum operi admone-
vere potuisset Auctor ipse, longe tum perfectius adhuc relictum
fuisset in quod horas depositas heu quam multas.

Sumas itaque L. B. partem nobilissimam operis, qua cædere
nequis Ichthyologe, dignasque laudes Authori Ejus nec subtrahas.

ORDO I.

ORDO I.
MALACOPTERYGII.

SYNGNATHUS, G. Pisc. I.

I. SYNGNATHUS *corpo quadrangulo, pinna caudæ carens.*
Art. spec. 3.

Ιπποκάμπος. Ælian. l. 14. c. 14.

Hippocampus. Bellon.

Rondel. insect. c. 9. p. 114.

Gesner p. 114, (Germ.) part. 16. fol. 156. a,
Charlet. insect. p. 59.

Willugh. p. 157.

Raj. p. 45.

Hippocampus aculeatus. Raj. p. 45.

Zidrach. Auct. de nat. rer. ut videtur.

Cubæ. l. 3. c. 103. f. 93 & 94. a. ut videtur.

Italis Cavallo marino.

II. SYNGNATHUS *corpo medio hexagono, cauda pinnata.*

Art. spec. 3.

Acus secunda species, sive Acus Aristotelis. Rondel. l. 8. c. 4.
p. 229.

Gesner. pag. 9. 11.

Gesn. (Germ.) f. 49.

Acus Aristotelis. Aldrov. l. 1. c. 22. p. 105.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 17. punct. 1. p. 52.

t. 15. f. 14.

Acus Aristotelis, seu Acus secunda species. Rond. Willugh. p. 158.
Raj. p. 45.

Acus. Rob. pisc. p. 13.

? Altera species sive Acus Aristotelis, Blennius aliquibus dicta,
vulgo Nerophidion. Schonev. p. 11?

Typhle marina. Bellon.

Gesner. p. 11.

Artedi Synonymia.

A

? Sphon-

? *Sphondylus*. Plin. l. 32. c. 11?

Serpens marinus. Gill, nom. c. 65.

Pisces septimus. Salv. f. 68. b. vide iconem fol. 68. a. f. 7;

Gallis. *Trompette*.

Massiliensisibus. *Gagnola*.

III. *SYNGNATHUS* corpore medio heptagono, cauda pinnata.

Art. spec. 2.

Aeus Aristotelis, species altera major. Willugh. p. 159.

Raj. p. 46.

Typble. Gesner. (Lat. Francof.) p. 1025.

Obs. a capite ad anum septangularis, inde ad caudam quadrangularis tantum.

IV. *SYNGNATHUS* teres, pinnis pectoralibus caudaque carens.

Art. spec. 1.

Acui Aristotelis congener piscesculus, pueris Carnubiensibus Sea ad der, id est *Vipera marina* dictus. Willugh. p. 160.

Acus lumbriciformis aut septimus. Willugh. p. 160.

Acus lumbriciformis seu Ophidion lumbriciforme, Raj. p. 47.

Suecic. Hav.-ndl.

Obs. numerus incisorum in syngnathi genere omnino observandus est.

C O B I T I S, G. Pisc. 26.

I. *COBITIS* tota glabra maculosa, corpore subtereti. Art.

Cobitis barbatula. Rondel. part. 2. p. 204.

Gesner. (Germ.) f. 163.

Aldrov. l. 5. c. 31. p. 618.

Jonston. l. 3. tit. 1 c. 12. art. 3. t. 26. f. 22.

Charlet. p. 157.

Cobitis altera barbatula. Gesner. p. 404. & 480.

Cobitis fluviatilis barbatula. Gesner. p. 404.

Cobitis fluviatilis. Schonev. p. 31.

Cobitis fluviatilis barbatula. Willugh. p. 265.

Raj. p. 124.

Fundulus seu *Grundulus*. Figul. f. 1. b.

Germanis *Grundel*, *Gründling*, *Smerle* & *Smerling*.

Anglis *The Locke* or *Groundling*.

Gallis *Loche franche*.

- II. *COBITIS aculeo bifurco infra utrumque oculum.* Art. spec. 4.
Cobitis secunda. Rondel. part. 2. p. 204.
Cobitis aculeata. Rond. part. 2. p. 204.
 Aldrov. l. 5. c. 30. p. 617.
 Gesner. p. 404. & 482.
 Charlet. p. 157.
Cobitis aculeata. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 12. a. 2. t. 26. f. 21.
Cobitis aculeata Docolithus. Gesner. (Germ.) f. 163. b.
Cobitis barbatula aculeata. Willugh. p. 265.
 Raj. p. 124.
Tenia cornuta. Schonev. p. 74. & icon. t. 4. f. 1.
 Willugh. p. 266.
 Raj. p. 124.
 Jonston. t. 46. f. 1.
 ? *Steinbiza.* Hildegard. l. 4. part. 1. c. 22. p. 92?
 Suecis ad lacum Melerum *Tånglake.*
 Germanis *Steinbeisser*, *Schmeerputte* vel *Steinpicker*.

- III. *COBITIS cærulescens*, lineis utrinque nigris longitudinalibus.
 Art.
Misgurn seu Fisgurn, *Piseis Lampetraformis Norimbergæ & Ratishonæ.* Willugh. p. 118.
 Raj. p. 70.
 Ad hanc sequentia videntur pertinere synonyma.
Mustela fossilis. *Beissker* vel *Beisecker*. Gesner. p. 373.
Mustela fossilis Gesneri, germanis *Pcissker* seu *Beissker*.
 Willugh. p. 124.
 Raj. p. 69.
Mustela fossilis. Aldrov. l. 5. c. 7. p. 579.
Pisces fossiles. Jonston. l. 3. tit. 2. c. 7. t. 28. f. 8.
Pœcilia Schonev. p. 56. forte?

C Y P R I N U S , G. Pisc. 3.

- I. *CYPRINUS cirris quatnor*, efficulo tertio pinnarum dorsi, ac ani uncinulis armato. Art. spec. 25.
Kυπρῖνος & Κυπρίανος. Aristot. l. 4. c. 8. & l. 6. c. 14. & l. 8. c. 20. & l. 2. c. 13.
Kυπρίανος. Athen. l. 7. dipnos. p. 309.
 Oppian. l. 1. & 4.

- ?*Kυπεῖνος μίλας.* Älian. l. 14. c. 23. & 26? vide Älian. l. 13.
c. 73.
- Carpo.* Heldegard. l. 4. p. 1. c. 11. p. 90.
- Carpa,* *Carpo* & *Corpio.* Figul. f. 4. a.
- Carpera.* Actor.
- Cubia.* f. 79. b. & c. 38. l. 3.
- Carpanus.* Platin. l. 10.
- Rayna* sive *Burbarns.* Jov. c. 38. p. 129.
- Cyprinus.* Plin. l. 32. c. 11.
- Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.
- Rondel. p. 2. c. 4. p. 150.
- Salvian.* f. 91. a. 92. 93.
- Bellon.*
- Gesner. p. 309. & 164. E. G. Foreri.
- Aldrov. l. 5. c. 40. p. 637.
- Jonston. l. 3. tit. 3. c. 6. t. 29. f. 3. 4. 6. & Thau-
matogr. p. 411.
- Charlet. p. 162.
- Willugh. p. 245.
- Raj. p. 115.
- *nobilis*, *Cyprianus*, *Carpa*. Schonev. p. 32.
- Carperen.* Albert. l. 24.
- Suecis & Germanis. *Karp.*
- Anglis. *A Carp.*
- Gallis *Carpe.*
- Venetiis *Rayna*. Padi accolis *Carpena*. sec. Jovium.

- II. *CYPRINUS* *pinnis omnibus nigrescentibus*, *pinna ani offici-
lorum viginti septem.* Art. spec. 22.
- Bresnia.* Heldegard. l. 4. p. 1. c. 12. p. 90. ut videtur.
- Praefnus.* Figul. f. 5. a.
- Abramus.* Bellon. secundum Schoneveldum.
- Abramus*, *Cyprinus latus*. Charlet. p. 162.
- Cyprinus latus* sive *Brama*. Rond. p. 2. lacustr. c. 6. p. 154.
 Gesner. p. 316. 317. & 165. b. E. G.
 Willugh. p. 248. t. 2. 10. n. 4. opt.
 Raj. p. 116.
- Cyprinus latus vel Brama.* Schonev. p. 33.
- Cyprinus latus.* Aldrov. l. 5. c. 42. 641. 642.
 Jonston. l. 3. tit. 3. c. 8. p. 163. t. 29. f. 5.
- Suecis. *Brax.*
- Germanis. *Braffem* & *Prasem*.
- Anglis. *A Bream.*
- III. *CYPRINUS* *iride*, *pinnis omnibus*, *caudaque rubris.* Art.
spec. 9.

Rootaug i. e. ἐρυθρωφθάλμος Germanis dictus, Bramis affinis.
Willugh. p. 249.
Raj. p. 116.

Suecis Ruda.

Obs. Icon hujus nulla extat.

IV. CYPRINUS oblongus figura rutili, pinna ani oscularum decem. Art. spec. 12.

Grislagine, Augustæ dictus Gobii fluviatilis species: Germani enim gobium Greßling vocant. Willugh. p. 263.

Grislagine Augustæ dictus, Gobii fluviatilis species. Raj. p. 123; Angermannis Stämm?

Suecis Smolandis Ruda? Silensisibus Idbarn?

V. CYPRINUS pinna dorſi oscularum viginti, linea laterali recta. Art. spec. 29.

? Xαράξ. Ælian. l. 12. c. 25. } ex imperfectis descriptionibus
? Oppian. l. 1. halieut. } definiri non potest.

Charax Dubrav.

Bellon.

Gesner. p. 222. & 166. b. E. G.

Pisces simpliciter Kiras dictus. Gesn. paralip. p. 16.

Carasi tertium genus. Gesn. ibid. p. 17. (edit. Franc. 1604.)

Carassius simpliciter dictus sine Carassi tertium genus.

Gesner. paralip. p. 1275.

Willugh. p. 249.

Raj. p. 116.

Cyprinus latus alias Gorais Ratisbonæ. Willugh. p. 249.

Cyprinus latus alias. Aldrov. l. 5. c. 43. p. 644.

Jonst. l. 3. tit. 3. c. 9. p. 165. t. 27. f. 12.

Suecis Ruda.

Germanis Karaff. & Karaysche.

VI. CYPRINUS vrow-fisch dictus.

Vrow-fisch Ratisbonæ dictus. Willugh. p. 253.

Raj. p. 118.

VII. CYPRINUS mucosus totus nigrescens, extremitate caudæ aequali. Art. spec. 27.

? Ψύλων Aristot. l. 6. c. 14.

? Fullo. G. 12. in Aristot. l. c.

Γυαρεύς Durionis. Athen. l. 7. c. 297.

Teuchia. Actor.

Cuba. l. 3. c. 91. f. 91. b.

Tinca, Auon. v. 125.

Platin. l. 10.

- Jov. p. 124.
 Figul. f. 3. b.
 Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.
 Rondel. part. 2. lacustr. c. 10. p. 157.
 Salvian. f. 89. a. 90.
 Gesner. p. 984. Germ. 167. b.
 Aldrov. l. 5. c. 45. p. 646.
 Jonston. l. 3. tit. 3. c. 16. p. 146. t. 29. f. 7.
 Charlet p. 162.
 Willugh. p. 251.
 Raj p. 117.
 Schonev. p. 76.
Phycis vel Merula fluviatilis. Schonev. p. 76.
Merula fluviatilis. Scalig.
Suecis. Linnare, Sutare & Skomakare.
Danis Sydere.
Germanis Schley & Schleyen. Belgis & Saxonibus *Schonaker*.
Italis Tenca. Anglis *A Tencb.*
 Obs. Ad angulos oris utrinque appendicem brevissimum & rotundum jam adnotavit. *H. Salvianus* p. 90.

VIII. *CYPRINUS Orfus dictus.*

- Capito fluviatilis subruber quem Germani Orfum appellant;*
 Gesner. paralip. p. 10.
Orfus. Gesner. (Germ.) f. 166. b. & 167. a.
Capito fluviatilis subruber. Orfus Germanorum. Aldrov. l. 5.
 c. 21. p. 605.
Orfus germanorum seu Capito ruber Gesneri Charlet. p. 156.
Orphus germanorum seu Capito subruber Gesneri. Jonston. l. 3.
 tit. 1. c. 6. a. 4. t. 2. f. 7. & t. 26. f. 9.
Rutilus latior vel Rubellio fluviatilis. Willugh. p. 252.
 Raj. p. 118.
Rottele. Baltner. Mss.
 Anglis *A Rudd*, quibusdam in locis *a Finscale*.
Germanis Orff, Urff, Oerve, Nersfling, Wyrfling & Elft.
 sec. Gesnerum.

IX. *CYPRINUS rostro nasiformi prominente, pinna ani officulorum*
quatuordecim. Art.

- Nasus.* Albert.
 Gesner. (Germ.) f. 170. b.
 Aldrov. l. 5. c. 26. p. 611.
Nasus piscis fluviatilis. Gesner. (Latin.) p. 620.
Nasus, Naso Schonev. p. 52.
Nasus Alberti Magni. Aldrov. l. 5. c. 26. p. 610.

Char-

Charlet. p. 156.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 9. t. 26. f. 15.

Nasus Alberti. Willugh. p. 254.

Raj. p. 119.

Italis Savetta. Ferrariensisbus *Sueta.* Bellon.

Germanis Nase & Nasen.

X. CYPRINUS oblongus macrolepidotus, pinna ani officularum undecim. Art.

Squalus. Varro. rust. 3. c. 3.

Columell. l. 8. c. 16.

Salvian. f. 84. a. b.

Squalius Plinii Valeriani medici de re medica. l. 5. c. 43.

Capito. Aufon. v. 85.

Figul. f. 1. b.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Cephalus fluviatilis Rondel. part 2. fluviat. c. 15. p. 190.

Capito seu Cephalus fluviatilis. Gesner. p. 182.

Capito, Cephalus, Squalus. Gesn. (Germ.) 169. a.

Capito Aufonii, Squalus veterum. Aldrov. l. 5. c. 17. p. 600;

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 6. a. 1.

Capito fluviatilis simpliciter dictus. Gesner. Patalip. (Lat.

Franc.) p. 8.

Aldrov. p. 601.

Capito fluviatilis. Charlet. p. 156.

Capito sine Cephalus. Willugh. p. 255.

Raj. p. 119.

Dobula Balthasaris Trochi. Gesn. paralip. p. 8.

Romanis *Squaglio.*

Anglis *A Chab or Chevin.*

Gallis *Munier, Vilain,* & interdum ut *Lutetiae Teflard.* sec.

Rondelet.

Germanis Alet & Alat. secundum Gesnerum.

Ein Keüling ex sententia Car. Figuli.

Misenis *Elte, Alte,* Diebel Kentmanni.

Coloniensibus *Munne* vid Gesn. paralip.

Obs. *Salvianus* hunc cum *Alburno Aufonii* specie convenire erronee existimat; hunc & esse *Leuciscum Galeni* putat.

XI. CYPRINUS cubitalis, pinna ani officularum quatuordecim.

Art.

Capito fluviatilis ille, queām Iesen appellant Germani quidam: nos differentiae causa cœruleum cognominemus licet. Gesn. paralip. p. 9. Ed. Franc. 1604.

Capito fluviatilis cœruleus. Gesner. (Germ.) p. 169. a.

Gesneri, Aldrov. l. 5. c. 19. p. 603.

Capito

Capito cœruleus *Gesneri.* Willngh. p. 256.

Raj. p. 120.

Germanis quibusdam *Scheert* & *Koppen* secundum Wil-
loughby.

Saxonibus & Misenis *Jesen.* Dantiscanis *Jesus*; aliis *Jese*.
Gesn.

Viennæ *Jentling*; ad *Viadrum* *Jesitz*.

XII. *CYPRINUS magnus crassus argenteus: longitudine ad la-*
titudinem quintupla. Art.

Capito fluviatilis, quem *Corvum Miseni* nominant, *ein Rap-*
pen, nos *Rapaceum cognominabimus.* *Gesner.* paral. p. 9. Ed.
Franc. & 1267.

Capito fluviatilis rapax. *Gesn.* f. 169. b. & (Germ.) 170.

Gesn. Aldrov. l. 5. c. 20; p. 604.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 6. a. 3.
t. 26. f. 8.

Willugh. p. 256.

Raj. p. 120.

Rapax. Schonev. p. 30.

Capito & Cephalus fluviatilis. Schonev. p. 30.

Germanis Rappe, Rape, Raübalet.

Obs. Vide *Iconem* in *Paralip.* *Gesneri.* p. 9.

XIII. *CYPRINUS Capito anadromus dictus.*

Capito anadromus ille, quem *Miseni Zerte vel Blicke* nominant.
Gesner. p. 11. & 1269.

Capito anadromus. *Gesner.* (Germ.) f. 180.

Gesneri Aldrov. l. 4 c. 7. p. 513.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 5. t. 23. f. 6.
Charlet. p. 151.

Capito anadromus quem *Miseni Zerte vel Blicke* nominant.

Gesneri. Willugh. p. 257.

Raj. p. 120.

OBS. *Icon.* vid. in *Gesneri paralip.* p. 11.

Forte idem cum *Naso superius* §. 9. descripto ex sententia
Willoughby.

XIV. *CYPRINUS oblongus, maxilla superiore longiore, cirris qua-*
tuor, pinna ani officularum septem. Art.

Barbulus *Platin.* l. 10.

Barbus. *Auson.* v. 94.

Figul. f. 2. a.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Rondel. part. 2. p. 194.

Salvian. f. 85. b. 86.

Gesner p. 123.

Aldrov. I. 5. c. 16. p. 598.

Jonston. I. 3. tit. I. c. 5. t. 86. f. 6. & Thaumat. p. 411.

Charlet. p. 156.

Willugh. p. 259.

Raj. p. 121.

Barbus, Barbo, Barbulus, Gesn. (Germ.) f. 171.

Barbus, Barbo, Barbatulus, Mugil barbatus, Mullus fluviatilis nonnullis. Schonev. p. 29.

Mugilus fluviatilis. Bellon.

Germanis Barbe & Barble.

Anglis A Barbell.

Gallis Barbeau, Barblau, Barbel & Barbiau.

Italis seu. Salvianum & Schonev. Barbio & Barbo.

XV. *CYPRINUS Sargus dictus.*

Gardus, Actor.

Cub. I. 3. c. 39. f. 80. a.

Sargus & Sargo & Cephalus & Cardo. Bellon.

Gesner. p. 26.

Leuciscus, Rondel, part. 2. fluviat. c. 16. p. 191.

Aldrov. I. 5. c. 23. p. 609.

Gesner. p. 25.

Leuciscus primus Rondeletii. Jonston. I. 3. tit. I. c. 8. t. 26.

f. 11.

Leucisci seu Mugilis fluviatilis species prima. Gesn. (Germ.) f. 161.

Vn Schwal. Gesner. paralip. p. 33.

Leuciscus prior Rondeletii, qui a Gallis Gardon vocatur.

Willugh. p. 260.

Raj. p. 121.

? *Leuciscus seu Alburnus, Mugilis fluviatilis prima species.*

Schonev. p. 42.

Germanis Schwal, Furn, Rotaug. Alandt.

Gallis Gardon.

Italis Lascha.

XVI. *CYPRINUS novem digitorum, vutilo longior & angustior, pinnæ ani radiorum decem. Art.*

Leuciscus. Bellon.

Charlet. p. 156.

Jonst. I. 3. tit. I. c. 7. & t. 26. f. 12.

Willugh. p. 260.

Raj. p. 121.

Artedi Synomia.

B

Leu-

Lencisci secunda species. Rondel. part. 2. fluviat. c. 17. p. 192.
Gesner. (Germ.) f. 162.

Lencisci fluviatilis secunda species. Gesner (Lat.) p. 26.

Lencisci Bellonii, qui *Albicilla* vel *Albicula latine dici potest.*
Gesner. (Lat.) p. 27.

Lencisci secundus Rondeletii. Aldrov. l. 5. c. 22. p. 607.

Germanis *Laück*, *Laügele*, *Digünen* &c.

Anglis à *Duce* or *Dare*

Gallis *Vandoise*, *Dard* & *Suisse*.

OBS. Icon videatur in Gesneri paralip. p. 37.

XVII. *CYPRINUS* *pedalis gracilis oblongus crassiusculus*, *dorsu*
crasso, *pinea anni officularum novem.* Art.

Mugilis *vel Cephalii* *fluviatilis* *genus minus.* Gesn. (Lat.)
p. 28.

Capito *vel Squalus* *fluviatilis minor.* Gesner. (Germ.)
f. 170. a.

Capito *fluviatilis* *sue Squalus minor.* Aldrov. l. 5. c. 18.
p. 603.

Jonston. l. 3. tit. I.
c. 6. a. 2.

Capito minor. Schonev. p. 30.

Mugilis *vel Cephalii* *fluviatilis* *species minor.* Willugh. p. 261.
Raj. p. 122.

Tigurinis Hassle. *Hassler.* *Hasselæ*; aliis *Hessling*. *Vysfisch.*
*Argentinensis**bis Schnot* & *Schnotfisch*; *Meifisch*.

XVIII. *CYPRINUS* *iride pinnis ventralibus ac anni plerumque rubenibus.* Art. spec. 10.

Rubiculus Figul. f. 5. a.

Vne Rosse Bellon.

? *Phoxinus Rose.* Rondel. part. 2. p. 205?

Rutilus *sue Rubellus* *fluviatilis.* Gesn. p. 820, 821.

Willugh. p. 262.

Raj. p. 122.

Rutilus *seu Rubellus* *fluviatilis* Charlet. p. 158.

Rutilus *sue Rubellus.* Gesn. (Germ.) f. 167. a.

Rutilus *Gesneri.* Aldrov. l. 5. c. 32. p. 621.

Rutilus *fluviatilis* *Gesneri.* Jonston. l. 3. tit. I. c. 14. p. 130.
t. 26.

Rutilus, *Rubellio* & *Rubiculus.* Schonev. p. 63.

Suecis Mört. Danis *Rüdschallig.*

Germanis *Rotaüg*, *Rotoge* & *Kotel.*

Anglis *A Roche.*

XIX. *CYPRINUS* *quincuncialis*, *pinna anni officularum viginti.*
Art. spec. 17,

Albur-

Alburnus Auson. v. 126.

Figul. f. 3. b.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Rondel. part. 2. p. 208.

Ausonii Gesner. p. 23. & (Germ.) f. 159. a.

Aldrov. l. 5. c. 37. p. 628. & 629.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 4. p. 146. t. 29. f. 12.

Merrett,

Charlet. p. 161.

Willugh. p. 263.

Raj p. 123.

Ablet. Bellon.*Albula minor.* Schonev. p. 11.*Albula.* Jonston. Ich. t. 46. f. 2.Suecis *Löja* & *Benlöja.* Danis *Läyer.*Anglis *A Bleak.* Gallis *Ablette.*Germanis *Weisfisch,* *Zumbelfischlein* & *Bliegg.*Francofurt. *Äblen,* Hamburgens. & Slesvicensibus *Witinch,**Witeke* & *Blicke.***XX. CYPRINUS** quincuncialis maculofus, maxilla superiore longiore, cirris duobus ad os. Art. spec. 13.*Gobio* Auson. v. 132.

Act.

Cub. l. 3. c. 40. f. 80. a.

Gobius Figul. f. 4. a.*Fluviatilis* *Gobio.* Salvian. f. 214. a.*Gobio fluviatilis.* Rond. part. 2. p. 206.

Gesner. p. 399. ed. Fr. & 474. & f. 159.

E. G.

Gobio fluviatilis, *Fundulus.* Charlet. p. 157.*Gobius fluviatilis.* Aldrov. l. 5. c. 27. p. 612.

Gesneri. Willugh. p. 264.

Raj. p. 123.

Gobius non capitatus. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 10. a. 1. t. 26.
f. 16.*Gobio non capitatus.* Charlet. p. 157.*Fundulus.* Schonev. p. 35.Danis *Grümpel* & *Sandbeßt.*Germanis *Gressling,* *Gründling,* *Gründle* & *ein Göbe.*Anglis *A Gudgeon.*Gallis *Gonion* & *Vairon.* Lugdunensisibus *Goifon.***XXI. CYPRINUS** quadriuncialis, maxilla superiore productiore, ano medio inter pinnas ventrales & ani. Art.*Gobius fluviatilis minor,* germanice *Wapper.* Willugh. p. 264.

Raj. p. 123.

XXII. *CYPRINUS quadriuncialis*, iride crocea, macula atra ad initium caudæ. Art.

Phoxinus squamosus major. Gesner. p. 158. b.

Bambele Tigurinorum. Gesuer. paral. p. 8.

Willugh. p. 267.

Raj. p. 125.

Phoxinus squamosus. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 13.

XXIII. *CYPRINUS tridactylus varius oblongus teretiusculus*, pinnæ ani officularum octo. Art.

? Ὑποζύγιος. Aristot. l. 6. c. 13. & 14?

Phoxinus. Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Gaz.

Bellon.

Aldrov. l. 5. c. 10. p. 582.

Phoxinus qui vulgo Veronus (quasi varius) dicitur, *Bellonii*.
Gesner. p. 715.

Phoxinus levis seu varius. Charlet. p. 160.

Phoxinus levis. Schonev. p. 57?

Varius seu Phoxinus levis. Aldrov. l. 5. c. 10. p. 582.

Jonston. l. 3. tit. 2. c. 8. t. 28.
f. 1. 3.

Willugh. p. 268.

Raj. p. 125.

Pisciculus varius. Rondel. part. 2. fluv. c. 29. p. 205.

(ex *Phoxinorum genere*). Gesner. p. 715.
& 843. (Germ.) p. 158. b.

Germanis *Elritz*, *Elderitze*.

Anglis *A Pink or Minim*, or *Minow*.

Gallis *Veron*.

Italis & Insubribus *Sanguinerola*. Romanis *Morelle*.

XXIV. *CYPRINUS admodum latus & tenuis*, *pinnæ ani officiorum quadrageinta*. Art. Spec. 23.

Οὐρανοτέλεσθαις. Aristot. l. 8. c. 20?

Ballerus. Rondel. part. 2. lacust. c. 8. p. 154.

Schonev. p. 28.

Aldrov. l. 5. c. 44. p. 645.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 9. p. 165. t. 27. f. 7.

Raj. p. 117. n. 8.

Pallerus Aristotelis. Charlet. p. 162.

Piscis Blicca germanorum, qui *Alburnus lacustris* dici potest.
Gesner. p. 24.

Blicca, *Ballerus*, *Plesnya*. Gesner. (Germ.) p. 167.

Plesnya. Bellon.

Gesner. (Lat.) p. 25.

Suecis. *Blicca*, *Braxenpanka*, *Braxnaflicka*.
 Germanis. *Höuerke* scc. Schonev. aliis *Blick*.
 Gallis *Bordeliere*.

XXV. *CYPRINUS* *Piclo Pigo & Pigus* *dictus*.

Picho & Pigo Salvian. f. 82. a. icon. 17.

Pigus. Salvian. f. 83.

- OBS. 1. Cauda bifurca. Squamæ magnæ, e quarum medio albi & pyramidati aculei, in fine veris & ineunte aestatis, enascuntur, quos 40 circiter dies habet, reliquo anni tempore absunt.
 2. Venter ex albo languide rubet, dorsum ex cœruleo nigricat. Pondus maximus 5 ad 6 librarum.
 3. Parit mense majo ad littora; caro sapidissima.
 4. Locus Larius & Verbanus lacus.

XXVI. *CYPRINUS* *Albo italis* *dictus*.

Albus piscis. Salvian. f. 88.

Alburnus. Salvian. f. 78. b. ad icon. 20. incuria calcogr. Italis *Albo* quibusdam.

OBS. 1. Vide Gillium de nomin. pisc. c. 69.

2. Latitudinis ratione Squalo paulo longior est.
 3. Rostrum acutius, oculi majores, & dorsum magis repandum quam in Squalo, nam dorsum Albi capite repente multo magis extuberat, quam in Squalo.
 4. Pinnae subnigræ (dum contra subruberæ in Squalo).
 5. Squanæ ampliores in Albo, quam in Squalo.
 6. Magnitudo pedalis, raro bipedalis, perinde ac in Squalo.
 7. Caro admodum vilis & insipida.
 8. Locus: Lacus Trysamenus.
 9. Alburnus Aufonii non est. *Salvianus*.

XXVII. *CYPRINUS* *quincuncialis*; *pinna ani officulorum* *viginti quinque*. Art. spec. 20.

Suecis *Biörka*, *Biörkna*, *Biörkfisk*.

Reperitur in lacu Melero & in Uplandia Sueciæ.

XXVIII. *CYPRINUS* *iride flava*, *pinna ani officulorum* *viginti septem*. Art. spec. 23.

Suecis *Furen*.

Reperitur ad lacum Melerum, præsertim ad pontem öre- sundsbro.

XXIX. *CYPRINUS* *bimucialis*, *iridibus rubris*, *pinna ani officulorum* *novem*. Art. spec. 30.

? *Aphya*. Schonev.

Suecis *Mudd*, *Budd*, *Skittspigg*.

Reperitur ubique per Sueciam in rivulis.

XXX. CYPRINUS iride sublutea, pinnis ventralibus anique rubris.

Art. spec. 6.

Suecis *Id.*

Reperitur sat frequens in Suecia; piscis laudatissimus.

XXXI. CYPRINUS maxilla inferiore longiore, cum apice elevato, pinnis ani oscularum quindecim. Art. spec. 14.

Suecis *Afp.*

Reperitur juxta Upsaliam, inter omnes sui generis facile primus.

XXXII. CYPRINUS rostro nasiformi, dorso acuminato, pinna ani oscularum viginti quatuor. Art. spec. 18.

Suecis *Wimba*.

XXXIII. CYPRINUS triuncialis, corpore lato orbiculari, squanis magnis. Art.

Bubula Bellonii. Gesner. (Franc. lat.) p. 23.

Willugh. p. 267.

Raj. p. 125.

CLUPEA, G. Pisc. 4.

I. CLUPEA maxilla inferiore longiore, maculis nigris carens.
Art. spec. 31.

α, *Xœlæsus*. Aristot. l. 4. c. 9. & l. 6. c. 14. & l. 8. c. 20.
& l. 9. c. 37.

Ælian. l. 10. c. 11. p. 582.

Athen. l. 7. p. 328.

Oppian. hal. l. 1. p. 10.

? *Chalcis*. Plin. l. 32. c. 11?

Wotton. l. 8. c. 183. fol. 162. b.

Chalcidis species Bellon.

Erica vel Ærica. Gaz. Arist. l. c.

Allec. Hildegard. l. 4. part. 1. c. 20. p. 91.

Halec. Isidor. orig. l. 12. c. 6.

Albert.

Auctor.

Actor;

Actor.

Cub. l. 3. c. 42. fol. 80. b.

Charlet. p. 122.

Aringa cimbricorum litorum. Jov. p. 143.*Harengus.* Rondel. l. 7. c. 15. p. 222.

Gesner. (Francf.) p. 408. & 486. & (Germ.) f. 5.

Schonev. p. 36. 37.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 3. t. 1. f. 6.
——— thaumat. p. 416.

Willugh. p. 219.

Raj. p. 103.

Harengus flandricus. Aldrov. l. 3. c. 10. p. 294.*Suecis Sill.**Germanis Hering & Häring.**Anglis A Herring.**β. H ḥægæs.* Aristot. l. 6. c. 15.*Chalcis i. e. Celerinus gallorum.* Bellon.*Membras.* Rondel. l. 7. c. 13. p. 220.

Aldrov. l. 2. c. 31. p. 212.

Gesner. p. 74. & 85. & (Germ.) fol. 2. b.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 17. t. 19. f. 14;

Charlet. p. 143.

Strömlingus. Roberg. pis. p. 4. 18. & 25.*Strömingus.* Reberg. græs. p. 9. 12. & 14.*Suecis Strömming.*OBS. *β.* eadem est species cum *α.*, & nil nisi magnitudine differunt, qua *β.* minor existit.II. *CLUPEA* apice maxilla superioris bifido, maculis nigris utrinque. Art. spec. 34.*α. H Θερισσα.* Aristot. l. 9. c. 32.

Ælian. l. 6. c. 32. p. 357.

Athen. l. 4. p. 131. & l. 7. p. 328.

Oppian. hal. l. 1. p. 10.

Strab.

Trissa. Wotton. l. 8. c. 183. fol. 162. a.

Rondel. l. 7. c. 14. p. 220.

Aldrov. l. 4. c. 4. p. 500.

Trichis, gallis Pulchella, Alausa minor. Bellon.

Gesn. (Francf.) p. 26.

Alosa. Gaz. arist. l. c.

Salvian. f. 104.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 3. t. 27. f. 3. 4.

Alosa major. Charlet p. 150. 151.*Alosa*

Alosa fluviatilis seu Clupea. Charlet. p. 160.

Alosa vel Alausa aut Trissa. Schönev. p. 13. 14.

Alausa, Clupea vel Trissa piscis. Gesn. p. 19. 21.

Alausa, Clupea vel Trissa. Gesner. (Germ.) 179.

Alausa. Aufon. v. 127.

Figul. (corol.) fol. 5. a.

Clupea. Plin. l. 9. c. 15.

Salvian. f. 103. b. ad iconem.

Willugh. p. 227.

Raj. p. 105.

Clupea tyberina. Aldrov. l. 4. c. 4. p. 501.

Clupea. Jonston. Thaum. p. 411.

Aristotus. Albert.

Murmelli.

Laccia. Jov. paul. p. 79.

Verith alias Verich. Isidor.

Cub. l. 3. c. 99. fol. 93. a.

Venetis & Etruscis Clupea. Romanis. *Laccia.*

Gallis & Campanis Aloſe.

Hispanis Saccolos.

Anglis *A Shad*, *The Mother of the Herrings*.

Germanis Basiliæ & Coloniæ *Alſen*, aliis *Meyfisch*.

β. *Agone.* Salvian. fol. 105. b.

Atcone Salvian. f. 106.

Jov. (Bened.)

Jov. (Paul.) c. 17.

γ. *Sarachus, Sarachinus.* Charlet. p. 165.

δ. *Aloſa minor.* Charlet. onom. p. 151. lin. 2.

Harengus minor siue *Pilchardus.* Willugh. p. 223.

Raj. p. 104.

Anglis *The Pilchard*.

ε. *Sardina.* Columell. l. 8. c. 17.

Rondel. l. 7. c. 12. p. 217. 218.

Gesner. p. 822. pro 842. & 890. & (Germ.) 2. b. 3. a.
Willugh. p. 224.

Raj. p. 104.

Sarda vel Sardinia. Schönev. p. 66.

Sarda seu Sardinia. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. à. 20. t. 20. f. 3.

Sarda flandrica minor. Aldrov. l. 2. c. 38. p. 221.

Anglis *A Small Pilchard*.

OBS. *Agonus* & *Sarachinus* authorum (γ) videntur tantum
esse *Clupea* nondum adultæ, ergo synonyma supersedeo.

Piscis (δ) hic forte pertinet.

At *Agonus* (β) praeditus & reliquorum recentiorum ad hanc
speciem omnino pertinere videtur.

Et (ε) videtur tantum magnitudine a Pilchardo (δ) differre.

III. *CLUPEA maxilla superiore longiore.*

Ο Ἔγκραυλος. Aristot. l. 6. c. 15.

Athen. l. 4. p. 148. l. 7. p. 285. 300.

Ἐγγράυλεις vel Εγκραβίχόλοι. Aelian. l. 8. c. 18. p. 497.

Δυκόσομοι. Aelian. l. 8. c. 18. p. 497.
Halecula. Bellon.

Engraulis. Wotton. l. 3. c. 182. fol. 161. b.

Encrasicholi. Rondel. l. 7. c. 4. p. 211.

Encrasicholi, quos alii *Engraules* alii *Lycostomas* appellant. Gesn.
(Francf.) p. 68. & 78.

Encrasicholus. Gesner. (Germ.) fol. 1. b.

Aldrov. l. 2. c. 33. p. 214.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 18. t. 19. f. 13.

Charlet. p. 144.

Willugh. p. 225.

Raj. p. 107.

Anglis, Gallis, Suecis &c. Anchovies.

IV. *CLUPEA quadriuncialis*, *maxilla inferiore longiore*, *ventre acutissimo*. Art. spec. 33.

Spratti. Raj. syn. 105.

Suecis *Hwasbuk*.

ARGENTINA, G. Pisc. 5.

I. ARGENTINA. Art.

Sphyraena parva, sive *Sphyraenæ secunda species*. Rondel. l. 8. c. 2.
p. 227.

Gesn. p. 883. &
1061.

Sphyraena parva, seu *secunda species*. Gesner. (Germ.) fol. 39. a.

Piscesculus vomæ Argentina dictus, *Sphyraena parva* sive *Sphy-*
ræna secunda species. Rond. Willugh. p. 229.

Piscesculus vomæ Argentina dictus. Raj. p. 108.

Gallis *Hautin*. Bellon.

EXOCOETUS, G. Pisc. 6.

I. EXOCOETUS Art. spec. 35.

a. Αἴδωνος καὶ Ἑξώνοιτος. Äelian. l. 9. c. 36. p. 544.
Oppian. l. 1. p. 7.

Ἑξώνοιτος. Athen. l. 1. p. 325.

Exocætus, aliquibus *Adonis*. Plin. l. 9. c. 19.

Exocætus seu Adonis. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 12. t. 15.
n. 8.

Exocætus sine Adonis Rondeletii. Willugh. p. 135.
Raj. p. 13.

Exocætus Rondel. l. 6. c. 15. p. 193.
Charlet. on. p. 135.

? *Exochinus*. Cub. l. 3. c. 27. fol. 77. a. ex Alberto.

Adonis seu Exocætus. Gesner. p. 13. 15. & (Germ.) fol. 14.
Adones, *sine Exocætus*. Rondel. Aldrov. l. . c. 16. p. 77.

β. *Mugil alatus*. Rondel. l. 9. c. 6. p. 267.

Gesner. p. 553. & (Germ.) fol. 37. a. b.
Willugh. p. 233.

Hirundo. Salvian. fol. 185. 186.

Plinii l. 9. c. 26. 51. & l. 32. c. 11?

Hirundo Plinitii. Aldrov. l. 2. c. 6. p. 144.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 3. t. 18. f. 5.
Charlet. p. 139.

Anglis *Flying fish*.

Italis *Pesce Rondine*.

Obs. Hunc Piscem Χελιδῶν veterum esse contendit Salvianus.

COREGONUS, G. Pisc. 7.

I. COREGONUS edentulus, maxilla inferiore longiore. Art.
spec. 40.

Albula minima. Gesner. p. 34. & (Germ) fol. 188. b. 189. a.

Aldrov. l. 5. c. 54. p. 660.

Jonston. l. 3. tit. 4. c. 5. p. 173. t. 30.
f. 7.

Charlet. p. 164.

Willugh. p. 186.

Raj. p. 61.

Suecis *Sik-löja*, *Stint*. Siliensibus *Blicta*. Fennon. *Moiku*, *Räpis*.II. *COREGONUS* maxilla superiore longiore plana, pinna dorso
osculorum quatuordecim. Art. spec. 37.α. *Lavaretus*, Bellon.

Gesner. (Francf.) p. 30.

Rondelet. part. 2. p. 162..

Gesner. (Germ.) fol. 187. a.

Lavaretus allobrogum. Aldrov. l. 5. c. 51. p. 657.

Jonston. l. 3. tit. 4. c. 4. p. 171. t. 30. f. 4.

Charlet. p. 163.

Willugh. p. 183.

Raj. p. 61.

Lavaretus pisces lacustris apud allobrogos. Gesner. p. 29.Germanis *Gangfisch*, ad locum Ammerzee in Bavaria *Rhingen*.Cumberlandis *Schetley*. Raj.

Allobrogibus à Lavaret.

β. *Albula nobilis* Gesner. p. 33.

Schonev. p. 12.

Jonston. t. 46. f. 1.

Raj. p. 60.

Albula major & *nobilis*. Schonev. p. 12.*Albula nobilis vel laetus*. Schonev. p. 12.*Abulla*. Roberg pisc. p. 23.*Sicus*. Roberg. pise. p. 24.Suecis *Sik*. Danis *Snebel* & *Helte*.Constantiae *Adelfisch* oder ein *weisser Blawling*.Tigurinis *Wysfisch*, ad Albem *Snepel*.γ. *Piscis lemani lacus Bezola vulgo nuncupatus*. Rondel. part. 2.

p. 163.

Gesn. p. 31.

Bezola ex Gesnero. Aldrov. l. 5. c. 52. p. 658.*Bezola*. Jonston. l. 3. tit. 4. c. 4. p. 171.

Charlet. 164.

Albula cærulea, *Bezola*. Gesner. (Germ.) fol. 187. b.*Albula cærulea* *Gesneri*. Willugh. p. 185.

Raj. p. 61.

Tigurinis *Blawling* & *Felchen*.Sabaudis *Bezola*.δ. *Albula parva* vel *simpliciter dicta in Tigurino lacu*. Gesn. p. 34.*Albula parva* vel *simpliciter dicta* *Gesneri*. Aldrov. l. 5. c. 53.

p. 659.

Albula parva. Gesner. (Germ.) fol. 188. b.

Jonst. l. 3. tit. 4. c. 5. pag. 173. t. 30.
f. 8.

Charlet. p. 164.

Raj. p. 61.

Albelen Tiguri dictus, Lacus tigurini piscis. Willugh. p. 184.
Tigurinis Albelen & Weisgangfisch.

ε. *Alius piscis proprius lemani lacus.* Rondel. part. 2. p. 164.
Gesner. p. 31. & 35.

Albulæ lacustris species alia; Farra vel Ferræ. Gesner. (Germ.)
f. 188.

Farra vel Ferræ vel Pala. Aldrov. l. 5. c. 56. p. 663.

Farra, Fora vel Pala quoque dicta. Charlet. p. 64.

Farra. Jonston. l. 3. tit. 4. c. 7. p. 174. t. 30. f. 11.

Ferra, lacus lemani piscis Genevæ descriptus. Rond.

Willugh. p. 185.

Raj. p. 62.

? *Curimata brasiliensem* Marcgr. ?

Guiniad wallis, Piscis lacus balensis, Ferræ ut puto idem. Wil-
lugh. p. 183.

OBS. α. ad eandem speciem cum β. pertinet.

β. est propriissime synynomon nominis Authoris.

γ. Hujus quoque synonyima videntur esse ejusdem cum β.

δ. Huc quoque pertinere videtur.

ε. Quæritur an hic diversus sit ab α. β. γ. δ?

Rajus putat *Albelam* δ, potius ad ε, quam ad α pertinere.

III. COREGONUS maxilla superiore longiore, pinna dorſi offi- culturum viginti trium. Art. Spec. 41.

α. Θύμαλλος. Aelian. l. 14. c. 22. p. 831.

Θυμός. Aelian. l. 12. c. 49.

Thymalus. Salvian. fol. 81. a.

Wotton. l. 8. c. 190. fol. 170.

Thymalus seu Thymus. Gesner. p. 978. 979. & 1171.

Tymallus. Ambros. hexam. l. 5. c. 23. f. H.

Thymallus. Aldrov. l. 5. c. 14. p. 594.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 3. t. 26. f. 3. 4. 5. & t. 31. f. 6.

Charlet. p. 155.

Willugh. p. 187.

Raj. p. 62.

Tithymallus. Isidor.

Cub. l. 3. c. 91. fol. 91. b.

Thymus. Salvian. fol. 80. b. ad iconem.

Gilli. nomin. c. 112.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 187.

Tunal.

Tunallus. Albert. anim. l. 24.*Esch.* Hildegard. l. 4. part. 1. c. 19. p. 91.*Suecis Harr.**Germanis Asch.**Anglis. A Grayling & an Umber.**Italis Temelo.***B. Umbra.** Aufon. v. 90.*Umbra fluviatilis.* Wotton. l. 8. c. 173. fol. 156.*Bellon.**Rondel.* part. 2. p. 172.*Gesner.* p. 1032. 1033. & (Germ.)
fol. 175.*Aldrov.* l. 5. c. 15. p. 596.*Jonston.* l. 3. tit. 1. c. 4.*Willugh.* p. 188.*Raj.* p. 602.

OBS. Ambrosius hunc piscem multum laudat, dum dicit: Quid
specie tua gratius? Quid suavitate tua jucundius?
Icon. Salviani accurata ut in Willoughbyo.

IV. COREGONUS maxilla superiore longiore conica. Art.*Oxyrhynchus.* Gesner. p. 771. & (Francof.) p. 655.*Willugh.* p. 187.*Raj.* p. 62.*Oxyrinchus.* Rondel.*Aldrov.* l. 5. c. 24. p. 609.*Jonston.* l. 3. tit. 1. c. 9. t. 26. f. 13.*Oxyrineus Rondeletii.* Charlet. p. 156.? *Sphyræna fluviatilis.* Gesner. (Germ.) fol. 177. a.*Antwerp.* Hautin.*Flandris Hautin & Outin.***V. COREGONUS amboinenensis.** Art spec. 45.**OSMERUS, G. Pisc. 8.****I. OSMERUS radiis pinneæ ani septendecim.***Osmerus.* Art. spec. 45.*Eperlanus.* Rondel. part. 2. p. 196.*Gesner.* p. 362. 430. & (Germ.) fol. 180. b.*Rond.* Aldrov. l. 4. c. 12. p. 536.*Jonston.* l. 2. tit. 2. c. 2. t. 24. f. 3.

Charlet, p. 153.

Willugh. p. 202.

Raj p. 66.

Spirinchus & *Stincus* ut *vulgo germani nominant*, Gesner. paral. p. 29. 30.

Spirinchus, Jonston. t. 47. f. 6.

Schonev. p. 70.

Roberg. pisc. p. 21.

Suecis *Närs*. Danis *Smelte*.

Germanis Rostockiensibus aliisque *Stint*, *Stinkfisch*.

Belgis *Spiring*. Frisis *Spirinch*, *Spiring*. Antwerp. *Eperlan*.

Anglis *Smelt*.

Rothamagis in Normandia *Eperlan*.

II. *OSMERUS* radiis pinnæ ani undecim;

? *Zauggos*. Aristot. l. 2. c. 2?

? *Ælian*. l. 12. c. 25. p. 718?

? *Sauris Speusippi Athen*. l. 7. fol. 161. 14.

? *Lacertus peregrinus*. Rondel. l. 15. c. 9. p. 428.

Lacertus peregrinus seu muris rubri, Gesner. p. 468. & (Germ.) fol. 45. b.

Saurus Salviani. fol. 239. 242. b. 243. a.

Aldrov. l. 2. c. 56. p. 277.

Tarantola romæ. Willugh. app. p. 29.

Raj. p. 66.

Saurus, Jonston. l. 1. tit. 3. a. 1. punct. 8. t. 21. f. infima, Romanis *Tarantula*.

S A L M O , G. Pisc. 9.

I. *SALMO* rastro ultra inferiorem maxillam sœpe prominente.

Art. spec. 48.

Salmo. Plin. l. 9. c. 18. ex Aquitania.

Auson. v. 97.

Hildegard. l. 4. p. 1. c. 6. p. 89.

Albert. anim. l. 24.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 78. f. 88. b.

Jov. p. 143.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. a.

Rondel. part. 2. p. 167.

Salvian. f. 100. a. b.

Gesner.

Gesner. p. 824. 825. (Germ.) 181. b. 182. a.
Jonston. l. 2. tit. 1. c. 1. p. 106. t. 23. f. 1.
thaumat. p. 427.

Charlet. p. 150.

Willugh. p. 189. 190. 191. 192. &c.

Raj. p. 63.

Roberg. pis. p. 17.

Salmo nobilis. Schonev. p. 64.

Salmo vulgaris. Aldrov. l. 4. c. 1. p. 483.

Salmo vel Sulmo. Bellon.

Anchorago. Cassiodor. l. 12. epist. 4.

Eriox vel Erox. Albert.

Cub. l. 3. c. 33. f. 78. a.

Suecis *Lax*. Fennonibus *Lobi*.

Germanis *Lachs*.

Anglis *Salmon*.

OBS. in Mari Mediterraneo non reperitur. *Salvian*.

II. *SALMO maculis cinereis, caudae extremo aequali*. Art.

Salmo cinereus aut griseus Johnsoni. Raj. p. 63.

The Grey i. e. Cinereus aut Griseus. Willugh. p. 193.

Suecis *Grälax*.

Anglis *The Grey*.

III. *SALMO maxilla inferiore paulo longiore, maculis rubris*. Art.

spec. 51.

Trutta. Aetor.

Cub. l. 3. c. 94. f. 91. b.

Trutta. Ambros. (mediolani) Hex. 5. c. 3;

Gill. nom. 32.

Isidor. or. l. 12. c. 6.

Salvian. f. 97. a. b.

Tritta. Albert.

Varius. Isidor. or. l. 12. c. 6.

Thedo, *Truta*, *Forella*. Figul. f. 2. b.

Trutta fluviatilis. Bellon.

Rondel. part. 2. p. 169.

Gesn. p. 1002. 1006. 1007.

Aldrov. l. 5. c. 12. p. 589.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 1. t. 26. f. 1.

Willugh. p. 199.

Raj. p. 65.

Trutta fluviatilis vulgaris. Charlet p. 155.

Trutta, *Fario*. Gesn. (Germ.) f. 173. a.

Truta vel Trutta vulgo, *Forina* & *Forio*. Schonov. p. 77.

? *Forna*. Hildegard. l. 4. part. 1. c. 16. p. 91.

Salar & *Varius*. Salvian. f. 96. b.

Trutti?

Truti? Plinii. Valerian. l. 5. c. 43;
Suecis. *Forell*, *Stenbit* & *Bäckrö*.
Anglis *A Trout*.
Italis *Trotta*.

IV. *SALMO pede minor*, *quinq[ue] dentium ordinibus in palato*.
Art.

Carpio Benacinus. Jov. p. 122.
Carpio ex Benaco lacu. Jov. p. 144.
Carpio lacus Benaci. Bellon.
Willugh. p. 197.
Raj. p. 66.
Carpio. Salvian. f. 99. a. b.
Rondelet. part. 2. p. 158.
Jonston. l. 3. t. 4. c. 3. p. 171. t. 30. f. 13.
Charlet. p. 164.

Salmo vel Trutta Benaci lacus, Gesn. p. 184. & 217. (Germ.)
189.

Carpio diversus ab aliis. Aldrov. l. 5. c. 50. p. 656.

Carpione. Salvian. f. 98. a. ad iconem.

Chare. Camdeni in descriptione agri Lancastriensis.

Charlet. p. 163.

Anglis Westmorlandorum *Gilt charre*.

V. *SALMO latus*, *maculis rubris nigrisque*, *cauda æquali*. Art.
spec. 51.

Trutta taurina. Charlet. p. 155.

Trutta salmonata. Johnsonii Willugh. p. 193.

Raj. p. 63.

Suecis *Laxðring* & *Börting*.

Northumbris anglæ *The Scurf* - - - *Bull Trout*.

VI. *SALMO dorso fulvo*: *maculis luteis*, *cauda bifurcata*.

Salmarinus. Salvian. f. 102. & 101. b. f. 27.

Tridentinis. *Salmarino* & *Salamandrino*.

OBS. *Caput rotundum*. *Rostrum breve* & *retusum*. *Os mediocre*,
admodum denticulatum. *Oculi orbiculati*.

Cauda lata & *bifurca*.

Squamæ *mediocres*, non facile deciduæ.

Pinnæ & *Cauda rubræ* sunt. *Venter* & *latera ex albo rubescunt*;
Dorsum vero ex rubro flavescit, ac *luteis* quibusdam *maculis*,
carpionis *instar*, notatur.

Figura corporis rotunda & *oblongiuscula*.

Pondus maximorum ad 2 librarum, crebro 1 libræ.

Locus frigida & *saxosa* *flumina* non 20000 passuum a Tridento
& alio ad Brissanam 40000 passuum a Tridento.

Parit æstate in initio.

Caro sapidissima & tenera, ex Salviano fol. 102.

VII. *SALMO* - lineis lateralibus sursum recurvis, cauda bifurca.

Art.

Salmo Lemani lacus sive *Umbra*. Rondel. part. 2. p. 160.

Gesn. p. 1004. & 1201.

Umbra major sive *Salmo Lemani lacus*. Gesner. (Germ.) f. 190. b.

Umbra vulgaris & *Rondeletii*. Jonston. p. 168.

Umbla minor prior. Aldrov. l. 5. c. 47. p. 650.

Jonston. t. 30. n. 2.

Charlet. p. 163. (conferatur.)

Umbra prior. Willugh. p. 195.

Raj. p. 64.

VIII. *SALMO oblongus*, duabus dentium lineis in palato, maculis tantummodo nigris. Art.

Alia species Trutta fluvialis, quam Germani *Hüch* vel *Hück* appellant. Gesner. p. 1075. 1213.

Trutta piscinaria. Gesner. (Germ.) f. 174. a.

Trutta fluvialis altera, *Hiunc Germanorum*. Aldrov. l. 5. c. 13. p. 572

Trutta fluvialis altera. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 2.

Trutta fluvialis Hüch Germanis dicta. Willugh. p. 199.

Raj. p. 65.

IX. *SALMO cauda bifurca*, maculis solum nigris, sulco longitudinali in ventre. Art.

? *Trutta salmonata*. Rondel. part. 2. p. 161.

? *Trutta Lemani lacus* vel *Salmo lacustris*. Rondel. part. 2. p. 161.

Trutta magna vel *lacustris*, quam aliqui *Salmonata* cognoviant. Gesner. p. 1003. & 1210.

Trutta magna vel *lacustris*. *Trutta Salmonata*. Gesner. (Germ.) f. 189. b.

Trutta lacustris vel *Trutta lacus Benaci*. Aldrov. l. 5. c. 49. p. 653.

Trutta lacustris. Jonston. l. 3. tit. 4. c. 2. p. 170.

Willugh. p. 198.

Raj. p. 64. n. 4.

Trutta salmonata, *parvus salmo*. Charlet. p. 155.

X. *SALMO vix pedalis*, pinnis ventris rubris, maxilla inferiore paulo longiore. Art. spec. 52.

Umbla minor. Gesner. p. 1201. (Germ.) f. 190.

Charlet. p. 163. n. 1.

Willugh. p. 196.

Raj. p. 65.

D

Arredi Synonymia.

Umbla

Umbla minor alia. Aldrov. l. 5. c. 47. p. 650.
Suecis Rötele, Röding.
Lapponibus Raud. sec. Linnæum.
 OBS. Conf. Bellon. de aqu. l. 2.

- XI. *SALMO pedalis maxilla superiore longiore.* Art.
Salvelin Germanis. Raj. p. 64.
An Umbla altera Rondeletii? Willugh. p. 195.
 Synonyma *Umbla altera* Rond. sunt:
Alter Salmo lemani lacus sive *Umbla altera.* Rondel. part. 2.
 p. 160.
 Gesner. p. 1004.
 1201.

Umbla marina vel Salmo alter Lemani lacus. Gesner. (Germ.)
 f. 190. b.

Umbla altera. Rond. Aldrov. l. 5. c. 41. p. 651.
 Willugh. p. 195.
 Raj. p. 64.

OBS. Confer Charlet, p. 163.

- XII. *SALMO minor vulgari (1) similis.* Art. spec. 50.

E S O X, G. Pisc. 10.

I. *ESOX rostro plagioplateo.* Art. spec. 52.

Esox. Plin. l. 9. c. 15. ut videtur,

? Ὑγρυγχος Nili. Ælian. l. 10. c. 46. p. 623?

? Ὑγρυγχος. Ælian. l. 11. c. 24. p. 669? in mari rubro;

? Ὑγρυγχος. Ælian. l. 17. c. 32? in lacu Caspice,

? Ὑγρυγχος Nili. Athen. l. 7. c. 312?

? Σφυραινα altera. Oppian. l. 1. p. 7?

Lucius. Auson. v. 122.

Hildegard. l. 4. part. I, c. 9. p. 92.

Actor.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 52. fol. 82. b.

Figul. f. 4. b.

Wotton. l. 8. c. 190. fol. 169.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 188.

Salvian. fol. 94. b. 95.

Gesner. p. 500. 501, & (Germ.) 175. b.

Schonev. p. 44.

Aldrov.

Aldrov. l. 5. c. 39. p. 630. 635.
 Jonston. l. 3. tit. 3. c. 5. t. 29. f. 1. tham. p. 417.
 Charlet. p. 162.
 Willugh. p. 236.
 Raj. p. 112.

Lutinus. Jov. c. 37 p. 127.
Suecis Giädda. Danis Gedde.
Germanis Hecht. Belgis Snoock.
Anglis The Pike or Pickerell.
Gallis Brochet.
Italis Luzzo & Lucio.

II. *ESOX rostro cuspidato gracili subtereti & spithamali*. Art.
 Ἡ Βελόνη. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 5. c. 11. & l. 6. c. 13. 17.
 & l. 9. c. 14.

Durionis, apud Athenaeum.

Βελόνη ταλάσττια. Ælian. l. 9. c. 60. p. 565.

Ραφίς. Oppian. l. 1. halieut. p. 7.
 Athen. l. 7. p. 319.

Belone, qui Aculeati vocantur. Plin. l. 32. c. 11.
Ahaniger. Albert. l. 24. de animal.

Cub. l. 3. c. 8. fol. 72. a.

Acus siue Belone. Plin. 9. c. 51.
 Wotton. l. 8. c. 166. p. 166. f. 148. b.

Acus. Gaz. Aristot. l. c.
 Jov. c. 32. p. 106.

Salvian. fol. 68. a. ad iconem.

Charlet. p. 136.

Acus piscis. Salvian. fol. 68. b.

Acus prima species. Rondel. l. 8. c. 3. p. 227.
 Gesner. p. 9. & 10. & (Germ.) fol. 48.
 Schonev. p. 11.

Acus vulgaris siue Oppiani. Aldrov. l. 1. c. 23. p. 106..
 Willugh. p. 231.

Raj. p. 109.

Acus Oppiani. Aldrov l. 1. c. 23. p. 107.
 Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. art. 17. punct. 2. t. 15; f. 16.

Suecis Näbbygiädda.

Haniburgensisibus Hornfiske.

Anglis Garfish or Hornfish.

Gallis Equille.

Romanis Acucella. *Venetis Anguiscula*. Salv.

III. *ESOX maxilla superiore longiore, cauda quadrata*.

Acus maxima squamosa. List. app. Willugh. p. 22.

Raj. p. 109.

E C H E N E I S , G. Pisc. II.

I. *ECHENEIS.**Ἑχενηίς.* Aristot. l. 2. c. 14.

Ælian. l. 2. c. 17. p. 95.

? Oppian. hal. l. 1. p. 9.

Echeneis. Ovid. v. 99.

Plin. l. 9. c. 25. & l. 32. c. 1.

Ambrof. lex. l. 5. c. 10. p. 59.

Wotton. l. 8. c. 166. fol. 149. a.

Echeneis. Cub. l. 3. c. 34.*Echeneis vel Remora.* Gesn. p. 345.*Remora.* Gaz. arist. l. 2. c. 14

Imperat. hist.

Aldrov. l. 3. c. 22. p. 336.

Raj. p. 71.

Rondel. l. 15. c. 18. p. 436.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 4. t. 4. f. 3.

Remora, Echeneis, Remeligo, Neucrates. Charlet. p. 125.*Iperuquiba & Piraquiba brasiliensis.* Marcegr. l. 4. c. 18.

Willugh. p. 119.

Achandes. Cub. l. 3. c. 1. fol. 71. a.

Anglis. A Suckingfish.

Belgis. Suyger.

Lusitanis Piexe Pogador & Piexo piolbo.

C O R Y P H Æ N A , G. Pisc. 12.

I. *CORYPHENA cauda bifurca.**Ἴππηρος.* Aristot. l. 8. c. 15.

Oppian. l. 1. p. 8.

Ἴππηρος. Athen. l. 7. p. 304.*Hippurus.* Ovid. v. 95.

Plin. l. 9. c. 16. & l. 32. c. 11.

Rondel. l. 8. c. 19. p. 255.

Gesner. p. 501. & 423.

Aldrov. l. 3. c. 17. p. 306.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 6. t. 1. f. 12.

Charlet p. 124.

Willugh.

Willugh. p. 213.

Raj. p. 100.

Hippurus, Lampugo. Gesn. (Germ.) fol. 44. a.*Equiselis & Equiselis.* Gaz. arist. l. 4. c. 10, & l. 8. c. 15.? *Guaracapenia Brasiliensibus.* Maregr.

Willugh. p. 214.

Raj. p. 100.

Dorado i. e. Aurantius piscis. Nierembergii.Anglis à *Dolphin.*II. *CORYPHÆNA palmaris pulchre varia, dorso acuto.**Novacula piscis.* Plin. l. 32. c. 2?

Rondel. l. 5. c. 17. p. 146.

Gesner. p. 628. 629. & 721.

Willugh. p. 214.

Raj. p. 101.

Novacula. Gesner. (Germ.) fol. 32. a.*Pecten romæ, Novacula Rond.* Aldrov. l. 2. c. 27. p. 205.*Pecten romanorum.* Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 15.*Pesce pettine.* Salv. fol. 217.*Pesce pettine Salviani, Novacula.* Rond. Gesner. paralip p. 24.III. *CORYPHÆNA cauda æquali, linea laterali curva.* Art.*Πόμπιλος.* Älian. l. 2. c. 15. & l. 15. c. 23.

Athen. l. 7. p. 282. 283. 284.

Oppian. hal. l. 1. p. 8.

Pomphilus. Ovid. vers. 101.

Plin. l. 32. c. 11.

Rondel. l. 8. c. 14. p. 250.

Gesner. p. 881. 753. & (Germ) fol. 60. a. b.

Aldrov. l. 3. c. 19. p. 325.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 2. t. 3. f. 5.

Charlet. p. 124.

Willugh. p. 215.

Raj. p. 101.

AMMODYTES, G. Pisc. 13.

I. *AMMODYTES.* Art. spec. 55.*Piscis Sandilz dictus* Salvian. fol. 70. b.*Sandilz.* Salvian fol 69. b. ad iconem.*Sandilz anglorum.* Aldrov. l. 2. c. 49. p. 252. 254.

D 3

Jonston.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 1.
t. 21. f. 1.

Tobianus. Schonev. p. 76.

Ammocetus, Exocetus marinus, Ammodytes. Gesner. (Germ.)
fol. 39.

Ammodytes pisces. Gesner. paralip. p. 3.

Ammodytes Gesneri. Willugh. p. 113.

Raj. p. 38.

Ammodytes anglorum verus. Jago (in Raj, syn.) p. 165.

Anguilla de arena. Charlet. p. 146.

? *Cicirellus messanensis.* Bocc.

Suecic *Tobis?*

Anglis *Sand-Eels or Launces,* minores vero *Grigs.*

OBS. Salvianus hunc pisces primus descripsit, sed icon non
accurata est, cum duos pro una in dorso pinnas pingat.

PLEURONECTES, G. Pisc. 14.

I. *PLEURONECTES oculis & tuberculis sex a dextra capitis,
lateribus glabris, spina ad anum.*

Pleuronectes utrinque glaber, tuberculis sex a dextra capitis.
Art. spec. 57.

Ψῆττας. Athen. l. 7. p. 329.

Plaies. Actor.

Cub. l. 3. c. 69. f. 86. b:

Plateffa. Bellon.

Rondel. l. 11. c. 7. p. 316.

Gesner. p. 664. & 670. & (Germ.) fol. 52. a.

Schonev. p. 61.

Willough. p. 96.

Raj. p. 31.

Passer laevis. Aldrov. l. 2. c. 47. p. 243.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 2. punct. 1. t. 22.

Charlet. p. 149.

Alia Passeris species. Rondel. l. 11. c. 8. p. 318.

Quadratulus. Rondel. l. 11. c. 8. p. 318.

Quadratulus alia passeris species. Gesner. p. 665.

De Quadratulo. Gesner. (Germ.) f. 52. b.

Danis Schickpledier.

Germanis Scholle. Pladise.

Anglis A Plaife.

II. P L E U R O N E C T E S oculis a dextris, linea laterali aspera,
spinulis supine ad radices pinnarum, dentibus obtusis.

Pleuronectes linea laterali aspera, spinulis ad radicem pinnarum
in latere oculato. Art. spec. 59.

Paffer fluvialis, vulgo *Flesus*. Bellon.

Willugh. p. 98.

Raj. p. 32.

Pafferis *tertia species*. Rondel. l. 11. c. 10. p. 319.

Gesn. p. 666. 782. 788.

Paffer niger. Charlet. p. 145.

Flesus & *Fleteleurus*. Gesner. (Germ.) f. 52. 53. a.

Anglis à Flounder, or Bul, or Fluke.

III. P L E U R O N E C T E S oculis a dextris, totus glaber.

Hippoglossus. Rondel. l. 11. c. 16. p. 325.

Raj. p. 33.

Hippoglossus (id est *Buglossus maximus* in oceano.)

Gesner. p. 669. 787.

Willugh. p. 99.

Hippoglossus sive *Buglossus maximus*. Gesner. (Germ.) f. 54. b.

Hippoglossus ab Aldrovando observatus. Aldrov. l. 2. c. 34. p. 238.

Paffer Britannicus. Charlet. p. 146.

Pafferum genus majus. Schon. p. 62.

Suecis *Hälgflundra*.

Anglis meridionalibus *Holibut*, septentrionalibus *Turbot*.

IV. P L E U R O N E C T E S oculis a dextra, ano ad latus sinistrum,
dentibus acutis.

Pola. Bellon.

Linguatula Romæ, *Pola Bellonio*. Willugh. p. 101.

Raj. p. 33.

Sequentia synonyma hoc forte spectant.

Cynoglossus. Rondel. l. 11. c. 13. p. 323.

Gesner. p. 668. 785. (Germ.) f. 54. a.

Cynoglossus Rondeletii forte. Aldrov. l. 2. c. 43. p. 237.

V. P L E U R O N E C T E S oculis a sinistris, corpore glabro.

Rhombus non aculeatus squamosus. Willugh. p. 95.

Raj. p. 31.

Huc forte referri debent sequentia.

Póμβος. Ælian. l. 14. c. 3.

Rhombus. Ovid. v. 125.

Plin.

Cub. l. 3. c. 76. fol. 88.

Rhombus lævis. Rondel. l. 11. c. 3. p. 312.

Gesner. p. 662. 779. (Germ.) f. 51. a.

Schonev. p. 60.

Willugh. p. 96.

Raj. p. 32.

Rhombus laevis. Aldrov. l. 2. c. 48. p. 249.

Rhombus alter gallicus. Bellon.

Gesner. p. 670.

Anglis Londinensibus *The Pearl*. Cornubiensibus, *Lug-aleaf*. Venetis *Scatto seu Sougia*.

VI. *PLEURONECTES* oculis a sinistra, linea laterali utrinque aculeata.

Ἕψηττα. Aristot. l. 4. c. 11. & l. 5. c. 9. & l. 9. c. 37.

Ælian. l. 14. c. 3.

Oppian. l. 1. p. 5.

Passer. Ovid. v. 125. albus est.

Plin. l. 9. c. 20.

? Jov. c. 25. p. 95. 96. figura oblongior quam Rhombi. Wotton. l. 8. c. 167. fol. 150.

Gaz. aristot. l. c.

? *Rhombus*. Jov. c. 25. p. 95.

Rhombus Bellonii. Gesner. p. 670.

Rhombus aculeatus. Rondel. l. 11. c. 2. p. 310.

Gesner. p. 661. 778. & (Germ.) f. 50. b.

Schonev. p. 60.

Aldrov. l. 2. c. 48. p. 248.

Charlet. p. 149.

Willugh. p. 93.

Raj. p. 32.

Venetis Rhombo.

OBS. Postquam nomen imposuit, subjicit Author.

1. linea lateralis in sinistro latere tantum aculeata.

VII. *PLEURONECTES* oculis a sinistra, corpore aspero.

? *Rhombus squamosus*. Charlet p. 145.

Rhombus maximus asper non squamosus. Willugh. p. 94.

Raj. p. 31.

VIII. *PLEURONECTES* oculis a sinistra, corpore oblongo, maxilla superiore longiore, squamis utrinque asperis.

Pleuronectes oblongus, maxilla superiore longiore, squamis utrinque asperis. Art. spec. 60.

Βέγλωσσος. Athen. l. 7. p. 288.

? Βέγλωσση. Oppian. l. 1. p. 5.

Solea. Ovid. v. 124.

Plin. l. 9. c. 16. 20.

Ætor.

Cub. l. 3. c. 84. f. 90. a.

Jov. c. 26. p. 28.

Bellon.

Gesner. p. 671.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 2. a. 2. punct, l. p. 82.

Charlet. p. 145.

Buglossus. Wotton. l. 8. c. 167. fol. 150.

Rondel. l. 11. c. 11. p. 320.

Buglossus vel Solea. Gesner. p. 666. 785.*Buglossus sine Solea.* Raj. p. 33.*Buglossus seu Solea.* Willugh. p. 100.*Buglossus vel Solea.* Aldrov. l. 2. c. 43. p. 235.*Solea vel Buglossus.* Schonev. p. 63.*Solea sine Buglossus.* Gesner. (Germ.) fol. 53. b.*Lingulaca.* Varro.

Plaut.

*Suecis Tunga.**Danis Tungpledere.*

Anglis & Gallis à Sole & Soul.

IX. PLEURONECTES oculis a dextra, squamis asperis, spina ad anum, dentibus obtusis.*Pleuronectes* squamis asperis, spina ad anum. Art. spec. 58.*Passer asper* sive *squamosus*. Rondel. l. 11. c. 9. p. 319.

Schonev. p. 61.

Aldrov. l. 1. c. 46. p. 242.

Willugh. p. 97.

Raj. p. 32.

Limanda. Bellon.

Gesner.

Limanda; *Passer asper* sive *squamosus*. Gesner. p. 665. & 781.*Limanda,* *tertia Passeris species.* Gesner. (Germ.) f. 52. a.*Citharus* Charlet. p. 145.

Anglis à Dab.

Gallis *Limande*.**X. PLEURONECTES** oculis a dextra, corpore aspero canescente, pinnis lateralibus vix conspicuis.*Pleuronectes asper* canescens, pinnis lateralibus vix conspicuis.

Art. spec. 60.

OBS. Locus Amboina est.

STROMATEUS, G. Pisces. 15.**I. STROMATEUS.***Στρωματεῖς.* Athen. l. 7. p. 322; (*Salpæ similis*, lineis aureis variegatus.)Artedi *Synonymia*.

E

Stro-

Stromateus. Rondel. l. 5. c. 24. p. 157.

Gesner. p. 925. & 1109. & (Germ.) fol. 31. a.

Rondel. Aldrov. l. 2. c. 22. p. 192.

Willugh. p. 156.

Raj. p. 50.

Stromateus. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 12. t. 19. n. 7.

Charlet. onom. p. 142.

Callithys. Bellon.

Gesner. p. 134.

Aldrov. l. 2. c. 23. p. 195.

α. Fiatola. Bellon.

Gesner. p. 925.

Rondel. l. 8. c. 21. p. 257.

Fiatola Romeo dicta. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 13. t. 19. n. 8.

Fratola. Gesner. (Germ.) fol. 31. a.

Stromatei species altera. Gesner. (Germ.) 31. a. b.

Fiatola Romeo dicta (quæ stromatei species, eive cognata existimat) Rondel. Gesner. p. 925.

Venetis Licette.

Romanis Lampuga.

OBS. Inquirendum cuius generis sit hic pescis, Pleuronectis, Scombræ, Xiphiae vel proprii?

G A D U S, G. Pisc. 16.

I. *GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, corpore albo, maxilla superiore longiore.* Art. spec. 62.

?*Secunda Asellorum species.* Rondel. l. 9. c. 10. p. 276.

Secunda Asellorum species, Merlanus. Gesner. p. 85. 99.

Asellorum secunda species, Merlangus. Gesner. (Germ.) f. 40. a.

Asellus candidus primus. Schonev. p. 17.

Asellus minor alter. Aldrov. l. 3. c. 3. p. 287.

Asellus minor ♂ mollis. Charlet. p. 121.

Asellus mollis. Jonston. t. 2. f. 3.

Asellus mollis major seu albus. Willugh. p. 170.

Raj. p. 55.

Merlangus Bellon?

Suecis Hwitting.

Anglis A Whiting.

II. *GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, maxilla inferiore longiore ♂ linea laterali recta.*

Piscis

Piscis Colfish Anglorum. Bellon.

Gesner. p. 89.

Colfisch Anglorum. Gesner. (Germ.) f. 41. a.*Astellus niger Carbonarius.* Schonev. p. 19.*Astellus niger sive mollis nigricans.* Charlet. p. 121.*Astellus niger.* Aldrov. l. 3. c. 7. p. 289.

Willugh. p. 168.

Raj. p. 54.

Anglis septentrionalibus *Colefish.* Cornubiensibus *Raw - Pollack.***III. GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, maxilla inferiore longiore, linea laterali curva.***Astellus Huitingo - Pollachius.* Willugh. p. 167.

Raj. p. 53.

Huc forte referatur.

Astellus virescens. Schonev. p. 20.

Willugh. p. 173.

Raj. p. 53.

Anglis *A Whiting Pollack.***IV. GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxilla superiore longiore, cauda aequali.** Art. spec. 63.*Astellus varius vel striatus.* Schonev. p. 19.

Willugh. p. 172.

Raj. p. 54.

Astellus varius. Jonston. t. 46. f. 4.

Roberg. pisc. p. 14.

Succis Små Torsk.

Anglis *Cod & Cod-fish,***V. GADUS dorso tripterygio. ore cirrato, officulo pinnarum ventralium primo in longam setam producō.***Astellus luscus.* Raj. p. 51.*Bib & Blinds Cornubiensibus.* *Astellus luscus.* Willugh. p. 169.Anglis Cornubiensibus *Bib or Blinds.***VI. GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, cauda aequali fere cum radio primo spinoso.***Morhua vulgaris* (*maxima Astellorum species.*) Bellon.*Morhua* sive *Molva altera.* Aldrov. l. 3. c. 6. p. 289.*Molva*, *Morhua.* Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. art. 2. t. 2. f. 1.*Molva vel Morhua* (*altera minor.*) Gesner. p. 88. 102.*Molua.* Rondel. l. 9. c. 14. p. 280.*Molvus* seu *Morhua altera minor.* Gesner. (Germ.) f. 40. b.*Astellus major.* Schonev. p. 18.

Charlet. p. 121.

Astellus major vulgaris, *Belgis Cabilianu.* Willugh. p. 165.*Astellus*

Asellus major vulgaris. Raj. p. 53.
Suecis Cabliä. Danis *Kablag.*

VII. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, corpore albicante,*
maxilla superiore longiore, cauda parum bifurca.
Gadus cirratus albicans, maxilla superiore longiore, cauda pa-
rum bifurca. Art. spec. 64.

? *Callaris.* Plin. l. 9. c. 17?

Callaris, Galerida, & Galaxia, piscis capitosus. Charlet. p. 121.
Æglefinus & Ægrefinus. Bellon.

Tertia Asellorum species. Rondel l. 9. c. 11. p. 277.

Tertia Asellorum species, Eglefinus. Gesner. p. 86. 100;

Asellorum tertia species, Eglefinus. Gesner. (Germ.) f. 40. a.

Tertia Asellorum species Rondeletii, Assellus major. Aldrov. l. 3.
 c. I. p. 282.

Assellus minor. Schonev. p. 18.

Onos sive Assinus antiquorum. Turner. epist. ad Gesner.

Turneri Willugh. p. 170.

Raj. p. 55.

Suecis Källior. Danis *Koll.*

Anglis *The Haddock.*

OBS. Vide Jonston. t. I. f. I. iconem.

VIII. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, corpore fuscunciali,*
ano in medio corporis.

Anthiae secunda species. Rondel. l. 6. c. 12. p. 191.

Gesner. p. 56. 64. (Germ.) f. 13.

Assellus mollis minor seu Assellus omnium minimus. Willugh. p. 171.
 Raj. p. 56.

Assellus mollis minimus. G. Jago. Raj. p. 163.

Anglis cornubiensibus Poor & Power.

Venetis Mollo. Massiliensibus Capelan.

IX. *GADUS dorso dipterygio, ore cirrato, maxilla superiore lon-*
giore.

Molva major. Charlet. p. 121.

Assellus longus. Schonev. p. 18.

Willugh. p. 175.

Raj. p. 56.

Suecis Länga.

Germanis *Líne Lenge.*

Anglis *Ling.*

X. *GADUS dorso dipterygio, maxilla inferiore longiore.*

Ὀὸνος. Aristot. l. 8. c. 15. & l. 9. c. 37.

Ὀὸν. Athen. l. 7. c. 315.

Ælian. l. 9. c. 38.

Oppian.

Oppian. hal. l. i. p. 5. & l. 2. p. 59.

Θαλάττιος. Ælian. l. 5. c. 20. p. 276.

Γαέδος Dorionis apud Athen. l. 7. p. 315.

Bacchus. Plin. l. 9. c. 17.?

Merluccius. Bellon.

Gesner. p. 84. 97.

Asellus. Ovid. v. 131.

Varro. l. 4. de lingua latina.

Plin. l. 9. c. 16. 17.

Jov. c. 20. p. 87.

Rondel. l. 9. c. 9. p. 272.

Salvian. f. 73. ad iconem.

Asellus minor. Salvian. f. 73. b.

Asellus & primum de Merlucio. Gesner. (Germ.) f. 39. b.

Asellus alter, siue Merluccius ab Aldrovando observatus. Aldrov.
l. 3. c. 2. p. 286.

Asellus fuscus. Charlet. 122.

Asellus primus, siue Merluccius. Raj. p. 56.

Asellus primus Rondelii siue Merluccius. Willugh. p. 174.
(vide) Jonston. t. I. f. 3.

Anglis The Hake.

Gallis Merlus.

Italis Merluzzo.

OBS. Icon Salviani accurata non est, nam vice versa unam
dorsi & duas ani pinnas pingit.

XI. *GADUS* dorso dipterygio, sulco magno ad pinnam dorsi pri-
mam, ore cirrato.

Galea venetorum seu *Astellorum* altera species. Bellon.

Gesner. p. 90.

Mustella vulgaris. Rondel. l. 9. c. 15. p. 281.

Mustela vulgaris, Gesner. p. 89. 103. (Germ.) f. 41. b.

Aldrov. l. 3. c. 8. p. 290.

Willugh. p. 121.

Raj. p. 67.

Mustela. Jonston. l. I. tit. I. c. I. a. 2. t. I. f. 4.

Mustela altera. Schonev. p. 49.

Mustela marina tertia. Gesner. (Germ.) f. 41. b. & 42. a.

Anglis cornubiensibus Whistle-fish.

Venetis *Donzellina* & Sorge *marina*.

XII. *GADUS* dorso tripterygio, ore cirrato, longitudine ad latitu-
dinem tripla, pinna ani prima officiorum tringinta. Art. spec. 65.

Asellus mollis latus. Lister apud Willugh. p. 22.

Raj. p. 55.

Asellus barbatus. Charlet. p. 121.

E 3

Anglis

Anglis *Pouting*, *Pout* & *Whiting*. *Pout*.

OBS. *Vertebras* 49 habet.

Species 5ta ad hanc speciem omnino pertinere videtur.

XIII. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, maxillis æqualibus.*

Lota. Rondel, part. 2. p. 164.

Aldrov. l. 5. c. 46. p. 648.

Willugh. p. 125.

Raj. p. 68.

Lota gallis dicta. Gesner. p. 599.

Lota gallorum. Jonston. l. 3. tit. 3. c. 11. p. 168. t. 29. f. 16.

Strifia sive *Botattrissa*. Bellon.

Gesn. p. 599.

Borbotha. Isidor.

Cub. l. 3. c. 12. f. 72. b.

Borbocha. Magni (Olaï) l. 20. c. 20.

Bottatrica. Salvian. f. 213. a. ad iconem.

Triseus. Salvian. f. 213. b.

Bened. Jovii in disticis, vide P. Jov. c. 22.

Alropo. Hildegard. l. 1. part. 4. c. 25. p. 92. (ut videtur.)

Mustela fluviatilis. Jonston. thaumat. p. 422.

Gesner. (Germ.) f. 171. b.

Kentmanni. Gesner. paralip. p. 27.

Schonev. p. 49.

Willugh. p. 125.

Raj. p. 67.

Roberg. pisc. p. 9.

Charlet. p. 159.

Mustela fluviatilis & *lacustris*. Gesn. Aldrov. l. 5. c. 7. p. 577.

Jonston. l. 3. tit. 2. c. 6. p. 146.

t. 28. f. 6.

Suecis *Lake*.

Germanis *Alraupe*, *Olrüpppe*, *Trüsche*, *Treischen*, *Rütten*.

Belgis *Putael*.

Anglis *Eelpout*,

ANARHICHAS, G. Pisc. 17.

I. ANARHICHAS.

Lupus marinus nostras. Schonev. p. 45.

Lupus marinus Schoneveldii. Jonston. t. 47. f. 2.

Lupus

Lupus marinus nostras & Schoneveldii. Willugh. p. 130.

Raj. p. 40.

Anarrhichas, Scansor. Gesner. (Germ.) fol. 63. a.? *Rheinfisch.* Geiner. (Germ.) fol. 41. a.Anglis *Sea wolf.*

MURÆNA, G. Pisc. 18.

MURÆNA unicolor, maxilla inferiore longiore. Art. Spec. 66.*HÉΓΧΕΛΟΣ.* Homer. Iliad. l. 21.

Aristot. l. 5. c. 5. & l. 2. c. 13. 15. 17. &c. l. 4. c.

8. 11. &c. l. 6. c. 13. 16. & l. 8. c. 2. part. l. 4. c. 12.

Athen. l. 7. p. 297. 298. 299.

Ælian l. 14. c. 8. p. 829.

Oppian. hal. lib. 1. p. 6. 19.

Anguilla. Plaut pseud.

Varro l. 4. ling latin.

Juvenalis.

Plinius l. 9. c. 20. 21. 22. 51. & l. 32. c. 2.

Ambrös. hexam. l. 5. c. 2. p. 52.

Macrob. satur. l. 3. c. 15.

Isidor.

Auctor.

Hildegard. l. 4. part. 1. c. 24. p. 92.

Cuba. l. 3. c. 2. f. 71. a.

P. Jov. c. 33. p. 106.

C. Figul. fol. 6. a.

Wotton. l. 8. c. 166. f. 148. a.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 198..

Salvian. fol. 64. a. 66. &c.

Gesner. p. 40. & (Germ.) fol. 177. b.

Schonev. p. 14.

Aldrov. l. 4. c. 14. p. 544.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 4. p. 114. t. 24. f. 7. thaum.

p. 409.

Charlet. p. 153.

Willugh. p. 109.

Raj. p. 37.

Roberg. pisc. p. 4.

Suecis *Al.*Germanis *Ahl.*Anglis *Eel.*II. *MURÆNA supremo margine pinnæ dorsalis nigra.**Ο Κόγγης.* Aristot. l. 1. c. 5. & l. 2. c. 13. 15. 17. & l. 3. c. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 12. 13. 15. & l. 9. c. 2.*Τόγγης.* Aristot. l. 7. p. 288.

Oppian. hal. l. 1. p. 5. & 20.

Conger. Plaut. aulul. act. 2. scen. 6.

Terent. adelph. act. 3. scen. 4.

Ovid. v. 115.

Plin. l. 9. c. 16. 20.

Isidor. orig. l. 12. c. 9.

Albert.

Aetor.

Cub. l. 3. c. 22. f. 75. b.

P. Jov. c. 30. p. 102.

Bellon.

Wotton. l. 8. c. 166. fol. 148. b.

Rondel. l. 14. c. 1. p. 394.

Salvian. fol. 66. b. 67. a. b.

Gesner. p. 290. & (Germ.) fol. 47. a.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. art. 6. t. 4. f. 7. thaum. p. 411.

Charlet. p. 125.

Willugh. p. 111.

Raj. p. 37.

Congrus. Aldrov. l. 3. c. 25. p. 349.*Gonger.* Cub. l. 3. c. 41. fol. 80. b.*Gryllus.* Rittershusii ad Oppian. halieut. l. 1.Anglis *A Conger Eel,*Romanis *Bronco.*III. *MURÆNA rostro acuto lituris albidis vario, margine pinnæ dorsalis nigro.**α. Serpens marinus alter, cauda compressa.* Willugh. p. 108.
Raj. p. 36.*β. Ο Μύγος.* Aristot. l. 5. c. 10.

Ælian. l. 14. c. 15. p. 820.

Athen. l. 7. p. 312.

Smyrus. Plin. l. 32. c. 11.*Myrus.* Plin. l. 9. c. 23.

Rondel. l. 14. c. 6. p. 407.

Gesner. p. 577. 680.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 2.

Charlet.

Charlet. p. 126.

Willugh. p. 109.

Raj. p. 37.

Myrus, *Muræna mas*. Gesner. (Germ.) fol. 46.*Murus*, *Gaz*. Arist. l. c.OBS. α certissima sunt synonyma hujus speciei, sequentia β vero hue pertinere videntur.IV. *MURÆNA* exæte teres, cauda acuta apterygia. $\ddot{\Omega}\varphi\dot{\iota}s \vartheta\alpha\lambda\alpha\tau\tau\iota\sigma$. Aristot. l. 2. c. 14. & l. 9. c. 37.*Serpens marinu*. Salvian. fol. 57. a ad iconem.*Serpens marinu*s. Salvian. fol. 58. a.

Bellon.

Rondel. l. 14. c. 7. p. 409.

Gesner. p. 862. 864. 1037. & (Germ.) fol. 47. b.

Serpent. l. 5. fol. 69. a.

Aldrov. l. 3. c. 24. p. 346.

Serpent. l. 1. c. 20. p. 298.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 5. p. 16. t. 4. f. 5.

Serpent. l. 1. tit. 2. c. 2. a. 2. t. 8.

Charlet. nom. p. 125.

Willugh. p. 107.

Raj. p. 36.

V. *MURÆNA* teres gracilis maculosa, cauda tereti cuspidata apterygia.*Serpens marinu*s maculosus. (Lister.) Willugh. app. p. 19.

Raj. p. 37.

VI. *MURÆNA* pinnis pectoralibus carens. $\dot{H} M\acute{u}rænæ$. Aristot. l. 1. c. 5. & l. 2. c. 13. 15. & l. 3. c. 10. & l. 5. c. 10. & l. 8. c. 2. 13. 15. & l. 9. c. 2. $\ddot{\mathcal{E}}\lambda\iota\alpha\iota\alpha$. l. 1. c. 32. 50. & l. 9. c. 40. 66.

Athen. l. 7. p. 312.

Oppian. l. 1. p. 21. & l. 8. p. 39.

Muræna. Plaut. amph. act. 1. scen. 3.

Pseud. act. 1. scen. 3.

Aulul. act. 2 scen. 6.

Columell. l. 8. c. 16.

Ciceron. fam. l. 7. epist. 27.

M. Varro rustic. l. 2. c. 6.

Ovid. v. 26. 42. 114.

Plin. l. 9. c. 16. 19. 20. 23. 54. 55. & l. 32. c. 2. 5. 7. 8.

Ambros hexam. l. 5. c. 2. 7. p. 52.

Macrob. saturnal. l. 3. c. 15.

C. Figul. fol. 6. a.

Bellon.

Rondel. l. 14. c. 5. p. 402.

Salvián. fol. 59. 60.

Gesner. p. 575. & (Germ.) fol. 46. a.

Jonston. l. 1. tit. 2. a. 7. t. 5. f. 3. 4. tham. p. 422.

Charlet. p. 126.

Willugh. p. 103.

Raj. p. 34.

Murena. Ifidor.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 58. fol. 84. a.

P. Jov. c. 31. p. 103.

Wotton. l. 8. c. 166. fol. 147. b.

Muræna mas. Aldrov. l. 3. c. 27. p. 357.

Muræna fæmina. Aldrov. l. 3. c. 27. p. 356.

Fluta. Columell.

Italis Mourene vel Morena Salv.

O P H I D I O N, G. Pisc. 19.

I. *O P H I D I O N cirris quatuor in maxilla inferiore.*

Ophidium. Plin. l. 32. c. 9.

Ophidion. Rondel. l. 14. c. 2. p. 397.

Ophidion plinii. Gesner. p. 91. 104.

Aldrov. l. 3. c. 26. p. 353.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 6. t. 5. f. 2.

Rondeletio. Willugh. p. 112.

Ophidion rondeletii. Ophidium plinii. Raj. p. 38.

Gryllus vulgaris; Aselli species. Bellon.

Gesner. p. 92.

Piscesulus Congro similis. Plin.

II. *O P H I D I O N cirris carens.*

Ophidion flavum vel Ophidion imberbe. Rondel. l. 14. c. 2. p. 398.

Ophidion alterum flavum vel imberbe. Rondeletio. Willugh. p. 113. Raj. p. 39.

Ophidion flavum ♂ imberbe. Schonev. p. 53.

Ophidion. Schelham. anat. Xiph. p. 23. 24.

Hilliglandis Nügnogen.

ANABLEPS, G. Pisc. 20.

I. ANABLEPS. Art. Seb. thef. 3.

OBS. Est piscis antea non descriptus; cuius adcuratam delineationem in opere D. Sebæ deditimus.

GYMNOTUS, G. Pisc. 21.

I. GYMNOTUS.

Carapo brasili. Marcgr.

Raj. p. 41.

ORDO II.

ACANTHOPTERYGII.

BLENNIUS, G. Pisc. 22.

I. *BLENNIUS* *fulco inter oculos, macula magna in pinna dorſi.*
 ?*Bέλεννος.* Athen. l. 7. p. 288? *gobio similis est.*

Bλέννος. Oppian. l. 1. fol. 108. 35. ed. Lippii.

Blennius. Plin. l. 32. c. 9.

Blennus. Salvian. f. 218.

Bellon.

Gesner. (Germ.) fol. 3. a.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 15. t. 19. f. 5.

Blennus bellonii. Gesner. p. 126. 147.

Blennus bellonii melius depictus. Aldrov. l. 2. c. 28. (pro 26.)
 p. 203.

Blennus Salviani & fortasse etiam *bellonii.* Willugh. p. 131.
 Raj p. 72.

Mesoro. Salvian. fol. 217. ad iconem.

Romanis. *Mesoro.*

Anglis *The Butterfly-fish.*

OBS. *Beleñnus Rondeletii* alius piscis videtur.

II. *BLENNIUS* *pinnulis duabus ad oculos, pinna ani officiorum*
viginti trium.

Gattorugine venetiis; Raj. p. 72.

Gattorugine venetiis; Alaudis Rondeletio dictis affinis: *Exocæto*
primo Bellonii, similis si non idem; *an Piscis gutturosus*
gesueri. Willugh. p. 132.

III. *BLENNIUS* *crista capitinis transversa cutacea.*

Galerita. Rondel. l. 6. c. 21. p. 204.

Alauda cristata. Rondel.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 114.

Jonston. t. 17. f. 3.

Charlet.

Charlet. p. 137.

Raj. p. 73.

Alauda cristata sive *galerita*. Gesner. p. 17. 20.

Willugh. p. 134.

Alauda cristata sive *galerita prima*. Gesner. (Germ.) fol. 4. a.IV. *BLENNIUS maxilla superiore longiore, capite summo acuminato.**Alauda non cristata*. Rondel. l. 6. c. 22. p. 205.

Gesner. p. 18. & (Germ.) fol. 4. a.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 114.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 2. a. t. t. 18. f. 2.

Charlet. p. 137.

Willugh. p. 133.

Raj. p. 73.

Alauda marina. Gesner. (Germ.) fol. 4. a.*Livornis Galeotto.**Anglis cornubiensibus Mulgranoc and Bulcard.*V. *BLENNIUS maculis circiter decem nigris limbo albicante utrinque ad pinnam dorsalem.**Gunnellus cornubiensis*, nonnullis Butterfish. q. d. *Liparis*.

Willugh. p. 115.

Raj. p. 144.

VI. *BLENNIUS cirris sub gula pinniformibus quasi bifidis, areolis dorso transversis.**Lumpen antverpiæ dicta*, *Mustela species*. Willugh. p. 120.*Mustela Lumpen antverpiæ dicta*. Raj. p. 40.*Mustella alia vulgaris* sive *Galea piscis*. Gesner. p. 90. 105.*Mustela vulgaris altera*, *Galea piscis*. Gesner. (Germ.) fol. 41. b.VII. *BLENNIUS capite dorsoque fusco-flavescente lituris nigris, pinna aut flava.**Tertia Mustelarum species vivipara & marina*. Schonev. p. 49.

50.

Mustela marina vivipara. Schonev. t. 4. f. 2.

Jonston. t. 46. f. 8.

Mustela vivipara. Schoneveldii. Willugh. p. 122.

Raj. p. 69.

G O B I U S , G. Pisc. 23.

I. *GOBIUS ex nigricante varius, pinna dorsi secunda oscularum quatuordecim.*

Gobios. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 6. c. 13. & l. 8. c. 2. 13.
19. & l. 9. c. 2. 37.

Kωβίος. Aelian. l. 2. c. 50.

Athen. l. 7. p. 309.

Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 46.

Gobio. Plin. l. 9. c. 57.

Columell. l. 8. c. 17.

Juvenal. satyr. II. 4.

Gobio vel Gobius. P. Jov. c. 22. p. 90.

Gobio marinus. Salvian. fol. 214. b.

Gobio marinus niger. Bellon.

Gesner. p. 393.

Gobio niger. Rondel. l. 6. c. 17. p. 200.

Gesner. p. 395. 469.

Gobius niger. Gesner. (Germ.) fol. 6. b.

Aldrov. l. 1. c. 20. p. 97.

Willugh. p. 206.

Gobius marinus niger. Raj. p. 76.

Gobius vel Gobio niger. Schonev. p. 36.

Gobius, Gobio & Cobio marinus. Charlet. p. 135.

Venetis Go vel Goget. Ligurini Zolero.

Gallis Boulerot.

Anglis Sea - Gudgeon. Pensantiae in anglia Rock-fish;

OBS. Athenaeus dicit Gobios & nigros & candidiores & flavescentes esse.

Patranius f. 214. utraque dorsi pinna aculeis caret.

Salviani icon mala est, cum tribus in dorso pinnis.

II. *GOBIUS linea lutea transversa in summo pinnæ dorsalis primæ.*

Gobio. Rondel. l. 6. c. 16. p. 195.

Gobius albus. Bellon.

Gesner. p. 393.

Gobius marinus maximus flavescens. Gesner. (Germ.) fol. 6. b.

Gobius marinus Rond. Aldrov. l. 1. c. 20. p. 96.

Gobius secundus; Paganellus venetorum. Willugh. p. 207.

Gobius secundus seu Paganellus venetorum. Raj. p. 75.

Paganellus id est Gobius major & subflavus. Gesner. p. 397.

Paga.

Paganellus seu *Gobius major* ex *Gesnero*. *Aldrov.* I. 1. c. 20.
p. 95.

Venetis *Paganello*.

OBS. Vide *Jonston.* tabl. 15. f. 11.

III. *GOBIUS*. *pinnæ ventrali cœrulae, officulis pinnæ dorsalis primæ supra membranam affurgentibus.*

Kωβίος λευκὸς. Aristot. I. 9. c. 37.

Kωβίος λευκότερος. Athen. I. 7. p. 309.

Gobio albus. *Rondelet.* I. 6. c. 18. p. 200.

Gesner. p. 396.

Gobius albus. *Gesner.* (Germ.) fol. 6. b.

Rond. *Aldrov.* I. 1. c. 20. p. 97.

Gobius tertius, Jozo romæ Salviani: forte Gobius albus rondeletii. Willugh. p. 207.

Raj. p. 76.

Jozo. *Salvian.* fol. 213. a. ad iconem, descriptio deficit.

IV. *GOBIUS aphyæ & Marfio dictus.*

H Kωβίτης. Aristot. I. 6. c. 15.

Αφυας Kωβίτης. Athen. I. 7. p. 284. 285.

Aphyæ cobitis. *Aldrov.* I. 2. c. 29. p. 211.

Aphyæ cobites. *Rondel.* I. 7. c. 3. p. 210.

Aphyæ cobites. Willugh. p. 207.

Apua cobites. Bellon.

Gesner. p. 67.

Apua cobitis. *Gesner.* (Germ.) fol. 1. a.

Jonston. I. 1. tit. 2. c. 1. a. 17.

Apua gobites, Gobionaria. Charlet. p. 143.

Gobionaria. Gaz. arist. I. c.

Morfio *Gesner.* (Germ.) fol. 1. b.

Marfio venetorum. *Aldrov.* I. 2. c. 38. p. 213.

Raj. p. 76.

Venetis *Pignoletti* vel *Marstone*.

X I P H I A S, G. Pisc. 24.

I. XIPHIAS.

ΟΞιφίας. Aristot. I. 2. c. 13. 15. & I. 8. c. 19.
Athen. I. 7. p. 314.

Ξιφίας. *Ælian.* I. 9. c. 40. p. 548. & I. 14. c. 23.
Oppian. I. 1. p. 8. & I. 2. p. 48.

Xiphias.

- Xiphias*, Ovid. v. 67.
 Plin. l. 32. c. 2. 11.
 Wotton. l. 8. c. 189. fol. 167. b.
 Rondel l. 8. c. 15. p. 251.
 Gesner. (Germ.) fol. 60. b.
 Jonston. thaum. p. 429.
 Charlet. p. 124.
Ziphius. Auñtor.
 Cub. l. 3. c. 103. fol. 94. a.
Zifius. Albert.
 Cub. l. 3. c. 105. fol. 94. a.
Xiphias id est Gladius piscis. Gesner. p. 1049.
Xiphias seu Gladius. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 3. t. 4. f. 2.
Xiphias piscis latinis Gladius. Willugh. p. 161.
 Raj. p. 52.
Gladius seu Xiphias piscis. Gesner. (Francof.) p. 379.
Gladius vel Xiphias. Schonev. p. 35.
Gladius. Plin. l. 9. c. 15.
 Ambros. Lex. l. 15. c. 10. p. 59.
 Isidor.
 Cub. l. 3. c. 39. fol. 80. a.
 Salvian. fol. 126. ad iconem & 127.
 Aldrov. l. 3. c. 21. p. 352.
 Suecis Smärdfisk.
 Anglis The Sword-fish.
 Italis Pesce Spada. Lignibus Emperador.
 OBS. Guebuci Brasiliensibus Maregruvii ad hanc speciem quoque pertinet.

S C O M B E R , G. Pisc. 25.

- I. *SCOMBER pinnulis quinque in extremo dorso, polypterygio, aculeo brevi ad anum*. Art. spec. 68.
 ΟΣκόμπεος. Aristot. l. 8. c. 17. & l. 8. c. 12. 13. & l. 9. c. 2.
 Ἀelian. l. 14. c. 1. p. 798.
 Athen. l. 3. p. 121. & l. 7. p. 321.
 Oppian. l. 1. halieut. fol. 108. 109. & l. 3.
Scomber. Ovid. hal. v. 94.
 Columell. l. 8. c. 17.
 Plin. l. 9. c. 15. & l. 32. c. 11. & l. 31. c. 8.
 Martial. l. 13. c. 102.
 Bellon.

Ron.

Rondel. l. 8. c. 7. p. 234.
 Gesner. 841. (pro 861.) 1012.
 Schonev. p. 66.
 Aldrov. l. 2. c. 53. p. 270.
 Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3.a. 1. punct. 6. p. 92. t. 21. f. 9. 11
 Willugh. p. 181.
 Raj. p. 58.

Scomber vel Scombrus. Gesner. (Germ.) fol. 57.

Scomber, Scombrus. Charlet. p. 147.

Scombrus. P. Jov. c. 19. p. 86. 87.

Wotton. l. 8. c. 188. p. 166. b.
 Salvian. f. 239. b. 241. 242.

Suecis, Danis Makrill.

Germanis Makrel. Anglis *Macarell.*

Romanis Macarello. Venetis *Sombro.*

Neapolitanis Lacerto. Massiliensibus *Auriol.*

Hispanis Carallo Salvian.

II. *SCOMBER* pinnulis octo vel novem in extremo dorso ex sulco ad pinnas ventrales.

Ο *Θύρνος.* Aristot. l. 2. c. 13. & l. 4. s. 10. & l. 5. c. 9. 10. 11.
 & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 12. 13. 15. 19. 30.
 & l. 9. c. 2.

Ælian. l. 9. c. 42. p. 549. & l. 15. c. 13. 16. 27.
 & l. 15. c. 3. 5. 6.

Athen. l. 7 p. 301. 302. 303. 319. & l. 1. p. 5.

Oppian. l. 2. hal. p. 48.

Thunnus. Ovid hal. v. 98.

Gaz. arist.

Aldrov. l. 3. c. 18. p. 313.

Jonston. l. 1. tit. 1.c. 2.a. 1.t. 3. f. 2. thaum, p. 428.

Charlet p. 124.

Thunnus siue *Thynnus.* Bellon.

Gesner. p. 957. 967. 1148.

Raj. p. 57.

Thunnus vel Orcynus. Schonev. p. 75.

Thynnus. Plin l. 9. c. 15.

Solin. polyhist. c. 18. II.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 96. f. 92. b.

P. Jov. c. 6. p. 52.

Wotton. l. 8. c. 186. fol. 163. b.

Thynnus siue *Thunnus bellonii.* Willugh. p. 176.

Thininus. Gesner. (Germ.) fol. 58. b.

α. Ο *Θύρνος.* Ælian. l. 1. c. 40.

Oppian. l. 1. p. 8. & l. 2. p. 59.

Όρκυος. Athen. l. 7. p. 301. 315.

Orcynus. Plin. l. 32. c. 11.

Gesner. p. 962. & (Germ.) fol. 59. a.

Aldrov. l. 3. c. 18. p. 314.

Jonston. t. 3. f. 4.

Limosia. Salvian. fol. 123. ad iconem.

β. Ή *Πηλασμίς.* Aristot. l. 5. c. 9. 10. & l. 8. c. 13. & l. 9. c. 22.

Oppian. l. 1. p. 5.

Athen. l. 7. p. 319.

Πήλασμος. Ælian. l. 15. c. 10. p. 877.

Pelamis. Plin. l. 9. c. 15.

Bellon.

Pelamis & Thynnus. Salvian. fol. 123. b. 124. 125.

Pelamis cærulea. Aldrov. l. 3. c. 18. p. 315.

Jonston. t. 3. f. 3.

Pelamys bellonii. Willugh. p. 180.

Raj. p. 58. n. 2.

Pelamys vera seu Thunnus aristotelis. Rondel. l. 8. c. 11. p. 245.

Gesner. p. 960. 1148. &
(Germ.) fol. 58. a.

Limaria. Gaz. arist.

γ. ?*Χόρδυλος.* Aristot. l. 8. c. 2.

Athen. l. 7. p. 306.

Cordyla. Plin. l. 9. c. 15.

Gaz. arist.

Anglis *Tunny-fish or Spanish Mackerel.*

OBS. est β. tantum Junior pisces.

III. *SCOMBER linea laterali aculeata, pinna ani officularum triginta.* Art.

?*Σευρός.* Aristot. l. 9. c. 2?

?*Τραχύς.* Ælian. l. 13. c. 27. p. 795. ? & l. 11. c. 50.

Τραχύς. Athen. l. 7. p. 326. ex Diocle & Nuinenio. Pisces
siccus & varius

Oppian. l. 1. hal. p. 5.

Galen. class. 2. fol. 30. b.

Saurus. P. Jov. c. 19. p. 86.

Salvian. fol. 79. a. b. ad iconem.

Lacertus sine *Trachurus.* Bellon.

Lacertorum genus, quod Trachurum græci vocant bellon. Gesn.
p. 467. 552.

Trachurus. Rondelet. l. 8. c. 6. p. 233.

Schonev. p. 75.

Aldrov. l. 2. c. 52. p. 268.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. art. 1. punct. 5. t. 21. f. 8;

Charlet. p. 143.

Willugh.

Willugh. p. 290.

Raj p. 92.

Salvian. fol. 79. a. b;

Trachurus aut Lacertus privatim. Gesn. (Germ.) fol. 56. b:

Romanis *Sauvo.*

Anglis *The Horse Mackerel.* Cornubiensibus à Scad.

Germanis *Mäfjeken.* Ekrefordiaæ Stöcker.

IV. SCOMBER dorso dipterygio, officulo ultimo pinnæ secundæ dorsalis prælongo.

HÅpusa. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 4. c. 17. &. l. 8. c. 2. 13. 19. & l. 9. c. 37.

Ælian. l. 16. c. 12.

Oppian. l. I. p. 5. & l. 2. p. 59.

Athen. l. 4. p. 135. & l. 7. p. 277. ex Aristot.

Tεώκτης. Ælian. l. I. c. 5. p. 9.

Γλαυκός. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 8. c. 13. 15. 30.

Oppian. l. I. p. 7.

Athen. l. 7. p. 295. 296?

Amia. Plin. l. 9. c. 15.?

Rondel. l. 8. c. 9. p. 238.

Gesner. p. 37. & (Germ.) fol. 59. b. 60.

Aldrov. l. 3. c. 20. p. 327.

Jonston. l. I. tit. I. c. 2. a. 2. t. 3. f. 6.

Salvian. fol. 121. 122.

Amia Salviano. Willugh. p. 296.

Hamia. Isidor.

Cub. l. 3. c. 43. fol. 80. b.

Gaz. arist. l. c.

Lechia. P. Jov. c. 7. p. 57.

Glacus. Ovid. hal. v. 117.

Plin. l. 9. c. 16.

Isidor

Auctor.

Cub. l. 3. c. 38. 39. fol. 79. 80.

Rondelet. l. 8. c. 16. p. 252.

Aldrov. l. 3. c. 16. p. 303.

Raj p. 93.

Glaucus veterum. Jonston. l. I. tit. I. c. I. a. 5. t. I. f. II.

Glaucus major. Charlet. p. 123.

Glaucus (major hexacentrus.) Gesner. p. 388.

Glaucus major seu prima Species. Gesner. (Germ.) fol. 62. a.

Romanis & Livornis *Leccia.*

OBS. Glaucos Æliani est Squali species.

V. SCOMBER dorso dipterygio, officulo secundo pinnæ dorsalis secundæ altissimo.

Glaucus primus, Raj. p. 94.

Glaucus primus, an secundus. Rondel. l. 8. c. 16. p. 252? Willugh. p. 297.

M U G I L, G. Pisc. 26.

I. *MUGIL*. Art. spec. 71.

Κέφαλος. Aristot. l. 5. c. 11. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 19.

Ælian. l. 1. c. 3. p. 7. & l. 13. c. 19.

Oppian. l. 1. p. 5.

Κεργέος & Κεργέα. Ælian. l. 7. c. 19. & l. 13. c. 19.

Ο Κεργέύς. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 4. c. 8. 10. & l. 5. c. 5. 9?

10. 11. & l. 6. c. 13. 15. 17. & l. 8. c. 2.

13. 19. 30.

Athen. l. 7. p. 306. & l. 1. p. 4. & l. 3. p. 86.

Κεργέα. Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 53.

Capito. Gaz. arist. l. c.

Cephalus. P. Jov. c. 10. p. 66.

Ambros. Lex. l. 5. c. 10. p. 57.

Rondelet. l. 9. c. 2. p. 260.

Gesner. p. 549. 684.

Cephalus, Mugil. Gesner. (Germ.) fol. 35.

Cephalus seu Mugil. Bellon

Cefreus, Mugil. Gesner. fol. 36. a.

Mugil. Ovid. v. 37.

Plin. l. 9. c. 15. 17.

Isidor.

Jorath. Auctoris obscuri.

Gaz. arist.

Cub. l. 3. c. 55. fol. 83. b.

Wotton. l. 8. c. 179. f. 159. a.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 4. t. 23. f. 5. thaum. p. 421.

Mugil ab aldrovando observatus. Aldrov. l. 4. c. 6. p. 508.

Mugil, Cephalus. Willugh. p. 274.

Raj. p. 84.

Mugil imberbis. Charlet. p. 151.

Mugil & Mugilis. Salvian. f. 75. a. ad 78. a.

Mugilis. Salvian. f. 75. b. ad iconem.

Romanis Cefalo.

Anglis Mullet.

OBS. Salviani icon satis accurata est.

LABRUS,

LABRUS, G. Pisc. 27.

I. LABRUS palmaris varius, dentibus duobus majoribus maxilla superioris.

Herod. Aristot. l. 9. c. 2.

Athen. l. 7. p. 304.

Illiæ. Ælian. l. 2. c. 44. p. 123.

Oppian. l. 1. p. 6. & l. 2. fol. 127. 36.

Galen. class. 2. f. 29. D. E.

Julia. Gaz. arist. l. c.

Salvian. fol. 217. ad iconem

Julis. Plin. l. 32. c. 9.

Bellon.

Rondel. l. 6. c. 7. p. 180.

Salvian. f. 219.

Gesner. p. 464. & 549. & (Germ.) fol. 14. a.

Aldrov. l. 1. c. 7. p. 39.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 5. t. 14. n. 3.

Charlet. p. 133.

Willugh. p. 324.

Raj. p. 138.

Italis Donzellina & Zigurella.

Venetis Donzella. Mafiliensibus Dovella.

Liguribus Zigurella. Cretensisbus Afdelles.

Romanis & Neapolitanis Menchina di re. Rhodis Zillo. Salv.

II. LABRUS maxilla inferiore longiore, cauda bifurca, lineis utrinque transversis nigris.

α . Sachetrus venetorum, an Channadella Belloni & Rondeletii.

Willugh. p. 326.

Sacchettus venetorum. Raj. p. 139.

Sacheto venetorum. Gesner. (Germ.) f. 24. a.

Hepatus piscis. Bellon.

Gesner. p. 411.

Aldrov. l. 1. c. 12. p. 58.

Jonston. t. 14. n. 13.

Channadella. Sachetus venetis. Aldrov. l. 1. c. 11. p. 57.

β . Huc forte sequentia synonyma pertinent.

Channadella Bellon.

Chanadella vel Channadella potius a similitudine channa. Gesner.

p. 220, & 261.

Canadella. Gesner. (Germ.) fol. 15. b;

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 8. t. 14. n. 11.

Canadella, seu potius Channadella vel Canadella vulgo. Gesneri.

Aldrov. l. 1. c. 11. p. 56.

v. *Channa Recentiorum*; idem forte piscis cum priore, & sequentia habet synonima.

H Xάνη. Aristot. l. 4. c. 11. & l. 6. c. 13. & l. 8. c. 2. & 13.

Xάνη. Athen. l. 7. p. 327.

Xάννος. Oppian. l. 1. p. 6.

Channe. Ovid. v. 108.

? *Chanus.* Plin. l. 9. c. 16.

Chana. Plin. l. 9. c. 52.

Hiatula. Salv. f. 227. a. ad iconem.

Hiatula fine Channa. Salvian. f. 229.

Channa. Bellon.

Gesner. p. 219. & 260.

Rondel. l. 6. c. 9. p. 183.

Willugh. p. 327.

Raj. p. 140.

Channus vel Channa. Gesner. (Germ.) fol. 15. b;

Channe Salviani. Aldrov. l. 1. c. 10. p. 53.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 8. t. 14. n. 10.

Channe, Hiatula. Charlet. p. 134.

Romanis *Sopracielo.*

Hispanis & Januensibus *Serrau.*

III. *LABRUS totus rubescens, cauda bifurca.*

O Αὐδίας. Aristot. l. 6. c. 17. & l. 9. c. 2. & 37.

Ælian. l. 1. c. 4. & l. 8. c. 28. & l. 12. c. 47.

Oppian. l. 1. p. 10.

Athen. l. 7. p. 282.

Sacer. Gaz. aristot. l. c.

Anthias. Ovid. v. 45.

Plin. l. 9. c. 58.

α. Huc forte pertinent.

Anthia prima species. Rondel. l. 6. c. 11. p. 188.

Gesner. p. 55. 62 & (Germ.) 13.

? *Anthias aldrovandi prior.* Aldrov. l. 1. c. 19. p. 88.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 14. t. 16. n. 1. 2. 3. 4.
5. 6. &c.

Anthias primus. Rondel. Willugh. p. 325.

Raj. p. 168.

IV. *LABRUS qui Scarus auctorum.*

O στάργος. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 8. c. 2. & l. 9. c. 37.

Ælian. l. 1. c. 2. p. 5. & l. 2. c. 54.

Oppian. l. 1. p. 5. 6. & l. 2. p. 53.

Athen.

Athen. l. 7. p. 319.

Scarus. Ovid. v. 9. & 119.

Plin. l. 9. c. 17.

Ambros. l. 5. c. 5.

Isidor.

Gaz. arist. l. c.

Cub. l. 3. c. 31. f. 77. 78. a.

Bellon,

Aldrov. l. 1. c. 2 p. 7.

Willugh. p. 306.

Raj. p. 129.

Rondel. l. 6. c. 2.

Gesner. p. 830. vel r. 850. & (Germ.) f. 7. b.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 1. t. 13.

Scarus piscis. Jov. c. 1. p. 7.*Cerebrum Jovis.* Ennii poetæ apud Jovium.V. *LABRUS ex purpureo viridi cœruleo & nigro varius:**Scarus varius.* Rondel. l. 6. c. 3. p. 169.Gesner. p. 832. pro 852. ed. Franc. & (Germ.)
f. 7. b.

Aldrov. l. 1. c. 2. p. 6.

Jonston. t. 13. n. 4.

Willugh. p. 306.

Raj. p. 129.

OBS. Confer Charlet. O. Z. p. 132.

VI. *LABRUS pulchre varius, pinnis pectoralibus in extremo rotundis.* Art.*Pavo.* Salvian. f. 233. a. ad iconem & 94. & 234.

Aldrov. l. 1. c. 4. p. 29.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 3. t. 13. n. 12.

Charlet. p. 132.

Isidor.

Turdus II. *Pavo colore ex viridi cœruleo.* Gesner. p. 1016.*Turdus* (simpliciter dictus secundum Aldrov.) Bellon. lat.*Turdus perbelle pictus, an Pavo Salviani.* Willugh. p. 322.

Raj. p. 137.

Romanis *Papagallo:*OBS. Color viridi, cœruleo, nigricante, rubro &c. admodum
varius.VII. *LABRUS cœruleo nigricans:**O Kórruφos.* Aristot. l. 8. c. 15. & 30.

Athen. l. 7. f. 152. 35.

Oppian. l. 1. p. 19. & l. 4.

Kοσσύφος θαλάττιος. Ælian. l. 1. c. 14.*Merula.*

- Merula*, Columell. l. 8. c. 16.
 Ovid. v. 114.
 Plin. l. 9. c. 15. & l. 32. c. 11.
 Ambroſ. l. 5. c. 2. p. 52.
 Gaz. arist. l. c.
 Jov. c. 20. p. 87. 88.
 Bellon.
 Rondel. l. 6. c. 5 p. 172.
 Salvian. f. 220. b. ad iconem. 87. & 223. b. 224. a.
 Gefner. p. 543. & (Germ.) fol. 8. b.
 Jonſton. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 4. t. 14. n. 2.
 Charlet. p. 133.
Merula Aldrovandi & *Ovidii*. Aldrov. l. 1. c. 6. p. 35.
Merulus. Iſidor. l. 12. c. 6.
Turdus niger, *Merula Salviani* & *Rondel*. Willugh. p. 320.
 Raj. p. 137.
 OBS. Non rubra. Color totius ex cœruleo. nigricans. *Salv.*

VIII. *LABRUS luteus*, *dorſo purpureo*, *pinna a capite ad caudam continua*.

- Αλφησος. Athen. l. 7. c. 281.
Cynædus. Plin.
 Bellon.
 Rondel. l. 6. c. 4. p. 170.
Cinædus Rondel. Bell. Aldrov. l. 1. c. 14. p. 67.
 Jonſton. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 10. t. 15. n. 1;
 ? *Cinædus* Bell. Raj. p. 138.
Alpheſtes vel Cynædus. Gefner. p. 36. 40.
Alpheſtes Cynædus. Gefner. (Germ.) f. 15.
Alpheſtes. Charlet. p. 135.
Alpheſtes ſive *Cynædus*. Willugh. p. 323.
 Raj. p. 137.

IX. *LABRUS roſto furſum reflexo*, *cauda in extremo circulari*.
 Art.

- Turdus* 12mus *Vielle*. Rondel. l. 6. c. 6. p. 179.
Turdus duodecimus in *provincia vulgo Vielle*. Gefner. p. 1019.
Turdus duodecimus. Gefner. (Germ.) f. 12. a.
 Aldrov. l. 1. c. 3. p. 25.
 ? *Turdus* Jonſton. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 2. t. 13. fig. infimæ.
Turdus vulgarifimus; *Tinca marina venetis*. Willugh. p. 319.
 Raj p. 136.
 Anglis Cornubiensibus *The Wrasſe or Old-wife*.
 OBS. 1. Κχλας. Athen. l. 7. p. 305. eſt Turdi species.
 2. ΚότσυΦος. Athen. l. 7. p. 305. eſt Merula species.

X. *LABRUS ex flavo & cœruleo varius, dentibus anterioribus majoribus.*

Turdus major varius præcedenti similis. Willugh. p. 322.
Raj. p. 137.

OBS. An distincta species a 6ta.

XI. *LABRUS oblongus viridis, iride lutea.*

Turdus viridis major. Willugh. p. 322.

Turdus viridis major, corpore oblongo. Raj. p. 137.

α. *Turdus oblongus fuscus maculosus.* Willugh. p. 323.
Raj. p. 137.

XII. *LABRUS tetraodon virescens, cauda bifurca.*

Scarus cretensis. Aldrov.

Raj. p. 129.

Turdus viridis indicus. List. app. Willugh. p. 23.

S P A R U S, G. Pisc. 28.

I. *SPARUS unicolor flavescens, macula nigra annulari ad caudam.*

Puas. Aristot. l. 4. c. 8. & l. 5. c. 11.

Ælian. l. 9. c. 46.

Σπάρος. Athen. l. 7. c. 320.

Oppian. l. 1. f. 108. 34.

Eustath. f. 1720. 41.

Sparus. Plin. l. 32. c. 11.

Albert.

Cubæ l. 3. c. 79. fol. 88. b.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 3. p. 118.

Salvian. f. 176. b. & 177.

Aldrov. l. 2. c. 18. p. 182.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 10. & t. 18. n. 11.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 308.

Raj. p. 129.

Marinus. Gesner. p. 880. & 1056. & f. 23. b. ed.

Germ.

Sparulus. Ovid. vers. 111.

Fluta & *Spargus*. *Gaz.**Caspargus*. *Ælian.* l. 11. c. 52. secundum Salvianum.
*Romanis Sparo.***II. SPARUS** lineis transversis varius, macula nigra insigni ad caudam.*Oσαργεος*. *Aristot.* l. 5. c. 9. 11. & l. 6. c. 17. & l. 7. c. 2.*Ælian.* l. 1. c. 23. p. 29. & l. 11. c. 19. & l. 13. c. 2.*Oppian.* l. 1. p. 19. l. 4. f. 147. 34 & 148. 47.
Athen. l. 7. p. 321.*Sargus*. *Ennii apolog.*

Ovid. hal. v. 105.

Plin. l. 9. c. 17. 51. 59.

Jov. p. 74.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 5. p. 122.

Salvian. f. 178. b. & 179. & 180.

Gesner. p. 825. E. F. & 993. & f. 24. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 16. p. 176.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 9. t. 19.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 309.

Raj. p. 120.

Italis & *Venetis Sargo*.**III. SPARUS** lineis utrinque luteis longitudinalibus parallelis, iride argentea.*Kavθαρος*. *Aristot.* l. 8. c. 13.

Oppiān. l. 1. p. 19.

Θαλαστρος. *Ælian.* l. 1. c. 26. p. 34.*Cantharus*. Ovid. hal. v. 103.

Plin.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 4. p. 120.

Gesner. p. 178. 211. & f. 22. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 20. p. 186.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 11. t. 19. n. 5;

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 309.

Raj. p. 120.

Scorabæus. *Gaz.***IV. SPARUS** lineis longitudinalibus varius, macula nigra utrinque ad caudam.*Μελάνθαρος*. *Aristot.* l. 8. c. 2.*Ælian.* l. 1. c. 41. p. 48. & l. 12. c. 17.

Oppian.

Oppian. I. 1. p. 5. & I. 3. f. 139. 37. 39;

Athen. I. 7. p. 313. & I. 8.

Melanurus. Ovid. hal. v. 113.

Columell. I. 8. c. 16.

Plin. I. 32. c. 11. & 2.

Jov. c. 24. p. 94.

Bellon.

Rondel. I. 5. c. 6. p. 126.

Salvian. f. 181. 182.

Gesner. p. 540. 638. & fol. b. E. G.

Jonston. I. 1. tit. 2. c. 1. a. 10. t. 14. n. 15.

Charlet. p. 134.

Willugh. p. 310.

Raj. p. 131.

Melanurus. Aldrov. I. 1. c. 13. p. 64;*Oculata.* Gaz. in Aristot. I. c.Romanorum *Occhiata.*Massiliensium *Oblada.*V. *SPARUS* totus rubens, iride argentea.

Ο Ἔρυθρός & Ερυθρός. Aristot. I. 4. c. 11. & I. 6. c. 13 & I. 8. c. 13.

Ἐρυθρός. Athen. I. 7. c. 300.

Ἐρυθρός. Oppian. I. 1. f. 108. 21.

Erythrinus. Ovid. hal. v. 104.

Plin. I. 9. c. 16. 52. & I. 32. c. 9. 10.

Bellon.

Erythrinus. Rondel. I. 5. c. 16. p. 144.

Gesner. p. 365.

Jonston. I. 1. tit. 3. c. 1. a. 4.

Willugh. p. 311.

Raj. p. 134.

Rubellio. Gesn. f. 25. a. E. G.sive *Rubellio.* Salvian. f. 239.sive *Rubellio.* Aldrov. I. 2. c. 9. p. 154.*Erythrinus.* *Rubellio.* Charlet. p. 140.*Rubellio.* Salvian. f. 238. b. ad. Ic.

Gaz. I. 32. c. 9.

Ξαρός. Oppian. I. 1. f. 108. 23.

Fragolinus. Jov. c. 13. p. 71.*Pagrus* sive *Phagrurus.* Jov. p. 71.Venetis *Alboro* & *Arboro.**Ligurinis* *Pagro*Romanis *Frangolino* & *Fragolino.*Hispanis & Narbonensis *Págel.* sec. Rondeletium;VI. *SPARUS* varius, dorso acuto, dentibus quatuor majoribus.

- Η συναγρέις. Aristot. l. 2. c. 13. 15. & l. 8. c. 2. 13. & l. 9. c. 2.
 Σύνοδον. Ælian. l. 1. c. 44. p. 52.
 Συνόδον καὶ συναγρέις. Athen. l. 7. p. 322.
 ? *Synodon*. Ovid. hal. v. 107.
 Charlet. p. 140.
Dentrix, *Dentix*, *vel Pagrus*. Cub. l. 3. c. 26. f. 77. a.
Dentex. Gaz. arist. l. c.
 Jov. c. 12. p. 70.
 Salvian. f. 110. b. 111.
 Gesner. (Germ) f. 26. a.
 Aldrov. l. 2. c. 12. p. 161.
 Gill. c. 111.
Synagris. Rondel. l. 5. c. 19. p. 150.
 ? Charlet. p. 140.
 vel Synodon, *qua Synagris adulterior Rondeletio videatur*. Gesner. p. 933.
Dentalis seu Dentex (Synodon) Bellonii. Gesn. p. 934. & 1119.
Synagris Bellonii. Gesn. p. 934.
Dentex alter ab Aldrovando observatus. Aldrov. l. 2. c. 12. p. 163.
 α. Huc etiam videtur pertinere.
Synodon sine Dentex. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 6. t. 18. n. 9.
Dentex sine Synodon. Aldrov. Willugh. p. 312.
 Raj. p. 134.
Dentalis sine Dentex. Bellon.
Italis Dentale

VII. *SPARUS* lineis utrinque undecim aureis parallelis longitudinalibus.

- Η σαλπη Aristot. l. 4. c. 8. & l. 5. c. 9. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. & l. 9. c. 37.
 Ælian. l. 9. c. 7. p. 516.
 Oppian. l. 1. p. 6.
 Athen. l. 7. p. 320.
Salpa. Ovid hal. v. 121.
 Plin. l. 9. c. 57.
Actor.
Cubæ. l. 3. c. 78. f. 88. 6.
 Jov. c. 14. p. 73.
Bellon.
 Rondel. l. 5. c. 23. p. 154.
 Salvian. f. 119. a. ad Icon. & 120.
 Gesner. p. 832. & 979. & fol. 34. b. E. G.
 Aldrov. l. 2. c. 21. p. 189.
 Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 12. t. 2. n. 10. & t. 19. n. 6.
 Charlet.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 316.

Raj. p. 134.

*Genuensibus Sarpa.***VIII. SPARUS** lineis utrinque quatuor aureis ac argenteis longitudinalibus parallelis.*?H βώκη.* Aristot. l. 9. c. 2.?*?Βωξ.* Oppian. l. 1. p. 5.

Athen. l. 7. p. 286.

Box & Boca. Plin.*Boca.* P. Jov. c. 21. p. 89.*Voca.* Gaz.*Box prima.* Bellon.*Boops.* Rondel. l. 5. c. 11. p. 136.

Gesner. p. 127. & 147

Charlet. p. 144.

Boopis prima species. Gesner. fol. 33. b. E. G.*Boops Bellonii.* Aldrov. l. 2. c. 41. p. 231.*Boca species venetiis picta.* Aldr. l. 2. c. 41. p. 231.*Boops seu Box.* Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 23. t. 20. n. 8.*Boops Rondeletii primus.* Willugh. p. 317.*Boops primus.* Raj. p. 135.*Venetus,* Romanis, Massiliensibus *Boga.***IX. SPARUS** varius, macula nigricante in medio latere, dentibus quatuor majoribus. Art.*Hæmis.* Aristot. l. 6. c. 15. 17. & l. 8. c. 30. & l. 9. c. 2.

Oppiani. l. 1. c. 5.

Athen. l. 7. c. 313.

?Menerela. Ovid. hal. v. 120?*Mæna.* Plin. l. 9. c. 26.

Gill.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 13. p. 138.

Gesner. p. 519. & 612. & fol. 33. a. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 39. p. 224.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 21. t. 20. n. 4.

Charlet. p. 144.

Willugh. p. 318.

Mænas Rondeletii. Raj. p. 135.*Alec.* Gaz. in aristot. l. c.*Venetus Mænolo.**Romanis Menola.**Massiliensibus Mendole.**Narbonensisibus (sec. Rondelet.) Fuscle.*

X. *SPARUS* macula nigra in utroque latere medio, pinnis pectoralibus caudaque rubris

Η σπαρεγίς. Aristot. l. 8. c. 30.

Oppian. l. 1. p. 5.

Smaris. Ovid. hal. v. 120.

Bellon.

Rondelet. l. 5. c. 14. p. 140.

Gesner. f. 33. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 40. p. 228.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 22. t. 20. n. 5.

Willugh. p. 319.

Raj. p. 136.

Ε Maris, Leucomænides. Charlet. p. 144.

(Mena candida seu) Smaris. Gesn. p. 522. & 616.

Cerrus. Plin. l. 32. c. 11.

Martial.

Venetiis Giroli & Gerruli.

Massiliensibus (sec Rondel.) Gerres

XI. *SPARUS* maxilla superiore longiore, lineis utrinque duodecim nigris transversis parallelis. Art.

Ο μόρμυρος. Aristot. l. 6. c. 17.

Athen. l. 7. p. 313.

Eustath. f. 1150. 33.

Mormύλος. Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 58. t. 3. f. 134. 3.

Mormylus. Salvian. f. 183. a. ad icon.

Mormyr. Ovid. hal. v. 110.

Plin. l. 32. c. 11.

Mormur. Gaz. in aristot. l. c.

Mormyrus. Bellon.

Rondel. l. 5. c. 22. p. 153.

Salvian. f. 184.

Gesner. p. 547.

Aldrov. l. 2. c. 19. p. 184.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 11. t. 19. n. 3.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 329.

Raj. p. 134.

vel Mormylus. Gesn. fol. 22. a. E. G.

Romanis Mormillo.

Venetiis Mormiro.

Massiliensibus & Liguris Mormo.

Narbonensisbus Morme. sec. Rondel.

XII. *SPARUS* officulo secundo pinnarum ventralium in longam setam quasi produc̄to. Art.

Ο χρεμψ, χρομις καὶ χρωμις. Aristot. l. 4. c. 8. 9. & l. 5.

c. 9.

c. 9. & l. 8. c. 19.

Xeophis. Ælian. l. 9. c. 7. p. 516. & l. 10. c. 11. p. 582.
Athen. l. 7. p. 328.*Chromis.* Ovid. hal. v. 121.

Plin. l. 9. c. 16.

Gaz. in aristot. l. c.

Rondel. l. 5. c. 21. p. 152.

Gesner. p. 223. & 264. & fol. 26. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 14. p. 168.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 7. t. 17. n. 14.

Willugh. p. 330.

Raj. p. 141.

& *Cremis.* Charlet. p. 140.*Tuscis & Ligurinis Caslagnole.**Siculis Monachelle.***XIII. SPARUS varius, macula nigra ad caudam in extremo aequaliter.***Ophiodes.* Aristot. l. 5. c. 10. & l. 8. c. 13. 15.

Ælian. l. 5. c. 18. p. 275. & l. 12. c. 1.

Oppian. l. 1. p. 6.

Ophodes. Athen. l. 7. p. 315.*Orpus.* Ovid. hal. v. 104.

Plin. l. 9. c. 16.

Rondel. l. 5. c. 25. p. 157.

Aldr. l. 2. c. 11. p. 158.

Gesner. fol. 27. a. E. G.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 5. t. 18. n. 8.

Charlet. p. 140.

(alius) *veterum.* Gesn. p. 638. & 752.*Orpheus veterum.* Willugh. p. 314.

Rond. Raj. p. 133.

Cernua. Gaz. in aristot. l. c.*Orphus græcorum.* Bellon.

Gesn. fol. 27. b. E. G.

— *græcis (hodie sic dictus)* Gesn. 937. & 751.

Bellonii. Aldrov. l. 2. c. 14. p. 158.

Quæritur an *α* sit cum præcedenti ejusdem speciei, vel an diversæ?**XIV. SPARUS dorso acutissimo, linea arcuata aurea inter oculos.***Xiphopterus.* Aristot. l. 1. c. 5. & l. 2. c. 17. & l. 4. c. 10.
& l. 5. c. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. 15. 19.*Xiphopterus.* Ælian. l. 13. c. 28. p. 796. & l. 11. c. 33. &
l. 16. c. 12. p. 920.

Athen. l. 7. p. 328. & l. 8.

Oppian.

Oppian. l. 1. p. 7. & l. 3. fol. 135. b.

Chrysophrys. Ovid. v. 111.

Varro. rust. l. 3. c. 3.

Aurata. Columell. l. 8. c. 16.

Martial. ep. l. 13. 90.

Plin. l. 9. c. 16. & l. 32. c. 541.

Cub. l. 3. c. 4. fol. 71. b.

P. Jov. c. 11. p. 68.

Wotton. l. 8. c. 174. fol. 156.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 2. p. 115.

Salvian. fol. 174. b. 175.

Gesner. p. 110. 128. & (Germ.) fol. 23. c.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 8. t. 19. f. 2.

Charlet. p. 140.

Willugh. p. 307.

Raj. p. 131.

Aurata vulgaris. Aldrov. l. 2. c. 15. p. 171.

Italis Orata. Venetis *Ora.*

Hispanis Dorade. Salv.

Anglis *a Gilt head* or *Gilt-poll.*

XV. *SPARUS rubescens*, *cute ad radicem pinnarum dorſi* & *anteriori in finum producta.* Art.

Ο Φάγης. Aristot. l. 8. c. 13.

Ælian. l. 9. c. 7. p. 517. & l. 10. c. 19.

Athen. l. 4. p. 327.

Pagrus. Plin. l. 9. c. 16. & l. 32. c. 10.

Isidor.

Actor.

Cub. l. 3. c. 66. fol. 85. a.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 15. p. 142.

Gesner. p. 656.

Aldrov. l. 2. c. 8. p. 151.

Willugh. p. 312.

Raj. p. 131.

Phagrus. Jonston. l. 1. tit. 4. c. 1. a. 4. t. 17. f. 13.

Phagrus seu Pagrus. Gesner. (Germ.) fol. 25. b.

Charlet. p. 139.

Genuensis Pagrus.

Narbonensis Pagrus.

Anglis *a Sea-Bream.*

SCIÆNA, G. Pisc. 29.

I. *SCIÆNA maxilla superiore longiore, cirrosa in inferiore.* Art.

Hæcavæ. Aristot. l. 8. c. 19.

Σκιάνες. Ælian. l. 9. c. 7. p. 517?

Athen. l. 7. p. 322.

Oppian. hal. p. 6. l. 4.

Chromis. Bellon.

Umbra. Varron.

Columell.

Ennii poëtæ.

Apulej.

Isidor?

Cub. l. 3. c. 99. f. 93. a.?

Wotton. l. 8. c. 173. fol. 156.

Rondel. l. 5. c. 9. p. 132.

Gesner. (Germ.) fol. 28. a.

Willugh. p. 299.

Raj. p. 95.

Umbra marina. Belloni.

Gesner. p. 1029. 1230.

Aldrov. l. 1. c. 17. p. 81.

Umbrina. Jov. c. 5. p. 48.?

Coracinus. Salvian. fol. 116. b. 117. b. 118. &c. (appendicem
in mento habet.)

Sciæna sive *Umbra.* Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 13. t. 15.
f. 9.

Sciæna, Umbra. Charlet. p. 135.

Sciæna. Plin. l. 9. c. 16.

Venetis Corvo.

OBS. Synonyma hujus generis mihi adhuc aliquanto dubia
funt.

II. *SCIÆNA ex nigro varia, pinnis ventralibus nigerrimis.* Art.

Kogænivos. Aristot. l. 5. c. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 15. 19. 30.
& l. 9. c. 2.

Ælian. l. 14. c. 23. p. 833.

Athen. l. 7. p. 308.

Oppian. hal. l. 1. p. 6.

Coracinus. Plin. l. 9. c. 16. 18. & l. 5. c. 9. & l. 32. c. 5. 7.
Cælii Rhodigini. l. 7. c. 15.

- Gesner. (Germ.) fol. 29. a.
 Aldrov. l. 1. c. 15. p. 74.
Salviani. Aldrov. l. 1. c. 15. p. 72.
 Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 11. t. 15. f. 4. 5.
 Charlet. p. 135.
 Willugh. p. 300.
 Raj. p. 95.
Coracinus subniger & *Coracinus albus*. Rondel. l. 5. c. 8. p. 128.
 Gesner. p. 294.
Umbra. Salvian. fol. 115. a.
 ?Στλαινως, *Umbra*. Salvian. secundum. Willughbyum.
 α. OBS. An cum hac specie conveniat sequens.
Umbrino Romæ dictus. Willugh. p. 300.
 Raj p. 96.
 β. Pro diversa specie a 1 & 2 statuitur.
Coracinus niger. Salvian. fol. 118. b.
 Aldrov. l. 1. c. 15. p. 73.
Corvo de fortiera. Salvian. fol. 117. a. ad iconem, qui pedalis
 tantum, totus nigrefcens, & aculeum maximum ad pinnam
 ani habens.

P E R C A , G. Pisc. 30.

- I. *PERCA* lineis utrinque sex transversis nigris, pinnis ventralibus
 rubris. Art. spec. 74.
 Ή Πέρκη. Aristot. l. 6. c. 14.
 ?Πέρκη. Άlian. l. 14. c. 23. & 26.
 ? Athen. l. 7. p. 319.
 Plin. l. 32. c. 9. 10.
Perca. Auson. v. 115.
 Hildegard. l. 4. part. I. c. 18 p. 91.
 Actor.
 Alexandri cuiusdam, quem citat Cuba.
 Cub. l. 3. c. 66. f. 86. a.
 Figul. f. 3. b.
 Rondel. part. 2. p. 196.
 Jonston. thaumat. p. 423.
Perca fluviatilis. Wotton. l. 8. f. 157.
 Bellon.
 Rondel. part. 2. p. 196. 197.
 Salvian. f. 224. b. & 226.

Gesner.

Gesner. p. 698. & (Germ.) f. 168. b.

Willugh. p. 291.

Raj. p. 97.

Perca fluviatilis major. Aldrov. l. 5. c. 33. p. 622.*Perca major.* Schonev. p. 55.Jonston. l. 3. tit. 3. c. 1. p. 146. t. 28. fig. in in.
fina parte & t. 29. f. 8.

Charlet. p. 161.

*Suecis Abbor.**Danis Aborn.**Germanis Barff & Berfich.**Anglis à Pearnk.**Italis Persega.**Gallis Perche.**Italis Persego.**Insularibus Peſce Parſico.* Salv.**II. PERCA pallide maculosa, dentibus duobus utrinque majoribus.**

Art. spec 76.

Piscis quem Schilum Germani vocant, alii Nagemulum. Gesn.
paralip. p. 28. vel 1288. D.*Lucio-perca.* Gesner. paralip. p. 28. vel 1288. & (Germ.) f.
176. b.

Schonev. p. 43.

Willugh. p. 293.

Raj. p. 98.

Schilus sive Nagemulus Germanorum. Aldrov. l. 5. c. 59. p. 667.
668.*Schilus.* Jonston. l. 3. tit. 4. c. 7. p. 174. t. 30. f. 15.*Schilus, Nagemulus.* Charlet. p. 164.*Suecis Giös.**Pomeranis, Holsatis & Megapolensisbus Sandat.**Augustæ Vindelicorum Schindel.**Bavaris ad lacum Ammerzee Nagmaul.***III. PERCA lineis utrinque octo vel novem transversis nigris.** Art.*Asper pisciculus.* Rondel. part 2. p. 207.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 11. t. 26. f. 18.

Charlet. p. 157.

Willugh. p. 294.

Raj. p. 98.

Asper pisciculus, gobioni similis. Gesner. p. 403. 478. paralip.
p. 19.

Aldrov. l. 5. c. 28. p. 616.

Gobius asper. Gesner. (Germ.) f. 162. b.*Lugdunensisbus in Gallia Apron.**Ratisbonæ Strever.*

IV. PERCA dorso monopterygio, capite cavernoso. Art. spec. 80.

$\alpha.$. ?*Xoīgos Ποτάμιος*. Athen. I. 8. c. 331. (vocem edit.)

?*Xoīgos*. Aelian. I. 14. c. 23. p. 833.

?*Acerina*. Plinii medici.

Cernua fluviatilis. Bellon.

Gesner p. 191: 192. 226.

Willugh. p. 334.

Raj. p. 144.

Cernua fluviatilis, aliis *Perca minor*. Charlet. p. 158.

Perca fluviatilis genus minus. Gesner. p. 701. & 825.

Poreus fluviatilis, *Perca fluviatilis minor*, *Cernua fluviatilis*.

Gesner. (Germ.) f. 162. a.

Aurata fluviatilis. Tragi in epistola ad Gesnerum p. 701.

Aspredo. Caji (Jo.) apud Gesner. p. 228.

Perca minor, *Poreus*, *Porculus*, *Porcellus*, *Cernua nonnulorum*. Schonev. p. 56.

Perca fluviatilis minor. Aldrov. I. 5. c. 34. p. 624. 626.

Jonston. I. 3. tit. 3. c. 2. t. 28. f.

Perca minor, quibusdam *Cernua*. Charlet. p. 161.

Suecic *Giers*. Danis *Horch*.

Germanis, *Kaulbars*, *Stuerbars* & *Stuer*.

Belgis *Posch*, *Post*.

Anglis *A Ruffe*.

$\beta.$. *Piscis Danubii*, quem *Schröll vel Schröllen Germani ejus fluminis accolae nuncupant*. Gesner. p. 29. (Germ) 1289.

Schröll. Gesner. (Germ) f. 161.

Danubii incola, *Piscis Schröllus*. Aldrov. I. 5. c. 35. p. 627.

Serollus. Jonston. I. 3. tit. 3. c. 3. t. 28. f. a dextro latere.

Serollus Danubianus. Charlet. p. 161.

Willugh. p. 335.

Raj. p. 143.

Ratishonens, *Schrolln*.

OBS. Quod α & β sit ejusdem speciei.

V. PERCA dorso monopterygio, lineis utrinque longitudinalibus nigris. Art.

Schraitser Ratisbonensis. Willugh. p. 335.

Raj. p. 144.

OBS. Officula in pinna dorsali 30, quorum aculeata 18. sunt.

VI. PERCA lineis utrinque septem, transversis, nigris, duabus miniaceis cœruleisque in capite & antica ventris.

Πέρκη. Aristot. I. 2. c. 13. 17. & I. 8. c. 15.

Athen. I. 7. fol. 159. 29. ed. valderi.

Oppian. I. 1. p. 6.

Galen. claff. 2. fol. 29. C.

Perca. Ovid. hal. v. 112.

Plin.

Plin. l. 9. c. 16.

Jov. c. 24. p. 92.

Rondel. l. 6. c. 8. p. 182.

Salvian. fol. 224. b. ad iconem.

Perca pelagia Jov. c. 24. p. 92.*Perca marina*. Bellon.

Salvian. fol. 225.

Gesner. p. 696. 819. & (Germ.) fol. 16.

Aldrov. l. 1. c. 9. p. 50.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 7. t. 14. f. 8.

Charlet. p. 134.

Willugh. p. 327.

Raj. p. 140.

*Romanis Percia.*OBS. Huc procul dubio pertinent omnes tres species *Percæ marinæ*, quos enumerat Aldrovandus l. 1. c. 9. p. 47. 48. 49. differentias enim a solo colore desumit.VII. *PERCA* radiis pinnæ dorsalis secundæ tredecim, ani quatuordecim.*Δαρβεξ.* Aristot. l. 1. c. 5. & l. 4. c. 8. & l. 5. c. 9. 10.
Ælian. l. 1. c. 30. p. 36. & l. 9. c. 7. & l. 10. c. 2.
& l. 16. c. 12.
Athen. l. 7. p. 310. 311. & l. 14. p. 662.
Oppian. hal. l. 1. p. 5. & l. 2. c. 34. 58.*Lupus.* Ovid. hal. v. 23. 38. 112.
Varro. rust. l. 3. c. 3.
Plin. l. 9. c. 16. 17. 51. 54. & l. 32. c. 2.
Macrobi. saturnal. l. 3. c. 16.
Ambros. hexam. l. 5. c. 23. p. 52.
Gazæ arist. l. c.
C. Figul. f. 4. b.
Wotton. l. 8. c. 172. fol. 155.
Bellon.
Salvian. fol. 107. b. 108. 109.
Gesner. p. 506. & (Germ.) fol. 27. b.
Aldrov. l. 4. c. 2. p. 492.
Jonston. l. 2. tit. I. c. 2. t. 23. f. 3.
Willugh. p. 271.
Raj. p. 83.*Lupus vulgaris.* Aldrov. l. 4. c. 2. p. 491.*Lupus marinus.* Isidor.

Cub. l. 3. c. 53. fol. 83. a.

Spigola siue *Lupus*. P. Jov. c. 9. p. 64.*Cabillo.* Lucii Poëtae.*Romanis Spigola.* Venetis *Bronchini*. *Hetruscis Araneo*.

Hispanis *Lupo.*
Gallis Lubin.
Anglis A Bosse.

TRACHINUS , G. Pisc. 31.

I. *TRACHINUS maxilla inferiore longiore, cirris deslita.*

Art.

$\alpha.$. Δράκων. Aristot. l. 8. c. 13.

Ælian. l. 2. c. 50.?

Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 46.

Ταλατίον. Ælian. l. 11. c. 41. & l. 14. c. 12. p. 816.

Draco marinus. Plin. l. 9. c. 27.

Ifidor. l. 12. c. 6.

Bellon.

Wotton. l. 8. c. 178. fol. 158. b.

Salvian. fol. 71. ad iconem.

Draco. Gill. nom. c. 65.

Rondelet. l. 10. c. 11. p. 300.

Aldrov. l. 2. c. 50. p. 256.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 2. t. 21. f. 2. 3. 5.

Charlet. p. 146.

Draco siue *Araneus pisces.* Salvian. f. 71. b.

Draco marinus siue *Araneus.* Rondelet. l. 10. c. 11. p. 301.

Draco siue *Araneus Plinii.* Gesner. p. 77. 78. 89. & (Germ.) 43. b.

Willugh. p. 288.

Raj. p. 91.

Araneus. Plin. l. 9. c. 48.

Charlet. p. 149.

Araneus Aldrovandi alter. Aldrov. l. 2. c. 50. p. 258.

Araneus vel Draco marinus. Schonev. p. 16.

Aranea. Ifidor. l. 12. c. 6.

Cub. l. 3. c. 3. fol. 71. b.

Trachurus. Jov. c. 19. p. 86.

Trachina. Jov. c. 19. p. 86.

& *Trachidna.* Jov. p. 86.

Huc etiam pertinent,

$\beta.$ *Draco major.* Gesner. p. 78.

minor. Gesner. p. 78.

Draconis forte omnes species, in libri 2o. cap. 50. apud Aldrov.

Et forte etiam.

Y. Ara-

γ. Aranei seu Draconis marini species altera. Willugh. p. 289.
Raj. p. 92.

Suecic & Danis *Fjärfing*, ad sinum Codanum.

Hilliglandis *Schwertfisch*.

Anglis *Weever*. Gallis *Viver*.

Italis *Pisce ragnò*.

II. *TRACHINUS* cirris multis in maxilla inferiore. Art.

Ο Καλλιώνυμος. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 8. c. 13.

Καλλυώνυμος. Ælian. l. 13. c. 4. p. 753.

Ουρανοσκόπος. Athen. l. 7. f. 142. 5. ed. Valderi.

— l. 8. f. 177. 33.

Galen. class. I. fol. 125. A.

Ἄγρος. Athen. l. 8. f. 177. 33. ed. Valderi.

Εμερονοίτης. Oppian. l. 2. p. 37.

Uranoscopos. Plin. l. 32. c. 7.

Uranoscopus. Cub. l. 3. c. 101. fol. 93. b.

Rondelet. t. 10. c. 13. p. 305.

Salvian. fol. 196. b. ad icon. & 197. b. & 198.

Aldrov. l. 2. c. 51. pro 52. p. 265.

Jenston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 4. t. 21.

f. 7. thaumat. p. 429.

Raj. p. 97.

Uranoscopus seu Cæli speculator. Charlet. p. 147.

Callionymus. Plin. l. 32. c. 7.

Wotton. l. 8. c. 171. fol. 154. b

Callionymus sine Uranoscopos. Plin. l. 32. c. 11.

Callionymus vel Uranoscopos. Gesner. p. 135. 158. & (Germ.)

f. 20. a.

Callyonymus vel Uranoscopos. Willugh. p. 287.

Pulcher piscis. Gaz. l. c.

Romanis *Mesoro* & *Venetiis* (*Lucerne*) Ε ε ce prete item
Bocca in capo.

Massiliensibus *Tapecon* & *Raspecon*.

T R I G L A, G. Pisc. 32.

I. *TRIGLA* capite glabro, cirtis geminis in maxilla inferiore.

Art.

Η Τείγλα. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 4. c. 11. & l. 5. c. 9. &
l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. & l. 9. c. 2. 37.

Τείγλη

- Tetragon.* Aelian. l. 2. c. 41. p. 118. & l. 9. c. 51. 65. p. 557.
 & l. 10. c. 2.
 Athen. l. 7. p. 324. 325.
 Oppian. l. 1. p. 5. 6.
Mullus. Ovid. v. 123.
 Columell. l. 8. c. 17.
 Plin. l. 9. c. 17. 18. 51. & l. 32. c. 10. 11.
 Senec. natur. quæst. l. 7. epist. 96.
 Martial. l. 15.
 Ciceron. parad. 48.
 Horat. Sermon. l. 2.
 Jovenal. sat. 4.
 Macrob. l. 3. saturnal. c. 16.
 Gaz. arist. l. c.
 Wotton. l. 8. c. 169. fol. 151. b.
 P. Jov. c. 18. p. 83.
 Salvian. fol. 235. 236. &c.
 Schoriev. p. 47.
 Jonston. thaum. p. 421.
 Willugh. p. 285.
 Raj. p. 90.
Mulus. Isidor. l. 12. c. 6.
 Auctor.
Mulus vel Mullus. Cub. l. 3. c. 60. fol. 84. b.
Mullus minor. Salvian. fol. 236. a. l. 32. & 35. &c.
Mullus barbatus. Cicer. attic. 22.
 Varron. rust. l. 3. c. 17.
 Rondel. l. 10. c. 4. p. 290.
 Gesner. p. 565. 667. & (Germ.) fol. 19. a.
Mullus Gesneri, qui minor Salviani dicitur. Aldrov. l. 2. c. 1.
 p. 131.
 Jonston. t. 17. f. 5.

II. TRIGLA capite glabro, lineis utrinque quatuor, luteis, longitudinalibus, parallelis. Art.
Mullus major. Salvian. fol. 236. a. l. 32. 34. &c. fol. 235.
 a. fig. 95.
Mullus major ex Hispania missus. Aldrov. l. 2. c. 1. p. 123.
 Jonston. t. 17. f. 6.
Mullus major nosler & Salviani. Willugh. p. 285.
 Raj. p. 91.
 Gallis & Cornubiensibus a Surmullet.
 Obs. Hic pisces a Salviano primum descriptus est.

III. TRIGLA, capite glabro, tota rubens, cirris carens. Art.
Mullus imberbis sive *Rex nullorum.* Willugh. p. 286.
 Raj.

Raj. p. 91.

Melitensisbus Re di Trigia.

IV. TRIGLA capite aculeato, appendicibus utrinque tribus, ad pinnas pectorales. Art.

Kogæz. Athen. l. 8. fol. 177. 29. 32. 33. sec. Salvian.

Hirundo Aldrovandi prior, cum suo fætu. Aldrov. l. 2. c. 3. p. 136.

Hirundo. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 2. t. 17. f. 8.
Willugh. p. 280.

Raj. p. 88.

Corvus. Plin. l. 32. c. 11.

Isidor. l. 12. c. 6.

Salvian. fol. 194. 195.

*Anglis Cornubiensibus The Tub-fish.**Romanis Capone.*

V. TRIGLA rostro parum bifido, linea laterali, ad caudam bifurca.

Art.

Milvus sine Milvago. Plin. . . sec. Rondeletium.

Milvus. Rondel. l. 10. c. 8. p. 297.

Aldrov. l. 2. c. 58. p. 276. rostro bifido, cauda furcata.

Lucerna seu Milvus. Rond. Gesner. p. 499.

Lucerna, Milvus, & Milvago. Gesner. p. 497. & (Germ.)
fol. 17. a.

Lucerna Venetorum. Willugh. p. 281.

Raj. p. 88.

Cuculus. Salvian. fol. 190. 191.

Neapolitanis & Siculis Cocco. Liguribus Organo. Massiliensis-
bus Galline.

VI. TRIGLA capite parum aculeato, pinnula singulari, ad pinnas pectorales. Art.

Xeλιδῶν. Aristot. l. 4. c. 9. strepet volatu suo.

Ælian. l. 2. c. 50. p. 129. & l. 9. c. 52. & l. 12.
c. 59.

Oppian. l. 2. p. 46. ut videtur, & l. 1. fol. 113. 53. 58.

Iεραξ. Ælian. l. 12. c. 59.

Athen. l. 8. fol. 177. 32.

Iενξ. Oppian. l. 1. fol. 113. 53.

Milvago Plin l. 32. c. 2. ex Treblio Nigro.

Milvus. Ovid. v. 92. ? ex nigro Tergore.

Plin. l. 9. c. 26. 27.

Bellon.

Salvian. fol. 187.

Artemi Synonymia.

K

Aldrov.

Aldrov. l. 2. c. 5. p. 141. vel 124.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 3. t. 17. f. 12.

Willugh. p. 283.

Raj. p. 89.

Hirundo. Rondel. l. 10. c. 1. p. 254.

Gesner. p. 434. 514. & (Germ.) fol. 17. b.

Accipiter. P. Gillii in Ælian. vers. l. 12. c. 59.

Lucerna. Plin. l. 9. c. 27. & l. 32. c. 11.

Parabele. Marcgr. l. 4. sec. Rajum.

Hispanis Volodor. Salv.

Romanis Rondire.

Melitensis & Sicil. Falcone.

Suecis Flygande-fisk.

OBS. *Accipiter marinus*. Ælian. l. 9. c. 52. *huc forte pertinet*.

VII. *TRIGLA tota rubens*, *rostro parum bicorni*, *operculis bran-
chiarum striatis*. Art.

Ο^ΣΧΟΚΚΥΞ. Aristot. l. 4. c. 9. & l. 8. c. 13.

Ælian. l. 10. c. 11.

Oppian. l. 1. p. 5.

Athen. l. 7. p. 309.

Cuculus. Gaz. arist.

Rondel. l. 10. c. 2. p. 287.

Gesner. p. 305. & (Germ.) fol. 17. b.

Aldrov. l. 2. c. 4. p. 139.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 2.

Willugh. p. 89.

Raj. p. 89.

Cuculus minor. Bellon.

Gesner. p. 306.

Cuculus Lyra species. Schonev. p. 32.

Lyra. Charlet. p. 139.

Capo. P. Jov. c. 16. p. 76. ut videtur.

Gallis Morrnde.

Belgis Hunchem.

Hilliglandis Sebehanen.

Anglis The Red Gurnad or Rotchet.

VIII. *TRIGLA varia*, *rostro diacantho*, *aculeis geminis ad utrumque oculum*. Art.

Piscis cuculi, *quem grey Gurnad vocant*. Charlet. onom. p. 139.

Gornatus seu Gurnardus griseus. Willugh. p. 279.

Raj. p. 88.

Anglis Cornubiensibus The grey Gurnard.

IX. *TRIGLA rostro longo diacantho*, *naribus tubulosis*. Art.

Η λύγεια

Ἕλύγεα. Aristot. l. 4. c. 9. stridula est & grunnit;

? Capo. P. Jov. c. 16. p. 76.?

Lyra. Rondel. l. 10. c. 9. p. 298.

Gesner. p. 516. (Germ.) f. 20. b.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 3.

Lyra prior. Rond. Aldrov. l. 2. c. 7. p. 146.

Willugh. p. 282.

Raj. p. 89.

Anglis Cornubiensibus *The Piper*.

Genuensibus *Organie*,

Gallis *Rouget*.

X. *TRIGLA* cirris plurimis, corpore octagono. Art.

Lyra altera. Rond. Aldrov. l. 2. c. 7. p. 147.

Willugh. p. 283.

Raj. p. 89.

Lyra. Salvian. fol. 192. b. ad iconem & 193.

Cornuta sive *Lyra altera*. Rondel. l. 10. c. 10. p. 299.

Gesner. p. 517. 610. & (Germ.)
fol. 20. b.

Coccyx alter seu major. Bellon.

Romanis *Pesce Capone* & *Pesce Forca*. Salv.

Liguribus & Massiliensibus *Mularmat*.

S C O R P A E N A, G. Pisc. 33.

I. *SCORPÆNA* pinnulis, ad oculos & nares. Art.

Οὐκορπίος. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 5. c. 9. 10. & l. 8. c. 13.

Ὕκουρηπίς. Aristot. l. c. femina est.

Σκορπίος. Athen. l. 7. p. 320.

? Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 46.?

Scorpius. Ovid. v. 116. ut videtur.

Rond. Aldrov. l. 2. c. 24. p. 196.

Scorpius & *Scorpis*. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 14. t. 19. f. 9.

Scorpius minor & *Scorpæna*. Willugh. p. 331.

Raj. p. 142.

Scorpæna. P. Jov. c. 23. p. 91.

Salvian. fol. 201. ad iconem.

Scorpæna. Plin. l. 32. c. 11.?

Salvian. fol. 202.

Scorpio. Isidor.

Cub. l. 3. c. 85. fol. 9c. a.

Wotton. l. 8. c. 178. f. 158. b.

Scorpio & Scorpaena. Rondel. l. 6. c. 19. p. 201.*Scorpio vel Scorpaena id est Scorpis minor.* Gesner. p. 847. (pro 867) 1018.*Scorpis, Scorpaena seu Scorpis minor.* Gesner. (Germ.) fol. 45.*Scorpedes seu Scorpaena.* Chârlét. p. 142.Romanis *Scrofanello.* Salv.II. *SCORPÆNA tota rubens, cirris plurimis ad os.* Art.*Scorpis.* Salvian. fol. 197. a. ad iconem.*Scorpis simpliciter vel major.* Gesner. p. 846. (pro 866.) 1017.*Scorpis major.* Gesner. (Germ.) fol. 44. b.

Willugh. p. 331.

Raj. p. 142.

Scorpio marinus. Salvian. fol. 199. 200.*Scorpio.* Charlet. p. 142.Romanis *Scrofano.*Massiliensibus *Scorpena.***C O T T U S, G. Pisc. 34.**I. *COTTUS alepidotus glaber, capite diacantho.* Art. spec. 82.*Bórtos.* Aristot. nat. l. 4. c. 8. *Kortos* in m. s. f. antique
Biblioth. Vatic.*Cottus.* Gaz. arist.

Bellon.

Rondelet. part. 2. p. 202.

Gesner. p. 400. 477.

Aldrov. l. 5. c. 27. (pro 28.) p. 614.

Cottus sive *Gobio fluviatilis capitatus.* Gesner. (Germ.) f. 162. a.
Capitatus Augstor.

Cuba l. 3. c. 38. fol. 79. b.

Citus. Salv. fol. 216. sine iconē.*Gobio fluviatilis capitatus.* Gesner. p. 401. 477.Willugh. p. 137. tab. H. 3. f. 3.
nova nitida.*Gobio.*

Gobio fluviatilis sine capitatus. Aldrov. l. 5. c. 28. p. 613.*Gobius fluviatilis* Gesneri. Raj. p. 76.*Gobius capitatus.* Jonston. l. 3. tit. 1. c. 10. a. 2. t. 29. f. 11.*Gobio capitatus.* Charlet. p. 157.*Suecis Sten-simpa.* Stén-lake.*Anglis A Bull-head or Millers Thumb.**Gallis Chalor.**Romanis Messore S-Capo grosso.*II. *COTTUS scaber*, *tuberibus quatuor corniformibus*, *in medio capite*. Art. spec. 84.*Suecis Horn-Simpa.*III. *COTTUS alepidotus*, *capite polyacantho*, *maxilla superiore paulo longiore*. Art. spec. 86.*Scorpæna Bellonii.* (Gall.) p. 201. similis Willugh. p. 138.

Raj. p. 145.

Aldrov. l. 2. c. 27. (pro 25.) p. 201.

Jonston. t. 18. f. 12.

Scorpio marinus vel Scoprius nostras. Schonev. p. 67.*Scorpius marinus.* Jonston. t. 47. f. 4. 5.*Suecis Rötsimpa.* Skrabba, Skjälryta.*Danis & ad fretum danicum Ulk,* Ulka.*Belgis Potshoest.**Anglis Cornubiensibus Father-Lasber.*IV. *COTTUS pinna secunda dorsi alba*.*Dracunculus.* Rondel l. 10. c. 12. p. 304.

Aldrov. l. 2. c. 51. p. 262.

Jonston. l. I. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 3. t. 21.

f. 4. thaumat. p. 413.

Willugh. p. 136.

Raj. p. 79.

Dracunculus, aranei species altera. Gesner. p. 80. 92.*Dracunculus aranei species.* Gesner. (Germ.) fol. 43. b.*Exocæti tertium genus.* Gesner. p. 16.V. *COTTUS cirris plurimis*, *corpo octagono*. Art. spec. 87.*Catapbraetus.* Schonev. p. 30.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 9. t. 46. f. 5. 6.

Charlet. on. p. 152.

Willugh. p. 211.

Raj. p. 77.

Anglis septentrionalibus à Pogge.

Z E U S, G. Pisc. 35.

I. ZEUS ventre aculeato, cauda in extremo circinata. Art.

? *Kotłos.* Athen. l. 7. fol. 164. 14. ed. Valderi.

Ο Χαλκεύς. Athen. l. 7. fol. 163. 50. ed. Vald.
Oppian. l. 1. fol. 6. 17.

Zeus, idem Faber. Plin. l. 9. c. 18.

Citula sive *Sancti Petri piscis.* P. Jov. c. 27. p. 98.

Corvus. P. Jov. c. 8. p. 61.

Faber sive *Zeus.* Plin. l. 32. c. 11.

Faber sive *Gallus marinus.* Rondel. l. 11. c. 19. p. 328.

Gesner. p. 369. 439.

Willugh. p. 294.

Raj. p. 99.

Faber, Ovid. v. 110.

Columell. l. 8. c. 16.

Wotton. l. 8. c. 181. fol. 160. b.

Salvian. fol. 203. 204. 205.

Gesner. (Germ.) fol. 32. b.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 112.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 18. t. 17. f. 1. 2.

Charlet. p. 136.

Gallis Doree.

Anglis A Doree.

Hispanis Gal.

Romanis Citula, Pesce son Pietro.

Liguribus, Rotula. Dalmatis Fabro.

II. ZEUS cauda bifurca. Art.

Gallus marinus seu *Faber Indicus.* Willugh. app. p. 33.

Albacatuxia Brasiliensis, Peixe Galo Lusitanis.

Maregr. l. 4. c. 11.

Willugh. p. 295.

Raj. p. 99.

Abacatuaja, Lusitanis Peixe. Jonston. l. 4. tit. 2. c. 1. a. 4.

p. 141. t. 37. f. 2.

Ican Kapelle. Ruysch. theatr. p. 16. t. 9. f. 7.

III. ZEUS totus rubens, cauda aquali, rostro sursum reflexo. Art.

? *Káπηρος.* Aristot. l. 2. c. 13. & l. 4. c. 9.

? Athen. l. 8. p. 331. ? vocem edit.

- Aper.* Gaz. arist. l. c.?
 Rondel. l. 5. c. 27. p. 161.
 Charlet. p. 123.
 Gesner. p. 61. 70. & (Germ.) fol. 30. b.
 Aldrov. l. 3. c. 12. p. 297.
 Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 4.
 Willugh. p. 296.
 Raj. p. 99.
 Romanis Riondo. *Genuensibus Strivale.*

C H A E T O D O N, G. Pisc. 36.

- I. *CHÆTODON niger*, *maculis flavis, lunulatis varius*. Art.
Paru brasil. Marcgr.
 Raj. p. 102.
- II. *CHÆTODON cauda bifurca*, *aculeo in utroque latere ad can-*
dam. Art.
Acaranna Brasil. Marcgr.
 Raj. p. 102.
- III. *CHÆTODON quadratus*, *spinulis multis ad caput.* Art.
Acaranna quadrata, *Nantis Retula dicta.* Willugh. p. 217.
- IV. *CHÆTODON niger*, *capite dicantho, lineis utrinque qua-*
tuor, transversis, curvis. Art. spec. 91.
Acaranna exigua nigra, *zonis aliquot luteis eleganter depicta.*
 List. app. ad Willugh. p. 23.
 Raj. p. 103.
Guarerua Brasil. Marcgr.
 Raj. p. 103.
- V. *CHÆTODON lineis longitudinalibus varius*, *cauda bifurca,*
utrinque aculeata. Art. spec. 89.
- VI. *CHÆTODON nigrescens*, *cauda albescente æquali, utrinque*
aculeata. Art. spec. 90.
- VII. *CHÆTODON aculeis duobus brevibus, supra oculos, officulo*
tertio pinnæ dorsalis longissimo. Art. spec. 92.
- VIII. *CHÆTODON canescens*, *aculeo utrinque ad os, officulo*
tertio pinnæ dorsalis setiformi longissimo. Art. spec. 93.

IX. CHÆ-

IX. *CHÆTODON macrolepidotus*, lineis utrinque duabus nigris,
officulo quarto pinnæ dorsalis setiformi longissimo. Art. spec. 94
De Tafelfisch. Ruysh. theatr. p. 1. t. 1. f. 1.

X. *CHÆTODON macrolepidotus*, lineis utrinque tribus nigris
latis, linea quarta in cauda. Art. spec. 95.

GASTEROSTEUS, G. Pisc. 37.

I. *GASTEROSTEUS aculeis in dorso tribus.* Art. spec. 96.

Spinachia. Auctör.

Cub. l. 3. c. 83. fol. 89. b.

Pungitivus. Auctör.

Cub. l. 3. c. 72. fol. 87. a.

Pungitius. Merret.

Pungitius Alberti. Jonston. l. 3. tit. 3. c. 3. p. 146. t. 28. fig. a
latere dextro.

Pungitius piscis. Albert.

Aldrov. l. 5. c. 36. p. 628.

Pisciculi aculeati prius genus. Rondel. part. 2. p. 206.

Pisciculus aculeatus: primum genus. Gesner. p. 8. 9.

Pisciculus aculeatus, *Pisciculus pungitivus,* *Spinachia.* Gesner.
(Germ.) fol. 160. a.

Pisciculus aculeatus. Rondel. Willagh. p. 341.

Raj. p. 145.

Suecic *Skittspigg.* *Skittbär den större.*

Anglis *a Steckleback,* *Banflickle or Sharpling.*

II. *GASTEROSTEUS aculeis in dorso decem.* Art. spec. 97.

Pisciculi aculeati alterum genus. Rondel. part. 2. p. 206.

Gesner. p. 8. 9.

Pisciculus aculeatus, *Pisciculus pungitivus,* *Spinachia.* Gesner.
(Germ.) fol. a. (ambobus enim idem nomen tribuit.)

Pisciculus aculeatus minor. Raj. p. 145.

Piscis aculeatus minor. Willagh. p. 342.

Alterum genus Pungitii. Aldrov. l. 5. c. 36. p. 628.

Jonstón. tab. 28. fig. a. latere sinistro.

? *Spinarella pusilla.* Bellon. ?

? *Aculeatus minor lavis & glaber.* Schonev. p. 10. 11. ?

Suecic *Skittspigg den mindre.*

Anglis

Anglis *The lesser Stickleback. Banstickle or Sharpling.*

III. *GASTEROSTEUS aculeis in dorso quindecim.* Art.

Aculeatus vel Pungitius marinus longus. Schonev. p. 10.

Willugh. p. 340.

Raj. p. 145.

Aculeatus marinus major. Schonev. (ad calcem) t. 4. f. 3.

List. (in app. Willugh.) p. 23.

Jonston. t. 47. f. 1.

Germanis ad sinum Chiloniensem Steinbicker.

Hilliglandis Erskraper.

O R D O III.
B R A N C H I O S T E G I.

B A L I S T E S , G. Pisc. '38.

- I. *BALISTES aculeis dorsi tribus, cauda bifurca.* Art.
Guaperua. Marcgr. l. 4. c. 12.
Jonston. t. 34. f. 2.
- II. *BALISTES aculeis dorsi duobus, cauda quadrata.* Art.
Guaperua longa; cauda fere quadrata & minime forcipata, excepitis vertice latiusculo. List. app. Willugh. p. 21.
- III. *BALISTES cauda bifurca, pinna dorsi maculosa.* Art.
Guaperua lata, cauda forcipata, pinna dorsali maculis quibusdam distincta. List. app. Willugh. p. 21.
- IV. *BALISTES lineis striatis, cauda bifurca.* Art.
Guaperua lata ad caudam striata. List. app. Willugh. p. 21.
- V. *BALISTES aculeis quinque in utroque latere.* Art.
Guaperua Hiftrix. List. app. Willugh. p. 21.
- VI. *BALISTES aculeis binis loco pinnarum ventralium & solitario infra anum.*
Scolopax. Rondel. l. 15. c. 5. p. 422.
Aldrov. l. 3. c. 13. p. 298.
Willugh. p. 160.
Raj. p. 50.
Gesner. p. 838. vel potius 858. 1008. & (Germ.) fol. 4. a.
Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 4. t. 1. n. 9.
Charlet, onom. p. 123.
? *Serra.* Plinii, secundum Gesnerum.
Genuensibus *Trombetta* id est *Tuba*.
Romanis *Soffieta* id est *Follis* ob similitudinem.

OSTRACION, G. Pisc. 39.

I. OSTRACION *sphaericus tetraodon*, aculeis undique exiguis.

Art.

Orbis. Plin. l. 32. c. 2. II.

Bellon.

Rondeletii l. 15. c. 2. p. 419.

Isidor. hisp. l. 12. c. 6.

Salvian. fol. 208. b. ad iconem & 209.

Gesner. (Germ.) fol. 83. b.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 5. t. 24. n. 9.

Orbis primus. Rondel. l. 15. c. 2. p. 419.

Willugh. p. 143.

Raj. p. 43.

Orbis vulgaris. Charlet. onom. p. 154.

Orbis species ex gesnero. Aldrov. l. 4. c. 15. p. 554.

Orbis vel Orchis. Gesner. p. 631. 744.

Venetis Pesce Columbo.

II. OSTRACION *oblongus quadrangulus gibbosus*. Art.

Ostracion alter. Aldrov. l. 4. c. 19. p. 561.

Jonston. t. 25. n. 7.

Ostracion alter gibbosus. Aldr. Lister. apud. Willugh. p. 156.

Raj. p. 44.

Pisces quadrangularis gibbosus. List. apud. Willugh. 20.

Raj. p. 44.

III. OSTRACION *subrotundus*; aculeis undique, densis basi tricquetris. Art.

Orbis echinatus sive muricatus. Rondel. l. 15. c. 4. p. 421.

Gesner. p. 632. 745. & (Germ.)
fol. 84. b.

Aldrov. l. 4. c. 17. p. 556.

Jonston. t. 24. n. 10.

Willugh. p. 144.

Raj. p. 43.

Orbis echinatus & muricatus. Charlet. p. 154.

? *Orbis muricatus*. Clus. exot. l. 6. c. 23.

Willugh. p. 144.

IV. OSTRACION *cathetoplateus subrotundus inermis asper*, pinnis pectoralibus horizontalibus, foraminibus quatuor in capite. Art.

? *Orthragoriscus*. Plin. l. 32. c. 2. II. ?

Gesner. p. 635.

Orthragoriscus seu *Luna pisces*. Rondel. l. 15. c. 7. p. 424.
Gesner. p. 640. & (Germ) fol. 85.

Mola. Salvian. fol. 155. & 154. a. ad iconem.

Jonston. thaum. p. 419. 420.

Rondeletii. Aldrov. l. 3. c. 44. p. 412.

Charlet. p. 129.

Willugh. p. 151.

Raj. p. 51.

Mela salviani seu *Orthragoriscus Rondeletii*. Jonston. l. 1. tit. 1.
c. 3. a. 2. punct. 8. t. 9. f. 2.

Anglis *The Sun-fish*.

V. *OSTRACION* oblongus teres aculeatus, osse scutiformi in pede,
stere, tuberculis rotundis.

Orbis scutatus. Rondel. l. 15. c. 3. p. 420.

Gesner. p. 632. 745. & (Germ) fol. 84. b.

Aldrov. l. 4. c. 16. p. 556.

Jonston. t. 25. n. 5.

Willugh. p. 144.

Raj. p. 43.

Orbis scutatus seu *scutifer*. Charlet. p. 154.

VI. *OSTRACION* oblongo-quadrangulus, tuberculis quatuor majoribus in dorso. Art.

Pisces maximus quadrangularis i. e. dorso plano. Raj. p. 45.

Pisces maximus quadrangularis, quatuor tuberculis in dorso, non
longe a capite, insignitus. Willugh. p. 20.

• *Ostracion prior*. Aldrov. l. 4. c. 19 p. 560.

Jonston. t. 25. n. 6.

Willugh. p. 148.

Raj. p. 44.

Ostracion nili, Gesner. (Germ) fol. 177. a.

Ostracion nili, quem Bellonius *Holosteum* appellat.

Gesner. p. 642. 757.

Willugh. p. 148.

Holosteum bellonii seu *Ostracion gesneri*. Aldrov. l. 4. c. 19.
p. 559.

Jonston. l. 2. tit. 2.

c. 7. t. 25. f. 8.

Holosteus bellonii seu *Ostracion gesneri*. Charlet p. 154.

OBS. *Pisces* & a prædicta specie vix diversus videtur.

VII. *OSTRACION* oblongo-quadrangulus, rostro acuto, maculæ in dorso ac capite. Art.

Pisces majusculus quadrangularis rostratus. List. app. Will. p. 20.

Raj. p. 45.

• *Ostra-*

α. Ostracion tertius rostratus. List. apud Will. p. 156.
Raj. p. 44.

OBS. *α* videtur forte esse idem piscis.

VIII. *OSTRACION quadrangulus, maculis variis plurimis.* Art.
Piscis mediocris quadrangularis maculosus. List. app. Will. p. 20.
Raj. p. 45.

IX. *OSTRACION triangulatus, duobus aculeis in fronte & totidem in imo ventre.* Art.

Piscis triangularis clusii cornutus. Raj. p. 44.

X. *OSTRACION triangulatus, aculeis duobus in capite & unicō longiore superne ad caudam.*

Piscis triangularis capite cornutus, cui e media cauda cutacea aculeus longus erigitur. List. app. Will. p. 19.
Raj. p. 44.

XI. *OSTRACION triangulatus, limbis figuram hexagonam eminentibus, aculeis duobus in imo ventre.* Art.

Piscis triangularis clusii, cornibus carens. Willugh. p. 156.
Raj. p. 44.

XII. *OSTRACION triangulatus totus maculosus ac tuberculosus, aculeis duobus in imo ventre.* Art.

Piscis mediocris triangularis, ad imum ventrem prope caudam tantum cornutus, ex toto maculis aequalibus subrufis dense insignitus. List. app. Willugh. p. 20.
Raj. p. 44.

XIII. *OSTRACION triangulatus, tuberculis hexagonis radiatis, aculeis duobus in imo ventre.* Art.

Piscis triangularis parvus non nisi imo ventre cornutus.
List. app. Will. p. 20.
Raj. p. 45.

XIV. *OSTRACION triangulatus, tuberculis exiguis innumeris, aculeis carens.* Art.

Piscis triangularis ex toto cornibus carens. List. app. Willugh.
p. 20.
Raj. p. 4. 5.

XV. *OSTRACION maculosus, aculeis undique densis exiguis.*
Art.

Orbis asper maculosus. Willugh. p. 155.
Raj. p. 43.

- XVI. *OSTRACION catberoplateo - oblongus*, ventre tantum aculeato & subrotundo. Art.
Orbis cauda productiore, dorso lavi, ventre spinoso. Willugh. p. 44.
Orbis lagocephalus. Grew. mus.
Raj. p. 43.
- XVII. *OSTRACION bidens sphæricus*, aculeis undique densis triquetris. Art.
Atinga alter minor orbicularis. Willugh. p. 155.
Raj. p. 42.
- XVIII. *OSTRACION subrotundus*; aculeis brevibus planis, ventre glabro.
Orbis muricatus ranæ rictu, *Guamajacu atinga*.
Marcgr. I. 4. c. 14.
Willugh. p. 145. 155.
Orbis spinosus. Clus. exot. I. 6. c. 22.
Raj. p. 42.
- XIX. *OSTRACION subrotundus*, aculeis undique brevibus triquetris ravis. Art.
Orbis muricatus & *reticulatus*. Willugh. p. 155.
Raj. p. 42.
- XX. *OSTRACION rotundo - oblongus*, tuberculis utrinque, pinna dorſi longissima.
Orbis ranæ rictu. Clus. exot. I. 6. c. 25.
Raj. p. 43.
- XXI. *OSTRACION conico - oblongus*, aculeis undique longis retiformibus imprimis in lateribus.
Hystrix piscis. Clus. exot. I. 6. c. 21.
Raj. p. 42.
- XXII. *OSTRACION oblongus bolcanthus*; aculeis longissimis teretiformibus in capite imprimis & collo. Art.
Hystrix alter, capite angusto subrotundo & admodum spinoso, scilicet spinis prælongis in ipso capite & scopulis donatus.
Willugh. p. 155.
Raj. p. 42.
- XXIII. *OSTRACION oblongus glaber*, capite longo, corpore figuris variis ornato. Art.
Orbis oblongus, *testudinis capite*. Clus. exot. I. 6. c. 26.
Willugh. p. 147.
Raj. p. 43.

?Orbis

?*Orbis laevis oblongus cinereis & fuscis maculis notatus*, Sloan,
hist. 2.

CYCLOPTERUS, G. Pisc. 40.

I. CYCLOPTERUS. Art.

Lampus anglorum. Turner, epist. ad Gesner.

Gesner, paral. p. 25. v. 1284.

Aldrov. l. 3. c. 68. p. 479.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 12.
p. 42. t. 13. f. 1.

Charlet, p. 131.

Willugh. p. 208.

Raj. p. 77.

Lampus anglorum piscis. Schelham. anat. Xiph. p. 20.

Orbis britannici sive Oceanii species. Gesner. (Germ.) fol. 85.

Lepus marinus nostras, *Orbis species*. Schonev. p. 41.

Suecis Sjurygg-fisk.

Hilliglandis Haffpodde.

Belgis Snottolff.

Scotis Cock-padd.

Anglis The Lump or Sea-owl.

LOPHIUS, G. Pisc. 41.

I. LOPHIUS ore cirroso.

Ó ἀλίας Βάτον. Aristot. l. 9. c. 37. & l. 2. c. 13. & l. 5.
c. 5. partib. anim. l. 4. c. 14.

Βάτραχος, ἀλίας. Aristot. l. 9. c. 37.

Βάτραχος ἀλιεύς. Ælian. l. 9. c. 24. & l. 13. c. 1. 5.

Βάτραχος. Athen. l. 7. p. 286.

Oppian. l. 2. p. 33.

Rana, Ovid. v. 126. ut videtur.

Plin. l. 9. c. 24. & l. 25. c. 10.

Rana murina. Cicer. l. 2. nat. deor. 136.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 9. p. 36. t. 11. f. 8.

Rana

Rana piscatrix. Bellon.

Rondel. l. 12. c. 20. p. 363.

Salvian. fol. 139. b. 140. 141.

Gesner. p. 813. 816.

Charlet. p. 130. *mantis*, *anat.* p. 201. icon.
elegans.

Willugh. p. 85. 86. 87. 88.

Raj. p. 29.

Rana piscatrix sine marina. Gesner. (Germ.) fol. 64. a. b.*Rana piscatrix vel marina.* Schonev. p. 59.*Rana piscatrix vulgaris.* Aldrov. l. 3. c. 64. p. 466.Anglis *The Toad-fish or Frog-fish or Sea-divel.*Italis *Martino Pescatore.* Salv.II. *LOPHIUS fronte unicorni.**Guacucuja brasil.* Marcgr.

Raj. p. 30.

ORDO IV.

CHONDROPTERYGII.

PETROMYZON, G. Pisc. 42.

I. PETROMYZON unico ordine denticolorum minimorum in limbo oris præter inferiores majores. Art. spec. 99.

α . *Lampetra parva* & *fluviatilis*. Rondel. part. 2. p. 202.
Gesner. p. 598. 705.
Willugh. p. 104.
Raj. p. 35.

Lampetra fluviatilis gesneri. Aldrov. l. 5. c. 9. p. 581.
Jonston. l. 2. t. 28. f. 10.
Schonev. p. 41.
Charlet. p. 159.

Lampetra subcinerea, *maculis carens*. Salvian. fol. 63. a.

Lampetra minor. Salvian. fol. 63. b.

Lampetra minima. Aldrov. l. 4. c. 13. p. 539. ? an specie
2dæ *tenellus*

Lampetra fluviatilis minor. Roberg. pisc. p. 2.

β . *Mustela*. Plin. l. 9. c. 17.

Ambros. hexam. 5. c. 2.
Cub. l. 3. c. 56. fol. 83. b. 84 a.

Mustela fluviatilis minor. Bellon.

Mustella. Auson. mosell. v. 107.

C. Figul. fol. 5. b.
Salvian. fol. 62. b. ad iconem.

Exormistos, *Cassidor*, regni litoris desit.

Murena, *Alb*. anim. l. 24.

γ . Alterum genus *Lampredæ*. Gesner. p. 597.

Alterum genus *Lampredæ minus*. Gesner. paralip. p. 23.

Genus *Lampretæ alterum*. Gesner. (Germ.) fol. 181. a.

Artedi Synonymia.

M

Lam.

Lampetra medium genus germanis ♂ belgis Prick seu Brick dictum. Willugh. p. 106.

Raj. p. 35.

Lampreda minor vel Enneophthalmus major. Kentman, apud Gesner. paralip. p. 23.

Pryck. Salvian. fol. 63. a. b.

Pricka. Aldrov. l. 4. c. 13. p. 540.

Jonston. l. 2. t. 24. f. 6.

? *Lampreta media.* Schwenkf. pisc. files.

A Lampern and Pride of the Iſis. Plot. hist. nat.

Suecis Nättung. Neunögen.

Germanis Neunungen.

Anglis a Lampern.

OBS. Synonyma β obscura sunt & melius discutienda & γ ad hanc speciem etiam pertinere putat author.

II. PETROMYZON maculosus, ordinibus dentium circiter viginati. Art.

Lampetra. P. Jov. c. 34. p. 109.

Rondel. l. 14. c. 3. p. 398.

Charlet. p. 153.

Willugh. p. 105.

Raj. p. 35.

Lampretta. Gesner. (Germ.) fol. 180. b.

Lampreda Kentmanni. Gesner. paralip. p. 22.

Lampreda marina. Gesner. paralip. p. 22.

Lampetra maculosa ♂ *bicubitalis.* Salvian. fol. 63. a.

Lampetra major. Salvian. fol. 63. b.

Aldrov. l. 4. c. 13. p. 539.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 3. t. 24. f. 5.

Mustela sive *Lampetra.* Bellon.

Gesner. p. 590.

Italis Lampreda.

Anglis à Lamprey or Lamprey Eel.

OES. Videtur esse ἔχεντις Oppian. l. 1. p. 9.

Species 2da dicitur Γαλεζία Galen. class. 2. fol. 30. b: ut pluribus probat Salvianus; illam romæ vidit Galenus, reliqui vero græci præter Durionem (μύραινα ποταμία Dionis Athen. l. 7. c. 312.) hunc pisces ignorarunt, qui non invenitur in mari græco secundum Galenum.

III. PETROMYZON corpore annuloſo, appendicibus utrinque duobus in margine oris?

? *Lampetra minima* cœnoſa. Schwenckfeld. pisc. files.

Lampetra cœca seu oculis carens, argentinæ ein blinder Neuno- gen i. e. *Enneophthalmos cœcus.* Willugh. p. 107.

Lampetra cœca seu oculis carens, Raj. syn. 36.

A C I P E N S E R, G. Pisc. 43.

- I. *ACIPENSER* *corpore tuberculis spinosis exasperato.* Art.
 α. Όνιονος. Durionis apud Athén. l. 7. p. 315. ut videtur:
 Ἀκκιπήσιος. Athen. l. 7. p. 294.
Acipenser. Plaut. comed. fab. in baccharia.
 Nigid. Figul. l. 4. de animal.
 Cicer. de fato & finib. l. 2. p. 69. tuscul. quest. l. 3.
 Lucretii.
 Martialis.
 Ovid. v. 132.
 Plin. l. 9. c. 17. & l. 32. c. 11.
 Macrob. l. 3. saturnal. c. 16.
 Cub. l. 3. c. 1. f. 71. a.
 Wotton. l. 8. c. 171. fol. 154.
 Bellon.
 Rondel. l. 14. c. 9. p. 410.
 Gesner. p. 2.
 Schonev. p. 9.
Acipenser, *Aquipenser*. *Sturio*. Gesner. (Germ.) fol. 184. b.
Accipenser, *Sturio*, Merreth.
Sturio. Albert.
 Auctor.
 Cub. l. 3. c. 88. fol. 90. b. 91. a.
 P. Jov. c. 4. p. 18.
 C. Figul. fol. 5. a.
 Aldrov l. 4. c. 9. p. 517. &c. 525.
 Jonston. pl. 12. tit. l. c. 7. p. 106. t. 23. f. 8. 9.
 thauamat. 426.
 Charlet. p. 152.
 Willugh. p. 239.
 Raj. p. 112.
Sturio primus. Gesner. p. 6.
Sturio *sive Silurus*. Salvian. fol. 113.
Silurus. Salvian. fol. 112. b. ad iconem.
Galeus rhodius. Athen. secund. Schonev.
Sus. Isidor. Or. l. 12. c. 6.
Suecis Stör. Danis Store.
Anglis The Sturgeon.
Italis Sturione.

$\beta.$. οὐλοψ. Aristot. l. 2. c. 13. 15.

ελλοψ. Ἀelian. l. 8. c. 28.

Athen. l. 7. p. 300.

Helops. Ovid. v. 96.

Elops. Plin. l. 9. c. 17. 54.

Rondel. l. 15. c. 12. p. 430.

Gesner. p. 360.

OBS. *Helops* (β) idem cum priore (α) piscis esse videtur
quod & *Plinius* l. 9. c. 17. confirmat.

II. ACIPENSER tuberculis carens. Art.

$\alpha.$ Mario. Plin. l. 9. c. 15. ut videtur.

Huso. Gesner. (Germ.) fol. 186.

Aldrov. l. 4. c. 11. p. 534.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 1. t. 25. f. 1. 2. 3. & than-
mat. p. 416.

Charlet. p. 153.

Huso germanorum. Gesner. p. 59.

Willugh. p. 243.

Raj. p. 113.

Exos piscis & *Ichthyocolla*. Rondel. part. 2. p. 177.

Gesner. p. 50.

Italis Copso & *Colpese*.

$\beta.$ *Exos sine Ichthiocolla*. Gesner. (Germ.) fol. 186.

Ichthiocolla. Plin. l. 32. c. 7.

Bellon.

Rond. Aldrov. l. 5. c. 4. p. 566.

Jonston. l. 3. tit. 2. c. 3.

Willugh. p. 244.

Raj. p. 114.

Ichthiocolla. Charlet. p. 199.

Germanis Husen.

$\gamma.$ *Antacæus*. Ἀelian. l. 14. c. 23. 26.

Strabon.

Antaceus Borysthenis. Rondel. part. 2. p. 187.

Gesner. p. 50. & (Germ.) fol. 185.

Antacæus Borysthenis. Jonston. l. 3. tit. 2. c. 2. t. 25. f. 4.

Antacæus Borysthenis Rondeletii. Charlet. p. 158.

OBS. cum Pisces α & β descripto, *Antacæus* γ etiam specie
convenire videtur,

S Q U A L U S, G. Pis. 44.

I. *SQUALUS rostro longo cuspidato osseō plano utrinque dentato.*

ΟΠεισης. Aristot. l. 6. c. 12.

Athen. l. 8. p. 333.

Oppian. l. I. p. 14.

Περησες. Älian. l. 9. c. 49.

? Priflīs. Plin. l. 9. c. 3. 4. & l. 32. c. 11.

Albert.

Cub. l. 3. c. 68. fol. 86. b.

Gesner. p. 729.

Jonston. l. 5. c. 2. a. 3. p. 217.

Priflīs, Serra. Charlet. p. 168.

Priflīs sive Serra. Rond. Aldrov. l. de Cetis. c. 5. p. 693.

Priflīs sive Serra pisces. Clus. exot. l. 6. c. 9.

Willugh. p. 61.

Raj. p. 23.

Priflīs. Gaz. arist. l. c.

Rondelet. l. 16. c. 15. p. 487.

Serra. Ambros. hexam. l. 5. c. 10. p. 59.

Isidor.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 81. fol. 89. a.

Serra marina. Bellon.

Gesner. p. 730.

Sera sive Priflīs. Aldrov. l. de Cetis c. 5. p. 696.

Suecic. Säg-fisk.

Anglis. The Saw-fish.

II. *SQUALUS dentibus obtusis seu granulosis. Art.*

α. Γαλέος λειος. Aristot. l. 6. c. 10.

Athen. l. 7. p. 294.

Oppian. l. I. fol. 113. 4.

Galeus laevis. Bellon.

Rondel. l. 13. c. 3. p. 375.

Gesner. p. 608. 613. 717. & (Germ.) fol. 77. a.

Charlet. p. 128.

Galei laevis species ex gesnero. Aldrov. l. 3. c. 35. p. 392.

Mystelius laevis. Salvian. fol. 135. b. 137. a.

Jonston. l. I. tit. I. c. 3. a. 2. punct. 3.

Mustelus lāvis primus. Willugh. p. 60.

Raj. p. 22.

Anglis. *The Smooth or Unprickly Hound.*

β. Ὁ Ασεγλας. Aristot. l. 5. c. 10. & l. 6. c. 11.

Γαλεός ασήριας. Oppian. l. 1. fol. 113. 5.

Athen. l. 7. f. 147. 36. ed. Valderi.

Galeus stellatus. Gaz. arist. l. c.

Bellon.

Gesner. p. 613.

Galens asterias. Rondel. l. 13. c. 4. p. 375.

Aldrov. l. 3. c. 36. p. 393.

Willugh. p. 61

Galeus asterias sive *stellaris.* Charlet. p. 128.

Galeus asterias, id est *stellatus vel varius.* Gesner. p. 608. 717.

Galeus stellatus seu *asterias.* Gesner. (Germ.) fol. 77. b. 78. a.

Mustelus stellaris sive *varius.* Salvian. fol. 138. b.

Mustelus asterias. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. punct. 2. t. 8. f. 8.

OBS. *Galeus asterias* β varietas præcedentis solummodo videatur. Sequentia synonyma in appendice locavit author, nec certæ alicui speciei adscripsit. an hujus Speciei?

Ὁ γαλέος. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 3. c. 1. & l. 5. c. 5.

Ælian. l. 1. c. 55. p. 59. & l. 2. c. 55. p. 132. & l.

9. c. 65. p. 570.

Oppian. l. 1. p. 15.

? *Squalus.* Ovid. v. 123. ?

? Plin. l. 9. c. 24. 51. ?

Mustelus. Gaz. aristot.

Appendices pylori multas habet. Cartilagineus;

III. *SQUALUS* pinna ani nulla, corpore subrotundo. Art. spec. 102.

Ο ἀκανθίας γαλέος. Aristot. l. 6. c. 10. & l. 9. c. 37.

Athen. l. 7. p. 294.

Oppian. l. 1. fol. 113. 3. ed. lippii.

Galeus acanthias. Rondel. l. 13. c. 2. p. 373.

Gesner. p. 607. 716.

Charlet. p. 128.

Galeus acanthias. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. punct. 5. t. 8. f. 5.

Galeus acanthias sive *Spinax.* Aldrov. l. 3. c. 40. p. 399.

Willugh. p. 56.

Raj. p. 21.

Mustelus spinax. Gaz. arist. l. c.

Mustelus spinax. Bellon.

Salvian. fol. 135. b. ad iconem 136.

Gesner. p. 612.

Mustelus

Mustelus spinus. Scaliger.*Canis acanthias,* *Gaza Spinax.* Schonev. p. 29.*Dornbunilt.* Gesner. (Germ.) fol. 77. a.*Venetis Azio.* Romanis quibusdam Scazone. Salv.Angl. *A picked dog or Hound-fisch.*

IV. *SQUALUS* *pinna ani carens,* *naribus in extremo rostro.* Art.
Galeus acanthias seu spirax fuscus. Willugh. p. 57.
 Raj. p. 21.

Genuensibus Sagree.

V. *SQUALUS* *pinna ani carens,* *ambitu corporis triangulato.* Art.

Kevtegirn. Ælian. l. 1. c. 55. p. 59. & l. 11. c. 8.*Kevtegivn.* Athen. l. 7. p. 294.

Oppian. l. 1. p. 15. & l. 3. c. . . .

Centrina. Rondel. l. 13. c. 9. p. 384.

Salvian. fol. 156. b. 157. 158.

Gesner. p. 609.

Aldrov. l. 3. c. 41. p. 401. &c.

Centrine. Jonston. l. 1. tit. 3. a. 2. punct. 6. t. 7. f. 4. 5.

Willugh. p. 58.

Raj. p. 21.

Galeus Centrina. Gesner. (Germ.) 78. b. 79. a.*Vulpecula.* Bellon.

Gesner. p. 613.

Italis. Pesce Porco.

VI. *SQUALUS* *pinna ani carens,* *ore in apice capitisi.* Art.

H Plvn. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 5. c. 5. 10. 11. & l. 6. c. 10. 11.
 & l. 9. c. 37. & part. l. 4. c. 12.

Athen. l. 7. p. 319.

Oppian. l. 1. p. 15.

Rhina, *qui Squatus.* Plin. l. 32. c. 11.*Squatus.* Isidor. l. 12. c. 6.*Squatina.* Plin. l. 9. c. 12. 24. 42. 51. & l. 32. c. 9.

Auctor.

Cub. l. 3. e. 83. fol. 89. b.

Gaz. arist. l. c.

P. Jov. c. 29. p. 101.

Bellon.

Rondel. l. 12. c. 21. p. 367.

Salvian. fol. 151. a. 152.

Gesner. p. 899.

Aldrov. l. 3. c. 66. p. 472.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 10. t. 11. f. 7.

Charlet. p. 131.

Squatina: græcis Plin. Willugh. p. 79.

Raj. p. 26.

Squatina seu Angelus marinus. Gesner. (Germ.) fol. 65. b.

Squamis. Albert. ut videtur.

Cub. l. 3. c. 86. fol. 90. b.

Genuensibus Pesce Angelo.

Anglis *The Monk or Angel-fish.*

VII. *S Q U A L U S capite latissimo transverso mallei instar.* Art.

Η Ζύγαινα. Aristot. l. 2. c. 15.

Ζύγαννος. Älian. l. 9. c. 49.

Oppian. l. 1. p. 14.

Zygæna. Bellon.

Rondel. l. 13. c. 11. p. 389.

Gesner. p. 1050. 1255. & (Germ.) fol. 82. b.

Aldrov. l. 3. c. 43. p. 408.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 8. punct. 7. t. 7. f. 8.

Charlet. p. 128.

Willugh. p. 55.

Raj. p. 20.

Zigena. Ambros. hexam. l. 5. e. 10. p. 59.

Libella. Gaz.

Salvian. fol. 128. b. 129.

Romanis *Ciambetta.* Salv.

Anglis *The Balance-fish.*

VIII. *S Q U A L U S cauda longiore quam ipsum corpus.*

Η αλώπηξ. Aristot. l. 6. c. 10. 11. & l. 9. c. 37.

Αλωπηξ. Oppian. l. 2. p. 59.

Αλωπενίας. Athen. l. 7. p. 294.

Θαλάττιος αλώπηξ. Älian. l. 9. c. 12. p. 522.

Vulpes marina. Plin l. 2. p. 59.

Cub. l. 3. p. 101. fol. 93. b.

Gesner. p. 1045. 1248.

Willugh. p. 54.

Raj. p. 50.

Vulpes galeus. Gesner. (Germ.) fol. 79. b.

Vulpes. Rondel. l. 13. c. 10. p. 387.

Vulpecula. Salvian. fol. 130. ad iconem 134.

Vulpecula marina. Aldrov. l. 3. c. 39. p. 396.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. p. 5. t. 7. f. 3.

Charlet. p. 128.

Simia marina. Bellon.

Gesner. p. 1045.

Anglis *The Sea fox or Ape.*

IX. *SQUALUS* naribus ori viciniis; foramiuib; exiguis ad oculos.

Art.

Γαλεός Κύων. Aristot. l. 6. c. 11.

Oppian. l. 44. fol. 44. ed. Lipp. & 40. in græc.

Canicula. Plin. l. 9. c. 46. & l. 32. c. 11.*Galeus canis.* Rondel. l. 13. c. 5. p. 377.*Galeus canis vel Canicula plinii.* Gesner. p. 167. 197. & (Germ.) fol. 80. a.*Canis galeus.* Salvian. fol. 130. ad iconem & 132. 133.
Willugh. p. 51.

Raj. p. 20.

Canis galeus vulgaris. Aldrov. l. 3. c. 33. p. 388.
Jonston. t. 8. f. 4.Anglis Cornubiebus *A Tope.*Massiliensibus *Pal.* Romanis *Lumiola vel Canosa.*X. *SQUALUS* ex rufo varius, pinna ani medio inter anum & caudam pinuatam. Art.? *Σκύλιον.* Aristot. l. 6. c. 10. 11.*Σκυλιός.* Athen. l. 7. p. 294.

Oppian. l. 1. fol. 113. 4.

Canicula aristotelis. Rondel. l. 13. c. 7. p. 380.

Gesner. p. 168.

Canicula, secunda species sive Aristotelis. Gesner. (Germ.) fol. 80. a.*Catulus major.* Salvian. fol. 137. b. ad iconem.

Aldrov. l. 3. c. 34. p. 390.

Jonston. t. 8. f. 1.

Catulus major vulgaris. Willugh. p. 62.*Catulus major vulgaris & salviani.* Raj. p. 22.Romanis *Scorzone.* Venetis *Pesce Gatto.*Anglis cornub. à *Bounce.*XI. *SQUALUS* dorso vario, pinnis ventralibus concretis. Art.*Catulus.* Salvian. fol. 137. b. ad iconem.*Catulus minor.* Salvian. fol. 138. a. l. 32. & 138. b. l. 8. 13. & 29.

Aldrov. l. 3. c. 34. p. 390.

Willugh. p. 64.

Catulus minor vulgaris. Raj. p. 22.*Mustelus stellaris tertius.* Bellon.Romanis *Pesce Gatto.* Salv.Anglis cornub. *The - Rough - hound or Morgay.*XII. *SQUALUS* cinereus, pinnis ventralibus discretis. Art.? *Canicula faxatilis.* Rondel. l. 13. c. b. p. 383.

Artemi Syncymia.

N

Gesner.

Gesner. p. 169. 199. & (Germ.) fol. 80. b.
Willugh. p. 63.

Catulus maximus. Willugh. p. 63.

Raj. p. 22.

? *Mustelus stellaris primus.* Bellon.

Gesner. p. 723.

XIII. *SQUALUS* fossula triangulari in extremo dorso, foraminibus nullis ad oculos. Art.

Γλαῦκος. Ælian. I. 1. c. 16. p. 22.

Galeus glaucus. Rondel. I. 13. c. 6. p. 378.

Gesner. p. 609. 718. & (Germ.) fol. 78. b.

Aldrov. I. 3. c. 37. p. 394.

Jonston. t. 8. f. 9.

Willugh. p. 49.

Raj. p. 20.

Glaucus. Charlet. p. 128.

Anglis *The Blew Shark.*

XIV. *SQUALUS* dorso plano, dentibus plurimis ad latera serratis. Art.

Λάρνια. Aristot. I. 5. c. 5. & I. 9. c. 37.

Δέουνη. Oppian I. 1. p. 14.

Κερχαῖας. Athen. I. 7. p. 306. 310.

? *Κύων Θαλαττία.* Ælian. I. 1. c. 17.

Lamia. Plin. I. 9. c. 24.

Gaz. arist.

Rondel. I. 13. c. 12. p. 390.

Gesner. (Germ.) fol. 82. a.

Canis carcharias seu Lamia. Gesner. p. 173. 264.

Willugh. p. 47.

Raj. p. 18.

Canis carcharia. Gesner. (Germ.) fol. 81. a.

Canis carcharius. Aldrov. I. 3. c. 32. p. 383.

Charlet. p. 127.

? *Canis carcharias alias.* Aldrov. I. 3. c. 33. p. 388.

Canis aristotelis seu Carcharias. Jonston. I. 1. tit. I. c. 3. a. 2. punct. I. t. 6. f. 4. 6.

Tiburo. Rondel. I. 16. c. 16. p. 489.

Gesner. p. 213.

Tiburone. Maregr. I. 4. c.

Nieremb. I. 12. c. 20.

Jonston. I. 4. tit. 2. c. 3. p. 208.

Tiburonus recentiorum. Raj. p. 18.

Suecis *Haj.* Piscis *Jona.*

Anglis *The white Shark.*

R A J A , G. Pisc. 45.

I. *RAJA oblonga*, unico tantum aculeorum ordine in medio dorso.

Art.

Οὐροβατός. Aristot. I. 6. c. 11.*Squatino Raja.* Gaz. arist. I. c.

Aldrov. I. 3. c. 67. p. 475. 477. 478.

Charlet. p. 131.

Jonston. I. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. II.

Squato-Raja seu Rhinobatos. Bellon.

Salvian.

Gesner. p. 903.

Rhinobatis sive *Squat-Raja.* P. Jov. c. 29. p. 101.*Rhinobatus* seu *Squato-Raja.* Gesner. (Germ.) fol. 66. b.*Rhinobatus* seu *Squatino-Raja.* Willugh. p. 79.

Raj. p. 28.

Rhinobatus sive *Squat-Raja.* Salvian. fol. 153. b.*Rhinobatos.* Rondel. I. 12. c. 22. p. 370.II. *RAJA aculeata dentibus tuberculosis, cartilagine transversa in ventre.* Art. spec. 103.*α. Raja clavata.* Rondel. I. 12. c. 13. p. 353.

Aldrov. I. 3. c. 57. p. 460.

Gesner. p. 795. & (Germ.) fol. 71. a.

Schonev. p. 58.

Jonston. I. 1. tit. I. c. 3. a. 3. punct. 7. t. II. f. 2.

Charlet. p. 130.

Willugh. p. 74.

Raj. p. 26.

Raja. Bellon.*Raja proprie dicta Bellon.* Gesner. p. 798.Anglis *The Thomback & Maids.**β. Altera species Rajæ clavatæ.* Rondel. I. 12. c. 14. p. 354.

Gesner. p. 795. 936.

Raja clavata altera. Gesner. (Germ.) fol. 71. a.*Raja clavata rondeletii altera.* Aldrov. I. 3. c. 58. p. 461.

Jonston. t. II. f. 3.

Rajæ clavatæ altera species. Rond. Willugh. p. 78.

Raj. p. 26.

III. R A J A corpore glabro, aculeo longo anterius ferrato in cauda
apterygia. Art.

Ο Τεργων. Aristotel. l. i. c. 5. & l. 5. c. 3. 5. & l. 6. c. 10. 11.
& l. 8. c. 13. & l. 9. c. 37. & part. anim. l. 4. c. 12.

Τεργων. Aelian. l. i. c. 37. 56. & l. 2. c. 36. 50. & l. 8.
c. 26. & l. 7. c. 8.

Athen. l. 7. p. 330. & circa finem.

Oppian. l. i. p. 5. & l. 2. p. 46. 47. 48.

Pastinaca. Rondel. l. 12. c. 1. p. 331.

Salvian. fol. 144. 145.

Pastinaca marina. Gesner. p. 679. & (Germ.) p. 63. a.

Jonston. l. i. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 2.
t. 9. f. 7.

Pastinaca marina nostra. Aldrov. l. 3. c. 46. p. 426.

Pastinaca marina Oxyrinchos. Schonev. p. 58.

Pastinaca marina prima. Rondel. Willugh. p. 67.

Pastinaca marina laevis. Bellon.

Raj. p. 24.

Pastinaca ♂ *Turtur* ♂ *Trigon*, *bodie Bruccus dicta*. P. Jov.
c. 29. p. 101.

Anglis *The Fire-Flaire*.

Romanis *Bruco vel Brucbo*. Salv.

IV. R A J A corpore glabro, aculeis sape duobus postice serratis in
cauda apterygia.

Pastinaca marina altera πλευπλατεῖος, Altavela dicta. Column.
aquatil. c. 2. p. 4. t. 2.

Pastinaca marina altera πλευπλατεῖος, Altavela neapoli dicta.
Willugh. p. 65.

Raj. p. 24.

V. R A J A corpore glabro, aculeo longo ferrato in cauda pinnata.
Art.

Αέτος. Aristot. l. 5. c. 5.

Athen. l. 7. fol. 143. 52.

Oppian. l. i. fol. 117. 25. ed. Lippi.

Aquila. Plin. l. 9. c. 24.

Salvian. fol. 146. b. 147.

Jonston. l. i. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 3. t. 9. f. 8.

Willugh. p. 64.

Raj. p. 23.

Aquila marina. Bellon.

Gesner. p. 75. & (Germ.) fol. 67. a. & para-
lip. p. 37.

Aquila aldrovandi prior. Aldrov. l. 3. c. 47. p. 438.

Pasti-

Paslinaca marina lavis altera ὄξυπλευδής, Aquilone dicta.

Column. c. 1. p. 3. t. 2.

Secunda Paslinacæ species. Rondel. l. 12. c. 2. p. 338.

Romanis Aquilone.

VI. RAJA *toto dorso aculeato, dupli ordine aculeorum in cauda, simplicisque ad oculos.*

$\alpha.$ *Raja aspera nostras, the White horse dicta.* Willugh. p. 78.

Raja aspera nostras Raj. p. 26.

$\beta.$ *Raja fullonica.* Rondel. l. 12. c. 17. p. 356.

Gesner. p. 797. 938. & (Germ.) fol. 72. a.

Rond. Aldrov. l. 3. c. 61. p. 462.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 8. t. 11 f. 4.

Charlet. p. 130.

Willugh. p. 78.

OBS. *Raja fullonica* β authorum, forte eadem cum α sit.

VII. RAJA *dorso ventreque glabris, aculeis ad oculos, ternoque eorum ordine in cauda.* Art.

? *Raja oculata* & *lavis.* Rondel. l. 12. c. 9. p. 349.

Aldrov. l. 3. c. 51. p. 453.

Gesner. p. 793. 933. & (Germ.) fol.

69. 70.

Raja oculata. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 5. t. 10. f. 4.

Charlet. p. 130.

? *Raja levis oculata.* Schonev. p. 58.

Raja lavis oculata. Willugh. p. 72.

Raj. p. 27.

Raja stellaris. Salvian. fol. 150. a.

Raja Salvian. fol. 148. b. ad iconem 51.

? *Miraletus.* Bellon.

Gesner. p. 793.

Venetis Barracol. Romanis *Arzilla.*

Massiliensibus *Mirallet.*

VIII. RAJA *varia, tuberculis decem aculeatis in medio dorfi.* Art.

$\alpha.$ *Bos.* Aristot. l. 5. c. 5. & l. 6. c. 12.

Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 35.

Bos θαλαττιος. Ælian. l. 1. c. 19. p. 26.

Bos. Ovid. v. 94.

Plin. l. 9. e. 24.

Bos Bellula. P. Jov. c. 3. p. 16.

$\beta.$ *Ο λειόβατος.* Aristot. l. 2. c. 15. & l. 6. c. 11.

Athen. l. 7. p. 312.

Lavi - Raja. Bellon.

Salvian. fol. 149. a. b.

? *Raja lœvis*. Morrell. p. 185.?

γ. *Bos bellonii*, *Oxyrinchus major* Rondel. Aldrov. I. 3. c. 52.
p. 453.

Oxyrinchus major. Jonston. I. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 6.
t. 10. f. 8.

Raja Oxyrhynchus major. Rondel. Willugh. p. 77.
Raj. p. 26.

Raja Oxyrhynchus major, quam aliqui bovem antiquorum esse
putant. Gesner. (Germ.) fol. 69. a.

Alia *Raja Oxyrhynchus major*, quam aliqui Bovem antiquorum
esse putant. Gesner. p. 792. 933.

Alia *Raja ὁξύρυνχος*. Rondel. I. 12. c. 8. p. 348.

Romanis *Mucosa* & *Bavosa*. Massiliensibus *Flossade*. Salv.

OBS. Lævi *Raja* β nullos aculeos in dorso obtinet, sed in
cauda tantum. Salv.

IX. *RAJA varia*, dorso medio glabro, unico aculeorum ordine in
caudz. Art.

Η *Bætis*. Aristot. I. 1. c. 5. & I. 2. c. 13. & I. 5. c. 5. & I. 6.
c. 10. 11. & I. 8. c. 15. & I. 9. c. 37.

Ælian. I. 16. c. 13. p. 921.

Oppian. I. 1. p. 5. b. & I. 2. p. 60.

Athen. I. 7. p. 286.

Rayte, *Rayche* & *Rubus*. Cub. I. 3. c. 74. & 77. fol. 87. b. 88. b.
Auctor.

Albert.

Raja undulata sive *cinerea*. Rondel. I. 12. c. 6. p. 346.
Gesner. p. 791. 932.

Aldrov. I. 3. c. 50. p. 452.

Raja undulata. Gesner. (Germ.) fol. 68. b. 69.
Jonston. I. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 5.
Charlet. p. 130.

? *Raja lœvis*. Schonev. p. 58.

Anglis *The Skute or Flair*.

OBS. *Raja mafæ*. ὁ *βάτης*. Aristot.
fæm. η *βάτης*. Aristot.

X. *RAJA tota lœvis*. Art.

Η *Nægyn*. Aristot. I. 2. c. 13. 15. & I. 5. c. 5. 11. & I. 6.
c. 10. 11. & I. 9. c. 37. & part. I. 4. c. 12.

Ælian. I. 1. c. 36. & I. 5. c. 37. & I. 9. c. 14.

Athen. I. 7. p. 314.

Oppian. I. 1. p. 5. & I. 2. p. 32.

Narcos. Cub. I. 3. c. 62. fol. 85.

Rahas. Sorath. auctoris obscuri.

Cub. l. 3. c. 74. fol. 87. b.

Torpedo. Plin. l. 9. c. 16. 24. 42. 51. & l. 32. c. 11. 9.
Isidor.

Cub. l. 3. c. 91. fol. 91. b.

P. Jov. c. 28. p. 100.

Bellon.

Rondel. l. 12. c. 19. p. 358.

Salvian. fol. 142. 143.

Gesner. p. 988.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 1. t. 9. t. 3. 4.
thammat. p. 428.

Charlet. p. 129.

Torpedo græcis Νάρκη. Raj. p. 28.

Torpedo græcis Νάρκη, genuenfibis Batte potta. Willugh. p. 81.

Torpedo non maculosa. Gesner. (Germ.) fol. 75. a.

Aldrov. l. 3. c. 45. p. 418.

Jonston. l. 9. f. 5. 6.

Torpedo maculosa. Gesner. (Germ.) fol. 75. a.

Torpedo maculosa supina. Gesner. (Germ.) fol. 75. a.

Tropedo Salviani maculosa. Aldrov. l. 3. c. 45. p. 417.

Torpedo oculata. Bellon.

Gesner. p. 988. 989.

Torpedo oculata prima. Gesner. (Germ.) fol. 74. b.

Torpedinis species secunda. Rondel. l. 2. c. 19. p. 362;

Gesner. p. 992.

tertia. Gesner. p. 992.

magis varia. Rondel. l. 12. c. 19.
p. 362.

quarta. Rondel. l. 12. c. 19. p. 363.

Gesner. p. 992.

Romanis *Ochiatella*.

Anglis *The Crampfish*,

O R D O V.
P L A G I U R I.

P H Y S E T E R , G. Pisc. 46.

I. *P H Y S E T E R* maxilla superiore longiore, pinna longa in dorso.

Art.

Balaena major, in inferiore tantum maxilla dentata, dentibus arcuatis falciformibus pinnam seu spinam in dorso habens.

Sibbald.

Raj. p. 15.

II. *P H Y S E T E R* pinna dorsi altissima, apice dentium plano.

Art.

Balaena macrocephala tripinnis, que in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos & in planum desinentes.

Sibbald.

Raj. p. 16.

D E L P H I N U S , G. Pisc. 47.

I. *D E L P H I N U S* corpore fere coniformi, dorso lato, rostro subacuto. Art.

Ἕρώνας. Aristot. l. 6. c. 12. & l. 8. c. 13.

Titio. Gaz. arist. l. c.

?Turio. Plin l. 9. c. 9.

Bellon. p. 16.

Rondel.

- Rondel. l. 16. c. 10. p. 474.
Phocæna. Wotton. l. 8. c. 194. fol. 172. a.
 Rondel. l. 16. c. 9. p. 473.
 Jonston. l. 5. c. 2. a. 5. p. 220. t. 41.
 Charlet. p. 168.
 Willugh. p. 31.
 Raj. p. 13.
Phocæna sive Turfio. Bellon. p. 16.
 Scaliger.
 Gesner. p. 711. 838.
 Aldrov. cet. c. 8. p. 719. 720.
Phocæna sive Thurfio. Gesner. (Germ) fol. 96. b.
Turfio seu Phocena. Schonev. p. 77.
Parvus Delphinus vel Delphinus septentrionalium aut orientalium.
 Schonev. p. 77.
Suecis Marfin. Danis & Cimbris idem.
 Anglis à Porpesse.

II. DELPHINUS corpore oblongo subtereti, rostro longo acuto,

Art.

- Δελφίς. Aristot l. 2. c. 13. & l. 3. c. 1. & l. 4. c. 8. 9. 10.
 & l. 5. c. 5. & l. 6. c. 12. & l. 8. c. 2. 13. 19.
 & l. 9. c. 48. & part. l. 4. c. 12.
 Athen. l. 7. p. 282. & l. 8. p. 353.
 Δελφίν. Älian. l. 1. c. 18. & l. 2. c. 6. & l. 5. c. 5. & l. 6.
 c. 15. & l. 8. c. 3. & l. 10. c. 8. & l. 11. c. 12. & l. 12. c. 12.
 Δελφίν ἦνος. Oppian. l. 1. p. 15. 22. 25. & l. 2.
Delphinus. Plin. l. 9. c. 8. & l. 8. c. 25. 56. & l. 32. c. 11.
 Auctor.
 Auctor.
 Cub. l. 3. c. 25. fol. 76. b.
 Wotton. l. 8. c. 194. fol. 171. b
 Bellon.
 Rondel. l. 16. c. 8. p. 459.
 Gesner. p. 319. & (Germ.) fol. 92. 93. a.
 Jonston. l. 5. c. 2. a. 4. p. 218. t. 43. f. 2. 3. 4.
 thanmat. p. 414.
 Charlet. p. 168.
Delphinus prior. Aldrov. cet. c. 7. p. 703.
Delphinus antiquorum. Raj. p. 12.
 Willugh. p. 28.
Delphin. Solin. polyhist. c. 18.
 Ambros. hexam. l. 5. c. 2. 3.
 C. Figul. fol. 5. a. b.
 Anglis *The Dolphin & Porpesse*.

III. *DELPHINUS rostro sursum repando, dentibus latis serratis.*

Art.

Orca. Plin. I. 9. c. 6. & I. 32. c. 11.

Auctor.

Cub. I. 3. c. 63. fol. 85. b.

Wotton. I. 8. c. 195. fol. 172. b.

Bellon.

Rondel. I. 16. c. 13. p. 483.

Gesner. p. 635. & (Germ.) fol. 101. b.

Schonev. p. 53.

Aldrov. cet. c. 6. p. 698.

Jonston. I. 5. p. 217.

Charlet. p. 168.

Willugh. p. 40.

Raj. p. 10.

Balæna minor utraque maxilla dentata. Sibbald.

Raj. p. 15.

? *Cupidolius.* P. Jov. c. 2. p. 12.

? *Buts-Koppf.* Marten.

Raj. p. 10.

Oceani accolis *Loper.*

Hilliglandis *Tandtheye, Springer.*

Scotis *A North Caper.*

Anglis *A Grampus.*

B A L Æ N A, G. Pisc. 48.

I. *BALÆNA fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato.* Art. spec. 106.

Balæna major, láminas cornueas in superiore maxilla habens, fistula donata, bipinnis. Sibbald.

Raj. p. 216.

Balæna vulgaris edentula, dorso non pinnato. Raj. p. 6.

Balæna vulgo dicta sue *Musculus.* Rondel. I. 16. c. 11. p. 475.

Balæna vulgo dicta sue *Myloctetus aristotelis,* *Musculus plini.*

Gesner. p. 114;

Balæna vulgi. Aldrov. cet. c. 3. p. 688. t. 732.

Jonston. p. 216.

Balæna vulgaris. Charlet. p. 167.

? *Balæna.* Bellon.

Aldrov.

- 2 Aldrov. cet. c. 2, p. 676
 2 Jonston. t. 41.
 Schonev. p. 24.
 Drossandr. dissertat. Upsaliæ 1694. Octavo.
 Rond. Willugh. p. 35.

Balæna Spitzbergenis. Martens.

Musculus μυσίκητος. Gesner. (Germ.) fol. 99. b.

Musculus pisces, Gaz. Arist.

? *Musculus.* Plin. l. 32. c. 11. nullo verbo describitur.

? *Ο μυσίκητος.* Aristot. l. 3. c. 12.

Suecis *Groenlands Hwalfisken.* Anglis *The Whale.*

OBS. *Balæna major, laminas cornicas in superiore maxilla habens, bipinnis, fistula carens.* Sibbaldi Raj. p. 16. videotur tantum ficta esse ex mala descriptione. Joh. Fabr. Lyncei & G. Rondeletii, & præterea vero simile est Fabrum nullam aliam Balænam descriptissime quam Groenlandicam seu Spilsbergensem Martensis.

II. *BALÆNA fistula in medio capite, tubero pinniformi in extremo dorso.* Art.

α. *Balæna edentula, corpore strictiore, dorso pinnato.* Raj. p. 9. 10.
 Anglis *The Fin-fisch.*

β. ? *Φύσαλος.* Äelian. l. 9. c. 49.?

Oppian. l. 1. p. 14.

Physeter. Plin. l. 9. c. 4. & l. 32. c. 11.

Solin. polyhist. c. 55.

Rondel. l. 16. c. 14. p. 485.

Aldrov. cet. c. 4. p. 689.

Jonston. l. 5. p. 216.

Willugh. p. 41.

Physalis bellua seu Physeter. Gesner. p. 723. 851.

Physalus seu Physeter. Gesner. (Germ.) fol. 100, a.

Physeter & Physalus. Charlet. p. 167.

OBS. Synonyma β videntur ad eandem speciem cum α pertinere.

III. *BALÆNA fistula duplice in rostro, protuberantia cornuiformi in extremo dorso.* Art.

Balæna tripinnis nares habens, cum rostro acuto & plicis in ventre. Sibbald.

Raj. p. 21.

VI. *BALÆNA fistula duplice in fronte maxilla inferiore multo latiore.* Art.

Balæna tripinnis, maxillam inferiorem rotundam, & superiorem multo latiorem habens Sibbald.

Raj. p. 17.

M O N O D O N, G. Pisc. 49.**I. MONODON.***Monoceros, unicornu marinum.* Charlet. p. 168.*Monoceros piscis de genere cetaceo.* Raj. p. 11.*Monoceros piscis, qui de genere cetaceo esse fertur.* Willugh.
p. 42.*Islandis Narhwal.***C A T O D O N**, G. Pisc. 50.**I. CATODON fistula in rostro.** Art.*Balaena minor, in inferiore maxilla tantum dentata sive pinna
aut spina in dorso.* Sibbald.

Raj. p. 15.

II. CATODON fistula in cervice. Art.*Balaena major in inferiore tantum maxilla dentata macrocephala
bipinnis.* Sibbald.

Raj.

Cete. Clus. exot. l. 6. c. 17.*Let. theatr. belg. part. 1. l. 3.**Metern. hist. belg. part. 2. l. 22.**Cete clusio descriptum, Pot-Walfisch batavis maris accolis dictum,*
Willugh. p. 41.*Cete Pot-Walfisch batavis maris accolis dictum clusii exot.*

Raj. p. 11.

Cetus dentatus. Charlet. p. 167.*A Trumpe Purchasii.*

THRICHECHUS, G. Pisc. 51.

I. THRICHECHUS Art.

Manatus. Rondel. l. 16. c. 18. p. 490.

Gefner. p. 213.

Manati indorum. Aldrov. cet. c. 11. p. 728. 729.

Jonston. l. 5. c. 2. a. 7. p. 223.

Manati. Jonston. thaumat. 418.

Charlet. p. 169.

Manati seu Vacca marina. Raj. quadrup. 193.

Manathi. Clus.

Hassæi (theol. lubec.) dissert. philolog. 8. 9.

Taurus marinus. Herrera descript. novi orbis. c. 12.

La Donna. Zucchelli (Anton.) itinerar. congi. p. 146.

See-koejen. Rochefort.

? *Tachas vel Thachasch*. Mosis Exod. 25. v. 5. &c. ex Hassæo.

Anglis *Manalec*.

Hispaniolensibus *Monathi vel Monati*.

Gallis *Lamantin, Namantin, les Vaches marines*.

Lusitanis *Pezze Mouller vel Muger*.

Amboinensibus *Dujung vel Dujong*.

Guajanis *Cojumero*.

A P P E N D I X.

S I L U R U S.

- SILURUS* *cirris* *quatuor in mento.* Art. spec. 107.
Σιλαρος. Aelian. l. 12. c. 29. & l. 14. c. 25. p. 838. 840.
Σιλαρος. Athen. l. 7. c. 287.
Η Γαανις. Aristot. l. 2. c. 13. 15. & l. 6. c. 14. & l. 8. c. 20. 30.
& l. 9. c. 37.
Glanus. Plin. l. 32. c. 10.
Glanis. Plin. l. 9. c. 43.
Salvian. fol. 210. b. 21f.
Aldrov. l. 5. c. 5. p. 569.
Jonston. l. 3. tit. 2. c. 4. t. 27. f. 8. thaumat. p. 415.
Glanis, *Glanus* & *Glanius.* Charlet. p. 152.
Silurus. Plin. l. 9. c. 15. 51. & l. 5. c. 9.
Solin. polyh. c. 60.
Ambros. hexam. l. 5. c. 5.
Auson. mosell. v. 135.
Hildegard. l. 4. part. 1. c. 10. p. 90.?
Gaz. arist. l. c.
C. Figul. fol. 5. a.
Rondelet. part. 2. p. 180.
Gesner. p. 867. 872. 1047.
Schonev. p. 69.
Jonston. t. 47. f. 7.
Willugh. p. 128.
Raj. p. 70.
Roberg. pisc. p. 11.
Sylurus. Gesner. (Germ.) fol. 183. 184.
Silurus gesneri prior. Aldrov. l. 5. c. 5. p. 569.
? Mustela marina. Bellon.?
Scheid dietus piscis. *Mystoceros.* Gesner. (Germ.) fol. 176. b. 177.

Piscis barbatus. Salvian. fol. 210. ad iconem.

Suecis *Mäl*.

Germanis *Scheid*, *Schoiden*, *Wäls*, *Waller*, &c.

Polonis *Sum*.

Pannonibus *Harcha*. Salv.

Byzantinis *Glano*.

Anglis *The Shoat-fish*.

II. *SILURUS cirro unico in mento*. Art. spec. 107.
Suecis *Lake*. *Alkussa*.

P H Y C I S .

I. *PHYCIS*.

α . *H. Phycis*. Aristot. l. 6. c. 13. & l. 8. c. 10.

Oppian. l. 1. p. 6.

Athen. l. 7. p. 319.

Physis. Plin. l. 9. c. 26. & l. 32. c. 11.

P. Jov. c. 20. p. 89.

Rondelet. l. 6. c. 10. p. 186.

Gesner. p. 718. & 845. & (Germ.) fol. 16. b.

Charlet. p. 133.

Salviani. Aldrov. l. 1. c. 8. p. 43.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 6. t. 14. n. 4.

Phuca sive *Phycis*. Salvian. fol. 228.

Fuca. Gaz. Arist. l. c.

Salvian. fol. 227. ad iconem 92.

Ficis. Cub. l. 3. c. 37. f. 79. b.

? *Trehius Auctor*. Cub. l. 3. c. 92. f. 91. b.

β . *Tenca marina*. Salvian. fol. 230. b. ad iconem.

Tinca marina. Aldrov. l. 3. c. 9. p. 192.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 2. t. 1. n. 5.

Charlet. onom. p. 122.

Astellus callarias. Bellon.

Gesner. (Germ.) 42. b.

Astellus callarias Bellonii & *Salviani*. Raj. p. 75.

Romanis *Fico* vel *Ficus* & *Tenca marina*.

Gallis *Mole*. Rondel.

OBS. Salvianus negat *Phycidem* & *veterum*, esse *Tencam marit.*

num Romanorum t. 228. & 232, notatque ideo Rondele-

tium. Ergo ab aliis adhuc discutienda res est.

Blenni generi cognatus *piscis* est.

C I C L A.

I. CICLA vix palmaris.

H̄ K̄χλη. Aristot. l. 2. c. 13. & l. 8. c. 13. 15. 30.

Oppian. l. 1. p. 6.

Athen. l. 7. p. 305.

Turdus. Vairo, lat. l. 4.

Plin. l. 9. c. 15.

Ambros. hex. l. 5. c. 2. p. 52.

Ifidor. l. 12. c. 6.

Gaz. Arist. l. c.

? Salvian. fol. 220. b. ad iconem.

Turdus minor. Salvian. fol. 221. b. 222. a.

OBS. Ex Salviano. 1. Iris aurea, cauda lata non bifurca. 2. Latiusculus est, Tinctæ marinæ non absimilis. 3. Caput, dorsum, cauda & pinnæ ex cineraceo nigricant; latera cineracea. Venter subalbidus maculis liventibus nullo ordine positis varius. 4. Raro palui mensuram excedit.

II. CICLA cubitalis.

Turdus major Salviani. fol. 221. b. 222. a.

Turdi species. Salvian. fol. 221. a. ad iconem.

Romanis *Tordo* & *Verdone*.

OBS. 1. Priori oblongior est & major scilicet quandoque cubitalis. 2. Color vel totus viridis vel subrubens, sed maculæ parvæ rotundæ & cœruleæ in dorso. 3. Venter & latera maculis liventibus confuse permixtis insignita.

S P H Y R Æ N A.

I. SPHYRÆNA.

Σφύραινα, Aristot. l. 9. c. 2.

Ælian. l. 1. c. 33. p. 40.

Athen. l. 7. p. 323.

Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 58. & l. 3.

Sphyraena. Charlet. p. 136.

Sphy.

Sphyræna prima species. Rondel. l. 8. c. 1. p. 224.

Gesner. p. 882. 1059.

Willugh. p. 273.

Sphyræna, prima species. Gesner. (Germ) fol. 39.

Sphyræna siue Sudis. Salvian. fol. 70. a.

Aldrov. l. 1. c. 21. p. 102.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 16. t. 18. f. 1.

Raj. p. 8+.

Sudis. Varro. lat. l. 4.

Plin. l. 32. c. 11.

Wotton. l. 8. c. 166. fol. 149. a.

Salvian. fol. 69. b. ad iconem.

Malleolus. Gaz. arist. l. c.

Italis Livornis Luzzo marino.

Gallis Spet. Rondel.

OBS. Ad Genus Scombri pertinere videtur, Salviani icon accurata non est pinnam dorsi primam enim omittit.

H E P A T U S.

I. HEPATUS.

ΟἽπτατος. Aristot. l. 2. c. 17.

Ælian. l. 9. c. 38. p. 547.

Oppian. l. 1. p. 6.

Ἵπατης siue λεβῖας. Athen. l. 7. p. 301.

Hepatus. Rondel. l. 5. c. 18. p. 147.

Gesner. (Germ.) fol. 27. b.

Aldrov. l. 1. c. 12. p. 60.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 9. t. 14. n. 14.

Charlet. onom. p. 134.

Willugh. p. 314.

Raj. p. 133.

Hepatus alius, Quam Bellonii. Gesner. p. 411.

Iecorinus. Gaz. arist. l. c.

Iecur marinum vel Hepatus. Harmolai.

Græcis hodiernis *Seipuros.* Rondel.

C A P R I S C U S.

I. CAPRISCUS.

Kæn̄gos. Aristot. l. 2. c. 13. & l. 4. c. 9.

Athen. l. 8. p. 331. & l. 7. fol. 152. 40. & fol. 163. 5.

Xæp̄ḡos. Diphili apud Athen. l. 3. fol. 177. 25.

Xoīgos. Strabon. Georg. l. 17. fol. 181. ex sentent. Rondeletii.
Athen. l. 8. fol. 165. 27.

Mūs. Ælian. l. 12. c. 26.

Oppian. hal. l. 1. fol. 109. 37.

Ts. Epicharmi apud Athen. l. 7. p. 326.?

Sus. Ovidii, hal.

Mus pifcis. Gesner. (ed. Francof.) p. 589.

Aper. Gáz. Arist. l. c.

Bellon.

- Gesner. p. 70.

Caper. Plin. l. 11. c. 51.

Salvian. fol. 207. 208. t. 206. b.

Caper sive Capriscus. Aldrov. l. 4. c. 8. p. 516.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 6. t. 23. n. 7.

Carpis sive Copriscus. Charlet. gnom. p. 151.

Capriscus. Rondel. l. 5. c. 26. p. 159.

Gesner. p. 181. 214. & (Germ.) fol. 30. b.

Willugh. p. 152.

Raj. p. 47.

Romanis *Pesce Balestra.* Salv.

OBS. Rondeletius & Salvianus hunc pifcem primo recte descripserunt.

T A E N I A.

I. TÆNIA authorum.

H Tævica. Aristot. l. 2. c. 13. habet pinnas duas ut Anguilla.

Oppian. l. 1. p. 5.

Athen. l. 7. p. 325.

Vitta.

Vitta. Gaz. arist. l. c.

Tænia. Rondel. l. ii. c. 17. p. 326. cauda, ex icono, vix
pinnata.

Gesner. p. 938. & (Germ.) fol. 56. a.

Rondel. Aldrov. l. 3. c. 30. p. 369.

Jonston. p. 23. t. 6. f. 1.

Charlet. onom. p. 126.

Tænia prima Rondeletii. Raj. p. 39.

Ichthyopolis romanis Cepole dicta. Willugh. p. 116. *

II. TÆNIA Falx venetorum dicta.

Falx venetorum. Bellon.

Falx bellonii. Jonston. t. 6. f. 3.

Altera *Tænia species*, *Falx venetorum Bellonii*. Gesner. p. 939.

Tænia tertia, *Falx venetorum Bellonio*. Willugh. p. 117.

Tænia Bellonii. Gesner. (Germ.) fol. 56. a.

Tænia melius quam à Bellonio expressa, Aldrov. l. 3. c. 30.

p. 370.

? *Tænia falcata*. Imperati.

Aldrov l. 3. c. 30. p. 371.

Jonston. l. c.

III. TÆNIA serpens rubescens dicta.

Serpens rubescens. Rondel. l. 14. c. 8. p. 410.

Willugh. p. 118.

Gesner. p. 863. serpent. fol. 70. a.

Serpens marinus rubescens. Gesner. (Germ.) fol. 47. b.

Murus alter sive *Serpens rubescens*. Rondel. Aldrov. l. 3. c. 28.

p. 367. vide Jonston. t. 5. f. 5.

Tænia potius species censenda. Willugh. p. 118.

IV. TÆNIA altera dicta.

Altera *Tænia species*. Rondel. l. ii. c. 18. p. 327.

Gesner. p. 938.

Tænia altera species. Gesner. (Germ.) fol. 56. a.

Tænia altera. Rond.

Aldrov. l. 3. c. 30. p. 370.

Jonston. t. 6. f. 2.

Willugh. p. 118.

Raj. p. 71.

? *Tænia ruhra*, *genuæ ubi frequens est Cavagiro & Freggia dicta*.

Willugh. p. 117.

Raj. p. 71.

P H O L I S.

I. PHOLIS.

ἝΦωλης. Aristot. l. 9. c. 37.

Pholis. Rondel. l. 6. c. 23. p. 206.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 116.

Gesner. p. 714. & (Germ.) fol. 5. a.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 2. a. l. t. 17. n. 4.

Charlet. onom. 137.

Willugh. p. 135.

Raj. p. 74.

C I T H A R U S.

I. CITHARUS. Plin. l. 32. c. 11.

Κιθάρης. Aristot. l. 2. c. 17.

Oppian. l. 1. fol. 108. 24.

Galen. class. 2. fol. 29. t. Rhombo simillis est.

Strabon. Georg. l. 17.

Athen. l. 7. fol. 152. 48. ed. Valderi.

Ælian. c. 39.

A T H E R I N A.

I. ATHERINA.

α. ? Αθερίνα. Aristot. l. 6. c. 17. & l. 9. c. 2. ?

? Oppian. l. 1. p. 5.

? Αθερίνη. Athen. l. 7. p. 85. ? ex quo sit Epsetus f. junior.
Atherina.

Rondelet. l. 7. p. 7. c. 10. p. 215. Juoit. Gallis & Monspelienſ.

?Εψητος. Athen. l. 8. p. 356. & l. 7. p. 293. 301.?

Hepsetus. Gesner. (Germ.) fol. 2. a.

Rond. Aldrov. l. 2. c. 35. p. 216.

Jonſton. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 17. t. 19.

Hepseti. Gesner. p. 71. Gobio ſimilis, pinnæ in dorſo duæ.

Ariſta. Gaz. Ariſt. l. c.

Pifticulus Anguella venetiis dictus. Willugh. p. 209.

Raj. p. 79.

$\beta.$ Atherina, Rondel. l. 7. c. 11. p. 216. Latharina Romanis.
Aldrov. l. 2. c. 36. p. 217. & (Germ.)

f 2. b.

Gesner. p. 72.

Jonſton. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 18. t. 19. f. 13.

Willugh. p. 209.

Raj. p. 79.

$\gamma.$ Atherina, Bellonii.

Gesner. p. 72. 83.

Aldrov. l. 2. c. 36. p. 217.

Willugh. p. 210.

Raj. p. 97.

Venetiis Anguella. cauda furcata.

OBS. Verosimile eſt hos tres $\alpha.$ $\beta.$ $\gamma.$ nil niſi varietates eſſe.

L I P A R I S.

I. LIPARIS.

$\alpha.$ Liparis noſtrus. Johnson in append. Willugh. p. 17.

Raj. p. 74.

Forte ſequentia ſynonyma huic pertineant.

$\beta.$ Liparis. Rondel. l. 9. c. 8. p. 272.

Gesner. p. 483.

Aldrov. l. 3. c. 11. p. 296.

Jonſton. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 3. t. 1. f. 7.

Willugh. p. 135.

Raj. p. 74.

Anglis Eboracensibus & Dunelmensibus The ſea-ſnail.

C H E L O N.

I. *CHELON authorum.*

Ο χελλῶν καὶ χέλων. Aristot. I. 5. c. II. & I. 6. c. 17. &
I. 8. c. 2.

Labeo. Gaz. Arist. I. c.

Chelo. Rondel. I. 9. c. 5. p. 266.

Gesner. p. 552.

Chelon, *Labeo.* Gesner. (Germ.) fol. 37.

Gallis *Chaluc.* Rond.

II. *CHELON Myxo authorum.*

Ο Μυζῶν καὶ Μυζῶν. Aristot; I. 5. c. II. & I. 6. c. 17.

Muco. Gaz. Arist. I. c.

Myxo. Rondel. I. 9. c. 4. p. 265.

Gesner. p. 552.

Mixon, *Muco.* Gesner. (Germ.) fol. 36. b.

Provincialibus & Liguribus *Maxon.*

INDEX

NOMINUM LATINORUM.

A.

<i>Abacatuaja.</i>	pag. 78	<i>Anableps.</i>	pag. 43
<i>Ablet.</i>	11	<i>Anarhichas.</i>	38
<i>Abramis.</i>	4	<i>Anarrhichas.</i>	39
<i>Abramus.</i>	4	<i>Anchorago.</i>	23
<i>Abucatuxia.</i>	78	<i>Anguilla.</i>	30, 39
<i>Acarauña.</i>	79	<i>Antaeus.</i>	92
<i>Accipenser.</i>	91	<i>Anthias.</i>	36, 54
<i>Accipiter.</i>	74	<i>Aper.</i>	79, 114
<i>Achandes.</i>	28	<i>Aphua.</i>	47
<i>Acipenser.</i>	91, 92	<i>Aphyia.</i>	14, 47
<i>Acerina.</i>	68	<i>Apua.</i>	47
<i>Acone.</i>	16	<i>Aquila.</i>	100
<i>Aculeatus.</i>	80, 81	<i>Aranea.</i>	70
<i>Acus.</i>	1, 2, 27	<i>Araneus.</i>	70, 71
<i>Adones.</i>	18	<i>Argentina.</i>	17
<i>Adonis.</i>	18	<i>Aringa.</i>	15
<i>Æglefinius.</i>	36	<i>Arifta.</i>	117
<i>Agone.</i>	16	<i>Aristotus.</i>	16
<i>Ahaniger.</i>	27	<i>Asellus.</i>	34, 35, 36, 37, 111
<i>Alauda.</i>	44, 45	<i>Asper Pisciculus.</i>	67
<i>Alaufa.</i>	16	<i>Aspredo.</i>	68
<i>Albelen.</i>	20	<i>Atherina.</i>	116
<i>Albula.</i>	11, 18, 19, 20	<i>Atherina.</i>	117
<i>Alburnus.</i>	11, 13	<i>Atinga.</i>	86
<i>Albus piscis.</i>	13	<i>Aurata.</i>	64, 68
<i>Alec.</i>	61		
<i>Allec.</i>	14		
<i>Alofa.</i>	15, 16		
<i>Alphestes.</i>	56	<i>Bacchus.</i>	37
<i>Alropa.</i>	38	<i>Balæna.</i>	106, 107
<i>Amia.</i>	51	<i>Balæna.</i>	104, 108
<i>Ammocetus.</i>	30	<i>Balistes.</i>	82
<i>Ammodytes.</i>	30	<i>Ballerus.</i>	12

B.

<i>Bam-</i>

Bambele.	pag. 12	Carperen.	pag. 4
Barbulus,	8	Carpio.	24
Barbus.	8, 9	Carpo.	4
Belone.	27	Carpus.	114
Bezola.	19	Caspargus.	58
Bib.	35	Cataphractus.	77
Blicca.	12	Carodon.	108
<i>Blennius.</i>	44, 45	Catulus.	97, 98
Blennus.	44	Centrina vel centrine.	95
Boca.	61	Cephalus.	7, 52
Boops.	61	Cerebrum Jovis.	55
Borbocha.	38	Cernua.	63, 68
Borbotha.	38	Cerrus.	62
Bos.	101, 102	Cestreus.	52
Bottatrix.	38	Cete.	108
Box.	61	Cetus.	108
Bresina.	4	<i>Chætodon.</i>	79, 80
Bubulca.	14	Chalcis.	14, 15
Buglossa.	33	Chana.	54
Buglossus.	33	Chanadella.	53, 54
Butskopf.	106	Channe.	54
		Channus.	54
		Chanus.	54
		Charax.	5
Cahlo.	69	Chare.	24
Calliæthys.	34	<i>Chelon.</i>	118
Callionymus.	71	Chromis.	63, 65
Callyonymus.	71	Chrysophrys.	64
Canicula.	97	Cicerellus.	93
Canis acanthias.	95	<i>Cicla.</i>	112
Canis aristotelis.	98	Cinædus.	56
Canis carcharias.	98	Citharus.	33
Canis galeus.	97	Citula.	78
Cantharus.	58	Citus.	76
Caper.	114	<i>Cohitis.</i>	2, 3
Capidolius.	106	Coccyx.	75
Capitatus.	76	Colfisch.	35
Capito.	6, 7, 8, 10, 52	Conger.	40
Capo.	74, 75	Congrus.	40
<i>Caprifcus.</i>	114	Coracinus.	65, 66
Carapo.	43	<i>Coregonus.</i>	18, 19, 20, 21
Carassius.	5	Cordyla.	50
Carasus.	5	Cornuta.	75
Carpa.	4	Corvo.	66
Carpanus.	4	Corvus.	73, 78
Carpera.	4	<i>Coryphaena.</i>	28, 29
		<i>Cott.</i>	

C.

Cahlo.	69	Chare.	24
Calliæthys.	34	<i>Chelon.</i>	118
Callionymus.	71	Chromis.	63, 65
Callyonymus.	71	Chrysophrys.	64
Canicula.	97	Cicerellus.	93
Canis acanthias.	95	<i>Cicla.</i>	112
Canis aristotelis.	98	Cinædus.	56
Canis carcharias.	98	Citharus.	33
Canis galeus.	97	Citula.	78
Cantharus.	58	Citus.	76
Caper.	114	<i>Cohitis.</i>	2, 3
Capidolius.	106	Coccyx.	75
Capitatus.	76	Colfisch.	35
Capito.	6, 7, 8, 10, 52	Conger.	40
Capo.	74, 75	Congrus.	40
<i>Caprifcus.</i>	114	Coracinus.	65, 66
Carapo.	43	<i>Coregonus.</i>	18, 19, 20, 21
Carassius.	5	Cordyla.	50
Carasus.	5	Cornuta.	75
Carpa.	4	Corvo.	66
Carpanus.	4	Corvus.	73, 78
Carpera.	4	<i>Coryphaena.</i>	28, 29
		<i>Cott.</i>	

Cottus.	pag. 76, 77
Cuculus.	73, 74
Clupea.	14, 15, 17
Clupea.	16
Curimata.	20
Cyclopterus.	87
Cynædus.	56
Cynoglossus.	31
Cyprinus.	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

D.

Delphin.	105
Delphinus.	104, 105, 106
Dentalis.	60
Dentex.	60
Deutrix.	60
Dobulá.	7
Donna.	109
Dorado.	29
Dornhundt.	95
Draco.	70
Dracunculus.	77

E.

Echeneis.	28
Echinæis.	28
Elops.	92
Engrasilholus.	17
Engraulis.	17
Eperlanus.	21
Equisele.	29
Erica.	14
Eriox.	23
Erythrinus.	59
Erythrinus.	59
Erythrynus.	59
Esch.	21
Esox.	26, 27
Exochinus.	18
Exocætus.	18
Exormistos.	89
Exos.	92

Artedi Synonymia.

F.

Faber.	pag. 78
Falx.	115
Farra.	20
Ferra.	20
Fiatola.	34
Ficis.	111
Flebus.	31
Fluta.	42, 58
Forna.	23
Fragolinus.	59
Fratola.	34
Fuca.	111
Fullo.	5
Fundulus.	2, 11

G.

Gadus.	34, 35, 36, 37, 38
Galea.	37
Galérita.	44
Galeus.	91, 93, 94, 95, 97, 98
Gallus marinus.	78
Gardus.	9
Gasterosteus.	80, 81
Gattorugine.	44
Glacus.	51, 98
Gladius.	48
Glanis.	110
Glanus.	110
Glaucus.	51, 52, 98
Gobionaria.	47
Gobius.	46, 47
Gobius.	11, 67, 76, 77
Gonger.	40
Gornatus.	74
Grey.	23
Grislagine.	5
Gryllus.	40, 42
Guacucuja.	88
Guaperva.	82
Guaracapema.	29
Guarerua.	79
Guiniad.	20

Q.

Gun.

<i>Gunnellus.</i>	pag. 45	<i>Leuciscus.</i>	pag. 9, 10
<i>Gymnotus.</i>	43	<i>Libella.</i>	96
		<i>Limanda.</i>	33
		<i>Limaria.</i>	59
		<i>Limosia.</i>	50
		<i>Linguatula.</i>	31
		<i>Lingulaca.</i>	33
		<i>Liparis.</i>	117
		<i>Lophius.</i>	87, 88
		<i>Lota.</i>	38
		<i>Lucerna.</i>	73, 74
		<i>Lucio-perca.</i>	67
		<i>Lucius.</i>	26
		<i>Lumpen.</i>	45
		<i>Lumpus.</i>	87
		<i>Lupus.</i>	38, 39, 69
		<i>Lutius.</i>	27
		<i>Lyra.</i>	74, 75
		M.	
		<i>Mæna.</i>	61, 62
		<i>Mænas.</i>	61
		<i>Malleolus.</i>	113
		<i>Manathi.</i>	109
		<i>Manati.</i>	109
		<i>Manatus.</i>	109
		<i>Mario.</i>	92
		<i>Marsio.</i>	47
		<i>Melanuros.</i>	59
		<i>Melanurus.</i>	59
		<i>Membras.</i>	15
		<i>Menerela.</i>	61
		<i>Merlangus.</i>	34
		<i>Merluccius.</i>	37
		<i>Merula.</i>	6, 56
		<i>Merulus.</i>	56
		<i>Meforo.</i>	44
		<i>Milvago.</i>	73
		<i>Milvus.</i>	73
		<i>Miraletus.</i>	101
		<i>Misgurn.</i>	3
		<i>Mixon.</i>	118
		<i>Mola.</i>	84
		<i>Molva.</i>	35, 36
		<i>Molvus.</i>	35
		<i>Mono.</i>	
		I.	
		<i>Ican.</i>	78
		<i>Icthyocolla.</i>	92
		<i>Iecorinus.</i>	113
		<i>Iecur marinum.</i>	113
		<i>Jozo.</i>	47
		<i>Iperuquia.</i>	28
		<i>Julia.</i>	53
		<i>Julis.</i>	53
		L.	
		<i>Labeo.</i>	118
		<i>Labrus.</i>	53, 54, 55, 56, 57
		<i>Laccia.</i>	16
		<i>Lacertus.</i>	50
		<i>Lævi-Raja.</i>	101
		<i>Lamia.</i>	98
		<i>Lampetra.</i>	89, 90
		<i>Lampreda.</i>	90
		<i>Lavaretus.</i>	19
		<i>Lechia.</i>	51
		<i>Lepus marinus.</i>	87

Monoceros.	pág. 108	<i>Osmerus.</i>	pag. 21, 22
Monodon.	108	<i>Ostracion.</i>	83, 84, 85, 86
Morhua.	35	<i>Oxyrinchus.</i>	102
Morinur.	62		
Mormylus.	62		
Mormyr.	62		
Mormyrus.	62	<i>Paganellus.</i>	46, 47
Morsio.	47	<i>Pagrus.</i>	59, 64
Muco.	118	<i>Pallerus.</i>	12
Mugil.	52	<i>Parabele.</i>	74
Mugil.	12, 18	<i>Paru.</i>	79
Mullus.	72	<i>Passler.</i>	30, 31, 32
Mulus.	72	<i>Pastinaca.</i>	100, 101
Muræna.	29, 40, 41	<i>Pavo.</i>	55
Muræna.	42	<i>Pecten.</i>	29
Murena.	42, 89	<i>Pelamis.</i>	50
Murus.	41, 115	<i>Pelamys.</i>	50
Mus.	114	<i>Perca.</i>	66, 67, 68, 69
Musculus.	107	<i>Pesce.</i>	29
Mustela.	3, 37, 38, 45, 89, 90	<i>Petromyzon.</i>	89, 90
Mustella.	45	<i>Phagrus.</i>	64
Mustellus.	95	<i>Phocæna.</i>	105
Mustelus.	93, 94, 95, 97, 98	<i>Pholis.</i>	116
Mustus.	9	<i>Phoxinus.</i>	10, 12
Myrus.	40, 41	<i>Phuca.</i>	111
Myxo:	118	<i>Phycis.</i>	111
		<i>Phycis.</i>	6
		<i>Physalis.</i>	107
		<i>Physalus.</i>	107
Narcos.	102	<i>Physeter.</i>	104
Nasus.	6, 7	<i>Physeter.</i>	107
Novacula.	29	<i>Picho.</i>	13
		<i>Pigus.</i>	13
O.		<i>Piscesculus Anguella venetiis.</i>	117
Oculata.	59	<i>Pisces Barbatus.</i>	111
Ocrymus.	50	— fossilis.	3
Onos.	36	— Quadrangularis.	84, 85
Ophidion.	42	— Septimus.	2
Ophidium.	42	— Triangularis.	85
Orbis.	83, 84, 85, 86, 87	— Pulcher.	71
Orca.	106	<i>Plais.</i>	30
Orfus.	6	<i>Platea.</i>	30
Orpheus.	63	<i>Plestya.</i>	12
Orphus.	6, 63	<i>Pleuronectes.</i>	30, 31, 32, 33
Orthragoriscus.	83, 84	<i>Pecilia.</i>	3
		<i>Pola.</i>	31
		<i>Q. 2</i>	Pom.

Pompilus.	pag. 29	Sardina.	pag. 16
Porcus.	68	Sargus.	9, 58
Praesimus.	4	Sauris.	22
Pricka.	90	Saurus.	22, 50
Pristes.	93	Scarabæus.	58
Pristis.	93	Scarus.	55, 57
Pryck.	90	Scheid.	110
Pungitius.	80	Schilns.	67
Pungitivus.	80	Schraitser.	68
Q.			
Quadratulus.	35	Schröll.	68
R.			
Rahas.	102	Schwal.	9
Raja.	99, 100, 101, 102	Sciæna.	65
Rayna.	4	Sciæna.	65
Rayte.	102	Scolopax.	82
Rana.	87, 88	Scomber.	48, 49, 50, 51
Rapax.	8	Scombrus.	49
Remora.	28	Scorpæna.	75, 76
Reinfisch.	39	Scorpænæ.	77
Rhina.	95	Scorpæna.	75
Rhinobatis.	99	Scorpides.	76
Rhinobatos.	99	Scorpio.	76, 77
Rhinobatus.	99	Scorpis.	76
Rhombus.	31, 32	Scorpius.	75, 76, 77
Rootaug.	5	Scrollus.	68
Rosse.	10	See - koejen.	109
Rotelle.	6	Sera.	93
Rubellio.	59	Serpens marinus.	2, 41, 115
Rubiculus.	10	— — — Rubescens.	115
Rutilus.	6, 10	Serra.	82, 93
S.			
Sacchettus.	53	Sicus.	19
Sacer.	54	Silurus.	110, 111
Sachettus.	53	Silurus.	91
Salar.	23	Simia.	96
Salmarinus.	24	Smaris.	62
Salmo.	22, 23, 24, 25, 26	Smyrus.	40
Salpa.	60	Solea.	32, 33
Sandilz.	29	Sparulus.	57
Sarachus.	16	Sparus.	57, 58, 59, 60, 61,
Sarda.	16	62, 63, 64	
		Sphondelus.	2
		Sphyraena.	112
		Sphyraena.	17, 113
		Spigola.	69
		Spinacia.	80
		Spinarella.	80
		Spirinchus.	22
		Spratti	

Spratti.	pag. 17	Tobianus.	pag. 30
Squalius.	7	Torpedo.	103
<i>Squalus.</i>	93, 94, 95, 96, 97, 98	Trachina.	70
Squalus.	7	<i>Trachinus.</i>	70, 71
Squamis.	96	Trachurus.	50, 51, 70
Squatina.	95, 96	Trebius.	111
Squatino - Raja.	99	Trichis.	15
Squato - Raja.	99	<i>Trigla.</i>	71, 72, 73, 74, 75
Squatus.	95	Triseus.	38
Steinbiza.	3	Trifla.	15
Strinsia.	38	Trittæ.	23
Strömingus.	15	Tructa.	23
Strömlingus.	15	Trumpe.	108
<i>Stromateus.</i>	33	Truta.	23
Stromateus.	34	Truti.	24
Stromatheus.	34	Trutta.	23, 24, 25
Sturio.	91	Tunallus.	21
Sudis.	113	Turdus.	55, 56, 57, 112
Sus.	91, 114	Tursio.	104, 105
Sylurus.	110	Typhle.	1, 2
Synagris.	60		
<i>Syngnathus.</i>	1, 2		
Synodon.	60		

T.

Tachas.	109	Varius.	23
<i>Tænia.</i>	114, 115	Verith.	16
Tænia.	3	Vitta.	115
Tafelfisch.	80	Umbla.	25, 26
Taurus marinus.	109	Umbra.	21, 65, 66
Tenca.	111	Umbrina.	65, 66
Teucha.	5	Voca.	61
Thedo.	23	Uranoscopus.	71
Thinnus.	49	Vrouw. fish.	5
<i>Thrichechus.</i>	109	Vulpecula.	95, 96
Thunnus.	49	Vulpes.	96
Thymallus.	20		
Thymalus.	20		
Thymus.	20		
Thynnus.	49	Xiphias.	47
Tiburo.	98	Xiphias.	48
Tiburonus.	98		
Tinca.	5, 111	Zeus.	78
Tirsio.	104	Zidrach.	1
Tithymallus.	20	Zifius.	48
		Zigena.	96
		Ziphius.	48
		Zigæna.	96

I N D E X

N O M I N U M S U E C I C O R U M.

A bbor.	pag. 67	Haj.	pag. 98
Alkussa.	111	Harr.	21
Anchovies.	17	Hav - nal.	2
Asp.	14	Horn - simpa.	77
Al.	40	Hwassbuk.	17
Benlöja.	11	Hwitling.	34
Biörka.	13	Hälgflundra.	31
Biörk - fisk.	13	Id.	14
Biörkna.	13	Idbarn.	5
Blicca.	13		
Blicta.	19	Katp.	4
Brax.	4	Kollior.	36
Braxenpanka.	13	Lake.	38, III
Braxnalicka.	13	Lax.	23
Budd.	14	Laxöring.	24
Bäckrö.	24	Linnare.	6
Börtning.	24	Lohi <i>fenn.</i>	23
Cabliä.	36	Longa.	36
Faren.	13	Löja.	11
Fjärling.	71	Makrill.	49
Flygande - fisk.	74	Marsvin.	105
Forell.	24	Moiku <i>fenn.</i>	19
Giers.	68	Mudd.	14
Giädda.	27	Mál.	111
Giös.	67	Mört.	10.
Groenlands - Hwalfisken.	107	Neunögen.	90
Grälax.	23	Nors.	22

Näbb-

Näbbglädda.	pag. 27	Skrabba.	pag. 77
Nätting.	90	Små - Torsk.	35
		Stenbit.	24
Raud. <i>Lapp.</i>	26	Sten - Lake.	77
Ruda.	5	Sten - Simpa.	77
Räpis. <i>fenne.</i>	19	Stint.	19
Röding.	26	Strömming.	15
Rötele.	26	Stämm.	5
Röt - simpa.	77	Stör.	91
Sarv.	5	Sutare.	6
Sik.	19	Swärdfisk.	48
Sik - Löja.	19	Säg - fisk.	93
Sill.	15	Tobis.	30
Sjurygg - fisk.	87	Tunga.	33
Skittborr.	80	Tong - Lake;	3
Skittspigg.	14, 80		
Skjälryta.	77		
Skomakare.	6	Wimba.	14

INDEX NOMINUM DANICORUM.

◆◆◆◆◆

Aborn.	pag. 67	Lütyer.	pag. 11
Erscraper.	81	Makril.	49
Fjärsing.	71	Marsvin.	105
Gedde.	27	Narhwal.	108
Grümpel.	11	Nügnogen.	42
Haffpödde.	87	Rüdfschallig.	10
Helte.	19		
Horch.	68	Sandhest.	11
Kablag.	36	Schickpledier.	30
Koll.	36	Schwerdfisch.	71
		Sche-	

Sehehanen.	pag. 74	Tandtheye.	pag. 106
Smelte.	22	Tungpledere.	33
Snebbel.	19		
Springer.	106		
Store.	91	Ulk.	77
Sydere.	6	Ulka.	77

I N D E X

N O M I N U M G E R M A N I C O R U M

A	delfisch.	pag. 19	Felchen,	pag. 19
Ahl		40	Furn,	9
Alat.		7		
Albelen.		20	Gangfisch,	19
Alblen.		11	Göbe,	11
Alet.		7	Gressling,	11
Alraupe.		38	Grundel,	2
Alsen.		16	Gründele,	11
Alte.		7	Gründling,	2, 11
Asch.		21		
Barbe.		9	Häring,	15
Barble.		9	Hasela,	10
Barff.		67	Hasler,	10
Bersich.		67	Hassle,	10
Blaulind.		19	Hecht,	27
Blick.		13	Hering,	15
Blicke.		11	Hessling,	10
Bliegg.		11	Höuerke,	13
Braßlam.		4	Hornfiske,	27
			Husen.	92
Diebel.		7	Jentling,	8
Digünen.		10	Jese,	8
Elderitz.		12	Jesen,	8
Elft.		6	Jesitz,	8
Elte,		7	Jesus,	8
			Ka.	

Karaysche.		Scheid.		pag. III
Karaſſ.	5	Schindel.	67	
Karp.	4	Schley.	6	
Kaulbarsſ.	68	Schleyen.	6	
Keüling.	7	Schmerpütta.	3	
Koppen.	8	Schnot.	10	
Lachs.		Schnotfisch.	10	
Laücx.	23	Schoiden.	III	
Laügele.	10	Scholle.	30	
Lenge.	10	Schomaker.	6	
Makrel.	36	Schrolln.	68	
Meifisch.	49	Schwal.	9	
Meyfisch.	10	Smerle.	2	
Munne.	16	Smerling.	2	
Müſeken.	7	Snepel.	19	
Nagmaul.	51	Steinbeißer.	3	
Nerfling.	67	Steinbicker.	81	
Neunaugen.	6	Steinpicker.	3	
Oerve.	90	Stinckfisch.	22	
Olruppe.	6	Stint.	22	
Orff.	38	Stöcker.	51	
Pladise.	6	Strever.	67	
Praſem.	30	Stuver.	68	
Rape.	4	Stuerbarsſ.	68	
Rappe.	8	Treischen.	38	
Räubalet.	8	Trüſch.	38	
Rhingau.	8	Urff.	6	
Rötel.	19	Wäls.		III
Rotaug.	10	Weißer Blauling.		19
Rotoge.	9, 10	Weißfisch.		II
Rütten.	10	Weisgang-fisch.		20
Sandat.	38	Witeke.		II
Scheert.	67	Witinck.		II
	8	Wyrfling.		6
		Vysfisch.		10
		Wyſfisch.		19
		Zumbelfischlein.		II

I N D E X

N O M I N U M B E L G I C O R U M

Eperlan.	pag. 22	Potshoest. Putael.	pag. 77 38
Hautin.	21	Schoemaker.	6
Hunchem.	74	Snoeck.	27
Outin.	21	Snottolff.	87
Posch.	68	Spirinch.	22
Post.	68	Spiring.	22
		Suyger.	28

I N D E X

N O M I N U M A N G L I C A N O R U M

Anchovies.	pag. 17	Bream.	pag. 4
Angel - fish.	96	Bul.	31
Apc.	96	Bulcard.	45
Balance - fish.	96	Bull - head.	77
Banslickle.	80	Butterfly - fish.	44
Bastickle.	81	Carp.	4
Barbell.	9	Chab.	7
Bib.	35	Chevin.	7
Bleak.	11	Cock - padd.	87
Blew - Shark.	98	Cod.	35
Blinds.	35	Cod - fish.	35
Bosse.	70	Colefish.	35
Bounce.	97		
		Conger	

Conger Eel,	pag. 40	Lesser Stickleback.	pag. 81
Crampfish,	103	Ling.	36
Dab.	33	Loche.	2
Dare.	10	Lug - aleaf.	32
Dolphin,	29, 105	Lump.	87
Doree,	78	Macarell.	49
Duce.	10	Maids.	99
Eel.	40	Manalec.	109
Eelpout,	38	Millers.	77
Father - Lasher.	77	Minim.	12
Fin Fisch.	107	Minow.	12
Finscale.	6	Monk.	96
Fire Flaire.	100	Morgay.	97
Flaire.	102	Mother.	16
Flounder.	31	Mulgranoc.	45
Fluke.	31	Mullet.	52
Flyingfist.	18	North caper.	106
Frog - fish.	88	Old - Wife.	56
Garfish.	27	Peark.	67
Gilt Charre.	24	Pearl.	32
Gilt - Head.	64	Picked dog.	95
Gilt - poll.	64	Pickerell.	27
Grampus.	106	Pike.	27
Grayling.	21	Pilchard.	16
Grey.	23	Pink.	12
Grey Gurnard.	74	Piper.	75
Grigs.	30	Plaife.	30
Groundling.	2	Pogge.	77
Gudgeon.	11	Poor.	36
Haddock.	36	Porpeffe.	105
Hake.	37	Pout.	38
Herring.	15, 16	Pouting.	38
Holibut.	31	Power.	36
Hornfish.	27	Raw - Pollack.	35
Horse Mackrell.	51	Red Gurnad.	74
Hound - fish.	95	Roche.	10
Launces.	30	Rockfish.	46
Lampern.	90	Rotchet.	74
Lamprey.	90	Rough - houd.	97
Lamprey Ecl.	90	Rudd.	6
		Ruffe.	68
		R 2	
		Salmon.	

Salmon,	pag. 23	Sun - fish.	pag. 84
Sand - Eels,	30	Surmullet.	72
Saw - fish.	93	Sword - fish.	40
Schelley.	19		
Scurf - Bull Trout.	24	Tench.	6
Sea - Bream.	64	Thoumback.	99
Sea - divel.	88	Toad - fish.	88
Sea - fox.	96	Tope.	97
Sea - Gudgeon.	46	Trout.	24
Sea - Owl.	87	Tub - fish.	73
Sea - Snail.	117	Tunny - fish.	50
Sea - Wolf.	39	Turbot.	31
Shad.	16		
Sharpling.	80, 81	Umber.	21
Sheat - fish.	111	Unprickly Hound.	94
Skate.	102		
Small Pilchard.	16	Weever.	71
Smelt.	22	Whale.	107
Smooth.	94	White Shark.	98
Sole.	33	Whiting.	34
Soul.	33	Whiting Pollack.	35
Spanish Mackrell.	50	Whiting - Pout.	38
Stickleback.	80	Wistle - fish.	37
Sturgeon.	91	Wrasse.	56
Sucklingfish.	28		

INDEX NOMINUM GALLICORUM.

A blette.	pag. 11	Barblau.	pag. 9
Aloſe.	16	Boga.	61
Anchovies.	17	Bordeliere.	13
Apron.	67	Boulerot.	46
Auriol.	49	Brochet.	27
Barbeau.	9	Capelan.	36
Barbel.	9	Carpe.	4
Barbiau.	9		
		Chalot.	

Chalot.	pag. 77	Morme.	pag. 62
Chaluc.	118	Mornio.	62
		Munier.	7
Dard.	10		
Doree.	78	Namantin.	109
Dovella.	53	Oblada.	59
Eperlan.	22		
Equille.	27	Pagel.	59
Flossade.	102	Pagre.	64
		Pal.	97
		Perche.	67
Galline.	73		
Gardon.	9	Raspecon.	71
Gerres.	62	Rouget.	75
Goifon.	11		
Gonian.	11	Scorpene.	76
Hautin.	17	Sole.	33
Juscle.	61	Soul.	33
		Spet.	113
		Suisse.	10
		Surmullet.	72
Lamantin.	109		
Limande.	33	Tapecon.	71
Loche franche.	2	Testard.	7
Lubin.	17	Trompette.	2
Malarmat.	75	Vaches Marines.	109
Marrude.	74	Vairon.	11
Mendole.	61	Vandoise.	10
Merlus.	37	Veron.	12
Mirallet.	101	Vilain.	7
Mole,	111	Viver.	71

I N D E X

N O M I N U M I T A L I C O R U M.

Abo.
Aeucella.

pag. 13
27

R 3

Afdelles.
Alboro.

pag. 53
59

Anguella.

Anguella.	pag. 117	Gagnola.	pag. 2
Angusicula.	27	Gerruli.	62
Araneo.	69	Giroli.	62
Arboro.	59	Go.	46
Arzilla.	101	Goget.	46
Aquilone.	101		
Azio.	95	Laccia.	16
		Lacerto.	49
Barbio.	9	Lamiola.	97
Barbo.	9	Lampreda.	90
Barracol.	101	Lampuga.	34
Bavosa.	102	Lascha.	9
Bezola.	19	Lavaret.	19
Boga.	61	Leccia.	51
Bronchini.	69	Licette.	34
Bronco.	40	Lucerue.	71
Brucho.	100	Lucio.	27
Bruco.	100	Luzzo.	27
		Luzzo marino.	113
Canosa.	97		
Capo grosso.	77	Macarello.	49
Capone.	73	Marsione.	47
Carpena.	4	Martino Pescatore.	88
Castagnole.	63	Maxón.	118
Cavallo Marino.	1	Menchina di re.	53
Cefalo.	52	Menelo.	61
Ciambettta.	96	Menola.	61
Citula.	78	Merluzo.	37
Clupea.	16	Mesoro.	44, 71
Cocco.	73	Messore.	77
Colpesce.	92	Mollo.	36
Copso.	92	Monachelle.	63
Corvo.	65	Morello.	12
		Morena.	42
Dentale.	60	Mormillo.	62
Donzella.	53	Mormiro.	62
Donzellina;	37, 53	Mourene.	42
		Mucosa.	102
Emperador.	48		
Falcone.	74	Occhiata.	59
Fico.	111	Ochiatella.	103
Ficus.	111	Ora.	64
Fragolino.	59	Orata.	64
Frangolino.	59	Organie.	75
		Organo.	73
		Paga-	

Paganello.		Savetta,		Pag. 7
Pagro.	59, 64	Sauro,		51
Papagallo.	55	Scatto.		32
Percia.	69	Scazone,		95
Persega.	67	Scòmbro.		49
Persego.	67	Scorzone.		97
Pesce Angelo.	96	Scrofano.		76
— Balestra.	114	Scrofanello;		76
— Capone.	75	Soagia.		32
— Columbo.	83	Sopracielo.		54
— Forca.	75	Sorge Marina,		37
— Gatto.	97	Soffietta.		82
— Parfico.	67	Sparo.		58
— Porco.	95	Spigola.		69
— Prete.	71	Squaglio.		7
— Ronding.	18	Strivale.		79
— Son Pietro.	78	Sturione.		91
— Spada.	48	Sveta.		7
Pignoletti.	47	Tarantola;		22
Pisces ragni.	71	Temelo.		21
Raijna.	4	Tenca.		6
Re di Triglia.	73	Tenca Marina.		111
Rhombo.	32	Tordo.		112
Riondo.	79	Tròmbetta.		82
Rondire.	74	Trotta,		24
Rofula.	78	Verdone.		112
Sagree.	95	Zigarella.		53
Salamandrina.	24	Zigurella.		53
Salmarino.	24	Zillo.		53
Sanguinerola.	12	Zolero.		46
Sarpa.	67			

I N D E X
N O M I N U M H I S P A N I C O R U M.

C arallo.	pag. 49	pag. 59
Dorade.	64	109
Gal.	78	28
Lupo.	70	28
Muger.	109	16
		54
		74

M I S C E L L A N E A.

B occa in Capo.	pag. 71	Galeetto <i>Livenis.</i>	pag. 45
		Glanio <i>Byzantinis.</i>	111
Cojumero <i>Guajanis.</i>	109	Harcha <i>Pannonicus.</i>	111
Dujong] <i>Amboinensis.</i>	109	Monathi] <i>Hispaniolensis.</i>	109
Dujung]		Monati] <i>bus.</i>	
Fabro <i>Dalmatis.</i>	78	Sum <i>Polonis.</i>	111

I N D E X
N O M I N U M G R A E C O R U M.

Aγνος.		ΒοΞς.		pag.
Άδωνις καὶ ἔξωκοιτος.		Βέγλοσση.		101
Αἴτος.	18	Βέγλοσσος.		32
Αἴθερία.	100	Βέξ Θαλάττιος.		32
Αἴθερίη.	116	Βώκη.		101
Αἴανθιας γαλέος.	116	Βωξ.		61
Αἴκιππητος.	94			61
Αἴλιας βάτον.	91			
Αἴλιφια.	87	Γάδος.		
Αἴλωπέκιας.	56	Γαλεός.		37
Αἴλωπηξ.	96	Γαλεός αιγήριας.		94
Αἴλωπηξ.	96	Γαλεός κύων.		94
Αἴλωπηξ.	96	Γαλεός λεῖος.		97
Αἴμια.	51	Γλανίς.		93
Αΐδιας.	54	Γλαυκός.		110
Αΐταναιος.	92	Γλαῦκος.		51
Αΐγας.	15	Γόγγρος.		98
Αΐσεριας.	94			40
Αΐφιας κωβίτις.	47	Δελφίν.		
		Δελφίς.		105
Βάλερος.	12	Δελφίς ἦνος.		105
Βατίς.	bis. 102	Δράκων.		105
Βάτος.	102	Δράκων Θαλάττιον.		70
Βάτραχος.	87			70
Βάτραχος ἀλιδίς.	87	Ἐγγράυλεις.	seu.	17
Βάτραχος ἀλιεὺς.	87	Ἐγκραββικόλοι.		17
Βέλευνος.	44	Ἐγχέλιος.		
Βελόνη.	27	Ἐλλοψ.		39
Βελόνη Θαλάττια.	27	Ἐλοψ.		92
Βλέννος.	44	Ἐμεροκόιτης.		92
Βοῖτος.	76	Ἐνηρχαυλος.		71

Artedi Synonymia.

S.

Ἐξα-

Ἐξωκοίτος.	pag. 18	Κεντρίτη.	pag. 95
Ἐρυθρίκος & ἐρύθρινος.	59	Κερέά	52
Ἐρύθρινος.	59	Κερέός & Κερέα.	52
Ἐρυθρίνος.	59	Κερέύς.	52
Ἐρυθρώφθάλμος.	5	Κέφαλος.	52
Ἐχενής.	28	Κιθάρος.	116
Ἐψητός.	117	Κίχλαι.	56
		Κίχλη.	112
Ζάγρος.	22	Κόγγρος.	40
Ζύγαινα.	96	Κοῖρος.	114
Ζύγαινα.	96	Κορακίνος.	65
		Κοράξ.	73
Ηπατός.	113	Κόσσουφοι.	56
Ηπατός. seu λεβίας.	113	Κόσσουφος θαλάττιος.	55
		Κοττός.	78
Θαλάττια αλώπηξ.	96	Κόττιφος.	55
Θαλάττιος.	37	Κυπριανὸς.	3
Θείσσα.	15	Κυπρῆνος & κυπριανός.	3
Θύμαλλος.	20	Κυπρῖνος μέλας.	4
Θυμός.	20	Κύων θαλάττια.	68
Θύννος.	49	Κωβίδος.	bis. 46
		Κωβίδος λευκός.	47
Ιεράξ.	73	Κωβίδος λευκότερος.	47
Ιερηξ.	73	Κωβίτης.	47
Ιελίς.	53		
Ιελίς.	53	Δάβραξ.	69
Ιπποκαμπός.	1	Δαμία.	98
Ιππόχρος.	28	Δάμηνη.	98
Ιππόχρος.	28	Λεβίας.	113
		Δειόβαλος.	101
Καλλιώνυμος.	71	Δυκόδομοι.	17
Καλλυώνυμος.	71	Δύρα.	75
Κάνθαρος.	58		
Κάνθαρος θαλάττιος.	58	Μανίς.	61
Καπρίσονος	114	Μελάνθρος.	58
Κάπρος.	78, 114	Μορμύλος.	62
Καρκαρίας.	98	Μόρμυρος.	62
Κεντρίνη.	95	Μύζων καὶ μύζων.	118

Μύζαινα

Μύραινα.		pag. 41	Σίλερος.		pag. 110
Μύρος.		40	Σιδέρος.		54
Μύς.		114	Σκίαντα.		65. 66
Μυσικητος.	bis.	107	Σκίανα.		65
			Σκόμβρος.		48
Νάγκη.	102	bis. 103	Σκορπίος.		bis. 75
			Σκορπίς.		75
Ξιθὸς.		59	Σκύλιον.		97
ΞιΦιας.	bis.	47	Σκύμνος.		97
			Σμαρίς.		62
Ονίσκος.		91	Σπάρος.		57
Όνος.		bis. 36	Στρωματεὺς.		33
Οξύρυγχος.	quater.	26	Συναγρεῖς.		60
Οξύρυγχος.		102	Σύνοδον.		60
Ορκυνος.		49	Συνόδον καὶ συναγρεῖς.		60
Ορκυνος.		50	Σφύραινα.	26.	112
Ορφὸς.		63			
Ορφὼς.		63	Ταινία.		114
Ουρανοσκόπος.		71	Τεαγῶν,		100
Οφίς θαλάττιος.		41	Τεαχχέρος.		50
			Τεάχχερος.		50
Πέρηη.	66.	bis. 68	Τειγλα.		71
Πηλαμίς.		50	Τειγλη.		72
Πήλαμυς.		50	Τευγών.		100
Πόμπιλος.		29	Τεώκτης.		51
Πρῆσες.		93			
Πρέισης.		93	Τς.		114
Ραφὶς.		27	Φάγρος.		64
Ρίνη.		95	Φοξιὸς.		12
Ρινόβαλος.		99	Φυκίς.		111.
Ρόμβος.		31	Φύσαλος.		107
Ρυᾶς.		57	Φώκαινα.		104
			Φωλὶς.		116
Σάλπη.		60			
Σάργος.		58	Χαλκεὺς.		78
Σαύρος.		50	Χάλκις.		14
Σιλερος.		110	Χάλλων καὶ χέλων.		118

Χάνη.	pag. 54	Χρέμψ., χρομίς καὶ χρω-
Χάνην.	54	μίς.
Χάνυος.	54	Χρόμις.
Χάρεξ.	5	Χρυσόφρευς.
Χελιδῶν.	18	Χρύσοφρευς.
Χελιδῶν.	73	Χρωμίς.
Χοῖρος.	68	
Χοῖρος ποτάμιος.	68	Ψῆται.
Χέππυξ.	74	Ψῆτται.
Χόρδυλος.	50	Ψύλων.

A U T O R E S.

Actor	Actor, obseurus author.	Jonston.	Jonstonus.
Ælian.	Ælian.	Jov.	Jovius.
Albert.	Albertus magnus.	Mangolt.	Mangoltus.
Aldrov.	Aldrovandus.	Marcgr.	Marcgravius.
Ambros.	Ambrosius mediolanensis.	Maffar.	Maffarius.
Apul.	Apulejus.	Oppian.	Oppianus.
Aristot.	Aristoteles.	Ovid.	Ovidius.
Affel.	Affelen.	Platear.	Platearius.
Athen.	Athenæus.	Plin.	Plinius.
Avicen.	Avicenna.	Pis.	Piso.
Aufon.	Aufonius.	Raj.	Rajus Synops. piscium.
Auctor.	Auctor de natura rerum.	Rzacz.	Rzaczynshi.
Byzant.	Byzantinus.	Rondel.	Rondeletius.
Cassid.	Cassidorus.	Salvian.	Salvianus.
Charlet.	Charleton.	Sibbald.	Sibbaldus de balænis.
Columel.	Columella.	Seasipp.	Seasippus.
Column.	Columna,	Sloan.	Sloane hist. jamaicæ.
P. Figul.	Publius Figulus.	Schwenckf.	Schwenckfeld.
C. Figul.	Carolus Figulus.	Schonev.	Schoneveldus.
Gesner.	Gesnerus.	Solin.	Solinus.
Grew.	Grew. museum Soc. Angl.	Strab.	Strabo.
Gyll.	Gyllius.	Varr.	Varro.
Hermol.	Hermolaus Barbarus.	Willugh.	Willoughbejus.
Hildegard.	Hildegardis Abbatissa.	Wotton.	Wottonus,
Imperat.	Imperatus.		

